BURG WÄCHTER

Produkt Katalog 2018/19



www.burg.biz

Handwerk trifft Hightech

Neun Produktwelten für das Leben.

Sicher und komfortabel leben. Das ist der Herzenswunsch jedes Menschen für sich und seine Familie. Das eigene Zuhause als behaglicher Rückzugsort vom oft hektischen Alltag. Damit dieses Ziel Stück für Stück näher rückt, entwickeln und verfeinern unsere Experten im **Home of Security von BURG-WÄCHTER** in neun Produktwelten moderne und trotzdem einfach anzuwendende Technik. Damit das tägliche Leben bequemer und sicherer wird.

Wir sind stolz, dass große Teile des Sortimentes das **Gütesiegel Made in Germany** tragen. Bei unseren Produkten steht stets der Kunde im Mittelpunkt. Maximaler Komfort bei möglichst simpler Bedienung lautet unsere Devise. Und das gilt für unser komplettes Sortiment:

- Schloss und Riegel
- Kassetten und Schlüsselboxen
- Türschlosselektronik
- Briefkästen
- Tür- und Fenstersicherung
- Tresore und Waffenschränke
- Messtechnik
- Videoüberwachung
- **Jetzt neu: Smart Home**

Ob robustes Vorhangschloss oder moderne Türöffnung per Fingerabdruck. Ob bewährte Geldkassette oder tonnenschwerer Hochsicherheits-Tresor. Ob klassischer Guss-Briefkasten oder innovative Paketbox: Die Produktpalette von BURG-WÄCHTER bietet Privat- wie Gewerbekunden eine **breite Auswahl und genügt höchsten Ansprüchen.**

Unsere neun Produktwelten geben diesem Katalog eine klare Struktur. So haben Sie in Ihrer täglichen Arbeit alle wichtigen Informationen zu den Produkten von BURG-WÄCHTER schnell zur Hand. Denn das **Thema Sicherheit ist für jeden Menschen ein ganz persönliches** mit intensivem Informationsbedarf.


Der neue Katalog 2018/2019 präsentiert sich mit **optimierter Übersicht** und mehr Platz für jedes einzelne Produkte – damit Sie zu jeder Kundenfrage schnell die richtige Antwort und das passende Produkt parat haben.

Das Team von BURG-WÄCHTER wünscht Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem neuen Katalog! Vielleicht finden Sie auf den kommenden Seiten ja sogar die eine oder andere Anregung für Ihr individuelles Sortiment.



Hier ist Sicherheit zu Hause.
Home of Security!


Made in Germany





Seit 1920 steht BURG-WÄCHTER für **Qualität „Made in Germany“**. Was einst in einer kleinen Schlossmacher-Schmiede in Wetter-Volmarstein begann, ist längst zu einer der größten **Innovations-Schmieden in Sachen Sicherheitstechnik** geworden. Das Herz der Firma schlägt noch immer in der südwestfälischen Kleinstadt, wo schon 1750 im Schutz der Burg Volmarstein geschickte Handwerker dem Schlossbau nachgingen. Diese Burg ist das unverkennbare Markenzeichen von BURG-WÄCHTER und symbolisiert Qualität, Sicherheit und Innovation „Made in Germany“.

German engineering



Denn auch fast 100 Jahre nach der Gründung produziert BURG-WÄCHTER im Hauptwerk in Meinerzhagen-Valbert federführend in Deutschland. Wir möchten den **Standort Deutschland** auch künftig nachhaltig stärken. Eigene Standorte in Frankreich, England, Rumänien und China ergänzen unsere Fertigung. Auch außerhalb Deutschlands übernehmen wir Verantwortung und setzen uns mit Nachdruck für gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung ein.

Als Familienunternehmen fühlen wir uns in besonderer Weise christlichen Werten verbunden. Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrung von Generation zu Generation weiter. Dieses über Jahrzehnte immer weiter gewachsene Know-how ist die Basis unserer Produkte und sorgt dafür, dass die **Menschen in aller Welt der Marke BURG-WÄCHTER vertrauen**.

Für unsere Mitarbeiter sind Kompetenz und Verantwortungsgefühl selbstverständlich. Alles zusammen bildet das solide Fundament für unsere hochwertigen Produkte.

Den Wandel vom mechanischen Schloss zum komplexen Schließsystem und vom einfachen Riegel zum online-gesteuerten Smart-Home werden wir **in Zukunft weiter mitgestalten**. Damit das Leben Ihrer Kunden sicherer und komfortabler wird!

Inhalt

Alle Produktwelten auf einen Blick

Schloss und Riegel.....08

Elektronische Türschließsysteme.....54

Türtechnik und Fenstersicherheit.....70

Messtechnik.....96

Kassetten und Schlüsselboxen.....106

Briefkästen.....122

Tresore und Waffenschränke.....188

Smart Home.....246

Video Sicherheit.....260



Zylinder-Vorhangschlösser.....10
Zahlen-Vorhangschlösser.....28
Panzer-Überfallen.....32
Panzer-/Schloss-Riegel.....34
Riegel und Sets.....35
Fahrradschlösser.....36
Seilschlösser.....44
Ketten.....46
Universalzylinder.....48
Möbelschlösser.....51
Einbausicherungen.....52
Zylinder-Schlüssellochsperrer..52
Waffenschloss.....53



Schloss und Riegel

Zylinder-Vorhangschloss
Premium




900 Alpha Titan


High-Tech Sicherheitsschloss
für höchste Ansprüche

- Extrem hoher Aufbruchschutz durch spezielle Gehäusekonstruktion
- Gehärteter Stahlkorpus
- Bügel ultrahart, verchromt
- Herausnehmbares Präzisions-Schließwerk, gegen Aufbohren und Korrosion geschützt
- Leichtgängige Bügelöffnung
- Vorgerichtet für Halbzylinder, Lieferung ohne Zylinder

Hinweis: Alle nach EN 1303 genormten Profil-Halbzylinder (Standardlänge 40 mm) mit verstellbarer Schließnase und alle standardisierten skandinavischen 6-stiftigen Ovalzylinder können in das Schloss 900 Alpha Titan eingesetzt werden. Umbau ohne Modifikation des Schließzylinders. Montage mit geringem Aufwand.




Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
900 85 V		169,00	10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0



800 Alpha

Hochleistungsschloss

- Bolzenschneidschutz und Rundum-Aufbohrschutz
- Gehäuse stahlhart und verchromt
- Griffsympatischer Kunststoffmantel
- Bügel MnCr-Stahl, ultrahart extrem starke doppelte Kugelsicherung
- Mehrere Tonnen Aufreißwiderstand
- High-Tech-Schließwerk
- Mehr als 300.000 verschiedene Schließungen
- Schließwerk gegen Herausziehen gesichert
- Gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)



Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
800 65		110,50	19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65	**SB**	113,00	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62


Zylinder-Vorhangschloss
Premium

700 Gamma

Hochleistungsschloss

- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Griffsympatischer Kunststoffmantel
- Bügel ultrahart, doppelt kugelgesichert
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
- Gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)






Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
700 55		42,60	19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55	**SB**	44,40	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

D 600 Diamant

- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Bügel ultrahart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
- Schließanlagenfähig und gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)





Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40		30,40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50		36,50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60		56,60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40	**SB**	31,60	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

Zylinder-Vorhangschloss
Messing




116 Profi

Millionenfach bewährte Qualität

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Schließanlagenfähig und gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 20		14,50	03130 8	5	3,5	11,0	13,0	40,0	64 R
116 25		14,50	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30		14,70	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40		17,90	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50		24,20	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60		31,60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30	**SB**	15,80	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	**SB**	19,20	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	**SB**	25,30	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L



ab Größe 50




116 Ni Profi

Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Massiver Messingkörper
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Schließanlagenfähig und gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)

Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	15,90	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	18,70	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	22,10	03200 8	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	28,90	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	38,70	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni116HB 40 45	27,40	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L



Zylinder-Vorhangschloss
Messing




116 HB Profi

Millionenfach bewährte Qualität

- Ausführung mit hohem Bügel (HB)
- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Schließanlagenfähig und gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)

Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 30	17,80	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45	18,90	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	22,20	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	23,00	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	31,30	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	34,40	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	38,40	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	48,50	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 **SB**	23,50	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 **SB**	24,50	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L



ab Größe 50

Zylinder-Vorhangschloss
Messing




116 Profi PC

High-Tech Zylinder-Vorhangschloss für austauschbare Profil-Halbzylinder

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
- Für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
- German Engineering

Hinweis: Verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder (Länge 10/30 mm). Schnelle Montage, Demontage und Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden. Lieferung ohne Zylinder.



Artikel	UVP	EAN	VE				
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50	23,50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0

116 Profi PC Niro

Seewasserfestes High-Tech Schloss für austauschbare Profil-Halbzylinder

- Massiver Messingkörper
- Mit Edelstahlbügel in zwei verschiedenen Höhen
- Doppelt verriegelt
- Seewasserfest
- Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
- Für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
- German Engineering

Hinweis: Verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder (Länge 10/30 mm). Schnelle Montage, Demontage und Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden. Lieferung ohne Zylinder.



Artikel	UVP	EAN	VE				
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	26,30	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 80 Niro	28,70	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0

Zylinder-Vorhangschloss
Messing

444 Quadra

Das praktische Blockschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- Wenig Angriffsfläche für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel
- Gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)



Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50		18,40	28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70		25,90	28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90		38,50	28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50	**SB**	19,10	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	**SB**	26,60	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	**SB**	39,60	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R




450 Boccia

Mit Wendeschlüsselsystem

- Massiver Messingkörper
- Bügel spezial gehärtet, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Mit 2 Wendeschlüsseln
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- German Engineering
- Gleichschließend lieferbar (Infos: Seite 23)



Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30		10,40	06430 6	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40		13,95	06580 8	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50		21,60	06590 7	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60		31,20	06600 3	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
450 30	**SB**	11,10	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40	**SB**	14,90	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50	**SB**	22,80	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60	**SB**	32,25	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ Mit je 4 bzw. 6 Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt ↓									
450/30/4	**SB**	12,60	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6	**SB**	17,90	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6	**SB**	25,95	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W



Zylinder-Vorhangschloss
Messing





217 Karat

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Nicht in Sonderausführung (gleichschließend etc.) lieferbar

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 30		8,50	03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40		11,90	03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50		16,90	03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30	**SB**	9,70	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	**SB**	12,95	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	**SB**	17,95	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
↓ Mit je 6 Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt ↓									
217/30/6	**SB**	14,20	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6	**SB**	17,60	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6	**SB**	22,75	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L





222 HB C-Line

Robustes Zylinderschloss

- Mit hohem Bügel
- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
- Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
- Solide Qualität
- Nicht in Sonderausführung (gleichschließend etc.) lieferbar

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222HB 20 26		6,50	33590 1	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45		8,95	33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65		13,10	33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	39 R
222HB 20 26	**SB**	7,25	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45	**SB**	9,75	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65	**SB**	13,60	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	39 R

↓ Schloss-Sets: Gleichschließende Schlösser mit 4 Schlüsseln pro Set ↓

Artikel		UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 222 HB 20 26	**SB**	13,90	33631 1	10	2x 222 20

Zylinder-Vorhangschloss
Messing



222 C-Line


Robustes Zylinderschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
- Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
- Solide Qualität
- Nicht in Sonderausführung (gleichschließend etc.) lieferbar

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 15		6,30	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20		6,30	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25		6,80	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30		8,25	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35		10,10	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40		11,75	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45		14,50	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50		16,60	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60		22,40	03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15	**SB**	7,10	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	**SB**	7,10	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	**SB**	7,70	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	**SB**	8,95	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	**SB**	10,80	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	**SB**	12,40	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	**SB**	15,50	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	**SB**	16,95	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	**SB**	23,60	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ Mit je 4 bzw. 6 Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt ↓									
222/30/4	**SB**	10,70	33641 0	5	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222/40/6	**SB**	14,95	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6	**SB**	19,95	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R

↓ Schloss-Sets: Gleichschließende Schlösser mit 4 Schlüsseln pro Set ↓

Artikel		UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 222 20	**SB**	13,30	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30	**SB**	17,90	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40	**SB**	23,50	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20	**SB**	20,50	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30	**SB**	26,25	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40	**SB**	34,60	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15	**SB**	27,50	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30	**SB**	34,50	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40	**SB**	45,70	29951 7	5	4x 222 40



Zylinder-Vorhangschloss
Messing, seewasserfest





217 F Ni Atlantic

Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Massiver Messingkörper
- Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen, Info: Seite 23)

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni		12,30	10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni		16,40	10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni		21,50	10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni	**SB**	13,60	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	**SB**	17,70	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	**SB**	22,90	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
↓ Mit hohem Bügel ↓									
217 F 40 45 Ni		17,80	10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni	**SB**	18,95	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L







460 Yacht

Seewasserfest, absolut rostfrei!


- Kompakter Messingkorpus
- Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm)
- Innenwerk rostfrei
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen ab Größe 30; Info: Seite 23)

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
460 Ni 20		7,10	35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	41 L
460 Ni 30		10,30	35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40		14,20	35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50		19,65	35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R
460 Ni 20	**SB**	7,65	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	41 L
460 Ni 30	**SB**	10,95	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40	**SB**	14,95	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50	**SB**	20,40	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R

↓ Mit 2 bzw. 3 Vorhangschlössern pro Verpackung ↓

Artikel		UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 460 Ni 40	**SB**	29,40	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Zylinder-Vorhangschloss
Aluminium





770 Alutitan

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm) und stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen; Info: Seite 23)

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 30		5,10	36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40		6,60	36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50		10,30	36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60		14,90	36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R
770 30	**SB**	6,10	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40	**SB**	7,70	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50	**SB**	11,75	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60	**SB**	16,10	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R

↓ Schloss-Sets: Gleichschließende Schlösser mit 4 Schlüsseln pro Set ↓

Artikel		UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 770 30	**SB**	11,30	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40	**SB**	14,50	36161 0	5	2x 770 40





770 HB Alutitan

- Mit hohem Bügel
- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm) und stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen; Info: Seite 23)

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26		3,80	36010 1	10	3,5	11,0	23,0	50,0	47 L
770 HB 30 45		5,70	36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65		7,90	36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R
770 HB 20 26	**SB**	4,50	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	47 L
770 HB 30 45	**SB**	6,60	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65	**SB**	8,95	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R

↓ Schloss-Set: Gleichschließende Schlösser mit 4 Schlüsseln pro Set ↓

Artikel		UVP	EAN	VE	Gleichschließend
Duo 770 20 26	**SB**	8,50	36141 2	10	2x 770 20 26

Zylinder-Vorhangschloss
Zum Gravieren oder Beschriften





217 LOOK

- Massiver Messingkörper, leuchtend rot lackiert, RAL 3020
- Neutral, beidseitig über die komplette Fläche gravierbar
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei

Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
LOOK 217 40 Rot	13,25	34900 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L





771 F 40 Love

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt und stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- Beidseitig neutral, viel Platz für das Beschriften oder Gravieren

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Love		7,80	36320 1	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
771 F 40 Love	**SB**	8,50	36321 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R





ab Größe 40

402 LOOK

- Robuster Aluminiumkorpus
- Mit farbigem Kunststoffmantel
- Mit Messing-Stiftzylinder
- Farbig sortiert
- **Nur zum Beschriften geeignet**

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30	**SB**	5,40	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77 R
402 40	**SB**	7,50	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78 R
402 50	**SB**	9,90	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78 R

Zylinder-Vorhangschloss
Zum Gravieren oder Beschriften

775 40 Friend

- Massiver Aluminiumkörper
- Praktische Bügelhöhe 32,5 mm
- Bügel doppelt verriegelt und stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- In 5 unterschiedlichen Farben erhältlich
- Rückseite neutral, viel Platz für das Beschriften oder Gravieren





Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black	**SB**	13,95	39461 8	10	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Blue	**SB**	13,95	39441 0	10	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Green	**SB**	13,95	39451 9	10	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Purple	**SB**	13,95	39471 7	10	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Red	**SB**	13,95	39431 1	10	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R



771 F 40 Red Heart

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- Rückseite neutral, viel Platz für das Beschriften oder Gravieren



Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771F 40 Red Heart	**SB**	8,50	40591 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R



Zylinder-Vorhangschloss
Zum Gravieren



771 F 40 Berlin + London

- Rundum mit originellem Städtemotiv
- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt und stahlhart
- Innenwerk rostfrei



Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Berlin **SB**	8,50	36171 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
771 F 40 London **SB**	8,50	36181 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R



771 F 40 Helvetia

- Massiver Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei



Artikel	UVP	EAN	VE					
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Helvetia **SB**	8,50	40581 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R

Zylinder-Vorhangschloss
Sonderanfertigungen

Schlüsselpreise

Artikel	Beschreibung
800 Alpha	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Muster bzw. Schlüsselkarte
700 Gamma, D 600 Diamant	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge
116 Profi	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge
450 Boccia	Rohlinge (Wendeschlüssel)

Aufpreise Sonderanfertigungen

Artikel	Beschreibung
800 Alpha, 700 Gamma, D 600 Diamant, 116 Profi, 217 F Ni Atlantic, 444 Quadra, 450 Boccia	gleichschließend – nach unserer Wahl (z. B. Z1)
800 Alpha, 700 Gamma, D 600 Diamant, 116 Profi	gleichschließend – laut Muster
700 Gamma, D 600 Diamant, 116 Profi	garantiert verschiedenschließend mit Werkszertifikat. Schlösser und Schlüssel fortlaufend nummeriert, erweiterungsfähig, mit Schließplan

Aufpreise Hauptschlüssel-Anlagen

Jedes Schloss mit 2 Schlüsseln, für Modelle 116 Profi und D 600 Diamant, Schlösser und Schlüssel nummeriert.

Bei jeder neuen Hauptschlüssel-Anlage sind 2 Hauptschlüssel im Preis enthalten.

Artikel
Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
Hauptschlüssel, Satzschlüssel
Aufpreis Generalhauptschlüsseleinrichtung

Zylinderschlösser **116** mit Hauptschlüsseleinrichtung in Sonderprofil mit Sicherungsschein (Werksschutz) bedingen einen zusätzlichen Aufschlag von 10 %.

Diskusschloss
Edelstahl



Circle 21

- Schlosskorpus aus Edelstahl
- Bügel gehärtet und verchromt
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen; Info: Seite 27)



Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60		10,75	37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70		11,80	37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 60	**SB**	11,30	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	**SB**	12,40	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R



Diskus 22

- Korpus aus rostfreiem Edelstahl
- Auch gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen; Info: Seite 27)
- 22 Ni 60: Bügel aus rostfreiem Edelstahl
- 22 70: Bügel gehärtet und verchromt



Größe 70
Größe 60

Artikel		UVP	EAN	VE					
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
22 Ni 60		29,40	28500 8	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70		33,20	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R
22 Ni 60	**SB**	31,60	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70	**SB**	35,75	10271 8	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R

Vorhangschloss
Stahl



393

- Zuhaltungsschloss mit starken Rundkopfnieten
- Verzinkt
- Ohne Schlüssellochverdeck
- Auch gleichschließend nach unserer Wahl oder nach Muster lieferbar (Info: Seite 27)



Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45		7,95	00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45	**SB**	9,95	00701 3	10	6,5	26,0	21,5	68,0



394

- Solides, verzinktes Schloss
- Messing-Schlüssellochverdeck
- Sonderanfertigung auf Anfrage
- Auch gleichschließend nach unserer Wahl oder nach Muster lieferbar (Info: Seite 27)



Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45	**SB**	Auf Anfrage	00741 9		6,5	26,0	21,5	68,0

Vorhangschloss
Stahl



398

- Seewasserfestes Schloss
- Messing-Schließwerk
- Messing-Schlüssellochverdeck
- Größen 45 und 55 als Sonderanfertigung auf Anfrage
- Auch gleichschließend nach unserer Wahl oder nach Muster lieferbar (Info: Seite 27)

Artikel	UVP	EAN	VE				
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
398 45	Auf Anfrage	00815 7		6,5	26,0	21,5	68,0
398 55	Auf Anfrage	00825 6		8,0	34,5	26,5	86,0



630

- Preiswertes Sicherheitsschloss mit Zuhaltungen
- Wetterfest verzinkt
- Auch gleichschließend nach unserer Wahl oder nach Muster lieferbar (Info: Seite 27)

Artikel	UVP	EAN	VE				
	€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
630 40	7,25	01010 5	10	5,5	20,5	18,5	58,0
630 50	8,80	01020 4	10	7,0	25,5	24,5	73,0

Diskus-/Vorhangschloss
Sonderanfertigungen

Aufpreise Sonderanfertigungen

Artikel	Beschreibung
Circle 21, Diskus 22	gleichschließend - nach unserer Wahl
	Rohling
393, 394, 398, 630	gleichschließend - nach unserer Wahl (nur Lagerware)
	gleichschließend - andere Modelle
	gleichschließend - laut Muster
	verschiedenschließend - max. Anzahl Schließungen bitte anfragen
	Zusatzschlüssel bis 45 mm
	Zusatzschlüssel ab 50 mm
	Schlüssel nach Muster für alle Größen
	Rohling bis 55 mm
	Rohling ab 60 mm

Diese hilfreichen Piktogramme finden Sie sowohl auf den SB-Verpackungen als auch in den Präsentationen – für die schnelle und sprachlich unabhängige Information:

Schloss mit Bohrschutz: Die Typen Alpha, Gamma und Diamant haben einen zusätzlichen Aufbohrschutz

Doppelt verriegelter Bügel: für mehr Sicherheit gegen gewaltsames Öffnen

Schlösser mit besonders hohem Aufreißwiderstand sind Alpha, Gamma, Diamant, Quadra und Diskus

„Hardened" steht für alle Schlösser mit gehärtetem Bügel, unabhängig vom Durchmesser

Kneifschutz: Schlösser mit stärker gehärtetem Bügel und Modelle mit verstecktem Bügel, z. B. Quadra, Diskus

Rostfreies Präzisions-Schließwerk: für lange und sichere Funktion

Total rostfrei! Die Modelle Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni, 398 und 460 Yacht sind absolut seewasserfest

Mit praktischem Wendeschlüssel, den finden Sie beim Modell Boccia

Dieses Modell ist auch in gleichschließender Ausführung lieferbar

Auf Wunsch mit 6 Schlüsseln pro Schloss lieferbar

Kombination verstellbar

Bügelstärke

Bügelweite

Bügelhöhe

Gesamthöhe

Rohling-Nummer

Zahlen-Vorhangschloss
TSA-Reiseschlösser



TSA 74

Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- 3 Zahlenrollen
- Mit flexiblem Bügeldraht, 131 mm lang
- Verschluss Ø 4 mm

Hinweis: Die Bügelhöhe ist flexibel.

Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30	**SB**	11,40	32891 0	10	2,9	28,0	54,0*	104



TSA 77

Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- 3 Zahlenrollen

Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30	**SB**	8,95	30961 2	10	3,5	14,5	21,0	59,0



TSA 78

Sicherheits-Zahlenschloss

- Besonders für Flugreisen geeignet
- Schützt vor Gepäck-Diebstahl
- US-Behörde TSA kann das Schloss gewaltfrei öffnen und das Gepäck ohne Beschädigung kontrollieren
- Visuelle Anzeige bei Öffnung durch TSA
- 3 Zahlenrollen

Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30	**SB**	11,40	32991 7	10	3,5	12,5	16,0	59,0

Zahlen-Vorhangschloss
Standard

Combi Lock 71

- Bügel und Korpus verchromt
- 3 Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar



Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
71 25	**SB**	7,95	17981 9	10	3,5	11,0	17,5	61,0

Combi Lock 72

- Bügel und Korpus verchromt
- 3 Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar



Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
72 25	**SB**	8,60	17991 8	10	3,5	9,0	16,5	58,0

Combi Lock 73

- Mit flexiblem Bügeldraht, 70 mm lang
- Verschluss Ø 4 mm
- 3 Zahlenrollen
- Persönlicher Code frei wählbar
- Farbig sortiert

Hinweis: Die Bügelhöhe ist flexibel.



Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
73 30	**SB**	10,30	23681 9	10	3,0	20,0	30,0*	80,0

Zahlen-Vorhangschloss
Allround



Combi Lock 80

- Massiver Messingkörper
- Verstellbare Zahlenkombination
- 80 15-30 M: 3 Zahlenrollen
- 80 40 M: 4 Zahlenrollen

Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M		9,50	02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M		11,40	02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M		17,30	02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M	**SB**	7,50	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M	**SB**	10,20	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	**SB**	12,40	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	**SB**	18,30	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0



Combi Lock 88 Fun

- Aluminium-Korpus
- Verstellbare Zahlenkombination
- In 4 Farben sortiert
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 Zahlenrollen
  88 40 Fun: 4 Zahlenrollen



Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun	**SB**	9,30	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun	**SB**	11,30	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun	**SB**	14,30	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0
↓ Mit 2 Vorhangschlösser pro Verpackung ↓								
Duo 88 20 Fun	**SB**	16,50	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0



Combi Lock 90 Chromo

- Aluminium-Korpus
- Bügel verchromt
- Verstellbare Zahlenkombination
- 90 20 + 90 30: 3 Zahlenrollen
- 90 40: 4 Zahlenrollen

Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo	**SB**	10,20	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo	**SB**	12,40	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo	**SB**	18,30	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0

Zahlen-Vorhangschloss
Rostfrei

No. 99

- Massiver Messing-Korpus
- Bügel doppelt verriegelt,
  Edelstahl rostfrei
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen
- Änderung der Zahlenkombination erst nach Schlüssel-Freigabe. So ist kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich
- 4 Zahlenrollen



Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50	**SB**	27,95	37661 4	5	8,0	25,0	30,0	80,5

No. 99 HB

- Ausführung mit hohem Bügel
- Massiver Messing-Korpus
- Bügel doppelt verriegelt,
  Edelstahl rostfrei
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen
- Änderung der Zahlenkombination erst nach Schlüssel-Freigabe. So ist kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich
- 4 Zahlenrollen



Artikel		UVP	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65	**SB**	29,95	37491 7	5	8,0	25,5	57,0	107,5



PT 230 Titan

- Massive Panzer-Überfalle aus Schmiedestahl
- Überfalle und Bügelöse gehärtet
- Scharnier gehärtet und gegen Herausschlagen gesichert
- Bügelöse mit Befestigungsplatte verschweißt
- Korrosionsgeschützt durch Mehrfachbeschichtung
- Inklusive Befestigungsmaterial

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
	€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PT 230 Titan	144,00	01250 5	1	225	82	14

Panzer-Überfallen PK



- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk

Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.

Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 1		11,40	26740 0	10	99	31	8
PK 2		14,50	02170 5	10	130	40	12
PK 3		21,95	02180 4	5	165	49	14
PK 4		36,95	02190 3	5	210	60	13
PK 1	**SB**	14,95	26741 7	10	99	31	8
PK 2	**SB**	18,60	02171 2	5	130	40	12
PK 3	**SB**	26,60	02181 1	5	165	49	14

Panzer-Überfallen PL



- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Schwere Ausführung mit 2 Doppelgelenken

Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.

Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2		21,40	02210 8	5	180	40	12
PL 3		34,60	02220 7	5	225	49	14
PL 2	**SB**	25,20	02211 5	5	180	40	12

Panzer-Überfallen

Panzer-Überfallen PMG

- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Mit einfachem Gelenk
- Überfalle auch im Set mit Schloss lieferbar (Info: Seite 35)

Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.



Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80		7,75	02150 7	10	120	31	8
PMG 100		8,95	02420 1	10	150	39	10
PMG 80	**SB**	10,40	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	**SB**	12,40	02421 8	10	150	39	10
↓ Edelstahl Panzer-Überfalle ↓							
PMG 80 Ni	**SB**	14,40	23811 0	10	118	32	8

Nur Version Ni

Panzer-Überfallen PC



- Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern
- Standardausführung

Hinweis: SB-verpackte Ausführung mit Schrauben.

Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80		3,60	02100 2	10	80	31	8
PC 100		5,20	02110 1	10	100	39	10
PC 80	**SB**	5,60	02101 9	10	80	31	8
PC 100	**SB**	7,50	02111 8	10	100	39	10

Panzer-Überfalle PCC




- Wetterfest verzinkt
- Verdeckte Schraublöcher
- Überfalle auch im Set mit Schloss lieferbar (Info: Seite 35)

Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60	**SB**	3,60	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	**SB**	4,50	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	**SB**	5,95	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	**SB**	7,95	23871 4	5	120	48	11
↓ Edelstahl Panzer-Überfalle ↓							
PCC 80 Ni	**SB**	9,60	23801 1	10	80	32	8

Nur Version Ni

Panzer-/Schloss-Riegel



Panzer-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Verdeckte Schraublöcher
- SB-verpackte Ausführung inkl. Schrauben

Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 100		11,95	02230 6	5	100	39	9
R 120		14,95	02270 2	5	120	47	10
R 140		20,30	02310 5	5	140	54	13
R 100	**SB**	15,60	02231 3	5	100	39	9
R 120	**SB**	18,75	02271 9	5	120	47	10



Edelstahl-Panzer-Riegel

- Edelstahl rostfrei
- Verdeckte Schraublöcher
- Inkl. Schrauben
- Panzer-Riegel auch im Set mit Schloss lieferbar (Info: Seite 35)

Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni	**SB**	8,30	23771 7	10	60	23	4,5
R 80 Ni	**SB**	11,90	23781 6	5	80	32,5	8
R 100 Ni	**SB**	18,95	23791 5	5	100	39	10



Schloss-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Inkl. Schrauben

Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite	Öse
		€	40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60	**SB**	4,15	23731 1	10	60	25	6
SR 80	**SB**	4,75	23741 0	10	80	34	7
SR 100	**SB**	5,70	23751 9	10	100	42	9
SR 120	**SB**	7,60	23761 8	10	120	50	11

Riegel und Sets

Grendel-Riegel

- Wetterfest verzinkt
- Inkl. Schrauben



Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite
		€	40 03482...		mm	mm
GR 50	**SB**	4,70	23821 9	10	50	40
GR 70	**SB**	6,95	23831 8	10	70	60

RS 110 C

- Ideal für Tore, Schuppen, Türen und Schränke
- Einschließlich Sicherheitsschrauben
- Zahlencode individuell einstellbar, 10.000 Möglichkeiten
- Rechts und links verwendbar
- Korrosionsfester Zinkdruckguss-Korpus



Artikel		UVP	EAN	VE	Länge	Breite
		€	40 03482...		mm	mm
RS 110 C	**SB**	21,95	39400 7	5	112	50

Set-Verpackungen

- Zylinder-Vorhangschlösser mit passenden Überfallen und Riegeln
- Verkaufsstarke Sets, blisterverpackt mit Befestigungsmaterial



Artikel		UVP	EAN	VE	
		€	40 03482...		
PCC 80 + 222 30	**SB**	11,40	37811 3	10	Überfalle PCC 80 Schloss 222 30
PCC 120 + 222 40	**SB**	17,60	37821 2	10	Überfalle PCC 120 Schloss 222 40
PMG 80 Ni + 460 Ni 30	**SB**	22,80	37831 1	5	Überfalle PMG 80 Ni Schloss 460 Ni 30
R 100 Ni + 460 Ni 40	**SB**	30,80	37841 0	5	Riegel R 100 Ni Schloss 460 Ni 40

Fahrradschlösser
Seilschlösser



240

- Preiswertes Zylinder-Seilschloss
- Farbig sortiert



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
240 50	5,20	01710 4	10	50	5,0	72 W



260

- Solides Stahlseilschloss
- Automatisch schließend
- Farbig sortiert



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
260 60	5,10	11700 2	10	60	8,0



330 Fun

- Starkes Stahlseilschloss
- Mit Stiftzylinder
- Transluzenter Schlosskorpus
- Automatisch schließend
- Farbig sortiert





Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	6,80	11760 6	5	65	12,0

Fahrradschlösser
Seilschlösser

340 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Automatisch schließend
- In verschiedenen Farbkombinationen





Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
340 65 L	8,95	13080 3	10	65	12,0

345 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Automatisch schließend
- In 4 modernen Farbkombinationen






Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
345 80 L	10,95	34270 1	10	80	12,0

550

- Kräftiges Seilschloss
- Mit Stiftzylinder
- Automatisch schließend
- Mit Schlüssellochverdeck
- In verschiedenen Farbkombinationen






Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
550 80	10,60	18050 1	5	80	15,0	71 R

Fahrradschlösser
Seilschlösser



560

- Kräftiges Seilschloss
- Mit praktischer Halterung
- Mit Stiftzylinder
- Mit Schlüssellochverdeck



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
560 90	13,20	11020 1	5	90	15,0



570

- Extrem starkes Stahlseilschloss
- Starker Kunststoffmantel schützt vor Beschädigung
- Schließgehäuse und Stahlseil bilden eine Einheit
- Große Anzahl verschiedener Schließungen




Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
570 120	27,30	11340 0	3	120	25,0	73 W



650 80 Reflex

- Mit Schlüssellochverdeck
- Seil mit Reflektionsstreifen



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	11,95	34100 1	5	80	15,0	71 R

Fahrradschlösser
Seilschlösser

440

- Preiswertes Zahlenseilschloss
- Farbig sortiert



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
440 50	4,80	01850 7	10	50	5,0
440 60	5,30	01860 6	10	60	5,0



230 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar







Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
230 65 L	13,40	07260 8	10	65	12,0


235 80 L

- Starkes Seilschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Mit praktischer Halterung
- Schlosskorpus in Grün und Schwarz

Ab Juni lieferbar!







Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
235 80 L Black	17,95	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	17,95	39410 6	5	80	15,0

Fahrradschlösser
Spiralschlösser



1260

- Solides Spiralseilschloss
- Mit praktischer Halterung
- Farbig sortiert
- Zwei Längen: 100 oder 150 cm



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
1260 100	6,80	11570 1	5	100	8,0
1260 150	7,20	11580 0	5	150	8,0



340 L

- Starkes Spiralseilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Mit praktischer Halterung
- Verschiedene Farbkombinationen
- Mit drehbarer Schlüssellochabdeckung






Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
340 180 L	14,75	13140 4	5	180	12,0



1345 L

- Starkes Spiralseilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
- Mit praktischer Halterung
- Automatisch schließend
- In 4 modernen Farbkombinationen




Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	14,75	34280 0	5	150	15

Fahrradschlösser
Spiralschlösser

1360

- Starkes Spiralseilschloss
- Hochwertiger Stiftzylinder
- Mit praktischer Halterung






Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
1360 180	9,95	11050 8	5	180	10,0

1550

- Extrastarkes Spiralseilschloss
- Mit praktischer Halterung
- Mit Schlüssellochverdeck
- Mit Stiftzylinder
- Automatisch schließend






Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
1550 150	14,30	18060 0	5	150	15,0	71 R

1650 180 Reflex

- Mit Stiftzylinder
- Mit praktischer Halterung
- Mit Schlüssellochverdeck
- Spiralkabel mit Reflektionsstreifen





Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	15,40	34110 0	5	180	15,0	71 R

Fahrradschlösser
Spiralschlösser



1235 180 L

- Starkes Spiralkabelschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Mit praktischer Halterung



Ab Juni lieferbar!




Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
1235 180 L Black	20,95	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	20,95	39420 5	5	180	15,0



230 L

- Starkes Spiralkabelschloss mit beleuchteten Zahlen
- Kombination selbst einstellbar
- Mit praktischer Halterung





Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
230 180 L	17,60	07280 6	5	180	12,0

Fahrradschlösser
Langbügelschloss

1500 HB

- Starkes Langbügelschloss
- Gehärteter Bügel, doppelt verriegelt
- Mit praktischer Halterung
- Bügel schwarz kunststoffummantelt
- Korpus kunststoffummantelt, farbig sortiert
- Zwei Bügelhöhen: 180 und 255 mm





Artikel	UVP	EAN	VE	Bügel-B x -H	Bügel-Ø	
	€	40 03482...		mm	mm	
1500 HB 170/180	20,40	27670 9	3	110x180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	23,95	27690 7	3	110x255	14,0	71 R




Seilschlösser
Kabelschlösser



720 200 Snap+Lock

- Kabelschloss mit stabilem Korpus und verstellbarem Zahlenschloss
- Vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw.
- Kombination verstellbar
- Das 2 m lange Kabel kann durch verschiedene Gegenstände gezogen und stufenlos festgespannt werden
- Durchmesser Seilende: 9 mm



Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
720 200	19,20	29830 5	10	200	4,5



725 300 Snap+Lock

- Kabelschloss mit stabilem Korpus und verstellbarem Zahlenschloss
- Vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw.
- Für mehr Flexibilität bei der Kabelführung kann das Schloss abgenommen werden
- Kombination verstellbar
- Das 3 m lange Kabel kann durch verschiedene Gegenstände gezogen und stufenlos festgespannt werden
- Kabeldurchmesser 6 mm



Ab dem 2. Quartal lieferbar!


Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
725 300	22,95	39610 0	5	300	6,0

Seilschlösser
Sicherheitskabel

750 250

- Spiralkabel mit Ösen
- Gesamtlänge: 2,5 m






Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
750 250	9,50	11150 5	5	250	10,0

750 500

- Extralanges Sicherheitskabel mit Ösen
- Gesamtlänge: 5 m





Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
750 500	20,70	36950 0	3	500	10,0

Ketten
Einzeln und mit Schlössern






Vierkantkette SKM

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6 bzw. 8 mm stark

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
SKM 6/60	11,75	11060 7	1	60	6
SKM 6/90	14,30	11070 6	1	90	6
SKM 8/90	21,40	11100 0	1	90	8





Vierkantkette GKM

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 10 mm stark

Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
GKM 10/100	35,70	11110 9	1	100	10
GKM 10/150	47,40	11120 8	1	150	10
GKM 10/200	55,30	11130 7	1	200	10



Ketten-Kombination

- Gehärtete Vierkantkette
- In Kombination mit Zylinderschlössern


Artikel	UVP	EAN	VE	Beschreibung
	€	40 03482...		
SKM 6/60/Ni40	28,25	14100 7	5	Kette 60 cm lang, 6 mm Vierkant mit Schloss 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	30,50	14150 2	3	Kette 90 cm lang, 6 mm Vierkant mit Schloss 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	41,50	14160 1	3	Kette 90 cm lang, 8 mm Vierkant mit Schloss 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	81,90	28270 0	1	Kette 150 cm lang, 10 mm Vierkant mit Schloss 700

Kettenschlösser

Zahlen-Kettenschloss

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6 mm stark
- Zahlenkombination selbst einstellbar






Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	24,60	39010 8	5	90	6

Zylinder-Kettenschloss

- Gehärtete Vierkantkette
- Hochwertig ummantelt
- 6 mm stark
- 2 Designs





Artikel	UVP	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	22,60	38900 3	5	90	6
580 90 Black	22,60	39020 7	5	90	6



ZBK 70



ZBK 71



ZBK 72



ZBK 73



ZBK 74



ZBK 75



BK 92



Ersatzzylinder

- ZBK: Ersatzzylinder für Briefkästen verschiedener Fabrikate
- BK: Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen
- Lose: Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc.

Artikel		UVP	EAN	VE	Für Fabrikat	
		€	40 03482...			
ZBK 70		12,15	22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71		12,60	22370 3	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u.a.	34 W
ZBK 72		12,15	22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73		12,15	22390 1	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74		12,15	22680 3	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75		12,60	36240 2	5	Renz, ME-FA (ab Bj 2006)	34 W
ZBK 70	**SB**	13,75	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	**SB**	14,95	22371 0	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u.a.	34 W
ZBK 72	**SB**	13,75	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	**SB**	13,75	22391 8	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74	**SB**	13,75	22681 0	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75	**SB**	14,95	36241 9	5	Renz, ME-FA (ab Bj 2006)	34 W
↓ BURG-WÄCHTER Briefkästen ↓						
BK 92 M	**SB**	15,95	14111 3		Metall-Briefkästen	65 R
BK 92 K	**SB**	15,95	14121 2		Kunststoff- u. Guss-Modelle	65 R
BK 92 Point	**SB**	9,50	30981 0		Modelle Point	40 W L/R
↓ Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc. ↓						
Lose Zylinder		15,95	13900	1	bitte Typ angeben	

Universalzylinder



Hebelzylinder MZ 26

- Messing-Stiftzylinder, vernickelt
- Zylinderlänge 20 mm

Artikel	UVP	EAN	VE	Ø	
	€	40 03482...		cm	
MZ 26	20,60	05050 7	5	18,0	65 R

Artikel	Beschreibung
MZ 23, MZ 2320 und MZ 83	Gleichschließend nach unserer Wahl (Lagerware)
MZ 83	Gleichschließend bzw. gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320 und MZ 26	Gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320 und MZ 26	Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge



Zylinder-Servicebox

- Sortiment gängiger Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen und viele andere Fabrikate
- Inkl. technischer Dokumentation
- Lochbildlehre
- Diverse Riegel + Zubehör

Inhalt:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3x Zylinder 92 Point
- 3x Zylinder 92 M

*(mit drei verschiedenen Riegeln)

Artikel	UVP	EAN	VE
	€	40 03482...	
ZS-Box	Auf Anfrage	80601 2	1

Universalzylinder



ZS 76



ZS 77



ZS 77 H



ZS 80



ZS 81



ZS 82



ZS 84



ZS 85



ZS 86







Universalzylinder ZS

- Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss
- Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
- Riegel im 90° WInkel verstellbar
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: mit Befestigungsmutter
- ZS 80-82: mit Klemmfeder
- Alle Modelle serienmäßig mit 3 verschiedenen Riegeln (außer ZS 77 H und ZS 84)

Artikel		UVP €	EAN 40 03482...	VE	Für Materialstärke mm	
ZS 76		12,90	01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77		12,90	03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H		15,90	03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80		8,30	01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81		8,30	03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82		8,30	01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84		7,40	32530 8	10	1-12	
ZS 85		18,20	26880 3	5	1-12	36 WV
ZS 86		18,20	26890 2	5	1-24	36 WV
ZS 77	**SB**	14,20	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H	**SB**	17,40	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81	**SB**	9,95	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84	**SB**	8,50	32531 5	10	1-12	
ZS 85	**SB**	20,30	26881 0	5	1-12	36 WV
↓ Mit 2 Universalzylindern pro Verpackung ↓						
ZS 81 Duo	**SB**	18,60	17741 9	10	1-2 mm	33 W


Auf- und Schlüsselpreise für Universalzylinder

Artikel	Beschreibung
ZS 77, ZS 81, ZS 85 und ZS 86	Gleichschließend nach unserer Wahl (Lagerware)
ZS und ZBK*	Gleichschließend bzw. gleichschließend nach Muster
ZS 76-86*	Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

*Für ZS 84 sind keine Sonderanfertigungen möglich

Möbelschlösser

Zylinder-Aufschraubschlösser



- Universell einsetzbar
- Messing-Stiftzylinder
- Dornmaß verstellbar von 15-40 mm
- Zylinderlänge 25 mm
- Auch gleichschließend oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
- MZ 23: Zylinder Messing poliert
- MZ 2320: Zylinder Messing vernickelt









Artikel		UVP €	EAN 40 03482...	VE	Zylinder-Ø mm	
MZ 23		30,90	04730 9	5	22	65 R
MZ 2320		32,80	04780 4	5	22	65 R
MZ 23	**SB**	31,70	04731 6	5	22	65 R
Aufpreis		Auf Anfrage	Für Hauptschlüsseleinrichtung			

Zylinder-Aufschraubschloss



- Scheibenzylinder vernickelt
- Dornmaß 25/30 mm
- Zylinderlänge 23 mm
- Auch gleichschließend oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar







Artikel		UVP €	EAN 40 03482...	VE	Zylinder-Ø mm	
MZ 83		15,80	05390 4	5	18	10 R
MZ 83	**SB**	17,60	05391 1	5	18	10 R

Auf- und Schlüsselpreise für Möbelschlösser

Artikel	Beschreibung
MZ 26, MZ 2320 und MZ 83	Gleichschließend nach unserer Wahl (Lagerware)
MZ 83	Gleichschließend bzw. gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320 und MZ 26	Gleichschließend nach Muster
MZ 23, MZ 2320 und MZ 26	Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
	Jeder weitere Schlüssel
Alle MZ	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

Einbausicherung, Schlüssellochsperrer





ES



ESA

Einbausicherungen

- ES: Schließradius verstellbar von 13,5 auf 15 mm
- ESA: Preiswerte Einbausicherung mit Schließradius 16,5 mm
- 10/2: 2 Schlüssel; 10/3: 3 Schlüssel

Artikel	UVP	EAN	VE	Schlüssellänge	
	€	40 03482...		mm	
ES 10/2	39,95	04070 6	1	85	29
ES 10/3	45,30	04073 7	1	85	29
ESA 10/3	23,30	04623 4	1	85	29
ESA 10/3 **SB**	24,75	04651 7	5	85	29
Zusatzschlüssel	Auf Anfrage				
Einzelschlüssel	Auf Anfrage	Nach Muster bzw. Nummer			
Rohling	Auf Anfrage				



E 7



E 700



ME

Zylinder-Schlüssellochsperrer

- **E 6/E 7:** Für Einsteckschlösser
- **E 700:** Mit Anschlag, für Einsteckschlösser
- **ME:** Für Möbeleinsteckschlösser
- **Ausführung „/2“:** mit 2 Schlüsseln
- **Ausführung „/3“:** mit 3 Schlüsseln

Artikel		UVP	EAN	VE	Schlüssellänge	
		€	40 03482...		mm	
E 7/2		13,50	04280 9	10	7	24
E 7/3		16,50	04283 0	10	7	24
E 6/2		13,50	04270 0	10	6	22
E 700/2		15,95	04300 4	10	7	26
E 700/3		19,25	04303 5	10	7	26
ME/2		13,50	04340 0	10	6	14
E 7/2	**SB**	14,50	04281 6	10	7	24
E 7/3	**SB**	17,90	04481 0	10	7	24
E 6/2	**SB**	14,50	04271 7	10	6	22
E 700/2	**SB**	16,90	04301 1	10	7	26
E 700/3	**SB**	19,90	04501 5	10	7	26
ME/2	**SB**	14,50	04341 7	10	6	14
Zusatzschlüssel		Auf Anfrage				
Einzelschlüssel		Auf Anfrage	Nach Muster bzw. Nummer			
Rohling		Auf Anfrage				

Waffenschloss


Gun Lock GL 345

Waffenschloss

- Sichert den Abzug der Schusswaffe durch Blockieren des Abzugs
- Wirksamer Zusatzschutz gegen unbefugten Gebrauch der Waffe
- Besteht aus 2 Teilen, die sich über ein Rastsystem sicher miteinander verhaken
- Zahlenkombination individuell einstellbar
- Achtung! Nur ungeladene Waffen sichern



Artikel		UVP	EAN	VE
		€	40 03482...	
Gun Lock GL 345	**SB**	17,20	23670 3	5



Übersicht.....56
secuENTRY easy.....58
secuENTRY easy plus.....60
secuENTRY.....62
TSE HOME.....67
Technische Daten.....68



Elektronische
Türschließsysteme

Elektronische Türschließsysteme

secu ENTRY

TSE HOME





Ausgezeichnet mit dem PLUS X AWARD

Die **secuENTRY Serie** von BURG-WÄCHTER ist mit dem PLUS X AWARD „BESTES PRODUKT 2015/2016“ ausgezeichnet worden und erhält zusätzlich das Gütesiegel in den Kategorien:

High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität.

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2015/2016

PLUS X AWARD®
2015 ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität



Elektronische Türschließsysteme

Modell	Identmedien		Kommunikation mit Zylinder
secu ENTRY easy Mit Notschloss	**5601** • Pincode • Smart-Devices (KeyApp)	• sE-Key (Aktivtransponder)	**Bluetooth 4.0 LE**
	5602 • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp)	• sE-Key (Aktivtransponder)	
secu ENTRY easy plus Mit Notschloss	**5651** • Pincode • Smart-Devices (KeyApp)	• sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder	**Bluetooth 4.0 LE**
	5652 • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp)	• sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder	
secu ENTRY Ohne Notschloss	**5701** • Pincode • Smart-Devices (KeyApp)	• sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder	**Bluetooth 4.0 LE** **Nur für autorisierte Fachpartner. Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.**
	5702 • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp)	• sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder	
	5700/5705 • Smart-Devices (KeyApp)	• sE-Key (Aktivtransponder) • Passiv Transponder	
secu ENTRY pro 7000 Ohne Notschloss	**5711** • Pincode-Tastatur • sE-Key (Aktivtransponder)	• Smart-Devices (KeyApp)	**Bluetooth 4.0 LE** **Nur für autorisierte Fachpartner. Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.**
	5712 • Fingerprint-Tastatur • sE-Key (Aktivtransponder)	• Smart-Devices (KeyApp)	
	7063 • Funkschlüssel E-KEY • sE-Key (Aktivtransponder)	• Smart-Devices (KeyApp)	
	7064 • Passivtransponder • sE-Key (Aktivtransponder)	• Smart-Devices (KeyApp)	
secu ENTRY pro 7100 Mit Notschloss	**5711** • Pincode • sE-Key (Aktivtransponder)	• Smart-Devices (KeyApp)	**Bluetooth 4.0 LE** **Nur für autorisierte Fachpartner. Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.**
	5712 • Fingerprint • sE-Key (Aktivtransponder)	• Smart-Devices (KeyApp)	
	7063 • sE-Key (Aktivtransponder)	• Smart-Devices (KeyApp)	
TSE HOME	**4001** • Pincode • E-Keys optional		**Burg-Wächter Funk (proprietär) auf WLAN Basis 2,4 GHz**



secuENTRY easy

secuENTRY *easy*
5601 Pincode

Komplett-Set für Innen- und Außentüren:
Elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Pincode.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Pincode, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

Zugang

1. Mobil über Smartphone
- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**

2. Pincode über Tastatur
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

3. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

Sicher
- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

Kompatibel
- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

Einfach
- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten***
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

App
1. KeyApp
- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

2. ConfigApp
- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-Fähig
- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

*** Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
Entry easy **5601 PINCODE**	399,00	56011 2

* kostenlose Demoversion ** Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



secuENTRY easy

secuENTRY *easy*
5602 Fingerprint

Komplett-Set für Innen- und Außentüren:
Elektronischer secuENTRY easy Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Fingerprint.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Fingerprint, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

Zugang

1. Mobil über Smartphone
- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**

2. Pincode über Tastatur
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

3. Fingerprint über Tastatur
- Lebendfingererkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorentechnik

4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

Sicher
- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code), davon max. 24 Fingerprint
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützen Bereich, Schutzklasse IP 55

Kompatibel
- Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

Einfach
- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten***
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

App
1. KeyApp
- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

2. ConfigApp
- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC-Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-Fähig
- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

*** Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
Entry easy **5602 FINGERPRINT**	469,00	56022 8

* kostenlose Demoversion ** Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



secuENTRY easy plus

secuENTRY *easy plus*
5651 Pincode

Komplett-Set für Innen- und Außentüren:
Elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Pincode.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Pincode, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

Zugang

1. Mobil über Smartphone
- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**

2. Pincode über Tastatur
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

3. Passiv-Transponder
- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

Sicher
- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

Kompatibel
- Individuell passend für Türstärken bis 120 mm (61/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

Einfach
- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten***
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

App

1. KeyApp
- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

2. ConfigApp
- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-Fähig
- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich

*** Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
Entry easy plus **5651 PINCODE**	499,00	56511 7

* kostenlose Demoversion ** Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist

secuENTRY *easy plus*
5652 Fingerprint

Komplett-Set für Innen- und Außentüren:
Elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum Keypad Fingerprint.

Inhalt: 1 elektronischer secuENTRY easy plus Zylinder, 1 Keypad secuENTRY Fingerprint, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung, 2 Notschlüssel.

Zugang

1. Mobil über Smartphone
- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**

2. Pincode über Tastatur
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

3. Fingerprint über Tastatur
- Lebendfingererkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorentechnik

4. Passiv-Transponder
- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

5. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

Sicher
- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl.
- 1 Admin.-Code), davon max. 24 Fingerprint
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Inklusive mechanischem Notschloss
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützen Bereich, Schutzklasse IP 55

Kompatibel
- Individuell passend für Türstärken bis 120 mm (61/59)
- Für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

Einfach
- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten***
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

App

1. KeyApp
- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- Kostenloses Startpaket für einen Zylinder
- Weitere Packages in Ihrem Store

2. ConfigApp
- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC-Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-Fähig
- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie (ohne Zeitfunktion) etc. möglich



secuENTRY easy plus

*** Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
Entry easy plus **5652 FINGERPRINT**	569,00	56522 3

* kostenlose Demoversion ** Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



secuENTRY

secuENTRY
5701 Pincode

Komplett-Set für Innen- und Außentüren:
Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad PINCODE.Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 1 Keypad PIN-CODE, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

Zugang

1. Mobil über Smartphone
- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**

2. Passiv-Transponder
- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

3. Pincode über Tastatur
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

Sicher
- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad und Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

Kompatibel
- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

Einfach
- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (nicht bei Beschlägen mit Kernziehschutz)
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

App
1. KeyApp
- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

2. ConfigApp
- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-Fähig
- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)

Nur für autorisierte Fachpartner.
Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
Entry **5701 PINCODE**	399,00	57010 4

* kostenlose Demoversion ** Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist

secuENTRY
5702 Fingerprint

Komplett-Set für Innen- und Außentüren:
Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad PINCODE.

Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 1 Keypad FINGERPRINT, 1 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

Zugang

1. Mobil über Smartphone
- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**

2. Passiv-Transponder
- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

3. Pincode über Tastatur
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- Mechanischer On-Taster

4. Fingerprint über Tastatur
- Lebendfingererkennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- Modernste Sensorentechnik

5. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

Sicher
- 6-stelliger Geheimcode
- Bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad im witterungsgeschützen Bereich, Schutzklasse IP 55
- Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

Kompatibel
- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

Einfach
- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (nicht bei Beschlägen mit Kernziehschutz)
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

App
1. KeyApp
- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

2. ConfigApp
- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-Fähig
- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)



secuENTRY

Nur für autorisierte Fachpartner.
Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
Entry **5702 FINGERPRINT**	499,00	57020 3

* kostenlose Demoversion ** Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist



secuENTRY

secuENTRY
5700 Basic-Set

Komplett-Set für Innen- und Außentüren:
Elektronischer secuENTRY-Zylinder.

Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, 2 Passiv-Transponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

Zugang

1. Mobil über Smartphone
- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy ab Android 4.3, Apple iPhone ab iOS 9.3.5 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**

2. Passiv-Transponder
- Moderner Passiv-Transponder
- Standardmäßig 2 Stück im Lieferumfang enthalten

4. Aktiv-Transponder sE-Key (Funkschlüssel)
- Optional erhältlich (siehe Seite 66)

Sicher
- Bis zu 50 Transponder programmierbar
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)
- Weitere Transponder nur über Software oder Tastatur programmierbar
- Zylinder wetterfest, Schutzklasse IP 65

Kompatibel
- Individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung außen 30 mm/ Innenseite nicht montiert

Einfach
- Der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- Kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- Niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- Inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

App

1. KeyApp
- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store

2. ConfigApp
- Nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Zum Aufspielen von Updates auf Zylinder und Tastatur
- Historie auslesen und anzeigen
- Kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-Fähig
- Über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie:
  - Benutzerverwaltung
  - Vergabe von Rechten
  - Auslesen der Historie etc. möglich (ohne Zeitfunktion)

Artikel	UVP	EAN
	€	40 03482...
Entry **5700 Basic-Set**	285,00	57000 5

* kostenlose Demoversion ** Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist

Elektronische Türschließsysteme

secuENTRY
5705 HALF

- Verwendbare Identmedien: Transponder und Key App (Smartphone)
- Baulänge 30/10 mm
- Für bis zu 50 Benutzer – mit Historienfunktion und Rechtemanagement über die optionale secuENTRY Software (ohne Zeitfunktion)
- Batterien: 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)
- Weitere Transponder nur über Software oder Tastatur programmierbar
- Inklusive 2 Passivtransponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung



secuENTRY

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Entry **5705 HALF**	285,00	57050 0	Halbzylinder

secuENTRY
5710 Transponder

- Moderner Passiv-Transponder
- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauer über optionale Komponenten
- Ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten



Artikel		UVP	EAN	Anzahl
		€	40 03482...	
Entry **5710 TRANSPONDER**		13,90	57100 2	1
Entry **5710 DUO**	**SB**	24,95	57102 6	2



secuENTRY Funkschlüssel
5713 Aktiv-Transponder

- Moderner Aktiv-Transponder
- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauern über Software und Tastatur (alle Tastaturen ab Modelljahr 2018)
- Via Knopfdruck die Tür öffnen
- Ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten
- Verwendbar für alle secuENTRY Produkte

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
Entry **5713 sE Key SB**	34,95	57310 5



secuENTRY
5750 Software

Konfigurieren und Programmieren leicht gemacht

- Benutzerfreundliche PC-Software für Schließanlagen mit bis zu 15 Benutzern und acht Schlössern
- Datenübertragung zu BURG-WÄCHTER Einheiten über beiliegendem Adapter oder Smartphone (ConfigApp) und/oder Windows Software
- Auslesen der Historie
- Anzeige des Batteriestandes im Zylinder
- Systemvoraussetzung Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 (Windows Tablets ab Version 8.1) in Standard-Konfiguration, USB-Port
- Keine permanente Funkverbindung zwischen PC und Schlosseinheit erforderlich

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
Entry **5750 SOFTWARE**	99,00	57500 0



TSE | HOME

TSE HOME
Set 4001

Preiswerte Einstiegslösung für eine Tür:
Komplett-Set für Innen- und Außentüren.

Inhalt: 1 elektronischer Türzylinder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

Sicher
- 1 Million Codemöglichkeiten
- Insgesamt 6 Benutzer programmierbar: 1 Geheimcode (Admincode, 6-stellig) und 5 optionale TSE E-KEYs
- Ohne mechanisches Notschloss

Kompatibel
- Passend für alle Türstärken bis 120 mm (60/60)
- Für Innen- und Außentüren
- Manipulationsschutz (Sperrzeiten)

Wireless
- Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 4 m anzubringen

Einfach
- Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
- Der elektronisch gesteuerte TSE-Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten (außer bei Kernziehschutz)
- Kein Bohren – weitestgehend einfaches Nachrüsten

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Farbe
TSE **Set 4001 HOME W**	183,00	54330 6	Weiß
TSE **Set 4001 HOME MCR**	193,00	55040 3	Mattchrom

Funkschlüssel TSE E-Key
TSE 5103 E-Key

- Abstand zwischen Funkschlüssel und Türschloss bis zu 3 m je nach Umgebungsbedingungen
- Manueller Modus: TSE Wireless öffnet nach Knopfdruck
- Batteriewechselanzeige, Spannungsversorgung: Standard CR2032 Knopfzelle
- Nutzen Sie den E-KEY wie einen Hauptschlüssel zum Öffnen verschiedener Zylinder oder Tresore



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
TSE **5103 E-KEY SB**	31,90	55030 4

TSE Edelstahlblende
Geeignet für TSE HOME 4001

Edelstahlblende als Schutz vor Vandalismus und ungewolltem Einsehen bei der Codeeingabe. Problemlos nachzurüsten.



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...
TSE **Edelstahlblende EBL SB**	48,00	54680 2

Technische Daten
secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pincode	secuENTRY 5702 Fingerprint
Die secuENTRY Produktpallette: Alles auf einen Blick!			
Mögliche Code-Kombinationen	–	1 Million	1 Million
Wie viele Stellen hat der Pincode?	–	6-stellig	6-stellig
Anzahl Administratorcodes	1	1	1
Anzahl mögl. Codes	*	50	50
Anzahl mögl. Fingerprint	**	–	24
Anzahl möglicher Passivtransponder	49	49	49
Anzahl möglicher Aktivtransponder (sE Key 5713)		49	
Sichere AES-Funkverschlüsselung	✓	✓	✓
Menügesteuerte Benutzerführung	–	✓	✓
Mehrsprachige Menüführung	–	✓	✓
Schutzklasse Tastatur		IP 65	IP 55
Dornmaß	30 mm	30 mm	30 mm
Max. Funkreichweite der Tastatur	–	4 m	4 m
Schließanlagenfunktion mit Benutzerverwaltung	Über secuENTRY-Software möglich		
Programmierung über Tastatur	–	✓	✓
Software	✓	✓	✓
Zeitfunktionen	–	–	–
Historienfunktion	Über secuENTRY-Software möglich (ohne Datum und Uhrzeit)		
Anzahl Historie	Letzte 600 Einträge (ohne Datum und Uhrzeit)		
Spannungsversorgung			
Keypad	–	2xLR06	2xLR06
Zylinder	1xCR 123A	1xCR 123A	1xCR 123A
Batteriewechselanzeige	✓	✓	✓
Speicherschutz ohne Batteriespannung	✓	✓	✓
Mech. Notöffnung	–	–	–

Irrtum und Änderungen sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Technische Daten
secuENTRY easy

	secuENTRY easy 5601 PC	secuENTRY easy 5602 FP	secuENTRY easy plus 5651 PC	secuENTRY easy plus 5652 FP
Die secuENTRY easy Produktpallette: Alles auf einen Blick!				
Mögliche Code-Kombinationen	1 Million			
Wie viele Stellen hat der Pincode?	6-stellig			
Anzahl Administratorcodes	1			
Anzahl mögl. Codes	50			
Anzahl mögl. Fingerprint	–	24	–	24
Anzahl möglicher Passivtransponder	–		49	
Anzahl möglicher Aktivtransponder (sE Key 5713)	49			
Sichere AES-Funkverschlüsselung	✓			
Menügesteuerte Benutzerführung	✓			
Mehrsprachige Menüführung	✓			
Schutzklasse Tastatur	IP 65	IP 55	IP 65	IP 55
Dornmaß	30 mm			
Max. Funkreichweite der Tastatur	4 m			
Schließanlagenfunktion mit Benutzerverwaltung	Über secuENTRY-Software möglich			
Programmierung über Tastatur	✓			
Software	✓			
Zeitfunktionen	–			
Historienfunktion	Über secuENTRY-Software möglich (ohne Datum und Uhrzeit)			
Anzahl Historie	Letzte 600 Einträge		Letzte 2000 Einträge	
Spannungsversorgung				
Keypad	2xLR06			
Zylinder	2xLR06		Innen: 2xLR06, Außen: 1xCR123A	
Batteriewechselanzeige	✓			
Speicherschutz ohne Batteriespannung	✓			
Mech. Notöffnung	✓			

Irrtum und Änderungen sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Türtechnik und Fenstersicherheit

Fenstersicherheit WinSafe.....72

Türsicherheit BlockSafe.....77

Fenster-, Tür- und Personenalarm.....79

Elektronischer Türspion.....80

Türketten.....82

Sicherheitsgitter WinProtec.....83

Türschließer.....86

Türfeststeller.....90

Türheber und -stopper.....91

Türkeile.....94

Fensterklammern.....95



Türtechnik und Fenstersicherheit



WinSafe WS 11

Fenstersicherung für einflügelige Fenster

- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit einem stabilen Schwenkriegel
- Mögliche Montagepositionen: Unter-, Ober- und Griffseite
- Einfache Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Falzstärke: 15-25 mm
- Technische Daten: Seite 75



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
		€	40 03482...			mm
WS 11 W	**SB**	51,50	38231 8	3	Weiß	79 W
WS 11 BR	**SB**	51,50	38241 7	3	Graubraun	79 W
WS 11 F1 GL* W		51,50	38252 3	1	Weiß	79 W
WS 11 F1 GL* BR		51,50	38262 2	1	Graubraun	79 W

* Gleichschließend ohne Aufpreis

WinSafe WS 22

Fenstersicherung für ein- und doppelflügelige Fenster

- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit zwei stabilen Schwenkriegeln
- Mögliche Montagepositionen: Unter-, Ober- und Griffseite
- Einfache Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Falzstärke: 15-25 mm
- Technische Daten: Seite 75



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
		€	40 03482...			mm
WS 22 W	**SB**	61,95	38271 4	3	Weiß	79 W
WS 22 BR	**SB**	61,95	38281 3	3	Graubraun	79 W
WS 22 F1 GL* W		61,95	38292 9	1	Weiß	79 W
WS 22 F1 GL* BR		61,95	38302 5	1	Graubraun	79 W

* Gleichschließend ohne Aufpreis

WinSafe WS 33

Fenstersicherung für die Griffseite

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Sobald sich der Zylinder in einer geöffneten Position befindet, kann die Sicherung auch ohne Schlüssel geöffnet werden
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist



- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 9-25 mm
- Technische Daten: Seite 75



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
		€	40 03482...			mm
WS 33 W	**SB**	78,95	38541 8	3	Weiß	79 W
WS 33 BR	**SB**	78,95	38551 7	3	Graubraun	79 W
WS 33 F1 GL* W		78,95	38542 5	1	Weiß	79 W
WS 33 F1 GL *BR		78,95	38552 4	1	Graubraun	79 W

* Gleichschließend ohne Aufpreis

WinSafe WS 44

Fenstersicherung für die Scharnierseite

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Optisch erkennbar, ob die Sicherung verriegelt ist
- Bequemer Schiebemechanismus
- Falzstärke: 3-31 mm
- Technische Daten: Seite 75





Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
WS 44 W	**SB**	56,50	38561 6	3	Weiß
WS 44 BR	**SB**	56,50	38571 5	3	Graubraun
WS 44 W		56,50	38560 9	1	Weiß
WS 44 BR		56,50	38570 8	1	Graubraun

Fenstersicherheit
WinSafe





WinSafe WR 60/WZ 60

Komfort-Riegel für Türen und Fenster

- Stabiler Schließkasten aus Stahl
- Rechts und links verwendbar, nicht für bündige Elemente
- Einfache Montage
- Basismodell WR 60 ohne Zylinderschloss
- Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüren, Boote, etc.
- Falzstärke: 15-29 mm
- Technische Daten: Seite 75



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
		€	40 03482...			
WR 60 W	**SB**	24,95	38351 3	3	Weiß	
WR 60 BR	**SB**	24,95	38361 2	3	Graubraun	
WZ 60 W	**SB**	33,95	38311 7	3	Weiß	79 W
WZ 60 BR	**SB**	33,95	38321 6	3	Graubraun	79 W
WR 60 W		24,95	38350 6	3	Weiß	
WR 60 BR		24,95	38360 5	3	Graubraun	
WZ 60 F1 GL* W		33,95	38332 2	1	Weiß	79 W
WZ 60 F1 GL* BR		33,95	38342 1	1	Graubraun	79 W

* Gleichschließend ohne Aufpreis



Für WS 11



Für WS 22



Für WS 33



Für WS 44

Bohrschablonen-Set

- Profi-Bohrschablonen aus Metall
- Einfaches Handling
- Für die sichere und präzise Montage der WinSafe-Produkte

Artikel	UVP	EAN	VE	Geeignet für
	€	40 03482...		
Bohrschablonen WS 11-44	59,00	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

Fenstersicherheit
WinSafe Wechselzylinder

WinSafe Wechselzylinder

Einsetzbar für die gesamte WinSafe-Serie


- Einfache Montage und Demontage des bestehenden Zylinders durch Wechselschlüssel
- Universell einsetzbar für WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 und WZ 60
- 4 verschiedene Schließungen erhältlich
- Wechsel des Zylinders nur in geöffneter Position möglich
- Jeder Verpackung mit 10 Zylindern liegt ein Wechselschlüssel bei








Artikel	UVP	EAN	VE
	€	40 03482...	
Rohling 79 W	1,80	38450 3	20
WS ZS 79 F2 GL	6,75	38382 7	10
WS ZS 79 F3 GL	6,75	38392 6	10
WS ZS 79 F4 GL	6,75	38402 2	10
WS ZS 79 F5 GL	6,75	38412 1	10


Technische Daten











1. WinSafe WS 11
2. WinSafe WS 22
3. WinSafe WS 33
4. WinSafe WS 44
5. WinSafe WR/WZ 60

Fenstersicherheit
WinSafe



WinSafe WD3

Fenstersicherung für ein- oder doppelflügelige Fenster

- Mit 2 stabilen Schwenkriegeln
- Montage nur auf dem Fensterrahmen, der Flügel wird nicht beschädigt
- Links und/oder rechts einsetzbar
- Automatisch einrastende Schwenkriegel
- Technische Daten: Seite 78



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
		€	40 03482...			
WD 3 W	**SB**	60,90	30251 4	3	Weiß	12 R
WD 3 BR	**SB**	60,90	30261 3	3	Graubraun	12 R
WD 3 ANT	**SB**	60,90	30253 8	3	Anthrazit	12 R
WD 3 W Z1 GL		60,90	43812 1	1	Weiß	12 R
WD 3 BR Z1 GL		60,90	43832 9	1	Graubraun	12 R

Nur bei einflügeligen Fenstern

* Gleichschließend ohne Aufpreis



WinSafe WX 4

- Extrem stabile Bandseitensicherung
- Mit Sicherheits-Scharnierfunktion
- Verkrallung aus gehärtetem Stahl
- Sehr hoher Widerstand gegen Aufhebeln.Geprüfte Druckbelastung: 600 kg
- Fenster verschließen – automatisch gesichert
- Flexibel einzusetzen für alle nach innen öffnenden Fenster
- Rundum an vier Fensterseiten einsetzbar, nicht bei Balkonen (Aussperrgefahr)
- Öffnungswinkel bei Montage auf der Scharnierseite: 95 Grad!
- Einfache Montage mit Profi-Montageschablone (serienmäßig beigefügt)



- Bis zu 23 mm Höhenunterschied (Flügel/Rahmen)
- Technische Daten: Seite 78

Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
WX 4 W	**SB**	61,95	30181 4	3	Weiß
WX 4 BR	**SB**	61,95	30171 5	3	Braun

Türsicherheit
BlockSafe

BlockSafe B1

Die massive Fenstersicherung

- Auch als Zusatzsicherung für Türen geeignet
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Massives Gehäuse aus Guss
- Präzise Riegelführung
- Tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk
- Technische Daten: Seite 78





Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
		€	40 03482...			
B1 W	**SB**	86,95	30311 5	3	Weiß	65 R
B1 BR	**SB**	86,95	30301 6	3	Braun	65 R
B1 W Z1 GL		86,95	46812 8	1	Weiß	65 R
B1 BR Z1 GL		86,95	46712 1	1	Braun	65 R

* Gleichschließend ohne Aufpreis

BlockSafe BS 2

Die massive Türsicherung

- Auch als Fenstersicherung geeignet
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Massives Gehäuse aus Guss
- Präzise Riegelführung
- Tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk
- Bei gekippten/spaltbreit geöffneten Fenstern/Türen bietet der extra-stabile Sperrbügel einen VdS-geprüften Anwesenheitsschutz.
- Technische Daten: Seite 78








Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Rohling
		€	40 03482...			
BS 2 W	**SB**	95,50	30331 3	3	Weiß	65 R
BS 2 BR	**SB**	95,50	30321 4	3	Braun	65 R
BS 2 W Z1 GL*		95,50	48612 2	1	Weiß	65 R
BS 2 BR Z1 GL*		95,50	46912 5	1	Braun	65 R


* Gleichschließend ohne Aufpreis

Technische Daten









1 WinSafe WD 3
2 WinSafe WX 4
3 BlockSafe B 1
4 BlockSafe BS 2



MA 99 Duo

1 Paar Montageanker für alle VdS-anerkannten BURG-WÄCHTER Fenster- und Türsicherungen

- Leichte Montage
- Hoher Schutz gegen Einbruchversuche
- Optimale Aufreißwerte in Fensterprofilen aus Kunststoff, Weichholz oder Aluminium



Artikel		UVP	EAN	VE
		€	40 03482...	
MA 99 DUO	**SB**	15,50	30291 0	5

FSA 2020

Fenstersicherung mit Alarm

- Alarm mit 110 dB
- Mit einem stabilen Schwenkriegel
- Einfache Selbstmontage
- Mindest-Montagebreite: 23 mm
- Für Fenster aus Stahl, Kunststoff, Aluminium oder Holz





Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
FSA 2020	**SB**	25,90	14182 3	5	Weiß

FTA 2005

Fenster- und Türalarm

- Geeignet für Fenster und Türen mit Scharnier- oder Schiebefunktion
- 100 dB Hochleistungsalarm
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Geringer Batterieverbrauch
- Einfache Montage, selbstklebend – keine Beschädigung von Fenster- oder Türrahmen





Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
FTA 2005	**SB**	5,95	14181 6	5	Weiß

PA 2006

Personen-Alarm

- Ideal für Jogger, Senioren, Kinder, alleinstehende Personen ...
- Passt in jede Tasche und an den Schlüsselring
- 100 dB Hochleistungsalarm
- Inkl. 3 Knopfzellen 1,5 V LR44






Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
PA 2006	**SB**	5,95	14191 5	10	Sortiert




Elektronischer Türspion Door eGuard 8100

- Einfacher Einbau (Türstärke 38-110 mm)
- Klares, scharfes Bild, auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach einer Sekunde
- Montage nur im witterungsgeschützten Bereich
- Inklusive Batterien










Artikel	UVP	EAN	VE	H x B x T
	€	40 03482...		mm
DG 8100	114,95	37360 6	1	68 x 125 x 15

Elektronischer Türspion Door eGuard 8200

- Mit Türklingelfunktion
- Einfacher Einbau (Türstärke 38–110 mm)
- Auf dem internen Speicher können bis zu 25 Bilder gesichert werden (zusätzliche Erweiterung des Speichers durch 8 GB Micro SD-Karte möglich)
- Klares, scharfes Bild bei Tag und Nacht (dank eingebauter IR LED)
- Gute Bildqualität auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach einer Sekunde
- Einfache Bedienung durch Power-Knopf
- Nach Betätigung des Power-Knopfs läuft die Bildanzeige je nach Einstellung 10, 15 oder 20 Sekunden
- Inklusive Batterien










Artikel	Farbe	UVP	EAN	VE	H x B x T
		€	40 03482...		mm
DG 8200 W	Weiß	129,95	37370 5	1	77 x 139 x 16
DG 8200 Si	Silber	129,95	39310 9	1	77 x 139 x 16



Türsicherheit
Türketten

TK 64

- Kettenlänge 13 cm
- Standard-Türkette mit Kindersicherung



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
TK 64	**SB**	15,50	05481 9	5	Vernickelt
TKW 64	**SB**	17,20	05491 8	5	Weiß
TKM 64	**SB**	18,30	05501 4	5	Vermessingt

TK 75

- Kettenlänge ca. 15 cm
- Hochwertige Türkette mit Kindersicherung



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
TK 75	**SB**	26,80	05521 2	5	Vernickelt
TKM 75	**SB**	31,50	05531 1	5	Vermessingt

VTK 90

- Abschließbar
- Praktischer Kantenschutz
- Kette extrahart
- Kettenlänge ca. 14 cm
- Geeignet für Türen und Fenster



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
VTK 90	**SB**	60,90	05341 6	3	Vernickelt

Fenstergitter
Sicherheitsgitter WinProtec

WinProtec


Passt individuell für jede Fenstergröße

1 WP MS 101 SB:
- Kreuzpunkt aus hochfestem Guss inkl. Montage-Schablone
- Vertikale und horizontale Profilführung
- Unlösbare Fixierung der Aluminium-Profile

2 WP MS 102 SB:
- Stahlwandanker gehärtet, für unlösbare Befestigungen
- Abdeckkappen für verschiedene Montagemöglichkeiten

3 WP MP 103/104 SB:
- Wenn Sie bei überstehender Fensterbank auf die Fassade montieren möchten: Es gibt extra hierfür konstruierte Verlängerungsplatten als Distanzausgleich

4 WP SK 107/110 SB:
- Gehärtete, runde Stahlkern-Steckbolzen (vernickelt) erhöhen den Einbruchschutz: Oberflächenverhärtung und Dreheffekt der Stahlbolzen verhindern das Durchsägen



Bei Einhaltung der Abstände der Sicherheits-sprossen von max. 245 mm sind die Sicherheitsgitter VdS-zertifiziert.

Nutzen auch Sie die vielfältigen WinProtec Montagemöglichkeiten:


Montage in der Laibung


Montage auf der Fassade



Montage auf dem Fensterrahmen


Montage auf Tür- oder Fensterflügel

Fenstergitter
Sicherheitsgitter WinProtec

Fertiggitter in vier Größen

- Fertig montierte Sicherheitsgitter inkl. Zubehör
- Passen auf gängige Fenstergrößen
- Unlösbar verschraubt
- Komplett mit Montagematerial
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß



Sicherheitsgitter S

- Max. Laibungsmaß 50x70cm
- Gittermaß 70x90cm
- Bestehend aus:
  - 1x WP MS 101 montiert
  - 2x WP MS 102 SB
  - 2 lfm. WP-Profil mit Stahlkern-Steckbolzen

Sicherheitsgitter M

- Max. Laibungsmaß 60x80cm
- Gittermaß 80x100cm
- Bestehend aus:
  - 2x WP MS 101 montiert
  - 3x WP MS 102 SB
  - 3 lfm. WP-Profil mit Stahlkern-Steckbolzen

Sicherheitsgitter L

- Max. Laibungsmaß 80x100cm
- Gittermaß 100x120cm
- Bestehend aus:
  - 4x WP MS 101 montiert
  - 4x WP MS 102 SB
  - 5 lfm. WP-Profil mit Stahlkern-Steckbolzen

Sicherheitsgitter XL

- Max. Laibungsmaß 100x120cm
- Gittermaß 120x140cm
- Bestehend aus:
  - 6x WP MS 101 montiert
  - 5x WP MS 102 SB
  - 7 lfm. WP-Profil mit Stahlkern-Steckbolzen

Artikel	UVP	EAN	Gittermaß (B x H)
	€	40 03482...	cm
Sicherheitsgitter S	165,00	83220 2	70x90
Sicherheitsgitter M	270,00	83230 1	80x100
Sicherheitsgitter L	470,00	83240 0	100x120
Sicherheitsgitter XL	655,00	83250 9	120x140

Fenstergitter
Sicherheitsgitter WinProtec

Maßgitter nach Ihren Vorgaben

- Sicherheitsgitter für den Soforteinbau
- Maßgenau angefertigt
- Unlösbar verschraubt
- Zusätzliche Informationen und Bestellformular in unserem Sonder-Prospekt oder auf unserer Homepage www.burg.biz


Artikel	UVP	EAN	Beschreibung
	€	40 03482...	
Lfm. WP Profil mit WP SK	46,70	30820 2	Aluminiumprofil mit Stahlkern-Bolzen
Lfm. WP Profil ohne WP SK	18,90	30830 1	Aluminiumprofil ohne Stahlkern-Bolzen
WP MS 101 montiert	49,50	30480 8	Kreuzpunkt fertig montiert
Spezialverpackung	12,80	30810 3	Damit das Gitter sicher und unbeschadet bei Ihnen eintrifft


Bauteile für den geübten Heimwerker


- Individuell anzupassen
- Einfache Selbstmontage



WP MS 101


WP MS 102


WP MS 103


WP MS 104


WP SK 107/110



WP Profil 100/150

Artikel	UVP	EAN	Beschreibung
	€	40 03482...	
WP Profil 100	21,80	30410 5	Profil 1000 mm
WP Profil 150	28,90	30400 6	Profil 1500 mm
WP MS 101	28,80	30391 7	Kreuzpunkt
WP MS 102	12,60	30381 8	2 Endbefestigungen
WP MP 103	11,20	30371 9	Verlängerungsplatte 1 bis 15° Neigung
WP MP 104	11,20	30361 0	Verlängerungsplatte 2 16-25° Neigung
WP SK 107	28,90	30351 1	7 Stahlkern-Bolzen für WP Profil 100
WP SK 110	39,90	30421 1	10 Stahlkern-Bolzen für WP Profil



TS 1500

- Kompakter Gestänge-Türschließer in Größe 3/4: Für Türbreiten bis 95 und 110 cm
- Schließkraftverstellung durch einfaches Umdrehen des Gestängelagerbocks
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar




Artikel	UVP	EAN	VE	H x B x T	Farbe
	€	40 03482...		mm	
TS 1500 S	85,95	19750 9	1	50 x 177 x 40	Silber
TS 1500 S **SB**	94,50	19751 6	2	50 x 177 x 40	Silber
TS 1500 W **SB**	94,50	19771 4	2	50 x 177 x 40	Weiß



TS 2000 V


- Schließkraft variabel durch versetzte Montage (Größe 3/4/5)
- Nach DIN EN 1154 für Türbreiten bis 95, 110 und 125 cm
- Einfache Montage
- Schließgeschwindigkeit von vorn regulierbar
- Endschlag über das Gestänge einstellbar
- Für den Außenbereich geeignet
- FA = Mit Feststellarm
- Zubehör: Seite 89



Artikel	UVP	EAN	VE	H x B x T	Farbe
	€	40 03482...		mm	
TS 2000 V S	101,50	15120 4	1	60 x 226 x 50	Silber
TS 2000 V W	101,50	15140 2	1	60 x 226 x 50	Weiß
TS 2000 V S **SB**	116,00	15121 1	2	60 x 226 x 50	Silber
FA TS 2000 V S	165,00	15160 0	1	60 x 226 x 50	Silber

TS 4000 V

- Ein Schließer für sechs Größen: Größe 1 bis 6 nach DIN EN 1154 für Türbreiten 75, 85, 95, 110, 125 und 140 cm
- Schließkraft, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit und hydraulische Öffnungsdämpfung von vorn einstellbar
- Leichte Kontrolle der eingestellten Schließkraft dank optischer Schließkraftanzeige
- Montage einfach und praktisch
- Endschlag über das Gestänge einstellbar
- Für die Montage an Brandschutztüren zugelassen (mit Montageplatte TZB 4035)
- Für den Außenbereich geeignet
- FA = Feststellarm
- Zubehör: Seite 89




Artikel	UVP	EAN	VE	H x B x T	Farbe
	€	40 03482...		mm	
TS 4000 V S	178,00	17480 7	1	60 x 288 x 47	Silber
TS 4000 V W	178,00	18020 4	1	60 x 288 x 47	Weiß
FA TS 4000 V S	223,00	18570 4	1	60 x 288 x 47	Silber



TS 5000 V

- Obenliegender Gleitschienen-Türschließer
- Ein Schließer für die Größen 2-6 nach DIN EN 1154 für Türbreiten bis 140 cm
- Schließkraft, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit, hydraulischer Endschlag und Öffnungsdämpfung sind im eingebauten Zustand mühelos von vorn regulierbar
- Leichte Kontrolle der eingestellten Schließkraft dank optischer Größenanzeige
- Für den Außenbereich geeignet
- Für die Montage an Brandschutztüren zugelassen (mit Montageplatte TZB 4035)
- Zubehör: Seite 89



Artikel	UVP	EAN	VE	H x B x T	Farbe
	€	40 03482...		mm	
↓ Türschließer ohne Gleitschiene ↓					
TS 5000 V Si	252,00	37640 9		60 x 288 x 47	Silber
↓ Gleitschienen für TS 5000 V ↓					
TZB 5010 Si	42,40	37000 1		21 x 449 x 31	Silber
TZB 5060	42,40	37040 7		Feststelleinheit zum Einbau in die Gleitschiene	
↓ Montageplatten für Brandschutztüren ↓					
TZB 4035 Si	12,60	14790 0			Silber



TS 500

- Zuverlässig und leistungsstark
- Hydraulisch gesteuert
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Inkl. Montageanleitung, Schablone und Befestigungsmaterial

Artikel	Türbreite	Türgewicht
501	bis 75 cm	bis 20 kg
503	bis 95 cm	bis 60 kg
504	bis 110 cm	bis 80 kg

Artikel		UVP	EAN	VE	H x B x T	Farbe
		€	40 03842		mm	
TS 501 S		40,50	17500 2	1	45 x 190 x 34	Silber
TS 503 S		46,50	17510 1	1	50 x 196 x 37	Silber
TS 504 S		54,80	17520 0	1	50 x 200 x 41	Silber
TS 501 S	**SB**	46,50	17501 9	2	45 x 190 x 34	Silber
TS 503 S	**SB**	52,50	17511 8	2	50 x 196 x 37	Silber
TS 504 S	**SB**	61,95	17521 7	2	50 x 200 x 41	Silber



GTS 510

- Gleitschienen-Türschließer
- Hydraulisch gesteuerter Türschließer
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
- Inkl. einstellbarer Feststell-Vorrichtung
- Gleischiene: 425 mm x 20 mm x 30 mm (LxHxT)

Artikel	Türbreite	Türgewicht
513	bis 95 cm	bis 60 kg
514	bis 110 cm	bis 80 kg

Artikel		UVP	EAN	VE	H x B x T	Farbe
		€	40 03482...		mm	
GTS 513 S		58,95	18510 0	1	50 x 196 x 37	Silber
GTS 514 S		66,50	18520 9	1	50 x 200 x 41	Silber
GTS 513 S	**SB**	68,50	18511 7	2	50 x 196 x 37	Silber
GTS 514 S	**SB**	75,95	18521 6	2	50 x 200 x 41	Silber

TR 86

- Geeignet für leichte Innentüren
- Funktionssicher: mit Nylonseil und Federzug
- Unauffällig



Artikel		UVP	EAN	VE	H x B x T	Farbe
		€	40 03482...		mm	
TR 86 BR	**SB**	32,50	08651 3	5	17 x 400 x 34	Braun
TR 86 W	**SB**	32,50	08661 2	5	17 x 400 x 34	Weiß

Zubehör für TS 2000

*und TS 4000



Artikel	UVP	EAN	Bezeichnung	Farbe
	€	40 03482...		
TZB 2010 S	56,50	17470 8	Normales Gestänge*	Silber
TZB 2010 W	56,50	17150 9	Normales Gestänge*	Weiß
TZB 2035 S	12,20	17400 5	Montageplatte	Silber
TZB 2033 S	35,80	17410 4	Sturzfutterwinkel	Silber
TZB 2036 S	87,00	17430 2	Glastürschuh	Silber
TZB 2060 S	98,50	17460 9	Feststellarm*	Silber
TZB 2060 W	98,50	18490 5	Feststellarm*	Weiß

Zubehör für TS 4000 und TS 5000

Artikel	UVP	EAN	Bezeichnung	Farbe
	€	40 03482...		
TZB 4035 S	12,60	14790 0	Montageplatte DIN	Silber
TZB 4035 W	12,60	15970 5	Montageplatte DIN	Weiß

Zubehör für TR 86

Artikel	UVP	EAN	Bezeichnung	Farbe
	€	40 03482...		
SZH + S 86 BR	8,50	28410 0	Ersatzseil mit Seilzughalter	Braun
SZH + S 86 W	8,50	28400 1	Ersatzseil mit Seilzughalter	Weiß



TF Ni

- Edelstahloptik
- TF 125 Ni: Hub 28 mm
  TF 165 Ni: Hub 36 mm
- Mit Schrauben

Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
TF 125 Ni	**SB**	10,60	15741 1	5	Edelstahloptik
TF 165 Ni	**SB**	11,80	15731 2	5	Edelstahloptik



TF 2

- Stabil
- Hub 30 mm
- Mit Schrauben
- GST = Ersatzgummistopfen

Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
TF 2	**SB**	25,95	14521 0	3	Silber
GST 2 W	**SB**	2,55	28450 6	1	Weiß



TF 3 W

- Stabil
- Hub 35 mm
- Mit Schrauben

Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
TF 3 W	**SB**	19,20	14451 0	3	Weiß

TH

- Hubhöhe verstellbar von 9-16 mm
- Mit Schrauben
- Max. Türgewicht: ca. 70 kg

Artikel		UVP	EAN	VE	Farben
		€	40 03482...		
TH 68	**SB**	13,50	05431 4	5	Vernickelt
THM 68	**SB**	15,60	05451 2	5	Vermessingt



TSB 2590

- Kein Verschrauben
- Breite Gummiringe für sanftes und sicheres Stoppen
- Hohes Gewicht durch massiven Stahlkern
- Leicht kegelförmig
- Edelstahl-Oberfläche

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H	Gewicht
	€	40 03482...			mm	g
TSB 2590 Ni	16,20	15910 1	1	Edelstahl	95 x 35	1300



TSB 2585

- Chromstahl, nicht rostend
- Kein Verschrauben
- Fuß und Kappe aus Hartgummi für sanftes und sicheres Stoppen
- Höhe des Edelstahlsockels 30 mm, Höhe des Hartgummikegels 32 mm
- **Durch seine Bauart und den besonders hohen Gummikegel eignet sich der Türstopper sehr gut für Balkontüren, die einen hohen Abstand zum Boden oder zur Fensterbank haben**

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H	Gewicht
	€	40 03482...			mm	g
TSB 2585 CR	12,50	15920 0	1	Chromstahl	85 x 62	1050





TSW

- Wandtürstopper
- Edelstahl
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x L
	€	40 03482...			mm
TSW 2365 Ni	12,25	15521 9	5	Edelstahl	51 x 65
TSW 2390 Ni	13,70	15531 8	5	Edelstahl	51 x 90



TWM

- Für Wandmontage
- Stoppt und hält die Tür fest
- Edelstahl-Optik
- Länge Wandhalter: 95 mm
- Haltekraft: ca. 6-7 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x L
	€	40 03482...			mm
TWM 2495 Ni	11,25	15721 3	3	Edelstahl	33/45 x 95



TBM

- Für Bodenmontage
- Edelstahl-Optik
- Haltekraft: ca. 6-7 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Höhe
	€	40 03482...			mm
TBM 2430 Ni	7,60	15861 6	5	Edelstahl	30



TSB 2140

- Für Bodenmontage
- Edelstahl-Optik
- Lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
	€	40 03482...			mm
TSB 2140 Ni	6,50	15661 2	5	Edelstahl	40 x 26

TSB 2145

- Edelstahl-Optik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
		€	40 03482...			mm
TSB 2145 Ni		5,75	15650 6	10	Edelstahl	45 x 25
TSB 2145 Ni	**SB**	6,50	15651 3	5	Edelstahl	45 x 25

TSB 2230 Ni

- Edelstahl-Optik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
		€	40 03482...			mm
TSB 2230 Ni		10,75	15700 8	10	Edelstahl	30 x 41
TSB 2230 Ni	**SB**	11,25	15701 5	5	Edelstahl	30 x 41

TWB 2230 Ni

- Edelstahl-Optik lackiert
- Wand- und Bodenmontage
- Doppelt gummigepuffert
- Inkl. Befestigungsmaterial



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
		€	40 03482...			mm
TWB 2230 Ni		10,75	15710 7	10	Edelstahl	30 x 44
TWB 2230 Ni	**SB**	11,25	15711 4	5	Edelstahl	30 x 44

TSB 2235 Ni

- Aluminium-Körper, Oberfläche Edelstahl-Optik lackiert
- Inkl. Befestigungsmaterial



Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
		€	40 03482...			mm
TSB 2235 Ni		10,75	15680 3	10	Edelstahl	35 x 37
TSB 2235 Ni	**SB**	11,25	15681 0	5	Edelstahl	35 x 37

Doorman 2195



- Stoppt auch schwere Türen
- Beschädigt keine empfindlichen Oberflächen
- Farbig sortiert

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben
	€	40 03482...		
Doorman 2195	9,95	15840 1	10	Blau, Orange, Grün

TKL 2155



- Edelstahl

Artikel		UVP	EAN	VE	Farben	H x B x T
		€	40 03482...			mm
TKL 2155	**SB**	15,40	14491 6	3	Edelstahl	32 x 66 x 153

TSB 2040



- Kunststoff

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
	€	40 03482...			mm
TSB 2040 GR	2,45	15410 6	60	Grau	40 x 25
TSB 2040 W	2,45	15420 5	60	Weiß	40 x 25

TSB 2025



- Kunststoff

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
	€	40 03482...			mm
TSB 2025 BG	1,20	15390 1	80	Beige	25 x 30
TSB 2025 W	1,20	15400 7	80	Weiß	25 x 30

TPF 2035



- Kunststoff, für leichte Türen
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø
	€	40 03482...			mm
TPF 2035 W	2,75	15620 9	50	Weiß	35

TPF 2050 Duo



- Türpuffer
- Kunststoff, selbstklebend
- Paarweise verpackt

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Ø x H
	€	40 03482...			mm
TPF 2050 Duo	3,25	15430 4	50	Weiß	50 x 14

TKL



- Türkeil
- Transparenter Kunststoff
- In zwei Größen

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	H x B x T
	€	40 03482...			mm
TKL 2010 T	1,65	15450 2	80	Transparent	16 x 35 x 100
TKL 2016 T	2,50	15460 1	40	Transparent	20 x 35 x 160

FKL



- Fensterklammer
- Transparenter Kunststoff
- Verhindert das Zuschlagen eines gekippten Fensterflügels

Artikel	UVP	EAN	VE	Farben	Breite
	€	40 03482...			mm
FKL 2090 T	2,45	15440 3	30	Transparent	90

Entfernungsmessgerät.....98
Winkellaser.....99
Detektoren.....100
Infrarotthermometer.....101
Multimeter.....102
Feuchtemessgerät.....103
Messschieber.....103
Handwaagen.....104
Reifendruckmessgerät.....105



Messtechnik

Entfernungsmessgerät
Laser Meter



Laserentfernungsmessgerät
Laser Meter 20 PS 7520

Präzise Messung von Strecken bis zu 20 m!

- Berechnung von Entfernungen und Flächen möglich
- Einfache Bedienung, große Tasten
- Beleuchtetes Display

Effektiver Messbereich	0,2 bis 20 m
Genauigkeit	±0,0015 m*
Auflösung	0,001 m
Maßeinheit	m
Lasertyp	λ = 630-670 nm, P_{max} < 1 mW
Laserklasse	Klasse II
Stromversorgung	2x AAA Micro LR03
Betriebstemperatur	0° C bis +40° C
Lagertemperatur	-10° C bis +60° C
Abmessungen	120×48×27 mm



*Die Reichweite und die Genauigkeit hängen von den Umgebungsbedingungen ab. Bei ungünstigen Bedingungen wie z. B. starker Sonneneinstrahlung und/oder schlecht reflektierenden Messoberflächen können die Messwerte von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
LASER METER 20 PS 7520	44,95	75200 5	Inkl. Batterie und Tasche



Laserentfernungsmessgerät
Laser Meter 50 PS 7550

Misst mittels Laser präzise Entfernungen bis 50 m!


- Berechnungen von Entfernungen, Flächen und Volumen
- Hervorragendes Handling, große Tasten, gut lesbares Display
- Indirekte Streckenmessung möglich

Effektiver Messbereich	0,05 m bis 50 m/ 0,16 bis 164 ft
Genauigkeit	± 0,002 m*
Auflösung	0,001 m
Maßeinheiten	m, in, ft
Lasertyp	λ = 635 nm, P_{max} < 1 mW
Laserklasse	Klasse II
Schutzart	IP54
Stromversorgung	2x AA Mignon LR6



Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis 60°C
Abmessungen	115x60x29 mm

*Die Reichweite und die Genauigkeit hängen von den Umgebungsbedingungen ab. Bei ungünstigen Bedingungen wie z. B. starker Sonneneinstrahlung und/oder schlecht reflektierenden Messoberflächen können die Messwerte von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.



Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
LASER METER 50 PS 7550	149,95	75500 6	Inkl. Batterie und Tasche

Entfernungsmessgerät, Winkellaser
Quadro, Cross

Entfernungsmessgerät
Quadro PS 7350

Misst Abstände mittels Ultraschall und Laserpeilung in zwei Richtungen gleichzeitig!


- Mit Rechenfunktion für Fläche und Volumen

Effektiver Messbereich	**Einseitige Messung:** 0,5-16 m **Bidirektionale Messung:** 1-32 m
Max. Messentfernung	40 m (im Standard-Testverfahren)
Standardauswahl	Linke Ecke, Mittelpunkt, rechte Ecke
Auflösung	0,01 m
Stromversorgung	9V-Block (z. B.) 6LR61)
Genauigkeit	±1 % ±1-stellig
Wellenlänge Laser	630-660 nm



Betriebstemperatur	0° C bis +40° C
Abmessungen	170×85×40 mm






Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
QUADRO PS 7350	72,50	73500 8	Inkl. Batterie und Tasche

Winkellaser
Cross PS 7510


Projiziert 2 Laserlinien im Winkel von 90°!

- Saugnäpfe zum Fixieren an glatten Oberflächen
- Eingebaute Wasserwaagen erleichtern das Ausrichten
- Die Gradskala ermöglicht auch diagonales Arbeiten in 5°-Schritten!

Länge der Laserlinie	max. 8 m (je nach Lichtverhältnissen)
Genauigkeit	± 0,1°
Laserausgangsleistung	< 1 mW
Laser Wellenlänge	650 nm
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Stromversorgung	3 Batterien 1,5 V AA (z. B. LR6)
Abmessungen	150x150x51 mm







Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
CROSS PS 7510	19,60	75100 8	Inkl. Batterien

Detektoren
Locate




Multifunktionsdetektor
Locate M PS 7300

Spürt Hindernisse sicher auf!

- **Lokalisiert:** Metallrohre, Stromleitungen, Holzständerwerk (Balken/Hohlräume) mit optischer und akustischer Anzeige
- Automatische Kalibrierung



Typische Messtiefen	**Holz-Balken:** 30x30mm ≤ 30mm **Metallrohr Ø 20mm:** ≤ 50mm **Spannung:** Für 220-260V bei 50-60Hz ≤ 50mm
Bedienungstemperatur	-7°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit < 75%
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C Luftfeuchtigkeit < 85%
Stromversorgung	9V-Block (z. B. 6LR61)
Abmessungen	175x80x60mm



Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
LOCATE M PS 7300	59,95	73000 3	Inkl. Batterie und Tasche



Multifunktionsdetektor
Locate S PS 7320

Schafft Sicherheit beim Bohren!

- **Lokalisiert:** Metallrohre, Stromleitungen
- **Prüft:** Glühbirnen, Sicherungen und Batterien
- Empfindlichkeit manuell einstellbar



Metallsensor	Für Eisenobjekte ab 20mm Durchmesser
Max. Erkennungstiefe	30mm
Wechselstromspannung	70 bis 660 VAC
Stromdurchgangstest	0-50MΩ
Gleichstrompolungstest	6-36 VDC
Bedienungstemperatur	-10°C bis 40°C
Lagertemperatur	-10°C bis 50°C
Stromversorgung	9V-Block (z. B. 6LR61)
Abmessungen	170x34x29mm



Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
LOCATE S PS 7320	36,50	73200 7	Inkl. Batterie und Tasche

Infrarotthermometer
Energy

Temperaturmessgerät
Energy PS 7420


Misst auf Distanz mittels Infrarottechnik und Laserpeilung:

- Wärmebrücken in Haus und Wohnung
- Temperierung von Aggregaten
- Leistungen von Klimaanlagen



Messbereich	-20°C bis 330°C (0°F bis 626°C)
Genauigkeit	≤ 0°C bis -20°C: ± 4% 0°C bis 180°C: ± (2%+2°C) ≥ 180°C bis 330°C: ± 3%
Ansprechzeit	≤ 1 Sekunde
Arbeitsumgebung	0°C bis 50°C
Stromversorgung	9V-Block (z. B. 6LR61)
Verhältnis Entfernung Messpunkt zur Messobjektgröße	5:1
Größe	160x100x45mm





Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
ENERGY PS 7420	61,90	74200 6	Inkl. Batterie und Tasche

Multimeter
Multi



Multimeter
Multi PS 7455

Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Durchgangsprüfung, Temperatur, Dioden, Batteriespannung

- Misst elektrische Geräte wie Computer, Fernseher und elektrische Haushaltsgeräte mit Autorange-Funktion
- Aufsteller und digitale Anzeige zum besseren Ablesen

Max. Spannung zw. Anschlüssen und Erde	600 V DC oder AC rms
Absicherung	**µA/mA Bereich:** FF 400 mA H 600 V **10 A Bereich:** FF 10 A H 600 V
Betriebshöhe	max. 2000 m (7000 ft)
Max. Darstellungswerte	1999 (3½)
Polaritätsindikator	„-" zeigt negative Polarität an
Überlastungsgrenze	Anzeige „OL"
Messbereichsauswahl	Automatisch und manuell
Stromversorgung	1x 9V Block Batterie
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Relative Feuchtigkeit	Im Betrieb: <80 % Bei Lagerung: <70%
Anzeige	20 mm LCD
Abmessungen	148x73,5x50 mm







Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
MULTI PS 7455	49,95	74550 2	Inkl. Batterie

Feuchtemessgerät, Messschieber
Dry, Precise

Feuchtemessgerät
Dry PS 7400

Beliebter Holzfeuchtigkeitsmesser!

- Misst mittels zweier Elektroden Feuchtigkeit von Brennholz, Wänden, Estrich, usw.

Messbereich	**Holz:** 4-60 % **Feste Materialien:** 0,2-3,0 %
Auflösung	**Holz:** 1 % **Feste Materialien:** 0,1 %
Genauigkeit	**Holz:** <30 %: ±2 %; ≥30 %: ±4 % **Feste Materialien:** <1,4 %: ±0,1 %; ≥1,4 %: ±0,2 %
Stromversorgung	4 Stk. 1,5 V (z.B. LR44)
Optimale Umgebungsbedingungen	0°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit < 85 %
Lagerbedingungen	-10°C bis 50°C, Luftfeuchtigkeit < 85 %
Größe	90x50x20 mm





Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
DRY PS 7400	22,10	74000 2	Inkl. Batterie und Tasche



Messschieber
Precise PS 7215

Feinste Abstände und Durchmesser bequem und einfach messen!

- Mit ZERO/ABS-Funktion für die Einstellung eines relativen Nullpunktes.
- Anzeige umstellbar: mm oder inch

Messgenauigkeit	0,01 mm
Messbereich	0 bis 150 mm
Betriebstemperatur	0 bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	<40 %
Lagerungstemperatur	-10 bis +60°C
Stromversorgung	1 Knopfzelle 1,5 V (z.B. LR44)
Größe	245x90x28 mm (Kunststoffbox)





Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
PRECISE PS 7215	29,90	72150 6	Inkl. Batterie und Box



Handwaagen
Tara



Digitale Handwaage
Tara PS 7600

Ermittelt präzise das Gewicht, bis zu 40 kg!

- Wiegt Koffer, Pakete und vieles mehr
- Mit Tara-Funktion schrittweise wiegen
- Praktisch auf Reisen, leicht und handlich
- Umstellbar von kg auf lbs



Messbereich	200 g bis 40 kg
Gewichtseinheiten	g, oz, kg und lb
Genauigkeit	≤ 10 kg ± 100 g ≥ 10 kg ± 1 %
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagerungstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Stromversorgung	2 Stk. 1,5 V AAA Micro (z. B. LR03)
Gewicht	180 g (ohne Batterien)
Größe	120 x 59 x 30 mm (inkl. Griff)

precision ±1% ±100 g · 200 g – 40 kg · g/kg oz/lb

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
TARA PS 7600	22,75	76000 0	Inkl. Batterie und Tasche



Digitale Handwaage
Tara PS 7610

Ermittelt präzise das Gewicht, bis zu 50 kg!

- Wiegt Koffer, Pakete und vieles mehr
- Mit Tara-Funktion schrittweise wiegen
- Praktisch auf Reisen
- Umstellbar von kg auf lbs



Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Gewichtseinheiten	g, oz, kg und lb
Lagerungstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Messbereich	Max. 50 kg
Genauigkeit	≤ 20 kg ± 0,3 kg ≥ 40 kg ± 0,6 kg
Stromversorgung	1 Stk. CR 2032 Lithium-Knopfzelle
Gewicht	180 g (ohne Batterien)
Größe	150 x 30 x 35 mm (exkl. Haken)

precision 20 kg: ± 0,3 kg 40 kg: ± 0,6 kg · 0 - 50 kg · g/kg oz/lb

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
TARA PS 7610	13,95	76100 7	Inkl. Batterie

Handwaage, Reifendruckmessgerät
Tara, Tyre

Digitale Handwaage
Tara PS 7620

Ermittelt präzise das Gewicht, bis zu 40 kg!

- Von Koffern, Paketen,...
- Mit Tara-Funktion schrittweise wiegen
- Praktisch auf Reisen
- Umstellbar von kg auf lbs



Messbereich	200 g bis 40 kg
Gewichtseinheiten	g, oz, kg, lb und jin
Genauigkeit	≤ 20 kg ± 0,1 kg ≥ 50 kg ± 0,25 kg
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagerungstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Stromversorgung	2 Stk. 1,5 V AAA Micro (z. B. LR03)
Gewicht	180 g (ohne Batterien)
Größe	115 x 70 x 25 mm (exkl. Haken)



precision 20 kg: ± 0,1 kg 50 kg: ± 0,25 kg · 200 g – 40 kg · g/kg oz/lb

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
TARA PS 7620	8,95	76200 4	Inkl. Batterie

Reifendruckmessgerät
Tyre PS 7470

Mit Profiltiefenmesser.

- Messung von Reifendruck bei Autos und Fahrrädern
- Mit Adapter für französische Ventile
- Mit Taschenlampenfunktion





Messbereich	0-14 bar
Messgenauigkeit	± 1 %
Maßeinheit Druck	0-200 psi 0-14 KgF/cm² 0-1400 kPa
Messbereich Profiltiefe	0-22 mm
Stromversorgung	1 Knopfzelle CR2032

pressure precision ±1% · 0 – 200 psi · 0 – 14 KgF/cm² 0 – 1400 kPa · bar 0 – 14 · 0 – 22 mm

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Info
TYRE PS 7470	17,50	74700 1	Inkl. Batterien

Kassetten und Schlüsselboxen

Kassetten.....108

EURO-Geldzählkassetten.....111

Schlüsseltafeln.....113

Schlüsselboxen.....114

Schlüsselschränke.....118



Kassetten und Schlüsselboxen

Kassetten
Premium



Royal

Starkes Stahlblechgehäuse im Spezialverfahren nahtlos geschweißt!

- Einliegender doppelwandiger Deckel
- Messing-Zylinderschloss
- Hartgeldeinsatz

Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
Royal 300	159,50	05930 2	235 x 300 x 118



Royal A

Starkes Stahlblechgehäuse im Spezialverfahren nahtlos geschweißt!

- Mit zusätzlichem Anschraubboden für doppelte Sicherheit
- Einliegender doppelwandiger Deckel
- Messing-Zylinderschloss
- Hartgeldeinsatz

Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
Royal 300 A	193,00	06000 1	240 x 300 x 120



Business

Hochwertige Geldkassette im Edelstahl-Look!

- Gewölbter Deckel mit versenkbarem Griff
- Präzisions-Zylinderschloss
- Hartgeldeinsatz

Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
Business 7200	44,60	27250 3	157 x 202 x 88
Business 7250	52,95	27260 2	200 x 255 x 102
Business 7300	61,75	27270 1	235 x 330 x 119

Kassetten
Standard

Office Line

- Mit Messingstift-Zylinder
- Einliegender Griff
- Hartgeldeinsatz
- *Office 2127: Kinderkassette mit Münzeinwurfschlitz – ohne Einsatz



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Farbe
	€	40 03482...	mm	
Office 2127*	17,50	23170 8	90 x 125 x 55	wechselnd sortiert
Office 2167 W	20,95	28790 3	130 x 173 x 73	weiß
Office 2167 BL	20,95	29800 8	130 x 173 x 73	blau
Office 2207	29,50	28700 2	157 x 202 x 75	rot
Office 2257	34,80	28710 1	200 x 255 x 75	weiß
Office 2307	43,40	28720 0	235 x 330 x 75	blau

Universa CKS
flach

- Mit Messingstift-Zylinder
- Hartgeldeinsatz
- Einliegender Griff
- Verdecktes Scharnier
- Flache Form, passt hervorragend in Schubladen



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Farbe
	€	40 03482...	mm	
Universa CKS 167	24,60	23100 5	130 x 165 x 75	blau
Universa CKS 207	29,90	23110 4	160 x 205 x 75	silber
Universa CKS 257	35,90	23120 3	205 x 255 x 75	blau
Universa CKS 307	45,20	23130 2	235 x 310 x 75	silber

Universa CKS
hoch

- Mit Messingstift-Zylinder
- Hartgeldeinsatz
- Einliegender Griff
- Verdecktes Scharnier
- Hohe Form



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Farbe
	€	40 03482...	mm	
Universa CKS 200	33,80	23140 1	160 x 205 x 90	blau
Universa CKS 250	39,30	23150 0	205 x 255 x 100	silber
Universa CKS 300	48,80	23160 9	235 x 310 x 110	blau

Kassetten
Einsätze



Money

- Hartgeldeinsatz
- Einliegender Griff

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Farbe
	€	40 03482...	mm	
Money 5015	13,40	10670 9	120 x 150 x 80	grün
Money 5020	15,95	10690 7	160 x 200 x 90	blau
Money 5025	19,30	10700 3	180 x 250 x 90	schwarz
Money 5030	24,50	10710 2	240 x 300 x 90	grau



Einsatz 14



Einsatz 2- 17 (außer 14)

Einsätze
aus schlagfestem Kunststoff

Artikel	Fächer	UVP	EAN	H x B x T	passend für
		€	40 03482...	mm	
Einsatz 2	5	8,40	07030 7	163 x 238 x 32	Royal 250
Einsatz 3	5	11,70	07040 6	202 x 287 x 32	Royal 300
Einsatz 4	5	23,20	07050 5	240 x 337 x 32	Royal 350
Einsatz 7	5	7,10	07080 2	123 x 190 x 31	Business 7200, Office 2207
Einsatz 8	5	8,40	07090 1	168 x 240 x 32	Business 7250, Office 2257
Einsatz 14	2	6,50	08810 4	115 x 151 x 39	Universa-CKS 167, Office 2167
Einsatz 15	5	7,10	08820 3	142 x 192 x 44	Universa-CKS 200, 207
Einsatz 16	5	8,40	08830 2	188 x 242 x 45	Universa-CKS 250, 257
Einsatz 17	5	11,70	08840 1	218 x 296 x 45	Universa-CKS 300, 307 Business 7300, Office 2307

Modell	Beschreibung
Kassetten (außer Office und Money)	Gleichschließend oder laut Muster
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

EURO-Geldzählkassetten
Mit Einsätzen

Business
Geldzähl-Kassette

- EURO-Einsatz für Banknoten und Münzen
- Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden
- Einsatz ist herausnehmbar
- Schaumstoffeinlage sichert die Münzen beim Transport



Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
ZK 7250 EURO	59,95	24640 5	200 x 255 x 75
ZK 7300 EURO	69,50	24650 4	235 x 330 x 119

Office
Geldzähl-Kassette

- EURO-Einsatz für Banknoten und Münzen
- Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden
- Einsatz ist herausnehmbar
- Flache Bauweise, passt hervorragend in Schubladen



Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
ZK 2257 EURO	39,95	28730 9	200 x 255 x 75
ZK 2307 EURO	49,50	28740 8	235 x 330 x 75

EURO-Geldzähleinsätze
Zählbretter



EURO-Geldzähl-Einsätze

- Kassetten- und Schubladeneinsätze
- Für Banknoten und Münzen
- ZE 250 EURO: Passend für die Geldkassetten Business 7250 und Office 2257
- ZE 300 EURO: Passend für die Geldkassetten Business 7300 und Office 2307

Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
ZE 250 EURO	19,10	24660 3	194 x 253 x 65
ZE 300 EURO	21,50	24670 2	228 x 326 x 65



EURO-Zählbretter

- Schubladeneinsätze
- Ausschließlich für Münzen

Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
ZE 251 EURO	10,60	24680 1	146 x 249 x 50
ZE 301 EURO	14,95	24690 0	167 x 326 x 50




Einteilung Münzen:
ZK 7250 EURO
ZK 2257 EURO
ZE 250/251 EURO

Stück



Einteilung Scheine:
ZK 7250 EURO
ZK 2257 EURO
ZE 250 EURO



Einteilung Münzen:
ZK 7300 EURO
ZK 2307 EURO
ZE 300/301 EURO

Stück



Einteilung Scheine:
ZK 7300 EURO
ZK 2307 EURO
ZE 300 EURO

Schlüsseltafeln
Edelstahl

Nuvola

- Edelstahl
- Form ähnelt einer Wolke
- Unsichtbare Befestigung
- Hakenabstand: 76 mm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6400/6 Ni	27,90	09430 3	170 x 332 x 31	6

Varese

- Edelstahl
- Schwungvolle Wellenform
- Hakenabstand: 42 mm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6400/8 Ni	41,90	09440 2	208 x 150 x 81	8

Schlüsselboxen
Edelstahl



Como

- Korpus und Tür aus Edelstahl
- Tür DIN links, Öffnungswinkel ca. 180°
- Hakenabstand: 34mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6401/22 Ni	67,50	09410 5	250x235x57	22



Slot

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Edelstahltür
- Schwarzes Blechgehäuse
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6220/10 Ni	17,80	33530 7	240x210x70	10



Quad

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Edelstahltür
- Schwarzes Blechgehäuse
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6204/10 Ni	17,80	33520 8	240x210x70	10

Schlüsselboxen
Mit Motiv

Motiv-Schlüsselbox

Schlüsselbox mit hochwertig bedruckter Edelstahl-Tür

- Magnetverschluss, Stärke des Magnets ist verstellbar
- Schwarzes Stahlblechgehäuse
- Große Motiv-Auswahl
- Öffnungswinkel ca. 90°
- Hakenabstand: 33mm



Pusteblume



Skyline NY



Paris Metro



Berlin Nacht



Tour Eiffel



Big Ben



Manhattan

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6204/10 Ni **Big Ben**	38,95	38840 2	240x210x70	10
6204/10 Ni **Manhattan**	38,95	38830 3	240x210x70	10
6204/10 Ni **Tour Eiffel**	38,95	38850 1	240x210x70	10
6204/10 Ni **Skyline NY**	38,95	38910 2	240x210x70	10
6204/10 Ni **Pusteblume**	38,95	38950 8	240x210x70	10
6204/10 Ni **Paris Metro**	38,95	38960 7	240x210x70	10
6204/10 Ni **Berlin Nacht**	38,95	38970 6	240x210x70	10

Schlüsselboxen
Standard



Key Cabinet

- Abschließbar durch Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen
- Kombination verstellbar
- Lackierung in Matt-Schwarz
- Armatur steht 15 mm vor
- Hakenabstand: 23 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
KC 20 C	20,95	35900 6	200 x 160 x 80	20
KC 36 C	26,90	35910 5	300 x 240 x 80	36



Key Box

- Softige abgerundete Form
- Messing-Stiftzylinder
- In Schwarz und Weiß (S = schwarz, W = weiß)
- Hakenabstand: 27 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
KB 15 W	34,70	28240 3	202 x 157 x 75	15
KB 15 S	34,70	28230 4	202 x 157 x 75	15
KB 24 W	39,70	28260 1	255 x 200 x 75	24
KB 24 S	39,70	28250 2	255 x 200 x 75	24
KB 35 W	46,20	28390 5	300 x 235 x 75	35



Notschlüsselbox

- Im Notfall Schlüssel griffbereit
- Rot lackiertes Stahlblechgehäuse (RAL 3020 Verkehrsrot)
- 1 Schlüsselhaken

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6160	43,50	06610 2	167 x 130 x 64	1
6161 **mit Hammer**	49,50	06620 1	167 x 130 x 64	1
Hammer **HMK1**	8,60	06650 8		
Scheibe **SCH1**	1,90	06640 9	115 x 65	

Schlüsselboxen
Standard

CityLine

- Solide Schlüsselbox
- Mit Messing-Stiftzylinder
- Hakenleisten fortlaufend nummeriert, Hakenköpfe mit roten Kunststoff-käppchen gesichert
- Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
CS 15	47,50	06300 2	205 x 160 x 75	15
CS 24	57,90	06310 1	255 x 205 x 75	24
CS 35	71,50	06320 0	310 x 235 x 75	35
CS 42	76,90	06330 9	310 x 235 x 75	41

Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Integrierbar in Schließanlagen
- Wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein
- Hakenabstand: 30 mm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
CS 15 V-PZ	62,50	05000 2	205 x 160 x 75	15
CS 24 V-PZ	72,90	05010 1	255 x 205 x 75	24
CS 35 V-PZ	86,50	05020 0	310 x 235 x 75	35
CS 42 V-PZ	91,90	05030 9	310 x 235 x 75	41

Schlüsselschränke
Bis 204 Haken



Schlüsselschrank

- Preiswert, mit ausklappbarer Innentafel
- Messing-Stiftzylinder
- Tür rechts angeschlagen
- Zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Größen 57-108: 1 Innentafel
- Größen 176+204: 2 Innentafeln
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6700/57 R	102,50	13150 3	280x215x70	57
6700/74 R	126,00	13160 2	330x245x85	74
6700/108 R	146,00	13430 6	380x285x105	108
6700/176 R	189,00	13170 1	380x285x105	176
6700/204 R	226,00	13180 0	430x325x125	204

Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Integrierbar in Schließanlagen
- Hakenabstand: 30 mm
- Wichtig: Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6700/57 R V-PZ	122,50	12240 2	280x215x70	57
6700/74 R V-PZ	146,00	12250 1	330x245x85	74
6700/108 R V-PZ	166,00	12260 0	380x285x105	108
6700/176 R V-PZ	209,00	12270 9	380x285x105	176
6700/204 R V-PZ	246,00	12280 8	430x325x125	204



Schlüsselschrank

- Hakenleisten können beschriftet werden
- Praktisch: mit Schlüsselanhängern zum geordneten Beschriften und Aufhängen (siehe Seite 121)
- Magnet-Tür mit zusätzlichem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Für Wandmontage vorgerichtet
- Hellgrau (keine RAL Farbe)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6750/48 R	82,50	10460 6	560x280x50	48
6750/72 R	102,50	10470 5	455x380x50	72
6750/96 R	118,00	10640 2	595x380x50	96
6750/120 R	127,00	10650 1	710x380x50	120

Schlüsselschränke
Bis 288 Haken



Schlüsselschrank

- Bestehend aus zwei Hälften, die geöffnet einrasten
- Sehr robuste Konstruktion
- Nummerierte, verstellbare Schlüsselleisten
- Hakenköpfe mit roten Kunststoff-käppchen gesichert
- Papierstreifen rückseitig neutral, heraus-nehmbar für individuelle Beschriftung
- R = Standardausführung, Tür DIN rechts
- L = Sonderausführung, Tür DIN links, ohne Aufpreis
- Z = nur für Zylinderschlüssel, geringerer Abstand der Hakenleisten
- Schlüsselregister
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6500/48 R	179,00	06690 4	350x265x80	48
6500/48 L	179,00	06700 0	350x265x80	48
6500/78 R	249,00	06730 7	450x325x80	78
6500/78 L	249,00	06740 6	450x325x80	78
6500/120 R	319,00	06770 3	550x385x80	120
6500/120 L	319,00	06780 2	550x385x80	120
6500 Z/64 R	205,00	06710 9	350x265x80	64
6500 Z/64 L	205,00	06720 8	350x265x80	64
6500 Z/98 R	289,00	06750 5	450x325x80	98
6500 Z/98 L	289,00	06760 4	450x325x80	98
6500 Z/144 R	334,00	06790 1	550x385x80	144
6500 Z/144 L	334,00	06800 7	550x385x80	144



Großer Schlüsselschrank

- Rastet im geöffneten Zustand in T-Form ein, sodass alle Schlüsselhaken gleichmäßig zugänglich sind
- Beide Schrankhälften lassen sich einzeln öffnen, da jede Hälfte jeweils mit einem Schloss gesichert ist
- Sehr robuste Konstruktion
- Nummerierte, verstellbare Schlüsselleisten
- Hakenköpfe mit roten Kunststoff-käppchen gesichert
- Papierstreifen rückseitig neutral, heraus-nehmbar für individuelle Beschriftung
- R = Standardausführung, Tür DIN rechts
- L = Sonderausführung, Tür DIN links, ohne Aufpreis
- Z = nur für Zylinderschlüssel, geringerer Abstand der Hakenleisten
- Schlüsselregister
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6600/240 R	770,00	06810 6	550x385x160	240
6600/240 L	770,00	06820 5	550x385x160	240
6600/288 R	850,00	06830 4	550x385x160	288
6600/288 L	850,00	06840 3	550x385x160	288

Schlüsselschränke
Ab 300 bis 3000 Haken



Großer Schlüsselschrank

- Mit ausklappbaren Innentafeln
- Zylinderschloss
- Verstellbare Hakenleisten
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6800/300	840,00	11590 9	800 x 905 x 220	312
6800/400	995,00	11600 5	800 x 905 x 220	420
6800/500	1150,00	11610 4	800 x 905 x 220	494
6800/600	1270,00	11620 3	800 x 905 x 220	598
6800/700	1390,00	11630 2	800 x 905 x 220	702
6800/800	2190,00	11640 1	1300 x 905 x 220	780

Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Haken
	€	40 03482...	mm	
6800/300 V-PZ	940,00	21410 7	800 x 905 x 220	312
6800/400 V-PZ	1095,00	21420 6	800 x 905 x 220	420
6800/500 V-PZ	1250,00	21430 5	800 x 905 x 220	494
6800/600 V-PZ	1370,00	21440 4	800 x 905 x 220	598
6800/700 V-PZ	1490,00	21450 3	800 x 905 x 220	702
6800/800 V-PZ	2290,00	21460 2	1300 x 905 x 220	780



Großer Schlüsselschrank

- Mit stabilen, leichtgängingen Teleskopauszügen:
  Modelle 1000 + 2000: 5 Stk.
  Modelle 1500 + 3000: 8 Stk.
- Hakenleisten stufenlos verstellbar
- Praktische Schlüsselkartei in der Türinnenseite
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Gewicht	Haken
	€	40 03482...	mm	kg	
6900/1000	2980,00	11650 0	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500	4060,00	19590 1	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000	5090,00	11680 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/2500	7760,00	11690 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Version V-PZ

- Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder, ohne Zylinder
- Hakenabstand: 30 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Gewicht	Haken
	€	40 03482...	mm	kg	
6900/1000 V-PZ	3080,00	21920 1	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500 V-PZ	4160,00	24610 8	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000 V-PZ	5190,00	24620 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/2500 V-PZ	7860,00	24630 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Schlüsselschränke
Zubehör

Schlüsselleisten HWL

- Nummeriert, für Wandmontage
- Hakenabstand: 30 mm



Artikel	UVP	EAN	Länge	Haken
	€	40 03482...	mm	
HLW 5	12,20	10500 9	160	5
HLW 6	13,50	10510 8	190	6
HLW 7	15,10	10520 7	220	7
HLW 8	16,60	10530 6	250	8
HLW 10	19,70	10540 5	310	10
HLW 12	23,60	10550 4	370	12

Modell	Beschreibung
Schlüsselschränke (außer Key Box und 6750)	Gleichschließend oder laut Muster
	Jeder weitere Schlüssel
	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	Rohlinge

Schlüsselanhänger



Artikel	UVP	EAN	VE
	€	40 03482...	
KT 6750	1,30	18470 7	50

Kunststoff.....124
Edelstahl.....130
Black & Steel.....144
Verzinkter Stahl.....146
Alu-Guss.....162
Briefkasten-Ständer.....164
Mailboxen.....168
Briefkastenanlagen.....169
Durchwurfbriefkästen.....178
Paketempfangsbox
eBoxx ParcelLock.....180
Paketempfangsbox
eBoxx.....184
Zubehör
Paketempfangsbox.....186
Ersatzzylinder
Namensfenster.....187



Briefkästen



Piano 886 Schwarz
(RAL 9005)



Piano 886 Granit
(RAL 7016)



Piano 886 Weiß
(RAL 9003)



Piano 886 Rot
(RAL 3000)



Piano 886 Fresh Green
(RAL 6017)



Piano 886 Marine Blue
(RAL 5013)



Piano 886 Light Blue
(RAL 5014)

Piano

Kunststoff-Briefkasten mit Klavierlack-Wirkung!

- In acht Farben erhältlich
- Hochwertiger Kunststoff
- Öffnungsstopp
- Integriertes Zeitungsfach
- Einwurf-Format DIN C4



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
886 M	Merlot	184,00	37180 0	400 x 380 x 178	325 x 34
886 G	Granit	184,00	37170 1	400 x 380 x 178	325 x 34
886 LB	Light Blue	184,00	37160 2	400 x 380 x 178	325 x 34
886 FG	Fresh Green	184,00	37140 4	400 x 380 x 178	325 x 34
886 MB	Marine Blue	184,00	37150 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 R	Rot	184,00	35600 5	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Schwarz	184,00	35620 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 W	Weiß	184,00	35610 4	400 x 380 x 178	325 x 34

Pearl

Kunststoff-Briefkasten mit matter Oberfläche!

- Hochwertiger Kunststoff
- Öffnungsstopp
- Integriertes Zeitungsfach
- Einwurf-Format DIN C4



Pearl 886 Granit
(RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
886 GR	Granit	158,00	35650 0	400 x 380 x 178	325 x 34



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Kiel

Mit integriertem Zeitungsfach

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Grün und Schwarz
- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Silber (ähnlich RAL 9006)



Grün (ähnlich RAL 6005)



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
886 W	Weiß	147,50	12800 8	400 x 380 x 178	325 x 34
886 Si	Silber	147,50	07830 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 GR	Grün	147,50	12920 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Schwarz	147,50	12790 2	400 x 380 x 178	325 x 34



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Malmö

Mit integriertem Zeitungsfach

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
889 W	Weiß	147,50	18350 2	330 x 420 x 170	325 x 33

Bremen

Mit integriertem Zeitungsfach

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Öffnungsstopp
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9003)



Braun (ähnlich RAL 8019)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
885 W	Weiß	147,50	12590 8	320 x 405 x 155	330 x 30
885 BR	Braun	147,50	12570 0	320 x 405 x 155	330 x 30

Fehmarn

Mit integriertem Zeitungsfach

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Anthrazit
- Hochwertiger, widerstandsfähiger Kunststoff
- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9003)



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
3888 W	Weiß	147,50	25780 7	305 x 415 x 160	325 x 33
3888 ANT	Anthrazit	147,50	33600 7	305 x 415 x 160	325 x 33

Kunststoff
Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Swing

Extrem witterungsgeschützt

- In drei Farben erhältlich:
  Weiß, Anthrazit und Silber
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- Passende Zeitungsbox 4900
  separat erhältlich (siehe Seite 131)



Silber
(ähnlich RAL 9006)



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
4905 W	Weiß	38,00	05330 0	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 Si	Silber	49,50	05470 3	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 ANT	Anthrazit	49,50	39660 5	419 x 271 x 129	261 x 39



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Classico

Extrem witterungsgeschützt

- In zwei Farben erhältlich:
  Weiß und Silber
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- Passende Zeitungsbox separat erhältlich
  (siehe Seite 131)



Silber
(ähnlich RAL 9006)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
4931 W	Weiß	52,50	24740 2	375 x 384 x 145	360 x 32
4932 Si	Silber	66,50	24750 1	375 x 384 x 145	360 x 32

Kunststoff
Zeitungsbox

4900

Perfekte Ergänzung zum Classico oder Swing

- In zwei Farben erhältlich:
  Weiß und Silber



Weiß (ähnlich RAL 9003)



Silber
(ähnlich RAL 9006)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T
		€	40 03482...	mm
4900 W	Weiß	11,95	32690 9	107 x 360 x 145
4900 Si	Silber	20,80	32700 5	107 x 360 x 145

Edelstahl Briefkästen



Riviera

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3835 Ni	75,95	38670 5	460 x 335 x 130	275 x 35



Hamburg

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3815 Ni	79,95	38130 4	478 x 322 x 152	245 x 35

Edelstahl Briefkästen

Toscana

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4





Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3856 Ni	64,95	38640 8	330 x 376 x 106	325 x 35

Modena

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl

- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4





Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3857 Ni	109,00	01740 1	335 x 360 x 127	325 x 33



Milano

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3843 ES	268,00	32420 2	488 x 352 x 182	267 x 30



Verona

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3844 ES	289,00	32500 1	354 x 404 x 150	335 x 30



Nordic 3680

Großraumbriefkasten

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Spezieller Rundbogenständer passend zu diesem Modell (siehe Seite 165)
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3680 Ni	239,00	36820 6	475 x 300 x 222	242 x 33



Nordic 3780

Großraumbriefkasten

- Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Spezieller Rundbogenständer passend zu diesem Modell (siehe Seite 165)
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3780 Ni	299,00	36780 3	560 x 380 x 222	327 x 44

Edelstahl Briefkästen



Berlin

Mit transparentem Schutzlack

- Öffnungsstopp
- Hochwertiges Zylinderschloss
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3777 Ni	106,00	38060 4	400 x 285 x 105	252 x 33



Berlin-Set

Mit transparentem Schutzlack

- Öffnungsstopp
- Hochwertiges Zylinderschloss
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
37770 Ni	129,00	39700 8	500 x 285 x 105	252 x 30

Edelstahl Briefkästen



Oslo

Mit transparentem Schutzlack

- Öffnungsstopp
- Hochwertiges Zylinderschloss
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3767 Ni	106,90	39670 4	400 x 300 x 110	250 x 33



Oslo-Set

Mit transparentem Schutzlack

- Öffnungsstopp
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Hochwertiges Zylinderschloss
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
37670 Ni	135,00	39680 3	500 x 300 x 110	250 x 33

Edelstahl
Briefkästen



Hannover

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Einwurf DIN B5

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3861 Ni	66,50	09480 8	305 x 225 x 75	190 x 30



Hanseatic

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3816 Ni	289,00	28860 3	342 x 436 x 175	334 x 33

Edelstahl
Briefkästen



Borkum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3877 Ni	106,00	20200 5	322 x 362 x 100	333 x 34



Borkum-Set

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
38770 Ni	129,00	39690 2	422 x 362 x 100	333 x 34

Edelstahl
Briefkästen



Borkum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Zaunbriefkasten
- Mit rückwertiger Einwurfklappe
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3878 Ni	112,00	18730 2	322 x 362 x 100	333 x 34



Malaga

LED-Solar Hausnummernbeleuchtung mit Dämmerungssensor

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
4400 Ni	89,95	75310 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Edelstahl
Briefkästen

Amrum

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3867 Ni	111,00	08140 2	320 x 377 x 115	332 x 31

Amrum-Set

Mit transparentem Schutzlack versiegelt

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
38670 Ni	139,50	08150 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Edelstahl Briefkästen



Comfort

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl

- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3913 Ni	122,00	04190 1	340 x 380 x 148	332 x 32



Comfort-Set

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
39130 Ni	157,00	32680 0	440 x 380 x 148	332 x 32

Quadus

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl

- Verdeckter Zylinder mit Komfort-Klickverschluss – Verschließen ohne Schlüssel
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3745 Ni	369,00	33510 9	497 x 475 x 145	325 x 34

Opera

Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl

- Verdeckter Zylinder mit Komfort-Klickverschluss – Verschließen ohne Schlüssel
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3755 Ni	369,00	33500 0	594 x 370 x 155	325 x 34

Edelstahl
Briefkästen



Lucca

Satinierte, transluzente Kunststofftür

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
3713 Ni Letter	114,00	14430 5	340 x 380 x 148	332 x 32



Lucca-Set

Satinierte, transluzente Kunststofftür

- Mit transparentem Schutzlack versiegelt
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
37130 Ni Letter	136,00	18080 8	440 x 380 x 148	332 x 32

Edelstahl
Zeitungsboxen

3800

Runde Zeitungsbox

- Aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl
- Mit Seitendeckel
- Beidseitig nutzbar



Artikel	UVP	EAN	B x Ø
	€	40 03482...	mm
3800 Ni	43,50	09540 9	400 x 120

3808

Edelstahl-Zeitungsbox mit Edelstahl-Seitendeckel

- Versiegelung mit transparentem Schutzlack
- Beidseitig verwendbar
- Nutzbare Breite 380 mm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
3808 Ni	79,60	31010 6	120 x 425 x 110

3820

Passend zu den Modellen Amrum und Borkum – Bilden eine Einheit

- Versiegelung mit transparentem Schutzlack
- Beidseitig verwendbar
- Montage:
  - Unter dem Briefkasten (mit Klebestreifen fixieren, dann verschrauben)
  - Auf dem Briefkasten (mit Klebestreifen)
  - Nicht für die direkte Wandmontage geeignet



Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
3820 Ni	45,30	18820 0	102 x 362 x 102

Black & Steel
Briefkästen



London

- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
6867 B+S	67,50	61770 0	320 x 377 x 115	332 x 31



London-Set

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
68670 B+S	79,50	61470 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Black & Steel
Briefkästen



Oxford

- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
6877 B+S	56,95	61480 8	322 x 362 x 100	333 x 34



Oxford-Set

- Mit integrierter Zeitungsbox
- Stahlgehäuse hochwertig, mattschwarz beschichtet
- Edelstahltür mit transparentem Schutzlack
- Einwurf DIN C4

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
68770 B+S	68,95	61490 7	403 x 362 x 100	333 x 34

Verzinkter Stahl
Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Capri

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Anthrazit
- Einwurf DIN B5



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
813 W	Weiß	23,50	38700 9	215 x 304 x 80	176 x 30
813 ANT	Anthrazit	23,50	38710 8	215 x 304 x 80	176 x 30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Riviera

Verzinkter Stahl, hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Anthrazit
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
835 W	Weiß	43,95	38680 4	460 x 335 x 130	275 x 35
835 ANT	Anthrazit	43,95	38690 3	460 x 335 x 130	275 x 35

Verzinkter Stahl
Briefkästen

Toscana

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Anthrazit
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
856 W	Weiß	41,95	38650 7	330 x 376 x 106	325 x 35
856 ANT	Anthrazit	41,95	38660 6	330 x 376 x 106	325 x 35

Modena

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Silber



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
857 W	Weiß	79,95	01720 3	335 x 360 x 127	325 x 33
857 Si	Silber	79,95	01730 2	335 x 360 x 127	325 x 33
857 ANT	Anthrazit	79,95	18700 5	335 x 360 x 127	325 x 33

Verzinkter Stahl
Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Milano

Verzinkter Stahl, hochwertig beschichtet

- Mit integriertem Zeitungsfach
- Mit Öffnungsstopp
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
843 W	Weiß	165,00	32400 4	488 x 352 x 182	267 x 30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Verona

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Anthrazit
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
844 W	Weiß	199,00	34350 0	354 x 404 x 150	335 x 30
844 ANT	Anthrazit	199,00	34340 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Verzinkter Stahl
Briefkästen

Nordic 680

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Grün
- Großraumbriefkasten
- Spezieller Rundbogenständer passend zu diesem Modell (Seite 165)
- Mit Öffnungsstopp
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)



Grün
(ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
680 W	Weiß	159,00	36840 4	475 x 300 x 222	242 x 33
680 S	Schwarz	159,00	36830 5	475 x 300 x 222	242 x 33
680 GR	Grün	159,00	36850 3	475 x 300 x 222	242 x 33



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Nordic 780

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Grün
- Großraumbriefkasten
- Spezieller Rundbogenständer passend zu diesem Modell (Seite 165)
- Mit Öffnungsstopp
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)



Grün
(ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
780 W	Weiß	194,00	36800 8	560 x 380 x 222	327 x 44
780 S	Schwarz	194,00	36790 2	560 x 380 x 222	327 x 44
780 GR	Grün	194,00	36810 7	560 x 380 x 222	327 x 44



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Verzinkter Stahl
Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Leipzig

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun
(ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Einwurf mm
777 W	Weiß	66,95	28930 3	397 x 284 x 104	252 x 30
777 BR	Braun	66,95	28910 5	397 x 284 x 104	252 x 30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Leipzig

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- Zaunbriefkasten
- Mit rückwärtiger Einwurfklappe
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4





Braun
(ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Einwurf mm
778 W	Weiß	74,95	28970 9	397 x 284 x 104	252 x 30
778 BR	Braun	74,95	28920 4	397 x 284 x 104	252 x 30

Verzinkter Stahl
Briefkästen

Köln

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Größen erhältlich
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Mit Sichtfenster
- **871:** Einwurf DIN B5
  872: Einwurf DIN A4



Braun
(ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Einwurf mm
871 W	Weiß	44,50	13760 4	315 x 215 x 75	185 x 35
871 BR	Braun	44,50	12520 5	315 x 215 x 75	185 x 35
872 W	Weiß	53,50	13770 3	340 x 255 x 85	225 x 35
872 BR	Braun	53,50	12530 4	340 x 255 x 85	225 x 35



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Wismar

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Größen erhältlich
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Grau und Schwarz
- Ohne Einwurfklappe
- Mit Sicherfenster
- 771: Einwurf DIN B5
  772: Einwurf DIN A4



Grau
(ähnlich RAL 7035)



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Einwurf mm
771 W	Weiß	31,75	12930 2	315 x 215 x 75	185 x 35
771 GRA	Grau	31,75	12610 3	315 x 215 x 75	185 x 35
771 S	Schwarz	31,75	12620 2	315 x 215 x 75	185 x 35
	↓ Weitere Größe ↓				
772 W	Weiß	47,95	28830 6	340 x 255 x 85	225 x 35



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Verzinkter Stahl
Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Letter

Verzinkt und strukturlackiert

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Eisen, Silber und Grün
- Einwurf DIN C4



Eisen



Silber



Grün (ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Einwurf mm
5832 W	Weiß	47,95	61090 9	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 E	Eisen	47,95	61080 0	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 Si	Silber	47,95	61100 5	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 GR	Grün	47,95	61070 1	370 x 270 x 92	230 x 32



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Magdeburg

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Schwarz
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Einwurf mm
767 W	Weiß	66,95	28960 0	396 x 301 x 115	250 x 33
767 S	Schwarz	66,95	28950 1	396 x 301 x 115	250 x 33

Verzinkter Stahl
Briefkästen

Daily

Verzinkt und strukturlackiert

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Eisen, Silber und Grün
- Einwurf DIN B5



Silber



Eisen



Grün (ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Einwurf mm
5861 GR	Grün	37,20	61030 5	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 E	Eisen	37,20	61040 4	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 W	Weiß	37,20	61050 3	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 Si	Silber	37,20	61060 2	305 x 225 x 75	190 x 30



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Malaga

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- LED-Solar Hausnummernbeleuchtung mit Dämmerungssensor
- Mit integrierter Zeitungsbox
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Silber

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm	Einwurf mm
4400 W	Weiß	69,95	75320 0	420 x 377 x 115	332 x 31
4400 Si	Silber	69,95	75330 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Verzinkter Stahl
Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Comfort

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Schwarz
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
913 W	Weiß	67,50	04120 8	340 x 380 x 148	332 x 32
913 Si	Silber	67,50	04150 5	340 x 380 x 148	332 x 32
913 S	Schwarz	67,50	04140 6	340 x 380 x 148	332 x 32



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Comfort-Set

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- Mit integrierter Zeitungsbox
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Schwarz
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Silber



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
91300 W	Weiß	87,50	32670 1	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 Si	Silber	87,50	32660 2	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 S	Schwarz	87,50	32650 3	440 x 380 x 148	332 x 32

Verzinkter Stahl
Briefkästen

Amsterdam

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Braun, Silber und Schwarz
- Mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Braun (ähnlich RAL 8014)



Silber



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
867 W	Weiß	67,50	20230 2	320 x 377 x 115	332 x 31
867 BR	Braun	67,50	20250 0	320 x 377 x 115	332 x 31
867 Si	Silber	67,50	31040 3	320 x 377 x 115	332 x 31
867 S	Schwarz	67,50	20240 1	320 x 377 x 115	332 x 31



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Set Vario

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Anthrazit und Schwarz
- Mit integrierter Zeitungsbox
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Silber



Anthrazit (ähnlich RAL 7016)



Schwarz (ähnlich RAL 9005)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
86720 W	Weiß	87,50	31420 3	420 x 377 x 115	322 x 31
86720 Si	Silber	87,50	31440 1	420 x 377 x 115	322 x 31
86720 ANT	Anthrazit	87,50	38210 3	420 x 377 x 115	322 x 31
86720 S	Schwarz	87,50	31460 9	420 x 377 x 115	322 x 31



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Potsdam

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Braun
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4



Silber



Braun
(ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
877 W	Weiß	66,95	20260 9	322 x 362 x 100	333 x 34
877 Si	Silber	66,95	07750 4	322 x 362 x 100	333 x 34
877 BR	Braun	66,95	20270 8	322 x 362 x 100	333 x 34



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Potsdam

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- Zaunbriefkasten
- Mit rückwärtiger Einwurfklappe
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Braun
- Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4





Braun
(ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
878 W	Weiß	75,95	20490 0	322 x 362 x 100	333 x 34
878 BR	Braun	75,95	20480 1	322 x 362 x 100	333 x 34

Olymp

Verzinkter Stahl, hochwertig beschichtet

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Regendach aus Kunststoff
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Silber

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
916 W	Weiß	75,90	00900 0	340 x 389 x 188	332 x 32
916 Si	Silber	75,90	00910 9	340 x 389 x 188	332 x 32

Olymp-Set

Verzinkter Stahl, hochwertig beschichtet

- Mit integrierter Zeitungsbox
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Regendach aus Kunststoff
- Öffnungsstopp
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Silber

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
91600 W	Weiß	95,00	32620 6	445 x 389 x 188	332 x 32
91600 Si	Silber	95,00	32610 7	445 x 389 x 188	332 x 32

Verzinkter Stahl
Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Kopenhagen

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Alteisen und Grün
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Alteisen



Grün (ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
882 W	Weiß	119,50	12730 8	345 x 410 x 205	330 x 35
882 E	Alteisen	119,50	12700 1	345 x 410 x 205	330 x 35
882 GR	Grün	119,50	12710 0	345 x 410 x 205	330 x 35



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Sylt

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Alteisen und Kupfer-Metallic
- Mit Komfort-Tiefe
- Gegossenes Posthorn
- Einwurf DIN C4



Alteisen



Kupfer-Metallic

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
1883 W	Weiß	129,50	12810 7	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 K	Kupfer-Metallic	129,50	12830 5	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 E	Alteisen	129,50	12820 6	345 x 410 x 205	330 x 35

Verzinkter Stahl
Briefkästen

Holiday

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Eisen und Grün
- Einwurf DIN B5



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Silber



Eisen



Grün (ähnlich RAL 6009)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
5842 W	Weiß	61,60	61190 6	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 Si	Silber	61,60	61200 2	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 E	Eisen	61,60	61180 7	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 GR	Grün	61,60	61170 8	357 x 390 x 135	262 x 38

Verzinkter Stahl
Zeitungsboxen



Weiß (ähnlich RAL 9016)

News 5800

Verzinkter Stahl

- In vier Farben erhältlich: Weiß, Silber, Grün und Eisen
- Runde Form
- Beidseitig nutzbar
- Ohne Seitendeckel



Silber



Grün
(ähnlich RAL 6009)



Eisen

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	B x Ø mm
5800 W	Weiß	20,70	61230 9	400 x 120
5800 Si	Silber	20,70	61240 8	400 x 120
5800 GR	Grün	20,70	61210 1	400 x 120
5800 E	Eisen	20,70	61220 0	400 x 120



Weiß (ähnlich RAL 9016)

800

Verzinkter Stahl

- In 4 Farben erhältlich: Weiß, Silber, Schwarz und Braun
- Mit seitlicher Kunststoffabdeckung
- Runde Form
- Beidseitig nutzbar



Silber



Schwarz
(ähnlich RAL 9005)



Braun
(ähnlich RAL 8014)

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	B x Ø mm
800 W	Weiß	27,95	13750 5	400 x 120
800 Si	Silber	27,95	31100 4	400 x 120
800 BR	Braun	27,95	13710 9	400 x 120
800 S	Schwarz	27,95	13700 0	400 x 120

Verzinkter Stahl
Zeitungsboxen

808

Verzinkter Stahl

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Kupfer und Alteisen
- Eckige Form mit geprägter Schrift
- Beidseitig nutzbar
- Nutzbare Breite 380 mm
- Mit passendem lackiertem Metall-Seitendeckel



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Kupfer



Alteisen

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm
808 W	Weiß	45,50	20070 4	120 x 425 x 110
808 K	Kupfer	45,50	12150 4	120 x 425 x 110
808 E	Alteisen	45,50	12140 5	120 x 425 x 110

Vario 820

Verzinkter Stahl

- In 2 Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Ideal geeignet für die Briefkästen Amrum und Potsdam
- Inkl. Befestigungsmaterial für die Briefkastenverbindung
- Montage:
  - Unter dem Briefkasten (mit Klebestreifen fixieren, dann verschrauben)
  - Auf dem Briefkasten (mit Klebestreifen)
  - Nicht für die direkte Wandmontage geeignet



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Silber

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm
820 W	Weiß	34,50	31350 3	102 x 362 x 102
820 Si	Silber	34,50	31370 1	102 x 362 x 102

Alu-Guss Briefkästen



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Bordeaux

Massiver Alu-Guss-Briefkasten

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Grün und Bronze
- Mit Briefhalter
- Großer Nutzraum
- Absolut wetterfest
- Einwurfformat DIN C4



Grün (ähnlich RAL 6009)



Bronze (ähnlich RAL 8025)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
1895 W	Weiß	329,00	18150 8	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 GR	Grün	329,00	18130 0	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 BC	Bronze	329,00	18110 2	480 x 425 x 180	330 x 32



Weiß (ähnlich RAL 9003)

Venezia

Massiver Alu-Guss Briefkasten

- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Bronze
- Komfort-Tiefe
- Einwurf DIN C4



Bronze (ähnlich RAL 8025)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
1899 W	Weiß	329,00	31530 9	390 x 417 x 170	307 x 33
1899 BC	Bronze	329,00	31510 1	390 x 417 x 170	307 x 33

Alu-Guss Zeitungsbox

1890

Massive Alu-Guss Zeitungsbox

- In drei Farben erhältlich: Weiß, Grün und Bronze



Weiß (ähnlich RAL 9003)



Grün (ähnlich RAL 6009)



Bronze (ähnlich RAL 8025)

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T
		€	40 03482...	mm
1890 W	Weiß	113,00	12080 4	150 x 420 x 112
1890 GR	Grün	113,00	12060 6	150 x 420 x 112
1890 BC	Bronze	113,00	12040 8	150 x 420 x 112

Briefkasten-Ständer
Universal



Universal 150 Ni

Edelstahl, rostfrei

- Universell verwendbar für alle Briefkästen aus Edelstahl, Stahl und Kunststoff
- Bestehend aus zwei Rohren, mit spezieller Lochung
- Briefkästen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren oder zur Montage mittels Montagefuß BASE Uni 150 (s. Seite 166)
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Nicht für Opera, Quadus, Hamburg, Capri und Zeitungsboxen geeignet

Artikel	UVP	EAN	Länge	Ø
	€	40 03482...	mm	mm
Universal 150 Ni	77,50	00300 8	1500	32



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Universal 150

Verzinkt und lackiert

- In drei unterschiedliche Farben erhältlich: Weiß, Silber und Schwarz
- Bestehend aus zwei Rohren, mit spezieller Lochung
- Briefkästen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz
- Zum Einbetonieren oder zur Montage mittels Montagefuß BASE Uni 150 (s. Seite 166)
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Nicht für Opera, Quadus, Hamburg, Capri und Zeitungsboxen geeignet



Schwarz



Silber
(ähnlich RAL 9016)



Artikel	Farbe	UVP	EAN	Länge	Ø
		€	40 03482...	mm	mm
Universal 150 W	Weiß	45,50	23900 1	1500	32
Universal 150 S	Schwarz	45,50	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Silber	45,50	23910 0	1500	32

Briefkasten-Ständer
Universal, Nordic

Rundbogen Universal 190

Edelstahl, rostfrei

- Kann nachträglich bei vorhandenen Ständern ergänzt werden
- Passend für alle Briefkastenmodelle mit Lochabstand 190 mm: Verona, Comfort/Comfort-Set, Lucca/ Lucca-Set, Amrum/Amrum-Set, Modena, Borkum, Inoxstar, Olymp/Olymp-Set, Amsterdam, Potsdam, Set Vario, Classico
- Einfache Montage:
  > Kunststoff-Kappen entfernen
  > Aufsatz auf die beiden Rohre des Ständers Universal 150 NI aufstecken
  > Aufsatz dann mit den Befestigungs-schrauben des Ständers bei der Briefkasten-Montage fixieren. Passend für alle Modelle mit Lochabstand 190 mm



Artikel	UVP	EAN	Ø
	€	40 03482...	mm
Uni 190 Ni	55,20	89060 8	32

Rundbogen-Ständer NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

Edelstahl, rostfrei


- Nordic-Ständer 3685 Ni: Passend zu Briefkasten Nordic 680/Nordic 3680 Ni
- Nordic-Ständer 3785 Ni: Passend zu Briefkasten Nordic 780/ Nordic 3780 Ni



Artikel	UVP	EAN	H x B	Ø
	€	40 03482...	mm	mm
Nordic 3685 Ni	149,00	36870 1	1500 (1200) x 363	32
Nordic 3785 Ni	174,00	36860 2	1500 (1200) x 443	32

Briefkasten-Ständer
Montagefuß, Rondo





Montagefuß BASE Uni 150

- Lieferbar in 2 Varianten:
  > Edelstahl, rostfrei
  > Verzinkt und lackiert
- Passend für Ständer Universal 150 Ni und für den Rundbogenständer Nordic
- Set bestehend aus zwei Füßen
- Einfache Montage–ganz ohne Betonieren
- Zum Verschrauben auf festem Untergrund
- Montage-Tipp:
  Die Montage muss auf einem festen Untergrund (z.B. Beton) erfolgen. Der Ständer kann in der Höhe (Länge) individuell angepasst (gekürzt) werden. Er wird zentriert auf die Aufnahme (Fuß) aufgesetzt und fest nach unten gedrückt. Wenn notwendig, kann hierfür ein Kunststoffhammer benutzt werden.

Artikel	Farbe	UVP	EAN	Material
		€	40 03482...	
BASE Uni 150 Ni		52,00	37260 9	Edelstahl
Montagefuß aus verzinktem Stahl in verschiedenen Farben passend zu Ständer Universal 150				
BASE Uni 150 W	Weiß	43,50	37270 8	Verzinkter Stahl
BASE Uni 150 S	Schwarz	43,50	37290 6	Verzinkter Stahl
BASE Uni 150 Si	Silber	43,50	37280 7	Verzinkter Stahl



Rondo

- Rundbogen aus beschichtetem Aluminium
- Zum Einbetonieren
- Mit Anschraubplatte für die Befestigung des Briefkastens
- Passende Briefkästen: Piano, Pearl, Kiel, Malmö und Bremen
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	Farbe	UVP	EAN	Länge	Ø
		€	40 03482...	mm	mm
Rondo 145 W	Weiß	256,00	27760 7	1740	50

Entnahmehilfe
Übersicht Piktogramme

Entnahmehilfe

- Edelstahl, rostfrei
- Für flach auf dem Boden liegende Post
- Einfache und nachträgliche Montage durch Einkleben
- Zwei Versionen erhältlich





Artikel	UVP	EAN	Passend für
	€	40 03482...	Modell
Entnahmehilfe 1 Ni	13,10	37970 7	Amrum/-Set, Amsterdam, Borkum, Comfort/-Set, Olymp/-Set, Leipzig, Lucca/-Set, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Set Vario
Entnahmehilfe 2 Ni	13,10	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt

Diese hilfreichen Piktogramme finden Sie sowohl auf den Verpackungen
als auch in den Präsentationen–für die schnelle und sprachlich unabhängige Information:

- Quality Made in Germany
  Diese Briefkästen werden in Deuschland produziert
- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
- Standardschutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
- Das Scharnier hält die Tür so weit offen, dass die Post bequem entnommen werden kann
- Für alle, die viel Post bekommen oder den Briefkasten mal ein langes Wochenende allein lassen
- Briefkästen aus hochwertigem Edelstahl. Diese sind extrem witterungsbeständig und langlebig
- Briefkasten ausgestattet mit Solarpanel zur Beleuchtung der Hausnummer
- Lieferumfang inkl. 2 Schlüsseln
- Modelle nach der Norm EN 13724.
  Definiert die Größe des Briefkastens und die Einwurfmaße und klassifiziert den Schutz gegen Einbruch und Korrosion

Mailboxen
U.S. Mailbox



Weiß

U.S. Mailbox

Briefkasten mit roter, schwenkbarer Fahne

- Großes Fassungsvermögen
- Lieferbar in zwei Varianten:
  > massiv Aluminium
  > Stahlblech und lackiert
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Schwarz
- **Tipp:** Bitte beachten Sie bei der Platzierung die Wetterschlagseite




Schwarz
(ähnlich RAL 9004)



Aluminium

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm
891 W	Weiß	45,95	18620 6	220 x 170 x 480
891 S	Schwarz	45,95	18610 7	220 x 170 x 480
892 ALU	massiv Aluminium	60,95	18630 5	220 x 170 x 480



Stützpfosten

Für U.S. Mailbox

- Zum Einbetonieren
- Inkl. Befestigungsmaterial

Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	Höhe mm	Ø mm
893 S	Schwarz	31,50	18650 3	1500	30

Briefkastenanlagen
Wandmontage

Briefkastenanlagen

Gilt für die Modelle Borkum, Leipzig, Potsdam und Köln (gelocht)

- Dank achtfacher Montage-Lochung einfach zu verbinden
- Kunststoff-Stopfen für nicht benötigte Montage-Löcher liegen bei
- Putzrahmen nur für Unterputzmontage, Preis pro lfm.
- Spezialverpackung für Briefkasten-Anlagen ab 4 Stück erforderlich



Artikel	Farbe	UVP €	EAN 40 03482...	H x B x T mm
Gelocht 777 W	Weiß	74,95	27380 7	397 x 284 x 104
Gelocht 871 W	Weiß	48,20	13780 2	315 x 215 x 75
Gelocht 872 W	Weiß	55,95	13790 1	340 x 255 x 85
Gelocht 877 W	Weiß	75,95	20280 7	322 x 362 x 100
Gelocht 877 Si	Silber	75,95	20800 7	322 x 362 x 100
Gelocht 3877 Ni	Edelstahl	114,00	20390 3	322 x 362 x 100
Putzrahmen	Weiß	78,00	09380 1	30 x 20 x 2
Verbinden		10,20	08370 3	Pro Briefkasten
Spezialverpackung		10,20	00100 4	Pro Briefkasten

Berechnungsbeispiel UVP

Stück, Artikel	Einzel €	Gesamt €
4x Briefkasten Köln 872 W gelocht	55,95	223,80
4x verbinden	10,20	40,80
1x Putzrahmen 2,62 lfm. (Höhe 340 mm x 4 + Breite 255 mm x 4 + Verschnitt pro Ecke 60 mm)	78,00	204,36
4x Spezialverpackung	10,20	40,80
Gesamtpreis, unverbindliche Preisempfehlung		509,76

Briefkastenanlagen
Freistehend, Europa



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Europa 731

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- Praktischer Großraum-Briefkasten
- Entspricht auch Schweizer Postnorm
- In zwei Farben erhältlich: Weiß und Alteisen
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf Format: DIN B4
- Oben: Briefteil mit integrierter Einwurfklappe
- Unten: Geräumiges Paket-Ablagefach mit Entnahmetür (Magnet-Verschluss). **Tür-Durchgangsmaß (H x B):** 150 x 357 mm, nutzbare Tiefe: 261 mm
- **Tipp:** Passenden Briefkästenständer für den Briefkasten Europa 731 finden Sie auf der Seite 172





Alteisen

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
731 W	Weiß	252,00	20030 8	360 x 405 x 292	371 x 32
731 E	Alteisen	252,00	20020 9	360 x 405 x 292	371 x 32

Briefkastenanlagen
Freistehend, Europa



Weiß (ähnlich RAL 9016)

Europa 732

Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet

- Mit rundum überstehendem Kunststoff-Dach
- Praktischer Großraum-Briefkasten
- Entspricht auch Schweizer Postnorm
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Alteisen
- Mit Komfort-Tiefe
- Einwurf Format: DIN B4
- Oben: Briefteil mit integrierter Einwurfklappe
- Unten: Geräumiges Paket-Ablagefach mit Entnahmetür (Magnet-Verschluss). **Tür-Durchgangsmaß (H x B):** 150 x 357 mm, nutzbare Tiefe: 261 mm
- **Tipp:** Passenden Briefkästenständer für den Briefkasten Europa 732 finden Sie auf der Seite 172



Alteisen



Silber

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
732 W	Weiß	284,00	19850 6	411 x 455 x 324	371 x 32
732 E	Alteisen	284,00	19840 7	411 x 455 x 324	371 x 32
732 Si	Silber	284,00	19730 1	411 x 455 x 324	371 x 32



Briefkastenanlagen
Freistehend, Europa



Ständer für Europa

Zum Einbetonieren

- Aus Aluminium
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Silber
- Kann auf gewünschte Länge gekürzt werden
- ABE: Montageset für Wandmontage bei Modell Europa 732 mit Dach

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T
		€	40 03482...	mm
EST 1 W	Weiß	125,00	08270 6	1200 x 80 x 80
EST 1 S	Schwarz	125,00	08260 7	1200 x 80 x 80
EST 1 Si	Silber	125,00	10910 6	1200 x 80 x 80
ABE 1		19,25	08290 4	

Briefkastenanlagen
Freistehend, Dual

Dual Front

- Verzinktes Stahlblech oder Edelstahl
- Ausführung Stahl In zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Einwurf: DIN C4
- Auslieferung gelocht für einfache Montage
- Klappe und Tür auf der Frontseite
- Auch für die Wandmontage geeignet



Weiß (ähnlich RAL 9016)



Silber



Edelstahl

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
821 W	Weiß	189,50	34120 9	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Si	Silber	189,50	34130 8	360 x 407 x 292	356 x 32
3821 Ni	Edelstahl	259,00	34470 5	360 x 407 x 292	356 x 32

Dual Back

Verzinktes Stahlblech oder Edelstahl

- Stahl in zwei Farben erhältlich: Weiß und Silber
- Einwurf: DIN C4
- Auslieferung gelocht für einfache Montage
- Entnahmetür auf der Rückseite



Weiß (ähnlich RAL 9016)





Rückansicht

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
822 W	Weiß	199,50	34140 9	360 x 407 x 298	364 x 33
822 Si	Silber	199,50	34150 6	360 x 407 x 298	364 x 33
3822 Ni	Edelstahl	269,00	34480 4	360 x 407 x 298	364 x 33

Briefkastenanlagen
Freistehend, Dual



Dual Briefkasten-Anlage

Terzo Pfosten
Freistehende Anlagen bis zu sechs Briefkästen

- Individuell kombinierbar aus Briefkästen Dual, Pfosten Terzo und Montage-Sets
- Einfache Montage
- Terzo Pfosten aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Pfosten sind vorgebohrt
- Zum Einbetonieren
- Platzierung im witterungsgeschützten Außenbereich empfohlen

Artikel	Farbe	UVP	EAN	Länge
		€	40 03482...	mm
Terzo V11-170 W	Weiß	197,00	38530 2	1640
Terzo V11-170 Si	Silber	197,00	38500 5	1640
Terzo V11-170 ANT	Anthrazit	197,00	38510 4	1640

Zubehör

Ständer EST

- Ideal für dezent, frei aufgestellte Briefkästen

Montage-Sets

- Distanzstücke, Schrauben und Unterlegscheiben


Terzo-Fuß für die Bodenmontage

- Solider Briefkastenfuß aus hochwertigem Zink-Druckguss
- Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen


Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T
		€	40 03482...	mm
Ständer EST 1 W	Weiß	125,00	08270 6	1200 x 80 x 80
Ständer EST 1 Si	Silber	125,00	10910 6	1200 x 80 x 80
Ständer EST 1 S	Schwarz	125,00	08260 7	1200 x 80 x 80
Montage-Set Terzo W	Weiß	7,50	05951 7	
Montage-Set Terzo Si	Silber	7,50	22081 8	
Montage-Set Terzo ANT	Anthrazit	7,50	05950 0	
Montage-Set BK 1 Set pro Verbindung		7,50	06871 7	
Fuß V11-F W	Weiß	96,00	31000 7	
Fuß V11-F Si	Silber	96,00	17780 8	
Fuß V11-F ANT	Anthrazit	96,00	34420 0	

Tipp: einfach auf stabiler Bodenplatte festschrauben, kein Betonieren


Briefkastenanlagen
Freistehend, Dual



Version Front	Version Back
Set-Nr. 82101 W Set-Nr. 83101 Si	Set-Nr. 82201 W Set-Nr. 83201 Si
UVP: 598,50 €	UVP: 608,50 €
Set-Nr. 84101 Ni/ANT	Set-Nr. 84201 Ni/ANT
UVP: 668,00 €	UVP: 678,00 €
Höhe eingebaut: 1372 mm	
Hohe gesamt: 1672 mm	
Breite: 550 mm	




Version Front	Version Back
Set-Nr. 82102 W Set-Nr. 83102 Si	Set-Nr. 82202 W Set-Nr. 83202 Si
UVP: 795,50 €	UVP: 815,50 €
Set-Nr. 84102 Ni/ANT	Set-Nr. 84202 Ni/ANT
UVP: 934,50 €	UVP: 954,50 €
Höhe eingebaut: 1372 mm	
Hohe gesamt: 1672 mm	
Breite: 550 mm	



Version Front	Version Back
Set-Nr. 82103 W Set-Nr. 83103 Si	Set-Nr. 82203 W Set-Nr. 83203 Si
UVP: 992,50 €	UVP: 1022,50 €
Set-Nr. 84103 Ni/ANT	Set-Nr. 84203 Ni/ANT
UVP: 1201,00 €	UVP: 1231,00 €
Höhe eingebaut: 1372 mm	
Hohe gesamt: 1672 mm	
Breite: 1364 mm	



Version Front	Version Back
Set-Nr. 82104 W Set-Nr. 83104 Si	Set-Nr. 82204 W Set-Nr. 83204 Si
UVP: 1197,00 €	UVP: 1237,00 €
Set-Nr. 84104 Ni/ANT	Set-Nr. 84204 Ni/ANT
UVP: 1475,00 €	UVP: 1515,00 €
Höhe eingebaut: 1372 mm	
Hohe gesamt: 1672 mm	
Breite: 957 mm	



Version Front	Version Back
Set-Nr. 82106 W Set-Nr. 83106 Si	Set-Nr. 82206 W Set-Nr. 83206 Si
UVP: 1598,50 €	UVP: 1658,50 €
Set-Nr. 84106 Ni/ANT	Set-Nr. 84206 Ni/ANT
UVP: 2015,50 €	UVP: 2075,50 €
Höhe eingebaut: 1372 mm	
Hohe gesamt: 1672 mm	
Breite: 1364 mm	

Briefkastenanlagen
Freistehend, Terzo



Briefkästen für die Selbstmontage

Für die Modelle Leipzig 777 und Potsdam 877

- Vorgelocht
- Inkl. Verschlussstopfen

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T
		€	40 03482...	mm
Gelocht 777 W	Weiß	74,95	27380 7	397 x 284 x 104
Gelocht 877 W	Weiß	75,95	20280 7	322 x 362 x 100
Gelocht 877 Si	Silber	75,95	20800 7	322 x 362 x 100

Pfosten und Dächer

- Hochwertig pulverbeschichtetes Aluminium-Profil
- Individuell kombinierbar
- Platzierung nur im witterungsgeschützten Außenbereich
- Einfach Montage
- Terzo V11: Pfosten, 110 mm Profil, vorgebohrt
- Terzo H14: Dächer, 140 mm Profil, vorgebohrt

Artikel	Farbe	UVP	EAN	Länge
		€	40 03482...	mm
Terzo V11 - 170 W	Weiß	197,00	38530 2	1640
Terzo V11 - 170 Si	Silber	197,00	38500 5	1640
Terzo H14 - 63 W	Weiß	144,00	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	Weiß	155,00	27700 3	790
Terzo H14 - 79 Si	Silber	155,00	20600 3	790
Terzo H14 - 92 W	Weiß	206,00	27370 8	920
Terzo H14 - 115 W	Weiß	222,00	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 Si	Silber	222,00	20620 1	1150

Zubehör

- Montage-Sets: Distanzstücke, selbstschneidende Schrauben und Unterlegscheiben
- Terzo-Fuß: Solider Briefkastenfuß aus hochwertigem Zink-Druckguss, Einbetonieren entfällt, inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen




Artikel		Farbe	UVP	EAN
			€	40 03482...
Montage-Set Terzo W	1 Set pro Pfosten, 1 Set pro Dach 63 bzw. 79, 2 Sets pro Dach 92 bzw. 115	Weiß	7,50	05951 7
Montage-Set Terzo Si		Silber	7,50	22081 8
Montage-Set BK	1 Montage-Set BK pro Briefkasten-Verbindung		7,50	06871 7
Fuß V 11-F W		Weiß	96,00	31000 7
Fuß V 11-F Si		Silber	96,00	17780 8

Tipp: einfach auf stabiler Bodenplatte festschrauben, kein Betonieren

Briefkastenanlagen
Freistehend, Terzo


Set-Nr. 86420 W/87420 Si



Terzo-Anlage bestehend aus:
2x Pfosten Terzo V11-170
1x Dach Terzo H14-115
3x Potsdam 877 gelocht
4x Montage-Set Terzo + 2x Montage-Set BK

UVP: 888,85 €


Set-Nr. 86430 W/87430 Si



Terzo-Anlage bestehend aus:
2x Pfosten Terzo V11-170
1x Dach Terzo H14-79
4x Potsdam 877 gelocht
3x Montage-Set Terzo + 4x Montage-Set BK

UVP: 905,30 €


Set-Nr. 86440 W/87440 Si



Terzo-Anlage bestehend aus:
2x Pfosten Terzo V11-170
1x Dach Terzo H14-115
6x Potsdam 877 gelocht
4x Montage-Set Terzo + 7x Montage-Set BK

UVP: 1154,20 €


Set-Nr. 86470 W



Terzo-Anlage bestehend aus:
2x Pfosten Terzo V11-170 W
1x Dach Terzo H14-92 W
3x Leipzig 777 W gelocht
4x Montage-Set Terzo + 2x Montage-Set BK

UVP: 869,85 €


Set-Nr. 86480 W



Terzo-Anlage bestehend aus:
2x Pfosten Terzo V11-170 W
1x Dach Terzo H14-63 W
4x Leipzig 777 W gelocht
3x Montage-Set Terzo + 4x Montage-Set BK

UVP: 890,30 €

Set-Nr. 86490 W



Terzo-Anlage bestehend aus:
2x Pfosten Terzo V11-170 W
1x Dach Terzo H14-92 W
6x Leipzig 777 W gelocht
4x Montage-Set Terzo + 7x Montage-Set BK

UVP: 1132,20 €

Durchwurfbriefkästen
Außen-Einwurfblenden



Außen-Einwurfblende Porta 791 Ni

Aus Edelstahl, rostfrei

- Mit transparentem Schutzlack
- Mit Namensschild
- Inkl. Befestigungsmaterial. Beiliegende Schloss-Schrauben für Türstärken bis 35 mm geeignet
- Erforderliche Öffnung: Höhe: 45-55 mm; Breite 235-240 mm

Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
	€	40 03482...	mm	mm
791 Ni	15,75	38110 6	68 x 266 x 9	226 x 22



Weiß

Außen-Einwurfblende Porta, einteilig

Rahmen aus Aluminium, Klappe aus verzinktem Stahl

- Hochwertig pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Universell verwendbar ab 20 mm Tür-/Wandstärke
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Braun
- Erforderliche Öffnung: **796:** Höhe: 50-67,5 mm; Breite 257-268,5 mm **797:** Höhe: 50-67,5 mm; Breite 365-376,5 mm



Silber



Braun

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
796 W	Weiß	32,50	32470 7	101 x 304	254 x 35
796 Si	Silber	32,50	32480 6	101 x 304	254 x 35
796 BR	Braun	32,50	32490 5	101 x 304	254 x 35
797 A W	Weiß	45,50	31560 6	101 x 412	360 x 35
797 A Si	Silber	45,50	32380 9	101 x 412	360 x 35
797 A BR	Braun	45,50	31570 5	101 x 412	360 x 35

Durchwurfbriefkästen
Für Mauerwerk

795

Verzinkter Stahl mit weiß lackierter Entnahmetür

- Tiefe verstellbar bis zu 490 mm Wandstärke



Rückansicht



Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T
		€	40 03482...	mm
Kasten 795	Verzinkt, Tür weiß	92,00	32430 1	130 x 260 x 315 -490

Einwurf-Blende 794

Massive Aluminium-Blende und Klappe

- Es können beliebig viele Briefkästen übereinander montiert werden, da die Blende profiliert ist
- In drei Farben erhältlich: Weiß, Silber und Braun



Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Einwurf
		€	40 03482...	mm	mm
794 W	Weiß	62,95	32440 0	135 x 305 x 8	230 x 35
794 Si	Silber	62,95	32450 9	135 x 305 x 8	230 x 35
794 BR	Braun	62,95	32460 8	135 x 305 x 8	230 x 35



795 Einwurfkasten mit 794 Blende



2x 795 Einwurfkasten mit 2x 794 Blende

Paketempfangsbox
eBoxx ParcelLock



PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2016/2017

PLUS X AWARD®
2016 ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität

Paketempfangsbox
eBoxx ParcelLock

Paketempfangsbox eBoxx ParcelLock

Praktisch:
- Die eBoxx mit ParcelLock System
- Smarter Paketkasten für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- 24 Stunden empfangsbereit
- Für alle Paket- und Lieferdienste

Rund um die Tür:
- Elektronisches Schließsystem
- 3 Punktverriegelung und 3 Scharniere
- Türstopp mittels Anschlagstange
- Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
- Tür-Raste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Stabil und dauerhaft:
- Hochfeste Laserverschweißung
- Ausgefeiltes Belüftungssystem
- Bodenversteifungen


E 634 W


EA 634 W


GV 644 W


E 634 Si



EA 634 Si


GV 644 Si


Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Volumen	Einwurf
		€	40 03482...	mm	l	B x H mm
E 634 W	Weiß	399,00	39140 2	575 x 380 x 450	98	
E 634 Si	Silber	399,00	39280 5	575 x 380 x 450	98	
EA 634 W	Weiß	489,00	39160 0	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 Si	Silber	489,00	39300 0	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
GV 644 W	Weiß	549,00	39150 1	760 x 575 x 450	197	
GV 644 Si	Silber	549,00	39290 4	760 x 575 x 450	197	

Paketempfangsbox
eBoxx ParcelLock

Einfache Bedienung in 4 Schritten:



Welches Paket passt in welche eBoxx?

Modell	Max. Paketmaße H x B x T mm	DHL Packset	Hermes	TNT Packset	DPD**
E 634 	540 x 340 x 405 	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
EA 634 	540 x 340 x 405 	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 	725 x 535 x 405 	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL

** DPD berechnet Paketgrößen nach Gurtmaß oder Volumengewicht (nicht nach fest definierten Paketabmessungen), daher sind die angegebenen Paketgrößen angenommene Beispielformate. Mehr unter www.dpd.com

Paketempfangsbox
eBoxx ParcelLock

Vorgerichtet für mehrere Befestigungsmöglichkeiten:



* Nur mit den speziell angepassten eBoxx Ständern (siehe Seite 186)

Paketempfangsbox
eBoxx

Paketempfangsbox eBoxx

Praktisch:

- Inklusive Benachrichtigungskarte zur Dauernutzung, mit Steckfach
- Vordrucke für Verträge zwischen Ihnen und den Paketzustellern liegen bei (Garagenverträge)
- **DAA + EA:**
  Einwurf Format DIN C4

Rund um die Tür:

- Korrosionsbeständiges Riegelwerk
- Türstopp mittels Anschlagstange
- Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung)
- Tür-Raste gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Stabil und dauerhaft:

- Hochfeste Laserverschweißung
- Ausgefeiltes Belüftungssystem
- Bodenversteifungen



C 634 SW



D 634 W



DAA 634 SW



E 634 SW



EA 634 SW




GV 644 SW

Artikel	Farbe	UVP	EAN	H x B x T	Volumen	Einwurf
		€	40 03482...	mm	l	B x H mm
C 634 SW	Weiß	188,00	37690 4	345 x 380 x 450	59	
D 634 SW	Weiß	237,00	37700 0	460 x 380 x 450	79	
DAA 634 SW*	Weiß	429,00	37730 7	690 x 380 x 450	20/20/79	326 x 31
E 634 SW	Weiß	267,00	37710 9	575 x 380 x 450	98	
EA 634 SW*	Weiß	367,00	37740 6	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
GV 634 SW	Weiß	429,00	37720 8	760 x 575 x 450	197	

* Briefkästen nach DIN EN 13724:2013

Paketempfangsbox
eBoxx

Einfache Bedienung in 4 Schritten:



Welches Paket passt in welche eBoxx?

Modell	Max. Paketmaße H x B x T mm		DHL Packset	Hermes	TNT Packset	DPD**
C 634 SW	310 x 340 x 405		XS, S, M	S mini	Box 1 Box 2 Box 3	S
D 634 SW	425 x 340 x 405		XS, S, M	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M
DAA 634 SW	425 x 340 x 405		XS, S, M	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M
E 634 SW	540 x 340 x 405		XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
EA 634 SW	540 x 340 x 405		XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 SW	725 x 535 x 405		XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL

** DPD berechnet Paketgrößen nach Gurtmaß oder Volumengewicht (nicht nach fest definierten Paketabmessungen), daher sind die angegebenen Paketgrößen angenommene Beispielformate. Mehr unter www.dpd.com

Zubehör Paketempfangsbox

Übersicht passende eBoxx-Ständer

	C 634	D 634	DAA 634	E 634	EA 634	GV 644
Universal 150 eBoxx Ni	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Terzo 160 eBoxx	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* 2 Sets





Universal 150 eBoxx Ni

Edelstahl, rostfrei

- Universell verwendbar für alle eBoxx-Modelle
- Bestehend aus zwei Edelstahl-Rohren, mit spezieller Lochung
- Zum Einbetonieren
- Die Ständerrohre können bei Bedarf gekürzt werden
- Inkl. Montageset
- eBoxxen werden von innen am Ständer befestigt, dadurch erhöhter Diebstahlschutz

Artikel	UVP	EAN	L x Ø
	€	40 03482...	mm
Universal 150 eBoxx Ni	82,90	37801 4	1500 x 32



Terzo 160 eBoxx

- Pfosten gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminium-Profil
- Zum Einbetonieren
- Set bestehend aus 2 Pfosten inkl. Montageset

Terzo Fuß eBoxx

- Optional zum Terzo-Ständer
- Ermöglichen die Montage ganz ohne Betonieren
- Zum Verschrauben auf festem Untergrund
- Set bestehend aus 2 Montagefüßen
- Inkl. Befestigungsmaterial und Abdeckkappen



Artikel		UVP	EAN	Länge
		€	40 03482...	mm
Terzo 160 eBoxx W	Weiß	319,00	37802 1	1540
Terzo 160 eBoxx Si	Silber	319,00	37806 9	1540
Terzo Fuß eBoxx W	Weiß	186,00	37803 8	
Terzo Fuß eBoxx Si	Silber	186,00	37807 6	

Ersatzzylinder, Namensfenster, etc.

Ersatzzylinder

- ZBK: Ersatzzylinder für Briefkästen verschiedener Fabrikate
- BK: Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER Briefkästen
- Lose: Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc.
- N1: Standard-Namensfenster
- N2: Namensfenster für Modell Europa
- S1: Sichtfenster für Modell Köln
- P1: Posthorn zum Aufkleben
- P2: Posthorn zum Nieten
- SD1: Seitendeckel für Zeitungsrollen



ZBK 70



ZBK 71

Artikel		UVP	EAN	VE	Für Fabrikat	
		€	40 03482...			
ZBK 70		12,15	22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71		12,60	22370 3	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u.a.	34 W
ZBK 72		12,15	22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73		12,15	22390 1	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74		12,15	22680 3	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75		12,60	36240 2	5	Renz, ME-FA (ab Bj 2006)	34 W
ZBK 70	**SB**	13,75	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	**SB**	14,95	22371 0	5	Renz (bis Bj. 2006), Decayeux u.a.	34 W
ZBK 72	**SB**	13,75	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	**SB**	13,75	22391 8	5	Brabantia (Blech)	34 W
ZBK 74	**SB**	13,75	22681 0	5	Brabantia (Plastik)	34 W
ZBK 75	**SB**	14,95	36241 9	5	Renz, ME-FA (ab Bj 2006)	34 W
↓ BURG-WÄCHTER Briefkästen ↓						
BK 92 M	**SB**	15,90	14111 3		Metall-Briefkästen	65 R
BK 92 K	**SB**	15,90	14121 2		Für fast alle Kunststoff- u. Guss-Modelle	65 R
BK 92 Point	**SB**	9,50	30981 0		Modelle Point	40 W L/R
↓ Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc. ↓						
Lose Zylinder		15,95	13880 9	1	bitte Typ angeben	
↓ Schlüssel für Briefkästen ↓						
Schlüssel		11,40	04040 9	1	Nach 7-stelliger Schließungsnr.	



ZBK 72




ZBK 73



BK 92

Artikel	UVP	EAN	VE	Größe
	€	40 03482...		mm
N-Fenster N1	3,95	08110 5	5	74 x 22
N-Fenster N2	7,50	28900 6	5	111 x 31
S-Fenster S1	3,20	08120 4	5	44 x 14
Posthorn 2	23,50	28470 4	1	Für Modell Sylt
S-Deckel SD1 **SB** (Preis pro Paar)	7,95	28871 9	10	Ø 120 mm, paarweise verpackt: 1 VE = 10 Paar



Tresore und Waffenschränke

Wertschutzschrank Diplomat.....190

Wertschutzschrank Karat.....194

Sicherheitsschrank Combi-Line.....198

Möbeltresore.....202

Laptoptresor.....208

Hotel-/Feuerschutztresor.....209

Schlüsseltresore.....210

Wandtresore.....212

Sicherheits-/Wertschutzschrank
.....218

Dokumentenschrank.....224

Wertschutz-/Panzergeldschrank
.....226

Sonderlackierungen
Innenraumausnutzung.....234

Waffenschränke.....236

Versicherungsschutz.....242

Transport-Service.....244



Tresore und Waffenschränke

Wertschutzschrank
★★★★★★ Diplomat

DIPLOMAT
★★★★★★



MTD 34 F60 – MTD 38 F60
Wertschutzschränke

WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60 P

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Geeignet für die Aufbewahrung einer unbegrenzten Anzahl von Kurzwaffen inkl. Munition gemäß § 36 des deutschen Waffengesetzes (Stand 07/2017; Info: Seite 239)
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC- Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung. Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau


VdS | ECB·S | ECB·S I WIDERSTANDSGRAD | ECB·S LFS 60P FEUERSCHUTZ NACH EN 15659 | ECB·S EN 1143-1

- Tür 4-wandig, einliegend
- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: 2 nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordnertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 34 + 35 mit 1 Fachboden, MTD 36 + 38 mit 2 Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung möglich (Seite 193/234)
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich. (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen.)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten).
- Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln (Seite 222)



SecuTronic

Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung!

- VdS-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencodes können bis zu 20 Finger programmiert werden
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection" – diese Lebendfinger-erkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht




Wertschutzschrank
Diplomat ★★★★★★



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 34 F60 S	1240,00	37500 6	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 35 F60 S	1550,00	37520 4	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 36 F60 S	1695,00	37540 2	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 38 F60 S	2390,00	37560 0	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 6 AA
- Die Schlossarmatur steht 27 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 34 F60 E	1470,00	37510 5	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 35 F60 E	1780,00	37530 3	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 36 F60 E	1925,00	37550 1	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 38 F60 E	2620,00	37570 9	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0

Wertschutzschrank
★★★★★★ Diplomat

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



MTD 34 F60 S




MTD 35 F60 S



MTD 36 F60 S




MTD 38 F60 S




MTD 34 F60
Fachböden: 1



MTD 35 F60
Fachböden: 1





MTD 36 F60
Fachböden: 2



MTD 38 F60
Fachböden: 2

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Zubehör

Innentresor mit Zylinderschloss für MTD 36 F60 – 38 F60

Artikel	UVP	EAN	H x B x T
	€	40 03482...	mm
IT MTD	270,00	37960 8	180 x 370 x 260

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Sonderlackierung

Lackierung/Artikel	UVP
	€
RAL, MTD 34/35	260,00
RAL, MTD 36	290,00
RAL, MTD 38	325,00

Lackierung/Artikel	UVP
	€
Brillant, MTD 34/35	795,00
Brillant, MTD 36	895,00
Brillant, MTD 38	995,00

KARAT
★★★★★



Wertschutzschrank
★★★★★ Karat

MT 24 N – MT 26 N
Wertschutzschränke

WIDERSTANDSGRAD N (0)

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Geeignet für die Aufbewahrung von bis zu 5 Kurzwaffen inkl. Munition gemäß § 36 des deutschen Waffengesetzes (Stand 07/2017; Info: Seite 239)
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheitsplus:**
  Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich. (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen.)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)



SecuTronic

Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencodes können bis zu 20 Finger programmiert werden
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection" – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht



Wertschutzschrank
Karat ★★★★★



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N S	735,00	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	1055,00	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 6 AA
- Die Schlossarmatur steht 16 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E	895,00	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	1215,00	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 6 AA
- Die Schlossarmatur steht 30 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E FS	975,00	32280 2	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E FS	1298,00	32290 1	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3

Wertschutzschrank
★★★★★ Karat

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



MT 24 N S



MT 26 N S





MT 24 N
Fachböden: 1



MT 26 N
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 24-26 N S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Set 55-80-2	29,00	08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	58,00	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	87,00	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
Nach Muster	295,00	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, 80 mm lang

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Sicherheitsschrank
Combi-Line ★★★★

COMBI-LINE
★★★★



TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (1,8)
Schutz vor Diebstahl: **sehr gut (1,1)**
Widerstand gegen Aufbruch: **sehr gut (1,0)**
Ausgabe 11/2017
www.test.de
17RW54

Im Test: CL 20 E

Sicherheitsschrank
★★★★ Combi-Line

CL 10 – CL 60
Sicherheitsschränke

SICHERHEITSSTUFE S2
FEUERWIDERSTAND LFS 30P

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Serienmäßig mit je 1 Fachboden

CL 60 ab dem
2. Quartal lieferbar!

3 Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier



Technische Besonderheit


Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



SecuTronic

Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung!

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 1
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- Zusätzlich zu einem 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencode können bis zu 10 Finger programmiert werden
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen



Sicherheitsschrank
Combi-Line ★★★★



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Ab Werk generell mit zwei Schlüsseln

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 S	349,00	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 S	469,00	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 S	625,00	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 60 S	869,00	39620 9	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- CL 20 E: Testsieger „Stiftung Warentest“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht bei den CL 10-40 7 mm, beim CL 60 9 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E	415,00	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E	539,00	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E	695,00	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 60 E	929,00	39630 8	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 1
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Bis zu 10 Fingerscans
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR 6 AA
- Die Schlossarmatur steht bei den CL 10-40 13 mm, beim CL 60 15 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 10 E FS	499,00	33460 7	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 20 E FS	619,00	33470 6	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 40 E FS	769,00	33480 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 60 E FS	999,00	39640 7	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Sicherheitsschrank
★★★★ Combi-Line

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:


CL 10 S


CL 20 S



CL 40 S


CL 60 S



CL 10
Fachböden: 1



CL 20
Fachböden: 1


CL 40
Fachböden: 1


CL 60
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Ersatzschlüssel für Combi-Line CL 10-60 S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Nach Muster	64,95	16620 8	Schlüssellänge 80 mm
TR-Rohling 55	21,50	33610 6	Rohling, VE 3 Stück

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Möbeltresor CityLine ★★★

Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)
- Doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen
- Innenraum in Ordnertiefe

Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 5 mm vor





C 1 S




C 4 S

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 S	269,00	14880 8	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 4 S	365,00	14070 3	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2 B
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor





C 1 E



C 4 E

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 E	339,00	26290 0	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 4 E	429,00	14080 2	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Möbeltresor CityLine ★★★

Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS geprüft, Klasse 1
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor
- Zusätzlich zu einem 6-stelligen Code können bis zu 10 Finger programmiert werden





C 1 E FS



C 4 E FS

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 1 E FS	409,00	35920 4	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 4 E FS	499,00	35930 3	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




C1
Fachböden: 1



C4
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Ersatz- und Zusatzschlüssel für C 1 S und C 4 S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Set 55-80-2	29,00	08890 6	2 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-4	58,00	08910 1	4 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-6	87,00	06880 9	6 Schlüssel, 80 mm lang
Nach Muster	295,00	08640 7	Schlüssellänge 80 mm

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Möbeltresor HomeSafe ★★★

VDMA 24992 B SICHERHEITS-STUFE


Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1 Million verschiedene Schließungen
- Ab Werk generell mit zwei Schlüsseln





H 1 S

H 4 S

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 1 S	259,00	14900 3	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 4 S	349,00	38040 6	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3


Ersatzschlüssel für H 1 S, H 4 S und H 3 S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Nach Muster	64,95	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	21,50	16670 3	Rohling, VE 3 Stück

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13mm vor





H 1 E



H 4 E



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 1 E	339,00	26290 0	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 4 E	429,00	38050 5	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Möbeltresor HomeSafe ★★½

VDMA 24992 A SICHERHEITS-STUFE


Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Korpus einwandig
- Tür doppelwandig
- 1 Fachboden
- Vierkantverriegelung
- Vorgerichtet für Rückwandverankerung, 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe
- Für Dokumente bis DIN A4
- Befestigungsmaterial liegt bei
- C4-EWS: Mit Einwurfschlitz für den schnellen und sicheren Verschluss von Banknoten **Achtung:** keine Sicherheitsstufe!
- Einwurfschlitz: 230 x 8 mm

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen





H 3 S




H 3 S C4-EWS

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 3 S	233,00	25000 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8
H 3 S C4-EWS	295,00	26090 6	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 9 mm vor





H 3 E




H 3 E C4-EWS

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 3 E	305,00	25020 4	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8
H 3 E C4-EWS	376,00	26190 3	257 x 347 x 298	216 x 340 x 243	184 x 276	16,0	17,8


BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel H 1 S, H 4 S





BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel H 3 S





Möbeltresor
PointSafe ★★

Möbeleinsatztresore

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet, 2 Rückwand- plus 2 Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische, etc.
- P1: ohne Fachboden
- P2, P3 und P4: 1 Fachboden, herausnehmbar
- P3 und P4: mit Ordnertiefe

Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig generell mit zwei Schlüsseln





Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 S	86,00	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 S	128,00	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 S	192,00	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor





Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E	148,00	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 E	194,50	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E	242,00	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E	309,00	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Möbeltresor
PointSafe ★★

Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Bis zu 5 Fingerscans (Hotelmodus: 1 Scan)
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor





Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 2 E FS	243,00	35390 5	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E FS	286,00	35360 8	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E FS	345,00	35380 6	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



P 1 E



P 2 E


P 3 E


P 4 E

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Ersatzschlüssel für P 1 S, P 2 S und P 3 S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Nach Muster	64,95	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B	15,00	16810 3	Rohling, VE 5 Stk. (bis Mitte 2013)
TR-Rohling 17 C	15,00	37080 3	Rohling, VE 5 Stk. (ab Mitte 2013)

Laptoptresor
PointSafe ★★

Möbeleinsatztresor

- Solider einwandiger Korpus
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische, etc.
- Mit elektronischem Zahlenschloss, selbst programmierbar
- Für Aktenordner oder Laptop geeignet
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 3 E Lap

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E Lap	204,00	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Bis zu 5 Fingerscans (Hotelmodus: 1 Scan)
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 3 E FS Lap

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	254,00	35370 7	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Hoteltresor
PointSafe ★★

Hoteltresore in drei Größen

Hoteltresor mit elektronischem Zahlenschloss

- KA 3/ KA 4: Mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- Für den Hotelier: Übergeordneter Generalcode für alle Tresore
- Für den Hotelgast: Einfache, leicht verständliche Kurzanleitung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 1 E KA 3



P 3 E KA 4



P 3 E Lap KA 4

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E KA 3	157,00	37770 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	255,00	37780 2	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	209,00	37790 1	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Feuerschutztresor
FP 43 E ★★

- Dokumentensafe mit geprüften Feuerschutz
- Korpus und Tür doppelwandig
- Vollflächig massiv mit Isolierbeton ausgefüllt
- Tür beidseitig verriegelt
- Safe hat den Feuerschutztest bestanden: Innentemperatur nach 1 Stunde: 106 °C – guter Schutz für Ihre Dokumente
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Vorgerichtet für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Elektronisches Zahlenschloss, mit zusätzlichem Notöffnungsschloss
- Kombination verstellbar
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig



FP 43 E

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
FP 43 E	289,00	39600 1	305 x 400 x 330	225 x 320 x 220	225 x 320	29,0	15,8

Schlüsseltresore
KeySafe

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- Einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, etc.)
- Sehr widerstandsstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- „0-0-0-0" Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (4 Schrauben und Dübel)



Key Safe 10

- Integrierter Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	€	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 **SB**	26,90	37990 5	85 x 61 x 39	7



Key Safe 20

- Magnetischer Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	€	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 **SB**	40,90	38000 0	135 x 83 x 46	12

Schlüsseltresore
KeySafe

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- Zahlenrollen geschützt durch verschiebbare Schutzklappe
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- „0-0-0-0" Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (4 Schrauben und Dübel)



Key Safe 30

- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 9 cm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	€	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 **SB**	29,95	39650 6	120 x 90 x 40	9



Key Safe 40

- Extra großes Fassungsvolumen, nicht nur für Schlüssel geeignet
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 11 cm



Artikel	UVP	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	€	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 **SB**	39,95	39740 4	145 x 105 x 55	11

Wandtresor Diplomat ★★★★★★

VdS · ECB·S I WIDERSTANDSGRAD

Wandtresore WT 10 Diplomat Widerstandsgrad I

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke, keine Betonrückwand nötig
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppelter Brennschneidschutz
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe
- Fachboden verstellbar: Größe 5: 1 Fachboden Größen 6 und 8: 2 Fachböden
- Optional mit Innentresor lieferbar
- Lackierung: zweifarbig
- Sicherheitsplus: Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- Türanschlag links: auf Wunsch ohne Aufpreis

QUALITY MADE IN GERMANY

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Key
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Die Schlossarmatur steht 32 mm vor



WT 10/5 350 E



WT 10/6 350 E




WT 10/8 580 E



10/5 350



10/6 350
10/6 580




10/8 350
10/8 580

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 10/5 350 E	1375,00	21580 7	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WT 10/6 350 E	1635,00	21640 8	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WT 10/6 580 E	1795,00	21790 0	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	90	90,3
WT 10/8 350 E	2245,00	21700 9	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WT 10/8 580 E	2345,00	21820 4	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	130	155,4
IT WT 10	235,00	09960 5	Innentresor mit Zylinderschloss für WT 10 mit Ordnertiefe (180 x 370 x 260 mm)				

Wandtresor Karat ★★★

VDMA · VDMA 24992 B SICHERHEITSSTUFE

Wandtresore WT 11 - WT 13 Karat


- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Alteisen

QUALITY MADE IN GERMANY

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Über 1 Million verschiedene Schließungen





WT 11 S



WT 12 S




WT 13 S

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 11 S	295,00	27800 0	170 x 240 x 119-163	110 x 190 x 74,5-118,5	110 x 130	7,5	1,55-2,4
WT 12 S	353,00	27810 9	205 x 290 x 119-163	145 x 240 x 74,5-118,5	145 x 190	10,2	2,6-4,1
WT 13 S	439,00	27830 7	250 x 350 x 233-351	190 x 300 x 188,5-306,5	190 x 251	18,0	10,7-17,4

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor






WT 13 E

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 13 E	539,00	27820 8	250 x 350 x 233-351	190 x 300 x 188,5-306,5	190 x 251	18,0	10,7-17,4

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Wandtresor Karat ★★★★★

Wandtresore WT N Karat Widerstandsgrad N

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe bei vollem Auszug
- 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Alteisen
- Sicherheitsplus: Thermisches Notverriegelunssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus: Bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln s. Seite 197



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N S	630,00	28340 0	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N S	850,00	28360 8	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 16 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E	780,00	28350 9	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N E	995,00	28380 6	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Wandtresor Karat ★★★★★

Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 6 AA
- Die Schlossarmatur steht 30 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E FS	860,00	32730 2	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N E FS	1080,00	32740 1	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



WT 14 N S



WT 16 N S





WT 24 N



WT 26 N

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Die praktische Lösung für optionale Raumausnutzung

Variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus.

Der Clou: Der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an. Bei vollem Auszug haben WT 14/16 Ordnertiefe.

Wandtresor CityLine ★★★

Wandtresor CityLine

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen



CW 5 350 S

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CW 5 350 S	239,00	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	243 x 335	19,5	24,5

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel

0 — 7 — 10 — 20

0 — 4 — 10 — 20

Wandtresor PointSafe ★★

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus

Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig generell mit zwei Schlüsseln

0 — 2 — 10



PW 1 S



PW 2 S



PW 3 S

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 1 S	79,90	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
PW 2 S	102,00	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PWS 2 S 200	107,00	38010 9	220 x 340 x 195	177 x 298 x 140	10,4	7,4
PW 3 S	132,00	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	15,0	10,3

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor

0 — 2 — 10



PW 2 E



PW 3 E

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 2 E	155,00	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 E	199,00	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel

0 — 3 — 10 — 20

0 — 2 — 10 — 20

Sicherheits-/ Wertschutzschränke
OfficeLine



Sicherheits-/ Wertschutzschränke
OfficeLine

OfficeLine
Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen

- 3 verschiedene Schließsysteme
- Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035), Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt
- Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert
- Außenliegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich)
- **Individuelles Design selbst wählbar:**

Größe: Vier unterschiedliche Varianten



Schließsystem: Schlüssel, elektronisches Zahlenschloss und optional mit Fingerprint



Optionale Ausstattung: Ein-/zweifacher Innentresor, Ausziehfachboden und Ausziehhängerahmen



Lackierung: Alle RAL- und Brillant-Farbtöne

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Und noch viele mehr!

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Sicherheitsschrank
OfficeLine 101-106

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)



Ausführung S

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 S	1035,00	30610 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 S	1470,00	30630 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 S 300	1625,00	30850 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 S	1990,00	30650 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 S 300	2230,00	30870 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 S	2960,00	30840 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- VdS geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 E	1135,00	30600 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 E	1570,00	30620 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 E 300	1725,00	30860 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 E	2090,00	30640 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 E 300	2330,00	30880 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 E	3060,00	30890 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315

Wertschutzschrank
OfficeLine 111-116

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 S	1440,00	30670 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 S	1975,00	30690 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 S	2450,00	30710 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 S 300	2770,00	30790 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 S	3390,00	30930 8	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 E	1660,00	30660 4	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 E	2195,00	30680 2	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 E	2670,00	30700 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 E 300	2990,00	30780 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 E	3630,00	30940 7	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315

Wertschutzschrank
OfficeLine
121-126

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 S	1920,00	30020 6	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 S	2315,00	30040 4	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 S	2775,00	30060 2	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 S	3900,00	30080 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Zusatzschlüssel für OfficeLine 101-126 S, MTD 34-38 F60 S und Ranger I/8 S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Set 55-124-2	34,00	08920 0	2 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-4	68,00	09260 6	4 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-6	110,00	06890 8	6 Schlüssel, 124 mm lang
Nach Muster	285,00	08780 0	Schlüssellänge 124 mm



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 E	2140,00	30030 5	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 E	2535,00	30050 3	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 E	2995,00	30070 1	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 E	4120,00	30090 9	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Sicherheits-/ Wertschutzschränke
OfficeLine

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



OfficeLine 101, 111, 121 S



OfficeLine 102, 112, 122 S




OfficeLine 104, 114, 124 S




OfficeLine 106, 116, 126 S




OL 101/111/121
Fachböden: 1



OL 102/112/122
Fachböden: 1



OL 104/114/124
Fachböden: 2



OL 106/116/126
Fachböden: 3

Innentresore mit Zylinderschloss (Office 101-126)

Artikel	UVP	EAN	Passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		mm
IT - Office 1	235,00	15230 0	OfficeLine Größen: 1, 2, 4	151 x 498 x 290
IT - Office 2	255,00	15320 8	OfficeLine Größe: 6	151 x 638 x 290

Praktisches Zubehör für Office 101-104

Artikel	UVP	EAN	Passend für:	
	€	40 03482...		
A-FB 100	200,00	04540 4	OfficeLine Größen: 1, 2, 4	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	215,00	04680 7	OfficeLine Größen: 1, 2, 4	Auszieh-Hängerahmen Office

Wandbefestigung für OfficeLine

Artikel	UVP	EAN	
	€	40 03482...	
Wandbefestigung OL	130,00	38032 1	Zusätzliche Bohrung für Wandbefestigung, nachträglich nicht möglich

Dokumentenschrank
OfficeDoku 121, 124

- 2 Sicherheitsstufen in einem, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 und zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60 P (1 Stunde Feuerprüfung für Papier, inklusive Sturztest)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 S	2775,00	30730 4	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OfficeDoku 124 S	3830,00	30770 0	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Zusatzschlüssel für OfficeDoku 121 + 124 S

Artikel	UVP	EAN	Info
	€	40 03482...	
Set 55 GLK-2	110,00	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang
Set 55 GLK-4	220,00	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang
Set 55 GLK-6	330,00	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang
Nach Muster	285,00	08790 9	Schlüssellänge 162 mm



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 E	2995,00	30720 5	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OfficeDoku 124 E	4050,00	30760 1	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Dokumentenschrank
OfficeDoku

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




OfficeDoku 121 S



OfficeDoku 124 S

OL 101/111/121
Doku 121
Fachböden: 1



OL 104/114/124
Doku 124
Fachböden: 2

Innentresor mit Zylinderschloss für OfficeDoku 121+124

Artikel	UVP	EAN	Passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		
IT - Office 1	235,00	15230 0	OfficeDoku 121+124	151 x 498 x 290

Royal



Die Sicherheitsmerkmale der Serie Royal

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (Royal E 512 - E 516, E 522 - E 526, E 532 - E 536 und E 542 - E 546)
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert (Royal E 552 - E 558 und alle anderen Größe-8-Tresore E 518, E 528, E 538 und E 548)
- Gepanzertes Riegelwerk
- Durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- Spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- Die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten: Serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, individuelle Inneneinrichtung serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert individuelle Sonderlackierungen in RAL und/oder Brillant (s.S. 234)
- Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme
- Große Auswahl an Verschluss-Systemen (s.S. 232)
- ROYAL E 512 - E 538 optional mit elektronischem Zahlenschloss „SecuTronic“, Fingerscan-Modul serienmäßig
- Royal E 542 - E 558 E optional mit elektronischen Zahlenschlössern, serienmäßig mit redundantem Schloss

Lackierung: Alle RAL- und Brillant-Farbtöne

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Und noch viele mehr!

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Wertschutzschrank
Royal

Royal E 512-518

WIDERSTANDSGRAD I

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“, VdS-geprüft, Klasse 2 ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	3180,00	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	220	162
E 514 S	3725,00	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	305	231
E 516 S	4315,00	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	350	327
E 518 S	6310,00	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	500	588

Royal E 522-528

WIDERSTANDSGRAD II

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
  - Isolationsmaterial nach DIN 4102
  - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	4790,00	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	360	162
E 524 S	5250,00	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	480	231
E 526 S	6150,00	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	640	327
E 528 S	9490,00	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	910	588

Wertschutzschrank
Royal

Royal E 532-538

WIDERSTANDSGRAD III

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
  - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
  - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	4865,00	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	540	162
E 534 S	5750,00	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	690	231
E 536 S	6960,00	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	900	327
E 538 S	11050,00	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	1280	588

Panzergeldschrank
Royal

Royal E 542-548

WIDERSTANDSGRAD IV

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
  - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
  - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
  - Grundsätzlich mit zwei Verschlusssystemen



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	6220,00	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x + 1x	560	162
E 544 SS	6690,00	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x + 1x	720	231
E 546 SS	7560,00	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x + 1x	940	327
E 548 SS	12350,00	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	1340	588

Panzergeldschrank
Royal

Royal E 552-558

WIDERSTANDSGRAD V

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
  - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
  - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
  - Grundsätzlich mit zwei Verschlusssystemen
  - Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
  - Doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
  - Doppelte Baskülеverriegelung oben und unten



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	9140,00	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	10090,00	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	11250,00	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327
E 558 SS	16340,00	25470 7	1795 x 1170 x 680	1500 x 980 x 400	9x	2300	588

Verschluss-Systeme
Royal

ECB·S-zertifizierte Verschluss-Systeme für Royal gemäß EN 1300


Version S


Version SS


Version C


Version CS


Version CC


Version E


Version ES


Version EE

Artikel	Schloss-Klasse VdS/ECB·S	UVP €	Bezeichnung
		↓Modelle E 512-538↓	
S	2/B	–	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss **serienmäßig**
SS	2/B	190,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
C	2/B	190,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss **anstelle** des Doppelbartschlosses
CS	2/B	330,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss **und** 1 Doppelbartschloss
CC	2/B	370,00	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E	2/B	190,00	1 elektronisches Zahlenschloss **anstelle** des Doppelbartschlosses
ES	2/B	330,00	1 elektronisches Zahlenschloss **und** 1 Doppelbartschloss
EE	2/B	370,00	2 elektronische Zahlenschlösser
		↓Modelle E 542-558↓	
SS	2/B	–	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss **serienmäßig**
CS	2/B	190,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss **und** 1 Doppelbartschloss
ER S	2/B	310,00	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER ER	2/B	480,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	
Set 55 GLK-2	110,00	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	220,00	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	330,00	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
lt. Muster	285,00	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162 , mit Gelenk
Tresorschlüssel lt. M. 540-558	385,00	12020 0	Schloss-Klasse C, mit Gelenk

Sonderausstattung
Royal

Sonderlackierungen

Lackierung/Größe	UVP €	Lackierung/Größe	UVP €
RAL, Größe 2	340,00	Brillant, Größe 2	1050,00
RAL, Größe 4	410,00	Brillant, Größe 4	1300,00
RAL, Größe 6	480,00	Brillant, Größe 6	1700,00
RAL, Größe 8	560,00	Brillant, Größe 8	2100,00

Sonder-Armaturen

Artikel	UVP €	Bezeichnung
Aufpreise	690,00	Riegel und Griff vergoldet
	1020,00	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	1240,00	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	135,00	Griff verchromt oder lackiert
	220,00	Griff und 1 Armatur lackiert
	315,00	Griff und 2 Armaturen lackiert
	80,00	Frontblende in RAL-Lackierung
	205,00	Frontblende in Brillant-Lackierung
	1240,00	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt (nur bei E/EE oder ER ER möglich)


Zubehör

Artikel	EAN 40 03482...	UVP €	Bezeichnung
		↓Für Größen 2-6↓	
IT 1 ZS montiert	15240 9	290,00	Innentresor mit Zylinderschloss – 250 mm hoch (innen 210 mm)
IT 2 TR montiert	15250 8	400,00	Innentresor mit Doppelbartschloss – 405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 36	15350 5	76,50	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	15360 4	290,00	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	290,00	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
		↓Für Größe 8↓	
IT 2 TR montiert	15250 8	400,00	Innentresor mit Doppelbartschloss – 405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 37	07460 2	137,00	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 517	05190 0	540,00	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 517	05180 1	540,00	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen


Größe 2


Größe 4


Größe 6


Größe 8


Sonderlackierungen
Diplomat, Ranger, OfficeLine Royal

Sonderlackierungen Serien Diplomat, Royal, OfficeLine, OfficeDoku und Ranger I/8

Serie	Größe	UVP €	EAN 40 03482...
	↓ RAL-Lackierung ↓		
Diplomat	MTD 34/35	260,00	35010 2
	MTD 36	290,00	35011 9
	MTD 38	325,00	35012 6
Royal	Größe 2		
Office Line	Größe 1-4	340,00	35000 3
Office Doku			
Royal	Größe 4		
OfficeLine	Größe 6	410,00	35001 0
Ranger I/8			
Royal	Größe 6	480,00	35002 7
	Größe 8	560,00	35003 4
	↓ Brillant-Lackierung ↓		
Diplomat	MTD 34/35	795,00	34000 4
	MTD 36	895,00	36000 2
	MTD 38	995,00	34010 3
Royal	Größe 2		
OfficeLine	Größe 1-4	1050,00	35020 1
OfficeDoku			
Royal	Größe 4		
OfficeLine	Größe 6	1300,00	35021 8
Ranger I/8			
Royal	Größe 6	1700,00	35022 5
	Größe 8	2100,00	35023 2


Innenraumausnutzung

Diplomat


MTD 34 F60
Fachböden: 1


MTD 35 F60
Fachböden: 1


MTD 36 F60
Fachböden: 2


MTD 38 F60
Fachböden: 2

Karat


MT 24 N
Fachböden: 1


MT 26 N
Fachböden: 1

Combi-Line


CL 10
Fachböden: 1


CL 20
Fachböden: 1


CL 40
Fachböden: 1


CL 60
Fachböden: 1

CityLine - HomeSafe



C1/H1
Fachböden: 1



C4/H4
Fachböden: 1



H3
Fachböden: 1

Royal


Größe 2
Fachböden: 1


Größe 4
Fachböden: 2



Größe 6
Fachböden: 3



Größe 8
Fachböden: 3

OfficeLine - OfficeDoku


OL 101/111/121
Doku 121
Fachböden: 1


OL 102/112/122
Fachböden: 1


OL 104/114/124
Doku 124
Fachböden: 2


OL 106/116/126
Fachböden: 3

Waffenschrank
Ranger N

Ranger N 5

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Bei allen Modellen steht die Schlossarmatur nicht vor
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: Bis zu 5 Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 5 S	649,00	39490 8	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht nicht vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 5 E	729,00	39500 4	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Für den bequemeren Treppentransport
kann die Tür ausgebaut werden.

Waffenschrank
Ranger N

Ranger N 7

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: Bis zu 7 Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 7 S	749,00	39510 3	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht nicht vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 7 E	829,00	39520 2	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Für den bequemeren Treppentransport
kann die Tür ausgebaut werden.

Waffenschrank
Ranger I

Ranger I/8

WIDERSTANDSGRAD I

- Typgeprüfte und vom ECB·S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen
- Lichte Einstellhöhe bis zum herausnehmbaren Fachboden: 1220 mm
- Zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017

Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 244

Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln s. Seite 222



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger I/8 S	1340,00	32260 4	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans und 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittszeiten und -rechte, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger I/8 E	1440,00	32270 3	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8
Ranger I/8 E FS	1660,00	38230 1	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Waffensicherheit
Kurz-/Langwaffen und Munition

Was soll verschlossen werden?	Was verlangt das Gesetz?	Unser Tipp!
Nur Munition	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung	Mindestens ein Möbeleinsatztresor der **Serie Point**
Bis 5 Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N)	Wertschutzschränke **Karat MT 24-26** (Widerstandgrad 0 (N))
Bis 10 Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N), min. 200 kg oder Widerstandgrad I	Wertschutzschränke **Diplomat MTD 34-38 F 60** (Widerstandgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke **Diplomat MTD 34-38 F 60** (Widerstandgrad I) **OfficeLine 111-116** (Widerstandgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Langwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N)	Waffenschränke **Ranger N5/N7** (Widerstandgrad 0 (N)) **Ranger I/8** (Widerstandgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Lang- und Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Waffenschrank **Ranger I/8** (Widerstandgrad I)

Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

Die Aufbewahrung von Waffen und Munition ist seit Juli 2017 neu geregelt.

Das neue deutsche Waffengesetz verweist bezüglich der Aufbewahrung von Waffen in § 36 auf die Detailregelung in der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV).

Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, sind ungeladen und in einem Behältnis aufzubewahren, das:

1. Mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 entspricht.
2. Zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle verfügt.



Verschlusssysteme

Doppelbart-Schlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
0 2 10	S	–	6 Zuhaltungen	PointSafe P1-3 S PW 1-3 S	206, 217
0 5 10	S SecuSafe	VdS-geprüft ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A	9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen	HomeSafe H1-4 S WT 11-13 S, CW 5 350, Combi-Line CL 10-60 S Ranger N 5/7	204, 213, 216, 200 236
0 10	S SecuSafe	VdS-geprüft ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	10 Zuhaltungen, umstellbar mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen	CityLine C1-4 S, WT 14-16 N S, Diplomat 34-38 F60 S, Karat MT 24-26 N S Ranger I/8, OfficeLine 101-126 S, OfficeDoku 121-124 S Royal E 512 S-558 SS	202, 214, 192, 196, 238, 220, 224, 226

Elektronische Zahlenschlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
0 2 10	E	–	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	PointSafe P1-4 E, P 3 E Lap, PW 2-3 E	206, 208, 217
0 7 10	E SecuTronic	VdS-geprüft, ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	1 Million Einstellmöglichkeiten	Combi-Line CL 10-60 E, CityLine C1-4 E HomeSafe H 1-4 E, H3 E WT 13 E Ranger N 5/7 Ranger I/8 OfficeLine 101-106 E	200, 202, 204, 205, 213, 236, 238, 220
0 10	E SecuTronic	VdS-geprüft, ECB·S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	1 Million Einstellmöglichkeiten, Bis zu 10 Codes Bis zu 300 E-Keys	Karat MT 24-26 N E WT 14-16 N E	196, 214

Verschlusssysteme, Sicherheitsstufen

Elektronische Zahlenschlösser mit Fingerscan

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
0 4 10	EFS	–	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	PointSafe P 2-4 E FS, P 3 E FS Lap	207, 208
0 8 10	EFS	VdS-zertifiziert, EN 1300 Klasse 1	1 Million Einstellmöglichkeiten, 1 Code Bis zu 10 Fingerscans	Combi-Line CL10-60 E FS, CityLine 1-4 E FS	200, 203
0 10	EFS	VdS-zertifiziert, EN 1300 Klasse 2	1 Million Einstellmöglichkeiten Bis zu 10 Codes Bis zu 20 Fingerscans Bis zu 300 E-Keys	Diplomat MTD 34-38 F60 E Karat MT 24-26 N E FS WT 10/5-10/8 E, WT 14-16 N E FS Ranger I/8 E FS OfficeLine 111-126 E OfficeDoku 121-124 E Royal E 512-538 E	192, 196, 212, 215, 238, 221, 224, 226

BURG-WÄCHTER Klassifizierungen

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.

BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA und in der European Security Systems Association e. V. (ESSA)

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.

- ★★★★★★ **Sehr guter Schutz**
- ★★★★★ **Gehobener Schutz**
- ★★★★ **Guter Schutz**
- ★★★ **Erhöhter Basis-Schutz**
- ★★½ **Basis-Schutz plus**
- ★★ **Basis-Schutz**

Versicherungsschutz

Sicherheitsstufen-Datenblatt

Behältnisart	Sicherheitsstufe	Gewicht	Modell	Versicherungsschutz	
				gewerbl. bis €	privat bis €
Wandtresor (Einmauerschrank)	–	–	Point PW 1-3	*	–
Wandtresor (Einmauerschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	–	WT 11-13, CW 5 350	10.000,-	40.000,-
Möbeleinsatztresor (Einwandiger Stahlschrank)	–	–	Point P1-4, FP 43 E	*	–
Möbeleinsatztresor (Einwandiger Stahlschrank)	A VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	H3	2.500,-	*
Möbeleinsatztresor (Mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995 Möbeleinsatztresor versicherbar nach Sicherheitsstufe B nur in eingebautem Zustand	unter 200 kg	C1, C4, H1, H4	2.500,-	*
Sicherheitsschränke (mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	OL 101-104	2.500,-	*
		über 300 kg	OL 102+104/300, Office 106	10.000,-	40.000,-
Sicherheitsschrank	S2 DIN EN 14450 B VDMA 24992 Stand Mai 1995 LFS 30 P EN 15659	–	CL 10-60	2.500,-	20.000,-
Wertschutzschränke	0 ECB·S/VdS N	–	MT 24 N, MT 26 N	10.000,-	40.000,-
	0 ECB·S/VdS N	–	Ranger N 5, Ranger N 7	10.000,-	40.000,-
Wandtresor (Einmauerschrank)	0 ECB·S/VdS N	–	WT 14 N, WT 16 N	10.000,-	40.000,-
Wertschutzschränke	I ECB·S/VdS I LFS 60P EN 15659	–	MTD 34 F60-38 F60	20.000,-	65.000,-
	I ECB·S/VdS I		WT 10, Ranger I/8, Office 111-116 Royal E 512-E 518		
Wertschutzschrank	II ECB·S/VdS II	–	OL 121-126, OfficeDoku 121/124, Royal E 522-E 528	50.000,-	100.000,-
Wertschutzschrank	III ECB·S/VdS III	–	Royal E 532-E 538	100.000,-	200.000,-
Panzer-Geldschrank	IV ECB·S/VdS IV	–	Royal E 542-E 548	150.000,-	400.000,-
Panzer-Geldschrank	V ECB·S/VdS V	–	Royal E 552-E 558	250.000,-	lt- Vereinbarung

Versicherungsschutz, Zertifizierungen

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannten Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2016 (Verbundene Hausratversicherungs-Bedingungen, z. B. HUK Coburg) beinhaltet bereits Versicherungsschutz von

- 1.500 € für Bargeld
- 10.000 € für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- 30.000 € für Schmuck, Briefmarken, Münzen, etc.

Sie erreichen einen entsprehend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

- Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1.000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und müssen gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB·S/VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigefügt.
- Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER bietet Tresore mit:
  1. Mechanischem Zahlenschloss
  2. Elektronischem Zahlenschloss
  Sie erhöhen Ihren Schutz
- Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.

Der VdS prüft und zertifiziert Produkte rund um das Thema Sicherheit. Die BURG-WÄCHTER-Tresorschlösser SecuSafe und SecuTronic erreichen hohe Widerstandswerte in den geprüften Schlossklassen. Die genaue Leistung und Klassifizierung der Schlösser lesen Sie auf den Seiten 240/241. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Viele BURG-WÄCHTER-Tresore erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB·S-Zertifikaten des European Certification Board · Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt.

Die ECB·S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.

Tresore mit diesem Zeichen erfüllen die technischen Vorgaben des Einheitsblattes 24992, Stand Mai 1995. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA, Frankfurt.

Dieses Label sagt: Im BURG-WÄCHTER Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Damit Sie auch bei preiswerten Safes eine zuverlässige Qualität bekommen.

Diese Tresore zeichnen sich durch einen besonders hohen Feuerschutz aus.

Transport-Service

BURG-WÄCHTER bietet Ihnen einen professionellen Transportservice für alle Tresore ab 30 kg.

Damit auch große und schwere Geldschränke sicher und zuverlässig bis an Ort und Stelle kommen.

Übersicht Tresor-Transporte

Tresorserie Modell	Gewicht	Versandart	EAN 40 03482...	UVP
Karat MT 24/26, Combi-Line CL 10-40, City-Line C4, Home-Safe H 4,	bis 89 kg	Serviceline 2*	89631 0	125,00 €
Combi-Line CL 60, Diplomat MTD 34-36 F60, Ranger N5/7, Office 101,102,111	ab 90 - 149 kg	Spezial-Transport**	89520 7	135,00 €
Diplomat MTD 38 F60 Office 104	ab 150 - 199 kg	Spezial-Transport**	89520 7	159,00 €
Ranger I/8 Royal-Tresore Office Line, Office Doku	200 - 299 kg	Spezial-Transport**	89520 7	245,00 €
	300 - 399 kg			315,00 €
	400 - 499 kg			385,00 €
	ab 500 kg		Auf Anfrage	

Transport-Service

*Serviceline 2

Für Tresore bis 100 kg:

Beinhaltet Anlieferung inkl. Abtragen und Transport ins Haus bis zu einer halben Stunde durch 1 Mann (SL 1) bzw. 2 Mann (SL 2) inkl. technischer Hilfsmittel, d.h. mit Sackkarre. Keine Verankerung möglich

**Spezialtransport

Für Tresore ab 100 kg:

Beinhaltet Anlieferung inkl. Transport Parterre bis zu einer halben Stunde durch 2-köpfiges Spezialteam. Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte oder - in schwierigen Situationen - 4-Mann-Transporte sind buchbar. Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Alttresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet.

Aufpreise für Zusatzleistungen bei Spezialtransport

Leistung	Einheit	EAN 40 03482...	UVP
Verankerung	Pro Tresore	89633 4	109,00 €
Etagentransport im Haus	Pro Etage	89634 1	59,00 €
4 Mann-Transport	Für 2 Mann extra	89635 8	Auf Anfrage

Händler-Nettopreise für Tresor-Transporte bitte unter tresore@burg.biz anfordern.

Smart Home
BURGprotect, BURGcam

Einführung Smart Home.....248

Übersicht BURGprotect.....250

APP BURGprotect.....250

Alarmanlage Startpaket.....251

PIR-Bewegungsmelder.....251

Vibrations-Sensor.....252

Tür- und Fensterkontakt.....252

Rauchmelder.....253

Wassermelder.....253

Touch-Tastatur.....254

Fernbedienung.....254

Steckdosen-Einsatz.....255

Alarmsirene.....255

Überwachungskameras...256

Netzwerkrekorder.....259



Smart Home
BURGprotect, BURGcam



Smart Home
BURGprotect, BURGcam

Willkommen in der Welt von Smart Home!

Mit diesem Katalog präsentiert Sicherheitsspezialist BURG-WÄCHTER seine neue Kollektion rund um ein sicheres und vernetztes Zuhause: BURGprotect – Funk-Smart Home Lösung.

Unser innovatives System umfasst gleichermaßen die Abschreckung von Einbrechern und die sofortige Information bei einer Vielzahl von möglichen Ereignissen im eigenen Haus: Mit Bewegungs- und Erschütterungsmeldern sowie einer Alarmanlage werden Einbrecher abgeschreckt. Mit Rauch- und Wassermeldern kann bei Brand oder Wassereinbruch hoffentlich noch rechtzeitig Schlimmeres verhindert werden.

Mit zusätzlicher Hilfe von BURGcam Video-Sicherheitsprodukten können Sie Ereignisse verifizieren und z. B. Livevideos/Fotos aufnehmen, um bei einer möglichen Aufklärung zu unterstützen. Beweise für Polizei und Versicherung werden so gesichert.

BURGprotect wird über die zentrale Einheit „Base“ gesteuert. An die Base lassen sich alle anderen Geräte ganz einfach mit der App „BURGprotect“ anschließen. Dank der hohen Reichweite der Funk-Technologie und des Energiesparmodus‘ lassen sich die batteriebetriebenen Geräte frei in Ihrem Zuhause platzieren. Die Steuereinheit wird im praktischen Startpaket „Set“ mit zwei Tür-/Fensterkontakten (Contact), einem Bewegungsmelder (Motion) und der Fernbedienung (Control) geliefert. Die App „BURGprotect“ kann aus dem jeweiligen Store heruntergeladen werden.

Mit dem Startpaket legen Nutzer die perfekte Grundlage, um ihr Zuhause deutlich sicherer zu machen. Denn versucht ein Einbrecher durch ein gesichertes Fenster oder eine gesicherte Tür einzusteigen, wird der Nutzer sofort per Smartphone-App informiert. Auch der Bewegungsmelder registriert ungebetene Gäste. Für Abschreckung sorgt die „Szenarien-Steuerung“ der Steckdose Plug. Mit ihr lassen sich beispielsweise Lampen und Fernsehgeräte an- und ausschalten, als ob jemand zu Hause wäre.

Für z. B. ältere Personen, die allein Zuhause sind, gibt es die SOS-Funktion. Mit dieser können Notfall-Benachrichtigungen an mehrere Personen gesendet werden. Diese Funktion kann z.B. per App oder dem handlichen Sender BURGprotect Control ausgelöst werden.

Zu den „ungebetenen Gästen“ zählen natürlich auch Rauch und Wasser. Mit unseren Sensoren „Smoke“ und „Water“ werden die Nutzer im Ernstfall direkt gewarnt, können schnell reagieren und hoffentlich den schwersten Schaden noch abwenden. BURGprotect ist so konzipiert, dass es möglichst einfach zu installieren ist. Bei der Entwicklung haben wir viel Wert darauf gelegt, dass dieses System auch von Nutzern mit geringen IT- bzw. System-Kenntnissen betrieben werden kann.

BURGprotect
Produktübersicht



Base 2200



Motion 2010



Vibrancy 2020



Contact 2030



Smoke 2050



Water 2060

Keypad 2100



Control 2110



Plug 2140



Sirene 2150



Set 2200

BURGprotect App



App BURGprotect

Die Einrichtung der Base Alarmzentrale sowie das Hinzufügen von Accessoires zum System kann mit der BURGprotect App besonders einfach durchgeführt werden.

Bei der Einrichtung unterstützt Sie der BURGprotect App Einrichtungs-Assistent. Die Übertragung der Daten von der App zum System wird mit einer 256 Bit Verschlüsselung durchgeführt, sodass Ihre Daten von anderen nicht mitgelesen werden können. Für Benachrichtigungen, z. B. bei Alarm oder wenn sich ein Sensor außerhalb der maximalen Reichweite befindet, informiert Sie das System bequem per Push-Benachrichtigung.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Artikel	Info
BURGprotect App	Fernzugriff auf gesamte BURGprotect Serie*

* Setzt eine BURGprotect BASE und eine Internetverbindung voraus.

BURGprotect
Alarmsystem, Bewegungsmelder

Set 2200

Alarmanlage Startpaket

- Die Zentrale Base unterstütz Alarmierungen über 3 Verbindungsarten (LAN, WLAN, GSM (SIM-Karte))
- Bestehend aus:
  1x Base (Zentrale)
  2x Contact
  1x Motion
  1x Control

CPU	ARM Cortex-A7
Betriebsspannung	DC 5V 2A
Notfall Batterie	Aufladbare Lithium Polymer Batterie 2200 mAh
Max. Standby	<8h
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Max. Reichweite	200 m*
LAN	1x RJ45 10/100M Ethernet interface
WiFi Standard	802,11 b/g/n
GSM Frequenz	GSM850/900/ 1800/1900 MHz
Interne Alarm Sirene	100dB/30cm
Arbeitstemperatur	-20°C bis 60°C
Max. Anzahl Zubehör	200
Keypad Unterstützung	Ja
Smart Devices	Smartphone App
Panik Alarm	Unterstützt
Gewicht	317 g
Abmessungen	30x142x142 mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren





Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Info
Set 2200	289,00	39830 2	1	Inkl. Netzteil und aufladbare Batterie

Motion 2010

PIR-Bewegungsmelder

- Passiver Infrarotmelder
- Manipulationsschutz
- Erfassungsbereich: ca. 100°, bis 12 m (je nach Ausrichtung)
- Reduzierte Fehlalarme durch kleine Tiere
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 3V
Max. Eingangsleistung	2x AAA Batterie 1,5V
Max. Betriebsstrom	<22 mA
Max. Standby	<60µA
Max. Reichweite außen	200 m*
Max. Reichweite innen	50 m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	Bewegungsmelder: 112,0g (inkl. Batterie) Halterung: 62,3g
Abmessungen	100 x 54 x 40 mm (H x B x T)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren





Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Info
Motion 2010	59,95	39790 9	1	Inkl. Batterie

BURGprotect
Sensorikmelder



Vibrancy 2020

Vibrations-Sensor

- Alarmmeldung bei Erschütterung
- Ideal für die Sicherung in den eigenen vier Wänden
- Vielseitig einsetzbar (Möbel, Tresore, Fensterscheiben, Schaukästen etc.)
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 1,5V
Max. Eingangsleistung	1x AAA Batterie
Max. Betriebsstrom	55~65mA
Max. Standby	9,5~11µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	32g (inkl. Batterie)
Abmessungen	80x38x13mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren

Indoor · max. 50m · Incl.

Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Vibrancy 2020	59,95	39810 4	1	Inkl. Batterie



Contact 2030

Tür- und Fensterkontakt

- Alarmmeldung bei Unterbrechung des Kontakts
- Einfache Montage, Befestigung ohne Schrauben
- Geeignet für Fenster und Türen
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 1,5V
Max. Eingangsleistung	1x AAA Batterie
Max. Betriebsstrom	55~65mA
Max. Standby	9,5~11µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	46,7g (inkl. Batterie)
Abmessungen	Melder: 80x38x13mm (HxBxT) Magnet: 80x15x13mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren

Indoor · max. 50m · Incl.

Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Contact 2030	39,95	39750 3	1	Inkl. Batterie

BURGprotect
Rauchmelder, Wassermelder

Smoke 2050

Rauchmelder

- Alarm bei starker Rauchentwicklung
- Alarmsignal bis 85dB
- Meldung bei schwacher Batterie
- Einfache Montage
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 9Vdc
Max. Eingangsleistung	1x 6F22/6LR61 (9V)
Max. Betriebsstrom	<20mA
Max. Standby	<100µA
Max. Lautstärke	>85dB/3m
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	134,5g (inkl. Batterie)
Abmessungen	107x34mm (ØxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Indoor · max. 50m · Incl.

Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Smoke 2050	49,95	39770 1	1	Inkl. Batterie



Water 2060

Wassermelder

- Alarmmeldung bei zu hohem Wasserstand
- Ideal für die Sicherung in den eigenen vier Wänden
- Geeignet als Überlaufwarnmelder (Regenwasser) oder Wassereinbruchmelder (Keller)
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 1,5V
Max. Eingangsleistung	1x AAA Batterie
Max. Betriebsstrom	55~65mA
Max. Standby	9,5~11µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	3°C bis 40°C
Gewicht	44g (inkl. Batterie)
Abmessungen	80x38x13mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren

Indoor · max. 50m · Incl.

Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
Water 2060	59,95	39820 3	1	Inkl. Batterie

BURGprotect
Keypad, Fernbedienung



Keypad 2100

Touch-Tastatur

- Alarm an/aus und Home-Funktion
- Touch-Bedientasten
- Bis zu 6 Monate Batteriebetrieb
- Alarm Statusanzeige (LED)
- Hohe Reichweite
- Manipulationsschutz
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 5V
Batterie	Lithium-Ion Batterie
Max. Betriebsstrom	55~65mA
Max. Standby	Bis zu 6 Monate
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Statusanzeige	1 LED Streifen, 3 Farben (rot, grün, blau)
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	0°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	< 96%
Gewicht	162,3g (inkl. Batterie)
Abmessungen	145x92x13mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Info
Keypad 2100	119,00	39840 1	1	Inkl. Batterie und Netzteil



Control 2110

Fernbedienung

- Alarmanlage an/aus
- Home-Szenario an/aus
- SOS-Panik Funktion
- Reichweite bis 50m
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 6V
Max. Eingangsleistung	2x CR2016 Batterie (3V)
Max. Betriebsstrom	< 7,5mA
Max. Standby	~0,0mA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-20°C bis 50°C
Gewicht	16,0g (inkl. Batterie)
Abmessungen	58x33x11mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Info
Control 2110	29,95	39780 0	1	Inkl. Batterie

BURGprotect
Steckdose, Alarmsirene

Plug 2140

Steckdosen-Einsatz

- Manuell oder per Funk schaltbar
- Für Steckdosen nach EU-Norm
- Schaltung bis 2500 W
- Ideal für Szenarien-Steuerung
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie

Max. Schaltleistung	2500W
Max. Eingangsleistung	55~65mA
Max. Ausgangsleistung	9,5~11µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-20°C bis ca. 50°C
Gewicht	88,7g
Abmessungen	102x63x30mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren





Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE
Plug 2140	52,95	39760 2	1



Sirene 2150

Alarmsirene

- Visuelle und akustische Alarmsignale
- Alarmsignal bis 120dB
- Funk-Reichweite bis 50m
- Anwendung für den Innen- und Außenbereich
- Manipulationsschutz
- Notstrom-Batterie enthalten
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 12V
Max. Eingangsleistung	7.2V 600mAh intern. aufladbare NI-MH Batterie
Max. Betriebsstrom	<300mA
Max. Standby	20-50mA
Max. Batterielebensdauer	< 20h
Max. Lautstärke	120dB
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	551,2g (inkl. Batterie)
Abmessungen	263x195x61mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Info
Sirene 2150	169,00	39800 5	1	Inkl. Batterie und Netzteil

BURGcam
Überwachungskameras



DOME



BULLET



SMART



ZOOM



REC

BURGcam
Überwachungskameras

BURGcam DOME 303

WLAN Kamera mit motorisierter Schwenk- und Neigefunktion

- Objektiv, 2,8 mm (90°)
- 2K-HD Video 3 MP (2048 x 1536)
- Fernzugriff über BURG CAM Apps
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- IR Reichweite bis 30 m
- Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Professionelle Lösung für den Heimbereich
- Einfach einzurichten dank WPS
- WLAN- oder LAN-Betrieb möglich
- Micro SD card slot, 128 GB

Kameratyp	WLAN IR-Kuppel-Kamera für den Innen- und Außenbereich
Auflösung	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Bildrate	20 fps @ 3 MP, 25/30 fps @ 1080p
Datenrate	4 Kbps bis 8192 Kbps
IR Scheinwerfer	Bis zu 30 m Reichweite
Objektiv	2.8 mm F2.0 Festobjektiv
Blickwinkel	Horizontal 90°
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	<4,5 W
Temperaturbereich	-30° C bis 60° C
Abmessungen	110 x 81 mm
Gewicht	470 g





Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
DOME 303	139,00	39050 4	1	Inkl. Netzteil

BURGcam BULLET 304

WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich

- Objektiv, 2,8 mm (90°)
- 2K-HD Video 3 MP (2048 x 1536)
- Fernzugriff über BURG CAM Apps
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Für den Betrieb im Außenbereich geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation profiWDR (Wide Dynamic Range)
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Professionelle Lösung für den Heimbereich
- Einfach einzurichten dank WPS
- WLAN- oder LAN-Betrieb möglich
- Micro SD card slot, 128 GB

Kameratyp	WLAN IR-Bullet-Kamera für den Innen- und Außenbereich
Auflösung	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Bildrate	20 fps @ 3 MP, 25/30 fps @ 1080p
Datenrate	4 Kbps bis 8192 Kbps
IR Scheinwerfer	Bis zu 30 m Reichweite
Objektiv	2.8 mm F2.0 Festobjektiv
Blickwinkel	Horizontal 90°
Montage	Wandmontage
Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	<4,5 W
Temperaturbereich	-30° C bis 60° C
Abmessungen	70 x 165 mm
Gewicht	430 g





Artikel	UVP	EAN	VE	Info
	€	40 03482...		
BULLET 304	139,00	39060 3	1	Inkl. Netzteil

BURGcam
Überwachungskameras



BURGcam SMART 3020

WLAN Kamera mit Audio-Funktion

- Weitwinkel-Objektiv, 2,3 mm (120°)
- Unterstützt 4:3 (2048x1536 px) und 16:9 (2304x1296 px) Format
- Einfach einzurichten per App oder WPS
- Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Audio über Lautsprecher und Mikrofon
- Professionelle Gegenlichtkompensation WDR/HLC/BLC
- H.264/MJPEG Video Komprimierung
- Micro SD Karten Slot, bis 128GB
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Kameratyp	WLAN Kamera mit Audio Funktion für den Innenbereich
Auflösung	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Bildrate	20fps @ 3MP, 25/30fps @ 1080p
Datenrate	4Kbps bis 8192Kbps
IR Scheinwerfer	Bis zu 10m Reichweite
Objektiv	2.3mm F2.0 Festbrennweite
Blickwinkel	Horizontal 120°
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Spannungsversorgung	5V DC
Leistungsaufnahme	<4,5W
Temperaturbereich	0°C bis 40°C
Abmessungen	107x76x64mm
Gewicht	140g

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Info
SMART 3020	109,00	39480 9	1	Inkl. Netzteil



BURGcam ZOOM 3060

WLAN Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom

- Weitwinkel-Zoomobjektiv (112° - 30°)
- HD Videostream mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde
- Video Analyse Funktionen (Gesichtserkennung, virtueller Stolperdraht)
- Einfach einzurichten per App oder WPS
- Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation HLC/BLC/profiWDR
- H.264/MJPEG Video Komprimierung
- Micro SD Karten Slot, bis 128GB
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Kameratyp	WLAN Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom
Auflösung	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Datenrate	4Kbps bis 8192Kbps
Objektiv	2.7mm bis 11mm (F1.6-2.8)
Video Analysen	Gesichtserkennung, Linienüberquerung
Blickwinkel	Horizontal 30° bis 112,5°
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Spannungsversorgung	12V DC
Leistungsaufnahme	<10W
Temperaturbereich	-30°C bis 60°C
Abmessungen	122x89mm
Gewicht	660g

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Info
ZOOM 3060	279,00	39470 0	1	Inkl. Netzteil

BURGcam
Netzwerkrekorder



BURGcam REC 3510

Netzwerkrekorder für 3,5“ HDD

- Unterstützt die gängigen HD Technologien wie IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD sowie Analoge Kameras
- Aufnahmen bis 5MP
- 4 Kanal BNC / 6 Kanal IP Rekorder
- Unterstützt 6TB HDD (SATA)
- Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten
- BNC Video Analyse Funktionen
- Einfache Bedienung und Einrichtung
- Benutzerkonten-Steuerung
- Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Netzteil im Lieferumfang enthalten


Rekordertyp	Digitaler Netzwerk-Rekorder
Max. Festplattenkapazität	1x3,5“, SATA, max. 8TB (nicht enthalten)
Ext. Anschlüsse (Videoformat)	4xBNC (Analog/AHD/TVI/CVI)
Max. Auflösung AHD/CVI/TVI	2 MP (1080p)
Max. Auflösung IP/WLAN	5MP
Automatische Videoformat-Erkennung	Ja
USB-Schnittstelle	2xUSB2.0
Export Schnittstellen	USB, Netzwerk
Monitor-Ausgänge	1xVGA, 1xHDMI
Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS X, Windows Vista, 7, 8
Zugriff	Web-Interface, Monitor
Fernzugriff	App (P2P)
Temperaturbereich	-10°C bis 55°C
Abmessungen	205x211x454mm
Gewicht	360g (ohne Festplatte)

Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	VE	Info
REC 3510	179,00	39580 6	1	Inkl. Netzteil

Einführung Video Sicherheit.....262

Produktübersicht.....264

Video Sicherheit



Professionelle Lösungen
für mehr Sicherheit



Video Sicherheit

SANTEC hat sich seit der Gründung des Unternehmens 1974 zu einer der führenden Marken für Videosicherheit in den Bereichen Industrie, Handel und Behörden entwickelt. Seit 2012 ist SANTEC ein Unternehmen der BURG-WÄCHTER Gruppe und ergänzt das Produktprogramm um professionelle Geräte für die Videoüberwachung. Mit unseren regionalen Vertriebsbüros decken wir den gesamten deutschen Markt ab und sind durch unsere internationalen Partner in ganz Europa vertreten. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit ihrem gesamten Know-how zur Verfügung.

Entdecken Sie, welche vielfältigen Möglichkeiten und Anwendungsintelligenz in unseren Produkten steckt. Ob mit analoger Technik oder IT-gestützt, ob als Einzel- oder Verbundlösung – unsere Konzepte für Videosicherheit stellen sicher, dass Ihren Kunden buchstäblich nichts entgeht.

Mit unseren Produkten haben Sie die Sicherheit, immer innovative und in der Praxis bestens bewährte Systeme zu erwerben. Zur Sicherung dieses Standards finden das Produktmanagement und die Qualitätskontrolle an unserem Standort in Ahrensburg sowie unserem Headquarter in Meinerzhagen statt.

Qualität ist Bestandteil unserer Philosophie. Dazu gehören unsere gut strukturierte Logistik und unser eigenes, modernes Servicecenter. Darüber hinaus liefern wir Support vor Ort und halten unsere Vertriebspartner mit Schulungen und Webinaren auf dem neuesten Stand der Technik.

Immer im Bild: Die SANTEC Videoüberwachungslösungen liefern immer das richtige Bild in bester Qualität zur richtigen Zeit.

Bei Fragen zu Produkten sowie Bestellungen wenden Sie sich an:


SANTEC BW AG
An der Strusbek 31
22926 Ahrensburg
Germany

Tel.: +49 4102 4798-0
Fax.: +49 4102 4798-10
santec_info@burg.biz
www.santec-video.com

IP-Kameras

Das breite Spektrum für professionelle Anwendungen

Unsere IP-Kameras sind vielseitig einsetzbar. Die Modellpalette beinhaltet verschiedene Kameratypen unterschiedlicher Bauformen und Auflösungen. Ob Sie eine Kuppelkamera, Bulletkamera, Fisheyekamera oder einen Speed-Dome benötigen – wir bieten Ihnen die passende IP-Kamera inklusive umfangreichem Zubehör für Ihre Anwendung an.



IP-Kameras mit erweiterter intelligenter Videoanalyse (IVA+)

Die IP-Kameras der neusten Generation bieten zusätzlich die Funktion der intelligenten Videoanalyse (IVA), mit der das Verhalten von Personen oder die Veränderung von Objekten verfolgt, klassifiziert und analysiert werden kann. Zu den IVA-Funktionen gehören der virtuelle Stolperdraht, das Erkennen von unerlaubtem Eindringen sowie die Erkennung von veränderten Szenen oder veränderten/fehlenden Objekten.

Ein neues Feature ist die erweiterte intelligente Videoanalyse (IVA+), bei der zusätzlich eine Auswertung einer Heatmap möglich ist, welche stark- oder auch wenig frequentierte Bereiche identifizieren kann, sowie eine Personenzählung um z.B. Besucherströme zu erfassen.

Wird ein so erkannter Alarm ausgelöst, kann eine automatische Videoaufzeichnung oder ein Snapshot erstellt sowie eine E-Mail und/oder Push Benachrichtigung gesendet werden.

IP-Kameras mit 4K/Ultra HD Auflösung

Brandneu im Programm sind IP-Kameras mit 4K/Ultra HD Auflösung:

- 4K Auflösung: 4096x2160 Pixel bei 20 B/s
- Ultra HD Auflösung: 3840x2160 Pixel bei 20 B/s

Bei Ultra HD handelt es sich um den Nachfolger des Full HD Standards, d.h. hier erfolgt eine Vervierfachung der Gesamtpixelzahl auf ca. 8 Millionen. Die neuen 4K/Ultra HD Kameras sind als Bulletkamera, Domekamera und Fisheyekamera erhältlich. Sie verfügen ebenfalls über die erweiterte intelligente Videoanalyse-Funktion.



SNC-841 RBIA
8 Megapixel Bullet Kamera mit IVA+



SNC-831DFIF
Vandalismusgeschütze Fisheyekamera mit Dewarping-Funktion



SNC-241RSNA
Speedome mit H.265(+) Codec und Auto-Tracking-Funktion

Netzwerk-Rekorder

Bis zu 12 MP (4K/UHD) Unterstützung

Die Netzwerk-Rekorder sind die ideale Ergänzung zu unseren IP-Kameras. Insbesondere unterstützen die Rekorder IP-Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 MP (4K/UHD). Werden neue Kameras am PoE Port des Rekorders angeschlossen, werden diese automatisch erkannt und eingebunden. Dadurch wird der Einrichtungsaufwand erheblich reduziert.

Die Rekorder zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Unterstützen IP-Kameras mit bis zu 12 MP Auflösung (4K/UHD)
- Bis zu 32/8 Kanäle
- H.265 (+), H.264 (+), MJPEG Unterstützung
- HDMI und VGA Monitorausgänge
- Integrierter PoE Switch mit bis zu 8/16 Kanälen
- Kamera und Rekorder-Updates können über den USB-Anschluss des Rekorders eingespielt werden.
- P2P (BURGcam App) sowie BURG-WÄCHTER Cloud fähig
- Plug and Play: Automatische Einbindung neuer Kameras (bei Anschluss an einem PoE Port)
- RS-232 und RS-485 Schnittstellen für POS- oder PTZ-Steuerung
- Nachträgliche Videoanalyse der Aufnahmen möglich
- Dewarping der Fisheye-Kamera wird unterstützt
- Alarm Ein- und Ausgänge für den Anschluss externer Sensoren und Aktoren
- Bis zu 12 TB Festplattenkapazität (2 x 6 TB)



SNVR-23212P
4K/UHD 32Kanal Netzwerk Videorekorder mit 16 PoE Ports

4-in-1 Kameras

Full HD Auflösung über 2 Draht und Koax

Mit unserer SFC Multinorm 4-in-1-Serie bieten wir Produkte, die sich spielend leicht in bestehende und neue Überwachungssysteme integrieren lassen. Sie unterstützen die vier gängigen Videonormen (CVI, TVI, AHD und Analog), was die Kameras der SFC-Serie sowohl in analogen als auch digitalen Systemen einsatzfähig macht.
Die robuste Bauform, der kostengünstige Preis, die Auswahl unterschiedlicher Farben und die große Reichweite sind nur einige weitere Vorteile, die unsere 4-in-1-Kameras zum wahren Allrounder machen.

Vorteile der 4-in1 Kameras:

- Full HD Qualität über Koax, ohne Latenz und zusätzliche IT-Komponenten
- Bequeme Einrichtung über den Rekorder (Zoom, Fokus, OSD Menü, uvm.)
- Lange Übertragungswege durch automatische Signalanpassung
- Kombinierte Video-, Audio, OSD Signale über ein Kabel
- Einfache und kostengünstige Einrichtung
- Umfangreiches Zubehör und Montagemöglichkeiten
- Dual-Video Ausgabe / umschaltbare Videostandards
- Vielseitig Einsetzbar dank Unterstützung gängiger Videonormen (CVI, TVI, AHD und FBAS)
- Störungsunanfällig dank digitaler Signalübertragung (CVI, TVI, AHD)



SFC-241KEIMG
4-in-1 Domekamera mit IR-Scheinwerfern



SFC-241KBIM
4-in-1 Bulletkamera mit einem 2.7~12 mm Zoomobjektiv



SPVR-31612
Pentabrid Rekorder mit 16 Kanälen

Pentabrid-Rekorder

Videorekorder für analoge AHD/CVI/TVI und IP-Signale

Die Pentabrid-Rekorder sind in der Lage, sowohl analoge als auch AHD/CVI/TVI und IP-Signale zu verarbeiten. Diese können gleichzeitig mit IP-Kameras an demselben Pentabrid-Rekorder betrieben werden. Dadurch lassen sich bestehende Videoüberwachungsanlagen einfach aufrüsten oder sehr effiziente Mischsysteme einrichten.

- Kombination von analogen, CVI, TVI, AHD und IP-Kameras an einem Rekorder
- Rekorder Modelle mit 4, 8 oder 16 Videoeingängen erhältlich
- Einrichtung und Konfiguration der Kameras über den Pentabrid-Rekorder
- Unterstützt IP-Kameras mit bis zu 5 MP Auflösung, CVI Kameras mit bis zu 1080p Auflösung und analoge Kameras mit bis zu 960H
- Bei CVI, TVI, AHD und Analog wird auch die Intelligente Video Analyse (IVA) unterstützt: Stolperdraht, Zonenüberwachung, Gesichtserkennung
- Bis zu 6 TB bzw. 12 TB Festplattenkapazität (modellabhängig)
- HDMI und VGA Monitorausgänge sind unabhängig voneinander einstellbar (modellabhängig). So können bis zu 24 Kanäle auf 2 Monitore verteilt werden.
- Externe Datenauslagerung über USB (2.0 und 3.0) oder Netzwerk
- Einfache Einrichtung der Rekorder dank mitgeliefertem Konfigurations-Tool
- Verwaltung der Rekorder auch über die BURG-WÄCHTER VMS möglich
- Fernzugriff auf die Pentabrid-Rekorder über die BURGcam App
- Einbindung in die BURG-WÄCHTER Cloud

BURG-WÄCHTER VMS Software

Mit der neuen BURG-WÄCHTER VMS 3 überwachen, steuern und verwalten Sie mit einer umfangreichen Software IP-Kameras und IP-fähige Rekorder für Netzwerk und Analog/AHD/CVI/TVI. Wir bieten Ihnen eine leicht verständliche und einfach bedienbare Benutzeroberfläche. So können sämtliche Videoquellen in ein lückenloses Sicherheitssystem integriert werden.

Besondere Neuheiten:

- Permanente Einblendung der E-Map in der Liveansicht
- Geführte Einrichtung/Konfiguration der erweiterten Intelligenten Videoanalyse (IVA+)
- Aufnahme mit bis zu 32 Kanälen gleichzeitig am lokalen Clienten
- Bequeme Auswertung von Heatmaps und Personenzählung
- Ereignisbezogene Verknüpfungen von Geräten und Alarm PopUps
- Auflistung aller im Netzwerk befindlichen kompatiblen Geräte

Video Sicherheit

Fernzugriff per App und Cloud

Auch wenn Sie unterwegs sind, können Sie jederzeit auf Ihre Video-Sicherheitsanlage zugreifen, d.h. Sie können Geräte-Einstellungen verändern, aufgezeichnete Daten abrufen oder bei ausgelösten Ereignissen nach dem Rechten sehen. Hierfür stehen Ihnen die BURGcam App sowie die Einbindung in die BURG-WÄCHTER Cloud zur Verfügung.

Fernzugriff über die BURGcam App

Über die BURGcam App können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf die Rekorder zugreifen. Die BURGcam App ist für Apple- und Android-Geräte in den jeweiligen App Stores erhältlich. Mit Hilfe der App können Sie nicht nur Aufnahmen und Livebilder von Kameras und Rekordern abrufen, sondern auch die Geräte steuern, Bildeinstellungen vornehmen und Snapshots oder Videos speichern z.B. zur Beweisführung.

Die BURG CAM PRO App verfügt über viele zusätzliche Funktionen (E-Map, Alarm-Konfiguration, ändern der Kameraeinstellungen, u.v.m.). Weiterhin werden Sie bei Alarmen oder Ereignissen durch Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone/Tablet informiert und können sofort reagieren. (App für iOS-, Android-Smartphones und Tablets.)

Einbindung in die BURG-WÄCHTER Cloud

Es besteht die Möglichkeit, die Rekorder und Kameras in die BURG-WÄCHTER Cloud einzubinden. Hierdurch können Sie von überall aus auf die Livebilder und Aufnahmen zugreifen sowie die Kameras steuern. Der Serverstandort befindet sich in einem Hochleistungsrechenzentrum in Deutschland (Frankfurt/Main).



BURGcam App



BURG-WÄCHTER Cloud

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht anerkannt. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

§ 2 Angebote

1. Unsere Angaben in Bezug auf Preis, Mengen, Lieferzeit und Lieferungsmöglichkeit sind freibleibend. An unsere Angebotspreisstellung halten wir uns 60 Tage nach Abgabedatum gebunden, wenn nichts anderes schriftlich angeboten wurde. Maß- und Farbänderungen sowie technische Änderungen behalten wir uns vor. Geringe Maß- und Gewichtsdifferenzen sind fertigungsbedingt.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Konzepten, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Die genannten Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. Die Verwendung von Bilddaten bedarf der gesonderten Vereinbarung.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Berechnung erfolgt, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist, in Euro. Die Preise verstehen sich ab € 200,- netto frei Haus, näheres siehe Infokasten „Versandbedingungen". Abweichende Bedingungen für Insel oder Ausland ggf. anfragen.

Unsere Preise verstehen sich für die Abnahme von Original-Verpackungseinheiten. Bei Bestellung von Mindermengen sind wir berechtigt, einen Aufschlag von 25% auf die Einkaufspreise zu erheben.

2. Alle von uns genannten Preise sind Nettopreise; sie verstehen sich zzgl. MwSt. in der gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstellung.

Unsere Rechnungsbeträge sind zahlbar innerhalb 30 Tage nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb 20 Tage gewähren wir 2% Skonto, innerhalb 10 Tage 3% Skonto. Es besteht kein Anspruch auf Skonto, solange ältere Rechnungen zur Zahlung fällig sind. Von dieser Regelung ausgenommen sind Reparatur- und Montagerechnungen sowie die Berechnung von Einrichtungsgegenständen, die jeweils sofort fällig und ohne jeden Abzug zahlbar sind.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist oder nicht vollständiger rechtzeitiger Zahlung gerät der Besteller auch ohne Mahnung in Verzug. Wir sind berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen.

3. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Darüber hinaus ist der Besteller zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis wie der Zahlungsanspruch beruht.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit

1. Der Beginn der vereinbarten Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus.

Auf Abruf bestellte Waren müssen, falls nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen sind, in längstens 12 Monaten abgerufen sein. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die Ware ohne weiteres zur Auslieferung zu bringen, ohne einen Abruf abzuwarten.

Die Einhaltung vereinbarter Lieferzeiten oder rechtmäßig gesetzter Lieferfristen setzt voraus, dass wir von unseren Vorlieferanten rechtzeitig mit den bestellten und für die Erfüllung des Auftrages notwendigen Vormaterialien oder Zukaufteilen beliefert werden (Selbstbelieferungsvorbehalt). Sind wir aufgrund nicht rechtzeitiger Belieferung durch unsere Vorlieferanten nicht in der Lage, vereinbarte oder gesetzte Liefertermine einzuhalten, geraten wir nicht in Verzug, wenn das Vormaterial rechtzeitig bestellt wurde und wir auch ansonsten alle zumutbaren Anstrengungen unternommen haben, um eine rechtzeitige Belieferung mit Vormaterial sicherzustellen.

2. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Abs. 1 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden.

Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.

3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir zu Teilleistungen berechtigt. Der Besteller ist nicht berechtigt, Teillieferungen zurückzuweisen, es sei denn, diese sind für ihn aufgrund der Natur des Schuldverhältnisses bzw. aufgrund der Beschaffenheit der Sache oder ihres Verwendungszwecks unzumutbar.

§ 5 Gefahrübergang

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Dies gilt auch, wenn die Kaufsache auf Wunsch des Bestellers an eine andere Anschrift versandt wird. Für den Versand wird von uns der am vorteilhaftesten erscheinende Weg gewählt.

Der Besteller ist verpflichtet, die Ware nach ihrer Anlieferung unverzüglich auf ihre Vollständigkeit und erkennbare Beschädigungen zu überprüfen und uns Verluste oder Schäden innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Sendung anzuzeigen.

§ 6 Mängelgewährleistung

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gemäß §§ 377, 378 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. §§ 377, 378 HGB gelten auch dann entsprechend, wenn wir für den Besteller eine reine Werkleistung erbringen.

2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist uns stets in erster Linie die Gelegenheit zur Nacherfüllung gemäß § 439 BGB zu geben.

3. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gilt ferner nicht, sofern wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache oder für deren Haltbarkeit übernommen haben. Die vorstehenden Haftungsfreizeichnung gilt weiter nicht für solche Schäden, die durch die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (dies sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung unser Vertragspartner regelmäßig Vertrauen darf) verursacht wurden; sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder von uns Garantien übernommen wurden, ist unsere Haftung in diesem Fall der Höhe nach auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden begrenzt.

4. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften, oder wird sie innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft, so behalten wir uns das Recht auf Nacherfüllung vor. Nach eigener Wahl unter Ausschluss weiterer Gewährleistungsrechte werden wir eine Mängelbeseitigung oder eine Nachlieferung vornehmen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Falls und erst wenn die Nacherfüllung fehlschlagen sollte, nehmen wir das Produkt zurück. Die Feststellung solcher Mängel muss uns unverzüglich, bei erkennbaren Mängeln jedoch spätestens binnen 5 Tagen nach Entgegennahme, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, schriftlich mitgeteilt werden. Die Gewährleistungsfrist endet jedoch spätestens 24 Monate, nachdem die Ware unser Werk verlassen hat.

Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch der Ware, bei nicht bestimmungsgemäßer Benutzung der Ware oder wenn die Ware vom Besteller oder Dritten bearbeitet oder verändert wurde.

Vertragsgegenstand ist ausschließlich die verkaufte Ware mit den Eigenschaften und Merkmalen sowie dem Verwendungszweck gemäß der beiliegenden Produktbeschreibung. Andere oder weitergehende Eigenschaften und/oder Merkmale oder ein darüber hinausgehender Verwendungszweck gelten nur dann als vereinbart, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

Retouren/Warenrücksendungen können nur nach schriftlicher Vereinbarung vorgenommen werden. Es ist notwendig, den Retouren-Begleitschein (wird von BURG-WÄCHTER zur Verfügung gestellt) außen anzubringen.
Alle ohne Begleitschein eingehenden Retouren können leider nicht bearbeitet werden.

Die Rücklieferadresse lautet:
BURG-WÄCHTER KG, Wormgermühle, D-58540 Meinerzhagen

Für alle nicht von BURG-WÄCHTER verursachten Retouren wird ein Mindestabschlag von 25% verrechnet. Sonderanfertigungen (Briefkastenanlagen, Schließanlagen, etc.) können grundsätzlich nicht zurückgegeben werden.

§ 7 Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz, als in § 6 vorgesehen ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche, die gemäß der §§ 1 und 4 des Gesetzes über die Haftung für fehlerhafte Produkte gegen uns geltend gemacht werden. Der Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sogen. „Kardinalpflichten").

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Ausgleichung des Kaufpreises einschließlich der ggf. anfallenden Nebenkosten (Fracht, Verpackung usw.) vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der nach Abzug der angemessenen Verwertungskosten verbleibende Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers anzurechnen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Er hat diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, uns bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung unserer Rechte voll umfänglich zu unterstützen, insbesondere, uns die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (inkl. MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Diese Abtretung ist unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges berechtigt. Diese Berechtigung erlischt, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, oder wenn er in Zahlungsverzug gerät. Sie erlischt weiter, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt wird oder wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt.

In diesen Fällen sind wir berechtigt, die abgetretene Forderung selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns alle zum Einzug erforderlichen Informationen zu erteilen und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§9 Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart, ist der Erfüllungsort der Sitz unseres Unternehmens.

2. Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen mit uns findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendbarkeit des CISG (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.

3. Sofern der Besteller Kaufmann ist, sind für alle Rechtsstreitigkeiten die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland international zuständig.

Gerichtsstand ist in allen Fällen der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Diese Zuständigkeitsregelungen gelten auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozess.

Versandbedingungen

Lieferung Frei Haus:
Die Preise verstehen sich ab 200,-€ netto frei Haus, einschließlich Verpackung. Ausgenommen hiervon sind Tresore und Geldschränke ab 100kg

Kleinsendungen:
Netto-Warenwert bis 20,-€
= anteilige Kosten 5,-€
Netto-Warenwert 20,-€ bis 200,-€
= anteilige Kosten 9,-€

Streckenlieferung:
Direktversand im Kundenauftrag, Versand- und Aufwandskosten 20,-€, ausgenommen Tresore über 30kg siehe Transportleistungen auf S. 244

Abweichende Bedingungen für Insel oder Ausland ggf. anfragen.

USt-IdNr.	DE 126881184
DSD-Lizenz-Nr.	11473
Interseroh-Nr.	2088148
ILN	40 03482 00000 7
WEEE-Reg.-Nr:	DE19767115

Preisgültigkeit ab 01.02.2018.
Alle bisherigen Preise verlieren damit ihre Gültigkeit.

Stichwortregister

Artikel 1-5	Seite
116 PC	14
116 Profi	12
1235 180 L	42
1260 Spirale	40
1345/1360	40
1500HB	43
1550 Spirale	41
1650 Reflex	41
1800 ZB	XX
1883 Sylt	158
1890 ZB	163
1895/1899	162
21 Circle	24
2127-2307	109
217 Karat	16
217 Ni	18
22 Diskus	24
222 C-Line	17
230 L	39
235 80 L	39
240-260	36
330-345	36
3680/3780	133
3713/37130	142
3800-3820	143
3816 Hanseatic	136
3843/3844	132
3867/38670	139
3877/3878	137
3913/39130	140
393-398	25
402 Look	20
440/50-60	39
444 Quadra	15
450 Boccia	15
460 Ni	18
4900 ZB	129
4905/6	128
4911-4932	XX
550-570	37
5700-5750	64
5713 Aktiv-Transponder	66
5800 News	160
5832 Letter	152
5842 Holiday	159
5861 Daily	153

Artikel 5-9	Seite
600 Diamant	11
6160/6161	116
650 Reflex	38
6500 Schlüsselschrank	119
6600 Schlüsselschrank	119
6700/6750	118
680/780	149
6800/6900	120
6867/6877	144
700 Gamma	11
720/750	44
767 Magdeburg	152
770 Alutitan	19
771 Wismar	151
775 Friend	21
778 Leipzig	150
791-797	178
794-795	179
800 Alpha	10
800-820	160
857 Modena	147
867/86720	155
871/872	151
878 Potsdam	156
882 Kopenhagen	158
885 Bremen	127
886 Kiel	126
889 Malmö	126
891-893	168
900 Titan	10
913 Comfort	154
916/926	157

Artikel A-C	Seite
Aktiv-Transponder	66
Alarmanlage	251
Alpha	10
Alutitan	19
Amrum	139
Amsterdam	155
Anthrazit-Briefkästen	148
Atlantic	18
Berlin	134
Bewegungsmelder	251
Biometrie-Tresore	193
Biometrie-Türschloss	59
Biometrie-Waffenschränke	238
Black+Steel	144
BlockSafe	77
Boccia	15
Bohrschablone WS	74
Bordeaux	162
Borkum	137
Bremen	127
Briefkästen	122
Briefkasten-Anlagen, freistehend	170
Briefkasten-Anlagen, Wandmontage	169
Briefkastenschlösser	187
Briefkastenständer	164
Bullet	257
Business	108
C1-C4	202
Capri Stahl	146
Circle	24
City-Line Tresore	202
City-Line Wandtresor	216
CKS 167-307	109
CL 10-40	198
Classico	128
C-Line	17
Combi 71-90	29
Combi-Line	198
Comfort 3913/0	140
Comfort Stahl	154
Como	114
CROSS	99
CS 15-42	117
CW	216

Artikel D-F	Seite
Daily	153
Detektoren	96
Diamant	11
Digitaler Messschieber	103
Diplomat MTD	190
Diplomat WT	212
Diskus	24
Dokumenten-Tresore	224
Dome	257
Doorman	94
DRY	103
Dual	173
Durchwurfbriefkästen	178
E7/700	52
eBoxx	184
Edelstahl-Briefkästen	130
Edelstahl-Riegel	32
Edelstahl-Schlüsselboxen	114
Einbausicherungen	52
Einwurfklappen	178
Elektronische Türschlösser	54
ENERGY	101
Entfernungsmesser	98
ENTRY	62
ENTRY easy	58
ENTRY easy plus	60
ES/ESA	52
Europa	170
Fahrradschlösser	36
Fehmarn	127
Fenster-Alarm	79
Fenstergitter	83
Fensterklammer	95
Fenster-Riegel	74
Fenstersicherungen	72
Feuchtemessgerät	103
Feuerschutztresore CL	198
Feuerschutztresore FP	209
Fingerscan-Tresore	190
Fingerscan-Türschloss	59
FSA 2020	79
Funkschlüssel	65
Friend	21

Stichwortregister

Artikel G-L	Seite
Gamma	11
Geldkassette	108
Geldschränke	190
Geldzähl-Kassette	111
GKM	46
Grendelriegel	35
GTS 513/514	88
Gun Lock	53
Guss-Briefkästen	162
H1-H4	204
H3	205
Hakenleisten	121
Hamburg	130
Handwaage	104
Hannover	136
Hanseatic	136
HLW	121
Holiday	159
HomeSafe H1	204
HomeSafe H3	205
Hotelsafes	209
Karat	16
Karat MT	194
Karat WT	214
KB 15-35	116
KC 20-36	116
Ketten	46
Keypad	254
KeySafe 10-40	210
Kiel	126
Köln	151
Kopenhagen	158
Kunststoff-Briefkästen	124
Langbügelschlösser	43
Laptopsafes	208
Laser Meter	98
Leipzig 777	150
Leipzig 778	150
Letter	152
Liebesschlösser	20
LOCATE	100
London	144
Look	20
Love	20
Lucca	142

Artikel M-P	Seite
Magdeburg	152
Mailboxen	168
Malmö	126
ME	52
Messtechnik	96
Milano Edelstahl	132
Milano Stahl	148
Möbelschlösser	51
Möbeltresore	202
Modena Edelstahl	131
Modena Stahl	147
Money 5015-5030	110
Motivschlüsselboxen	115
MT 24-26	194
MTD 34-38	190
MZ 23/83	49
News	160
No. 99	31
Nordic Edelstahl	133
Nordic Stahl	149
Notschlüsselbox	116
Nuvola	113
Office Kassetten	109
Office-Doku	224
Office-Line	218
Olymp	157
Opera	141
Oxford	145
P1-P4	206
Paketboxen	180
Paketbriefkästen	180
Panzer-Geldschränke	226
Panzer-Riegel	34
Panzer-Überfallen	32
ParcelLock	180
PC, PCC	32
Pearl	124
Personenalarm	79
Piano	124
PK/PL	32
PMG	33
PointSafes P 1-4	206
PointSafes PW	217
Porta	178
Potsdam 877	156
Potsdam 878	156
PRECISE	103
Profi 116	12

Artikel Q-T	Seite
PW 1-3	217
Quad	114
Quadra	15
Quadus	141
R 100-160	34
Ranger	236
Rauchmelder	253
Reflex 650	38
Reifendruck-Messgerät	105
Riegel	32
Riviera Edelstahl	130
Rondo	166
Royal-Geldschränke	226
Royal-Kassetten	108
RS 110	35
Schloss-Sets	16
Schlüsselboxen	114
Schlüsselleisten	113
Schlüssellochsperrer	52
Schlüsselschränke	114
Schlüsseltresore	210
SecuENTRY	62
secuENTRY easy	58
Set Vario	155
Sicherheitskabel	44
Sicherheitsschränke	218
Sicherheitsstufen	241
SKM	46
Slot	114
Snap+Lock	44
Solarbriefkasten	138
Sonderlackierungen	233
Sprialschlösser	41
SR	32
Swing	128
Sylt	158
TARA	105
Temperaturmessgerät	101
Terzo	174
TF	90
Titan	10
TK	82
TKL	94
Toscana Edelstahl	131
TPF	95
TS 1500-4000	86
TS 501-504	88
TSA	28

Artikel T-Z	Seite
TSB/TSW	91
TSE 4001	67
Türfeststeller	90
Türheber	91
Türkette	82
Türschließer	88
Türsicherungen	72
Türspion	80
Türstopper	91
Türzylinder, elektronisch	55
TWB	93
TYRE	105
TZB	87
Überfallen	32
Universal 150	164
Universalzylinder	48
US-Mailboxen	168
Varese	113
Varioset	155
Venezia	162
Verona Edelstahl	132
Verona Stahl	148
Verschluss-Systeme	240
Versicherungsschutz	242
VTK	82
Waffenschloss	53
Waffenschränke	236
Wandtresore	212
Wassermelder	253
Wechselzylinder WS	75
Wertschutzschränke	190
Winkellaser	99
Winprotec	83
WinSafe	72
Wismar	151
WR/WZ 60	74
WS 11-44	72
WT 10	212
WT 11-14	213
Yacht	18
Zahlen-Vorhangschlösser	28
ZBK	48
ZE/ZK	111
Zeitungsboxen	143
Zaunbriefkästen	150/156
ZS 76-86	50
Zylinder-Vorhangschlösser	10

Notizen