



**BURG
WÄCHTER**

Systemes
électroniques
de fermeture
de porte



**NE PERDEZ PLUS
JAMAIS VOS CLEFS !**

**Avec secuENTRY, ouverture moderne et
fermeture sécurisée de votre porte.**

secu **ENTRY**

www.burg.biz

Développé pour :

MAISONS &
APPARTEMENTS.

ENTREPRISES &
ADMINISTRATIONS.

HÔTELS & LOCATIONS.

Armé pour tous les domaines d'utilisation

Les clés perdues appartiennent enfin au passé, et avec ceci les coûts de remplacement souvent très élevés ! Grâce au cylindre électronique de porte de secuENTRY, vous pouvez à l'avenir ouvrir votre porte de manière moderne par code, empreinte digitale, smartphone ou transpondeur.

Le système secuENTRY est aussi parfaitement adapté au domaine privé comme par exemple en entreprise, hôtellerie ou location. En effet, les cylindres électroniques de porte peuvent enregistrer jusqu'à 2000 usagers différents : idéal pour les grandes entreprises. Les entrepreneurs gardent une vue d'ensemble constante sur les accès de leurs employés et peuvent attribuer des droits d'accès d'un

simple click de souris. Les hôtels peuvent tirer partie de la simplicité à générer des codes. Le code permet l'ouverture d'une porte de chambre pour une durée déterminée, et ce sans installation complexe de technologie réseau.

Le cylindre électronique augmente le confort au sein de votre foyer : vous pouvez quitter votre domicile sans avoir la gêne d'avoir à penser à la clé. En effet, grâce à l'ouverture par combinaison chiffrée ou empreinte digitale, vous avez toujours votre clé en vous. L'expérience est catégorique : celui ou celle qui utilise une fois la technologie secuENTRY ne veut plus changer pour autre chose !



Scannez-moi pour aller au film secuENTRY.

secuENTRY :
cinq dispositifs
d'ouvertures,
c'est
Vous qui
choisissez !

Ce n'est qu'une parmi cinq variantes de dispositifs d'ouverture : secuENTRY fait de votre smartphone une clé. Le cylindre électronique s'ouvre via l'application clé.



Voici comment secuENTRY fonctionne

Le cylindre électronique constitue le cœur de la technologie secuENTRY. Celui-ci libère l'ouverture à l'aide du pommeau après réception du signal crypté. De plus : le remplacement de votre ancien cylindre de porte est simple comme bonjour. En quelques minutes, le cylindres électronique secuENTRY est installé. Et si vous deviez un jour déménager, vous avez simplement à le démonter puis le réinstaller à votre nouveau domicile.

Les dispositifs d'ouverture en aperçu :

Smartphone : ouvrir avec l'application clé secuENTRY gratuite.

Code : ouvrir via un clavier avec une combinaison à six chiffres. Le code peut être choisi librement.

Le plus sécurité : blocage temporaire en cas de code erroné trois fois de suite.

Empreinte digitale : ouvrir via un clavier avec votre propre empreinte digitale enregistrée au préalable. Blocage temporaire en cas d'utilisation à trois reprises avec un doigt non-autorisé.

Transpondeur actif : ouvrir la porte en appuyant sur un bouton, la portée s'élève à un maximum de trois mètres.

Transpondeur passif : ouvrir via une transmission sécurisée RFID (identification à fréquence radio). Le cylindre électronique lit le transpondeur passif et libère l'ouverture au niveau du pommeau. Idéal pour utilisateurs nombreux.

Le clavier qui ouvre les portes et administre les usagers.



Ouverture de porte par code ou empreinte digitale

Avec le clavier secuENTRY, vous pouvez ouvrir le cylindre électronique de deux manières différentes. Par code ou bien en supplément avec votre propre empreinte digitale (variante du clavier : Fingerprint). Le clavier s'installe simplement près du cylindre électronique, collé ou vissé au mur extérieur. La portée du signal bluetooth crypté s'élève à un maximum de quatre mètres. Ainsi, les endroits présentant la possibilité d'installer le clavier sont multiples.

L'autre avantage du clavier : à l'aide des touches, vous pouvez gérer les usagers en tout confort, peu importe qu'ils utilisent un code, une empreinte digitale ou un transpondeur pour déverrouiller le cylindre secuENTRY.

L'écran affiche le niveau des piles à chaque utilisation. La durée moyenne d'alimentation d'un jeu de piles est par ailleurs d'environ deux ans. S'il est nécessaire de changer les piles rapidement, l'écran l'affiche. Vous êtes tenus informés de la nécessité de changer les piles du clavier ou du cylindre.

Le clavier s'installe sur le mur extérieur. La portée par rapport au cylindre secuENTRY est d'environ quatre mètres.



Le smartphone

Ouverture de porte de manière moderne

Aujourd'hui, presque tout le monde prend son smartphone avec soi en quittant son domicile. Quelle meilleure idée alors que de transformer le smartphone en clé ? L'appli clé secuENTRY rend cela possible !


Pour l'utilisateur privé n'utilisant qu'un unique cylindre de porte, l'application utilisable par iOS et Android est gratuite. Une pression sur l'écran ou la touche de votre smartphone suffit pour enclencher le verrouillage ou déverrouillage de votre porte via l'appli clé. La connexion bluetooth assurant la communication entre l'appli clé et le cylindre secuENTRY est bien sûr cryptée et donc sécurisée.

L'appli clé contient dans la version gratuite de base un nombre illimité d'ouvertures pour une seule serrure. Grâce à la fonction interne intégrée à l'application, il est possible d'acquérir une extension afin d'utiliser l'application comme dispositif d'ouverture pour des serrures supplémentaires. Par ce biais, un accès direct est en plus rendu possible et la consultation de l'historique des accès de serrures données ou de l'application clé.

Bien sûr, le smartphone ne représente qu'une variante possible pour ouvrir et fermer les serrures secuENTRY. Selon le modèle, vous avez toujours à disposition d'autres dispositifs d'ouverture comme le code, l'empreinte digitale, le transpondeur actif ou passif.

devient la clé.

Votre porte d'entrée toujours sous contrôle : avec l'appli clé secuENTRY, vous commandez en tout confort le cylindre électronique. Après une pression du bouton à l'écran, le cylindre de porte est verrouillé ou déverrouillé.



Gratuit pour iOS et Android : Appli clé secuENTRY téléchargeable sous votre magasin d'applications (store) correspondant.

Ouvrir la porte avec un transpondeur.

Transpondeur actif : Le transpondeur actif envoie après avoir appuyé sur le bouton un signal bluetooth crypté au cylindre de porte. La porte peut alors être ouverte ou refermée. La portée entre le transpondeur et le cylindre de la porte s'élève à un maximum de trois mètres. Le transpondeur actif est compatible avec tous les cylindres de porte secuENTRY. Les droits d'accès sont programmables en toute simplicité via le logiciel secuENTRY ou via le clavier (à partir des modèles année 2018).

Transpondeur passif : Le transpondeur passif est lu par le cylindre secuENTRY. Si une autorisation y est associée, la porte peut être ouverte. La transmission RFID (identification fréquence radio) se fait par un type sécurisé de transmission crypté MIFARE® DESfire®. Grâce à l'attribution simple et rapide de droits d'accès, le transpondeur passif qui tient dans la main est particulièrement adapté aux entreprises et partout où il est nécessaire d'accorder des droits d'accès temporaires. Pour la maison ou l'appartement, le transpondeur passif à prix très modéré est par exemple très approprié pour les enfants. Si cette puce électronique est perdue, il suffit de supprimer les droits du transpondeur du système. La personne qui le trouvera ne peut donc pas ouvrir la porte. **Un autre avantage :** ce transpondeur ne nécessite pas de piles et ne demande donc aucun entretien !



Le cylindre adapté à votre domaine d'utilisation.



Comment trouver le modèle secuENTRY adapté

Qu'il soit utilisé à la maison, en entreprise ou en hôtellerie. La palette de modèles de la gamme secuENTRY recouvre de nombreux champs d'utilisation. S'avère décisif le nombre des usagers qui doivent être en mesure d'ouvrir la porte équipée du système secuENTRY et comment.

Maison & appartement : Pour l'utilisation au domicile, la gamme secuENTRY easy ou bien secuENTRY easy plus est adaptée. Il est possible de programmer jusqu'à 50 usagers différents. Les modèles Easy Plus en particulier présentent une flexibilité considérable grâce aux cinq dispositifs d'ouverture possibles (transpondeur passif inclus) et la serrure mécanique de secours intégrée. Recevables dans le pratique kit avec davier (à code ou à empreinte digitale + code). C'est pour une utilisation extérieure (portails de jardin, garages) que la gamme secuENTRY (cylindre : classe de protection IP 65) a été conçue.

Entreprises & administrations : Pour les entreprises, un cylindre bien adapté doit pouvoir lire des transpondeurs passifs. En effet, un transpondeur passif permet d'attribuer des droits via le logiciel secuENTRY pro confortablement et rapidement. Un cylindre secuENTRY pro peut enregistrer jusqu'à 2000 transpondeurs passifs. Si un transpondeur est perdu, il suffit simplement de le désactiver. Tandis qu'en cas de clé perdue, les prix peuvent très rapidement monter en cas de changement de serrure !

Hôtels & locations : Attribuer les droits d'accès avec efficacité et sécurité. Et en prime, une installation simple qui ne nécessite aucun branchement ou aménagement réseau. C'est ce que permet la variante hôtelière secuENTRY. Le logiciel génère un code chiffré qui contient toutes les informations d'accès. A la fin du séjour, les droits d'accès sont supprimés. Aucune synchronisation entre le logiciel et les cylindres secuENTRY pro n'est nécessaire. Impossible de faire plus simple ! Les propriétaires de locations de vacances génèrent un code d'accès depuis chez-eux et l'envoient au locataire sans avoir à se rendre sur place.



Gamme secuENTRY pour

MAISONS & APPARTE- MENTS.



secu **ENTRY**
easy

secu **ENTRY**
easy

secu **ENTRY**
easy
plus



Contenu de la livraison :
1 clavier, 1 cylindre



Contenu de la livraison :
1 Tastatur, 1 Zylinder,
1 transpondeur passif

	5601 PINCODE	5602 FINGERSCAN
Code PIN	✓	✓
Empreinte digitale	✗	✓
Accès par smartphone	Max. 49	
Accès par transpondeur actif	Max. 49	
Accès par transpondeur passif	✗	
Nombre de codes usagers	Max. 49 (en plus 1 code Admin)	
Nombre de codes PIN	Max. 50	
Nombre d'empreintes digitales	Max. 24	
Serrure méc. de secours	✓	
Transmission des données cryptée AES	✓	
Niveau de protection du clavier	IP65	IP55

	5651 PINCODE	5652 FINGERSCAN
Code PIN	✓	✓
Empreinte digitale	✗	✓
Accès par smartphone	Max. 49	
Accès par transpondeur actif	Max. 49	
Accès par transpondeur passif	Max. 49	
Nombre de codes usagers	Max. 49 (en plus 1 code Admin)	
Nombre de codes PIN	Max. 50	
Nombre d'empreintes digitales	Max. 24	
Serrure méc. de secours	✓	
Transmission des données cryptée AES	✓	
Niveau de protection du clavier	IP65	IP55

secu **ENTRY**

secu **ENTRY**



Contenu de la livraison :

- 1 clavier, 1 cylindre,
- 2 transpondeurs passifs



Contenu de la livraison :

- 1 cylindre,
- 2 transpondeurs passifs

	5701 PINCODE	5702 FINGERSCAN
Code PIN	✓	✓
Empreinte digitale	✗	✓
Accès par smartphone	Max. 49	
Accès par transpondeur actif	Max. 49	
Accès par transpondeur passif	Max. 49	
Nombre de codes usagers	Max. 49 (en plus 1 code Admin)	
Nombre de codes PIN	Max. 50	
Nombre d'empreintes digitales	Max. 24	
Serrure méc. de secours	✗	
Transmission des données cryptée AES	✓	
Niveau de protection	Clavier IP65, Cylindre IP65	Clavier IP55, Cylindre IP65

	5700 BASIC
Accès par smartphone	Max. 49
Accès par transpondeur actif	Max. 49
Accès par transpondeur passif	Max. 49
Serrure méc. de secours	✗
Transmission des données cryptée AES	✓
Niveau de protection du cylindre	IP65

L'enregistrement de transpondeurs et l'administration d'utilisateurs ne sont possibles qu'avec le logiciel !

Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 09.00 bis 17.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Gamme secuENTRY pour

ENTREPRISES & ADMINIS- TRATIONS.

secu **ENTRY**
pro

secu **ENTRY**
pro

secu **ENTRY**
pro



	7000	7100
Accès par smartphone	Max. 2000	
Accès par transpondeur actif	Max. 2000	
Accès par transpondeur passif	Max. 2000	X
Nombre de codes usagers	Max. 2000	
Nombre de codes PIN*	Max. 2000	
Nombre d'empreintes digitales	200-300	
Serrure méc. de secours	X	✓
Transmission des données cryptée AES	✓	
Niveau de protection du clavier	IP65	X

* Pour la gamme secuENTRY pro, toutes les composantes telles que cylindres, claviers, etc, sont à acheter à l'unité.

	7116
Accès par smartphone	Max. 2000
Accès par transpondeur actif	Max. 2000
Accès par transpondeur passif	Max. 2000
Nombre de codes usagers	Max. 2000
Nombre de codes PIN*	Max. 2000
Nombre d'empreintes digitales	200-300
Serrure méc. de secours	✓
Transmission des données cryptée AES	✓
Niveau de protection du clavier	Außen IP65, innen kein IP-Schutz

* Pour la gamme secuENTRY pro, toutes les composantes telles que cylindres, claviers, etc, sont à acheter à l'unité.

secu **ENTRY**
pro

secu **ENTRY**
pro



Logiciel système
secuENTRY pro 7083



Enrolment
secuENTRY pro 7073

Gérer jusqu'à 2000 usagers et 1000 serrures pro par mandat

Si vous utilisez plusieurs cylindres électroniques ou que plusieurs portes sont utilisées par un grand nombre de personnes, vous pouvez garder le contrôle permanent avec le logiciel système secuENTRY pro 7083. Vous souhaitez en effet sans aucun doute savoir qui à le droit d'ouvrir quelle porte à quel moment et qui non.

Le logiciel secuENTRY permet d'administrer jusqu'à 2000 usagers et 1000 portes. Ainsi, il est l'idéal pour beaucoup d'entreprises et administrations. Un autre avantage : aucune connexion permanente entre le logiciel et le cylindre secuENTRY n'est nécessaire.

Avantage : avec le logiciel, vous attribuez des droits d'accès en toute simplicité pour jusqu'à 2000 personnes. Peu importe si elles utilisent code, empreinte digitale, transpondeur passif ou actif, ou encore smartphone pour ouvrir la porte. Impossible de faire plus flexible !

Aucune connexion nécessaire. Les données sont transmises par adaptateur USB ou par application au cylindre (Portée environ 4 m)

Enregistrer empreintes digitales et transpondeurs en tout confort

Avec le générateur secuENTRY pro 7073, vous gérez en toute simplicité les droits d'accès pour votre système de fermeture secuENTRY. Cet appareil USB de programmation lit les empreintes digitales et les transpondeurs passifs qui sont ensuite transmis au logiciel secuENTRY.

Pour utiliser les données capturées avec l'appareil, le générateur secuENTRY pro 7073 se branche avec le câble USB à un ordinateur sans avoir besoin d'un logiciel d'installation supplémentaire.

L'avantage décisif dans l'utilisation du générateur, c'est le grand confort dans la gestion des droits d'utilisateurs. Tous les transpondeurs passifs et les empreintes digitales peuvent être enregistrées directement depuis votre ordinateur et être attribuées aux serrures correspondantes. Un grand secours en cas de nombre important des usagers avec différents droits d'accès, comme par exemple au sein d'entreprises ou d'administrations.

Astuce : en passant par le générateur 7073, il est aussi possible d'enrôler des transpondeurs étrangers déjà existants au système s'ils remplissent les mêmes standards.

Gamme secuENTRY pour
**HÔTELS &
LOCATIONS.**



secu **ENTRY**
Hotel

secu **ENTRY**
Hotel

secu **ENTRY**
Hotel



Clavier
à combinaison chiffrée

	Clavier secuENTRY Hotel
Code PIN	✓
Empreinte digitale	✗
Accès par transpondeur actif	✓
Accès par transpondeur passif	Nur mit 7116 Zylinder
Nombre de chambres	Max. 300
Transmission des données cryptée AES	✓
Niveau de protection du clavier	IP65



Cylindre
7100

	7100
Accès par transpondeur actif	✓
Serrure de secours mécanique incluse	✓
Transmission des données cryptée AES	✓
Niveau de protection du clavier	✗

Le cylindre peut être adapté par échelons selon l'épaisseur de la porte en présence, de 30/30 jusqu'à 59/59 mm !

secu **ENTRY**
Hotel

secu **ENTRY**
Hotel



Cylindre
7116 Duo



secuENTRY pro 7090
Logiciel hôtelier

	7116 Duo
Accès par transpondeur actif	✓
Accès par transpondeur passif	✓
Serrure de secours mécanique incluse	✓
Transmission des données cryptée AES	✓
Niveau de protection	Pommeau extérieur IP 65 Pommeau intérieur IP5X (portes abritées des intempéries et ne s'ouvrant que vers l'intérieur)

Le code de chambre remplace la réception 24 heures sur 24

Ne plus jamais avoir à remplacer une clé perdue. Et programmer des durées exactes de droits d'accès séjour. C'est très certainement le souhait de tout directeur d'hôtel. Et c'est précisément ce souhait qui se réalise avec le logiciel secuENTRY pro 7090. En effet, les combinaisons à six chiffres générées par le logiciel contiennent toutes les informations sur la durée de validité, moment du départ compris.

La transmission du code chiffré au cylindre secuENTRY n'est pas nécessaire. Ainsi, la réception n'a pas à être occupée 24 heures sur 24. Bien sûr, le procédé est aussi parfaitement adapté aux locations ou complexes de locations de vacances. Aucun besoin du propriétaire ni d'un gérant sur place pour la remise des clés à l'arrivée et au départ, peu importe le lieu de la location.

Avantage : le code invité peut être communiqué au locataire par un moyen quelconque, de sorte que la réception n'a pas besoin d'être occupée en permanence. Vous économisez toute la gestion ou la remise des clés.

Cette solution est également idéale pour les locations vacancières ou ensembles de locations !



Systemes électroniques de fermeture de porte

Sous toute réserve de fautes typographiques.

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter
Germany

Fon: +49 (0) 23 35 965 30

Fax: +49 (0) 23 35 965 390

E-Mail: info@burg.biz

ENTRY Pocket Prospekt FR



www.burg.biz

0319

4 003482 863053