



**BURG  
WÄCHTER**

Elektronické  
přístupové  
systémy



**UŽ NIKDY  
NEZTRATÍTE KLÍČE!**

secuENTRY a TSE HOME nabízí moderní způsob  
otevírání a bezpečného zavírání dveří.

secu



**ENTRY**

**TSE HOME**

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## secuENTRY od společnosti BURG-WÄCHTER

# MODERNÍ PŘÍSTUPOVÉ SYSTEMY

**Vaše volba, vaše svoboda!** Díky elektronickým dveřním zámkům řady secuENTRY je klíč již definitivně minulostí. Od teď můžete otevírat domovní nebo firemní dveře pomocí kódu, otisku prstu nebo aktivního či pasivního transpondéru. Všechny modely secuENTRY lze samozřejmě otevírat také pomocí aplikace v chytrém telefonu. Poslední novinka: Zařízení secuENTRY BRIDGE umožňuje otevírat zámky dokonce i na dálku – a to téměř odkudkoliv na světě. Dveřní zámek ještě nikdy nebyl chytřejší!

Dle oblasti použití a svých nároků můžete vybírat z modelové řady secuENTRY, secuENTRY easy, secuENTRY easy plus a nástupce předchozí verze TSE HOME. Instalace je navíc velmi jednoduchá. Nemíjí třeba vrtat ani tahat kabely a není vyžadováno připojení k internetu. Za svou rafinovanou kombinaci pohodlí a uživatelské přívětivosti získal systém secuENTRY easy a zařízení secuENTRY BRIDGE cenu PLUS X AWARD 2020.



secuENTRY easy



secuENTRY BRIDGE

### Dva vyznamenané produkty!

Řada secuENTRY easy obdržela v roce 2020 cenu PLUS X AWARD za vysokou kvalitu, design, pohodlné používání a funkčnost. Zařízení secuENTRY BRIDGE bylo oceněno za vysokou kvalitu, pohodlné ovládání a funkčnost.



Zde přejdete na film secuENTRY.

Vyvinuto pro:

# DŮM A BYT.

# FIRMY A ÚŘADY.

## **Připraveno pro všechny oblasti použití**

Ztracené klíče jsou už minulostí – a tím také často vysoké náklady na jejich náhradu! Při použití elektronických vložek dveří secuENTRY a TSE budete moci v budoucnu otevírat dveře moderním způsobem pomocí kódu, otisku prstu, chytrého telefonu nebo transpondéru.

Ve vlastním domě zvyšuje elektronický dveřní zámek osobní pohodlí: jednoduše opusťte dům, aniž byste se museli zatěžovat myšlenkami na klíč. Při otevírání dveří pomocí personalizovaného kódu nebo otisku prstu budete mít svůj „klíč“ zaručeně vždy při sobě. Zkušenosti ukazují: Kdo jednou vyzkouší elektronické dveřní zámky, už nikdy se ke klasice nebude chtít vracet!

## **Pro soukromé i komerční účely**

Systém secuENTRY je určen k použití v soukromém sektoru, ve firmách, hotelech i rekreačních objektech. Elektronické vložky dveří si dokážou zapamatovat až 50 různých uživatelů. Podnikatelé mají díky softwaru secuENTRY stálý přehled o přístupu svých zaměstnanců a mohou přidělovat oprávnění pouhým kliknutím myši – bez nutnosti instalace složité síťové techniky.

## **Osvědčený klasický dveřní zámek**

Cenově výhodný elektronický dveřní zámek Set 4001 je klasické řešení ověřené řadou ocenění. Dveře se otevírají zadáním šestimístního kódu nebo pomocí bezdrátového klíče TSE E-Key. Pro TSE HOME je možné naprogramovat maximálně šest uživatelů (tajný kód a až pět klíčů E-Key).

# secuENTRY: možnost volby z pěti způsobu otevírání!

Pouze jeden z pěti způsobů otevírání: při použití zámku secuENTRY přebírá chytrý telefon funkci klíče. Elektronická vložka dveří se otevívá pomocí aplikace KeyApp.



## Způsob funkce zařízení secuENTRY

Srdcem technologie secuENTRY je elektronická vložka dveří. Po přijetí zabezpečeného signálu uvolní kliku pro otevření dveří. Další výhody: Vyměnit starou mechanickou vložku dveří za novou je velmi snadné. Montáž elektronické vložky dveří secuENTRY zabere pouze několik málo minut. Při stěhování můžete dveřní zámek secuENTRY jednoduše demontovat a namontovat ve svém novém domově.

Přehled způsobů otevírání:

**chytrý telefon:** otevírání pomocí bezplatné aplikace secuENTRY KeyApp.

**kód:** otevírání pomocí klávesnice se šestimístnou číselnou kombinací. Kód je libovolně volitelný. Vyšší bezpečnost: doba zablokování po třech nesprávných zadáních kódu.

**otisk prstu:** otevírání pomocí klávesnice s osobním otiskem prstu, který byl předem naprogramován. Doba zablokování po třech nesprávných identifikacích otisku prstu.

**aktivní transpondér:** otevře dveře po stisknutí tlačítka, dosah je až tři metry.

**pasivní transpondér:** otevírání pomocí zabezpečeného přenosu dat RFID. Elektronická vložka dveří čte pasivní transpondér a uvolňuje kliku. Jde o ideální řešení pro správu více uživatelů.

# Klávesnice zajišťuje otevírání dveří a správu uživatelů.



Další výhodou použití klávesnice: Klávesnice umožňuje velmi pohodlnou správu uživatelů bez ohledu na to, zda otevírají zámek dveří secuENTRY pomocí kódu, otisku prstu nebo transpondéru.

Při každém použití se na displeji zobrazí stav baterie. Jedna sada baterií vydrží přibližně dva roky provozu. Klávesnice signalizuje, že se baterie blíží ke konci své životnosti. Informuje vás současně také o tom, že je nutné vyměnit baterie v klávesnici nebo cylindrické vložce.

**Klávesnice je určena k montáži na stěnu domu. Maximální dosah od vložky secuENTRY činí čtyři metry.**

## Otevírání dveří kódem nebo otiskem prstu

Klávesnice secuENTRY umožňuje otevírat elektronickou vložku dveří dvěma způsoby: kódem nebo také vlastním otiskem prstu (klávesnice se čtečkou otisků prstů). Klávesnici lze velmi snadno přilepit nebo přišroubovat na stěnu domu v blízkosti elektronické vložky dveří. Dosah zabezpečeného signálu Bluetooth činí až čtyři metry. Díky tomu je možné, aby byla klávesnice připevněna na to nejvhodnější místo.



# Z chytrého telefonu je nyní klíč.

## Moderní způsob otevírání dveří

Jen málo lidí dnes dokáže odejít z domu bez chytrého telefonu. Samo se tedy nabízí, aby se chytrý telefon stal také klíčem. S bezplatnou aplikací secuENTRY KeyApp pro iOS a Android to není vůbec žádný problém!

S aplikací KeyApp je možné otevírat a zavírat libovolné množství dveřních zámků secuENTRY. Vložku dveří secuENTRY uvolníte jediným kliknutím na displeji chytrého telefonu. Několik tlačítek přímého přístupu umožňuje ještě rychlejší otevírání nevyužívanějších zámků.

Díky funkci Historie máte navíc vždy přehled o tom, kdo byl ve vašem domě nebo bytě naposledy. Spojení Bluetooth pro komunikaci mezi aplikací KeyApp a vložkou dveří secuENTRY je samozřejmě zabezpečené.

Chytrý telefon přitom představuje pouze jednu z možností, jak otevírat a zavírat různé dveřní zámky secuENTRY. V závislosti na modelu lze dveře otevírat kódem, vlastním otiskem prstu a pomocí aktivního nebo pasivního transpondéru.

Vlastní domovní dveře vždy v dosahu: Aplikace secuENTRY KeyApp umožňuje pohodlné ovládání elektronické vložky dveří. Stisknutím tlačítka na displeji chytrého telefonu se uvolní vložka dveří secuENTRY pro otevírání a zavírání.



Zdarma pro iOS a Android:  
Aplikace KeyApp secuENTRY je dostupná ke stažení v internetovém obchodě.



# Otevírejte své domovní dveře odkudkoliv na světě!

**secuENTRY BRIDGE:** Dosáhli jste další úrovně inteligentního otevírání dveří! Zařízení secuENTRY BRIDGE vytváří propojení mezi domácí sítí WLAN a dveřním zámekem secuENTRY. Znamená to následující: Domovní dveře můžete pohodlně otevřít odkudkoliv a vpustit do domu návštěvu, děti nebo řemeslníky. Jak to funguje? Zcela jednoduše! Pomocí aplikace secuENTRY KeyApp v chytrém telefonu odešlete signál pro otevření dveří do zařízení secuENTRY BRIDGE. Zařízení BRIDGE odešle zabezpečený signál Bluetooth do vložky dveří secuENTRY, která může být v dosahu až čtyři metry od zařízení. Vaši hosté poté budou moci otevřít dveře.

Zařízení secuENTRY BRIDGE nabízí také další chytré funkce. Můžete například vytvářet časově omezené přístupové kódy k rekreačním domům pro vložku dveří secuENTRY. Perfektní doplněk představuje inteligentní dveřní komunikátor Door eGuard Video Bell DG8500. Díky němu ihned uvidíte, kdo zvoní na domovní zvonek, a můžete ho na dálku vpustit dovnitř.



**Přesvědčivá technologie:**  
Zařízení secuENTRY BRIDGE od společnosti BURG-WÄCHTER získalo ocenění PLUS X AWARD 2020 za vysokou kvalitu, pohodlné ovládání a funkčnost.



## Zařízení secuENTRY BRIDGE přenese váš dveřní zámek do online prostředí!

Chytrý telefon se stane dálkovým ovládním k vašim domovním dveřím: Prostřednictvím bezplatné aplikace KeyApp odešlete signál pro otevření dveří do zařízení secuENTRY BRIDGE. Zařízení předá zabezpečený signál dále do vložky dveří secuENTRY. Váš život bez klíče tak bude ještě pohodlnější!

Zařízení secuENTRY BRIDGE zajišťuje přístup pro hosty, děti a poskytovatele služeb – i v době vaší nepřítomnosti.

## Otevírání dveří pomocí transpondéru.

**Aktivní transpondér:** Aktivní transpondér odešle po stisknutí tlačítka zabezpečený signál Bluetooth do vložky dveří. Dveře pak bude možné otevřít nebo zavřít. Dosah mezi transpondérem a vložkou dveří činí až tři metry. Aktivní transpondér je kompatibilní se všemi vložkami dveří secuENTRY. Přístupová práva lze jednoduše naprogramovat pomocí softwaru secuENTRY a klávesnice (všechny modely od roku 2018).

**Pasivní transpondér:** Pasivní transpondér je po přiložení nasnímán vložkou dveří. Pokud máte oprávnění, bude možné otevřít dveře. Radiofrekvenční komunikace RFID (radiofrequency identification) probíhá prostřednictvím zabezpečené čipové karty MIFARE® DESfire®. Díky snadnému a rychlému přidělení přístupových práv je praktický pasivní transpondér obzvláště vhodný pro použití ve firmách a všude tam, kde jsou vyžadována časově omezená přístupová práva. V domácnosti ocení cenově výhodný pasivní transpondér například rodiny s dětmi. Ztracený čip lze snadno vymazat ze systému. Nálezce čipu pak nedokáže dveře otevřít. **Další výhoda:** Funguje bez baterií a je tedy bezúdržbový!





secu **ENTRY**  
easy

secu **ENTRY**  
easy  
plus



**Obsah balení:**  
1 klávesnice, 1 vložka



**Obsah balení:**  
1 klávesnice, 1 vložka,  
1 pasivní transpondér

	5601 PINCODE	5602 FINGERSCAN
Pin kód	✓	✓
Čtečka otisků prstů	✗	✓
Přístupy prostřednictvím chytrého telefonu	max. 49	
Přístupy prostřednictvím aktivního transpondéru	max. 49	
Přístupy prostřednictvím pasivního transpondéru	✗	
Počet uživatelských kódů	max. 49 (včetně 1 kódu správce)	
Počet PIN kódů	max. 50	
Počet otisků prstů	max. 24	
Vč. mech. nouz. zámku	✓	
Přenos dat šifrování AES	✓	
Stupeň krytí klávesnice	IP65	IP55

	5651 PINCODE	5652 FINGERSCAN
Pin kód	✓	✓
Čtečka otisků prstů	✗	✓
Přístupy prostřednictvím chytrého telefonu	max. 49	
Přístupy prostřednictvím aktivního transpondéru	max. 49	
Přístupy prostřednictvím pasivního transpondéru	max. 49	
Počet uživatelských kódů	max. 49 (včetně 1 kódu správce)	
Počet PIN kódů	max. 50	
Počet otisků prstů	max. 24	
Vč. mech. nouz. zámku	✓	
Přenos dat šifrování AES	✓	
Stupeň krytí klávesnice	IP65	IP55

secu **ENTRY**

secu **ENTRY**



### Systémový software secuENTRY 5750 Snadné nastavení a programování

Ať už používáte několik cylindrických vložek secuENTRY nebo dveře využívá více osob, systémový software secuENTRY 5750 vám poskytne trvalý přehled o tom, kdo kdy smí otevřít jaké dveře a kdo nikoliv.

Software secuENTRY spravuje až 15 uživatelů a osm dveří. Je tak optimálně vhodný k použití v soukromém sektoru a v malých firmách. Další výhoda: Není vyžadováno stálé připojení mezi softwarem a vložkou dveří secuENTRY.

Určeno pro všechny sady zařízení secuENTRY a secuENTRY plus.

**Výhoda:** Software umožňuje pohodlné přidělování uživatelských práv. Je přitom úplně jedno, zda k otevření použijete kód, aktivní/pasivní transpondér nebo chytrý telefon. Flexibilněji už to nejde!

**Odpadá nutnost použití síťových kabelů! Data jsou odesílána do dveřních zámků pomocí USB adaptéru nebo aplikace! (dosah cca 4 m)**



### Pasivní transpondér secuENTRY 5710

- Snadné naprogramování přístupových práv prostřednictvím softwaru a klávesnice
- Použitelné pro sady secuENTRY easy plus

### Aktivní transpondér secuENTRY 5713 (bezdrátový klíč)

- Snadné naprogramování přístupových práv prostřednictvím softwaru a klávesnice (všechny modely klávesnice od roku 2018)
- Otevírání dveří stisknutím tlačítka
- Použitelné pro všechny produkty secuENTRY

### secuENTRY 5670 BRIDGE

- Umožňuje vzdálené otevírání cylindrických vložek secuENTRY prostřednictvím aplikace KeyApp.
- Předpokladem je internetové připojení: po připojení k domácí síti WLAN (2,4 GHz) odešle zařízení BRIDGE zabezpečený Bluetooth signál do cylindrické vložky secuENTRY.
- Přístup pro rodinu, kamarády, řemeslníky zajištěn – i v době vaší nepřítomnosti
- Můžete například vytvářet časově omezené přístupové kódy k rekreačním domům pro vložku dveří secuENTRY.
- Vzdálené programování prostřednictvím aplikace KeyApp v kombinaci se softwarem secuENTRY Light nebo Pro
- Upozornění při nízkém stavu nabití baterie cylindrické vložky
- Možnost kombinace s inteligentním dveřním komunikátorem Door eGuard Video Bell DG8500 pomocí aplikace KeyApp



# TSE HOME

# TSE HOME

## Osvědčený klasický dveřní zámek

Klasické řešení mezi elektronickými dveřními zámky TSE HOME 4001. Dveře se otevírají zadáním šestimístního kódu nebo pomocí bezdrátového klíče TSE E-Key. Pro TSE HOME je možné naprogramovat maximálně šest uživatelů (tajný kód a až pět klíčů E-Key).

Vložka lze namontovat bez jakéhokoliv vrtání a pokládání kabelů. Stávající kování zůstává zachováno. Cylindrická vložka TSE HOME vyhovuje všem tloušťkám dveří do 120 mm (od 30/30 mm do 60/60 mm). Maximální dosah bezdrátového přenosu klávesnice čtyři metry umožňuje, aby byla namontována na místě dle potřeby uživatele. To znamená, že nemusí být upevněna bezprostředně u dveří, ale tam, kde to bude dobře vypadat. Klíč TSE E-Key má dosah tři metry. Je zajištěna také nezbytná bezpečnost: Zámek TSE HOME je standardně vybaven ochranou proti neoprávněné manipulaci. Pokud třikrát za sebou zadáte chybný kód, zablokuje zámek obsluhu.



## Vlastnosti:

Kód správce 1

Volitelné klíče TSE E-KEY 5

K dostání v matném chromu a v bílé barvě



## Volitelně k dostání:

Při použití klíče TSE E-Keys lze otevírat a zavírat dveře bez nutnosti předávání PIN kódu!



TSE HOME

TSE HOME



### Bezdrátový klíč TSE E-Key

#### TSE 5103 E-Key

- Otevírání dveří stisknutím tlačítka
- Snadné programování pomocí klávesnice k zámku TSE HOME 4001
- Otevírání bez nutnosti předávání PIN kódu k dveřnímu zámku, např. pro různé skupiny osob (pečovatelská služba, pracovníci úklidu atd.)
- Použitelné pro sadu TSE HOME 4001

### Nerezový kryt TSE EBL

Nerezový kryt zajišťuje ochranu před vandalismem a zároveň zabraňuje zhlédnutí kódu jinou osobou při zadávání.

- Snadné nasazení krytu
- Vhodný pro TSE HOME 4001



# Elektronické přístupové systémy

## **BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Phone: +49 (0) 23 35 965 30

Fax: +49 (0) 23 35 965 390

E-Mail: [export@burg.biz](mailto:export@burg.biz)

Prospekt ENTRY-TSE HOME pro CZ



4 003482 863039

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)