



Tresore  
Office-Line ★★★★★

100 YEARS OF  
SECURITY  
SINCE 1920

BURG-WÄCHTER OFFICE-LINE:

# Ihr sicherer Geschäftstresor





Geschäftstresore Office-Line und Office-Doku

# Akten und Werte effektiv schützen

**ROBUSTE SICHERHEIT, KOMFORTABLE BEDIENUNG, VIEL PLATZ.** DIE BURG-WÄCHTER GESCHÄFTSTRESORE BIETEN EIN RUNDUM-PAKET FÜR FIRMEN UND SELBSTSTÄNDIGE.

**Dokumente, Kundendaten und Wertgegenstände müssen in jeder Firma sicher aufbewahrt werden. Das ermöglichen die Geschäftstresore von BURG-WÄCHTER. Für alle Ansprüche in verschiedenen Größen und Widerstandsklassen.**

Geschäftsberichte, Kundendaten, Strategiepapiere: Firmen wie Selbstständige arbeiten täglich mit sensiblen oder sogar geheimen Daten. Diese sollten natürlich niemals offen auf dem Schreibtisch liegen, sondern sicher verwahrt werden. Der richtige Platz dafür wie für Kameras, Tablets, Notebooks oder sonstige Wertgegenstände ist ein hochwertiger Geschäftstresor. BURG-WÄCHTER verfügt über fast fünf Jahrzehnte Erfahrung in Entwicklung und Bau von Tresoren und bietet mit den Serien Office-Line und Office-Doku die passenden Modelle für alle Ansprüche. Optional können Sie alle Tresore mit einem passenden Innentresor ausstatten.

Bei der Serie Office-Line entscheiden Sie zunächst zwischen drei Schutzklassen: Sicherheitsstufe B, Widerstandsgrad I und Widerstandsgrad II. Je höher die Schutzklasse, desto schwerer ist ein Tresor zu knacken.

Dementsprechend höher ist die maximale Versicherungssumme für den gesicherten Tresorinhalt. Bei den Office-Line Tresoren haben Sie pro Schutzklasse die Wahl zwischen vier Größen. So verwahren Sie im größten Modell bis zu 28 Aktenordner.

Wenn Sie zusätzlich zum zertifizierten Einbruchschutz einen Geschäftstresor mit zertifiziertem Feuerschutz suchen, sind die Modelle Office-Doku die richtige Wahl. Die Tresor-Reihe gewährleistet mindestens 60 Minuten Feuerschutz auf Papier. Das heißt: Im Fall eines Brandes sind Akten und Dokumente sicher. Denn nach 60 Minuten im Feuer ist die Zündtemperatur von Zeitungspapier (175 Grad Celsius) noch nicht erreicht.

Nicht nur bei der Größe haben Sie die Wahl, sondern auch beim Schließsystem. Die Tresore Office-Line und Office-Doku erhalten Sie mit dem umstellbaren Hochsicherheitsschloss „SecuSafe“ oder dem elektronischen Schloss „SecuTronic“ mit Fingerprint. Da in Firmen oder Behörden in der Regel verschiedene Personen den Tresor nutzen, ist das elektronische Schloss mit bis zu 30 Benutzern und Öffnungshistorie zu empfehlen.

## Sonderlackierungen:

Die Tresor-Serien Office-Line und Office-Doku erhalten Sie auf Wunsch in individueller Lackierung. Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich.

### Beispiele RAL-Farbtöne



### Beispiele Brillant-Farbtöne



Geschäftsberichte, Strategiepapiere, Kundendaten: In Firmen und bei Selbstständigen sind sensible Daten wie Wertgegenstände in einem Geschäftstresor optimal gesichert.



Sicherheits-/Wertschutzschrank

Office-Line 

**30 VERSCHIEDENE MODELLE FÜR JEDEN ZWECK.** BEI DEN VIELSEITIGEN MÖGLICHKEITEN DER OFFICE-LINE SERIE FINDET JEDER FÜR SEINE BEDÜRFNISSE DAS PASSENDE MODELL.



Schon in der kleinsten Größe bieten die Office-Line Tresore viel Platz für Dokumente und Wertgegenstände. Bei allen Modellen steht als Schließsystem das elektronische Code-Schloss mit Fingerprint (Foto) oder der klassische Schlüssel zur Auswahl.

Von 87 bis 315 Liter Innenraumvolumen. Von 110 bis 336 Kilogramm Gewicht. Von Sicherheitsstufe B bis Widerstandsgrad II. Die große Auswahl ist ein Markenzeichen der Tresor-Reihe Office-Line. Denn die Ansprüche an einen sicheren Gewerbetresor sind äußerst unterschiedlich. Beim Office-Line findet jeder das für ihn passende Modell.

Natürlich können Sie die Tresore nach eigenen Wünschen individualisieren, beispielsweise mit einer Lackierung in Wunschfarbe oder mit einem abschließbaren Innentresor. Dieselben Möglichkeiten bietet natürlich auch Modellreihe Office-Doku. Die Tresore mit Widerstandsgrad II in zwei Größen verfügen zusätzlich über einen zertifizierten Feuerschutz auf Papier von 60 Minuten.

1.000.000

Einstellmöglichkeiten

bietet das programmierbare elektronische Zahlenschloss SecuTronic der neuesten Generation.

3

Sicherheitsstufen

stehen bei den Office-Line Tresoren zur Auswahl. Sicherheitsstufe B, Widerstandsgrad I und Widerstandsgrad II. Je höher die Sicherheitsstufe, desto massiver der Aufbruchschutz und der mögliche Versicherungsschutz.



79 158 Liter

beträgt das Volumen der beiden Office-Doku Modelle 821 und 824. Damit können Sie im größeren Modell bis zu zehn Aktenordner und Wertgegenstände verwahren.

87 122 174 315 Liter

beträgt das Volumen der vier unterschiedlichen Größen für die Office-Line Tresore. Dank der großen Auswahl findet jeder für seinen persönlichen Bedarf das passende Modell.

## OB MECHANISCHES ODER ELEKTRONISCHES SCHLOSS: DIE MODELL-REIHE OFFICE-LINE TRESORE PUNKTET MIT HOHEM SCHLIESSKOMFORT UND ROBUSTER SICHERHEIT.

### Office-Line Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen

- Zwei verschiedene Schließsysteme
- Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035), Bedienelemente in Schwarz abgesetzt
- Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert
- Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel
- In vier Größen lieferbar

- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

### SecuSafe

#### Das umstellbare gepanzerte Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 124 mm



### SecuTronic

#### Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300, Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingerringerkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



### Optionale Ausstattung

Ein-/zweifacher Innentresor, Ausziehachboden und Ausziehhängerahmen sowie Ausziehtafeln für Schlüssel



## Sicherheitsschrank

### Office-Line 801-806



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite

- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar

### Ausführung K „SecuSafe“

#### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 801 K	1.050,00	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	1.470,00	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	1.650,00	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	1.990,00	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	2.190,00	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	2.890,00	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

### Ausführung E FP „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-S-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 801 E FP	1.290,00	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	1.710,00	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	1.750,00	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	2.230,00	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	2.290,00	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	3.130,00	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

# Wertschutzschrank

## Office-Line 811-816



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik

### Ausführung K „SecuSafe“

#### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 811 K	1.450,00	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	1.980,00	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	2.420,00	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	2.550,00	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	3.190,00	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

### Ausführung E FP „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-S-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 811 E FP	1.690,00	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	2.220,00	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	2.660,00	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	2.790,00	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	3.430,00	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

# Wertschutzschrank

## Office-Line 821-826



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik

### Ausführung K „SecuSafe“

#### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 821 K	1.930,00	41800 0	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 K	2.320,00	41820 8	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	2.730,00	41840 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	3.750,00	41860 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

### Ausführung E FP „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-S-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 821 E FP	2.170,00	41810 9	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 E FP	2.560,00	41830 7	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	2.970,00	41850 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 E FP	3.990,00	41870 3	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



**DOPPELT HÄLT BESSER:** DIE TRESOR-REIHE KOMBINIERT ZERTIFIZIERTEN EINBRUCH- MIT ZERTIFIZIERTEM FEUERSCHUTZ. FÜR DIE OPTIMALE SICHERHEIT IHRER WICHTIGSTEN PAPIERE.

## Dokumentenschrank Office-Doku 821, 824



- Zwei Sicherheitsstufen in einem, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 und zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet. Wertschutzschränke Office-Doku können aufgrund ihres Feuerschutzes nicht mit Rückwandbohrung angeboten werden
- Geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60 P (eine Stunde Feuerprüfung für Papier, inklusive Sturztst)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik

### Ausführung K „SecuSafe“

**Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Mit zwei Gelenk-Schlüsseln (162 mm)



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OD 821 K	2.590,00	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	3.550,00	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

### Ausführung E FP „SecuTronic“

**Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul**

- ECB-S-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OD 821 E FP	2.830,00	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	3.790,00	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

## Übersicht Office-Line Tresore

Vier unterschiedliche Größen:




Office-Line 801, 811, 821 K    Office-Line 802, 812, 822 K    Office-Line 804, 814, 824 K    Office-Line 806, 816, 826 K



OL 801/811/821 Fachböden: 1    OL 802/812/822 Fachböden: 1    OL 804/814/824 Fachböden: 2    OL 806/816/826 Fachböden: 3

## Übersicht Office-Doku Tresore

Zwei unterschiedliche Größen:



Office-Doku 821 K    OD 821 Fachböden: 1    Office-Doku 824 K    OD 824 Fachböden: 2

### Innentresore mit Zylinderschloss (Office 801-826)

Artikel	UVP	EAN	Passend für:	HxBxT
	€	40 03482...		mm
IT – Office 1	245,00	15230 0	Office-Line Größen: 1, 2, 4, Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313
IT – Office 2	265,00	15320 8	Office-Line Größe: 6	151 x 638 x 313

### Wandbefestigung für Office-Line und Office-Doku

Artikel	UVP	EAN	
	€	40 03482...	
Wandbefestigung OL	130,00	38032 1	Zusätzliche Bohrung für Wandbefestigung, nachträglich nicht möglich

### Praktisches Zubehör für Office-Line

Artikel	UVP	EAN	Passend für:
	€	40 03482...	
A-FB 100	207,00	04540 4	Office-Line 821 – 824    Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	222,00	04680 7	Office-Line 821 – 824    Auszieh-Hängerrahmen Office



IMMER AUF DER  
SICHEREN SEITE!

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

**TELEFON**

+49 (0) 23 35 965 30

**FAX**

+49 (0) 23 35 965 390

**E-MAIL**

info@burg.biz

**SOCIAL MEDIA**



Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Office Prospekt DE



[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

050121