Eksportowy

KATALOG

2020/21



BURG-WÄCHTER

100 YEARS OF SECURITY
SINCE 1920

www.burg.biz

KONTAKT BURG-WÄCHTER:

TELEFON
+49 (0) 23 35 965 30

FAKS
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

„Bez bezpieczeństwa nie ma wolności.” ALEXANDER VON HUMBOLDT

Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka.
BURG-WÄCHTER pracuje każdego dnia nad tym, aby uczynić świat nieco bezpieczniejszym - i to już od 100 lat. To, co zaczęło się w 1920 roku w małej kuźni ślusarskiej w Wetter-Volmarstein, stało się obecnie znaną marką w dziedzinie bezpieczeństwa. Jesteśmy dumni i wdzięczni za zaufanie, którym obdarzacie nas Państwo od tak długiego czasu. Jednocześnie stanowi to dla nas wielką zachętę do dalszej ciężkiej i innowacyjnej pracy w nadchodzących dziesięcioleciach.

Od produktów związanych z bezpieczeństwem słusznie wymaga się maksymalnego komfortu. Ten aspekt odgrywa główną rolę w naszych nowych produktach. Niezależnie od tego, czy używamy inteligentnego systemu alarmowego BURGprotect™ za pomocą asystenta głosowego, czy też kombinacji ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej dla sejfów.

Cały zespół firmy BURG-WÄCHTER życzy Państwu przyjemnego przeglądania naszego nowego katalogu! Jesteśmy pewni, że na następnych stronach znajdziecie Państwo propozycję dla Waszego indywidualnego asortymentu.

BURG-WÄCHTER na świecie

Nasze oddziały

OD MOMENTU ZAŁOŻENIA W 1920 ROKU FIRMA BURG-WÄCHTER STALE ROŚNIE.
TUTAJ MOŻESZ ZOBACZYĆ, GDZIE PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY NASZE PRODUKTY.

NIEMCY



EUROPA



AZJA



Jakość „Made in Germany“ jest i pozostaje credo firmy BURG-WÄCHTER. Ponieważ w Niemczech znajduje się nie tylko siedziba naszej firmy, ale także nasz największy zakład produkcyjny.

01 WETTER-VOLMARSTEIN jest siedzibą firmy BURG-WÄCHTER od 1920 roku. Po 100 latach wciąż odbywa się tu produkcja.

02 W MEINERZHAGEN-VALBERT mieści się nasz największy zakład produkcyjny, nasz dział badań i rozwoju, nasze centrum szkoleniowe i magazyn centralny.

03 AHRENSBURG jest siedzibą SANTEC BW AG, naszej spółki zależnej zajmującej się profesjonalnymi rozwiązaniami wideo z obszaru bezpieczeństwa.

04 WISMAR jest miejscem produkcji naszej spółki zależnej SECU Sicherheitsprodukte GmbH.

BURG-WÄCHTER posiada własne oddziały na głównych rynkach europejskich. Ponadto ma jeszcze kolejny zakład produkcyjny.

05 LEEDS jest siedzibą naszej spółki zależnej BURG-WÄCHTER UK w Wielkiej Brytanii.

06 W PONT-SUR-SOMBRE w północno-zachodniej Francji mieści się siedziba naszej spółki zależnej BURG-WÄCHTER France.

07 ARAD w zachodniej Rumunii to siedziba naszej spółki zależnej Securo. Oprócz produkcji, w Arad prowadzone są również prace montażowe.

Jak wiele firm, BURG-WÄCHTER działa również w Chinach. W Nanjing wytwarzane są różne produkty z naszego asortymentu.

08 NANJING we wschodnich Chinach jest siedzibą naszej spółki zależnej Nanjing Burg Wachter Co., Ltd. Nanjing jest oddziałem produkcyjnym.

Z Wetter na cały świat: Serce firmy BURG-WÄCHTER wciąż bije w małym miasteczku Wetter w południowej Westfalii. 100 lat od założenia, głównym miejscem produkcji firmy BURG-WÄCHTER jest nadal główna fabryka w Meinerzhagen-Valbert w Niemczech. Także w przyszłości chcielibyśmy trwale wzmacniać pozycję zakładu w Niemczech.

Także poza granicami Niemiec przejmujemy odpowiedzialność i dbamy o dobre warunki pracy i uczciwe wynagrodzenie. Utworzyliśmy własne oddziały we Francji, Anglii, Rumunii i Chinach.

Kompetencje i poczucie odpowiedzialności są dla naszych pracowników kwestią oczywistą. To wszystko razem tworzy solidny fundament dla wysokiej jakości naszych produktów.
Jako firma rodzinna w czwartym pokoleniu czujemy szczególny związek z wartościami chrześcijańskimi. Przekazujemy naszą wiedzę i doświadczenie z pokolenia na pokolenie. To know-how, które nabywamy od dziesięcioleci, stanowi podstawę naszych produktów i zapewnia, że ludzie na całym świecie mają zaufanie do marki BURG-WÄCHTER.

Historia BURG-WÄCHTER


BURG-WÄCHTER:
Tradycja w parze z innowacją

OD ZAMKA MECHANICZNEGO PO ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAMYKANIA.
BURG-WÄCHTER CHRONI BEZPIECZEŃSTWA LUDZI JUŻ OD 100 LAT.


W Wetter-Volmarstein, głównej siedzibie BURG-WÄCHTER, zręczni rzemieślnicy już w 1750 roku wykonywali zamki służące do ochrony zamku Volmarstein. Zamek ten jest charakterystycznym znakiem firmowym firmy BURG-WÄCHTER i symbolizuje jakość, bezpieczeństwo i innowacyjność „Made in Germany".

Od 100 lat produkujemy przez ludzi dla ludzi. Zawsze pamiętamy, że temat bezpieczeństwa jest dla każdego bardzo osobisty i wiąże się z indywidualnymi wymaganiami. Chcemy spełniać te wymagania przy zachowaniu najwyższej jakości. Rynek dowodzi, że wiele rzeczy robimy dobrze. Na przykład w ubiegłym roku zostaliśmy uznani za „Ulubieńca klientów 2019 - najpopularniejszą markę" w dużym badaniu klientów magazynu „Focus Money".
Te wyróżnienie jest dla nas kolejną siłą napędową.

W przyszłości będziemy nadal kształtować zmianę zamka mechanicznego na złożony system zamykania i prostego rygla na system Smart Home sterowany przez aplikację. Aby uczynić życie ludzi bezpieczniejszym i wygodniejszym!



Filigranowe: Wiele naszych produktów nadal wymaga pracy ręcznej.
Nasi pracownicy dbają z wyczuciem o to, aby wszystko działało jak należy.




Sprawdzone: Historia firmy BURG-WÄCHTER rozpoczęła się w 1920 roku od klasycznej kłódki. Solidne kłódki są nadal integralną częścią naszego asortymentu.




Historyczne: Wcześniej kłódki były kute na stole warsztatowym. Dziś produkcja odbywa się oczywiście z użyciem maszyn.



Zmotywowani: Produkujemy dla ludzi, aby ich codzienne życie stało się trochę bezpieczniejsze. To nas motywuje - każdego dnia!



Nowoczesne: Dzięki najnowszej technologii nasze produkty stają się coraz lepsze. Aby efekt końcowy nie budził zastrzeżeń, nasza kontrola jakości bierze pod lupę każdy produkt.



Innowacyjne: W wielu obszarach kroczymy na nowych ścieżkach. Pomagamy naszym wyspecjalizowanym partnerom handlowym np. dostarczając wizualizacje 3D i widoki 360 stopni podczas przebudowy ich sklepu.



Wynik niemieckiego testu: BURG-WÄCHTER jest „Ulubieńcem klientów 2019 - najpopularniejszą marką".

Odpowiedzialność BURG-WÄCHTER

Przyszłość ma zielony kolor!

OCHRONA ŚRODOWISKA DOTYCZY NAS WSZYSTKICH. BURG-WÄCHTER PRZYCZYNIA SIĘ DO NIEJ W RÓŻNYCH OBSZARACH I WIELU KAMPANIACH.



Ochrona środowiska i ochrona klimatu to najważniejsze problemy naszych czasów. W końcu nasze dzieci i dzieci naszych dzieci powinny mieć możliwość dobrego i bezpiecznego życia na ziemi. Dlatego dla BURG-WÄCHTER oczywiste jest zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju. Zaczyna się to od małych rzeczy, na przykład od tego katalogu. Został wydrukowany nie tylko metodą neutralną dla klimatu, ale podczas pakowania i przechowywania zrezygnowaliśmy również z użycia plastiku. Zamiast tego zastosowaliśmy surowce odnawialne i produkty pochodzące z recyklingu.

Znak Federalnego Stowarzyszenia Druku i Mediów (bvdm) jest gwarancją produkcji neutralnej dla klimatu. Jest ona możliwa dzięki kompensacji CO_2. W szczególności finansujemy certyfikowany projekt w Panamie, który łączy zalesianie dawnych ugorów i intensywnie wykorzystywanych pastwisk w celu stworzenia lokalnych lasów mieszanych z uczciwą produkcją kakao.

Ponadto BURG-WÄCHTER regularnie poddaje się niezależnemu audytowi energetycznemu. Wynik audytu energetycznego, przeprowadzonego zgodnie z normą EN 16247-1 jest ważnym krokiem na drodze do poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, zmniejszenia zużycia energii i związanego z tym negatywnego wpływu na środowisko.

BURG-WÄCHTER angażuje się również w ochronę klimatu wśród swoich pracowników. Każdy pracownik otrzymuje dotację na zakup roweru elektrycznego. Ponieważ na krótkich dystansach e-rower jest właściwym środkiem transportu. Korzystanie z niego pozwala zachować sprawność fizyczną i jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż codzienne dojazdy do pracy samochodem.

climate neutral print
www.klima-druck.de
ID-No. 2092876
bvdm.

Znak bvdm gwarantuje druk metodą neutralną dla klimatu. Ten katalog otrzymał znak zerowej emisji.

Ekologiczne działania BURG-WÄCHTER

KATALOG, OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Nasz katalog został wydrukowany metodą neutralną dla klimatu. Ponadto podczas pakowania i przechowywania zrezygnowano z użycia plastiku. Bezemisyjność produkcji katalogu została potwierdzona znakiem bvdm. Związana z tym kompensacja CO_2 wpłynie do projektu zalesiania w Panamie.

AUDYT ENERGETYCZNY
Poddajemy się audytowi w zakresie naszego zużycia energii przez niezależny organ. Wyniki audytu energetycznego, przeprowadzonego zgodnie z normą EN 16247-1 wskazują nam potencjalne oszczędności, które wdrażamy najlepiej, jak to możliwe. Oszczędne korzystanie z zasobów jest przecież ważne dla naszej wspólnej przyszłości.

ROWER ELEKTRYCZNY DLA KAŻDEGO
pracownika BURG-WÄCHTER to program wsparcia dla wszystkich pracowników w zakupie roweru elektrycznego. Aby samochód częściej pozostawał w garażu.

BURG-WÄCHTER: Certyfikaty, nagrody, znaki, partnerstwa ...

Długa lista

PRODUKTY BURG-WÄCHTER SĄ PODDAWANE LICZNYM TESTOM. DO LOGO FIRM AUDYTORSKICH DODALIŚMY OBJAŚNIENIA I ZESTAWILIŚMY PRZEGLĄD NASZYCH DALSZYCH DZIAŁAŃ.

Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (VdS) testuje i certyfikuje produkty z naszego segmentu zabezpieczeń do sejfów i okien. Znak jakości VdS potwierdza uzyskaną certyfikację.

Neutralna europejska jednostka certyfikująca European Certification Body GmbH (ECB•S) wydaje certyfikaty dla produktów związanych z bezpieczeństwem, np. dla części naszego asortymentu z zakresu bezpieczeństwa sejfów i okien.

Istituto Giordano testuje i certyfikuje produkty przemysłowe od 1959 roku. Tam również testowane są sejfy BURG-WÄCHTER.

BURG-WÄCHTER jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA), największego stowarzyszenia przemysłowego w Europie, liczącego około 3200 członków.

DIN 18104-1

Norma DIN 18104-1 reguluje wymagania dotyczące produktów do modernizacji zabezpieczeń antywłamaniowych. Wiele naszych produktów z obszaru technologii drzwi i okien jest zgodnych z tą normą.

ECB•S EN 1143-1

Norma EN 1143-1 reguluje wymagania dotyczące ochrony antywłamaniowej sejfów. Rozróżnia przy tym różne stopnie oporu.

ECB•S S2 SICHERHEITS-STUFE

Poziom bezpieczeństwa S2 według EBC•S potwierdza sprawdzoną ochronę sejfów przed włamaniem. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa są testowane zgodnie z normą EN 14450.

ECB•S S 60P FEUERSCHUTZ NACH EN 1047-1

Norma EN 1047-1 reguluje testy sejfów pod kątem odporności ogniowej, w tym test upadku. S 60P gwarantuje ochronę papieru przed ogniem przez co najmniej 60 minut.

ECB•S LFS 60 FEUERSCHUTZ NACH EN 15659

Norma EN 15659 reguluje testowanie sejfów pod kątem odporności ogniowej. LFS 60 gwarantuje ochronę papieru przez co najmniej 60 minut.

ECB•S LFS 30 FEUERSCHUTZ NACH EN 15659

Norma EN 15659 reguluje testowanie sejfów pod kątem odporności ogniowej. LFS 30 gwarantuje ochronę papieru przez co najmniej 30 minut.

EN 13724 CHECKED

Norma EN 13724 reguluje wymagania dotyczące skrzynek pocztowych pod względem wielkości, wymiarów szczeliny wrzutowej, odporności na warunki atmosferyczne i klasyfikuje ochronę przed włamaniem i korozją.

AUDYT ENERGETYCZNY DIN EN 16247-1

BURG-WÄCHTER może pochwalić się działaniami na rzecz efektywności energetycznej w ramach okresowych audytów energetycznych zgodnie z normą EN 16247-1.

ISO 9001 TO uznawany na całym świecie standard systemów zarządzania jakością. System zarządzania jakością firmy BURG-WÄCHTER jest certyfikowany zgodnie z tym standardem.

Brytyjska krajowa organizacja normalizacyjna. British Standards Institute (BSI) opracowuje normy techniczne i wydaje certyfikaty dla produktów i usług.

Sold Secure zajmuje się zmniejszeniem ryzyka przestępczości poprzez ocenę i certyfikację produktów z zakresu bezpieczeństwa, przeprowadzając testy pod kątem ataków ręcznych.

Secured by Design koncentruje się na zapobieganiu przestępczości dotykającej mieszkania i lokale biznesowe. Promuje stosowanie standardów bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów.

BURG-WÄCHTER jest „Ulubieńcem klientów 2019" w branży urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych (patrz test niemiecki, czasopismo „Focus" 21/22 2019).

Jako partner prewencyjny, BURG-WÄCHTER wspiera związek zawodowy policji w inicjatywie „Policja Twoim partnerem".

Mocny duet: Od 2012 roku BURG-WÄCHTER jest dumnym partnerem klubu Bundesligi Borussia Dortmund.

Od 2019 roku BURG-WÄCHTER wspiera drużynę piłkarską Bundesligi Fortuna Düsseldorf jako „Partner Klubu 95".

TRACKTEAM sponsored by BURG-WÄCHTER

Promowanie młodych jest sprawą bliską naszego serca. Dlatego od ponad 20 lat wspieramy młodych lekkoatletów z drużyny biegaczy.

BRITISH CYCLING

BURG-WACHTER UK wspiera imprezy z cyklu „Let's Ride" we współpracy z brytyjskim stowarzyszeniem kolarskim British Cycling.

product design award

Nagroda „iF Product Design Award" honoruje doskonale zaprojektowane produkty, takie jak skrzynka pocztowa BURG-WÄCHTER Quadus w 2012 roku.

PLUS X AWARD® ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT 2015/2016

BURG-WÄCHTER otrzymał renomowaną nagrodę „Plus X Award" za najlepszy produkt roku 2015/2016 za systemu secuENTRY.

DDW Innovator des Jahres 2017

Portal dla MŚP „Die Deutsche Wirtschaft" (DDW) wybrał firmę BURG-WÄCHTER innowatorem roku 2017.

MADE IN GERMANY / GERMAN ENGINEERING QUALITY

Jakość Made in Germany: BURG-WÄCHTER produkuje dużą część swojej oferty w Niemczech. Tutaj też głównie projektuje swoje produkty.

SMETA®

BURG-WÄCHTER został poddany audytowi zgodnie z procedurą SMETA-4-Pillar w zakresie warunków pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiska oraz etyki korporacyjnej.

MASTER LOCKSMITHS ASSOCIATION MLA

Jako stowarzyszenie zawodowe użyteczności publicznej, Master Locksmiths Association (MLA) certyfikuje i poleca brytyjskich ślusarzy.

AiS Approved Safe

Niezależny zespół ekspertów ds. kontroli ryzyka, który doradza brytyjskim ubezpieczycielom we wszystkich aspektach ochrony osób i mienia przed ryzykami podlegającymi ubezpieczeniu.

BRITISH SAFE & VAULT TRADE ASSOCIATION — A MEMBER OF EUROSAFE

BURG-WACHTER UK jest członkiem British Safe & Vault, stowarzyszenia brytyjskich producentów sejfów.

KEINBRUCH — SICHERN SIE IHR ZUHAUSE — WWW.K-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

W ramach inicjatywy „K-Einbruch" policja uświadamia ludziom potrzebę dodatkowego zabezpieczenia się przed włamaniem, w celu dalszego ograniczenia przestępczości związanej z włamaniami. BURG-WÄCHTER jest od lat partnerem premium akcji „K-Einbruch". Ponieważ każde włamanie jest o jedno za dużo!

Koncepcje sklepów BURG-WÄCHTER

Indywidualne wyposażenie sklepu: z jednego źródła, dla wszystkich wielkości

DZIĘKI NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII VR I ZGRANEMU ZESPOŁOWI TWORZYMY PRZESTRZEŃ DO PRACY I DOZNAŃ DLA CIEBIE I TWOICH KLIENTÓW.

Pomieszczenia sprzedażowe to wizytówka firmy. Z naszą pomocą Twój sklep stanie się prawdziwym klejnotem. Nasi eksperci od wyposażenia sklepów dbają o to od wielu lat. Przekształcili już setki sklepów zgodnie z życzeniami właścicieli - od małego sklepu po salony liczące do kilkuset metrów kwadratowych. Nasze kredo brzmi przy tym: Znajdziemy dla Ciebie indywidualne rozwiązania i nie polegamy na gotowych modelach sklepów! Jeśli zechcesz, zadbamy o nowoczesne oświetlenie i z przyjemnością przemodelujemy Twoją przestrzeń biurową.

Jako podstawy wykorzystujemy trzy systemy wyposażenia sklepów KUBUS™, Flex™ i miniKUBUS™. Tutaj zdecydujesz, który kierunek chcesz obrać podczas przebudowy. Wszystkie trzy systemy mają tę zaletę, że przebudowa jest przeprowadzana niezależnie od marki. Abyś mógł nadal oferować swoim klientom możliwie najlepsze portfolio produktów.

Bez względu na wybrany system: We wszystkich trzech koncepcjach korzystamy z systemu BURG-WÄCHTER VISION™ z najnowszą technologią rzeczywistości wirtualnej. Przed rozpoczęciem przebudowy tworzymy Twój sklep na komputerze w formie modelu 3D z widokiem 360 stopni. Następnie możesz bardzo uważnie przyjrzeć się tej symulacji w swoim pomieszczeniu za pomocą okularów VR. Wielka zaleta: Dzięki realizmowi możesz dokonywać zmian i poprawek jeszcze przed przebudową. Nawiasem mówiąc, BURG-WÄCHTER VISION™ symuluje nawet padanie światła o różnych porach dnia.

BURG-WÄCHTER™
VISION



Tradycyjny sklep „Hofmaier Security Systems" w Böblingen to pierwszy projekt przebudowy sklepu z wykorzystaniem technologii BURG-WÄCHTER VISION™. Właściciel Jan Hofmaier był zachwycony realistycznym projektem i różnorodnymi możliwościami technologii VR.



KUBUS™

Luksusowe wyposażenie sklepów BURG-WÄCHTER

Nowoczesna i szlachetna zabudowa z litego drewna z energooszczędnym oświetleniem LED.

- Wysokiej jakości elementy wykonane z trwałego litego drewna w nowoczesnym i ponadczasowym kolorze antracytu
- Energooszczędne oświetlenie LED dla poszczególnych marek i grup produktów
- Optymalna prezentacja produktów dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED w regale
- Rozwiązania nietypowe, np. dla kolumn i wnęk
- Wstępna symulacja z użyciem BURG-WÄCHTER VISION™

Flex™

Elastyczne i szybkie wyposażenie sklepów BURG-WÄCHTER

Szybka przebudowa sklepu z pełną swobodą dodawania i prezentacji nowych produktów.

- Połączenie elementów drewnianych i metalowych
- System wtykowy umożliwia szybką przebudowę
- System można elastycznie i szybko dostosować do prezentacji nowych produktów
- Energooszczędne oświetlenie LED do regałów i ścian szczelinowych
- Rozwiązania nietypowe, np. dla kolumn i wnęk
- Wstępna symulacja z użyciem BURG-WÄCHTER VISION™

miniKUBUS™

BURG-WÄCHTER na początek

Sprytny system kostek zapewniający oszczędność miejsca i wszechstronną prezentację.

- Trwałe drewniane kostki prezentacyjne
- Prosty i precyzyjny układ dzięki zintegrowanym magnesom
- Przebudowa w kilku prostych krokach
- Liczne warianty, np. kostki z klapami, przegródkami lub zintegrowanym ekranem
- Szybka prezentacja nowych produktów
- Wstępna symulacja za pomocą BURG-WÄCHTER VISION™

KUBUS™


Jasny, schludny i po prostu piękny: Po sprawnym wykonaniu naszej wysokiej jakości zabudowy sklepy nabierają nowego blasku. Dealerzy i klienci doceniają nowoczesny wygląd i prezentację produktów w naszym systemie KUBUS™



Elegancka prezentacja w połączeniu z energooszczędnym oświetleniem: W systemie KUBUS™ grupy produktów i poszczególne produkty są umiejętnie akcentowane za pomocą lamp LED

Flex™

Wyposażenie sklepów szybko i elastycznie: oto, to oferuje system Flex™. Kombinacje regałów wyróżniają się wysoką jakością wykonania i równocześnie umożliwiają szybki montaż




miniKUBUS™

Zajmujący mało miejsca system miniKUBUS™ oferuje odpowiednią przestrzeń do prezentacji dla mniejszych sklepów. Dzięki zintegrowanym magnesom system można szybko i łatwo przekształcić







Drobne szczegóły, które ułatwiają pracę: Nasze koncepcje budowy sklepów koncentrują się na serwisie i obsłudze. Na przykład nasze ściany szczelinowe pozwalają na wymianę produktów w kilku prostych krokach

Chętnie Ci doradzimy.
Porozmawiaj z nami!

TELEFON
+49 (0) 23 35 965 30

E-MAIL
export@burg.biz

Marketing BURG-WÄCHTER

Wspieramy Twój sukces sprzedażowy

DOBRE I DŁUGOTERMINOWE PARTNERSTWO HANDLOWE JEST DLA NAS WAŻNE. ŚWIADCZĄ O TYM NASZE RÓŻNORODNE KAMPANIE PRZEZNACZONE DLA CIEBIE I TWOICH KLIENTÓW.

Jakość i komfort to nasze wymagania stawiane naszym produktom - i to już od 1920 roku. Jednak bez szerokiej sieci kompetentnych partnerów marka BURG-WÄCHTER nie osiągnęłaby sukcesu w ciągu ostatnich 100 lat. Chcemy z powodzeniem kontynuować tę współpracę w nadchodzących dziesięcioleciach. Dlatego oferujemy szeroki zakres środków i projektów wspierających Twój sukces w sprzedaży. Począwszy od naszych koncepcji wyposażenia sklepów, poprzez nowoczesne formy prezentacji produktów, po klasyki, takie jak upominki, a także broszury i prospekty.

Jednym z przykładów sukcesu POS w ubiegłym roku był nasz obrotowy stojak do prezentacji zamków (patrz zdjęcie po lewej). Nadaje się idealnie na ladę sprzedażową jako element przyciągający wzrok i jest wyjątkowo wytrzymały. Dzięki wysokiej jakości wykonania będziesz cieszyć się nim przez długi czas. Plus: konstrukcja umożliwia prezentację zarówno zamków luzem, jak i towarów samoobsługowych. Kolejną atrakcją jest nasz konfigurator sejfów. Klienci mogą na pierwszy rzut oka zobaczyć dostępne rozmiary, zamknięcia, kolory i inne dodatki.

Chcesz uzyskać pełny przegląd naszych ofert promocji sprzedaży? Czegoś Ci brakuje? Masz jakieś sugestie dotyczące ulepszeń? Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym BURG-WÄCHTER. Z przyjemnością Ci pomoże.



Promocja sprzedaży

Od obrotowych stojaków do prezentacji zamków, poprzez konfigurator sejfów, po dekoracje witryny i potykacze reklamowe: Nasz program promocji sprzedaży jest szeroki. Ponieważ tylko dobre partnerstwo między producentem i dealerem gwarantuje obu stronom dobrą współpracę w długim okresie. Taki jest dokładnie nasz cel.




Broszury

Temat bezpieczeństwa wymaga wielu porad. Intensywność porad będzie rosła wraz z wprowadzaniem nowych technologii. Dzięki naszym różnorodnym broszurom i ulotkom zapewniamy Tobie i Twoim klientom wszystkie niezbędne informacje na temat naszych grup produktów oraz bezpieczeństwa w domu i mieszkaniu.



Upominki

Długopisy, zapalniczki i wiele innych przydatnych przedmiotów: Drobne upominki podtrzymują przyjaźń! Oferujemy duży wybór wysokiej jakości upominków. Upominki wzmacniają markę BURG-WÄCHTER wśród kupujących i umożliwiają generowanie większej sprzedaży. Ponieważ im bardziej ludzie ufają marce, tym silniejsza jest lojalność klientów.



Odzież

Wysoka jakość, funkcjonalność i ponadczasowy szyk. Odzież robocza renomowanej firmy „engelbert strauss" umiejętnie łączy wymagania codziennej pracy. Zarówno koszulki, kurtki, kamizelki i spodnie: Wysokiej jakości produkty marki „engelbert strauss" sprawiają, że codzienna praca staje się trochę przyjemniejsza.

Spis treści

NINIEJSZY KATALOG PREZENTUJE KOMPLETNY PROGRAM Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA OD MAŁEJ KŁÓDKI PO DUŻY SEJF DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY.


Kłódki i zasuwki


Elektroniczne systemy zamykania drzwi


Zabezpieczenia okienne / drzwiowe, technika drzwiowa


Urządzenia pomiarowe


Kasety i skrzynki na klucze


Skrzynki na listy


Sejfy i szafki na broń


Smart Home


Zabezpieczenia wideo

Kłódki i zasuwki

ZAMKI I ZASUWY MARKI BURG-WÄCHTER OFERUJĄ BEZPIECZEŃSTWO JUŻ OD 100 LAT.
TUTAJ ZNAJDZIESZ ODPOWIEDNI PRODUKT DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA.

Kłódki cylindryczna 22

Kłódki bębenkowe okrągłe 44

Zamek dyskowy 45

Kłódka stalowa 46

Kłódki szyfrowe 47

Skoble pancerne 52

Zasuwki pancerne/ zasuwki do zamków 54

Zasuwki i zestawy 55

Zamki rowerowe 56

Zamki linkowe 66

Kabel zabezpieczający 67

Łańcuchy 68

Zamki łańcuchowe 69

Cylindry uniwersalne 70


Zamki meblowe 73

Blokada dziurki od klucza 74

Blokada spustu broni 75

Kłódki cylindryczna
Premium





900 Alpha Titan


Zaawansowana kłódka bezpieczna dla najbardziej wymagających

- Wyjątkowo wysoka ochrona przed włamaniem dzięki specjalnej konstrukcji obudowy
- Hartowany korpus stalowy
- Ultra-twardy pałąk, chromowany
- Wyjmowany precyzyjny mechanizm blokujący, zabezpieczony przed nawierceniem i korozją
- Lekko pracujące otwieranie pałąka
- Przygotowany pod półcylinder, dostawa bez cylindra

Wskazówka: W kłódce 900 Alpha Titan stosowane mogą być wszystkie półcylindry profilowane, znormalizowane wg EN 1303 (długość standardowa 40 mm) z regulowanym zaczepem blokującym i wszystkie standaryzowane, skandynawskie 6-trzpieniowe cylindry owalne. Modyfikacja bez zmiany cylindra. Montaż przy niewielkim wysiłku.

Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
900 85 V		10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0





800 Alpha

Kłódka wysokosprawna

- Zabezpieczenie przed przecięciem sworznia i pełna ochrona przez nawierceniem
- Obudowa twarda jak stal, chromowana
- Przyjemna w dotyku plastikowa osłona
- Pałąk ze stali MnCr, ultra-twardy, niezwykle mocne podwójne zabezpieczenie kulowe
- Wytrzymałość na rozdarcie równa naciskowi kilku ton
- Zaawansowany mechanizm blokujący
- Ponad 300.000 różnych kombinacji zamykania
- Mechanizm blokujący zabezpieczony przed wyciągnięciem

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
800 65		19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65	**SB**	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone
Zamknięcie ujednolicone – wg wzoru

Klucze i półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
	18890 3		Klucz wg wzoru lub karta magnetyczna
	04042 3		Każdy kolejny klucz
62	04360 8	20	Półfabrykaty*

*Dostawa tylko po dokonaniu autoryzacji.

Kłódki cylindryczna
Premium



700 Gamma

Kłódka wysokosprawna

- Masywny mosiężny korpus
- Wysoka wytrzymałość na rozrywanie
- Przyjemna w dotyku plastikowa osłona
- Ultra-twardy pałąk, z podwójnym zabezpieczeniem kulowym
- Precyzyjny mechanizm blokujący
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Cylinder wielokrotnie zabezpieczony przed nawierceniem


Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
700 55		19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55	**SB**	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone
Zamknięcie ujednolicone – wg wzoru
Gwarantuje zamknięcie indywidualne z certyfikatem fabrycznym. Kłódki i klucze ponumerowane kolejno, z możliwością rozszerzenia, z planem zamykania

Klucze i półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
	17720 4		Klucz wg numeru lub wzoru
	04043 0		Każdy kolejny klucz
60 R	17700 6	20	Półfabrykaty



Cechy jakościowe kłódek BURG-WÄCHTER


Kłódka z zabezpieczeniem przed przewierceniem: Typy Alpha, Gamma i Diamant posiadają dodatkowe zabezpieczenie przed rozwierceniem


Pałąk z podwójną blokadą: dla lepszego zabezpieczenia przed otwarciem siłą


Kłódki o szczególnie wysokiej wytrzymałości na rozdarcie to Alpha, Gamma, Diamant, Quadra i Diskus



„Hardened" oznacza wszystkie kłódki z hartowanym pałąkiem, niezależnie od średnicy


Ochrona przed obcięciem: Kłódki z mocniej hartowanym pałąkiem i modele z ukrytym pałąkiem, np. Quadra, Diskus


Nierdzewny precyzyjny mechanizm blokujący: zapewnia długie i bezpieczne działanie



Całkowicie nierdzewny! Modele Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni, 460 Yacht są całkowicie odporne na wodę morską


Z praktycznym odwracalnym kluczem, który można znaleźć w modelu Boccia


Ten model jest dostępny także w wykonaniu z zamykaniem ujednoliconym



Na życzenie dostępne z 6 kluczami na kłódkę




Ustawiana kombinacja

Grubość pałąka
Szerokość pałąka
Wysokość pałąka
Wysokość całkowita:
Numer półfabrykatu

Kłódki cylindryczna
Premium





D 600 Diamant

- Masywny mosiężny korpus
- Wysoka wytrzymałość na rozrywanie
- Ultra-twardy pałąk, z podwójną blokadą
- Precyzyjny mechanizm blokujący
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Cylinder wielokrotnie zabezpieczony przed nawierceniem


Artykuł	EAN	Jedn. opak.					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40 **SB**	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

Możliwe wersje niestandardowe

	Opis
	Zamknięcie ujednolicone
	Zamknięcie ujednolicone – wg wzoru
	Gwarantuje zamknięcie indywidualne z certyfikatem fabrycznym. Kłódki i klucze ponumerowane kolejno, z możliwością rozszerzenia, z planem zamykania
	Konfiguracja klucza głównego

Klucze i półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
	17720 4		Klucz wg numeru lub wzoru
	04043 0		Każdy kolejny klucz
60 R	17700 6	20	Półfabrykaty



Kłódki cylindryczna
Mosiądz





od rozmiaru 50

116 Profi

Jakość sprawdzona w milionach instalacji

- Masywny mosiężny korpus
- Twardy jak stal pałąk z podwójną blokadą
- Precyzyjny mechanizm blokujący
- Duża liczba różnych kombinacji zamykania
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Dostarczany z dwoma kluczami

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 25		03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30		03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40		03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50		03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60		03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30	**SB**	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	**SB**	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	**SB**	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L





od rozmiaru 50

116 HB Profi

Jakość sprawdzona w milionach instalacji

- Wersja z wysokim pałąkiem (HB)
- Masywny mosiężny korpus
- Twardy jak stal pałąk z podwójną blokadą
- Precyzyjny mechanizm blokujący
- Duża liczba różnych kombinacji zamykania
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Dostarczany z dwoma kluczami

Artykuł	EAN	Jedn. opak.					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 30	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 **SB**	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 **SB**	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L

Kłódki cylindryczna
Mosiężna, odporna na wodę morską

116 Ni Profi

Odporna na wodę morską, absolutnie nierdzewna!

- Masywny mosiężny korpus
- Pałąk ze stali nierdzewnej, z podwójną blokadą
- Precyzyjny mechanizm blokujący
- Duża liczba różnych kombinacji zamykania
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Dostarczany z dwoma kluczami





Artykuł	EAN	Jedn. opak.					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni116HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone
Zamknięcie ujednolicone – wg wzoru
Gwarantuje zamknięcie indywidualne z certyfikatem fabrycznym. Kłódki i klucze ponumerowane kolejno, z możliwością rozszerzenia, z planem zamykania
Konfiguracja klucza głównego

Klucze i półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Klucz wg numeru lub wzoru
	04044 7		Każdy kolejny klucz
64 R	15110 5	20	Półfabrykaty
65 L	06380 4	50	Półfabrykaty
65 R	06390 3	50	Półfabrykaty
66 L	06440 5	50	Półfabrykaty
66 R	06450 4	50	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Mosiądz



444 Quadra

Praktyczny zamek elektromechaniczny

- Masywny mosiężny korpus
- Twardy jak stal pałąk
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Mała powierzchnia ataku przy włamania z użyciem narzędzi dzięki zintegrowanemu pałąkowi

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50		28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70		28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90		28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50	**SB**	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	**SB**	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	**SB**	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Półfabrykaty
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Mosiądz



450 Boccia

Z systemem klucza odwracalnego

- Masywny mosiężny korpus
- Specjalnie hartowany pałąk, z podwójną blokadą
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Z 2 kluczami odwracalnymi
- Duża liczba różnych kombinacji zamykania
- Niemiecka technologia


Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30	**SB**	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40	**SB**	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50	**SB**	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60	**SB**	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ Po 4 lub 6 kluczy na zamek, w opakowaniu jednostkowym ↓								
450/30/4	**SB**	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6	**SB**	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6	**SB**	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone (rozmiar 30 i 40 mm)

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Półfabrykaty
76 W	14730 6	20	Półfabrykaty



Kłódki cylindryczna
Mosiądz





217 Karat

- Masywny mosiężny korpus
- Twardy jak stal pałąk z podwójną blokadą
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Niedostępny w wykonaniach specjalnych (zamknięcie ujednolicone itp.)

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 30		03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40		03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50		03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30	**SB**	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	**SB**	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	**SB**	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L

↓ Po 6 kluczy na kłódkę, w opakowaniu jednostkowym ↓

217/30/6	**SB**	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6	**SB**	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6	**SB**	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L

Klucze i półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Klucz wg numeru lub wzoru
	04044 7		Każdy kolejny klucz
64 R	15110 5	20	Półfabrykaty
65 L	06380 4	50	Półfabrykaty
65 R	06390 3	50	Półfabrykaty
66 L	06440 5	50	Półfabrykaty
66 R	06450 4	50	Półfabrykaty


Kłódki cylindryczna
Mosiężna, odporna na wodę morską

217 F Ni Atlantic

Odporna na wodę morską, absolutnie nierdzewna!

- Masywny mosiężny korpus
- Plastikowa osłona chroni wrażliwe powierzchnie
- Pałąk ze stali nierdzewnej, z podwójną blokadą
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny





Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni		10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni		10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni		10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni	**SB**	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	**SB**	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	**SB**	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L

↓ Z wysokim pałąkiem ↓

217 F 40 45 Ni		10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni	**SB**	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L

Możliwe wersje niestandardowe

	Opis
	Zamknięcie ujednolicone

Klucze i półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Klucz wg numeru lub wzoru
	04044 7		Każdy kolejny klucz
64 R	15110 5	20	Półfabrykaty
65 L	06380 4	50	Półfabrykaty
65 R	06390 3	50	Półfabrykaty
66 L	06440 5	50	Półfabrykaty
66 R	06450 4	50	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Mosiężna, odporna na wodę morską



460 Yacht

Odporna na wodę morską, absolutnie nierdzewna!

- Kompaktowy mosiężny korpus
- Plastikowa osłona chroni wrażliwe powierzchnie
- Pałąk ze stali nierdzewnej, z podwójną blokadą (od rozmiaru 30 mm)
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny



Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
460 Ni 20		35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30		35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40		35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50		35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R
460 Ni 20	**SB**	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30	**SB**	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40	**SB**	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50	**SB**	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R

↓ Z 2 kłódkami w opakowaniu ↓

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Zamknięcie ujednolicone
		40 03482...		
Duo 460 Ni 40	**SB**	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Możliwe wersje nietypowe / z wyjątkiem rozmiaru 20

Opis
Zamknięcie ujednolicone (od rozmiaru 30 mm)

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Półfabrykaty
67 R	00080 9	20	Półfabrykaty
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Aluminium

Splash 470 45

Solidna kłódka zewnętrzna w trzech kolorach

- Masywny aluminiowy korpus
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Z osłoną ochronną i zamknięciem ochronnym
- Szczególna ochrona przed zanieczyszczeniem i wodą
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Dostępne w trzech kolorach: żółty, niebieski i czarny







Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Splash 470 45 Yellow	**SB**	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Blue	**SB**	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Black	**SB**	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
69 R	00140 0	20	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Mosiądz




400 E Magno

Kompaktowy mosiężny korpus

- Hartowana i chromowana
- Z podwójną blokadą od rozmiaru 30 mm
- Części wewnętrzne nierdzewne
- Wysoka wytrzymałość na rozrywanie
- Duża liczba różnych kombinacji zamykania

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E 15		06100 8	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20		06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25		06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30		06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40		06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50		06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60		06270 8	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R
400 E 15	**SB**	06101 5	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20	**SB**	06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	**SB**	06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	**SB**	06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	**SB**	06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	**SB**	06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60	**SB**	06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R



Kłódki cylindryczna
Mosiądz

400 E HB Magno

Kompaktowy mosiężny korpus

- Hartowana i chromowana
- Z podwójną blokadą od rozmiaru 30 mm
- Części wewnętrzne nierdzewne
- Wysoka wytrzymałość na rozrywanie
- Duża liczba różnych kombinacji zamykania



Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E HB 20 26		06140 4	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45L
400 E HB 30 45		33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45		06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65		06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 80		06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R
400 E HB 20 26	**SB**	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L
400 E HB 30 45	**SB**	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45	**SB**	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65	**SB**	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R



↓ Zestawy zamków: Zamki z zamykaniem ujednoliconym z 4 kluczami na zestaw ↓

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Zamknięcie ujednolicone
		40 03482...		
Duo 400 HB 20 26	**SB**	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Półfabrykaty
67 R	00080 9	20	Półfabrykaty
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Mosiądz





od rozmiaru 40 od rozmiaru 30

222 C-Line

Solidny zamek bębenkowy

- Masywny mosiężny korpus
- Twardy jak stal pałąk od rozmiaru 30 mm
- Z podwójną blokadą od rozmiaru 40 mm
- Solidna jakość
- Niedostępna w wersji niestandardowej

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 15		02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20		02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25		03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30		03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35		03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40		03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45		03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50		03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60		03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15	**SB**	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	**SB**	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	**SB**	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	**SB**	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	**SB**	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	**SB**	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	**SB**	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	**SB**	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	**SB**	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ Po 6 kluczy na kłódkę, w opakowaniu jednostkowym ↓								
222/40/6	**SB**	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6	**SB**	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R

Kłódki cylindryczna
Mosiądz



od rozmiaru 40 od rozmiaru 30

222 HB C-Line

Solidny zamek bębenkowy

- Z wysokim pałąkiem
- Masywny mosiężny korpus
- Twardy jak stal pałąk od rozmiaru 30 mm
- Z podwójną blokadą od rozmiaru 40 mm
- Solidna jakość
- Niedostępna w wersji niestandardowej

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222HB 20 26		33590 1	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45		33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65		33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R
222HB 20 26	**SB**	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45	**SB**	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65	**SB**	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R


↓ Zestawy zamków: Zamki z zamykaniem ujednoliconym z 4 kluczami na zestaw ↓


Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Zamknięcie ujednolicone
		40 03482...		
Duo 222 HB 20 26	**SB**	33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20	**SB**	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30	**SB**	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40	**SB**	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20	**SB**	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30	**SB**	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40	**SB**	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15	**SB**	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30	**SB**	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40	**SB**	29951 7	5	4x 222 40

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Półfabrykaty
67 R	00080 9	20	Półfabrykaty
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Aluminium





od rozmiaru 30

770 Alutitan

- Masywny aluminiowy korpus
- Pałąk z podwójną blokadą (od rozmiaru 30 mm), twardy jak stal
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 30		36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40		36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50		36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60		36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R
770 30	**SB**	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40	**SB**	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50	**SB**	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60	**SB**	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R

↓ Zestawy zamków: Zamki z zamykaniem ujednoliconym z 4 kluczami na zestaw ↓

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Zamknięcie ujednolicone
		40 03482...		
Duo 770 30	**SB**	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40	**SB**	36161 0	10	2x 770 40
Trio 770 40	**SB**	36251 8	5	3x 770 40

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Półfabrykaty
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Aluminium





od rozmiaru 30

770 HB Alutitan

- Z wysokim pałąkiem
- Masywny aluminiowy korpus
- Pałąk z podwójną blokadą (od rozmiaru 30 mm), twardy jak stal
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26		36010 1	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45		36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65		36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R
770 HB 20 26	**SB**	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45	**SB**	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65	**SB**	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R

↓ Zestawy zamków: Zamki z zamykaniem ujednoliconym z 4 kluczami na zestaw ↓

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Zamknięcie ujednolicone
		40 03482...		
Duo 770 20 26	**SB**	36141 2	10	2x 770 20 26

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Półfabrykaty
67 R	00080 9	20	Półfabrykaty
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty

Kłódki cylindryczna
Mosiądz




116 Profi PC

Zaawansowana kłódka cylindryczna do wymiennych półcylindrów profilowanych

- Masywny mosiężny korpus
- Twardy jak stal pałąk z podwójną blokadą
- Korpus kłódki w pełni przygotowany do montażu
- Do zintegrowania w istniejących i nowych systemach zamykania
- Niemiecka technologia

Wskazówka: Może być stosowana do prawie wszystkich półcylindrów profilowanych zgodnych z DIN z regulowanym zaczepem blokującym (długość 10/30 mm). Szybki montaż, demontaż i wymiana. Cylinder nie wymaga obróbki w celu montażu. Dostawa bez cylindra.



Artykuł	EAN	Jedn. opak.				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0



116 Profi PC Niro

Odporna na wodę morską, zaawansowana kłódka do wymiennych półcylindrów profilowanych

- Masywny mosiężny korpus
- Z pałąkiem ze stali nierdzewnej w dwóch różnych wysokościach
- Z podwójną blokadą
- Odporna na wodę morską
- Korpus kłódki w pełni przygotowany do montażu
- Do zintegrowania w istniejących i nowych systemach zamykania
- Niemiecka technologia

Wskazówka: Może być stosowana do prawie wszystkich półcylindrów profilowanych zgodnych z DIN z regulowanym zaczepem blokującym (długość 10/30 mm). Szybki montaż, demontaż i wymiana. Cylinder nie wymaga obróbki w celu montażu. Dostawa bez cylindra.



Artykuł	EAN	Jedn. opak.				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0

Kłódki cylindryczna
Mosiądz

500 Point

- Zwykła klasa jakości
- Z 3 kluczami
- Niedostępny w wykonaniach specjalnych (zamknięcie ujednolicone, itp.)



Artykuł		EAN	Jedn. opak.			
		40 03482...		mm	mm	mm
500 20		00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30		00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40		00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50		00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20	**SB**	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30	**SB**	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40	**SB**	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50	**SB**	00561 3	10	6,5	30,0	27,0

Kłódki cylindryczna
Do grawerowania lub etykietowania



771 F Love

- Masywny aluminiowy korpus
- Pałąk z podwójną blokadą, twardy jak stal
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Neutralny z obu stron, dużo miejsca na opis lub grawerowanie

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Love	**SB**	36321 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R



Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty



402 LOOK

- Solidny aluminiowy korpus
- Z kolorową plastikową osłoną
- Z mosiężnym cylindrem
- Różne kolory
- **Nadaje się tylko do etykietowania**

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30	**SB**	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77 R
402 40	**SB**	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78 R
402 50	**SB**	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78 R

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Półfabrykaty
78 R	36310 2	20	Półfabrykaty


od rozmiaru 40

Kłódki cylindryczna
Do grawerowania lub etykietowania

775 Friend

- Masywny aluminiowy korpus
- Praktyczna wysokość pałąka 32,5 mm
- Pałąk z podwójną blokadą, twardy jak stal
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny
- Dostępna w 5 różnych kolorach
- Neutralny tył, dużo miejsca na etykietowanie lub grawerowanie





Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black	**SB**	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Blue	**SB**	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Green	**SB**	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Purple	**SB**	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Red	**SB**	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R



Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty

Do grawerowania

771 F 40 Berlin / London

- Masywny aluminiowy korpus
- Dookoła oryginalny motyw miejski
- Pałąk z podwójną blokadą, twardy jak stal
- Mechanizm wewnętrzny nierdzewny



Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Berlin	**SB**	36171 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
771 F 40 London	**SB**	36181 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Półfabrykaty



Kłódki dyskowe okrągłe
Stal nierdzewna



Circle 21

- Korpus zamka ze stali nierdzewnej
- Pałąk hartowany i chromowany

Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60		37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70		37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 60	**SB**	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	**SB**	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Półfabrykaty
78 R	36310 2	20	Półfabrykaty



Circle 23 C

- Korpus ze stali nierdzewnej
- Chromowany pałąk
- Możliwa indywidualna kombinacja liczb (4 cyfry)
- 10 000 różnych możliwych kombinacji
- Optymalna ochrona przed korozją
- Odbojniki z tworzywa sztucznego chroniące przed zarysowaniami

Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
23 C 70	**SB**	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0

Kłodka dyskowa
Stal nierdzewna



Diskus 22

- Korpus ze stali nierdzewnej
- 22 Ni 60: Pałąk ze stali nierdzewnej
- 22 70: Pałąk hartowany i chromowany


Artykuł		EAN	Jedn. opak.					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
22 Ni 60		28500 8	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70		10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R
22 Ni 60	**SB**	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70	**SB**	10271 8	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone

Półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
48 R	10360 9	50	Półfabrykaty



Cechy jakościowe kłódek BURG-WÄCHTER


Kłódka z zabezpieczeniem przed przewierceniem: Typy Alpha, Gamma i Diamant posiadają dodatkowe zabezpieczenie przed rozwierceniem


Pałąk z podwójną blokadą: dla lepszego zabezpieczenia przed otwarciem siłą


Kłódki o szczególnie wysokiej wytrzymałości na rozdarcie to Alpha, Gamma, Diamant, Quadra i Diskus



„Hardened" oznacza wszystkie kłódki z hartowanym pałąkiem, niezależnie od średnicy


Ochrona przed obcięciem: Kłódki z mocniej hartowanym pałąkiem i modele z ukrytym pałąkiem, np. Quadra, Diskus


Nierdzewny precyzyjny mechanizm blokujący: zapewnia długie i bezpieczne działanie



Całkowicie nierdzewny! Modele Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni, 460 Yacht są całkowicie odporne na wodę morską


Z praktycznym odwracalnym kluczem, który można znaleźć w modelu Boccia


Ten model jest dostępny także w wykonaniu z zamykaniem ujednoliconym



Na życzenie dostępne z 6 kluczami na kłódkę



Ustawiana kombinacja

Grubość pałąka
Szerokość pałąka
Wysokość pałąka
Wysokość całkowita:
Numer półfabrykatu

Kłódka stalowa
Stal



393

- Zamek zastawkowy z mocnymi nitami z okrągłym łbem
- Szczególnie niewrażliwa na zanieczyszczenia
- Solidna konstrukcja: doskonale nadaje się do koszy plażowych, zakładów leśnych, schowków do pojazdów ciężarowych itp.
- Ocynkowany
- Bez pokrywy dziurki od klucza

Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45		00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45	**SB**	00701 3	10	6,5	26,0	21,5	68,0



394

- Solidna, ocynkowana kłódka
- Mosiężna osłona dziurki od klucza
- Szczególnie niewrażliwa na zanieczyszczenia
- Solidna konstrukcja: doskonale nadaje się do koszy plażowych, zakładów leśnych, schowków do pojazdów ciężarowych itp.

Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45		00740 2		6,5	26,0	21,5	68,0
394 55		00750 1		8,0	34,5	26,5	83,0

Możliwe wersje niestandardowe

Opis
Zamknięcie ujednolicone
Zamknięcie ujednolicone – wg wzoru

Klucze i półfabrykaty

	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
	02021 0		Dodatkowy klucz BURG 45 mm
	02031 9		Dodatkowy klucz BURG 55 mm
	02050 0		Klucz VHS BURG wg wzoru
BURG 45	02020 3	20	Półfabrykat BURG 45 mm
BURG 55	02030 2	20	Półfabrykat BURG 55 mm

Kłódki szyfrowe
Kłódki podróżne TSA

TSA 74

Kłódka bezpieczna szyfrowa

- Szczególnie nadaje się do podróży samolotem
- Chroni przed kradzieżą bagażu
- Amerykański urząd TSA może otworzyć kłódkę bez użycia siły i sprawdzić bagaż nie powodując uszkodzeń
- 3 kółka szyfrowe
- Z elastycznym pałąkiem o długości 131 mm
- Zamknięcie Ø 4 mm



Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30	**SB**	32891 0	10	2,9	28,0	54,0	104

TSA 77

Kłódka bezpieczna szyfrowa

- Szczególnie nadaje się do podróży samolotem
- Chroni przed kradzieżą bagażu
- Amerykański urząd TSA może otworzyć kłódkę bez użycia siły i sprawdzić bagaż nie powodując uszkodzeń
- 3 kółka szyfrowe



Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30	**SB**	30961 2	10	3,5	14,5	21,0	59,0

TSA 78

Kłódka bezpieczna szyfrowa

- Szczególnie nadaje się do podróży samolotem
- Chroni przed kradzieżą bagażu
- Amerykański urząd TSA może otworzyć kłódkę bez użycia siły i sprawdzić bagaż nie powodując uszkodzeń
- Wizualne wskazanie po otwarciu przez TSA
- 3 kółka szyfrowe



Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30	**SB**	32991 7	10	3,5	12,5	16,0	59,0

Kłódki szyfrowe
Standard



Combi Lock 71

- Pałąk i korpus chromowane
- 3 kółka szyfrowe
- Możliwość wyboru dowolnego kodu osobistego

Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
71 25	**SB**	17981 9	10	3,5	11,0	17,5	61,0

Combi Lock 72



- Pałąk i korpus chromowane
- 3 kółka szyfrowe
- Możliwość wyboru dowolnego kodu osobistego

Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
72 25	**SB**	17991 8	10	3,5	9,0	16,5	58,0

Combi Lock 73



- Z elastycznym pałąkiem o długości 70 mm
- Zamknięcie Ø 4 mm
- 3 kółka szyfrowe
- Możliwość wyboru dowolnego kodu osobistego
- Różne kolory

Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
73 30	**SB**	23681 9	10	3,0	20,0	30,0	80,0

Kłódki szyfrowe
Allround

Combi Lock 80

- Masywny mosiężny korpus
- Regulowana kombinacja cyfr
- 80 15-30 M: 3 kółka szyfrowe
- 80 40 M: 4 kółka szyfrowe



Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M		02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M		02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M		02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M	**SB**	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M	**SB**	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	**SB**	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	**SB**	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0

Combi Lock 88 Fun

- Aluminiowy korpus
- Regulowana kombinacja cyfr
- Dostępne 4 kolory
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 kółka szyfrowe, 88 40 Fun: 4 kółka szyfrowe





Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun	**SB**	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun	**SB**	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun	**SB**	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0
↓ Z 2 kłódkami w opakowaniu ↓							
Duo 88 20 Fun	**SB**	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0

Combi Lock 90 Chromo

- Aluminiowy korpus
- Chromowany pałąk
- Regulowana kombinacja cyfr
- 90 20+ 90 30: 3 kółka szyfrowe
- 90 40: 4 kółka szyfrowe




Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo	**SB**	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo	**SB**	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo	**SB**	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0

Kłódki szyfrowe
Allround



Numero 97

- Szczególnie skuteczna ochrona przed korozją
- Pałąk i części mechanizmu blokującego hartowane
- Solidny, ciężki odlew
- Wysoka odporność na wyrwanie
- 4 kółka szyfrowe



Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
97 40	**SB**	39531 8	5	6,0	23,5	32,0	93,5
97 50	**SB**	39541 7	5	9,0	24,0	34,0	108,0

Kłódki szyfrowe
Nierdzewna

No. 99

- Masywny mosiężny korpus
- Pałąk z podwójną blokadą, stal nierdzewna
- Idealna przy dużym narażeniu na czynniki atmosferyczne
- Zmiana kombinacji cyfr możliwa dopiero po włożeniu klucza. Dzięki temu nie jest możliwe przypadkowe przestawienie
- 4 kółka szyfrowe



Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50	**SB**	37661 4	5	8,0	25,0	30,0	80,5



No. 99 HB

- Wykonanie z wysokim pałąkiem
- Masywny mosiężny korpus
- Pałąk z podwójną blokadą, stal nierdzewna
- Idealna przy dużym narażeniu na czynniki atmosferyczne
- Zmiana kombinacji cyfr możliwa dopiero po włożeniu klucza. Dzięki temu nie jest możliwe przypadkowe przestawienie
- 4 kółka szyfrowe



Artykuł		EAN	Jedn. opak.				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65	**SB**	37491 7	5	8,0	25,5	57,0	107,5



Skoble pancerne



Skoble pancerne PK

- Odporne na warunki atmosferyczne, ocynkowane, z ukrytymi otworami na śruby
- Wykonanie masywne z 1 podwójnym przegubem

Wskazówka: Wersja w opakowaniu jednostkowym ze śrubami.

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość	Ucho
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 2		02170 5	10	130	40	12
PK 3		02180 4	5	165	49	14
PK 4		02190 3	5	210	60	13
PK 2	**SB**	02171 2	5	130	40	12
PK 3	**SB**	02181 1	5	165	49	14





Skoble pancerne PL

- Odporne na warunki atmosferyczne, ocynkowane, z ukrytymi otworami na śruby
- Wykonanie masywne z 2 podwójnymi przegubami

Wskazówka: Wersja w opakowaniu jednostkowym ze śrubami.

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość	Ucho
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2		02210 8	5	180	40	12
PL 3		02220 7	5	225	49	14
PL 2	**SB**	02211 5	5	180	40	12





Skoble pancerne PMG

- Odporne na warunki atmosferyczne, ocynkowane, z ukrytymi otworami na śruby
- Z pojedynczym przegubem

Wskazówka: Wersja w opakowaniu jednostkowym ze śrubami.

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość	Ucho
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80		02150 7	10	120	31	8
PMG 100		02420 1	10	150	39	10
PMG 80	**SB**	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	**SB**	02421 8	10	150	39	10
↓ Skobel pancerny ze stali nierdzewnej ↓						
PMG 80 Ni	**SB**	23811 0	10	118	32	8



Tylko wersja Ni

Skoble pancerne

Skoble pancerne PC

- Odporne na warunki atmosferyczne, ocynkowane, z ukrytymi otworami na śruby
- Wykonanie standardowe

Wskazówka: Wersja w opakowaniu jednostkowym ze śrubami.



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość	Ucho
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80		02100 2	10	80	31	8
PC 100		02110 1	10	100	39	10
PC 80	**SB**	02101 9	10	80	31	8
PC 100	**SB**	02111 8	10	100	39	10



Skobel pancerny PCC

- Ocynkowana
- Ukryte otwory na śruby
- Skobel dostępny także w zestawie z zamkiem (Informacje: Dostępne jako zamknięcie ujednolicone (informacje: strona 55)




Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość	Ucho
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60	**SB**	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	**SB**	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	**SB**	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	**SB**	23871 4	5	120	48	11
↓ Skobel pancerny ze stali nierdzewnej ↓						
PCC 80 Ni	**SB**	23801 1	10	80	32	8



Tylko wersja Ni

Zasuwki pancerne/ zasuwki do zamków



Zasuwka pancerna

- Ocynkowana
- Ukryte otwory na śruby
- Wersja w opakowaniu jednostkowym wraz ze śrubami

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość	Ucho
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 100		02230 6	5	100	39	9,5
R 120		02270 2	5	120	47	11
R 100	**SB**	02231 3	5	100	39	9
R 120	**SB**	02271 9	5	120	47	10



Zasuwka pancerna ze stali nierdzewnej

- Stal nierdzewna
- Ukryte otwory na śruby
- Wraz ze śrubami

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość	Ucho
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni	**SB**	23771 7	10	60	23	4,5
R 80 Ni	**SB**	23781 6	5	80	32,5	7,5
R 100 Ni	**SB**	23791 5	5	100	39	9,5



Zasuwka zamka

- Ocynkowana
- Wraz ze śrubami

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość	Ucho
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60	**SB**	23731 1	10	60	25	5,4
SR 80	**SB**	23741 0	10	80	34	7
SR 100	**SB**	23751 9	10	100	42	9
SR 120	**SB**	23761 8	10	120	50	10,8



Zasuwki i zestawy

Zasuwka Grendel

- Ocynkowana
- Wraz ze śrubami



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość
		40 03482...		mm	mm
GR 50	**SB**	23821 9	10	50	40
GR 70	**SB**	23831 8	10	70	60



RS 110 C

- Idealna do bram, szop, drzwi i szafek
- W tym śruby zabezpieczające (jednokierunkowe)
- Indywidualnie regulowany kod cyfrowy, 10.000 możliwości
- Zastosowanie lewo i prawostronne
- Odporny na korozję korpus z odlewu cynku



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Długość	Szerokość
		40 03482...		mm	mm
RS 110 C	**SB**	39400 7	5	112	50



Pakowane w zestawach

- W zestawie z pasującą kłódką cylindryczną
- W opakowaniu blister z materiałem do mocowania



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	
		40 03482...		
PCC 80 + 222 30	**SB**	37811 3	10	Skobel PCC 80 Zamek 222 30
PCC 120 + 222 40	**SB**	37821 2	10	Skobel PCC 120 Zamek 222 40

Zamki rowerowe
Zamki linkowe



240

- Niedrogi cylindryczny zamek linkowy
- Różne kolory



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
240 50	01710 4	10	50	5,0



260

- Solidny zamek z linką stalową
- Automatyczne zamykanie
- Różne kolory



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
260 60	11700 2	10	60	8,0



330 Fun

- Mocny zamek z linką stalową
- Z cylindrem trzpieniowym
- Przezroczysty korpus zamka
- Automatyczne zamykanie
- Różne kolory





Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

Zamki rowerowe
Zamki linkowe

340 L

- Mocny zamek linkowy z podświetlanym kluczem
- Automatyczne zamykanie
- W różnych kombinacjach kolorystycznych






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
340 65 L	13080 3	10	65	12,0

345 L

- Mocny zamek linkowy z podświetlanym kluczem
- Automatyczne zamykanie
- W 4 nowoczesnych kombinacjach kolorystycznych






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
345 80 L	34270 1	10	80	12,0

550

- Mocny zamek linkowy
- Z cylindrem trzpieniowym
- Automatyczne zamykanie
- Z pokrywą dziurki od klucza
- W różnych kombinacjach kolorystycznych






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki	
	40 03482...		cm	mm	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R

Zamki rowerowe
Zamki linkowe



560

- Mocny zamek linkowy
- Z praktycznym uchwytem
- Z cylindrem trzpieniowym
- Z pokrywą dziurki od klucza



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
560 90	11020 1	5	90	15,0



570

- Niezwykle mocny zamek z linką stalową
- Gruba osłona plastikowa chroni przed uszkodzeniem
- Obudowa zamka i linka stalowa tworzą jedną całość
- Duża liczba różnych zamknięć




Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki	
	40 03482...		cm	mm	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W



650 80 Reflex

- Z pokrywą dziurki od klucza
- Linka z paskami odblaskowymi



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki	
	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

Zamki rowerowe
Zamki linkowe

440

- Niedrogi zamek linkowy na szyfr
- Różne kolory



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
440 50	01850 7	10	50	5,0
440 60	01860 6	10	60	5,0




210 C 65

- Linka stalowa powlekana tworzywem sztucznym
- Możliwa indywidualna kombinacja liczb (4 cyfry)
- Łatwa obsługa dla dzieci
- Dostępne kolory:
  210 C 65 KIDS:
  1x jasnoniebieski,
  1x różowy,
  1x czerwony, 2x zielony
  210 C 65 BLUE:
  5x jasnoniebieski
  210 C 65 ROSE:
  5x różowy



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0



Zamki rowerowe
Zamki linkowe



230 L

- Mocny zamek linkowy z podświetlanymi cyframi
- Samodzielnie ustawiana kombinacja cyfr






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
230 65 L	07260 8	10	65	12,0



235 80 L

- Mocny zamek linkowy z podświetlanymi cyframi
- Samodzielnie ustawiana kombinacja cyfr
- Z praktycznym uchwytem
- Korpus zamka w kolorze zielonym i czarnym





Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
235 80 L Black	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	39410 6	5	80	15,0

Zamki rowerowe
Zamki spiralne

1260

- Solidny zamek spiralny
- Z praktycznym uchwytem
- Różne kolory
- Dwie długości: 100 i 150 cm



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0



340 L

- Mocny zamek spiralny z podświetlanym kluczem
- Z praktycznym uchwytem
- Różne kombinacje kolorostyczne
- Z obrotową pokrywą dziurki od klucza





Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
340 180 L	13140 4	5	180	12,0



1345 L

- Mocny zamek spiralny z podświetlanym kluczem
- Z praktycznym uchwytem
- Automatyczne zamykanie
- W 4 nowoczesnych kombinacjach kolorostycznych





Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	34280 0	5	150	15

Zamki rowerowe
Zamki spiralne





1360


- Mocny zamek spiralny
- Wysokiej jakości cylinder trzpieniowy
- Z praktycznym uchwytem

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
1360 180	11050 8	5	180	10,0



1550

- Niezwykle mocny zamek spiralny
- Z praktycznym uchwytem
- Z pokrywą dziurki od klucza
- Z cylindrem trzpieniowym
- Automatyczne zamykanie



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki	
	40 03482...		cm	mm	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R





1650 180 Reflex

- Z cylindrem trzpieniowym
- Z praktycznym uchwytem
- Z pokrywą dziurki od klucza
- Kabel spiralny z paskami odblaskowymi

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki	
	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R


Zamki rowerowe
Zamki spiralne

1235 180 L

- Mocny spiralny zamek kablowy z podświetlanymi cyframi
- Samodzielnie ustawiana kombinacja cyfr
- Z praktycznym uchwytem








Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
1235 180 L Black	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	39420 5	5	180	15,0

230 L

- Mocny spiralny zamek kablowy z podświetlanymi cyframi
- Samodzielnie ustawiana kombinacja cyfr
- Z praktycznym uchwytem







Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
230 180 L	07280 6	5	180	12,0


Zamki rowerowe
Zapięcie rowerowe



1500 HB

- Mocna zapięcie rowerowe
- Hartowany pałąk, z podwójną blokadą
- Z praktycznym uchwytem
- Pałąk pokryty czarnym tworzywem
- Korpus pokryty tworzywem, różne kolory
- Dwie wysokości pałąka: 180 i 255 mm






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Szer. x wys. pałąka	Øpałąka	
	40 03482...		mm	mm	
1500 HB 170/180	27670 9	3	110x180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	27690 7	3	110x255	14,0	71 R



1580 HB

- Mocna zapięcie rowerowe
- Specjalnie hartowany pałąk, z podwójną blokadą
- Niska waga, ok. 1050 gr.
- Z praktycznym uchwytem
- Pałąk i korpus w kolorze czarnym pokryte tworzywem
- Z pokrywą dziurki od klucza




Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Szer. x wys. pałąka	Øpałąka
	40 03482...		mm	mm
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5x200	13,8

Zamki rowerowe
Zapięcie rowerowe

1600 HB

- Bardzo solidne zapięcie rowerowe
- Korpus i pałąk wykonane z hartowanej stali
- Z podwójną blokadą
- Pałąk i korpus pokryte wytrzymałym tworzywem sztucznym
- Z praktycznym uchwytem
- Z pokrywą dziurki od klucza






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Szer. x wys. pałąka	Øpałąka
	40 03482...		mm	mm
1600 HB 170/210	39890 6	3	106x210	16,0

Zamki linkowe
Zamki kablowe



720 200 Snap+Lock

- Zamek kablowy ze stabilnym korpusem i regulowanym zamkiem szyfrowym
- Różnorakie zastosowanie do rowerów, bagażu, mebli ogrodowych, sprzętu sportowego, takiego jak narty i deski snowboardowe itd.
- Ustawiana kombinacja
- Kabel o długości 2 m można przeciągnąć przez różne przedmioty i bezstopniowo zacisnąć
- Średnica końcówki linki: 9 mm




Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
720 200	29830 5	10	200	4,5



725 300 Snap+Lock

- Zamek kablowy ze stabilnym korpusem i trzycyfrowym zamkiem szyfrowym
- Ustawiana kombinacja
- Różnorakie zastosowanie do rowerów, bagażu, mebli ogrodowych, sprzętu sportowego, takiego jak narty i deski snowboardowe itd.
- Aby uzyskać większą elastyczność podczas prowadzenia kabla, korpus zamka można całkowicie zdjąć
- Kabel o długości 3 m można łatwo przeciągać przez różne przedmioty
- Średnica kabla: 6 mm




Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ølinki
	40 03482...		cm	mm
725 300	39610 0	5	300	6,0

Kabel zabezpieczający

750 250

- Kabel spiralny z oczkami
- Długość całk: 2,5 m






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ø linki
	40 03482...		cm	mm
750 250	11150 5	5	250	10.0

750 500

- Ekstra długi kabel zabezpieczający z oczkami
- Długość całk: 5 m






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ø linki
	40 03482...		cm	mm
750 500	36950 0	3	500	10.0

750 1000

- Ekstra długi kabel zabezpieczający z oczkami
- Długość całk: 10 m






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ø linki
	40 03482...		cm	mm
750 1000	11440 7	3	1000	10,0

Łańcuchy
Osobno i z zamkami






Łańcuch kwadratowy SKM

- Łańcuch kwadratowy hartowany
- W wysokogatunkowej osnowie
- o grubości 6 lub 8 mm

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ø	Waga (ok.)
	40 03482...		cm	mm	gr.
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190





Łańcuch kwadratowy GKM

- Łańcuch kwadratowy hartowany
- W wysokogatunkowej osnowie
- Grubość 10 mm

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ø	Waga (ok.)
	40 03482...		cm	mm	gr.
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950



Kombinacja łańcuchów

- Łańcuch kwadratowy hartowany
- W kombinacji z zamkami bębenkowymi


Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Opis
	40 03482...		
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Łańcuch o długości 60 cm, kwadrat 6 mm z zamkiem 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Łańcuch o długości 90 cm, kwadrat 6 mm z zamkiem 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Łańcuch o długości 90 cm, kwadrat 8 mm z zamkiem 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	28270 0	1	Łańcuch o długości 150 cm, kwadrat 10 mm z zamkiem 700

Zamki łańcuchowe

Zamek łańcuchowy na szyfr

- Łańcuch kwadratowy hartowany
- W wysokogatunkowej osnowie
- Grubość 6 mm
- Samodzielnie ustawiana kombinacja cyfr






Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6

Zamek łańcuchowy na szyfr

- Łańcuch kwadratowy hartowany
- W wysokogatunkowej osnowie
- Grubość 6 mm
- 2 wzory







Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Długość	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6

Cylindry uniwersalne



ZBK 70



ZBK 71

Cylinder zapasowy

- ZBK: Cylinder zapasowy do skrzynek pocztowych różnych marek
- BK: Cylinder zapasowy do skrzynek pocztowych BURG-WÄCHTER
- Luzem: Cylinder do kaset, skrzynek pocztowych, skrzynek na klucze itp.



ZBK 72



ZBK 73



ZBK 74



ZBK 75



BK 92 Point

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Do marki	
		40 03482...			
ZBK 70		22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71		22370 3	5	Renz (do roku prod. 2006). Decayeux i inne	34 W
ZBK 72		22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73		22390 1	5	Brabantia (blacha)	34 W
ZBK 74		22680 3	5	Brabantia (plastik)	34 W
ZBK 75		36240 2	5	Renz, ME-FA (od roku produkcji 2006)	34 W
ZBK 70	**SB**	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	**SB**	22371 0	5	Renz (do roku prod. 2006). Decayeux i inne	34 W
ZBK 72	**SB**	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	**SB**	22391 8	5	Brabantia (blacha)	34 W
ZBK 74	**SB**	22681 0	5	Brabantia (plastik)	34 W
ZBK 75	**SB**	36241 9	5	Renz, ME-FA (od roku produkcji 2006)	34 W
↓ Skrzynki pocztowe BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3		Skrzynki pocztowe metalowe	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2		Modele z tworzywa i odlewu	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0	5	Modele Point	40 W L/R
↓ Cylinder do kaset, skrzynek pocztowych, skrzynek na klucze itp. ↓					
Cylindry luzem		13880 9	1	Proszę podać typ	

Cylindry uniwersalne

Cylinder uniwersalny ZS

- Z cynkowego odlewu ciśnieniowego o wysokiej wytrzymałości, niklowanego
- Cylinder tarczowy z kluczem odwracalnym
- Zasuwka nastawna pod kątem 90°
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: z nakrętką mocującą
- ZS 80-82: ze sprężyną zaciskową
- Wszystkie modele wyposażone seryjnie w 3 różne zasuwki (poza ZS 77 H i ZS 84)



ZS 76



ZS 77



ZS 77 H



ZS 80



ZS 81



ZS 82



ZS 84



ZS 85

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Dla grubości materiału	
		40 03482...		mm	
ZS 76		01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77		03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H		03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80		01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81		03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82		01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84		32530 8	10	1-12	
ZS 85		26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86		26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77	**SB**	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H	**SB**	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81	**SB**	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84	**SB**	32531 5	10	1-12	
ZS 85	**SB**	26881 0	5	1-12	36 WV
↓ Z 2 cylindrami uniwersalnymi na opakowanie ↓					
ZS 81 Duo	**SB**	17741 9	10	1-2 mm	33 W

Informacje o cylindrach uniwersalnych

Artykuł	Opis
ZS 77, ZS 81, ZS 85 i ZS 86	Zamknięcie ujednolicone
ZS i ZBK*	Zamknięcie ujednolicone lub zamknięcie ujednolicone wg wzoru
ZS 76-86*	Dopłata za konfigurację głównego klucza
	Każdy kolejny klucz
	Klucz wg numeru lub wzoru
	Półfabrykaty

* Dla ZS 84 nie są możliwe wykonania na zamówienie



ZS 86

Cylindry uniwersalne



Skrzynka serwisowa cylindra

- Asortyment popularnych cylindrów zapasowych do skrzynek pocztowych BURG-WÄCHTER i wielu innych marek
- Wraz z dokumentacją techniczną
- Szablon otworów
- Różne zasuwki + akcesoria

Zwartość:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3x cylinder 92 Point
- 3x cylinder 92 M

* (z trzema różnymi zasuwkami)

Artykuł	EAN	Jedn. opak.
	40 03482...	
ZS-Box	80601 2	1

Cylinder z dźwignią MZ 26




- Cylinder mosiężny, niklowany
- Długość cylindra 20 mm


Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Ø	
	40 03482...		cm	
MZ 26	05050 7	5	18,0	65 R

Zamki meblowe

Zamki cylindryczne nawierzchniowe



- Uniwersalne zastosowanie
- Mosiężny cylinder
- Wymiar trzpienia regulowany w zakresie 15-40 mm
- Długość cylindra 25 mm
- Dostępne także jako zamknięcie ujednolicone lub jako system klucza głównego
- MZ 23: Cylinder mosiężny polerowany
- MZ 2320: Cylinder mosiężny niklowany



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Ø cylindra	
		40 03482...		mm	
MZ 23		04730 9	5	22	65 R
MZ 2320		04780 4	5	22	65 R
MZ 23	**SB**	04731 6	5	22	65 R

Zamek cylindryczny nawierzchniowy



- Cylinder tarczowy niklowany
- Wymiar trzpienia 25/30 mm
- Długość cylindra 23 mm
- Dostępny również jako zamknięcie ujednolicone



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Ø cylindra	
		40 03482...		mm	
MZ 83		05390 4	5	18	10 R
MZ 83	**SB**	05391 1	5	18	10 R

Informacje o zamkach meblowych

Artykuł	Opis
Wszystkie MZ	Zamknięcie ujednolicone
MZ 83	Zamknięcie ujednolicone lub zamknięcie ujednolicone wg wzoru
MZ 23, MZ 2320 i MZ 26	Zamknięcie ujednolicone wg wzoru
MZ 23, MZ 2320 i MZ 26	Konfiguracja klucza głównego
Wszystkie MZ	Każdy kolejny klucz
	Klucz wg numeru lub wzoru
	Półfabrykaty

Blokada dziurki od klucza



E 7

E 700



ME

Cylindryczne blokady dziurki od klucza

- **E 6/E 7:**
  dla zamków wpuszczanych
- **E 700:**
  z ogranicznikiem, dla zamków wpuszczanych
- **ME:**
  do zamków meblowych wpuszczanych
- **Wersja „/2“:**
  z 2 kluczami
- **Wersja „/3“:**
  z 3 kluczami

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Ø blokady	
		40 03482...		mm	
E 7/2		04280 9	10	7	24
E 7/3		04283 0	10	7	24
E 6/2		04270 0	10	6	22
E 700/2		04300 4	10	7	26
E 700/3		04303 5	10	7	26
ME/2		04340 0	10	6	14
E 7/2	**SB**	04281 6	10	7	24
E 7/3	**SB**	04481 0	10	7	24
E 6/2	**SB**	04271 7	10	6	22
E 700/2	**SB**	04301 1	10	7	26
E 700/3	**SB**	04501 5	10	7	26
ME/2	**SB**	04341 7	10	6	14
Dodatkowy klucz					
Pojedynczy klucz			Wg wzoru lub numeru		
Półfabrykat					

Blokada spustu broni

Gun Lock GL 345



Blokada spustu broni

- Zabezpiecza spust broni palnej przez jego zablokowanie
- Skuteczna dodatkowa ochrona przed nieautoryzowanym użyciem broni
- Składa się z 2 części, które blokują się wzajemnie przez system samoblokujący
- Indywidualnie ustawiana kombinacja cyfr
- Uwaga! Zabezpieczać tylko nienaładowaną broń

Artykuł		EAN	Jedn. opak.
		40 03482...	
Gun Lock GL 345	**SB**	23670 3	5

Elektroniczne systemy zamykania drzwi

NIGDY WIĘCEJ NIE ZAPOMNISZ KLUCZA! Z ELEKTRONICZNYM ZAMKIEM DO DRZWI BĘDZIESZ OTWIERAĆ I ZAMYKAĆ DRZWI KOMFORTOWO JAK NIGDY DOTĄD.

Wprowadzenie 78

TSE HOME 79

secuENTRY easy 80

secuENTRY easy plus 82

secuENTRY 84

secuENTRY pro 90

Dane techniczne 102



NOWA DEFINICJA KOMFORTU ZAMYKANIA.

Do zastosowań w sektorze prywatnym, firmach lub urzędach: W secuENTRY i TSE Home BURG-WÄCHTER łączy najnowszą technologię z maksymalnym komfortem. Właśnie tego oczekują klienci od elektronicznego zamka do drzwi.

Każdy użytkownik znajdzie tu odpowiedni nośnik identyfikacji do otwierania drzwi. Cylindry zamków elektronicznych można obsługiwać za pomocą kodu, skanu palców, pasywnego lub aktywnego transpondera oraz smartfona. Bardziej elastycznie się nie da. Sprytne rozwiązania programowe, na przykład dla operatorów hoteli lub właścicieli apartamentów wakacyjnych są wisienką na torcie innowacyjnej serii elektronicznych zamków drzwiowych BURG-WÄCHTER.

PLUS X AWARD® honoured as: BEST PRODUCT 2015/2016

PLUS X AWARD® honoured as: BEST BRAND OF THE YEAR 2020 www.plusxaward.com

QUALITY MADE IN GERMANY

Marka BURG-WÄCHTER otrzymała jedną z najwyższych nagród Plus X Award! „Najlepsza marka roku 2020" w kategorii produktów „Systemy zamykania drzwi". Ponadto system secuENTRY easy otrzymał znak jakości w kategoriach wysoka jakość, design, a także komfort obsługi i funkcjonalność.

TSE HOME
Zestaw

TSE HOME
Set 4001

Niedrogi podstawowy system zamykania drzwi:
Kompletny zestaw do drzwi wejściowych i wewnętrznych

Zawartość: 1 elektroniczny cylinder zamka, Keypad/klawiaturę, baterie, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe.

Bezpieczeństwo
- 1 milion możliwych kombinacji kodów
- Możliwość zaprogramowania łącznie 6 użytkowników: 1 tajny kod (kod Admin, 6-cyfrowy) i 5 opcjonalnych kluczy elektronicznych TSE E-Key
- Bez mechanicznego zamka awaryjnego

Kompatybilny
- Pasuje do wszystkich drzwi o grubości do 120 mm (60/60)
- Do drzwi wejściowych i wewnętrznych
- Zabezpieczenie przed manipulacją (czasy blokady)

Bezprzewodowy
- Klawiaturę umieścić w pobliżu drzwi w odległości maks. 4 m

Łatwość
- Montaż bez kabli, wiercenia, etc.
- Sterowany elektronicznie cylinder profilowany TSE zastępuje mechaniczny cylinder profilowany
- Istniejące okucia pozostają zachowane (poza okuciami z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia)
- Bez wiercenia – możliwość łatwego doposażenia



TSE | HOME

Artykuł	EAN	Kolory
	40 03482...	
TSE Set 4001 HOME W	54330 6	Biały
TSE Set 4001 HOME MCR	55040 3	Chrom mat

Klucz radiowy TSE E-Key
TSE 5103 E-Key

- Odstęp między kluczem radiowym a zamkiem drzwiowym do 3 m w zależności od warunków otoczenia
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii, zasilanie: Standardowa bateria guzikowa CR2032



Artykuł	EAN
	40 03482...
TSE 5103 E-KEY **SB**	55030 4

TSE osłona ze stali nierdzewnej
Pasuje do TSE HOME 4001

Osłona ze stali nierdzewnej do ochrony przed wandalizmem i niepożądanym podglądaniem podczas wprowadzania kodu. Możliwość łatwego doposażenia.



Artykuł	EAN
	40 03482...
TSE osłona ze stali nierdzewnej EBL **SB**	54680 2

secuENTRY easy
Pincode



secuENTRY easy

PLUS X AWARD 2020 | Achieved for: High Quality, Design, Ease of Use, Functionality, www.plusxaward.com

secuENTRY *easy*
5601 Pincode

Kompletny zestaw do drzwi wejściowych i wewnętrznych:
Cylinder elektroniczny secuENTRY easy z łączem radiowym (Bluetooth 4.0 LE) do klawiatury Keypad Pincode.

Zwartość: 1 elektroniczny cylinder secuENTRY easy, 1 klawiatura secuENTRY Pincode, baterie, instrukcja obsługi i montażu, 2 klucze zapasowe, akcesoria do montażu.

Dostęp

1. Dostęp mobilny przez smartfon
- Aplikacja dostępna w App Store lub Google Play Store
- Aplikacja dostępna m.in. dla Samsung Galaxy od Android 4.3, Apple iPhone od iOS 9.3.5

2. Kod PIN wprowadzany przez klawiaturę
- Podświetlane pole klawiatury
- Obsługa klawiatury przez touchpad
- Mechaniczny przycisk On

3. Aktywny transponder sE-Key (klucz radiowy)
- Dostępny opcjonalnie (patrz strona 84)

Bezpieczeństwo
- 6-cyfrowy tajny kod
- Możliwość zaprogramowania do 50 kodów (wraz z 1 kodem Admin.)
- 1 milion możliwych kombinacji kodów (kod PIN)
- Wraz z mechanicznym kluczem awaryjnym
- Zabezpieczenie przed manipulacją (czasy blokady)
- Transfer danych istotnych dla bezpieczeństwa zaszyfrowany szyfrem AES
- Klawiatura odporna na warunki atmosferyczne, klasa ochrony IP65

Kompatybilny
- Możliwość indywidualnego dopasowania do drzwi o grubości do 118 mm (59/59)
- Do drzwi wejściowych i wewnętrznych
- Odległość montażu klawiatury do 4 m w zależności od konstelacji drzwi

Łatwość
- Sterowany elektronicznie cylinder secuENTRY easy zastępuje mechaniczny cylinder profilowany
- Istniejące okucia pozostają zachowane*
- Bez wiercenia – możliwość łatwego doposażenia

App

KeyApp
- Otwieranie cylindra przez smartfon
- Aplikacja dostępna bezpłatnie w App Store lub Google Play Store
- Szybka instalacja i bezpośrednie uruchamianie
- Do wgrywania aktualizacji na cylinder i klawiaturę
- Odczytywanie i wyświetlanie historii

Możliwość połączenia z komputerem
- Dzięki dostępnemu opcjonalnie oprogramowaniu na komputer PC możliwe są m.in.:
  - Możliwe zarządzanie użytkownikami
  - Nadawanie uprawnień
  - Odczytywanie historii itp. (bez funkcji czasowej)

* W przypadku użycia okucia z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia mechaniczny zamek awaryjny nie jest dostępny!

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY easy 5601 Pincode	56011 2

secuENTRY easy
Fingerprint

secuENTRY *easy*
5602 Fingerprint

Kompletny zestaw do drzwi wejściowych i wewnętrznych:
Cylinder elektroniczny secuENTRY easy z łączem radiowym (Bluetooth 4.0 LE) do klawiatury Keypad Fingerprint.

Zwartość: 1 elektroniczny cylinder secuENTRY easy, 1 klawiatura secuENTRY Fingerprint, baterie, instrukcja obsługi i montażu, 2 klucze zapasowe, akcesoria do montażu.

Dostęp

1. Dostęp mobilny przez smartfon
- Aplikacja dostępna w App Store lub Google Play Store
- Aplikacja dostępna m.in. dla Samsung Galaxy od Android 4.3, Apple iPhone od iOS 9.3.5

2. Kod PIN wprowadzany przez klawiaturę
- Podświetlane pole klawiatury
- Obsługa klawiatury przez touchpad
- Mechaniczny przycisk On

3. Funkcja odcisku palca przez klawiaturę
- Rozpoznawanie odcisków żywych palców
- Dostęp przez własny odcisk palca
- Najnowocześniejsza technologia czujników

4. Aktywny transponder sE-Key (klucz radiowy)
- Dostępny opcjonalnie (patrz strona 84)

Bezpieczeństwo
- 6-cyfrowy tajny kod
- Możliwość zaprogramowania do 50 kodów (wraz z 1 kodem Admin.), z tego maks. 24 odcisków palców
- 1 milion możliwych kombinacji kodów (kod PIN)
- Zabezpieczenie przed manipulacją (czasy blokady)
- Wraz z mechanicznym kluczem awaryjnym
- Transfer danych istotnych dla bezpieczeństwa zaszyfrowany szyfrem AES
- Klawiatura w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, klasa ochrony IP55

Kompatybilny
- Możliwość indywidualnego dopasowania do drzwi o grubości do 118 mm (59/59)
- Do drzwi wejściowych i wewnętrznych
- Odległość montażu klawiatury do 4 m w zależności od konstelacji drzwi

Łatwość
- Sterowany elektronicznie cylinder secuENTRY zastępuje mechaniczny cylinder profilowany
- Istniejące okucia pozostają zachowane*
- Bez wiercenia – możliwość łatwego doposażenia

App

KeyApp
- Otwieranie cylindra przez smartfon
- Aplikacja dostępna bezpłatnie w App Store lub Google Play Store
- Szybka instalacja i bezpośrednie uruchamianie
- Do wgrywania aktualizacji na cylinder i klawiaturę
- Odczytywanie i wyświetlanie historii

Możliwość połączenia z komputerem
- Dzięki dostępnemu opcjonalnie oprogramowaniu na komputer PC możliwe są m.in.:
  - Możliwe zarządzanie użytkownikami
  - Nadawanie uprawnień
  - Odczytywanie historii itp. (bez funkcji czasowej)

* W przypadku użycia okucia z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia mechaniczny zamek awaryjny nie jest dostępny!

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY easy 5602 Fingerprint	56022 8

secuENTRY easy plus
Pincode



secuENTRY easy plus

secuENTRY *easy plus*
5651 Pincode

Kompletny zestaw do drzwi wejściowych i wewnętrznych:
Cylinder elektroniczny secuENTRY easy plus z łączem radiowym (Bluetooth 4.0 LE) do klawiatury Keypad Pincode.

Zwartość: 1 elektroniczny cylinder secuENTRY easy plus, 1 klawiatura secuENTRY Pincode, 1 transponder pasywny, baterie, instrukcja obsługi i montażu, 2 klucze zapasowe, akcesoria do montażu.

Dostęp

1. Dostęp mobilny przez smartfon
- Aplikacja dostępna w App Store lub Google Play Store
- Aplikacja dostępna m.in. dla Samsung Galaxy od Android 4.3, Apple iPhone od iOS 9.3.5

2. Kod PIN wprowadzany przez klawiaturę
- Podświetlane pole klawiatury
- Obsługa klawiatury przez touchpad
- Mechaniczny przycisk On

3. Pasywny transponder
- Nowoczesny pasywny transponder
- W zestawie zawarta standardowo 1 sztuka

4. Aktywny transponder sE-Key (klucz radiowy)
- Dostępny opcjonalnie (patrz strona 84)

Bezpieczeństwo
- 6-cyfrowy tajny kod
- Możliwość zaprogramowania do 50 kodów (wraz z 1 kodem Admin.)
- 1 milion możliwych kombinacji kodów (kod PIN)
- Wraz z mechanicznym kluczem awaryjnym
- Zabezpieczenie przed manipulacją (czasy blokady)
- Transfer danych istotnych dla bezpieczeństwa zaszyfrowany szyfrem AES
- Klawiatura odporna na warunki atmosferyczne, klasa ochrony IP65

Kompatybilny
- Możliwość indywidualnego dopasowania do drzwi o grubości do 120 mm (61/59)
- Do drzwi wejściowych i wewnętrznych
- Odległość montażu klawiatury do 4 m w zależności od konstelacji drzwi

Łatwość
- Sterowany elektronicznie cylinder secuENTRY easy plus zastępuje mechaniczny cylinder profilowany
- Istniejące okucia pozostają zachowane*
- Bez wiercenia – możliwość łatwego doposażenia

App

KeyApp
- Otwieranie cylindra przez smartfon
- Aplikacja dostępna bezpłatnie w App Store lub Google Play Store
- Szybka instalacja i bezpośrednie uruchamianie
- Do wgrywania aktualizacji na cylinder i klawiaturę
- Odczytywanie i wyświetlanie historii

Możliwość połączenia z komputerem
- Dzięki dostępnemu opcjonalnie oprogramowaniu na komputer PC możliwe są m.in.:
  - Możliwe zarządzanie użytkownikami
  - Nadawanie uprawnień
  - Odczytywanie historii itp. (bez funkcji czasowej)

* W przypadku użycia okucia z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia mechaniczny zamek awaryjny nie jest dostępny!



Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY easy plus 5651 Pincode	56511 7

secuENTRY easy plus
Fingerprint

secuENTRY *easy plus*
5652 Fingerprint

Kompletny zestaw do drzwi wejściowych i wewnętrznych:
Cylinder elektroniczny secuENTRY easy plus z łączem radiowym (Bluetooth 4.0 LE) do klawiatury Keypad Fingerprint.

Zwartość: 1 elektroniczny cylinder secuENTRY easy plus, 1 klawiatura secuENTRY Fingerprint, 1 transponder pasywny, baterie, instrukcja obsługi i montażu, 2 klucze zapasowe, akcesoria do montażu.

Dostęp

1. Dostęp mobilny przez smartfon
- Aplikacja dostępna w App Store lub Google Play Store
- Aplikacja dostępna m.in. dla Samsung Galaxy od Android 4.3, Apple iPhone od iOS 9.3.5

2. Kod PIN wprowadzany przez klawiaturę
- Podświetlane pole klawiatury
- Obsługa klawiatury przez touchpad
- Mechaniczny przycisk On

3. Funkcja odcisku palca przez klawiaturę
- Rozpoznawanie odcisków żywych palców
- Dostęp przez własny odcisk palca
- Najnowocześniejsza technologia czujników

4. Pasywny transponder
- Nowoczesny pasywny transponder
- W zestawie zawarta standardowo 1 sztuka

5. Aktywny transponder sE-Key (klucz radiowy)
- Dostępny opcjonalnie (patrz strona 84)

Bezpieczeństwo
- 6-cyfrowy tajny kod
- Możliwość zaprogramowania do 50 kodów (wraz z 1 kodem Admin.), z tego maks. 24 odcisków palców
- 1 milion możliwych kombinacji kodów (kod PIN)
- Zabezpieczenie przed manipulacją (czasy blokady)
- Wraz z mechanicznym kluczem awaryjnym
- Transfer danych istotnych dla bezpieczeństwa zaszyfrowany szyfrem AES
- Klawiatura w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, klasa ochrony IP55

Kompatybilny
- Możliwość indywidualnego dopasowania do drzwi o grubości do 120 mm (61/59)
- Do drzwi wejściowych i wewnętrznych
- Odległość montażu klawiatury do 4 m w zależności od konstelacji drzwi

Łatwość
- Sterowany elektronicznie cylinder secuENTRY easy plus zastępuje mechaniczny cylinder profilowany
- Istniejące okucia pozostają zachowane*
- Bez wiercenia – możliwość łatwego doposażenia

App

KeyApp
- Otwieranie cylindra przez smartfon
- Aplikacja dostępna bezpłatnie w App Store lub Google Play Store
- Szybka instalacja i bezpośrednie uruchamianie
- Do wgrywania aktualizacji na cylinder i klawiaturę
- Odczytywanie i wyświetlanie historii

Możliwość połączenia z komputerem
- Dzięki dostępnemu opcjonalnie oprogramowaniu na komputer PC możliwe są m.in.:
  - Możliwe zarządzanie użytkownikami
  - Nadawanie uprawnień
  - Odczytywanie historii itp. (bez funkcji czasowej)

* W przypadku użycia okucia z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia mechaniczny zamek awaryjny nie jest dostępny!



secuENTRY easy plus



Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY easy plus 5652 Fingerprint	56522 3

secuENTRY
Akcesoria



Klucz radiowy secuENTRY
5713 Aktywny transponder

- Nowoczesny aktywny transponder
- Łatwe programowanie praw dostępu i okresów ważności za pomocą oprogramowania i klawiatury (wszystkie klawiatury od roku modelowego 2018)
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki szyfrowanej komunikacji (szyfrowanie w standardzie AES)
- Otwieranie drzwi za naciśnięciem przycisku
- Idealny także do wykorzystania w hotelach lub dla tymczasowych praw dostępu
- Nadaje się do wszystkich produktów secuENTRY

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 5713 sE-Key **SB**	57310 5



secuENTRY
5710 Pasywny transponder

- Nowoczesny pasywny transponder
- Łatwe programowanie praw dostępu i okresu ważności za pomocą opcjonalnych komponentów
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki szyfrowanej komunikacji (szyfrowanie 128-bitowe MIFARE DESFire)
- Idealny także do wykorzystania w hotelach lub dla tymczasowych praw dostępu

Artykuł		EAN	Liczba
		40 03482...	
ENTRY 5710 Transponder		57100 2	1
ENTRY 5710 Duo	**SB**	57102 6	2

secuENTRY
Most, oprogramowanie

secuENTRY
5670 Bridge

- Most secuENTRY Bridge umożliwia zdalne otwieranie wkładek zamków secuENTRY za pomocą aplikacji KeyApp
- Wymagane jest połączenie z Internetem: po integracji z domową siecią WLAN (2,4 GHz) most wysyła zaszyfrowany sygnał Bluetooth do wkładki zamka secuENTRY
- System pozwala na uzyskanie dostępu rodzinie, przyjaciołom, rzemieślnikom - nawet pod nieobecność gospodarza
- Zestaw aktualizacyjny do systemów kontroli dostępu secuENTRY
- Dzięki cylindrowi ENTRYpro system obsługuje również programowanie tymczasowych kodów dla gości domów wakacyjnych i wynajmowanych nieruchomości
- Warunkiem integracji mostu jest aktualizacja oprogramowania układowego cylindra secuENTRY do najnowszej wersji
- Programowanie zdalne za pomocą aplikacji KeyApp w połączeniu z oprogramowaniem secuENTRY Software Light lub Pro
- Powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii cylindra zamka
- Powiadomienie o pomyślnej aktualizacji bazy danych
- Łatwa instalacja i konfiguracja
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach
- Wymagany zasilacz USB 5 V min. 1A
- Możliwość połączenia z inteligentnym systemem domofonowym Door eGuard Video Bell 8500 za pomocą KeyApp



PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Artykuł	EAN
	40 03482...
sE-Bridge 5670	56280 2

secuENTRY
5750 Software Light

Łatwa konfiguracja i programowanie

- Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie PC dla systemów zamykania z maks. 15 użytkownikami i ośmioma zamkami
- Przesyłanie danych do jednostek BURG-WÄCHTER poprzez dołączony adapter lub smartfon
- Odczytywanie historii
- Wskazanie stanu baterii w cylindrze
- Windows 7, Windows 8 lub Windows 10 (Windows na tablety od wersji 8.1) w standardowej konfiguracji, port USB
- Bez konieczności stałego połączenia radiowego między PC i jednostką zamka



Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 5750 Software Light	57500 0

secuENTRY
Pincode



Tylko dla partnerów

secuENTRY
5701 Pincode

Kompletny zestaw do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych:
Cylinder elektroniczny secuENTRY z łączem radiowym (Bluetooth 4.0 LE) do klawiatury Keypad Pincode.

Zwartość: 1 elektroniczny cylinder secuENTRY, 1 klawiatura secuENTRY Pincode, 1 transponder pasywny, baterie, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria do montażu.

Dostęp

1. Dostęp mobilny przez smartfon
- Aplikacja dostępna w App Store lub Google Play Store
- Aplikacja dostępna m.in. dla Samsung Galaxy od Android 4.3, Apple iPhone od iOS 9.3.5

2. Pasywny transponder
- Nowoczesny pasywny transponder
- W zestawie zawarta standardowo 1 sztuka

3. Kod PIN wprowadzany przez klawiaturę
- Podświetlane pole klawiatury
- Obsługa klawiatury przez touchpad
- Mechaniczny przycisk On

4. Aktywny transponder sE-Key (klucz radiowy)
- Dostępny opcjonalnie (patrz strona 84)

Bezpieczeństwo
- 6-cyfrowy tajny kod
- Możliwość zaprogramowania do 50 kodów (wraz z 1 kodem Admin.)
- 1 milion możliwych kombinacji kodów (kod PIN)
- Zabezpieczenie przed manipulacją (czasy blokady)
- Transfer danych istotnych dla bezpieczeństwa zaszyfrowany szyfrem AES
- Klawiatura i cylinder odporne na warunki atmosferyczne, klasa ochrony IP65

Kompatybilny
- Możliwość indywidualnego dopasowania do drzwi o grubości do 130 mm (67,5/62,5)
- Średnica gałki 30 mm
- Ustawienie wstępne na zewnątrz 30 mm/po stronie wewnętrznej nie zamontowane
- Odległość montażu klawiatury do 4 m w zależności od konstelacji drzwi

Łatwość
- Sterowany elektronicznie cylinder secuENTRY zastępuje mechaniczny cylinder profilowany
- Istniejące okucia pozostają zachowane (nie w przypadku okuć z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia)
- Bez wiercenia – możliwość łatwego doposażenia
- Niskie zużycie prądu dzięki Bluetooth 4.0 LE
- Wraz z 1 baterią litową CR123A (cylinder)

App
KeyApp
- Otwieranie cylindra przez smartfon
- Aplikacja dostępna bezpłatnie w App Store lub Google Play Store
- Do wgrywania aktualizacji na cylinder i klawiaturę
- Odczytywanie i wyświetlanie historii

Możliwość połączenia z komputerem
- Dzięki dostępnemu opcjonalnie oprogramowaniu na komputer PC możliwe są m.in.:
  - Możliwe zarządzanie użytkownikami
  - Nadawanie uprawnień
  - Odczytywanie historii itp. (bez funkcji czasowej)

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 5701 Pincode	57010 4



secuENTRY
Fingerprint

Tylko dla partnerów

secuENTRY
5702 Fingerprint

Kompletny zestaw do drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych i drzwi zewnętrznych:
Cylinder elektroniczny secuENTRY z łączem radiowym (Bluetooth 4.0 LE) do klawiatury Keypad Fingerprint.

Zwartość: 1 elektroniczny cylinder secuENTRY, 1 klawiatura secuENTRY Fingerprint, 1 transponder pasywny, baterie, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria do montażu.



Dostęp

1. Dostęp mobilny przez smartfon
- Aplikacja dostępna w App Store lub Google Play Store
- Aplikacja dostępna m.in. dla Samsung Galaxy od Android 4.3, Apple iPhone od iOS 9.3.5

2. Pasywny transponder
- Nowoczesny pasywny transponder
- W zestawie zawarta standardowo 1 sztuka

3. Kod PIN wprowadzany przez klawiaturę
- Podświetlane pole klawiatury
- Obsługa klawiatury przez touchpad
- Mechaniczny przycisk On

4. Funkcja odcisku palca przez klawiaturę
- Rozpoznawanie odcisków żywych palców
- Dostęp przez własny odcisk palca
- Najnowocześniejsza technologia czujników

5. Aktywny transponder sE-Key (klucz radiowy)
- Dostępny opcjonalnie (patrz strona 84)

Bezpieczeństwo
- 6-cyfrowy tajny kod
- Możliwość zaprogramowania do 50 kodów (wraz z 1 kodem Admin.), z tego maks. 24 odcisków palców
- 1 milion możliwych kombinacji kodów (kod PIN)
- Zabezpieczenie przed manipulacją (czasy blokady)
- Transfer danych istotnych dla bezpieczeństwa zaszyfrowany szyfrem AES
- Klawiatura w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, klasa ochrony IP55
- Cylinder odporna na warunki atmosferyczne, klasa ochrony IP65

Kompatybilny
- Możliwość indywidualnego dopasowania do drzwi o grubości do 130 mm (67,5/62,5)
- Średnica gałki 30 mm
- Ustawienie wstępne na zewnątrz 30 mm/ po stronie wewnętrznej nie zamontowane
- Odległość montażu klawiatury do 4 m w zależności od konstelacji drzwi

Łatwość
- Sterowany elektronicznie cylinder secuENTRY zastępuje mechaniczny cylinder profilowany
- Istniejące okucia pozostają zachowane (nie w przypadku okuć z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem rdzenia)
- Bez wiercenia – możliwość łatwego doposażenia
- Niskie zużycie prądu dzięki Bluetooth 4.0 LE
- Wraz z 1 baterią litową CR123A (cylinder)

App
KeyApp
- Otwieranie cylindra przez smartfon
- Aplikacja dostępna bezpłatnie w App Store lub Google Play Store
- Do wgrywania aktualizacji na cylinder i klawiaturę
- Odczytywanie i wyświetlanie historii

Możliwość połączenia z komputerem
- Dzięki dostępnemu opcjonalnie oprogramowaniu na komputer PC możliwe są m.in.:
  - Możliwe zarządzanie użytkownikami
  - Nadawanie uprawnień
  - Odczytywanie historii itp. (bez funkcji czasowej)

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 5702 Fingerprint	57020 3



secuENTRY
Basic-Set



Tylko dla partnerów

secuENTRY
5700 Basic-Set

Kompletny zestaw do drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych i drzwi zewnętrznych:
Elektronicznych cylinder secuENTRY.

Zwartość: 1 elektroniczny cylinder secuENTRY, 2 pasywne transpondery, baterie, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria do montażu.

Dostęp

1. Dostęp mobilny przez smartfon
- Aplikacja dostępna w App Store lub Google Play Store*
- Aplikacja dostępna m.in. dla Samsung Galaxy od Android 4.3, Apple iPhone od iOS 9.3.5

2. Pasywny transponder
- Nowoczesny pasywny transponder
- W zestawie zawarta standardowo 2 sztuka

3. Aktywny transponder sE-Key (klucz radiowy)
- Dostępny opcjonalnie (patrz strona 84)

Bezpieczeństwo
- Możliwość zaprogramowania do 49 transponderów
- Zabezpieczenie przed manipulacją (czasy blokady)
- Pozostałe transpondery można programować tylko za pomocą oprogramowania lub klawiatury
- Cylinder odporna na warunki atmosferyczne, klasa ochrony IP65

Kompatybilny
- Możliwość indywidualnego dopasowania do drzwi o grubości do 130 mm (67,5/62,5)
- Średnica gałki 30 mm
- Ustawienie wstępne na zewnątrz 30 mm/ po stronie wewnętrznej nie zamontowane

Łatwość
- Sterowany elektronicznie cylinder secuENTRY zastępuje mechaniczny cylinder profilowany
- Istniejące okucia pozostają zachowane
- Bez wiercenia – możliwość łatwego doposażenia
- Niskie zużycie prądu dzięki Bluetooth 4.0 LE
- Wraz z 1 baterią litową CR123A (cylinder)

App
KeyApp
- Otwieranie cylindra przez smartfon
- Aplikacja dostępna bezpłatnie w App Store lub Google Play Store
- Do wgrywania aktualizacji na cylinder i klawiaturę
- Odczytywanie i wyświetlanie historii

Możliwość połączenia z komputerem
- Dzięki dostępnemu opcjonalnie oprogramowaniu na komputer PC możliwe są m.in.:
  - Możliwe zarządzanie użytkownikami
  - Nadawanie uprawnień
  - Odczytywanie historii itp. (bez funkcji czasowej)

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 5700 Basic-Set	57000 5

secuENTRY
HALF

Tylko dla partnerów


secuENTRY
5705 HALF

- Możliwe nośniki identyfikacji: Transponder i KeyApp (smartfon)
- Długość montażowa 30/10 mm
- Dla maks. 50 użytkowników – z funkcją historii i zarządzaniem uprawnieniami za pomocą opcjonalnego oprogramowania secuENTRY (bez funkcji czasowej)
- Baterie: 1 bateria litowa CR123A (cylinder)
- Pozostałe transpondery można programować tylko za pomocą oprogramowania lub klawiatury
- Zestaw zawiera 2 pasywne transpondery, baterie, instrukcję obsługi i montażu, akcesoria do montażu



Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
ENTRY 5705 Half	57050 0	Półcylinder

secuENTRY pro
Cylinder



secuENTRY pro

Zalety:

- Możliwość zaprogramowania do 2 000 pasywnych transponderów
- Odporność na warunki atmosferyczne - klasa ochrony cylindra: IP 65
- Odbiornik Bluetooth po stronie zewnętrznej

Tylko dla partnerów

secuENTRY pro 7000

Elektroniczny cylinder dla maks. 2000 nośników identyfikacji

- Funkcja historii 2000 zdarzeń

Dane techniczne

Typ konstrukcji	Montaż w otworach cylindra profilowego (DIN 18252, EN 1303) **Dopuszczenie i certyfikacja:** • Zgodność ze wszystkimi stosownymi dyrektywami WE • Przepisy krajowe należy rozpatrzyć osobno
Zasilanie	1 x bateria litowa CR123A
Dozwolone warunki otoczenia	-15°C do +50°C / do 95% wzgl. wilgotności powietrza (bez kondensacji)
Liczba możliwych operacji na zestaw baterii	***KOD PIN*** do 55 000 operacji owierania[1] ***ODCISK PALCA*** do 55 000 operacji owierania[1] ***PASYWNY TRANSPONDER*** do 65 000 operacji owierania[1]
Długość cylindra min./maks.	Grubość drzwi od 60 do 130 mm: min. 30/30 mm, maks. 67,5/62,5 mm (mierzona od środka śruby zamka)
Wymiar trzpienia	• Drzwi otwierane do wewnątrz[2] (standardowa gałka): 30 mm • Drzwi otwierane na zewnątrz[2]: 30 mm
Aktywna gałka zewnętrzna	• Czyta pasywne transpondery • Odbiornik Bluetooth
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)
Klasa ochrony	IP 65
Wałek zewnętrzny	tworzywo sztuczne, mosiądz[3]
Wałek wewnętrzny	tworzywo sztuczne, mosiądz[3]
Czas sprzęgania	7 sekund
Transfer danych do cylindra	Bluetooth 4.0 LE (szyfrowany AES)
Cechy szczególne	Zabezpieczenie przed manipulacją

[1] Bez stałego otwarcia [2] Dotyczy grubości skrzydeł drzwiowych, w których cylinder profilowany nie wystaje. W przypadku innych drzwi proszę zapytać. [3] Akcesoria opcjonalne

Funkcje opcjonalne z oprogramowaniem secuENTRY 7083

- Administracja użytkownikami lub grupami
- Funkcja czasu i kalendarza
- Przydzielanie uprawnień
- Funkcja historii

Opcjonalnie

- Z aktywnym transponderem
- Z pasywnym transponderem

Artykuł	EAN
	40 03482...
Cylinder ENTRYpro 7000	57130 9

secuENTRY pro
Cylinder

Tylko dla partnerów

secuENTRY pro 7100

Elektroniczny cylinder dla maks. 2000 nośników identyfikacji

- Funkcja historii: 2000 zdarzeń

Dane techniczne

Typ konstrukcji	Montaż w otworach cylindra profilowego (DIN 18252, EN 1303) **Dopuszczenie i certyfikacja:** • Zgodność ze wszystkimi stosownymi dyrektywami WE • Przepisy krajowe należy rozpatrzyć osobno
Zasilanie	2 x baterie alkaliczne Mignon LR06 AA
Dozwolone warunki otoczenia	-15°C do +50°C / do 95% wzgl. wilgotności powietrza (bez kondensacji)
Liczba możliwych operacji na zestaw baterii	***KOD PIN*** do 40 000 operacji owierania[1] ***ODCISK PALCA*** do 40 000 operacji owierania[1]
Długość cylindra min./maks.	Możliwość dopasowania na miejscu do drzwi o grubości do 118 mm za pomocą systemu samoblokującego: min. 30/30 mm, maks. 59/59 mm (mierząc od środka śruby zamka) Opcjonalnie możliwość przedłużenia na zewnątrz za pomocą przedłużenia wałka
Wymiar trzpienia	• Drzwi otwierane do wewnątrz[2] (standardowa gałka): 30 mm • Drzwi otwierane na zewnątrz[2]: 35 mm
Odblokowanie awaryjne	Mechaniczny klucz awaryjny (opcjonalnie zamykanie ujednolicone)
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)
Klasa ochrony	–
Wałek zewnętrzny	Stal nierdzewna, z gotowymi otworami
Wałek wewnętrzny	Mosiądz
Czas sprzęgania	7 sekund
Transfer danych do cylindra	Bluetooth 4.0 LE (szyfrowany AES)
Cechy szczególne	Zabezpieczenie przed manipulacją

[1] Bez stałego otwarcia [2] Dotyczy grubości skrzydeł drzwiowych, w których cylinder profilowany nie wystaje. W przypadku innych drzwi proszę zapytać. [3] Akcesoria opcjonalne

Funkcje opcjonalne z oprogramowaniem secuENTRY 7083

- Administracja użytkownikami lub grupami
- Funkcja czasu i kalendarza
- Nadawanie uprawnień
- Funkcja historii

Opcjonalnie

- Z aktywnym transponderem

Artykuł	EAN
	40 03482...
Cylinder ENTRYpro 7100	57240 5



secuENTRY pro

Zalety:

- Wraz z mechanicznym kluczem awaryjnym
- Bardzo łatwy montaż

secuENTRY pro
Cylinder



Tylko dla partnerów

secuENTRY*pro*
7116 DUO

Elektroniczny cylinder dla maks. 2000 nośników identyfikacji

- Funkcja historii: 2000 zdarzeń

Dane techniczne

Typ konstrukcji	Montaż w otworach cylindra profilowego (DIN 18252, EN 1303) **Dopuszczenie i certyfikacja:** • Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami WE • Przepisy krajowe należy rozpatrzyć osobno
Zasilanie	1 x bateria litowa CR123A w gałce zewnętrznej 2 x baterie alkaliczne Mignon LR06 AA w gałce wewnętrznej
Dozwolone warunki otoczenia	-15°C do +50°C / do 95% wzgl. wilgotności powietrza (bez kondensacji)
Liczba możliwych operacji na zestaw baterii	***KOD PIN*** do 55 000 operacji owierania[1] ***ODCISK PALCA*** do 55 000 operacji owierania[1] ***PASYWNY TRANSPONDER*** do 65 000 operacji owierania[1]
Długość cylindra min./maks.	Możliwość dopasowania na miejscu do drzwi o grubości do 120 mm za pomocą systemu samoblokującego: min. 30/30 mm, maks. 61/59 mm (mierzona od środka śruby zamka)
Wymiar trzpienia	• Drzwi otwierane do wewnątrz[2] (standardowa gałka): 30 mm • Drzwi otwierane na zewnątrz[2]: 35 mm
Aktywna gałka zewnętrzna	• Czyta pasywne transpondery • Odbiornik Bluetooth
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)
Klasa ochrony	Gałka zewnętrzna: IP 65 Gałka wewnętrzna: Strona wewnętrzna bez ochrony IP
Wałek zewnętrzny	ocynkowany sześciokątny wałek stalowy
Wałek wewnętrzny	Mosiądz
Czas sprzęgania	7 sekund
Transfer danych do cylindra	Bluetooth 4.0 LE (szyfrowany AES)
Cechy szczególne	Zabezpieczenie przed manipulacją
Odblokowanie awaryjne	Mechaniczny klucz awaryjny (opcjonalnie zamykanie ujednolicone)

[1] Bez stałego otwarcia [2] Dotyczy grubości skrzydeł drzwiowych, w których cylinder profilowany nie wystaje. W przypadku innych drzwi proszę zapytać. [3] Akcesoria opcjonalne

Zalety:

- Możliwość zaprogramowania do 2 000 pasywnych transponderów
- Wraz z mechanicznym kluczem awaryjnym
- Łatwy montaż

Funkcje opcjonalne z oprogramowaniem secuENTRY 7083

- Administracja użytkownikami lub grupami
- Funkcja czasu i kalendarza
- Nadawanie uprawnień
- Funkcja historii

Opcjonalnie

- Z aktywnym transponderem
- Z pasywnym transponderem

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7116 Duo	57150 7

secuENTRY pro
Cylinder

Tylko dla partnerów

secuENTRY*pro*
7010 TWIN

Elektroniczny cylinder dla maks. 2000 nośników identyfikacji

- Funkcja historii: 2000 zdarzeń



Dane techniczne

Typ konstrukcji	Montaż w otworach cylindra profilowego (DIN 18252, EN 1303) **Dopuszczenie i certyfikacja:** • Zgodność ze wszystkimi stosownymi dyrektywami WE • Przepisy krajowe należy rozpatrzyć osobno
Zasilanie	po 1 baterii litowej CR123A w gałce wewnętrznej i zewnętrznej
Dozwolone warunki otoczenia	-15°C do +50°C / do 95% wzgl. wilgotności powietrza (bez kondensacji)
Liczba możliwych operacji na zestaw baterii	***KOD PIN*** do 55 000 operacji owierania[1] ***ODCISK PALCA*** do 55 000 operacji owierania[1] ***PASYWNY TRANSPONDER*** do 65 000 operacji owierania[1]
Długość cylindra min./maks.	Grubość drzwi od 60 do 127,5 mm: min. 30/30 mm, maks. 67,5/60 mm (mierzona od środka śruby zamka)
Wymiar trzpienia	• Drzwi otwierane do wewnątrz[2] (standardowa gałka): 30 mm • Drzwi otwierane na zewnątrz[2]: 30 mm
Aktywna gałka zewnętrzna	• Czyta pasywne transpondery • Odbiornik Bluetooth
Aktywna gałka wewnętrzna	• Czyta pasywne transpondery • Nadajnik Bluetooth
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowane w standardzie AES)
Klasa ochrony	IP 65
Wałek zewnętrzny	tworzywo sztuczne, mosiądz[3]
Wałek wewnętrzny	ocynkowany sześciokątny wałek stalowy
Czas sprzęgania	7 sekund
Transfer danych do cylindra	Bluetooth 4.0 LE (szyfrowany AES)
Cechy szczególne	Zabezpieczenie przed manipulacją

[1] Bez stałego otwarcia [2] Dotyczy grubości skrzydeł drzwiowych, w których cylinder profilowany nie wystaje. W przypadku innych drzwi proszę zapytać. [3] Akcesoria opcjonalne

Zalety:

- Możliwość zaprogramowania do 2 000 pasywnych transponderów
- Klasa ochrony cylindra: IP 65
- Dwustronny
- Konieczna identyfikacja z obu stron

Funkcje opcjonalne z oprogramowaniem secuENTRY 7083

- Administracja użytkownikami lub grupami
- Funkcja czasu i kalendarza
- Nadawanie uprawnień
- Funkcja historii

Opcjonalnie

- Z aktywnym transponderem
- Z pasywnym transponderem

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7010 Twin	57140 8

secuENTRY pro
Cylinder



secuENTRY pro

Zalety:

- Możliwość zaprogramowania do 2 000 pasywnych transponderów
- Klasa ochrony cylindra: IP 65

Tylko dla partnerów

secuENTRY pro
7030 HALF

Elektroniczny cylinder dla maks. 2000 nośników identyfikacji

- Funkcja historii: 2000 zdarzeń

Dane techniczne

Typ konstrukcji	Montaż w otworach cylindra profilowego (DIN 18252, EN 1303) **Dopuszczenie i certyfikacja:** • Zgodność ze wszystkimi stosownymi dyrektywami WE • Przepisy krajowe należy rozpatrzyć osobno
Zasilanie	1 x bateria litowa CR123A
Dozwolone warunki otoczenia	-15°C do +50°C / do 95% wzgl. wilgotności powietrza (bez kondensacji)
Liczba możliwych operacji na zestaw baterii	***KOD PIN*** do 55 000 operacji owierania[1] ***ODCISK PALCA*** do 55 000 operacji owierania[1] ***PASYWNY TRANSPONDER*** do 65 000 operacji owierania[1]
Długość cylindra min./maks.	Długość całkowita do 77,5 mm: min. 30/10 mm, maks. 67,5/10 mm (mierząc od środka śruby zamka)
Wymiar trzpienia	• Drzwi otwierane do wewnątrz[2] (standardowa gałka): 30 mm
Aktywna gałka zewnętrzna	• Czyta pasywne transpondery • Odbiornik Bluetooth
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)
Klasa ochrony	IP 65
Wałek zewnętrzny	tworzywo sztuczne, mosiądz[3]
Czas sprzęgania	7 sekund
Transfer danych do cylindra	Bluetooth 4.0 LE (szyfrowany AES)
Cechy szczególne	Zabezpieczenie przed manipulacją

[1] Bez stałego otwarcia [2] Dotyczy grubości skrzydeł drzwiowych, w których cylinder profilowany nie wystaje. W przypadku innych drzwi proszę zapytać. [3] Akcesoria opcjonalne

Funkcje opcjonalne z oprogramowaniem secuENTRY 7083

- Administracja użytkownikami lub grupami
- Funkcja czasu i kalendarza
- Nadawanie uprawnień
- Funkcja historii

Opcjonalnie

- Z aktywnym transponderem
- Z pasywnym transponderem

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7030 Half	57160 6

secuENTRY pro
Adapter

Tylko dla partnerów

secuENTRY pro
Adapter

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz
Montaż	Mocowany na cylindrze secuENTRY (wewnątrz i na zewnątrz)
Przeznaczenie	Przedłużenie wałków blokujących w cylindrach secuENTRY 7000, 7010, 7030
Komentarz	Opcjonalny artykuł do standardowych przedłużek plastikowych



Artykuł	EAN
	40 03482...
Adapter Pro 1: 5 mm	39200 3
Adapter Pro 2: 10 mm	39210 2
Adapter Pro 3: 15 mm	39220 1
Adapter Pro 4: 20 mm	39230 0
Adapter Pro 5: 25 mm	39240 9
Adapter Pro 6: 30 mm	39250 8
Adapter Pro 7: 35 mm	39260 7
Adapter Pro 8: 40 mm	39270 6

secuENTRY pro
DUO CH Adapter 22 mm




Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne
Mocowanie	Szwajcarskie adaptery do okrągłych cylindrów są mocowane zatrzaskowo na cylindrach

Artykuł	EAN
	40 03482...
DUO CH Adapter 22 mm	55500 2

secuENTRY pro
Przedłużenie wałka



Tylko dla partnerów

secuENTRY*pro*
Przedłużenie wałka do ENTRY easy i cylindra 7100

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Mocowanie	Oryginalny wałek należy dopasować w zależności od rozmiaru drzwi
Ustawienia	Dla odległości od 61 do 77 mm (mierząc od środka śruby zamka) wałek standardowy należy skrócić o maksymalnie 16 mm!
Maksymalne przedłużenie wałka zewnętrznego	104 mm (mierząc od środka śruby zamka) tylko dla ENTRY easy i cylindra 7100

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 5671 WVE	56450 9

secuENTRY pro
Media identyfikacyjne

Tylko dla partnerów

secuENTRY*pro*
5711 Pincode



Bezprzewodowa klawiatura PIN jako nośnik identyfikacji

- Panel dotykowy z mechanicznym przyciskiem zasilania

Dane techniczne

Zasilanie	2 x baterie alkaliczne Mignon LR06 AA
Klawiaturę	Panel dotykowy do obsługi
Wprowadzanie kodu	6-cyfrowy
Czas blokady	Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu 1 minuta, następnie 3 minuty
Ekran	12 wstępnie ustawionych języków (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); możliwość zaprogramowania kolejnego języka za pomocą oprogramowania (TR, DK), inne języki na żądanie
Stopień ochrony	IP65
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)
Transfer danych	Bluetooth 4.0 LE (szyfrowany AES)

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 5711 KP Pincode	57110 1

secuENTRY*pro*
5712 Fingerprint



Bezprzewodowa klawiatura PIN z czytnikiem linii papilarnych jako nośnik identyfikacji

- Panel dotykowy z mechanicznym przyciskiem zasilania

Dane techniczne

Zasilanie	2 x baterie alkaliczne Mignon LR06 AA
Klawiaturę	Panel dotykowy do obsługi
Wprowadzanie kodu	6-cyfrowy
Czas blokady	Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu 1 minuta, następnie 3 minuty
Ekran	12 wstępnie ustawionych języków (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); możliwość zaprogramowania kolejnego języka za pomocą oprogramowania (TR, DK), inne języki na żądanie
Stopień ochrony	IP55
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)
Transfer danych	Bluetooth 4.0 LE (szyfrowany AES)

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 5712 KP Fingerprint	57120 0

secuENTRY pro
Moduły dodatkowe



Tylko dla partnerów

secuENTRY pro
7071 RELAY

Jednostka sterująca do przełączania zewnętrznych urządzeń elektrycznych (obsługa bram rolowanych, barier, źródeł światła itp.)

- Integracja z planem zamykania secuENTRY pro
- Przekaźnik do maks. 2000 nośników identyfikacji (kod PIN, odcisk palca itp.)
- Transponder pasywny: (w połączeniu z przedłużaczem transpondera secuENTRY 7074)
- Funkcja historii: 2000 zdarzeń
- Funkcja realizowana za pomocą opcjonalnego oprogramowania:
  - Administrowanie użytkownikami lub grupami
  - Funkcja czasu i kalendarza
  - Przypisywanie uprawnień
  - Funkcja historii
  - Tryb hotelowy
  - Przekaźnik czasowy

Dane techniczne

Zasilanie	Zasilacz[1] Napięcie stałe 6-12 V 500 mAh
Warunki instalacji	Instalować w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi i manipulacją
Kompatybilność	Kompatybilny z secuENTRY 7074, 5710, 5711 (kod PIN), 5712 (odcisk palca), 5713 i KeyApp
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)
Przyłącza	• 6V do 12V DC 500 mAh • GND • COM • Bezpotencjałowy zestyk rozwierny NC (maks. 24 V, 1 A) • Bezpotencjałowy zestyk zwierny NO (maks. 24 V, 1 A)
Czas sprzęgania	1 sek. do 17:59:59 godz.
Transfer danych	Bluetooth 4.0 LE (szyfrowany AES)
Ważne!	**Za pośrednictwem przekaźnika nie można łączyć napięcia 230 V. (maks. 24 V)**

[1] Zestaw nie zawiera zasilacza.

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7071 Relay	57180 4

secuENTRY pro
Moduły dodatkowe

Tylko dla partnerów

secuENTRY pro
7072 REMOTE

Jednostka przełączająca do integracji zewnętrznych jednostek obsługowych w systemach zamykania SecuENTRY (np. rejestracja czasu, systemy alarmowe i nośniki identyfikacji)

- Remote działa jak „pilot zdalnego sterowania"
- SecuENTRY pro 7072 Remote można wczytać do oprogramowania tylko przy użyciu kodu QR



Dane techniczne

Zasilanie	Zasilacz stabilizowany[1] 5V-12V
Warunki instalacji	Instalować w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi i manipulacją
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dostępne
Zestyk przełączający	Czas trwania impulsu 0,5-1 sek.
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)
Aktywacja	Poziom przełączania maks. 12V

[1] Zestaw nie zawiera zasilacza.

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7072 Remote	57190 3

secuENTRY pro
7073 ENROLMENT

Programator USB do biometrycznego zapisu odcisków palców z autoryzacją do zamykania oraz pasywnych transponderów w oprogramowaniu do zarządzania secuENTRY pro

- Wysoki komfort zarządzania uprawnieniami (np. w firmach i urzędach, obsługujących różne prawa dostępu i transpondery gości)
- Stosowanie z oprogramowaniem komputerowym 7083 Software Pro
- Weryfikacja zapisanego rekordu danych odcisków palców



Dane techniczne

Zasilanie	Przez USB
Przyłącza	Kabel micro USB – złącze typu A.

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7073 Enrolment	57200 9

secuENTRY pro
Moduł dodatkowy, oprogramowanie



Tylko dla partnerów

secuENTRY pro
7074 TRANSPONDER EXTENDER

Czytnik naścienny do otwierania drzwi

- Przedłużacz transpondera secuENTRY 7074 odczytuje pasywny transponder secuENTRY 5710 i wysyła sygnał otwarcia do cylindra lub przekaźnika, np. odpowiedni do integracji barier i bram garażowych
- Maksymalny zasięg radiowy (szyfrowany w standardzie AES) między czytnikiem naściennym a zamkiem drzwiowym secuENTRY pro: ok. 4 m
- Akustyczny sygnał zwrotny

Dane techniczne

Zasilanie	CR123 A
Stopień ochrony	IP65
Zasięg radiowy	Do 4 m (szyfrowanie AES)

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 7074 Transponder Extender	56820 0



secuENTRY pro
7083 SYSTEM SOFTWARE

Oprogramowanie secuENTRY pro 7083 umożliwia łatwe zarządzanie maksymalnie 1000 drzwiami i 2000 użytkownikami

- Nadawanie nazw użytkownikom, funkcje czasu, nadawanie uprawnień funkcja stałego otwarcia
- Funkcje importu / eksportu, ochrona hasłem, funkcje tworzenia kopii zapasowych
- Programowanie pasywnego transpondera secuENTRY pro 5710 przy użyciu kodu QR i rejestracji secuENTRY pro 7073
- Wczytywanie odcisków palców poprzez rejestrację secuENTRY pro 7073
- Funkcja kalendarza z uwzględnieniem dni świątecznych; odczytywanie historii
- Timer użytkownika / zestawy timerów: 24/50; timer stały / zestawy timerów 16/50
- Wyświetlacz do programowania
- Darmowe aktualizacje na www.burg.biz
- Wymagania systemowe: Windows 7, 8, 10
- Kompatybilny z: Wszystkimi produktami secuENTRY

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 7083 Software PRO	57215 3

secuENTRY pro
Oprogramowanie


secuENTRY pro
7094 AbFeWo SOFTWARE



Dzięki oprogramowaniu secuENTRY AbFeWo właściciele mogą przypisać z domu kody dla domu wakacyjnego, które są ważne przez określony czas

- Tworzenie kodów dostępu z tymczasowymi prawami dostępu do mieszkania lub domu wakacyjnego
- Bez konieczności przekazania klucza: Kod jest generowany w domu i może być używany na całym świecie
- Bezpieczne generowanie kodu za pomocą specjalnego algorytmu
- Nie jest wymagana synchronizacja między oprogramowaniem a zamkiem drzwiowym SecuENTRY
- Tworzenie planów zamykania dla maksymalnie ośmiu drzwi i 15 użytkowników (również w różnych domach)
- Kod wygasa automatycznie po zakończeniu urlopu
- Oprogramowanie kompatybilne z klawiaturą secuENTRY pro 5711 oraz elektronicznymi cylindrami zamków drzwiowych secuENTRY pro 7100 i secuENTRY pro 7116 Duo
- Wymagania systemowe: Windows 7, 8, 10

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 7094 AbFeWo Software PRO	84340 6



secuENTRY pro
7090 HOTEL SOFTWARE

Oprogramowanie hotelowe secuENTRY pro 7090 pozwala na generowanie tymczasowych kodów dla gości hotelowych

- Bezprzewodowy elektroniczny system zamykania z kodami gości
- Kod gościa składający się z sześciu cyfr zawiera wszystkie informacje, również dla drzwi wspólnych, barier i bram garażowych
- Określenie czasu wymeldowania
- Odpowiednie dla hoteli i ośrodków wypoczynkowych z maksymalnie 500 drzwiami
- Maksymalny czas rezerwacji 29 nocy
- Nie wymaga połączenia sieciowego z zamkami
- Wymagania podstawowe: oprogramowanie secuENTRY pro 7083 System (dostępne dodatkowe funkcje oprogramowania)
- Dostosowanie oprogramowania do danej struktury hotelu
- Funkcja dziennika w oprogramowaniu
- Kompatybilne poprzez interfejsy z automatami meldunkowymi i oprogramowaniem do rezerwacji
- Wymagania systemowe: Windows 7, 8, 10 w standardowej konfiguracji
- Kompatybilne z: secuENTRY pro 7000, 7100, 7116, 7071 oraz 5711

Artykuł	EAN
	40 03482...
ENTRY 7090 Hotel PRO	57350 1

Dane techniczne
secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pincode	secuENTRY 5702 Fingerprint
Tylko dla partnerów			
Paleta produktów secuENTRY: Przegląd w skrócie:			
Możliwe kombinacje kodów	–	1 milion	1 milion
Ile cyfr liczy kod PIN?	–	6-cyfrowy	6-cyfrowy
Liczba kodów administratora	1	1	1
Maksymalna suma kodowanych zamknięć	50	50	50
Z tego liczba możliwych kodów	–	50	50
Z tego liczba możliwych odcisków palców	–	–	24
Z tego liczba możliwych pasywnych transponderów	49	49	49
Liczba możliwych aktywnych transponderów (sE-Key 5713)	49	49	49
Bezpieczne szyfrowanie AES Wifi	✓	✓	✓
Oparte na menu prowadzenie użytkownika	–	✓	✓
Wielojęzyczna struktura menu	–	✓	✓
Klasa ochronności klawiatury		IP65	IP55
Wymiar trzpienia	30 mm	30 mm	30 mm
Maks. zasięg radiowy klawiatury	–	4 m	4 m
Funkcja systemu zamykania z zarządzaniem użytkownikami	Możliwe poprzez oprogramowanie secuENTRY		
Programowanie za pomocą klawiatury	–	✓	✓
Programowanie za pomocą oprogramowania	✓	✓	✓
Funkcje czasowe	–	–	–
Funkcja historii	Możliwe za pomocą oprogramowania lub aplikacji secuENTRY (bez daty i godziny)		
Liczba historii	Ostatnie 600 wpisów (bez daty i godziny)		
Zasilanie			
Keypad	–	2x LR06	2x LR06
Cylinder	1x CR 123A	1x CR 123A	1x CR 123A
Ostrzeżenie o niskim stanie baterii	✓	✓	✓
Ochrona pamięci bez zasilania z baterii	✓	✓	✓
Mech. Otwieranie awaryjne	–	–	–

Zastrzegamy sobie możliwość pomyłek, zmian i modyfikacji technicznych.

Dane techniczne
secuENTRY easy

	secuENTRY easy 5601 Pincode	secuENTRY easy 5602 Fingerprint	secuENTRY easy plus 5651 Pincode	secuENTRY easy plus 5652 Fingerprint
Paleta produktów secuENTRY easy: Przegląd w skrócie:				
Możliwe kombinacje kodów	1 milion			
Ile cyfr liczy kod PIN?	6-cyfrowy			
Liczba kodów administratora	1			
Maksymalna suma kodowanych zamknięć	50			
Z tego liczba możliwych kodów	50			
Z tego liczba możliwych odcisków palców	–	24	–	24
Z tego liczba możliwych pasywnych transponderów	–		49	
Liczba możliwych aktywnych transponderów (sE-Key 5713)	49			
Bezpieczne szyfrowanie AES Wifi	✓			
Oparte na menu prowadzenie użytkownika	✓			
Wielojęzyczna struktura menu	✓			
Klasa ochronności klawiatury	IP65	IP55	IP65	IP55
Wymiar trzpienia	30 mm			
Maks. zasięg radiowy klawiatury	do 4 m			
Funkcja systemu zamykania z zarządzaniem użytkownikami	Możliwe poprzez oprogramowanie secuENTRY			
Programowanie za pomocą klawiatury	✓			
Programowanie za pomocą oprogramowania	✓			
Funkcje czasowe	–			
Funkcja historii	Możliwe za pomocą oprogramowania lub aplikacji secuENTRY (bez daty i godziny)			
Liczba historii	Ostatnie 600 wpisów (bez daty i godziny)			
Zasilanie				
Keypad	2x LR06			
Cylinder	2x LR06		Wewnątrz: 2x LR06, na zewnątrz: 1x CR123A	
Ostrzeżenie o niskim stanie baterii	✓			
Ochrona pamięci bez zasilania z baterii	✓			
Mech. Otwieranie awaryjne	✓			

Zastrzegamy sobie możliwość pomyłek, zmian i modyfikacji technicznych.

Dane techniczne
secuENTRY pro

	secuENTRYpro 7000 Cylinder	secuENTRYpro 7100 Cylinder	secuENTRYpro 7116 Cylinder
Tylko dla partnerów			
Cylindry secuENTRY pro: Przegląd w skrócie:			
Liczba kodów administratora	1	1	1
Maksymalna suma kodowanych zamknięć	2000	2000	2000
Z tego liczba możliwych kodów	2000	2000	2000
Z tego liczba możliwych odcisków palców	200-300	200-300	200-300
Z tego liczba możliwych pasywnych transponderów	2000	–	2000
Liczba możliwych aktywnych transponderów (sE-Key 5713)	2000	2000	2000
Bezpieczne szyfrowanie AES Wifi	✓	✓	✓
Wymiar trzpienia	30 mm	30 mm	30 mm
Funkcja systemu zamykania z zarządzaniem użytkownikami	✓	✓	✓
Programowanie za pomocą klawiatury	✓	✓	✓
Programowanie za pomocą oprogramowania	Możliwe poprzez oprogramowanie secuENTRY		
Funkcje czasowe	✓	✓	✓
Funkcja historii	Możliwe za pomocą oprogramowania lub aplikacji secuENTRY (z datą i godziną)		
Liczba historii	2000	2000	2000
Zasilanie	1x CR 123A	2x LR06	1x CR 123A oraz 2x LR06
Ostrzeżenie o niskim stanie baterii	✓	✓	✓
Ochrona pamięci bez zasilania z baterii	✓	✓	✓
Mech. Otwieranie awaryjne	–	✓	✓

Zastrzegamy sobie możliwość pomyłek, zmian i modyfikacji technicznych.



Zabezpieczenia okienne / drzwiowe, technika drzwiowa

DODATKOWE BEZPIECZEŃSTWO I PRAKTYCZNA POMOC W CODZIENNYM ŻYCIU:
ZABEZPIECZENIA OKIENNE I DRZWIOWE BURG-WÄCHTER DLA TWOJEGO DOMU.

Zabezpieczenia okienne WinSafe 108

Zabezpieczenia okienne i drzwiowe BlockSafe 113

Alarmy okienne, drzwiowe i alarm osobisty 115

Elektroniczne zabezpieczenia drzwiowe 116

Łańcuchy drzwiowe 118

Kratki zabezpieczające WinProtec 119

Technika drzwiowa 122

Zabezpieczenia okienne
WinSafe



WinSafe WS 11

Zabezpieczenia do okien jednoskrzydłowych

- Certyfikat VdS dla okien drewnianych lub aluminiowych
- Ze stabilnym ryglem odchylnym
- Możliwe pozycje montażu: po stronie dolnej, górnej i po stronie z klamką
- Łatwy samodzielny montaż
- Wysoki komfort zamykania
- Grubość felcu: 15-25 mm
- Dane techniczne: Strona 99



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory	Półfabrykat
		40 03482...			mm
WS 11 W	**SB**	38231 8	3	Biały	79 W
WS 11 BR	**SB**	38241 7	3	Szarobrązowy	79 W
WS 11 F1 GL* W		38252 3	1	Biały	79 W
WS 11 F1 GL* BR		38262 2	1	Szarobrązowy	79 W


* Zamknięcie ujednolicone bez dopłaty.



WinSafe WS 22

Zabezpieczenia okienne do okien jedno- i dwuskrzydłowych

- Certyfikat VdS dla okien drewnianych lub aluminiowych
- Z dwoma stabilnymi odchylnymi ryglami
- Możliwe pozycje montażu: po stronie dolnej, górnej i po stronie z klamką
- Łatwy samodzielny montaż
- Wysoki komfort zamykania
- Grubość felcu: 15-25 mm
- Dane techniczne: Strona 99



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory	Półfabrykat
		40 03482...			mm
WS 22 W	**SB**	38271 4	3	Biały	79 W
WS 22 BR	**SB**	38281 3	3	Szarobrązowy	79 W
WS 22 F1 GL* W		38292 9	1	Biały	79 W
WS 22 F1 GL* BR		38302 5	1	Szarobrązowy	79 W

* Zamknięcie ujednolicone bez dopłaty.

Zabezpieczenia okienne
WinSafe

WinSafe WS 33

Zabezpieczenia okienne po stronie z klamką

- Zabezpieczenia z certyfikatem VdS do okien i drzwi okiennych otwieranych do wewnątrz
- Certyfikat VdS dla okien z drewna, aluminium lub tworzywa z wkładką metalową
- Łatwa obsługa i montaż
- Gdy tylko cylinder znajdzie się w pozycji otwartej , zabezpieczenie można otworzyć także bez klucza
- Bez konieczności montażu poszczególnych elementów
- Stabilna obudowa z odlewu cynkowego
- Blokada zabezpieczenia jest widoczna wzrokowo



- Wygodny mechanizm przesuwu
- Grubość felcu: 9-25 mm
- Dane techniczne: Strona 99



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory	Półfabrykat
		40 03482...			mm
WS 33 W	**SB**	38541 8	3	Biały	79 W
WS 33 BR	**SB**	38551 7	3	Szarobrązowy	79 W
WS 33 F1 GL* W		38542 5	1	Biały	79 W
WS 33 F1 GL *BR		38552 4	1	Szarobrązowy	79 W

* Zamknięcie ujednolicone bez dopłaty.

WinSafe WS 44

Zabezpieczenia okienne po stronie zawiasów

- Zabezpieczenia z certyfikatem VdS do okien i drzwi okiennych otwieranych do wewnątrz
- Certyfikat VdS dla okien z drewna, aluminium lub tworzywa z wkładką metalową
- Łatwa obsługa i montaż
- Bez konieczności montażu poszczególnych elementów
- Stabilna obudowa z odlewu cynkowego
- Blokada zabezpieczenia jest widoczna wzrokowo
- Wygodny mechanizm przesuwu
- Grubość felcu: 3-31 mm



- Dane techniczne: Strona 99



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory
		40 03482...		
WS 44 W	**SB**	38561 6	3	Biały
WS 44 BR	**SB**	38571 5	3	Szarobrązowy
WS 44 W		38560 9	1	Biały
WS 44 BR		38570 8	1	Szarobrązowy

Zabezpieczenia okienne
WinSafe





WinSafe WR 60/WZ 60

Komfortowy rygiel do drzwi i okien

- Stabilna stalowa obudowa zamka
- Zastosowanie prawo- i lewostronne, nie do elementów jednopłaszczyznowych
- Łatwy montaż
- Model podstawowy WR 60 bez zamka bębenkowego
- Do drzwi, bram, okien, okien dachowych, drzwi podnoszono-przesuwnych, łodzi itp.
- Grubość felcu: 15-29 mm
- Dane techniczne: Strona 99



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory	Półfabrykat
		40 03482...			
WR 60 W	**SB**	38351 3	3	Biały	
WR 60 BR	**SB**	38361 2	3	Szarobrązowy	
WR 60 W		38350 6	1	Biały	
WR 60 BR		38360 5	1	Szarobrązowy	
WZ 60 W	**SB**	38311 7	3	Biały	79 W
WZ 60 BR	**SB**	38321 6	3	Szarobrązowy	79 W
WZ 60 F1 GL* W		38332 2	1	Biały	79 W
WZ 60 F1 GL* BR		38342 1	1	Szarobrązowy	79 W

* Zamknięcie ujednolicone bez dopłaty.



Do WS 11



Do WS 22



Do WS 33



Do WS 44

Zestaw szablonów wiertarskich

- Profesjonalne szablony wiertarskie z metalu
- Łatwe w użyciu
- Do bezpiecznego i precyzyjnego montaż produktów WinSafe

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Nadają się do
	40 03482...		
Szablony wiertarskie WS 11-44	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

Zabezpieczenia okienne
Cylinder wymienny WinSafe

Cylinder wymienny WinSafe

Zastosowanie do całej serii WinSafe

- Łatwy montaż i demontaż istniejącego cylindra za pomocą klucza wymiennego
- Uniwersalne zastosowanie do WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 i WZ 60
- Dostępne 4 różne zamknięcia
- Wymiana cylindra możliwa tylko w pozycji otwartej
- Do każdego opakowania z 10 cylindrami dołączono jeden klucz wymienny






Artykuł	EAN	Jedn. opak.
	40 03482...	
Półfabrykat 79 W	38450 3	20
WSZS 79F2 GL*	38382 7	10
WSZS 79F3 GL*	38392 6	10
WSZS 79F4 GL*	38402 2	10
WSZS 79F5 GL*	38412 1	10

* Zamknięcie ujednolicone bez dopłaty.

Dane techniczne



1 WinSafe WS 11
2 WinSafe WS 22
3 WinSafe WS 33
4 WinSafe WS 44
5 WinSafe WR/WZ 60

Zabezpieczenia okienne
WinSafe



WinSafe WD 3

Zabezpieczenia okienne do okien jedno- lub dwuskrzydłowych

- Z 2 stabilnymi odchylnymi ryglami
- Montaż tylko na ościeżnicy, skrzydło nie jest narażone na uszkodzenie
- Zastosowanie lewo- i/lub prawostronne
- Automatycznie blokujący się odchylny rygiel
- Dane techniczne: Strona 102



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory	Półfabrykat
		40 03482...			
WD 3 W	**SB**	30251 4	3	Biały	12 R
WD 3 BR	**SB**	30261 3	3	Szarobrązowy	12 R
WD 3 ANT	**SB**	30253 8	3	Antracytowy	12 R
WD 3 W Z1 GL*		43812 1	1	Biały	12 R
WD 3 BR Z1 GL*		43832 9	1	Szarobrązowy	12 R

* Zamknięcie ujednolicone bez dopłaty.

Tylko w przypadku okien jednoskrzydłowych



WinSafe WX 4

- Niezwykle stabilne zabezpieczenie strony z zawiasami
- Z funkcją bezpiecznych zawiasów
- Zazębienie z hartowanej stali
- Bardzo wysoka odporność na podważanie. Sprawdzona wytrzymałość na obciążenia ściskające: 600 kg
- Po zamknięciu okno zostaje automatycznie zabezpieczone
- Elastyczne zastosowanie do wszystkich okien otwierających się do wewnątrz
- Może być stosowane na wszystkich czterech bokach okna, jednak nie w drzwiach balkonowych (niebezpieczeństwo zablokowania)
- Kąt otwarcia w przypadku montażu po stronie zawiasów: 95 stopni!



- Łatwy montaż za pomocą profesjonalnego szablonu montażowego (na wyposażeniu seryjnym)
- Do 23 mm różnicy wysokości (skrzydło/rama)
- Dane techniczne: Strona 102

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory
		40 03482...		
WX 4 W	**SB**	30181 4	3	Biały
WX 4 BR	**SB**	30171 5	3	Brązowy

Zabezpieczenia drzwiowe
BlockSafe

BlockSafe B 1

Masywne zabezpieczenie okienne

- Sprawdza się także jako dodatkowe zabezpieczenie drzwi
- Masywny stalowy trzpień blokujący
- Masywna obudowa z odlewu
- Precyzyjna prowadnica rygla
- Głębokie wsuwanie rygla
- Wysokie bezpieczeństwo przed ścięciem trzpienia oraz podważeniem
- Z precyzyjnym mechanizmem zamykającym
- Dane techniczne: Strona 102






Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory	Półfabrykat
		40 03482...			
B 1 W	**SB**	30311 5	3	Biały	65 R
B 1 BR	**SB**	30301 6	3	Brązowy	65 R
B 1 W Z1 GL*		46812 8	1	Biały	65 R
B 1 BR Z1 GL*		46712 1	1	Brązowy	65 R

* Zamknięcie ujednolicone bez dopłaty.

BlockSafe BS 2

Masywne zabezpieczenie drzwiowe

- Nadaje się także jako zabezpieczenie okienne
- Masywny stalowy trzpień blokujący
- Masywna obudowa z odlewu
- Precyzyjna prowadnica rygla
- Głębokie wsuwanie rygla
- Wysokie bezpieczeństwo przed ścięciem trzpienia oraz podważeniem
- Z precyzyjnym mechanizmem zamykającym
- Przy uchylonych/ rozszczelnionych oknach/ drzwiach wyjątkowo stabilny pałąk blokujący zapewnia zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem, z certyfikatem VdS.
- Dane techniczne: Strona 102






Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory	Półfabrykat
		40 03482...			
BS 2 W	**SB**	30331 3	3	Biały	65 R
BS 2 BR	**SB**	30321 4	3	Brązowy	65 R
BS 2 W Z1 GL*		48612 2	1	Biały	65 R
BS 2 BR Z1 GL*		46912 5	1	Brązowy	65 R

* Zamknięcie ujednolicone bez dopłaty.

Technika drzwiowa i zabezpieczenia okienne
Dane i akcesoria

Dane techniczne



1 WinSafe WD 3
2 WinSafe WX 4
3 BlockSafe B 1
4 BlockSafe BS 2



MA 99 Duo

1 para kotew montażowych do wszystkich zabezpieczeń okiennych i drzwiowych BURG-WÄCHTER z certyfikatem VdS

- Łatwy montaż
- Wysoka ochrona przed próbami włamania
- Optymalne wartości siły inicjującej otwieranie w profilach okiennych z tworzywa sztucznego, miękkiego drewna lub aluminium



Artykuł		EAN	Jedn. opak.
		40 03482...	
MA 99 DUO	**SB**	30291 0	5

Alarmy okienne, drzwiowe i alarm osobisty

FSA 2020

Zabezpieczenia okienne z alarmem

- Alarm z 110 dB
- Ze stabilnym ryglem odchylnym
- Łatwy samodzielny montaż
- Minimalna szerokość montażowa: 23 mm
- Do okien ze stali, tworzywa sztucznego, aluminium lub drewna





Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor
		40 03482...		
FSA 2020	**SB**	14182 3	5	Biały

FTA 2005

Alarm okienny i drzwiowy

- Nadaje się do okien i drzwi z funkcją zawiasów lub funkcją przesuwną
- Alarm o wysokiej wydajności 100 dB
- Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego
- Niskie zużycie baterii
- Łatwy montaż, samoprzylepny – nie uszkadza ram okiennych i drzwiowych





Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor
		40 03482...		
FTA 2005	**SB**	14181 6	5	Biały

PA 2006

Alarm osobisty

- Idealny dla biegaczy, seniorów, dzieci, osób samotnych ...
- Pasuje do każdej torby i na kółko na klucze
- Alarm o wysokiej wydajności 100 dB
- Wraz z 3 bateriami guzikowymi 1,5 V LR44






Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory
		40 03482...		
PA 2006	**SB**	14191 5	10	Posortowane

Elektroniczne zabezpieczenia drzwiowe
Wizjery



Wizjer elektroniczny Door eGuard 8100

- Łatwa instalacja (grubości drzwi 38-110 mm)
- Jasny, ostry obraz, nawet przy słabym oświetleniu
- Wyświetlenie obrazu już po jednej sekundzie
- Montaż tylko wewnątrz
- Wraz z bateriami










Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...		mm
DG 8100	37360 6	1	68 x 125 x 15




Wizjer elektroniczny Door eGuard 8200

- Z funkcją dzwonka
- Łatwa instalacja (grubości drzwi 38 - 110 mm)
- W pamięci wewnętrznej można zapisać do 25 obrazów (możliwe dodatkowe rozszerzenie pamięci za pomocą karty Micro SD o pojemności 8 GB)
- Jasny, ostry obraz w dzień i w nocy (dzięki wbudowanej diodzie IR)
- Dobra jakość obrazu także przy słabym oświetleniu
- Wyświetlenie obrazu już po jednej sekundzie
- Łatwa obsługa za pomocą przycisku Power
- Po naciśnięciu przycisku Power obraz wyświetlany jest w zależności od ustawienia przez 10, 15 lub 20 sekund
- Montaż tylko w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi
- Wraz z bateriami










Artykuł	Kolory	EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.
		40 03482...		mm
DG 8200 W	Biały	37370 5	1	77 x 139 x 16
DG 8200 Si	Srebrny	39310 9	1	77 x 139 x 16

Elektroniczne zabezpieczenia drzwiowe
Domofony

Bezprzewodowy wideodomofon WLAN Door eGuard Video Bell 8500

- Zestaw aktualizacyjny do istniejących 2-przewodowych systemów dzwonków do drzwi
- Istniejący dzwonek / gong można zazwyczaj nadal wykorzystać*
- Widok na żywo 160° z obrazem i głosem na żądanie
- Obraz wideo w doskonałej jakości HD**
- Praca w sieci WLAN** zapewnia maksymalną elastyczność podczas instalacji
- Powiadomienie o aktywowaniu dzwonka
- Powiadomienia sterowane ruchem
- Dwukierunkowa funkcja audio z redukcją szumów
- Łatwa instalacja i konfiguracja
- Zintegrowane noktowizyjne diody LED na podczerwień
- Zintegrowany pasywny czujnik ruchu na podczerwień (PIR)
- Okablowanie o szerokim zakresie napięć ~8 do 20 V-AC
- Przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy daszek chroni przed warunkami atmosferycznymi
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP55)
- Zasilany bateryjnie gong radiowy 433 MHz do elastycznego stosowania o dużym zasięgu (do 30 m) i z 16 różnymi dzwonkami w 5 poziomach głośności***









* W zależności od istniejącej instalacji domowej.

** Wymaga minimalnej prędkości wysyłania 250 kb/s, jednak dla uzyskania optymalnej wydajności zalecana jest prędkość 1 Mb/s.

*** Wszystkie wartości zasięgu zależą od warunków otoczenia.

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...		mm
DG 8500	48500 2	1	130 x 62 x 31 137 x 66 x 48 115 x 80 x 61



Łańcuchy drzwiowe



TK 64

- Długość łańcucha 13 cm
- Standardowy łańcuch drzwiowy z blokadą dla dzieci

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory
		40 03482...		
TK 64	**SB**	05481 9	5	Niklowany
TKW 64	**SB**	05491 8	5	Biały
TKM 64	**SB**	05501 4	5	Mosiądzowany



TK 75

- 15 cm
- Wysokiej jakości łańcuch drzwiowy z blokadą dla dzieci

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor
		40 03482...		
TK 75	**SB**	05521 2	5	Niklowany



VTK 90

- Zamykany
- Praktyczne zabezpieczenie krawędzi
- Łańcuch niezwykle twardy
- 14 cm
- Nadaje się do drzwi i okien

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor
		40 03482...		
VTK 90	**SB**	05341 6	3	Niklowany



VTK 910

- Zamykany łańcuch do drzwi
- Hartowany łańcuch do uchylania drzwi na szerokość szczeliny
- Może być obsługiwany od wewnątrz i od zewnątrz
- Pierścień blokujący klamkę: nie wymaga wiercenia w skrzydle ani ościeżnicy
- Zabezpieczenia krawędzi chroni skrzydło i ościeżnicę
- Idealny do mieszkań czynszowych, drzwi wejściowych i drzwi szklanych
- Do drzwi z zawiasem prawym i lewym
- Pierścień blokujący można zamocować w części zamka

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor
		40 03482...		
VTK 910	**SB**	40231 3	3	Niklowany

Kratki zabezpieczające WinProtec

Kratka okienna

WinProtec


Pasuje indywidualnie do okna każdej wielkości

1 WP MS 101 SB:
- Punkt przecięcia wykonany z odlewu o wysokiej wytrzymałości wraz z szablonem montażowym
- Pionowe i poziome prowadzenie profilu
- Trwałe zamocowanie profili aluminiowych

2 WP MS 102 SB:
- Stalowa kotwa ścienna hartowana, do trwałych zamocowań
- Zaślepki dla różnych opcji montażu

3 WP MP 103/104 SB:
- Jeśli chcesz zamontować na fasadzie z wystającym parapetem: Dostępne są specjalne płytki przedłużające do kompensacji odległości

4 WP SK 107/110 SB:
- Hartowane, okrągłe trzpienie z rdzeniem stalowym (niklowane) zwiększają ochronę przed włamaniem: Hartowanie powierzchni i efekt obracania stalowych trzpieni uniemożliwiają przecięcie



VdS

Przy zachowaniu odstępów szprosów zabezpieczających maks. 245 mm kratki zabezpieczające posiadają certyfikat VdS.

Ty także wykorzystaj różnorakie opcje montażu WinProtec:



Montaż w ościeżu



Montaż na elewacji



Montaż na ościeżnicy




Montaż na skrzydle drzwiowym lub okiennym

Kratki zabezpieczające WinProtec
Kratka okienna

Gotowe kratki w czterech rozmiarach


- Zamontowane na gotowo kratki zabezpieczające wraz z akcesoriami
- Pasują do popularnych wymiarów okien
- Trwale przykręcone
- Kompletne z materiałem montażowym
- Kolor: RAL 9003 biały sygnałowy

Wymiary w świetle w mm




Kratka zabezpieczająca S

- Maks. wymiar ościeża 50 x 70 cm
- Wymiary kratki 70 x 90 cm
- Składająca się z:
  - 1x WP MS 101 zamontowana
  - 2x WP MS 102 SB
  - 2 metry bieżące Profil WP z trzpieniami z rdzeniem stalowym




Kratka zabezpieczająca M

- Maks. wymiar ościeża 60 x 80 cm
- Wymiary kratki 80 x 100 cm
- Składająca się z:
  - 2x WP MS 101 zamontowana
  - 3x WP MS 102 SB
  - 3 metry bieżące Profil WP z trzpieniami z rdzeniem stalowym



Kratka zabezpieczająca L

- Maks. wymiar ościeża 80 x 100 cm
- Wymiary kratki 100 x 120 cm
- Składająca się z:
  - 4x WP MS 101 zamontowana
  - 4x WP MS 102 SB
  - 5 metrów bieżących Profil WP z trzpieniami z rdzeniem stalowym



Kratka zabezpieczająca XL

- Maks. wymiar ościeża 100 x 120 cm
- Wymiary kratki 120 x 140 cm
- Składająca się z:
  - 6x WP MS 101 zamontowana
  - 5x WP MS 102 SB
  - 7 metrów bieżących Profil WP z trzpieniami z rdzeniem stalowym

Artykuł	EAN	Wymiary kratki (szer. x wys.)
	40 03482...	cm
Kratka zabezpieczająca S	83220 2	70 x 90
Kratka zabezpieczająca M	83230 1	80 x 100
Kratka zabezpieczająca L	83240 0	100 x 120
Kratka zabezpieczająca XL	83250 9	120 x 140

Kratki zabezpieczające WinProtec
Kratka okienna

Kratki na wymiar zgodnie ze specyfikacją klienta

- Kratka zabezpieczająca do natychmiastowego montażu
- Wykonana na konkretny wymiar
- Trwale przykręcone
- Dodatkowe informacje i formularz zamówienia są dostępne w naszym specjalnym prospekcie lub na naszej stronie internetowej www.burg.biz

Artykuł	EAN	Opis
	40 03482...	
m bież. Profil WP z WP SK	30820 2	Profil aluminiowy z trzpieniami z rdzeniem stalowym
m bież. Profil WP bez WP SK	30830 1	Profil aluminiowy bez trzpieni z rdzeniem stalowym
WP MS 101 zamontowany	30480 8	Punkt przecięcia zamontowany na gotowo
Specjalne opakowanie	30810 3	Tak, by kratka dotarła do Ciebie bezpiecznie w stanie nieuszkodzonym

Komponenty dla doświadczonego majsterkowicza


- Możliwość indywidualnego dopasowania
- Łatwy samodzielny montaż



WP MS 101



WP MS 102




WP MS 103



WP MS 104



WP SK 107/110



WP Profil 100/150


Artykuł	EAN	Opis
	40 03482...	
WP Profil 100	30410 5	Profil 1000 mm
WP Profil 150	30400 6	Profil 1500 mm
WP MS 101	30391 7	Punkt przecięcia
WP MS 102	30381 8	2 mocowania końcowe
WP MP 103	30371 9	Płytka przedłużająca od 1 do 15° nachylenia
WP MP 104	30361 0	Płytka przedłużająca 2 od 16 do 25° nachylenia
WP SK 107	30351 1	7 trzpieni z rdzeniem stalowym do profilu WP 100
WP SK 110	30421 1	10 trzpieni z rdzeniem stalowym do profilu WP

Technika drzwiowa
Samozamykacze drzwiowe



TS 1500


- Kompaktowy samozamykacz drzwiowy w rozmiarze 3/4: do drzwi o szerokości do 95 i 110 cm
- Regulacja siły zamykania przez łatwy obrót kozła łożyskowego
- Regulacja prędkości zamykania i ogranicznika końcowego



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...		mm	
TS 1500 S **SB**	19751 6	2	50 x 177 x 40	Srebrny
TS 1500 W **SB**	19771 4	2	50 x 177 x 40	Biały

TS 2000 V

- Zmienna siła zamykania dzięki ustawieniu schodkowemu (rozmiar 3/4/5)
- Zgodny z DIN EN 1154 dla szerokości drzwi do 95, 110 i 125 cm
- Łatwy montaż
- Regulowana z przodu prędkość zamykania
- Ogranicznik końcowy regulowany za pomocą dźwigni
- Nadaje się do stosowania na zewnątrz
- Akcesoria: Strona 113




Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...		mm	
TS 2000 V S	15120 4	1	60 x 226 x 50	Srebrny
TS 2000 V W	15140 2	1	60 x 226 x 50	Biały
TS 2000 V S **SB**	15121 1	2	60 x 226 x 50	Srebrny

Technika drzwiowa
Samozamykacze drzwiowe

TS 4000 V

- Jeden samozamykacz dla sześciu rozmiarów: Rozmiar od 1 do 6 zgodnie z DIN EN 1154 dla szerokości drzwi 75, 85, 95, 110, 125 i 140 cm
- Regulowana z przodu siła zamykania, stabilizowana termicznie prędkość zamykania i hydrauliczne tłumienie otwarcia
- Łatwa kontrola ustawionej siły zamykania dzięki optycznemu wskaźnikowi siły zamykania
- Montaż jest łatwy i praktyczny
- Ogranicznik końcowy regulowany za pomocą dźwigni
- Dopuszczony do montażu na drzwiach ogniochronnych (z płytką montażową TZB 4035)
- Nadaje się do stosowania na zewnątrz
- Akcesoria: Strona 113





Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...		mm	
TS 4000 V S	17480 7	1	60 x 288 x 47	Srebrny
TS 4000 V W	18020 4	1	60 x 288 x 47	Biały

Technika drzwiowa
Samozamykacze drzwiowe



TS 500

- Niezawodne i mocne
- Sterowane hydraulicznie
- Regulacja prędkości zamykania i ogranicznika końcowego
- Wraz z instrukcją montażu, szablonem i materiałem do mocowania

Artykuł	Szerokość drzwi	Ciężar drzwi
501	do 75 cm	do 20 kg
503	do 95 cm	do 60 kg
504	do 110 cm	do 80 kg

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.	Kolor
		40 03842		mm	
TS 501 S		17500 2	1	45 x 190 x 34	Srebrny
TS 503 S		17510 1	1	50 x 196 x 37	Srebrny
TS 504 S		17520 0	1	50 x 200 x 41	Srebrny
TS 501 S	**SB**	17501 9	2	45 x 190 x 34	Srebrny
TS 503 S	**SB**	17511 8	2	50 x 196 x 37	Srebrny
TS 504 S	**SB**	17521 7	2	50 x 200 x 41	Srebrny





GTS 510

- Samozamkacz z szyną ślizgową
- Hydraulicznie sterowany samozamykacz drzwi
- Regulacja prędkości zamykania i ogranicznika końcowego
- Wraz z regulowanym urządzeniem blokującym
- Szyna ślizgowa: 425 mm x 20 mm x 30 mm (dług. x wys. x głęb.)

Artykuł	Szerokość drzwi	Ciężar drzwi
513	do 95 cm	do 60 kg
514	do 110 cm	do 80 kg

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.	Kolor
		40 03482...		mm	
GTS 513 S		18510 0	1	50 x 196 x 37	Srebrny
GTS 514 S		18520 9	1	50 x 200 x 41	Srebrny
GTS 513 S	**SB**	18511 7	2	50 x 196 x 37	Srebrny
GTS 514 S	**SB**	18521 6	2	50 x 200 x 41	Srebrny




Technika drzwiowa
Samozamykacz i akcesoria

TR 86

- Nadaje się do lekkich drzwi wewnętrznych
- W pełni funkcjonalny: z linką nylonową i naciągiem sprężynowym
- Dyskretny



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
		40 03482...		mm	
TR 86 BR	**SB**	08651 3	5	17 x 400 x 34	Brązowy
TR 86 W	**SB**	08661 2	5	17 x 400 x 34	Biały



Akcesoria do TS 2000

* i TS 4000.



Artykuł	EAN	Oznaczenie	Kolory
	40 03482...		
TZB 2010 S	17470 8	Zwykłe dźwignie*	Srebrny
TZB 2010 W	17150 9	Zwykłe dźwignie*	Biały
TZB 2035 S	17400 5	Płytka montażowa	Srebrny
TZB 2033 S	17410 4	Wspornik do nadproża	Srebrny
TZB 2036 S	17430 2	Oprawa do drzwi szklanych	Srebrny
TZB 2060 S	17460 9	Ramię ustalające*	Srebrny
TZB 2060 W	18490 5	Ramię ustalające*	Biały

Akcesoria do TS 4000

Artykuł	EAN	Oznaczenie	Kolory
	40 03482...		
TZB 4035 S	14790 0	Płytka montażowa DIN	Srebrny
TZB 4035 W	15970 5	Płytka montażowa DIN	Biały

Akcesoria do TR 86

Artykuł	EAN	Oznaczenie	Kolory
	40 03482...		
SZH + S 86 BR	28410 0	Linka zapasowa z uchwytem	Brązowy
SZH + S 86 W	28400 1	Linka zapasowa z uchwytem	Biały

Technika drzwiowa
Blokady drzwiowe



TF Ni
- Wygląd stali nierdzewnej
- TF 125 Ni: Skok 28 mm
  TF 165 Ni: Skok 36 mm
- Ze śrubami

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor
		40 03482...		
TF 125 Ni	**SB**	15741 1	5	Wygląd stali nierdzewnej
TF 165 Ni	**SB**	15731 2	5	Wygląd stali nierdzewnej



TF 2
- Stabilna
- Skok 30 mm
- Ze śrubami
- GST = Zapasowy korek gumowy

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolory
		40 03482...		
TF 2	**SB**	14521 0	3	Srebrny
GST 2 W		28450 6	1	Biały



TF 3 W
- Stabilna
- Skok 35 mm
- Ze śrubami

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor
		40 03482...		
TF 3 W	**SB**	14451 0	3	Biały

Technika drzwiowa
Podnośniki i stopery drzwiowe

TH
- Wysokość skoku regulowana w zakresie 9-16 mm
- Ze śrubami
- Maks. ciężar drzwi: ca. 70 kg



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor
		40 03482...		
TH 68	**SB**	05431 4	5	Niklowany

TSB 2585
- Stal chromowa, nierdzewna
- Bez przykręcania
- Stopka i zaślepka z twardej gumy zapewniają delikatne i bezpieczne zatrzymanie
- Wysokość podstawy ze stali nierdzewnej 30 mm, wysokość stożka z twardej gumy 32 mm

- **Ze względu na swoją konstrukcję i wyjątkowo wysoki stożek gumowy, stoper drzwiowy nadaje się doskonale do drzwi balkonowych, które mają duży odstęp od ziemi lub parapetu**



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x wys.	Ciężar
	40 03482...			mm	g
TSB 2585 CR	15920 0	1	Stal chromowa	85 x 62	1050

Technika drzwiowa
Stopery drzwiowe



TSW
- Stoper drzwiowy naścienny
- Stal nierdzewna
- Wraz z materiałem do mocowania

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x dług.
		40 03482...			mm
TSW 2365 Ni	**SB**	15521 9	5	Stal nierdzewna	51 x 65
TSW 2390 Ni	**SB**	15531 8	5	Stal nierdzewna	51 x 90



TWM
- Dla montażu naściennego
- Zatrzymuje i przytrzymuje drzwi
- Wygląd stali nierdzewnej
- Długość wspornika ściennego: 95 mm
- Siła trzymania: ok. 6-7 kg
- Wraz z materiałem do mocowania

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x dług.
		40 03482...			mm
TWM 2495 Ni	**SB**	15721 3	3	Stal nierdzewna	33/45 x 95



TBM
- Do montażu na podłodze
- Wygląd stali nierdzewnej
- Siła trzymania: ok. 6-7 kg
- Wraz z materiałem do mocowania

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Wysokość
		40 03482...			mm
TBM 2430 Ni	**SB**	15861 6	5	Stal nierdzewna	30



TSB 2140
- Do montażu na podłodze
- Wygląd stali nierdzewnej
- Lakierowany
- Wraz z materiałem do mocowania

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x wys.
		40 03482...			mm
TSB 2140 Ni	**SB**	15661 2	5	Stal nierdzewna	40 x 26

Technika drzwiowa
Stopery drzwiowe

TSB 2145
- Wygląd stali nierdzewnej, lakierowany
- Wraz z materiałem do mocowania



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x wys.
		40 03482...			mm
TSB 2145 Ni		15650 6	10	Stal nierdzewna	45 x 25
TSB 2145 Ni	**SB**	15651 3	5	Stal nierdzewna	45 x 25

TSB 2230 Ni
- Wygląd stali nierdzewnej, lakierowany
- Wraz z materiałem do mocowania



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x wys.
		40 03482...			mm
TSB 2230 Ni	**SB**	15701 5	5	Stal nierdzewna	30 x 41

TWB 2230 Ni
- Wygląd stali nierdzewnej, lakierowany
- Montaż na ścianie i na podłodze
- Podwójne zderzaki gumowe
- Wraz z materiałem do mocowania



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x wys.
		40 03482...			mm
TWB 2230 Ni		15710 7	10	Stal nierdzewna	30 x 44
TWB 2230 Ni	**SB**	15711 4	5	Stal nierdzewna	30 x 44

TSB 2235 Ni
- Aluminiowy korpus, powierzchnia o wyglądzie stali nierdzewnej, lakierowany
- Wraz z materiałem do mocowania



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x wys.
		40 03482...			mm
TSB 2235 Ni	**SB**	15681 0	5	Stal nierdzewna	35 x 37

Technika drzwiowa
Stopery drzwiowe



Doorman 2195
- Zatrzymuje nawet ciężkie drzwi
- Nie uszkadza wrażliwych powierzchni
- Różne kolory

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Kolory
	40 03482...		
Doorman 2195	15840 1	10	Niebieski, pomarańczowy, zielony



TPF 2050 Duo
- Ogranicznik do drzwi
- Tworzywo, samoprzylepny
- Pakowany parami

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Kolor	Ø x wys.
	40 03482...			mm
TPF 2050 Duo	15430 4	50	Biały	50 x 14



TSB 2040
- Tworzywo sztuczne

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Kolory	Ø x wys.
	40 03482...			mm
TSB 2040 GR	15410 6	60	Szary	40 x 25
TSB 2040 W	15420 5	60	Biały	40 x 25



TSB 2025
- Tworzywo sztuczne

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Kolory	Ø x wys.
	40 03482...			mm
TSB 2025 BG	15390 1	80	Beżowy	25 x 30
TSB 2025 W	15400 7	80	Biały	25 x 30

Technika drzwiowa
Kliny drzwiowe i klamry okienne

TKL 2155
- Klin pod drzwi
- Stal nierdzewna



Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Kolor	Wys. x szer. x głęb.
		40 03482...			mm
TKL 2155	**SB**	14491 6	3	Stal nierdzewna	32 x 66 x 153

TKL
- Klin pod drzwi
- Przezroczyste tworzywo
- W dwóch rozmiarach



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Kolor	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...			mm
TKL 2010 T	15450 2	80	Transparentny	16 x 35 x 100
TKL 2016 T	15460 1	40	Transparentny	20 x 35 x 160

FKL
- Klamra okienna
- Przezroczyste tworzywo
- Zapobiega trzaskaniu uchylonego skrzydła okiennego



Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Kolor	Szerokość
	40 03482...			mm
FKL 2090 T	15440 3	30	Transparentny	90

Urządzenia pomiarowe

NASZE PRAKTYCZNE I PORĘCZNE PRZYRZĄDY POMIAROWE UŁATWIAJĄ CODZIENNE ŻYCIE RZEMIEŚLNIKÓW I MAJSTERKOWICZÓW.

Multimetr	134
Wilgotnościomierz	135
Suwmiarka	135
Detektory	136
Termometr na podczerwień	137
Laser kątowy	137
Wagi ręczne	138
Miernik ciśnienia w oponach	139

Multimetr
Multi



Multimetr
Multi PS 7455


Pomiar napięcia, prądu, oporności, badanie ciągłości, pomiar temperatury, diod, napięcia akumulatora

- Mierzy urządzenia elektryczne, takie jak komputery, telewizory i domowe urządzenia elektryczne z funkcją automatycznej zmiany zakresu pomiarowego
- Podpórka i wyświetlacz cyfrowy dla lepszego odczytu

Maksymalne napięcie między przyłączami a ziemią	600 V DC lub AC rms
Bezpieczniki	**Zakres µA/mA:** FF 400 mA H 600 V **Zakres 10 A:** FF 10 A H 600 V
Wysokość robocza	2000 m (7000 ft)
Maks. wyświetlane wartości	1999 (3 ½)
Wskaźnik polaryzacji	„-“ wskazuje polaryzację ujemną
Granica przeciążenia	Wskazanie „OL“
Wybór zakresu pomiarowego	Automatyczny i ręczny
Zasilanie	1x bateria blokowa 9 V
Temperatura robocza	0 °C do +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C do +60 °C
Wilgotność względna	W trybie pracy: <80 % podczas przechowywania: <70 %
Wyświetlacz	20 mm LCD
Wymiary	148 x 73,5 x 50 mm







Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
MULTI PS 7455	74550 2	Wraz z baterią

Wilgotnościomierz, suwmiarka
Dry, Precise

Wilgotnościomierz
Dry PS 7400

Popularny miernik wilgotności drewna!

- Mierzy wilgotność drewna opałowego, ścian, jastrychów itp. za pomocą dwóch elektrod.

Zakres pomiaru	**Drewno:** 4-60 % **Materiały stałe:** 0,2-3,0 %
Rozdzielczość	**Drewno:** 1 % **Materiały stałe:** 0,1 %
Dokładność	**Drewno:** <30 %: ±2 %; ≥30 %: ±4 % **Materiały stałe:** <1,4 %: ±0,1 %; ≥1,4 %: ±0,2 %
Zasilanie	4 szt. 1,5 V (np. LR44)
Optymalne warunki otoczenia	0 °C do +40 °C, wilgotność powietrza < 85 %
Warunki przechowywania	-10 °C do +50 °C, wilgotność powietrza < 85 %
Rozmiar	90 x 50 x 20 mm





Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
DRY PS 7400	74000 2	Z baterią i torbą

Suwmiarka
Precise PS 7215

Zmierzy wygodnie i łatwo najdrobniejsze odległości i średnice!

- Z funkcją ZERO / ABS do ustawiania względnego punktu zerowego.
- Wyświetlacz z możliwością wyboru jednostek: mm lub cale

Dokładność pomiaru	0,01 mm
Zakres pomiaru	0 do 150 mm
Temperatura robocza	0 do +40 °C
Względna wilgotność powietrza	<40 %
Temperatura przechowywania	-10 do +60 °C
Zasilanie	1 bateria guzikowa 1,5 V (np. LR44)
Rozmiar	245 x 90 x 28 mm (plastikowe pudełko)





Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
PRECISE PS 7215	72150 6	Z baterią i pudełkiem



Detektory
Locate



Detektor wielofunkcyjny
Locate M PS 7300

Pewnie wykrywa przeszkody!

- **Lokalizuje:** rury metalowe, przewody elektryczne, konstrukcje drewniane (belki / puste przestrzenie) ze wskaźnikiem optycznym i akustycznym
- Automatyczna kalibracja



Typowe głębokości pomiaru	**Belka drewniana:** 30 x 30 mm ≤ 30 mm **Rura metalowa Ø 20 mm:** ≤ 50 mm **Napięcie:** Dla 220-260 V przy 50-60 Hz ≤ 50 mm
Temperatura robocza	-7 °C do +40 °C, wilgotność powietrza < 75 %
Temperatura przechowywania	-20 °C do +50 °C, wilgotność powietrza < 85 %
Zasilanie	Bateria blokowa 9 V (np. 6LR61)
Wymiary	175 x 80 x 60 mm



Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
LOCATE M PS 7300	73000 3	Z baterią i torbą



Detektor wielofunkcyjny
Locate S PS 7320

Zapewnia bezpieczeństwo podczas wiercenia!

- **Lokalizuje:** rury metalowe, przewody elektryczne
- **Sprawdza:** żarówki, bezpieczniki i baterie
- Czułość regulowana ręcznie



Czujnik metali	Do przedmiotów żelaznych o średnicy 20 mm
Maksymalna głębokość wykrywania	30 mm
Napięcie prądu przemiennego	70 do 660 VAC
Test ciągłości elektrycznej	0-50 MΩ
Test biegunów prądu stałego	6-36 VDC
Temperatura robocza	-10 °C do +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C do +50 °C
Zasilanie	Bateria blokowa 9 V (np. 6LR61)
Wymiary	170 x 34 x 29 mm



Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
LOCATE S PS 7320	73200 7	Z baterią i torbą

Termometr na podczerwień, laser kątowy
Energy, Cross

Miernik temperatury
Energy PS 7420


Pomiary na odległość za pomocą technologii podczerwieni i namiaru laserowego

- Mostki termiczne w domu i mieszkaniu
- Kontrola temperatury agregatów
- Wydajność klimatyzatorów



Zakres pomiaru	-20 °C do +330 °C (0 °F do 626 °C)
Dokładność	≤ 0 °C do -20 °C: ± 4 % 0 °C do +180 °C: ± (2 %+2 °C) ≥ +180 °C do +330 °C: ± 3 %
Czas reakcji	≤ 1 sekundy
Środowisko pracy	0 °C do +50 °C
Zasilanie	Bateria blokowa 9V (np. 6LR61)
Stosunek odległości punktu pomiarowego do wielkości mierzonego obiektu	5:1
Rozmiar	160 x 100 x 45 mm






Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
ENERGY PS 7420	74200 6	Z baterią i torbą

Laser kątowy
Cross PS 7510

Rzutuje 2 linie laserowe pod kątem 90 °!

- Przyssawki do mocowania na gładkich powierzchniach
- Wbudowane poziomnice ułatwiają wyrównanie
- Skala stopniowa umożliwia również pracę po przekątnej w krokach 5 °!



Długość linii laserowej	do 8 m (w zależności od warunków oświetlenia)
Dokładność	± 0,1°
Moc wyjściowa lasera	< 1 mW
Długość fal lasera	650 nm
Temperatura robocza	0 °C do +40 °C
Zasilanie	3 baterie 1,5 V AA (np. LR6)
Wymiary	150 x 150 x 51 mm





Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
CROSS PS 7510	75100 8	Wraz z bateriami

Wagi ręczne
Tara



Ręczna waga cyfrowa
Tara PS 7600

Dokładnie określa wagę, do 40 kg!

- Waży walizki, paczki i wiele więcej
- Stopniowe ważenie z funkcją tarowania
- Praktyczna w podróży, lekka i poręczna
- Możliwość zmiany jednostek z kg na lbs

Zakres pomiaru	200 g do 40 kg
Jednostki masy	g, oz, kg i lb
Dokładność	do 10 kg –> +/- 100 g od 10 kg –> +/- 1 %
Temperatura robocza	0 °C do +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C do +55 °C
Zasilanie	2 baterie 1,5 V AAA Micro (np. LR03)
Ciężar	180 g (bez baterii)
Rozmiar	120 x 59 x 30 mm (z uchwytem)



precision bis 10 kg: ± 0,1 kg ab 10 kg: ± 1 % | 200 g – 40 kg | g/kg oz/lb

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
TARA PS 7600	76000 0	Z baterią i torbą



Ręczna waga cyfrowa
Tara PS 7610

Dokładnie określa wagę, do 50 kg!

- Waży walizki, paczki i wiele więcej
- Stopniowe ważenie z funkcją tarowania
- Praktyczna w podróży
- Możliwość zmiany jednostek z kg na lbs

Zakres pomiaru	Maks. 50 kg
Jednostki masy	g, oz, kg i lb
Dokładność	do 20 kg –> +/- 300 g od 20 kg do 50 kg –> +/- 600 g
Temperatura robocza	0 °C do +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C do +55 °C
Zasilanie	1 bateria guzikowa litowa CR 2032
Ciężar	180 g (bez baterii)
Rozmiar	150 x 30 x 35 mm (bez haka)



precision bis 20 kg: ± 0,3 kg ab 20 kg: ± 0,6 kg | 0 - 50 kg | g/kg oz/lb

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
TARA PS 7610	76100 7	Wraz z baterią


Waga ręczna, miernik ciśnienia w oponach
Tara, Tyre

Wagi ręczne
Tara PS 7620

Dokładnie określa wagę, do 40 kg!

- Walizek, paczek, ...
- Stopniowe ważenie z funkcją tarowania
- Praktyczna w podróży
- Możliwość zmiany jednostek z kg na lbs

Zakres pomiaru	200 g do 40 kg
Jednostki masy	g, oz, kg, lb i jin
Dokładność	do 20 kg –> +/- 100 g od 20 kg do 40 kg –> +/- 250 g
Temperatura robocza	0 °C do +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C do +55 °C
Zasilanie	2 baterie 1,5 V AAA Micro (np. LR03)
Ciężar	180 g (bez baterii)
Rozmiar	115 x 70 x 25 mm (bez haka)





Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
TARA PS 7620	76200 4	Wraz z baterią

precision bis 20 kg: ± 0,1 kg ab 20 kg: ± 0,25 kg | 200 g – 40 kg | g/kg oz/lb

Miernik ciśnienia w oponach
Tyre PS 7470

Z przyrządem do pomiaru głębokości bieżnika.

- Pomiar ciśnienia w oponach samochodowych i rowerowych
- Z adapterem do wentyli francuskich
- Z funkcją latarki

Zakres pomiaru	0-14 bar
Dokładność pomiaru	± 1 %
Jedn. miary ciśnienia	0-200 psi 0-14 kgF/cm² 0-1400 kPa
Zakres pomiaru głębokości profilu	0-22 mm
Zasilanie	1 bateria guzikowa CR 2032





pressure precision ±1 % | 0 – 200 psi | 0 – 14 KgF/cm² 0 – 1400 kPa | bar 0 – 14 | 0 – 22 mm

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
TYRE PS 7470	74700 1	Wraz z bateriami

Kasety i skrzynki na klucze

PRAKTYCZNE KASETY NA PIENIĄDZE I PRZESTRONNE SZAFKI NA KLUCZE: OFERUJEMY ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA W DOMU LUB W PRACY.

Kasety	142
Kasety do liczenia pieniędzy EURO	146
Wkłady do kaset	148
Panele na klucze	149
Skrzynki na klucze	150
Szafki na klucze	154

Kasety
Premium



Kaseta przeciwpożarowa FireProtect FP 22 K

- Kaseta na dokumenty z zamkiem na klucz (maks. A4, 297 x 210 mm)
- Ochroni Twoje dokumenty przed ogniem i szybkim dostępem
- Dwuścienna
- Solidne tworzywo sztuczne z materiałem przeciwpożarowym na całej powierzchni
- Certyfikowana ochrona przeciwpożarowa #UL 72.
  Zmierzona temperatura wewnątrz po 30 minutach w temperaturze do 1093 °C: < 90° C
- Optymalna ochrona Twoich dokumentów
- Przygotowana do zakotwienia w podłodze (śruby maks. 6 mm i odpowiednie podkładki), bez materiału mocującego
- Waga 10,5 kg
- Ze składanym uchwytem do przenoszenia
- W tym dwa klucze





Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm (wewnątrz / na zewnątrz)
FP 22 K	39850 0	85 x 225 x 315/ 155 x 280 x 410



Kaseta przeciwpożarowa zamknięta



Kaseta przeciwpożarowa otwarta

Dla jeszcze większej pojemności: sejf przeciwpożarowy FP 43 E (patrz str. 239)



Kasety
Premium

Royal

Mocna obudowa z blachy stalowej spawana bezszwowo w specjalnym procesie!

- Dwuścienna pokrywa wpuszczana
- Mosiężny zamek bębenkowy
- Wkład na bilon



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
Royal 300	05930 2	118 x 300 x 235

Royal A

Mocna obudowa z blachy stalowej spawana bezszwowo w specjalnym procesie!

- Z dodatkowym przykręcanym dnem dla podwójnego bezpieczeństwa
- Dwuścienna pokrywa wpuszczana
- Mosiężny zamek bębenkowy
- Wkład na bilon



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
Royal 300 A	06000 1	120 x 300 x 240

Kasety
Standard



Office Line

- Z mosiężnym cylindrem
- Uchwyt chowany we wnęce
- Wkład na bilon

- **Dodatkowe informacje:**
  Kaseta Money 5012 zastępuje kasetę na pieniądze Office 2127

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...	mm	
Office 2167 W	28790 3	73 x 173 x 130	Biały
Office 2167 BL	29800 8	73 x 173 x 130	Niebieski
Office 2207	28700 2	75 x 202 x 157	Czerwony
Office 2257	28710 1	75 x 255 x 200	Biały
Office 2307	28720 0	75 x 330 x 235	Niebieski



Universa CKS
płaska

- Z mosiężnym cylindrem
- Wkład na bilon
- Uchwyt chowany we wnęce
- Ukryty zawias
- Płaski kształt, pasuje doskonale do szuflad

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...	mm	
Universa CKS 167	23100 5	75 x 165 x 130	Niebieski
Universa CKS 207	23110 4	75 x 205 x 160	Srebrny
Universa CKS 257	23120 3	75 x 255 x 205	Niebieski
Universa CKS 307	23130 2	75 x 310 x 235	Srebrny



Universa CKS
wysoka

- Z mosiężnym cylindrem
- Wkład na bilon
- Uchwyt chowany we wnęce
- Ukryty zawias
- Wysoki kształt

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...	mm	
Universa CKS 200	23140 1	90 x 205 x 160	Niebieski
Universa CKS 250	23150 0	100 x 255 x 205	Srebrny
Universa CKS 300	23160 9	110 x 310 x 235	Niebieski

Kasety
Standard

Money 5015 – 5030

- Wkład na bilon
- Uchwyt chowany we wnęce



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...	mm	
Money 5015 red	40040 1	80 x 150 x 120	Czerwony
Money 5015 green	10670 9	80 x 150 x 120	Zielony
Money 5020 blue	10690 7	90 x 200 x 160	Niebieski
Money 5020 light grey	40050 0	90 x 200 x 160	Jasnoszary
Money 5025 black	10700 3	90 x 250 x 180	Czarny
Money 5025 red	40060 9	90 x 250 x 180	Czerwony
Money 5030 light grey	10710 2	90 x 300 x 240	Jasnoszary

Money 5012

- Mała kaseta na pieniądze ze szczeliną wrzutową
- Z wkładem na bilon
- Z chowanym uchwytem
- Dostępna w kolorach

czerwonym, niebieskim i białym

- **Dodatkowe informacje:**
  Kaseta Money 5012 zastępuje kasetę na pieniądze Office 2127



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...	mm	
Money 5012 red	40090 6	60 x 125 x 95	Czerwony
Money 5012 blue	40100 2	60 x 125 x 95	Niebieski
Money 5012 white	40110 1	60 x 125 x 95	Biały

Money Code

Kaseta na pieniądze z zamkiem szyfrowym

- Z trzema krążkami szyfrowymi
- Ustawiana kombinacja
- Pokrętło wystaje ok. 15 mm
- Wkład na bilon
- Uchwyt chowany we wnęce



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Kolory
	40 03482...	mm	
Money Code 5020 red	10692 1	90 x 200 x 160	Czerwony
Money Code 5025 blue	10702 7	90 x 250 x 180	Niebieski

Kasety do liczenia pieniędzy EURO
Z wkładami



Office
Kaseta do liczenia pieniędzy

- Wkład EURO na banknoty i monety
- Wkład na monety można unieść w otwartej pokrywie
- Wkład jest wyjmowany
- Płaski kształt, pasuje doskonale do szuflad

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
ZK 2257 EURO	28730 9	75x255x200
ZK 2307 EURO	28740 8	75x330x235



Kaseta na pieniądze Money
Kaseta do liczenia pieniędzy

- Z wkładem liczącym EURO na banknoty i monety
- Z wkładem na monety wysuwanym podczas otwierania kasety
- Wkład piankowy w pokrywie chroni monety podczas transportu
- Z chowanym uchwytem

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
ZK Money 5030 EURO	40080 7	90x300x240

Wkłady na pieniądze EURO
Wkłady na bilon

Wkłady na pieniądze EURO

- Wkłady do kaset i szuflad
- Na banknoty i monety
- ZE 250 EURO: Pasują do kaset Office 2257
- ZE 300 EURO: Pasują do kaset Office 2307




Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
ZE 250 EURO	24660 3	65x253x194
ZE 300 EURO	24670 2	65x326x228

Wkłady na bilon

- Wkłady do szuflad
- Tylko na monety



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
ZE 251 EURO	24680 1	50x249x146
ZE 301 EURO	24690 0	50x326x167




Podział monet:
ZK 2257 EURO
ZE 250/251 EURO

Sztuk



Podział banknotów:
ZK 2257 EURO
ZE 250 EURO



Podział monet:
ZK 2307 EURO
ZE 300/301 EURO

Sztuk



Podział banknotów:
ZK 2307 EURO
ZE 300 EURO

Wkłady do kaset

Wkłady z tworzywa odpornego na uderzenia



Wkład 14



Wkład 3 – 17 (poza 14)

Artykuł	Przegródki	EAN	Wys. x szer. x głęb.	pasujące do:
		40 03482...	mm	
Wkład 3	5	07040 6	32 x 287 x 202	Royal 300
Wkład 7	5	07080 2	31 x 190 x 123	Office 2207
Wkład 8	5	07090 1	32 x 240 x 168	Office 2257
Wkład 14	2	08810 4	39 x 151 x 115	Universa CKS 167 Office 2167
Wkład 15	5	08820 3	44 x 192 x 142	Universa CKS 200, 207
Wkład 16	5	08830 2	45 x 242 x 188	Universa CKS 250, 257
Wkład 17	5	08840 1	45 x 296 x 218	Universa CKS 300, 307 Office 2307

Panele na klucze
Stal nierdzewna

Nuvola

- Stal nierdzewna
- Kształt przypomina chmurę
- Niewidoczne mocowanie
- Odstęp między hakami: 76 mm



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6400/6 Ni	09430 3	170 x 332 x 31	6

Varese

- Stal nierdzewna
- Kształt falisty
- Odstęp między hakami: 42 mm



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6400/8 Ni	09440 2	208 x 150 x 81	8

Skrzynki na klucze
Stal nierdzewna



Como

- Korpus i drzwiczki ze stali nierdzewnej
- Drzwi lewe DIN, kąt otwarcia ok. 180 °
- Odstęp między hakami: 34 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6401/22 Ni	09410 5	250 x 235 x 57	22



Slot

- Zamek magnetyczny, siła magnesu jest regulowana
- Drzwiczki ze stali nierdzewnej
- Czarna obudowa z blachy
- Kąt otwarcia ok. 90 °
- Odstęp między hakami: 33 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6220/10 Ni	33530 7	240 x 210 x 70	10



Quad

- Zamek magnetyczny, siła magnesu jest regulowana
- Drzwiczki ze stali nierdzewnej
- Czarna obudowa z blachy
- Kąt otwarcia ok. 90 °
- Odstęp między hakami: 33 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni	33520 8	240 x 210 x 70	10

Skrzynki na klucze
Z motywem

Skrzynki na klucze z motywem

Skrzynka na klucze z drzwiczkami ze stali nierdzewnej, z wysokiej jakości nadrukiem

- Zamek magnetyczny, siła magnesu jest regulowana
- Czarna obudowa z blachy stalowej
- Duży wybór motywów
- Kąt otwarcia ok. 90 °
- Odstęp między hakami: 33 mm

- **Dodatkowe informacje:**
  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolekcji.
  Aktualny asortyment jest podany zawsze na stronie www.burg.biz



Mniszek lekarski




Skyline NY



Paris Metro



Berlin nocą



Wieża Eiffla



Big Ben



Manhattan

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni **Big Ben**	38840 2	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Manhattan**	38830 3	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Wieża Eiffla**	38850 1	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Skyline NY**	38910 2	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Mniszek lekarski**	38950 8	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Paris Metro**	38960 7	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Berlin nocą**	38970 6	240 x 210 x 70	10

Skrzynki na klucze
Standard



Key Cabinet

- Zamykana za pomocą zamka szyfrowego z 3 kółkami szyfrowymi
- Ustawiana kombinacja
- Matowy lakier w kolorze czarnym
- Armatura wstaje 15 mm
- Odstęp między hakami: 23 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
KC 20 C	35900 6	200 x 160 x 80	20
KC 36 C	35910 5	300 x 240 x 80	36



Key Box

- Miękki zaokrąglony kształt
- Mosiężny cylinder
- W kolorze czarnym białym (S = czarny, W = biały)
- Odstęp między hakami: 27 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
KB 15 W	28240 3	202 x 157 x 75	15
KB 15 S	28230 4	202 x 157 x 75	15
KB 24 W	28260 1	255 x 200 x 75	24
KB 24 S	28250 2	255 x 200 x 75	24
KB 35 W	28390 5	330 x 235 x 75	35



Skrzynka na klucz awaryjny

- W sytuacji awaryjnej klucz jest w zasięgu ręki
- Obudowa z blachy stalowej lakierowana na kolor czerwony (RAL 3020 czerwony)
- 1 wieszak na klucze

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6160	06610 2	167 x 130 x 64	1
6161 z młotkiem	06620 1	167 x 130 x 64	1

Młotek HMK1	06650 8	
Tarcza SCH1	06640 9	115 x 65

Skrzynki na klucze
Standard

CityLine

- Solidna skrzynka na klucze
- Z mosiężnym cylindrem
- Listwy wieszakowe kolejno ponumerowane, główki haków zabezpieczone czerwonymi plastikowymi nakładkami
- Pasek papierowy z tyłu neutralny, do indywidualnego oznakowania
- Biały (RAL 9003)
- Odstęp między hakami: 30 mm



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
CS 15	06300 2	205 x 160 x 75	15
CS 24	06310 1	255 x 205 x 75	24
CS 42	06330 9	310 x 235 x 75	41

Wersja V-PZ

- Przygotowany do półcylindra profilowego, bez cylindra
- Możliwość integracji z systemami zamykania
- Ważne: Zaczep blokujący musi być blokowany przy otwarciu w lewo pod kątem 90 °
- Odstęp między hakami: 30 mm



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
CS 15 V-PZ	05000 2	205 x 160 x 75	15
CS 24 V-PZ	05010 1	255 x 205 x 75	24
CS 42 V-PZ	05030 9	310 x 235 x 75	41



Rada: Nasze sejfy na klucze chronią przed niepożądanym dostępem (od str. 242)

Szafki na klucze
Do 204 haków



Szafka na klucze

- Niedroga, z rozkładanym panelem wewnętrznym
- Mosiężny cylinder
- Zawiasy drzwi po prawej
- Lakierowanie na dwa kolory: Korpus ciemnoszary, drzwi jasnoszare
- Rozmiary 57-108: 1 panel wewnętrzny
- Rozmiary 176+204: 2 panele wewnętrzne
- Odstęp między hakami: 30 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6700/57 R	13150 3	280 x 215 x 70	57
6700/74 R	13160 2	330 x 245 x 85	74
6700/108 R	13430 6	380 x 285 x 105	108
6700/176 R	13170 1	380 x 285 x 105	176
6700/204 R	13180 0	430 x 325 x 125	204

Wersja V-PZ

- Przygotowany do półcylindra profilowego, bez cylindra
- Możliwość integracji z systemami zamykania
- Odstęp między hakami: 30 mm
- Ważne: Zaczep blokujący musi być blokowany przy otwarciu w lewo pod kątem 90 °

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6700/57 R V-PZ	12240 2	280 x 215 x 70	57
6700/74 R V-PZ	12250 1	330 x 245 x 85	74
6700/108 R V-PZ	12260 0	380 x 285 x 105	108
6700/176 R V-PZ	12270 9	380 x 285 x 105	176
6700/204 R V-PZ	12280 8	430 x 325 x 125	204



Szafka na klucze

- Na wieszakach można umieścić oznaczenia
- Praktyczna: z brelokami na klucze do uporządkowanego etykietowania i zawieszania (patrz strona 145)
- Drzwiczki magnetyczne z dodatkowym zamkiem bębenkowym i 2 kluczami
- Przygotowane do montażu na ścianie
- Jasnoszary (bez koloru RAL)
- Odstęp między hakami: 30 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6750/48 R	10460 6	560 x 280 x 50	48
6750/72 R	10470 5	455 x 380 x 50	72
6750/96 R	10640 2	595 x 380 x 50	96
6750/120 R	10650 1	710 x 380 x 50	120

Szafki na klucze
Premium, do 288 haków

Szafka na klucze



- Składa się z dwóch połówek, które blokują się w pozycji otwartej
- Bardzo wytrzymała konstrukcja
- Ponumerowane, regulowane wieszaki na klucze
- Główki haków zabezpieczone czerwonymi plastikowymi nakładkami
- Pasek papierowy z tyłu neutralny, wyjmowany do indywidualnego oznakowania
- R = wykonanie standardowe, drzwiczki DIN prawe
- L = wykonanie specjalne, drzwiczki DIN lewe, bez dopłaty
- Z = tylko do kluczy cylindrycznych, mniejszy odstęp między listwami wieszakowymi
- Wykaz kluczy
- Jasnoszary (RAL 7035)
- Odstęp między hakami: 30 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6500/48 R	06690 4	350 x 265 x 80	48
6500/48 L	06700 0	350 x 265 x 80	48
6500/78 R	06730 7	450 x 325 x 80	78
6500/78 L	06740 6	450 x 325 x 80	78
6500/120 R	06770 3	550 x 385 x 80	120
6500/120 L	06780 2	550 x 385 x 80	120
6500 Z/64 R	06710 9	350 x 265 x 80	64
6500 Z/64 L	06720 8	350 x 265 x 80	64
6500 Z/98 R	06750 5	450 x 325 x 80	98
6500 Z/98 L	06760 4	450 x 325 x 80	98
6500 Z/144 R	06790 1	550 x 385 x 80	144
6500 Z/144 L	06800 7	550 x 385 x 80	144

Duża szafka na klucze



- W pozycji otwartej blokuje się w kształt litery T, dzięki czemu wszystkie wieszaki są jednakowo dostępne
- Obie połówki szafki można otwierać pojedynczo, ponieważ każda połówka jest zabezpieczona zamkiem
- Bardzo wytrzymała konstrukcja
- Ponumerowane, regulowane wieszaki na klucze
- Główki haków zabezpieczone czerwonymi plastikowymi nakładkami
- Pasek papierowy z tyłu neutralny, wyjmowany do indywidualnego oznakowania
- R = wykonanie standardowe, drzwiczki DIN prawe
- L = wykonanie specjalne, drzwiczki DIN lewe, bez dopłaty
- Z = tylko do kluczy cylindrycznych, mniejszy odstęp między listwami wieszakowymi
- Wykaz kluczy
- Jasnoszary (RAL 7035)
- Odstęp między hakami: 30 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6600/240 R	06810 6	550 x 385 x 160	240
6600/240 L	06820 5	550 x 385 x 160	240
6600 Z/288 R	06830 4	550 x 385 x 160	288
6600 Z/288 L	06840 3	550 x 385 x 160	288

Szafki na klucze
Od 300 do 3000 haków



Duża szafka na klucze

- Z rozkładanymi panelami wewnętrznymi
- Zamek bębenkowy
- Regulowane wieszaki
- Jasnoszary (RAL 7035)
- Odstęp między hakami: 30 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6800/300	11590 9	800 x 905 x 220	312
6800/400	11600 5	800 x 905 x 220	420
6800/500	11610 4	800 x 905 x 220	494
6800/600	11620 3	800 x 905 x 220	598
6800/700	11630 2	800 x 905 x 220	702
6800/800	11640 1	1300 x 905 x 220	780

Wersja V-PZ

- Przygotowany do półcylindra profilowego, bez cylindra
- Odstęp między hakami: 30 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Haki
	40 03482...	mm	
6800/300 V-PZ	21410 7	800 x 905 x 220	312
6800/400 V-PZ	21420 6	800 x 905 x 220	420
6800/500 V-PZ	21430 5	800 x 905 x 220	494
6800/600 V-PZ	21440 4	800 x 905 x 220	598
6800/700 V-PZ	21450 3	800 x 905 x 220	702
6800/800 V-PZ	21460 2	1300 x 905 x 220	780



Duża szafka na klucze

- Ze stabilnymi, lekko pracującymi mechanizmami teleskopowymi:
  Modele 1000 + 2000: 5 szt.
  Modele 1500 + 3000: 8 szt.
- Wieszaki mają płynną regulację
- Praktyczna kartoteka kluczy po wewnętrznej stronie drzwiczek
- Jasnoszary (RAL 7035)
- Odstęp między hakami: 30 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Haki
	40 03482...	mm	kg	
6900/1000	11650 0	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500	19590 1	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000	11680 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/3000	11690 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Wersja V-PZ

- Przygotowany do półcylindra profilowego, bez cylindra
- Odstęp między hakami: 30 mm

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Haki
	40 03482...	mm	kg	
6900/1000 V-PZ	21920 1	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500 V-PZ	24610 8	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000 V-PZ	24620 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/3000 V-PZ	24630 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Szafki na klucze
Akcesoria

Wieszaki na klucze HLW

- Ponumerowane, do montażu na ścianie
- Odstęp między hakami: 30 mm



Artykuł	EAN	Długość	Haki
	40 03482...	mm	
HLW 5	10500 9	160	5
HLW 6	10510 8	190	6
HLW 7	10520 7	220	7
HLW 8	10530 6	250	8
HLW 10	10540 5	310	10
HLW 12	10550 4	370	12

Model	Opis
Szafki na klucze (poza Key Box i 6750)	Zamknięcie ujednolicone lub wg wzoru
	Klucz wg numeru lub wzoru
	Półfabrykaty

Breloki do kluczy



Artykuł	EAN	Jedn. opak.
	40 03482...	
KT 6750	18470 7	50

Skrzynki na listy

WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁ, PRAKTYCZNE DETALE I DUŻY WYBÓR:
SKRZYNKA NA LISTY BURG-WÄCHTER OZNACZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.

Tworzywo sztuczne	160
Stal nierdzewna	166
Black & Steel	180
Stal ocynkowana	182
Odlew aluminiowy	200
Skrzynki pocztowe na ogrodzenia	202
Skrzynki na listy Mailbox	204
Stojaki do skrzynek pocztowych	205
Systemowe skrzynki na listy	208
Wolnostojące skrzynki na listy	210
Wolnostojące skrzynki na listy / skrzynki modułowe	214
Skrzynki na listy, wrzutowe	218
Skrzynka do odbioru paczek eBoxx	220
Akcesoria, stojaki i słupki	222
Części zamienne do skrzynek na listy	223



Skrzynki na listy

Tworzywo sztuczne
Skrzynki na listy



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)



Piano 886 Granit
(RAL 7016)



Piano 886 Light Blue
(RAL 5014)



Piano 886 Marine Blue
(RAL 5013)



Piano 886 Czerwony
(RAL 3000)



Piano 886 Czarny
(RAL 9005)



Piano 886 Biały
(RAL 9003)

Tworzywo sztuczne
Skrzynki na listy

Piano

Plastikowa skrzynka na listy z efektem lakieru fortepianowego!

- Dostępna w siedmiu kolorach
- Wysokiej jakości tworzywo
- Ogranicznik otwarcia
- Zintegrowana przegródka na gazety
- Otwór wrzutowy w formacie DIN C4



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
886 M	Merlot	37180 0	400 x 380 x 178	325 x 34
886 G	Granit	37170 1	400 x 380 x 178	325 x 34
886 LB	Light Blue	37160 2	400 x 380 x 178	325 x 34
886 MB	Marine Blue	37150 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 R	Czerwony	35600 5	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Czarny	35620 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 W	Biały	35610 4	400 x 380 x 178	325 x 34



Pearl

Plastikowa skrzynka na listy z matową powierzchnią!

- Wysokiej jakości tworzywo
- Ogranicznik otwarcia
- Zintegrowana przegródka na gazety
- Otwór wrzutowy w formacie DIN C4



Pearl 886 Granit
(RAL 7016)

Artykuł	Kolor	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
886 GR	Granit	35650 0	400 x 380 x 178	325 x 34



Tworzywo sztuczne
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9003)

Kiel

Ze zintegrowaną przegródką na gazety

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, srebrny, zielony i czarny
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Ze zintegrowaną przegródką na gazety
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny (podobny do RAL 9006)



Zielony (podobny do RAL 6005)



Czarny (podobny do RAL 9005)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
886 W	Biały	12800 8	400 x 380 x 178	325 x 34
886 Si	Srebrny	07830 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 GR	Zielony	12920 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Czarny	12790 2	400 x 380 x 178	325 x 34



Biały (podobny do RAL 9003)

Malmö

Ze zintegrowaną przegródką na gazety

- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	Kolor	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
889 W	Biały	18350 2	330 x 420 x 170	325 x 33

Tworzywo sztuczne
Skrzynki na listy

Bremen

Ze zintegrowaną przegródką na gazety

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i brązowy
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Ze zintegrowaną przegródką na gazety
- Otwór wrzutowy DIN C4



Biały (podobny do RAL 9003)



Brązowy (podobny do RAL 8019)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
885 W	Biały	12590 8	320 x 405 x 155	330 x 30
885 BR	Brązowy	12570 0	320 x 405 x 155	330 x 30

Fehmarn

Ze zintegrowaną przegródką na gazety

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i antracytowy
- Ze zintegrowaną przegródką na gazety
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Biały (podobny do RAL 9003)



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
3888 W	Biały	25780 7	305 x 415 x 160	325 x 33
3888 ANT	Antracyt	33600 7	305 x 415 x 160	325 x 33

Tworzywo sztuczne
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9003)

Swing

Niezwykle odporny na warunki atmosferyczne

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, srebrny i antracytowy
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny (podobny do RAL 9006)



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
4905 W	Biały	05330 0	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 Si	Srebrny	05470 3	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 ANT	Antracyt	39660 5	419 x 271 x 129	261 x 39

Classico

Niezwykle odporny na warunki atmosferyczne

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i srebrny
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Biały (podobny do RAL 9003)



Srebrny (podobny do RAL 9006)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
4931 W	Biały	24740 2	375 x 384 x 145	360 x 32
4932 Si	Srebrny	24750 1	375 x 384 x 145	360 x 32

Tworzywo sztuczne
Skrzynka na listy / Skrzynka na prasę

Turn

Plastikowa skrzynka na listy

- Całkowicie plastikowa skrzynka na listy w kolorze antracytowym
- Przód pokryty wysokiej jakości lakierem - w jedwabnomatowym, białym kolorze lub ze szlachetną strukturą o wyglądzie stali nierdzewnej
- Z zamkiem bębenkowym
- Większy komfort: Ogranicznik otwarcia, duża pojemność
- Otwór wrzutowy w formacie DIN C4



Antracyt / Biały (Antracyt podobny do RAL 7016)



Antracyt / Wygląd stali nierdzewnej (Antracyt podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
4941 ANT/W	Antracytowy/ jedwabnomatowy biały	34430 9	443 x 374 x 160	360 x 32
4942 ANT/NI	Antracyt / Wygląd stali nierdzewnej	34490 3	443 x 374 x 160	360 x 32

4900

Doskonałe uzupełnienie do Classico lub Swing

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, srebrny i antracytowy



Biały (podobny do RAL 9003)



Srebrny (podobny do RAL 9006)



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
4900 W	Biały	32690 9	107 x 360 x 145
4900 Si	Srebrny	32700 5	107 x 360 x 145
4900 ANT	Antracyt	40890 2	107 x 360 x 145

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy



Quadus

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Ukryty cylinder z wygodnym zatrzaskiem - zamykanie bez klucza
- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3745 Ni	33510 9	497 x 475 x 145	325 x 34



Opera

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Ukryty cylinder z wygodnym zatrzaskiem - zamykanie bez klucza
- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3755 Ni	33500 0	594 x 370 x 155	325 x 34

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy

Cosmo

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Solidny front ze stali nierdzewnej
- Ukryty cylinder z wygodnym zatrzaskiem - zamykanie bez klucza
- Ogranicznik otwarcia z komfortowym miękkim otwieraniem
- Duża przegródka na prasę z tyłu, otwarta z obu stron



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3765 Ni	01260 4	437 x 370 x 164	326 x 35

Hanseatic

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Ze zintegrowaną przegródką na gazety
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3816 Ni	28860 3	342 x 436 x 175	334 x 33

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy



Milano

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Ze zintegrowaną przegródką na gazety
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3843 Ni	32420 2	488 x 352 x 182	267 x 30



Verona

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Ze zintegrowaną przegródką na gazety
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3844 Ni	32500 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy

Nordic 3680

Duża skrzynka na listy

- Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Do tego modelu pasuje specjalny stojak łukowy (patrz strona 193)
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3680 Ni	36820 6	475 x 300 x 222	242 x 33

Nordic 3780

Duża skrzynka na listy

- Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Do tego modelu pasuje specjalny stojak łukowy (patrz strona 193)
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3780 Ni	36780 3	560 x 380 x 222	327 x 44

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy



Comfort

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3913 Ni	04190 1	340 x 380 x 148	332 x 32



Zestaw Comfort

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
39130 Ni	32680 0	440 x 380 x 148	332 x 32

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy

Amrum

Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym

- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3867 Ni	08140 2	320 x 377 x 115	332 x 31

Zestaw Amrum

Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym

- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4
- Z boczną pokrywą do zintegrowanej skrzynki na prasę



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
38670 Ni	08150 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy



Hannover

Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym

- Otwór wrzutowy DIN B5

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3861 Ni	09480 8	305 x 225 x 75	190 x 30



Malaga

Solarne podświetlenie LED numeru domu z czujnikiem zmierzchu

- Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym
- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
4400 Ni	75310 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy

Borkum

Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym

- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3877 Ni	20200 5	322 x 362 x 100	333 x 34

Borkum-Set

Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym

- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4
- Z boczną pokrywą do zintegrowanej skrzynki na prasę



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
38770 Ni	39690 2	422 x 362 x 100	333 x 34

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy



Berlin

Z bezbarwnym lakierem ochronnym

- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3777 Ni	38060 4	400 x 285 x 105	252 x 33



Zestaw Berlin

Z bezbarwnym lakierem ochronnym

- Ogranicznik otwarcia
- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Otwór wrzutowy DIN C4
- Z boczną pokrywą do zintegrowanej skrzynki na prasę

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
37770 Ni	39700 8	500 x 285 x 105	252 x 30

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy

Oslo

Z bezbarwnym lakierem ochronnym

- Ogranicznik otwarcia
- Wysokiej jakości zamek bębenkowy
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3767 Ni	39670 4	400 x 300 x 110	250 x 33

Zestaw Oslo

Z bezbarwnym lakierem ochronnym

- Ogranicznik otwarcia
- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Wysokiej jakości zamek bębenkowy
- Otwór wrzutowy DIN C4
- Z boczną pokrywą do zintegrowanej skrzynki na prasę



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
37670 Ni	39680 3	500 x 300 x 110	250 x 33

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy



Riviera

- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3835 Ni	38670 5	460 x 335 x 130	275 x 35



Toscana

- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3856 Ni	38640 8	330 x 376 x 106	325 x 35

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy

Hamburg

- Ze zintegrowaną przegródką na gazety
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4





Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3815 Ni	38130 4	478 x 322 x 152	245 x 35

Modena

Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej

- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4





Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3857 Ni	01740 1	335 x 360 x 127	325 x 33

Stal nierdzewna
Skrzynki na listy



Lucca

Satynowe, półprzezroczyste plastikowe drzwiczki

- Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
LUCCA 3713 Ni Letter	14430 5	340 x 380 x 148	332 x 32

Zestaw Lucca

Satynowe, półprzezroczyste plastikowe drzwiczki

- Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym
- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
LUCCA-SET 37130 Ni Letter	18080 8	440 x 380 x 148	332 x 32

Stal nierdzewna
Skrzynki na prasę

3800

Skrzynka na prasę okrągła

- Z naturalnej, ręcznie przetartej stali nierdzewnej
- Z boczną pokrywą
- Może być używana po obu stronach



Artykuł	EAN	Szer. x Ø
	40 03482...	mm
3800 Ni	09540 9	400 x 120

3808

Skrzynka na prasę ze stali nierdzewnej z pokrywą boczną

- Zabezpieczenie bezbarwnym lakierem ochronnym
- Może być używana po obu stronach
- Szerokość użytkowa 380 mm



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
3808 Ni	31010 6	120 x 425 x 110

3820

Pasuje do modeli Amrum i Borkum – tworząc jedną całość

- Zabezpieczenie bezbarwnym lakierem ochronnym
- Może być używana po obu stronach
- Montaż:
  - Pod skrzynką na listy (unieruchomić paskiem samoprzylepnym, następnie przykręcić)
  - Na skrzynce na listy (z paskiem samoprzylepnym)
  - Nie nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianie



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
3820 Ni	18820 0	102 x 362 x 102

Black & Steel
Skrzynki na listy



Oxford

- Wysokiej jakości obudowa stalowa, lakierowana na kolor czarny matowy
- Drzwiczki ze stali nierdzewnej z bezbarwnym lakierem ochronnym
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
6877 B+S	61480 8	322 x 362 x 100	333 x 34



Zestaw Oxford

- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Wysokiej jakości obudowa stalowa, lakierowana na kolor czarny matowy
- Drzwiczki ze stali nierdzewnej z bezbarwnym lakierem ochronnym
- Otwór wrzutowy DIN C4

Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
68770 B+S	61490 7	403 x 362 x 100	333 x 34

Black & Steel
Skrzynki na listy

London

- Wysokiej jakości obudowa stalowa, lakierowana na kolor czarny matowy
- Drzwiczki ze stali nierdzewnej z bezbarwnym lakierem ochronnym
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
6867 B+S	61770 0	320 x 377 x 115	332 x 31

Zestaw London

- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Wysokiej jakości obudowa stalowa, lakierowana na kolor czarny matowy
- Drzwiczki ze stali nierdzewnej z bezbarwnym lakierem ochronnym
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
68670 B+S	61470 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9016)

Milano

Stal ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Ze zintegrowaną przegródką na gazety
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Artykuł	Kolor	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
843 W	Biały	32400 4	488 x 352 x 182	267 x 30



Biały (podobny do RAL 9016)

Verona

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i antracytowy
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
844 W	Biały	34350 0	354 x 404 x 150	335 x 30
844 ANT	Antracyt	34340 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy

Nordic 680

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, czarny i zielony
- Duża skrzynka na listy
- Do tego modelu pasuje specjalny stojak łukowy (patrz strona 189)
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Biały (podobny do RAL 9016)



Czarny (podobny do RAL 9005)



Zielony (podobny do RAL 6009)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
680 W	Biały	36840 4	475 x 300 x 222	242 x 33
680 S	Czarny	36830 5	475 x 300 x 222	242 x 33
680 GR	Zielony	36850 3	475 x 300 x 222	242 x 33

Nordic 780

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, czarny i zielony
- Duża skrzynka na listy
- Do tego modelu pasuje specjalny stojak łukowy (patrz strona 189)
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Biały (podobny do RAL 9016)



Czarny (podobny do RAL 9005)



Zielony (podobny do RAL 6009)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
780 W	Biały	36800 8	560 x 380 x 222	327 x 44
780 S	Czarny	36790 2	560 x 380 x 222	327 x 44
780 GR	Zielony	36810 7	560 x 380 x 222	327 x 44

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9016)

Capri

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i antracytowy
- Otwór wrzutowy DIN B5



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
813 W	Biały	38700 9	304 x 215 x 80	176 x 30
813 ANT	Antracyt	38710 8	304 x 215 x 80	176 x 30



Biały (podobny do RAL 9016)

Riviera

Stal ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i antracytowy
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
835 W	Biały	38680 4	460 x 335 x 130	275 x 35
835 ANT	Antracyt	38690 3	460 x 335 x 130	275 x 35

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy

Toscana

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i antracytowy
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Biały (podobny do RAL 9016)



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
856 W	Biały	38650 7	330 x 376 x 106	325 x 35
856 ANT	Antracyt	38660 6	330 x 376 x 106	325 x 35

Modena

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, srebrny i antracytowy
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Biały (podobny do RAL 9016)



Srebrny



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
857 W	Biały	01720 3	335 x 360 x 127	325 x 33
857 Si	Srebrny	01730 2	335 x 360 x 127	325 x 33
857 ANT	Antracyt	18700 5	335 x 360 x 127	325 x 33

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9016)

Kopenhagen

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, kolor starego żelaza i zielony
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



W kolorze starego żelaza



Zielony (podobny do RAL 6009)



Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
882 W	Biały	12730 8	345 x 410 x 205	330 x 35
882 E	W kolorze starego żelaza	12700 1	345 x 410 x 205	330 x 35
882 GR	Zielony	12710 0	345 x 410 x 205	330 x 35



Biały (podobny do RAL 9016)

Sylt

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, kolor starego żelaza i miedziany metalizowany
- Komfortowa głębokość
- Odlany róg pocztowy
- Otwór wrzutowy DIN C4



W kolorze starego żelaza



Miedziany metalizowany



Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
1883 W	Biały	12810 7	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 K	Miedziany metalizowany	12830 5	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 E	W kolorze starego żelaza	12820 6	345 x 410 x 205	330 x 35



Stal ocynkowana
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9016)

Olymp

Stal ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i srebrny
- Daszek przeciwdeszczowy z tworzywa sztucznego
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
916 W	Biały	00900 0	340 x 389 x 193	332 x 32
916 Si	Srebrny	00910 9	340 x 389 x 193	332 x 32



Biały (podobny do RAL 9016)

Zestaw Olymp

Stal ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i srebrny
- Daszek przeciwdeszczowy z tworzywa sztucznego
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
91600 W	Biały	32620 6	445 x 389 x 193	332 x 32
91600 Si	Srebrny	32610 7	445 x 389 x 193	332 x 32

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy

Comfort

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, srebrny i czarny
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny



Czarny (podobny do RAL 9005)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
913 W	Biały	04120 8	340 x 380 x 148	332 x 32
913 Si	Srebrny	04150 5	340 x 380 x 148	332 x 32
913 S	Czarny	04140 6	340 x 380 x 148	332 x 32



Biały (podobny do RAL 9016)

Zestaw Comfort

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Dostępne w trzech kolorach: Biały, srebrny i czarny
- Ogranicznik otwarcia
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny



Czarny (podobny do RAL 9005)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
91300 W	Biały	32670 1	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 Si	Srebrny	32660 2	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 S	Czarny	32650 3	440 x 380 x 148	332 x 32



Biały (podobny do RAL 9016)

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9016)

Amsterdam

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępna w 5 kolorach: Biały, brązowy, srebrny, antracytowy i czarny
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Brązowy (podobny do RAL 8014)



Srebrny



Antracyt (podobny do RAL 7016)



Czarny (podobny do RAL 9005)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
867 W	Biały	20230 2	320 x 377 x 115	332 x 31
867 BR	Brązowy	20250 0	320 x 377 x 115	332 x 31
867 Si	Srebrny	31040 3	320 x 377 x 115	332 x 31
867 ANT	Antracyt	27310 4	320 x 377 x 115	332 x 31
867 S	Czarny	20240 1	320 x 377 x 115	332 x 31



Biały (podobny do RAL 9016)

Zestaw Vario

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, srebrny, antracytowy i czarny
- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Z boczną pokrywą do zintegrowanej skrzynki na prasę
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny



Antracyt (podobny do RAL 7016)



Czarny (podobny do RAL 9005)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
86720 W	Biały	31420 3	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 Si	Srebrny	31440 1	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 ANT	Antracyt	38210 3	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 S	Czarny	31460 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy

Malaga

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Solarne podświetlenie LED numeru domu z czujnikiem zmierzchu
- Ze zintegrowaną skrzynką na prasę
- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i srebrny
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
4400 W	Biały	75320 0	420 x 377 x 115	332 x 31
4400 Si	Srebrny	75330 9	420 x 377 x 115	332 x 31



Biały (podobny do RAL 9016)

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9016)

Magdeburg

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i czarny
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Czarny (podobny do RAL 9005)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
767 W	Biały	28960 0	396 x 301 x 115	250 x 33
767 S	Czarny	28950 1	396 x 301 x 115	250 x 33



Biały (podobny do RAL 9016)

Holiday

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, srebrny, żelazny i zielony
- Otwór wrzutowy DIN B5



Srebrny



Żelazo



Zielony (podobny do RAL 6009)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
5842 W	Biały	61190 6	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 Si	Srebrny	61200 2	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 E	Żelazo	61180 7	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 GR	Zielony	61170 8	357 x 390 x 135	262 x 38

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy

Letter

Ocynkowane i pokryte lakierem strukturalnym

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, żelazny, srebrny i zielony
- Otwór wrzutowy DIN C4



Żelazo



Srebrny



Zielony (podobny do RAL 6009)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
5832 W	Biały	61090 9	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 E	Żelazo	61080 0	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 Si	Srebrny	61100 5	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 GR	Zielony	61070 1	370 x 270 x 92	230 x 32



Biały (podobny do RAL 9016)

Daily

Ocynkowane i pokryte lakierem strukturalnym

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, żelazny, srebrny i zielony
- Otwór wrzutowy DIN B5



Srebrny



Żelazo



Zielony (podobny do RAL 6009)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
5861 GR	Zielony	61030 5	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 E	Żelazo	61040 4	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 W	Biały	61050 3	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 Si	Srebrny	61060 2	305 x 225 x 75	190 x 30



Biały (podobny do RAL 9016)

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9016)

Journal

Blacha stalowa ocynkowana

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, żelazo i srebrny
- Otwór wrzutowy DIN C4



Żelazo



Srebrny

Artykuł	Kolor	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
5867 W	Biały	61150 0	320 x 377 x 115	332 x 31
5867 E	Żelazo	61140 1	320 x 377 x 115	332 x 31
5867 Si	Srebrny	61160 9	320 x 377 x 115	332 x 31



Biały (podobny do RAL 9016)

Mail

Blacha stalowa ocynkowana

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, żelazo i srebrny
- Otwór wrzutowy DIN C4



Żelazo



Srebrny

Artykuł	Kolor	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
5877 W	Biały	61120 3	322 x 362 x 100	333 x 34
5877 E	Żelazo	61110 4	322 x 362 x 100	333 x 34
5877 Si	Srebrny	61130 2	322 x 362 x 100	333 x 34

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy

Pocket

Blacha stalowa ocynkowana

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, żelazo i srebrny
- Otwór wrzutowy DIN B5



Żelazo



Srebrny

Artykuł	Kolor	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
5871 W	Biały	61010 7	315 x 215 x 75	185 x 35
5871 E	Żelazo	61000 8	315 x 215 x 75	185 x 35
5871 Si	Srebrny	61020 6	315 x 215 x 75	185 x 35



Biały (podobny do RAL 9016)

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9016)

Köln

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w dwóch rozmiarach
- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i brązowy
- Okienko kontrolne
- **871:** Otwór wrzutowy DIN B5
  872: Otwór wrzutowy DIN A4



Brązowy (podobny do RAL 8014)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
871 W	Biały	13760 4	315 x 215 x 75	185 x 35
871 BR	Brązowy	12520 5	315 x 215 x 75	185 x 35
872 W	Biały	13770 3	340 x 255 x 85	225 x 35
872 BR	Brązowy	12530 4	340 x 255 x 85	225 x 35



Biały (podobny do RAL 9016)

Wismar

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w dwóch rozmiarach
- Dostępne w trzech kolorach: Biały, szary i czarny
- Bez klapki wrzutowej
- Okienko kontrolne
- 771: Otwór wrzutowy DIN B5
  772: Otwór wrzutowy DIN A4



Szary (podobny do RAL 7035)



Czarny (podobny do RAL 9005)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
771 W	Biały	12930 2	315 x 215 x 75	185 x 35
771 GRA	Szary	12610 3	315 x 215 x 75	185 x 35
771 S	Czarny	12620 2	315 x 215 x 75	185 x 35
↓ Kolejny rozmiar ↓				
772 W	Biały	28830 6	340 x 255 x 85	225 x 35

Stal ocynkowana
Skrzynki na listy

Leipzig

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, brązowy i antracytowy
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Brązowy (podobny do RAL 8014)



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
777 W	Biały	28930 3	397 x 284 x 104	252 x 30
777 BR	Brązowy	28910 5	397 x 284 x 104	252 x 30
777 ANT	Antracyt	28000 3	397 x 284 x 104	252 x 30



Biały (podobny do RAL 9016)

Potsdam

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, srebrny, brązowy i antracytowy
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4



Srebrny



Brązowy (podobny do RAL 8014)



Antracyt (podobny do RAL 7016)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
877 W	Biały	20260 9	322 x 362 x 100	333 x 34
877 Si	Srebrny	07750 4	322 x 362 x 100	333 x 34
877 BR	Brązowy	20270 8	322 x 362 x 100	333 x 34
877 ANT	Antracyt	29360 7	322 x 362 x 100	333 x 34

Stal ocynkowana
Skrzynki na prasę



Biały (podobny do RAL 9016)

News 5800

Stal ocynkowana

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, srebrny, zielony i żelazny
- Okrągły kształt
- Może być używana po obu stronach
- Bez pokrywy bocznej



Srebrny



Zielony (podobny do RAL 6009)



Żelazo

Artykuł	Kolory	EAN	Szer. x Ø
		40 03482...	mm
5800 W	Biały	61230 9	400 x 120
5800 Si	Srebrny	61240 8	400 x 120
5800 GR	Zielony	61210 1	400 x 120
5800 E	Żelazo	61220 0	400 x 120



Biały (podobny do RAL 9016)

800

Stal ocynkowana

- Dostępna w czterech kolorach: Biały, srebrny, czarny i brązowy
- Z plastikową pokrywą boczną
- Okrągły kształt
- Może być używana po obu stronach



Srebrny



Czarny (podobny do RAL 9005)



Brązowy (podobny do RAL 8014)

Artykuł	Kolory	EAN	Szer. x Ø
		40 03482...	mm
800 W	Biały	13750 5	400 x 120
800 Si	Srebrny	31100 4	400 x 120
800 BR	Brązowy	13710 9	400 x 120
800 S	Czarny	13700 0	400 x 120

Stal ocynkowana
Skrzynki na prasę

808

Stal ocynkowana

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, miedziany i kolor starego żelaza
- Kwadratowy kształt z wytłoczoną czcionką
- Może być używana po obu stronach
- Szerokość użytkowa 380 mm
- Z pasującą, lakierowaną metalową pokrywą boczną



Biały (podobny do RAL 9016)



miedziany



W kolorze starego żelaza

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
808 W	Biały	20070 4	120 x 425 x 110
808 K	miedziany	12150 4	120 x 425 x 110
808 E	W kolorze starego żelaza	12140 5	120 x 425 x 110

Vario 820

Stal ocynkowana

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i srebrny
- Idealne do skrzynek na listy Amrum i Potsdam
- Z boczną pokrywą
- Z materiałami montażowymi do połączenia skrzynek
- Montaż:
  - Pod skrzynką na listy (unieruchomić paskiem samoprzylepnym, następnie przykręcić)
  - Na skrzynce na listy (z paskiem samoprzylepnym)
  - Nie nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianie



Biały (podobny do RAL 9016)



Srebrny

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
820 W	Biały	31350 3	102 x 362 x 102
820 Si	Srebrny	31370 1	102 x 362 x 102

Odlew aluminiowy
Skrzynki na listy



Biały (podobny do RAL 9003)

Bordeaux

Masywna skrzynka na listy z odlewu aluminiowego

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, zielony i brązowy
- Z uchwytem na listy
- Duża przestrzeń użytkowa
- Absolutnie odporna na warunki atmosferyczne
- Otwór wrzutowy w formacie DIN C4



Zielony (podobny do RAL 6009)



Brązowy (podobny do RAL 8025)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
1895 W	Biały	18150 8	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 GR	Zielony	18130 0	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 BC	Brązowy	18110 2	480 x 425 x 180	330 x 32



Biały (podobny do RAL 9003)

Venezia

Masywna skrzynka na listy z odlewu aluminiowego

- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i brązowy
- Komfortowa głębokość
- Otwór wrzutowy DIN C4



Brązowy (podobny do RAL 8025)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
1899 W	Biały	31530 9	390 x 417 x 170	307 x 33
1899 BC	Brązowy	31510 1	390 x 417 x 170	307 x 33

Odlew aluminiowy
Skrzynka na prasę

1890

Masywna skrzynka na prasę z odlewu aluminiowego

- Dostępne w trzech kolorach: Biały, zielony i brązowy



Biały (podobny do RAL 9003)



Zielony (podobny do RAL 6009)



Brązowy (podobny do RAL 8025)

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
1890 W	Biały	12080 4	150 x 420 x 112
1890 GR	Zielony	12060 6	150 x 420 x 112
1890 BC	Brązowy	12040 8	150 x 420 x 112

Stal ocynkowana
Skrzynki pocztowe na ogrodzenia



Biały (podobny do RAL 9016)

Potsdam

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Skrzynka pocztowa na ogrodzenie
- Z klapką wrzutową z tyłu
- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i brązowy
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4





Brązowy (podobny do RAL 8014)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
878 W	Biały	20490 0	322 x 362 x 100	333 x 34
878 BR	Brązowy	20480 1	322 x 362 x 100	333 x 34



Biały (podobny do RAL 9016)

Leipzig

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Skrzynka pocztowa na ogrodzenie
- Z klapką wrzutową z tyłu
- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i brązowy
- Ogranicznik otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4





Brązowy (podobny do RAL 8014)

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
778 W	Biały	28970 9	397 x 284 x 104	252 x 30
778 BR	Brązowy	28920 4	397 x 284 x 104	252 x 30

Stal nierdzewna
Skrzynka pocztowa na ogrodzenie

Borkum

Zabezpieczone bezbarwnym lakierem ochronnym

- Skrzynka pocztowa na ogrodzenie wykonana ze stali nierdzewnej
- Z klapką wrzutową z tyłu
- Z ogranicznikiem otwarcia
- Otwór wrzutowy DIN C4





Artykuł	EAN	Wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
3878 Ni	18730 2	322 x 362 x 100	333 x 34

Cechy jakościowe skrzynek na listy BURG-WÄCHTER

Jakość Made in Germany
Te skrzynki na listy są produkowane w Niemczech

Bardzo wysoka odporność na korozję

Wysoka odporność na korozję

Zwiększona ochrona przed kradzieżą i wyłamaniem

Standardowa ochrona przed kradzieżą i wyłamaniem

Zawias utrzymuje drzwiczki na tyle otwarte, aby można było łatwo wyjąć pocztę

Dla tych, którzy otrzymają dużo poczty lub zostawiają skrzynkę na długi weekend

Skrzynki na listy z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Są niezwykle odporne na warunki atmosferyczne i trwałe

Skrzynka na listy wyposażona w panel solarny do podświetlenia numeru domu

W zestawie 2 klucze

Testowane zgodnie z normą EN 13724 w laboratorium firmy BURG-WÄCHTER. Norma ta określa rozmiar, wymiary otworu wrzutowego i odporność na warunki atmosferyczne oraz klasyfikuje ochronę przed włamaniem i korozją

Skrzynki na listy Mailbox
U.S. Mailbox



Biały

U.S. Mailbox

Skrzynka na listy z czerwoną, obrotową flagą

- Duża pojemność
- Dostępne w dwóch wariantach:
  > masywne aluminium
  > blacha stalowa i lakier
- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i czarny
- **Rada:** Podczas instalacji proszę uwzględnić stronę narażoną na działanie czynników atmosferycznych




Czarny
(podobny do RAL 9004)



Aluminium

Artykuł	Kolory	EAN	Wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
891 W	Biały	18620 6	220 x 170 x 480
891 S	Czarny	18610 7	220 x 170 x 480
892 ALU	masywne aluminium	18630 5	220 x 170 x 480



Słupek podporowy

Do amerykańskiej skrzynki na listy

- Do zabetonowania
- Wraz z materiałem do mocowania

Artykuł	Kolor	EAN	Wysokość	Ø
		40 03482...	mm	mm
893 S	Czarny	18650 3	1500	30

Stojaki do skrzynek pocztowych
Stopa montażowa, Rondo

Rondo

- Łuk okrągły z lakierowanego aluminium
- Do zabetonowania
- Z płytą montażową do mocowania skrzynki na listy
- Pasujące skrzynki: Piano, Pearl, Kiel, Malmö i Bremen
- Wraz z materiałem do mocowania



Artykuł	Kolor	EAN	Długość	Ø
		40 03482...	mm	mm
Rondo 145 W	Biały	27760 7	1740	50

Stojak łukowy NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

Stal nierdzewna, 3 częściowy

- Stojak Nordic 3685 Ni: odpowiedni do skrzynki na listy Nordic 680 (str. 171) / Nordic 3680 Ni (str. 157)
- Stojak Nordic 3785 Ni: odpowiedni do skrzynki na listy Nordic 780 (str. 171) / Nordic 3780 Ni (str. 157)



Artykuł	EAN	wys. x szer.	Ø
	40 03482...	mm	mm
Nordic 3685 Ni	36870 1	1500 (1200) x 363	32
Nordic 3785 Ni	36860 2	1500 (1200) x 443	32

Stojaki do skrzynek pocztowych
Universal



Universal 150 Ni

Stal nierdzewna

- Uniwersalne zastosowanie do wszystkich skrzynek ze stali nierdzewnej, stali i tworzywa
- Składa się z dwóch rurek, ze specjalną perforacją
- Skrzynki mocuje się od wewnątrz do słupka, co zapewnia lepszą ochronę przed kradzieżą
- Do zabetonowania lub montażu za pomocą stopy montażowej BASE Uni 150 (patrz strona 195)
- Rurki stojaka można w razie potrzeby skrócić
- Nie nadaje się do modeli Opera, Quadus, Hamburg, Capri i skrzynek na prasę

Artykuł	EAN	Długość	Ø
	40 03482...	mm	mm
Universal 150 Ni	00300 8	1500	32



Biały (podobny do RAL 9016)

Universal 150

Ocynkowane i pokryte lakierem

- Dostępne w trzech różnych kolorach: biały, czarny i srebrny
- Składa się z dwóch rurek, ze specjalną perforacją
- Skrzynki mocuje się od wewnątrz do słupka, co zapewnia lepszą ochronę przed kradzieżą
- Do zabetonowania lub montażu za pomocą stopy montażowej BASE Uni 150 (patrz strona 195)
- Rurki stojaka można w razie potrzeby skrócić
- Nie nadaje się do modeli Opera, Quadus, Hamburg, Capri i skrzynek na prasę



Czarny (podobny do RAL 9005)



Srebrny



Artykuł	Kolory	EAN	Długość	Ø
		40 03482...	mm	mm
Universal 150 W	Biały	23900 1	1500	32
Universal 150 S	Czarny	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Srebrny	23910 0	1500	32

Stojaki do skrzynek pocztowych
Universal, Nordic

Łuk okrągły Universal 190

Stal nierdzewna

- Można dodać później do istniejących słupków
- Pasuje do wszystkich modeli skrzynek na listy z odstępami między otworami 190 mm:
  Verona, Comfort/ zestaw Comfort, Lucca/ zestaw Lucca, Amrum/ zestaw Amrum, Modena, Borkum, Inoxstar, Olymp/ zestaw Olymp, Amsterdam, Potsdam, zestaw Vario, Classico

  Łatwy montaż:
  > Usunąć plastikowe zaślepki
  > Założyć nasadę na obydwie rury stojaka Universal 150 NI
  > Następnie podczas instalacji skrzynki na listy zamocować nasadę za pomocą śrub mocujących stojaka.




Artykuł	EAN	Ø
	40 03482...	mm
Uni 190 Ni	89060 8	32



Stopa montażowa BASE Uni 150

- Dostępne w dwóch wariantach:
  > Stal nierdzewna
  > Ocynkowane i pokryta lakierem
- Pasuje do stojaka Universal 150 Ni i do stojaka łukowego Nordic
- Zestaw składający się z dwóch stóp
- Łatwy montaż – bez betonowania
- Do przykręcenia na stabilnym podłożu
- **Wskazówka do montażu:**
  Montaż należy wykonać na stabilnym podłożu (np. beton). Wysokość (długość) stojaka można indywidualnie dopasować (skrócić). Umieszcza się go centralnie na uchwycie (stopa) i mocno wciska na dół. W razie potrzeby można użyć w tym celu plastikowego młotka.



Artykuł	Kolory	EAN	Materiał
		40 03482...	
BASE Uni 150 Ni		37260 9	Stal nierdzewna
Stopa montażowa z ocynkowanej stali w różnych kolorach, pasuje do stojaka Universal 150			
BASE Uni 150 W	Biały	37270 8	Stal ocynkowana
BASE Uni 150 S	Czarny	37290 6	Stal ocynkowana
BASE Uni 150 Si	Srebrny	37280 7	Stal ocynkowana

Systemowe skrzynki na listy
Montaż na ścianie



Leipzig 777 W



Potsdam 877 W



Borkum 3877 Ni

Systemowe skrzynki na listy

Dotyczy modeli Borkum, Leipzig, Potsdam i Köln (perforowane)

- Łatwe łączenie dzięki wielu otworom montażowym
- W komplecie zatyczki z tworzywa sztucznego dla niepotrzebnych otworów montażowych
- Wyczystka tylko do montażu podtynkowego, cena za metr bieżący.
- Konieczne specjalne opakowanie dla skrzynek systemowych liczących od 4 sztuk

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
Dziurkowana 777 W	Biały	27380 7	397 x 284 x 104
Dziurkowana 777 ANT	Antracyt	27320 3	397 x 284 x 104
Dziurkowana 871 W	Biały	13780 2	315 x 215 x 75
Dziurkowana 872 W	Biały	13790 1	340 x 255 x 85
Dziurkowana 877 W	Biały	20280 7	322 x 362 x 100
Dziurkowana 877 Si	Srebrny	20800 7	322 x 362 x 100
Dziurkowana 877 ANT	Antracyt	27790 4	322 x 362 x 100
Dziurkowana 3877 Ni	Stal nierdzewna	20390 3	322 x 362 x 100
Wyczystka	Biały	09380 1	30 x 20 x 2
Łączenie		08370 3	Skrzynka na listy Pro
Specjalne opakowanie		00100 4	Skrzynka na listy Pro

Systemowe skrzynki na listy
Montaż na ścianie



Wolnostojące skrzynki na listy
Europa



Biały (podobny do RAL 9016)

Europa 731

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Praktyczna, obszerna skrzynka na listy
- Zgodna ze szwajcarską normą pocztową
- Dostępne w dwóch kolorach: Biały i kolor starego żelaza
- Komfortowa głębokość
- Format otworu wrzutowego: DIN B4
- U góry: Część listowa ze zintegrowaną klapką wrzutową
- Poniżej: przestronny schowek na paczki z wyjmowanymi drzwiczkami (zamek magnetyczny)
  Wymiary drzwiczek w świetle (wys. x szer.):
  150 x 357 mm, użyteczna głębokość: 261 mm
- **Rada:** Pasujące stojaki pod skrzynkę Europa 731 można znaleźć na stronie 200



W kolorze starego żelaza

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
731 W	Biały	20030 8	360 x 405 x 292	371 x 32
731 E	W kolorze starego żelaza	20020 9	360 x 405 x 292	371 x 32

Wolnostojące skrzynki na listy
Europa

Europa 732

W pełni ocynkowana, pokryta wysokiej jakości lakierem

- Z wystającym dookoła plastikowym daszkiem
- Praktyczna, obszerna skrzynka na listy
- Zgodna ze szwajcarską normą pocztową
- Dostępne w trzech kolorach: Biały, kolor starego żelaza i srebrny
- Komfortowa głębokość
- Format otworu wrzutowego: DIN B4
- U góry: Część listowa ze zintegrowaną klapką wrzutową
- Poniżej: przestronny schowek na paczki z wyjmowanymi drzwiczkami (zamek magnetyczny)
  Wymiary drzwiczek w świetle (wys. x szer.):
  150 x 357 mm, użyteczna głębokość: 261 mm
- **Rada:** Pasujące stojaki pod skrzynkę Europa 732 można znaleźć na stronie 200



Biały (podobny do RAL 9016)



W kolorze starego żelaza



Srebrny

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
732 W	Biały	19850 6	411 x 455 x 324	371 x 32
732 E	W kolorze starego żelaza	19840 7	411 x 455 x 324	371 x 32
732 Si	Srebrny	19730 1	411 x 455 x 324	371 x 32



Pasuje do tego:
Stojak EST do montażu wolnostojącego
(patrz str. 200)

Wolnostojące skrzynki na listy
Europa



Stojak do modeli Dual i Europa

Do zabetonowania

- Z aluminium
- Dostępne w trzech kolorach: biały, czarny i srebrny
- Można skrócić na żądaną długość
- ABE: Zestaw do montażu na ścianie do modelu Europa 732 z daszkiem



Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
EST 1 W	Biały	08270 6	1200 x 80 x 80
EST 1 S	Czarny	08260 7	1200 x 80 x 80
EST 1 Si	Srebrny	10910 6	1200 x 80 x 80
ABE 1		08290 4	

Wolnostojące skrzynki na listy
Dual

Dual Front

- Blacha stalowa ocynkowana lub stal nierdzewna
- Wersja stalowa dostępna w trzech kolorach: Biały, srebrny i antracytowy
- Otwór wrzutowy: DIN C4
- Fabryczne perforowanie dla ułatwienia montażu
- Klapka i drzwiczki z przodu
- Również do montażu na ścianie



Biały (podobny do RAL 9016)



Srebrny



Antracyt (podobny do RAL 7016)



Stal nierdzewna

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
821 W	Biały	34120 9	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Si	Srebrny	34130 8	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Ant	Antracyt	34180 3	360 x 407 x 292	356 x 32
3821 Ni	Stal nierdzewna	34470 5	360 x 407 x 292	356 x 32

Wolnostojące skrzynki na listy / skrzynki modułowe
Wolnostojąca, Dual



Na ilustracji pokazano przykład montażu stojaka EST 1 W ze skrzynką na listy Dual 821 W.

Modułowa skrzynka na listy Dual

Słupki Terzo
Zestawy wolnostojące z maksymalnie sześcioma skrzynkami na listy

- Można indywidualnie łączyć elementy skrzynek Dual, słupki Terzo i zestawy montażowe
- Łatwy montaż
- Słupek Terzo z wysokiej jakości malowanego proszkowo profilu aluminiowego
- Słupki mają gotowe otwory
- Do zabetonowania
- Zalecana jest instalacja na zewnątrz w miejscu chronionym przed wpływami atmosferycznymi

Artykuł	Kolory	EAN
		40 03482...
Słupek Terzo V11-P W	Biały	38530 2
Słupek Terzo V11-P Si	Srebrny	38500 5
Słupek Terzo V11-P ANT	Antracyt	38510 4

Akcesoria

Stojak EST

- Idealny do zainstalowania pojedynczej skrzynki na listy Dual

Zestawy montażowe

- Elementy dystansowe, śruby i podkładki

Stopa Terzo do montażu na ziemi


- Solidna stopa pod skrzynkę na listy z wysokiej jakości odlewanego cynku
- Z materiałem do mocowania i zaślepkami

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
Stojak EST 1 W	Biały	08270 6	1200 x 80 x 80
Stojak EST 1 Si	Srebrny	10910 6	1200 x 80 x 80
Stojak EST 1 S	Czarny	08260 7	1200 x 80 x 80
Zestaw montażowy Terzo W	Biały	05951 7	
Zestaw montażowy Terzo Si	Srebrny	22081 8	
Zestaw montażowy Terzo ANT	Antracyt	05950 0	
Zestaw montażowy BK 1 zestaw na połączenie		06871 7	
Stopa Terzo V11-F W	Biały	31000 7	
Stopa Terzo V11-F Si	Srebrny	17780 8	
Stopa Terzo V11-F ANT	Antracyt	34420 0	

Rada: po prostu przykręć na stabilnej płycie nośnej, bez betonowania.

Wolnostojące skrzynki na listy / skrzynki modułowe
Wolnostojąca, Dual

Dual Front




Zestaw nr 82101 W / Zestaw nr 83101 Si / Zestaw nr 82121 ANT

Zestaw nr 84101 Ni/ANT

Wysokość po zainstalowaniu:	1372 mm
Wysokość łączna:	1672 mm
Szerokość:	550 mm

Dual Front




Zestaw nr 82102 W / Zestaw nr 83102 Si Zestaw nr 82122 ANT

Zestaw nr 84102 Ni/ANT

Wysokość po zainstalowaniu:	1372 mm
Wysokość łączna:	1672 mm
Szerokość:	550 mm

Dual Front




Zestaw nr 82103 W / Zestaw nr 83103 Si Zestaw nr 82123 ANT

Zestaw nr 84103 Ni/ANT

Wysokość po zainstalowaniu:	1372 mm
Wysokość łączna:	1672 mm
Szerokość:	1364 mm

Dual Front




Zestaw nr 82104 W / Zestaw nr 83104 Si Zestaw nr 82124 ANT

Zestaw nr 84104 Ni/ANT

Wysokość po zainstalowaniu:	1372 mm
Wysokość łączna:	1672 mm
Szerokość:	957 mm

Dual Front



Zestaw nr 82106 W / Zestaw nr 83106 Si Zestaw nr 82126 ANT

Zestaw nr 84106 Ni/ANT

Wysokość po zainstalowaniu:	1372 mm
Wysokość łączna:	1672 mm
Szerokość:	1364 mm

Wolnostojące skrzynki na listy / skrzynki modułowe
Wolnostojąca, Terzo



Skrzynki na listy do samodzielnego montażu

Do modeli Leipzig 777 i Potsdam 877

- Perforowane
- Wraz z zatyczkami

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
Dziurkowana 777 W	Biały	27380 7	397 x 284 x 104
Dziurkowana 777 ANT	Antracyt	27320 3	397 x 284 x 104
Dziurkowana 877 W	Biały	20280 7	322 x 362 x 100
Dziurkowana 877 Si	Srebrny	20800 7	322 x 362 x 100
Dziurkowana 877 ANT	Antracyt	27790 4	322 x 362 x 100

Słupki i daszki

- Wysokiej jakości malowany proszkowo profil aluminiowy
- Możliwość indywidualnego łączenia
- Instalować na zewnątrz tylko w miejscu chronionym przed wpływami atmosferycznymi
- Łatwy montaż
- Terzo V11: Słupek, profil 110 mm, z gotowymi otworami
- Terzo H14: Daszki, profil 140 mm, z gotowymi otworami

Artykuł	Kolory	EAN	Długość
		40 03482...	mm
Terzo V11 - 170 W	Biały	38530 2	
Terzo V11 - 170 Si	Srebrny	38500 5	
Terzo V11 - 170 ANT	Antracyt	38510 4	
Terzo H14 - 63 W	Biały	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	Biały	27700 3	790
Terzo H14 - 79 Si	Srebrny	20600 3	790
Terzo H14 - 79 ANT	Antracyt	37240 1	790
Terzo H14 - 92 W	Biały	27370 8	920
Terzo H14 - 92 ANT	Antracyt	34400 2	920
Terzo H14 - 115 W	Biały	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 Si	Srebrny	20620 1	1150
Terzo H14 - 115 ANT	Antracyt	37250 0	1150

Akcesoria

- Zestawy montażowe: Elementy dystansowe, śruby samogwintujące i podkładki (po 4 sztuki)
- Stopa Terzo: Solidna stopa pod skrzynkę na listy z wysokiej jakości odlewu cynkowego, betonowanie nie jest konieczne, zawiera materiały do mocowania i zaślepki




Artykuł		Kolory	EAN
			40 03482...
Zestaw montażowy Terzo W	1 zestaw na słupek, 1 zestaw na daszek 63 lub 79, 2 zestawy na daszek 92 lub 115	Biały	05951 7
Zestaw montażowy Terzo Si		Srebrny	22081 8
Zestaw montażowy Terzo ANT		Antracyt	05950 0
Zestaw montażowy BK	1 zestaw montażowy BK na połączenie skrzynek		06871 7
Stopa V 11-F W		Biały	31000 7
Stopa V 11-F Si		Srebrny	17780 8
Stopa V 11-F ANT		Antracyt	34420 0

Rada: po prostu przykręć na stabilnej płycie nośnej, bez betonowania.

Wolnostojące skrzynki na listy / skrzynki modułowe
Wolnostojąca, Terzo


Zestaw nr 86420 W / 87420 Si / 84420 ANT



System Terzo składający się z:
2x słupek Terzo V11
1x daszek Terzo H14-115
3x Potsdam 877 perforowana
4x zestaw montażowy Terzo + 2x zestaw montażowy BK

Wysokość po zainstalowaniu:	1501 mm
Wysokość łączna:	1801 mm
Szerokość:	440 mm


Zestaw nr 86430 W / 87430 Si / 84430 ANT



System Terzo składający się z:
2x słupek Terzo V11
1x daszek Terzo H14-79
4x Potsdam 877 perforowana
3x zestaw montażowy Terzo + 4x zestaw montażowy BK

Wysokość po zainstalowaniu:	1590 mm
Wysokość łączna:	1890 mm
Szerokość:	866 mm


Zestaw nr 86440 W / 87440 Si / 84440 ANT



System Terzo składający się z:
2x słupek Terzo V11
1x daszek Terzo H14-115
6x Potsdam 877 perforowana
4x zestaw montażowy Terzo + 7x zestaw montażowy BK

Wysokość po zainstalowaniu:	1590 mm
Wysokość łączna:	1890 mm
Szerokość:	1228 mm


Zestaw nr 86470 W / 84470 ANT



System Terzo składający się z:
2x słupek Terzo V11
1x daszek Terzo H14-92 W
3x Leipzig 777 perforowana
4x zestaw montażowy Terzo + 2x zestaw montażowy BK

Wysokość po zainstalowaniu:	1390 mm
Wysokość łączna:	1660 mm
Szerokość:	994 mm


Zestaw nr 86480 W



System Terzo składający się z:
2x słupek Terzo V11 W
1x daszek Terzo H14-63 W
4x Leipzig 777 W perforowana
3x zestaw montażowy Terzo + 4x zestaw montażowy BK

Wysokość po zainstalowaniu:	1590 mm
Wysokość łączna:	1890 mm
Szerokość:	710 mm

Zestaw nr 86490 W / 84490 ANT



System Terzo składający się z:
2x słupek Terzo V11
1x daszek Terzo H14-92
6x Leipzig 777 W perforowana
4x zestaw montażowy Terzo + 7x zestaw montażowy BK

Wysokość po zainstalowaniu:	1590 mm
Wysokość łączna:	1890 mm
Szerokość:	994 mm

Skrzynki na listy, wrzutowe
Zewnętrzne panele otworu wrzutowego



Zewnętrzny panel otworu wrzutowego Porta 791 Ni

Ze stali nierdzewnej

- Z tabliczką na nazwisko
- Z materiałem do mocowania. Dołączone śruby zamkowe odpowiednie do drzwiczek o grubości do 35 mm
- Wymagany otwór: Wysokość: 45-55 mm; szerokość 235-240 mm

Artykuł	EAN	wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
	40 03482...	mm	mm
791 Ni	38110 6	68 x 266 x 9	226 x 22



Biały

Zewnętrzny panel otworu wrzutowego Porta, jednoczęściowy

Rama z aluminium, klapka z ocynkowanej stali

- Pokryte wysokiej jakości lakierem proszkowym
- Wraz z materiałem do mocowania
- Uniwersalne zastosowanie od grubości drzwiczek / ścianek 20 mm
- Dostępne w trzech kolorach: Biały, srebrny i brązowy
- Wymagany otwór: **796:** Wysokość: 50-67,5 mm; szerokość 257-268,5 mm
  797: Wysokość: 50-67,5 mm; szerokość 365-376,5 mm



Srebrny



Brązowy

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
796 W	Biały	32470 7	101 x 304	254 x 35
796 Si	Srebrny	32480 6	101 x 304	254 x 35
796 BR	Brązowy	32490 5	101 x 304	254 x 35
797 A W	Biały	31560 6	101 x 412	360 x 35
797 A Si	Srebrny	32380 9	101 x 412	360 x 35
797 A BR	Brązowy	31570 5	101 x 412	360 x 35

Skrzynki na listy, wrzutowe
Do ścian murowanych

795

Ocynkowana stal z polakierowanymi na biało drzwiczkami do wyjmowania

- Regulowana głębokość do grubości ścianki 490 mm





Widok z tyłu

Artykuł	Kolor	EAN	wys. x szer. x głęb.
		40 03482...	mm
Skrzynka 795	Ocynkowana, drzwiczki białe	32430 1	130 x 260 x 315 - 490

Panel otworu wrzutowego 794

Masywny panel aluminiowy i kla pka

- Możliwość zamontowania dowolnej liczby skrzynek jedna nad drugą, ponieważ panel jest profilowany
- Dostępne w trzech kolorach: Biały, srebrny i brązowy

Artykuł	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	mm
794 W	Biały	32440 0	135 x 305 x 8	230 x 35
794 Si	Srebrny	32450 9	135 x 305 x 8	230 x 35
794 BR	Brązowy	32460 8	135 x 305 x 8	230 x 35



Skrzynka wrzutowa na listy 795 z panelem 794



2x skrzynka wrzutowa na listy 795 z 2 panelami 794

Skrzynka do odbioru paczek
eBoxx

Skrzynka do odbioru paczek eBoxx

Praktyczna:
- W tym karta na powiadomienia do stałego użytku
- Formularz A4 z danymi kontaktowymi dostawcy usług pocztowych
- **EA + EAA:** Otwór wrzutowy w formacie DIN C4

Cechy drzwiczek:
- Odporny na korozję mechanizm ryglujący
- Ogranicznik drzwi w postaci pręta zatrzymującego
- Możliwość otwierania awaryjnego od wewnątrz (zabezpieczenie przed dziećmi)
- Blokada drzwiczek przed niezamierzonym otwarciem

Stabilne i trwałe:
- Spawy laserowe o wysokiej wytrzymałości
- Zaawansowany system wentylacji
- Usztywnienia dna



E 634 S W



EA 634 Si



EAA 634 S ANT




GV 644 S W

eBoxx	Kolory	EAN	wys. x szer. x głęb.	Objętość	Otwór wrzutowy
		40 03482...	mm	l	szer. x wys. mm
E 634 S W	Biały	37710 9	575 x 380 x 450	98	
E 634 S Si	Srebrny	40750 9	575 x 380 x 450	98	
E 634 S ANT	Antracyt	40740 0	575 x 380 x 450	98	
EA 634 S W*	Biały	37740 6	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 S Si*	Srebrny	40770 7	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 S ANT*	Antracyt	40760 8	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EAA 634 S W*	Biały	40830 8	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
EAA 634 S Si*	Srebrny	40810 0	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
EAA 634 S ANT*	Antracyt	40800 1	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
GV 644 S W	Biały	37720 8	760 x 575 x 450	197	
GV 644 S Si	Srebrny	40790 5	760 x 575 x 450	197	
GV 644 S ANT	Antracyt	40780 6	760 x 575 x 450	197	

* Skrzynki na listy zgodnie z DIN EN 13724:2013

Skrzynka do odbioru paczek
eBoxx

Łatwa obsługa w 4 krokach:



Która paczka pasuje do której skrzynki eBoxx?

Model	Maks. wymiary paczki	PaczkaDHL	Hermes	PaczkaTNT	DPD*
	wys. x szer. x głęb. mm				
E 634 S	540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
EA 634 S + EAA 634 S	540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 S	725 x 535 x 405	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL














* DPD oblicza wymiary paczek według miary pasowej lub ciężaru objętościowego (nie wg ustalonych wymiarów paczki), dlatego podane rozmiary paczek stanowią przyjęte formaty przykładowe. Więcej na stronie www.dpd.com

Akcesoria, stojaki i słupki

Przegląd pasujących stojaków do eBoxx

	EAA 634	E 634	EA 634	GV 644
Universal 150 eBoxx Ni	✓	✓	✓	✓*
Słupek Terzo	✓*	✓*	✓*	✓*

* Niezbędne są dwie szt.





Universal 150 eBoxx Ni

Stal nierdzewna

- Uniwersalne zastosowanie do wszystkich modeli eBoxx
- Składają się z dwóch rurek ze stali nierdzewnej, ze specjalną perforacją
- Skrzynki eBoxx mocuje się od wewnątrz do słupka, co zapewnia lepszą ochronę przed kradzieżą
- Do zabetonowania
- Rurki stojaka można w razie potrzeby skrócić
- W tym zestaw do montażu

Artykuł	EAN	Dług. x Ø
	40 03482...	mm
Universal 150 eBoxx Ni	37801 4	1500 x 32





Słupek Terzo

- Słupki wykonane z wysokiej jakości, malowanego proszkowo profilu aluminiowego
- Do zabetonowania
- Do zamontowania paczkomatu eBoxx potrzebne są dwa słupki

Stopki Terzo

- Opcjonalnie do słupków Terzo
- Umożliwiają montaż zupełnie bez betonowania
- Do przykręcenia na stabilnym podłożu
- Z materiałem do mocowania i zaślepkami
- Do zamontowania paczkomatu eBoxx potrzebne są dwie stopki Terzo

Artykuł	Kolory	EAN
		40 03482...
Terzo V11 - 170 W	Biały	38530 2
Terzo V11 - 170 Si	Srebrny	38500 5
Terzo V11 - 170 ANT	Antracyt	38510 4
Stopa Terzo V11-F W	Biały	31000 7
Stopa Terzo V11-F Si	Srebrny	17780 8
Stopa Terzo V11-F ANT	Antracyt	34420 0

Części zamienne do skrzynek na listy

Części zamienne

- BK 92: Cylinder zapasowy do skrzynek pocztowych BURG-WÄCHTER
- Luzem: Cylinder do kaset, skrzynek pocztowych, skrzynek na klucze itp.
- N1: Standardowe okienko na nazwisko
- N2: Okienko na nazwisko do modeli Dual i Europa
- S1: Okienko kontrolne do modelu Köln
- SD 1: Pokrywa boczna do skrzynek na prasę, okrągła
- SD 2 U: Pokrywa boczna do przegródek na prasę w kształcie litery U, np. do modelu London lub Malaga
- SD 3 V: Pokrywa boczna w kształcie litery V, np. do zestawu Vario lub Amrum

Artykuł		EAN	Jedn. opak.	Do marki	
		40 03482...			
↓ Skrzynki pocztowe BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3		Skrzynki pocztowe metalowe	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2		Do prawie wszystkich modeli z tworzywai odlewu	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0		Modele Point	40 W L/R
↓ Cylinder do kaset, skrzynek pocztowych, skrzynek na klucze itp. ↓					
Cylindry luzem		13880 9	1	Proszę podać typ	
↓ Klucze do skrzynek na listy ↓					
Klucz		04040 9	1	Po 7-cyfrowym kodzie za-	

Artykuł	EAN	Jedn. opak.	Rozmiar
	40 03482...		mm
Okienko na nazwisko N1	08110 5	5	74 x 22
Okienko na nazwisko N2	28900 6	5	111 x 31
Okienko kontrolne S1	08120 4	5	44 x 14
Pokrywa kontrolna SD1 **SB** (cena za parę)	28871 9	10	Ø 120 mm, pakowane parami: 1 jedn. opak. = 10 par
Pokrywa kontrolna SD2 U **SB**	39861 6	10	100 x 100 mm, w kształcie litery U
Pokrywa kontrolna SD3 V **SB**	39871 5	10	100 x 100 mm, w kształcie litery V



BK 92 Point



Pokrywa boczna SD 1



Pokrywa boczna SD 2 U



Pokrywa boczna SD 3 V

Przyrząd do wyjmowania prasy

- Stal nierdzewna
- Do poczty leżącej płasko na dnie
- Łatwy, także późniejszy montaż przez wklejenie
- Dostępne w dwóch wersjach



Artykuł	EAN	Pasujące do:
	40 03482...	Model
Przyrząd do wyjmowania poczty 1 Ni	37970 7	Amrum/ zestaw Amrum, Amsterdam, Borkum, Comfort/ zestaw Comfort, Olymp/ zestaw Olymp, Leipzig, Lucca/ zestaw Lucca, Magdeburg, Nordic, Potsdam, zestaw Vario
Przyrząd do wyjmowania poczty 2 Ni	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt

Sejfy i szafki na broń

NIE DAJ SZANSY WŁAMYWACZOM: PRZECHOWUJ GOTÓWKĘ, DOKUMENTY I ULUBIONE RZECZY W SEJFIE! DODATKOWA OCHRONA - W DOMU LUB W FIRMIE.

Sejf Diplomat 226

Sejf Karat 230

Sejf Magno 234

Sejf ognioodporny Dual-Safe 236

Sejf ognioodporny Combi-Line 240

Sejfy meblowe 244

Sejf na laptopa 250

Sejf hotelowy / sejf ognioodporny 251

Sejfy ścienne 252

Sejfy na klucze 258

Sejf Office-Line 260

Szafka na dokumenty Office-Doku 266

Sejf / kasa pancerna Royal 268

Wykończenie lakierami specjalnymi, wykorzystanie wnętrza 276

Szafki na broń 278

Lista kontrolna do wyboru sejfu 281

Systemy zamykania 282

Ochrona ubezpieczeniowa, certyfikaty 284




Sejfy i szafki na broń

Sejf

Diplomat

★★★★★★



MTD 740 – MTD 780
Sejfy

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE I, ODPORNOŚĆ OGNIOWA LFS 60

- Badania typu i certyfikat bezpieczeństwa ECB·S
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1
- Certyfikowana ochrona przeciwpożarowa zgodnie z EN 15659, stan z 2009, 60 minut ochrony przeciwpożarowej dla papieru
- Korpus 3-ścienny, ścianki ze zbrojoną specjalną izolacją ogniotrwałą
- Specjalna izolacja termiczna BURG-WÄCHTER w korpusie i drzwiach dzięki konstrukcji FPC (Fire Protection Concrete)
- Specjalna konstrukcja tylnej ścianki z dodatkowym wzmocnieniem. Zaleta: niewielka głębokość całkowita dzięki smukłej konstrukcji
- Optymalne wykorzystanie wnętrza dzięki smukłej budowie korpusu

SecuSafe

Regulowany wysoce bezpieczny zamek

- Certyfikat VdS oraz ECB·S zgodnie z EN 1300, klasa 2/B
- 10 blokad
- 50 milionów różnych zamknięć
- W przypadku utraty klucza możliwa natychmiastowa zmiana na nowe zamknięcie
- Możliwe jest natychmiastowe dopasowanie do istniejącego sejfu (Przykład: klient kupuje kolejny sejf i oczekuje, że będzie mógł otwierać obydwa sejfy jednym kluczem)
- Na życzenie klienta dostępny natychmiast z kilkoma kluczami (bez oczekiwania na dostawę)
- Informacje dotyczące kluczyzapasowych i dodatkowych (strona 229)

SecuTronic

Nowa elektronika z wyświetlaczem graficznym i czujnikiem linii papilarnych

- Zamek do sejfu z certyfikatem ECB·S z modułem skanowania palców EN 1300 klasa B
- Programowany elektroniczny zamek szyfrowy
- 1.000.000 możliwych ustawień
- Możliwość zaprogramowania 1 kodu administratora i do 9 kodów użytkownika oraz do 20 odcisków palców
- Czujnik odcisków palców posiada funkcję „Fake Finger Detection" – ta funkcja rozpoznawania odcisków żywych palców wyklucza możliwość identyfikacji przy użyciu sfałszowanych palców
- Nowoczesny, precyzyjny i bardzo czuły proces uwierzytelniania oparty na najnowszej technologii
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień

- Drzwi 4-scienne, oprawione wewnątrz
- Solidne zbrojenie przed mechanizmem ryglującym i trzpieniami zamykającymi
- Ryglowanie z czterech stron przez mocne okrągłe trzpienie
- Estetyczne, oprawione wewnątrz, ukryte specjalne zawiasy drzwiowe
- Przygotowane do zakotwienia w ścianie i w podłodze, z materiałem montażowym
- Dodatkowe zabezpieczenie: 2 nie dające się cofnąć systemy awaryjnego ryglowania
- Głębokość segregatora
- Półka regulowana (MTD 740 + 750 z 1 półką, MTD 760 + 780 z 2 półkami)
- Lakier: srebrny metalizowany, możliwe lakiery specjalne (strona 276)
- Kompletne uszczelnienie szczelin drzwiczek za pomocą pęczniejącego, specjalnego materiału uszczelniającego





Wykończenie lakierami specjalnymi:

Specjalne lakiery są dostępne we wszystkich kolorach RAL i błyszczących. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 276.

Przykłady kolorów RAL

Przykłady odcieni brylantowych

Sejf
Diplomat ★★★★★★




Wersja K „SecuSafe“

Przestawny, zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 blokad
- Z blokadą klucza

- Dostarczany z dwoma kluczami
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza – możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie
- Armatura zamka wystaje na odległość 13 mm



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0




Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, maks. 9 kodami użytkownika i maks. 20 odciskami palców

- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 20 mm



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0

Sejf
Diplomat ★★★★★★

Przegląd

Cztery różne rozmiary:



MTD 740 K




MTD 750 K



MTD 760 K



MTD 780 K




MTD 740
Półki: 1



MTD 750
Półki: 1



MTD 760
Półki: 2



MTD 780
Półki: 2

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER



Akcesoria

Sejf wewnętrzny z zamkiem bębenkowym do MTD 760 – 780

Artykuł	EAN	wys. x szer. x głęb.
	40 03482...	mm
IT MTD	37960 8	180 x 370 x 260

Klucz zapasowy i dodatkowy do MTD 740 – 780 K

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Zestaw 55-124-2	08920 0	2 klucze, długość 124 mm
Zestaw 55-124-4	09260 6	4 klucze, długość 124 mm
Zestaw 55-124-6	06890 8	6 klucze, długość 124 mm
Wg wzoru	08780 0	Długość klucza 124 mm

Sejf

Karat

★★★★★



MT 640 – MT 660
Sejfy

STOPIEŃ WYTRZYMAŁOŚCI 0

- Sprawdzone bezpieczeństwo, kontrolowane przez ECB·S
- Ochrona przeciwogniowa, certyfikowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe zgodnie z EN 1143-1
- Korpus 3-ścienny, powłoka zewnętrzna ze stali nierdzewnej odpornej na cięcie palnikiem gazowym
- Drzwi dwuścienne z dodatkowym zbrojeniem, Panel drzwiczek: stal SM 7 mm
- Z pancerzem ochronnym zamka
- Ryglowanie z trzech stron za pomocą mocnych kwadratowych trzpieni, trzpienie ryglujące na górze i na dole ze zintegrowanym krążkiem stalowym, bardzo skuteczna dodatkowa ochrona przed przecięciem palnikiem, przewierceniem i przebiciem
- Ciągła szyna zaczepowa po stronie zawiasów

- Przygotowane do zakotwienia ścianki tylnej i dna, z materiałem montażowym – wyjątkowo wysoka wytrzymałość na wyrwanie.
  Po 1 umieszczonym pośrodku otworze w ściance tylnej i w dnie
- Materiał ogniochronny zgodnie z DIN 4102-A1, korpus z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Głębokość segregatora, 1 regulowana półka
- Lakier: platynowy
- **Dodatkowe zabezpieczenie:**
  Termiczny system ryglowania awaryjnego, specjalne zabezpieczenie przed przebiciem przed każdym trzpieniem ryglującym

SecuSafe

Regulowany wysoce bezpieczny zamek

- Certyfikat VdS oraz ECB·S zgodnie z EN 1300, klasa 2/B
- 10 blokad
- 50 milionów różnych zamknięć
- W przypadku utraty klucza możliwa natychmiastowa zmiana na nowe zamknięcie
- Możliwe jest natychmiastowe dopasowanie do istniejącego sejfu (Przykład: klient kupuje kolejny sejf i oczekuje, że będzie mógł otwierać obydwa sejfy jednym kluczem)
- Na życzenie klienta dostępny natychmiast z kilkoma kluczami (bez oczekiwania na dostawę)



SecuTronic

Nowa elektronika z wyświetlaczem graficznym i czujnikiem linii papilarnych

- Zamek do sejfu z certyfikatem ECB·S z modułem skanowania palców EN 1300 klasa B
- Programowany elektroniczny zamek szyfrowy
- 1.000.000 możliwych ustawień
- Możliwość zaprogramowania 1 kodu administratora i do 9 kodów użytkownika oraz do 20 odcisków palców
- Czujnik odcisków palców posiada funkcję „Fake Finger Detection" – ta funkcja rozpoznawania odcisków żywych palców wyklucza możliwość identyfikacji przy użyciu sfałszowanych palców
- Nowoczesny, precyzyjny i bardzo czuły proces uwierzytelniania oparty na najnowszej technologii
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień




Sejf
Karat ★★★★★



Wersja K „SecuSafe“

Przestawny, zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 blokad
- Z blokadą klucza
- Dostarczany z dwoma kluczami
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza – możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie
- Armatura zamka wystaje na odległość 3 mm




Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3



Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, maks. 9 kodami użytkownika i maks. 20 odciskami palców
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 23 mm



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3

Sejf
Karat ★★★★★

Przegląd

Dwa różne rozmiary:



MT 640 K



MT 660 K




MT 640
Półki: 1



MT 660
Półki: 1

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Klucz zapasowy i dodatkowy do MT 640–660 K, WT 614– 616 K

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Zestaw 55-80-2	08890 6	Zestaw kluczy 55-80-2: Zestaw 2 kluczy, długość 80 mm
Zestaw 55-80-4	08910 1	Zestaw kluczy 55-80-4: Zestaw 4 kluczy, długość 80 mm
Zestaw 55-80-6	06880 9	Zestaw kluczy 55-80-6: Zestaw 6 kluczy, długość 80 mm
Wg wzoru	08640 7	Klucz wg wzoru, klasa klucza B, długość 80 mm

Sejf
Magno ★★★★★

Sejf Magno M 520/M 540


- Ryglowany przez mocne okrągłe trzpienie
- Głębokość segregatora, regulowana półka
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1, stopień wytrzymałości 0
- Dwuścienna konstrukcja
- Drzwi są wpuszczane, okucia zamka nie wystają
- Wewnętrzny zawias
- Szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Seryjnie przygotowane do zakotwienia ścianki tylnej wraz z materiałem do mocowania

Polecane akcesoria:
Uchwyt na broń krótką KWH 5 wykonany z pianki (brak w zestawie), patrz strona 235

Wersja S „SecuSafe“

Zabezpieczony pancerzem bezpieczny podwójny zamek dwubrodowy „SecuSafe“

- Certyfikat VdS, klasa 1
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa A
- 9 blokad
- 1.000.000 różnych kombinacji zamykania
- Dostarczany z dwoma kluczami





M 520 S


M 540 S

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

Wersja E „SecuTronic“

Programowany elektroniczny zamek szyfrowy „SecuTronic“*

- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 1.000.000 możliwych ustawień
- Zawiera 3 baterie Mignon LR 06 AA





M 520 E

M 540 E

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

*Przedstawiony na ilustracji elektroniczny zamek szyfrowy będzie dostępny od 4 kwartału!

Sejf
Magno ★★★★★

Przegląd

Dwa różne rozmiary:




M 520
Półki: 1



M 540
Półki: 1

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Klucz zapasowy i dodatkowy do M 520 S i M 540 S


Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Wg wzoru	16620 8	Długość klucza 68 mm

Uchwyt na broń krótką
KWH 5

KWH 5

Uchwyt na broń krótką na maksymalnie pięć sztuk broni

- Wykonany z mocnej pianki
- Do sejfów na broń krótką (np. BURG-WÄCHTER Magno M 520 i M 540)



Montaż



KWH 5

Artykuł	EAN	wys. x szer. x głęb.	Ciężar
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

Sejf ognioodporny

Dual-Safe

★★★★



DS 415 – DS 465
Sejfy ognioodporne

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA S2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA LFS 30

- Sejfy z ważną europejską certyfikacją
- Sprawdzone bezpieczeństwo, kontrolowane przez ECB·S
- Atestowana i certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa i przeciwpożarowa
- Poziom bezpieczeństwa S2 zgodnie z DIN EN 14450
- Klasa odporności ogniowej LFS 30 zgodnie z EN 15659 – 30 minut ochrony przeciwpożarowej dla papieru
- Materiał ogniochronny zgodnie z DIN 4102
- Izolacja wielowarstwowa przed skrzydłem drzwiowym jako izolacja cieplna dla zamka i mechanizmu ryglującego
- Dwuścienna konstrukcja
- Zawias osadzony wewnątrz
- Boczne zamknięcie za pomocą okrągłego sworznia o grubości 25 mm i górnego rygla przesuwnego
- Szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Możliwość zakotwienia w tylnej ściance i w dnie, po dwa otwory umieszczone po przekątnej w ściance tylnej i w dnie
- W zestawie materiał do montażu
- Świetlistoszary korpus, jasnoszare drzwi
- W wersji seryjnej zawiera 1 półkę

2 normy bezpieczeństwa w jednym sejfie

Sejfy ognioodporne serii Dual-Safe spełniają wymagania 2 norm bezpieczeństwa:

- Poziom bezpieczeństwa S2 zgodnie z DIN EN 14450
- Klasa odporności ogniowej LFS 30 zgodnie z EN 15659 – 30 minut ochrony przeciwpożarowej dla papieru



Cechy szczególne

Górny rygiel przesuwny z dodatkowym zabezpieczeniem przed przebiciem



SecuTronic

Nowa elektronika z wyświetlaczem graficznym i czujnikiem linii papilarnych

- Zamek do sejfu z certyfikatem ECB·S z modułem skanowania palców EN 1300 klasa B
- Programowany elektroniczny zamek szyfrowy
- 1.000.000 możliwych ustawień
- Możliwość zaprogramowania 1 kodu administratora i do 9 kodów użytkownika oraz do 20 odcisków palców
- Czujnik odcisków palców posiada funkcję „Fake Finger Detection" – ta funkcja rozpoznawania odcisków żywych palców wyklucza możliwość identyfikacji przy użyciu sfałszowanych palców
- Nowoczesny, precyzyjny i bardzo czuły proces uwierzytelniania oparty na najnowszej technologii
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień




Sejf ognioodporny
Dual-Safe ★★★★



Wersja K „SecuSafe“

Zabezpieczony pancerzem bezpieczny podwójny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 1
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A
- 9 blokad
- 1.000.000 różnych kombinacji zamykania
- Dostarczany z dwoma kluczami




Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 K	41280 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 K	41300 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
DS 465 K	41320 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, 9 kodami użytkownika i 20 odciskami palców
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- DS 415–445:
  Armatura zamka wystaje na odległość 13 mm
  DS 465:
  Armatura zamka wystaje na odległość 11 mm



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
DS 465 E FP	41330 2	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Sejf ognioodporny
Dual-Safe ★★★★

Przegląd

Cztery różne rozmiary:



DS 415 K



DS 425 K



DS 445 K



DS 465 K




DS 415
Półki: 1



DS 425
Półki: 1





DS 445
Półki: 1



DS 465
Półki: 1

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Klucz zapasowy do Dual-Safe DS 415-465 K*

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Wg wzoru	38590 6	Długość klucza 80 mm

*Wykonanie klucza zamiennego może potrwać do 14 dni.

Sejf ognioodporny

Combi-Line

★★★★



CL 410 – CL 460
Szafy bezpieczeństwa

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA S2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA LFS 30

- Sejfy z ważną europejską certyfikacją
- Sprawdzone bezpieczeństwo, kontrolowane przez ECB·S
- Atestowana i certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa i przeciwpożarowa
- Poziom bezpieczeństwa S2 zgodnie z DIN EN 14450
- Klasa odporności ogniowej LFS 30 zgodnie z EN 15659 – 30 minut ochrony przeciwpożarowej dla papieru
- Materiał ogniochronny zgodnie z DIN 4102
- Izolacja wielowarstwowa przed skrzydłem drzwiowym jako izolacja cieplna dla zamka i mechanizmu ryglującego
- Dwuścienna konstrukcja
- Zawias osadzony wewnątrz
- Boczne zamknięcie za pomocą okrągłego sworznia o grubości 25 mm i górnego rygla przesuwnego
- Szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Możliwość zakotwienia w tylnej ściance i w dnie, po dwa otwory umieszczone po przekątnej w ściance tylnej i w dnie
- W zestawie materiał do montażu
- Korpus i drzwi ciemnoszary
- W wersji seryjnej zawiera 1 półkę

2 normy bezpieczeństwa w jednym sejfie

Sejfy ognioodporne serii Combi-Line spełniają wymagania 2 norm bezpieczeństwa:

- Poziom bezpieczeństwa S2 zgodnie z DIN EN 14450
- Klasa odporności ogniowej LFS 30 zgodnie z EN 15659 – 30 minut ochrony przeciwpożarowej dla papieru



Cechy szczególne

Górny rygiel przesuwny z dodatkowym zabezpieczeniem przed przebiciem



SecuTronic

Nowa elektronika z wyświetlaczem graficznym

- Zamek do sejfu EN klasy A z certyfikatem ECB·S
- Programowany elektroniczny zamek szyfrowy
- 1 programowalny kod administratora i 1 programowalny kod użytkownika
- 1.000.000 możliwych ustawień




Sejf ognioodporny
Combi-Line ★★★★



Wersja K „SecuSafe“

Zabezpieczony pancerzem bezpieczny podwójny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 1
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A
- 9 blokad
- 1.000.000 różnych kombinacji zamykania
- Dostarczany z dwoma kluczami




Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 K	41200 8	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 K	41220 6	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 K	41240 4	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



Wersja E „SecuTronic“

Programowany elektroniczny zamek szyfrowy

- Certyfikat ECB·S, klasa A
- 1.000.000 możliwych ustawień
- 1 programowalny kod administratora i 1 programowalny kod użytkownika
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- CL 410–440:
  Armatura zamka wystaje na odległość 13 mm
  CL 460:
  Armatura zamka wystaje na odległość 11 mm



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 E	41210 7	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 E	41230 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 E	41250 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Sejf ognioodporny
Combi-Line ★★★★

Przegląd

Cztery różne rozmiary:



CL 410 K



CL 420 K



CL 440 K



CL 460 K




CL 410
Półki: 1



CL 420
Półki: 1





CL 440
Półki: 1



CL 460
Półki: 1

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Klucz zapasowy do Combi-Line CL 410-460 K*

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Wg wzoru	38590 6	Długość klucza 80 mm

*Wykonanie klucza zamiennego może potrwać do 14 dni.

Sejf meblowy
City-Line ★★★

VDMA 24992 B POZIOM BEZPIECZEŃSTWA


Sejfy gabinetowe

- Poziom bezpieczeństwa B zgodnie z VDMA 24992, stan z maja 1995r.
- Materiał ogniochronny zgodnie z DIN 4102-A1
- Z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Lakier: Jasnoszary (RAL 7035)
- Dwuścienna
- Ryglowany przez okrągłe trzpienie
- Możliwość zakotwienia w tylnej ściance i w dnie, po dwa otwory w ściance tylnej i w dnie
- Wnętrze o głębokości segregatora

Wersja K „SecuSafe“

Przestawny, zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 blokad
- Z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza – możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie
- Armatura zamka wystaje na odległość 5 mm
- Dostarczany z dwoma kluczami





C 310 K




C 340 K

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Wersja E „SecuTronic“

Programowany elektroniczny zamek szyfrowy

- Certyfikat ECB·S, klasa A
- 1.000.000 możliwych ustawień
- 1 programowalny kod administratora i 1 programowalny kod użytkownika
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 25 mm





C 310 E



C 340 E

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Sejf meblowy
City-Line ★★★

VDMA 24992 B POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Przegląd

Dwa różne rozmiary:



C 310
Półki: 1



C 340
Półki: 1

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Klucz zapasowy i dodatkowy do C 310 K i C 340 K*

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Zestaw 55-80-2	08890 6	2 klucze, długość 80 mm
Zestaw 55-80-4	08910 1	4 klucze, długość 80 mm
Zestaw 55-80-6	06880 9	6 klucze, długość 80 mm
Wg wzoru	08640 7	Długość klucza 80 mm

*Wykonanie klucza zamiennego może potrwać do 14 dni.

Sejf meblowy
Home-Safe ★★★


Sejfy gabinetowe

- Poziom bezpieczeństwa B zgodnie z VDMA 24992, stan z maja 1995r.
- Dwuścienna
- Materiał ogniochronny zgodnie z DIN 4102-A1
- Z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Ryglowany przez okrągłe trzpienie
- Wnętrze o głębokości segregatora
- Możliwość zakotwienia w tylnej ściance i w dnie, po dwa otwory umieszczone po przekątnej w ściance tylnej i w dnie

Wersja S „SecuSafe“

Zabezpieczony pancerzem bezpieczny podwójny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 1
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A
- 9 blokad
- 1.000.000 różnych kombinacji zamykania
- Dostarczany z dwoma kluczami




H 210 S



H 240 S

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
H 210 S	41100 1	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Wersja E „SecuTronic“

Elektroniczny zamek szyfrowy

- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A
- 1.000.000 możliwych ustawień
- Zawiera 3 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 19 mm




H 210 E


H 240 E

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Sejf meblowy
Home-Safe ★★★


Przegląd

Dwa różne rozmiary:


H 210 E


H 240 E


H 210
Półki: 1


H 240
Półki: 1

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Klucz zapasowy do H 210 S i H 240 S*

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Wg wzoru	16620 8	Długość klucza 68 mm
Półfabrykat TR 51	16670 3	Półfabrykat

*Wykonanie klucza zamiennego może potrwać do 14 dni.

Sejf meblowy
Point-Safe ★★

Sejfy gabinetowe

- Przetestowany w laboratorium badawczym firmy BURG-WÄCHTER
- Solidny jednościenny korpus
- Dwuścienne drzwi
- Przygotowany do mocowania na ścianie i na podłodze, 2 otwory w ściance tylnej plus 2 otwory w dnie
- W zestawie materiał do montażu
- Do zabudowy w szafach, biurkach itp.
- P1: bez półki
- P2, P3 i P4: 1 półka, wyjmowana
- P3 i P4: o głębokości segregatora

Wykonanie S

Zamek dwubrodowy

- Dostarczany z dwoma kluczami





Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8

Wykonanie E

Elektroniczny zamek szyfrowy

- Ustawiana kombinacja
- Wygodna obsługa dzięki ryglowaniu silnikowemu z automatycznym otwieraniem drzwi
- Kod ogólny i kod użytkownika
- Zasilany z baterii. Zawiera 4x baterie Mignon LR 06 AA. Nie wymaga przyłącza elektrycznego
- Dodatkowy zamek do otwierania awaryjnego
- Armatura zamka wystaje na odległość 15 mm





Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Wykonanie E FS

Elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Cechy, patrz wersja E.
- Dodatkowo do pięciu skanów palców (w trybie hotelowym: jeden skan palca)






Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Sejf meblowy
Point-Safe ★★

P 2 S EWS

Zamek dwubrodowy

- Dostarczany z dwoma kluczami
- Dwie szczeliny wrzutowe: U góry (325 mm x 10 mm) dla większych dokumentów do formatu A4 i z przodu (240 mm x 10 mm)



P 2 E EWS

Elektroniczny zamek szyfrowy

- Dwie szczeliny wrzutowe: U góry (325 mm x 10 mm) dla większych dokumentów do formatu A4 i z przodu (240 mm x 10 mm)
- Ustawiana kombinacja
- Wygodna obsługa dzięki ryglowaniu silnikowemu z automatycznym otwieraniem drzwi
- Kod ogólny i kod użytkownika
- Zasilany z baterii. Zawiera 4x baterie Mignon LR 06 AA. Nie wymaga przyłącza elektrycznego
- Dodatkowy zamek do otwierania awaryjnego



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5

Przegląd

Cztery różne rozmiary:


P 1 E


P 2 E


P 3 E


P 4 E

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Klucz zapasowy do P 1 S, P 2 S, P 3 S i P 2 S EWS*

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Wg wzoru	33000 5	Długość klucza 76 mm
Półfabrykat TR 17 B**	16810 3	Półfabrykat, VE 5 szt. (do 2013r.)
Półfabrykat TR 17 C	37080 3	Półfabrykat, VE 5 szt. (od 2014r.)

*Wykonanie klucza zamiennego może potrwać do 14 dni. * *Półfabrykat TR 17 B tylko do P 1 – 3 S.

Sejf na laptopa
Point-Safe ★★

Sejf meblowy

- Solidny jednościenny korpus
- W zestawie materiał do montażu
- Przygotowany do mocowania na ścianie i na podłodze, 2 otwory w ściance tylnej plus 2 otwory w dnie
- Do zabudowy w szafach, biurkach itp.

Wykonanie E

Elektroniczny zamek szyfrowy

- Ustawiana kombinacja
- Wygodna obsługa dzięki ryglowaniu silnikowemu z automatycznym otwieraniem drzwi
- Kod ogólny i kod użytkownika
- Zasilany z baterii. Zawiera 4x baterie Mignon LR 06 AA. Nie wymaga przyłącza elektrycznego
- Dodatkowy zamek do otwierania awaryjnego
- Armatura zamka wystaje na odległość 15 mm
- Z elektronicznym zamkiem szyfrowym, możliwość samodzielnego zaprogramowania
- Nadaje się na segregatory lub laptopa
- Armatura zamka wystaje na odległość 15 mm



P 3 E Lap

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Wykonanie E FS

Elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Do pięciu skanów palców (w trybie hotelowym: jeden skan palca)



P 3 E FS Lap

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Sejf meblowy
Smart Safe ★

- Nowoczesny, programowalny zamek elektroniczny, wraz z 4 bateriami 1,5 V Mignon, z mechanicznym zamkiem awaryjnym
- Nadaje się optymalnie do zabudowy w meblach ściennych, itp.
- Solidny jednościenny korpus
- Indywidualny kod dostępu można w każdej chwili zmienić
- Armatura zamka wystaje na odległość 20 mm



Smart Safe 10 E



Smart Safe 20 E

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Smart Safe 10 E	36470 3	200 x 310 x 200	196 x 308 x 140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250 x 350 x 250	248 x 348 x 190	7,0	16,5

Sejf hotelowy
Point-Safe ★★

Sejfy hotelowe w trzech rozmiarach

Sejf hotelowy z elektronicznym zamkiem szyfrowym

- KA 3/KA 4: Z zamykanym tym samym kluczem zamkiem awaryjnym
- Dla hotelarza: Nadrzędny kod generalny dla wszystkich sejfów
- Dla gościa hotelowego: Prosta, łatwo zrozumiała krótka instrukcja
- Armatura zamka wystaje na odległość 15 mm



P 1 E KA 3



P 3 E KA 4



P 3 E Lap KA 4

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Sejf ognioodporny
FP 43 E ★★

- Sejf na dokumenty z certyfikowanym zabezpieczeniem przeciwpożarowym
- Korpus i drzwi dwuścienne
- W pełni wypełniony betonem izolacyjnym
- Sejf przeszedł test ochrony przeciwpożarowej: Temperatura wewnątrz po 1 godzinie: 160 °C – dobra ochrona Twoich dokumentów
- Drzwi zamykane z jednej strony, dodatkowy rygiel blokujący po stronie zawiasów
- Korpus z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Przygotowany do zakotwienia w podłodze, wraz z materiałem do mocowania
- Elektroniczny zamek szyfrowy, z dodatkowym zamkiem awaryjnym
- Ustawiana kombinacja
- Zasilany z baterii. Zawiera 4x baterie Mignon LR 06 AA. Nie wymaga przyłącza elektrycznego
- Okucie zamka i zawias drzwi wystają na 32 mm



FP 43 E



Idealny do dokumentów Kaseta przeciwpożarowa FireProtect FP 22 K (patrz str. 142)

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
FP 43 E	39600 1	305 x 400 x 330	225 x 320 x 220	225 x 320	29,0	15,8

Sejf ścienny
Diplomat ★★★★★★

VdS | ECB•S I STOPIEŃ OPORU

Sejfy ścienne WTD 710 Diplomat, 1. klasa odporności na włamanie

- Sprawdzone bezpieczeństwo, kontrolowane przez ECB·S
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1
- Ścianka tylna w konstrukcji stalowej o grubości 10 mm, z częścią wykonaną ze stali nierdzewnej jako ochrona przed przecięciem palnikiem gazowym: więcej bezpieczeństwa i maksymalne wykorzystanie grubości ścianki, tylna ściana betonowa nie jest wymagana
- Dwuścienne drzwiczki, panel drzwiczek ze stali SM o grubości 10 mm
- Pancerz ochronny na zamku z stali manganowej
- Ryglowanie z trzech stron przez mocne trzpienie kwadratowe, trzpienie ryglujące z 2 zintegrowanymi krążkami stalowymi każdy, jako podwójna ochrona przed przecięciem palnikiem gazowym
- Ciągła szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Drzwiczki z materiałem ogniochronnym zgodnie z DIN 4102-A1
- Korpus z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Głębokość segregatora
- Regulowana półka: rozmiar 5: 1 półka rozmiary 6 i 8: 2 półkami
- Opcjonalnie dostępny z sejfem wewnętrznym
- Lakier: dwukolorowy
- Dodatkowe zabezpieczenie: Podwójny, nie dający się cofnąć system ryglowania awaryjnego, opatentowany. Specjalne zabezpieczenie przed przebiciem przed każdym trzpieniem ryglującym i przed zamkiem
- Przylga drzwiowa lewa: na życzenie bez dopłaty

QUALITY MADE IN GERMANY

Wersja E „SecuTronic“

Elektroniczny zamek szyfrowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Do dziesięciu sześciocyfrowych kodów użytkownika
- Zawiera 2 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 18 mm



WTD 710 5 350 E


WTD 710 6 350 E



WTD 710 8 580 E



710 5 350


710 6 350
710 6 580


710 8 350
710 8 580

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Sejf wewnętrzny z zamkiem bębenkowym do WTD 710 o głębokości segregatora (180 x 370 x 260 mm)				

Sejf ścienny
Karat ★★★

VDMA | VDMA 24992 B POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Sejf ścienny WT 613 Karat


- Poziom bezpieczeństwa B zgodnie z VDMA 24992, stan z maja 1995r.
- Sejf ścienny o zmiennej głębokości – optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki przestawnemu korpusowi sejfu
- Dwuścienne drzwi
- Panel drzwiczek: stal SM 7 mm
- Skuteczne ryglowanie przez kwadratowe trzpienie
- Ciągła szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Drzwiczki z materiałem ogniochronnym zgodnie z DIN 4102-A1
- Korpus z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Lakier: W kolorze starego żelaza

QUALITY MADE IN GERMANY

Wersja E „SecuTronic“

Programowany elektroniczny zamek szyfrowy „SecuTronic“

- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa A
- 1.000.000 możliwych ustawień
- Zawiera 3 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 19 mm




WT 613 E

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
WT 613 E	27820 8	250 x 350 x 233-351	190 x 300 x 188,5-306,5	190 x 251	18,0	10,7-17,4

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Sejf ścienny
Karat ★★★★★

Sejfy ścienne WT 614 - 616 Karat, stopień wytrzymałości 0


- Sprawdzone bezpieczeństwo, kontrolowane przez ECB·S
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1
- Seria sejfów ściennych o zmiennej głębokości – optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki przestawnemu korpusowi sejfu
- Dwuścienne drzwiczki, panel drzwiczek ze stali SM o grubości 7 mm
- Ryglowanie z trzech stron za pomocą mocnych kwadratowych trzpieni, trzpienie ryglujące na górze i na dole ze zintegrowanym krążkiem stalowym
- Ciągła szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Drzwiczki z materiałem ogniochronnym zgodnie z DIN 4102-A1
- Korpus z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Głębokość segregatora przy pełnym wysunięciu
- 1 regulowana półka
- Lakier: W kolorze starego żelaza
- Dodatkowe zabezpieczenie: Termiczny system ryglowania awaryjnego, specjalne zabezpieczenie przed przebiciem przed każdym trzpieniem ryglującym

Wersja K „SecuSafe“

Przestawny, zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- Dostarczany z dwoma kluczami
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie
- Armatura zamka wystaje na odległość 3 mm
- Więcej informacji o kluczach zapasowych i dodatkowych na stronie 233





Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, maks. 9 kodami użytkownika i maks. 20 odciskami palców
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 23 mm





Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Sejf ścienny
Karat ★★★★★

Przegląd

Dwa różne rozmiary:



WT 614 K



WT 616 K




WT 614




WT 616

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER







Praktyczne rozwiązanie dla opcjonalnego wykorzystania przestrzeni


Regulowana głębokość, regulowany korpus sejfu. I najważniejsze: Wysuwana półka dopasowuje się indywidualnie do każdej głębokości.
Przy pełnym wysunięciu modele WT 614/616 mają głębokość segregatora.

Sejf ścienny
City-Line ★★★

Sejf ścienny City-Line
- Poziom bezpieczeństwa B zgodnie z VDMA 24992, stan z maja 1995r.
- Dwuścienne drzwi
- Ryglowany przez okrągłe trzpienie
- Drzwiczki z materiałem ogniochronnym zgodnie z DIN 4102-A1
- Z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Głębokość segregatora

Wersja S „SecuSafe“

Zabezpieczony pancerzem bezpieczny podwójny zamek dwubrodowy
- Certyfikat VdS, klasa 1
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A
- 9 blokad
- 1.000.000 różnych kombinacji zamykania
- Dostarczany z dwoma kluczami




CW 5 350 S

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	243 x 335	19,5	24,5

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Klucz zapasowy i dodatkowy do CW 5 350 S*

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Wg wzoru	16620 8	Długość klucza 68 mm
Półfabrykat TR 51	16670 3	Półfabrykat

*Wykonanie klucza zamiennego może potrwać do 14 dni.

Sejf ścienny
Point-Safe ★★

Sejf ścienny Point-Safe
- Przetestowany w laboratorium badawczym firmy BURG-WÄCHTER
- Solidny jednościenny korpus

Wykonanie S

Zamek dwubrodowy
- Dostarczany z dwoma kluczami




PW 1 S


PW 2 S


PW 3 S

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220 x 340 x 195	177 x 298 x 140	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

Wykonanie E

Elektroniczny zamek szyfrowy
- Ustawiana kombinacja
- Wygodna obsługa dzięki ryglowaniu silnikowemu z automatycznym otwieraniem drzwi
- Kod ogólny i kod użytkownika
- Zasilany z baterii. Zawiera 4x baterie Mignon LR 06 AA. Nie wymaga przyłącza elektrycznego
- Dodatkowy zamek do otwierania awaryjnego
- Armatura zamka wystaje na odległość 15 mm




PW 2 E


PW 3 E

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

Poziom bezpieczeństwa BURG-WÄCHTER





Sejfy na klucze
Key Safe

- Do bezpiecznego przechowywania kluczy i innych wartościowych przedmiotów
- 24-godzinny, szybki i łatwy dostęp dla zmieniających się grup ludzi (rzemieślników, wypożyczalni pojazdów, serwisu, usług pielęgniarskich, gości wakacyjnych, itp.)
- Bardzo odporny odlew cynkowy
- 4-cyfrowa, indywidualnie ustawiana kombinacja cyfr
- 10.000 możliwych ustawień
- „0-0-0-0“ Auto-Stop ułatwia otwieranie przy słabym świetle
- Do montażu ściennego w pomieszczeniach lub osłoniętych miejscach na zewnątrz
- Zawiera materiał do mocowania (4 śruby i kołki)



Key Safe 10

- Zintegrowany wieszak na klucze
- Na klucze o długości do 7 cm



Artykuł	EAN	wys. x szer. x głęb.	Maks. długość klucza
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 **SB**	37990 5	85 x 61 x 39	7



Key Safe 20

- Magnetyczny wieszak na klucze
- Na klucze o długości do 12 cm



Artykuł	EAN	wys. x szer. x głęb.	Maks. długość klucza
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 **SB**	38000 0	135 x 83 x 46	12



Key Safe 30

- Na klucze o długości do 9 cm
- Kółka szyfrowe chronione za pomocą przesuwnej pokrywy





Artykuł	EAN	wys. x szer. x głęb.	Maks. długość klucza
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 **SB**	39650 6	120 x 90 x 40	9

Sejfy na klucze
Key Safe

- Do bezpiecznego przechowywania kluczy i innych wartościowych przedmiotów
- 24-godzinny, szybki i łatwy dostęp dla zmieniających się grup ludzi (rzemieślników, wypożyczalni pojazdów, serwisu, usług pielęgniarskich, gości wakacyjnych, itp.)
- Bardzo odporny odlew cynkowy
- 4-cyfrowa, indywidualnie ustawiana kombinacja cyfr
- Kółka szyfrowe chronione za pomocą przesuwnej pokrywy
- 10.000 możliwych ustawień
- „0-0-0-0“ Auto-Stop ułatwia otwieranie przy słabym świetle
- Do montażu ściennego w pomieszczeniach lub osłoniętych miejscach na zewnątrz
- Zawiera materiał do mocowania (4 śruby i kołki)



Key Safe 40

- Bardzo duża pojemność, nadaje się nie tylko do kluczy
- Na klucze o długości do 11 cm





Artykuł	EAN	wys. x szer. x głęb.	Maks. długość klucza
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 **SB**	39740 4	145 x 105 x 55	11



Key Safe 50

Sejf na klucze ze zdejmowanym uchwytem

- Wysokiej jakości plastikowa osłona wokół obudowy i uchwyt
- Ze zdejmowanym uchwytem
- 4-cyfrowa, indywidualnie ustawiana kombinacja cyfr
- Klapka ochronna z mechanizmem przesuwnym
- Na klucze o długości do 8 cm





Artykuł	EAN	wys. x szer. x głęb.				Maks. długość klucza
	40 03482...	mm	mm	mm	mm	cm
Key Safe 50 **SB**	39900 2	178 x 95 x 45	9,5	78,0	83,0	8

Sejf

Office-Line

★★★★★★



Office-Line
Trzy różne poziomy bezpieczeństwa

- 2 różne systemy zamykania
- Standardowo w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), elementy obsługowe w kolorze czarnym
- Uchwyt zintegrowany z armaturą ułatwia otwieranie
- Zewnętrzny zawias zapewnia szeroki kąt otwarcia
- Seryjnie przygotowany do zakotwienia w podłodze, z materiałem do mocowania, 1 otwór pośrodku dna. Na życzenie za dodatkową opłatą skarbce Office-Line w klasie odporności na włamanie I i II mogą być opcjonalnie wyposażone w otwór w tylnej ściance.

- **Indywidualny design do wyboru:**

Rozmiar: Cztery różne warianty



System zamykania: Klucze i elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców



Wyposażenie opcjonalne: Pojedynczy / podwójny sejf wewnętrzny, wysuwana półka i wysuwana podwieszana ramka



Wykończenie lakierami specjalnymi:

Specjalne lakiery są dostępne we wszystkich kolorach RAL i błyszczących. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 276.

Przykłady kolorów RAL



Przykłady odcieni brylantowych



Sejf
Office-Line
801-806

- Poziom bezpieczeństwa B zgodnie z VDMA 24992, stan z maja 1995r.
- Korpus i drzwi dwuścienne



- Stabilne ryglowanie z trzech stron za pomocą okrągłych sworzni o grubości 28 mm, dodatkowo sztywne okrągłe trzpienie jako rygle zaczepowe po stronie zawiasów

Wersja K „SecuSafe“

Przestawny zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć

- Seryjnie przygotowany do zakotwienia w podłodze, z materiałem do mocowania, 1 otwór pośrodku dna
- Głębokość segregatora, regulowane półki
- Lakier: Jasnoszary (RAL 7035)

- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza: możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie!
- Armatura zamka wystaje na odległość 25 mm
- Dostarczany z dwoma kluczami

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 K	41610 5	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, maks. 9 kodami użytkownika i maks. 20 odciskami palców
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 50 mm

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315

Sejf
Office-Line
811-816

- Badania typu i certyfikat bezpieczeństwa ECB·S
- Ochrona przeciwogniowa, z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1



- Korpus i drzwi dwuścienne
- Stabilne ryglowanie z trzech stron za pomocą okrągłych sworzni o grubości 28 mm, dodatkowo sztywne okrągłe trzpienie jako rygle zaczepowe po stronie zawiasów
- Seryjnie przygotowany do zakotwienia w podłodze, z materiałem do mocowania, 1 otwór pośrodku dna.
  Na życzenie za dodatkową opłatą skarbce Office-Line w klasie odporności na włamanie I i II mogą być opcjonalnie wyposażone w otwór w tylnej ściance.
- Głębokość segregatora, regulowane półki
- Dodatkowe zabezpieczenie: nieodwracalny system ryglowania awaryjnego w mechanizmie drzwi

Wersja K „SecuSafe“

Przestawny zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć

- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza: możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie!
- Armatura zamka wystaje na odległość 25 mm
- Dostarczany z dwoma kluczami

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	142	87
OL 812 K	41730 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, maks. 9 kodami użytkownika i maks. 20 odciskami palców
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień

- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 50 mm

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315

Sejf
Office-Line
821-826

- Badania typu i certyfikat bezpieczeństwa ECB·S
- Ochrona przeciwogniowa, z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1
- Korpus i drzwi dwuścienne
- Stabilne ryglowanie z trzech stron za pomocą okrągłych sworzni o grubości 28 mm, dodatkowo sztywne okrągłe trzpienie jako rygle zaczepowe po stronie zawiasów
- Seryjnie przygotowany do zakotwienia w podłodze, z materiałem do mocowania, 1 otwór pośrodku dna.



Wersja K „SecuSafe“

Przestawny zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć

Na życzenie za dodatkową opłatą skarbce Office-Line w klasie odporności na włamanie I i II mogą być opcjonalnie wyposażone w otwór w tylnej ściance.

- Głębokość segregatora, regulowane półki
- Dodatkowe zabezpieczenie: nieodwracalny podwójny system ryglowania awaryjnego w mechanizmie drzwi
- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza: możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie!
- Armatura zamka wystaje na odległość 25 mm
- Dostarczany z dwoma kluczami

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 K	41820 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, maks. 9 kodami użytkownika i maks. 20 odciskami palców
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 50 mm

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Szafka bezpieczeństwa / skarbiec
Office-Line

Przegląd

Cztery różne rozmiary:



Office-Line
801, 811, 821 K



Office-Line
802, 812, 822 K




Office-Line
804, 814, 824 K




Office-Line
806, 816, 826 K




OL
801/811/821
Półki: 1



OL
802/812/822
Półki: 1



OL
804/814/824
Półki: 2



OL
806/816/826
Półki: 3

Sejfy wewnętrzne z zamkiem bębenkowym (Office 801-826)

Artykuł	EAN	Pasujące do:	wys. x szer. x głęb.
	40 03482...		mm
IT – Office 1	15230 0	Rozmiary Office-Line: 1, 2, 4	151 x 498 x 313
IT – Office 2	15320 8	Rozmiar Office-Line: 6	151 x 638 x 313

Dodatkowy klucz do Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Zestaw 55-124-2	08920 0	2 klucze, długość 124 mm
Zestaw 55-124-4	09260 6	4 klucze, długość 124 mm
Zestaw 55-124-6	06890 8	6 klucze, długość 124 mm
Wg wzoru	08780 0	Długość klucza 124 mm

Mocowanie naścienne do Office-Line

Artykuł	EAN	
	40 03482...	
Mocowanie naścienne OL	38032 1	Dodatkowy otwór do zamocowania na ścianie, możliwe późniejsze zamocowanie

Szafka na dokumenty
Office-Doku
821, 824

- 2 poziomy bezpieczeństwa w jednym certyfikowanym zabezpieczeniu przeciwwłamaniowym zgodnie z EN 1143-1 i certyfikowana ochrona przeciwpożarowa zgodnie z EN 1047-1
- Dwuścienny korpus, odlany w całości z litego materiału ogniochronnego
- Dwuścienne drzwi
- Stabilne ryglowanie z trzech stron za pomocą okrągłych sworzni o grubości 28 mm, dodatkowo sztywne okrągłe trzpienie jako rygle zaczepowe po stronie zawiasów
- Seryjnie przygotowany do zakotwienia w podłodze, z materiałem do mocowania, 1 otwór pośrodku dna. Skarbce Office-Doku nie mogą być oferowane z tylnym otworem ze względu na ich ochronę przeciwpożarową.
- Sprawdzona ochrona przeciwpożarowa klasy S 60 P (jednogodzinny test ogniowy z dokumentami papierowymi, wraz z testem upadku)
- Korpus z obwiedniowym falcem przeciwpożarowym
- Głębokość segregatora, regulowane półki
- Dodatkowe zabezpieczenie: nieodwracalny podwójny system ryglowania awaryjnego w mechanizmie drzwi



Wersja K „SecuSafe“

Zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza: możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie!
- Armatura zamka wystaje na odległość 25 mm
- Dostarczany z dwoma kluczami

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3



Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, maks. 9 kodami użytkownika i maks. 20 odciskami palców
- Funkcje czasu i nadawanie uprawnień
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 50 mm

Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Drzwi wys. x szer.	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm	Otwór mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Szafka na dokumenty
Office-Doku

Przegląd

Dwa różne rozmiary:




Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821
Półki: 1



OD 824
Półki: 2

Sejf wewnętrzny z zamkiem bębenkowym do Office-Doku 821 + 824

Artykuł	EAN	Pasujące do:	wys. x szer. x głęb.
	40 03482...		
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313

Dodatkowy klucz do Office-Doku 821 + 824 K

Artykuł	EAN	Informacja
	40 03482...	
Zestaw 55 GLK-2	09270 5	2 klucze, długość 162 mm
Zestaw 55 GLK-4	09290 3	4 klucze, długość 162 mm
Zestaw 55 GLK-6	06900 4	6 klucze, długość 162 mm
Wg wzoru	08790 9	Długość klucza 162 mm

Sejf / kasa pancerna

Royal

★★★★★★



Royal
5 różne poziomy bezpieczeństwa

- Sprawdzone bezpieczeństwo, kontrolowane przez ECB·S
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1
- Korpus z potrójnych ścianek
- Zawiasy drzwiowe wewnętrzne
- Ryglowanie z trzech stron za pomocą mocnych okrągłych trzpieni, prowadzonych przez kilka łożysk (Royal E 512 – E 516, E 522 – E 526, E 532 – E 536 und E 542 – E 546)
- Ryglowanie z trzech stron za pomocą trzpieni kwadratowych z szeroką powierzchnią ryglowania, prowadzonych przez kilka łożysk (Royal E 552 – E 556)
- Zabezpieczony pancerzem mechanizm ryglujący
- Ciągła szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Specjalne zabezpieczenie przed przebiciem dla systemu zamykania
- Armatura zamka (uchwyt drzwiczek) wystaje o 70 mm

Wykończenie lakierami specjalnymi:

Specjalne lakiery są dostępne we wszystkich kolorach RAL i błyszczących. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 276.

- Materiał ogniochronny zgodnie z DIN 4102
- Obwiedniowy falc przeciwpożarowy
- Cztery gotowe miejsca do zakotwienia ścianki tylnej, wraz z materiałem do mocowania
- Wnętrze o głębokości segregatora
- Wiele opcji specjalnego wyposażenia: Seryjnie z regulowanymi półkami, indywidualny wygląd wnętrza, standardowo polakierowane na dwa kolory: szary/biały, wykończenie lakierami specjalnymi w kolorach RAL i/lub brylant (patrz strona 275)
- Rada dla zwiększenia bezpieczeństwa: Połącz 2 systemy zamykania
- Duży wybór systemów zamykania (patrz strona 274)
- Royal E 512 – E 536 opcjonalnie z elektronicznym zamkiem szyfrowym „SecuTronic", moduł skanowania palców w wyposażeniu seryjnym
- Royal E 542 – E 556 E opcjonalnie z elektronicznymi zamkami szyfrowymi, standardowo z zamkiem nadmiarowym

Przykłady kolorów RAL



Przykłady odcieni brylantowych



Sejf
Royal

Royal E 512-516 „SecuSafe“

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE I

- Przestawny, zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy „SecuSafe“, certyfikat VdS, klasa 2, certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- W przypadku utraty klucza możliwa natychmiastowa zmiana zamka na nowe zamknięcie
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dostarczany z dwoma kluczami



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Sworzeń	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	350	327

Royal E 522-526 „SecuSafe“

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE II

- Przestawny, zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy „SecuSafe“
- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa B
- W przypadku utraty klucza możliwa natychmiastowa zmiana zamka na nowe zamknięcie
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dostarczany z dwoma kluczami

- **Dodatkowe zabezpieczenie:**
  - Materiał izolacyjny zgodny z DIN 4102
  - System nieodwracalnego ryglowania awaryjnego



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Sworzeń	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	640	327

Sejf
Royal

Royal E 532-536 „SecuSafe“

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE III

- Przestawny, zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy „SecuSafe“
- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa B
- W przypadku utraty klucza możliwa natychmiastowa zmiana zamka na nowe zamknięcie
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dostarczany z dwoma kluczami

- **Dodatkowe zabezpieczenie:**
  - Materiał ogniochronny (specjalna masa pancerna) zgodny z DIN 4102
  - System nieodwracalnego ryglowania awaryjnego



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Sworzeń	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	900	327

Kasa pancerna
Royal

Royal E 542-546 „SecuSafe“

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE IV

- Dwa przestawne, opancerzone zamki dwubrodowe „SecuSafe“
- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa B
- W przypadku utraty klucza możliwa natychmiastowa zmiana zamka na nowe zamknięcie
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć
- Fabrycznie z dwoma kluczami na zamek

- **Dodatkowe zabezpieczenie:**
  - Materiał ogniochronny (specjalna masa pancerna) zgodny z DIN 4102
  - Podwójny, nie dający się cofnąć system ryglowania awaryjnego
  - Z dwoma systemami zamykania



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Sworzeń	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x + 1x	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x + 1x	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x + 1x	940	327

Kasa pancerna
Royal

Royal E 552-556 „SecuSafe“

STOPIEŃ WYTRZYMAŁOŚCI V

- Dwa przestawne, opancerzone zamki dwubrodowe „SecuSafe“
- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa B
- W przypadku utraty klucza możliwa natychmiastowa zmiana zamka na nowe zamknięcie
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- 50 milionów różnych zamknięć
- Fabrycznie z dwoma kluczami na zamek

- **Dodatkowe zabezpieczenie:**
  - Materiał ogniochronny (specjalna masa pancerna) zgodny z DIN 4102
  - Podwójny, nie dający się cofnąć system ryglowania awaryjnego
  - Z dwoma systemami zamykania
  - Pancerz przed i za całym systemem zamykania
  - Podwójne, specjalne zbrojenie w korpusie i drzwiach
  - Podwójna zasuwnica na górze i na dole




Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Sworzeń	Ciężar	Spis treści
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327

Przegląd


Trzy różne rozmiary:



Rozmiar 2
Półki: 1




Rozmiar 4
Półki: 2





Rozmiar 6
Półki: 3


Systemy zamykania
Royal


Systemy zamykania z certyfikatem ECB·S do Royal zgodnie z EN 1300



Wersja S



Wersja SS



Wersja C


Wersja CS


Wersja CC


Wersja E


Wersja ES


Wersja EE

Artykuł	Klasa zamka VdS/ECB·S	Oznaczenie
		↓Modele E 512-536↓
S	2/B	1 Seryjnie wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy
SS	2/B	2 wysoce bezpieczne zamki dwubrodowe
C	2/B	1 zabezpieczony przed manipulacją zamek szyfrowy zamiast zamka dwubrodowego
CS	2/B	1 zabezpieczony przed manipulacją zamek szyfrowy i 1 zamek dwubrodowy
CC	2/B	2 zabezpieczone przed manipulacją zamki szyfrowe
E	2/B	1 elektroniczny zamek szyfrowy zamiast zamka dwubrodowego
ES	2/B	1 elektroniczny zamek szyfrowy i 1 zamek dwubrodowy
EE	2/B	2 elektroniczne zamki szyfrowe
		↓Modele E 542-556↓
SS	2/B	2 Seryjnie wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy
ER S	2/B	1 nadmiarowy elektroniczny zamek szyfrowy i 1 zamek dwubrodowy
ER/ER	2/B	2 nadmiarowe elektroniczne zamki szyfrowe

Dodatkowy klucz do kas pancernych Royal

Artykuł	EAN 40 03482...	
Zestaw 55 GLK-2	09270 5	2 klucze, długość 162 mm, z przegubem
Zestaw 55 GLK-4	09290 3	4 klucze, długość 162 mm, z przegubem
Zestaw 55 GLK-6	06900 4	6 klucze, długość 162 mm, z przegubem
Wg wzoru	08790 9	Zamek klasy B, długość klucza 162, z przegubem

Wyposażenie dodatkowe
Royal

Wykończenie lakierami specjalnymi*

Lakier / rozmiar	Lakier / rozmiar
RAL, rozmiar 2	Brylant, rozmiar 2
RAL, rozmiar 4	Brylant, rozmiar 4
RAL, rozmiar 6	Brylant, rozmiar 6

*Informacje na temat zamawiania lakierów specjalnych znajdują się na stronie 264

Armatury specjalne

Artykuł	Oznaczenie
	Zasuwka i uchwyt złocone
	Zasuwka i uchwyt i 1 armatura złocona (poza E)
	Zasuwka i uchwyt oraz 2 armatury złocone (poza E)
	Uchwyt chromowany lub lakierowany
	Uchwyt i 1 armatura lakierowane
	Uchwyt i 2 armatury lakierowane
	Panel przedni lakierowany na kolor RAL
	Panel przedni lakierowany na kolor brylantowy
	Panel przedni złocony, chromowany lub mosiądzowany (możliwe tylko w przypadku E / EE lub ER / ER)

Akcesoria

Artykuł	EAN 40 03482...	Oznaczenie
IT 1 ZS zamontowany	15240 9	Sejf wewnętrzny z zamkiem bębenkowym – wysokość 250 mm (wewnątrz 210 mm)
IT 2 TR zamontowany	15250 8	Sejf wewnętrzny z zamkiem dwubrodowym – wysokość 405 mm (wewnątrz 365 mm na segregatory)
FB 36	15350 5	Dodatkowa półka
A-FB 510	15360 4	Wysuwane półki teleskopowe
A-HR 510	15370 3	Wysuwane teleskopowo podwieszane ramy

Wykończenie lakierami specjalnymi
Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

Wykończenie lakierami specjalnymi dla serii Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku 800/ 8

Seria	Rozmiar	EAN
		40 03482...
	↓Lakier w kolorze RAL↓	
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Royal	Rozmiar 2	
Office-Line	Rozmiar 1-4	35000 3
Office-Doku		
Royal	Rozmiar 4	
Office-Line	Rozmiar 6	35001 0
Ranger 800/8		
Royal	Rozmiar 6	35002 7
	↓Lakier w kolorze brylantowym↓	
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Rozmiar 2	
Office-Line	Rozmiar 1-4	35020 1
Office-Doku		
Royal	Rozmiar 4	
Office-Line	Rozmiar 6	35021 8
Ranger 800/8		
Royal	Rozmiar 6	35022 5

Przykłady kolorów RAL




Przykłady odcieni brylantowych




Wykorzystanie wnętrza

Diplomat


MTD 740
Półki: 1


MTD 750
Półki: 1


MTD 760
Półki: 2


MTD 780
Półki: 2

Karat – Magno


MT 640
M 520
Półki: 1



MT 660
M 540
Półki: 1

Combi-Line – Dual-Safe


CL 410
DS 415
Półki: 1


CL 420
DS 425
Półki: 1


CL 440
DS 445
Półki: 1


CL 460
DS 465
Półki: 1


City-Line – Home-Safe



C 310/ H 210
Półki: 1


C 340/ H 240
Półki: 1

Royal



Rozmiar 2
Półki: 1



Rozmiar 4
Półki: 2



Rozmiar 6
Półki: 3

Office-Line – Office-Doku


OL 801/811/821
OD 821
Półki: 1


OL 802/812/822
Półki: 1


OL 804/814/824
OD 824
Półki: 2


OL 806/816/826
Półki: 3

Szafka na broń
Ranger N

ECB·S 0 STOPIEŃ OPORU

Ranger N 5

STOPIEŃ WYTRZYMAŁOŚCI 0

- Badania typu i certyfikat bezpieczeństwa ECB·S
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1
- Korpus 3-ścienny
- Dwuścienne drzwi
- Stabilne ryglowanie z trzech stron za pomocą okrągłych trzpieni o grubości 25 mm
- Ciągła szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Seryjnie przygotowane do zakotwienia ścianki tylnej wraz z materiałem do mocowania, ułożonym pośrodku
- Dodatkowe zabezpieczenie: nieodwracalny podwójny system ryglowania awaryjnego w mechanizmie drzwi
- Uchwyt na wycior do czyszczenia broni i półki na wewnętrznej stronie drzwi
- Pojemność: Do 5 sztuk broni długiej wraz z amunicją

Wersja S „SecuSafe“

Zabezpieczony pancerzem bezpieczny podwójny zamek dwubrodowy SecuSafe

- Certyfikat VdS, klasa 1
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A
- 9 blokad
- 1.000.000 różnych kombinacji zamykania
- Armatura zamka nie wystaje
- Dostarczany z dwoma kluczami



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Broń
	40 03482...	mm	mm	kg	szt.
Ranger N 5 S	39490 8	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

Wersja E „SecuTronic“

Elektroniczny zamek szyfrowy

- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 1.000.000 możliwych ustawień
- Zawiera 3 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 3 mm



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Broń
	40 03482...	mm	mm	kg	szt.
Ranger N 5 E	39500 4	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

W celu ułatwienia transportu po schodach drzwi można zdemontować.

Szafka na broń
Ranger N

ECB·S 0 STOPIEŃ OPORU

Ranger N 7

STOPIEŃ WYTRZYMAŁOŚCI 0

- Badania typu i certyfikat bezpieczeństwa ECB·S
- Certyfikowana ochrona przeciwwłamaniowa zgodnie z EN 1143-1
- Korpus 3-ścienny
- Dwuścienne drzwi
- Stabilne ryglowanie z trzech stron za pomocą okrągłych trzpieni o grubości 25 mm
- Ciągła szyna zaczepowa po stronie zawiasów
- Seryjnie przygotowane do zakotwienia ścianki tylnej wraz z materiałem do mocowania, ułożonym pośrodku
- Dodatkowe zabezpieczenie: nieodwracalny podwójny system ryglowania awaryjnego w mechanizmie drzwi
- Uchwyt na wycior do czyszczenia broni i półki na wewnętrznej stronie drzwi
- Pojemność: Do 7 sztuk broni długiej wraz z amunicją

Wersja S „SecuSafe“

Zabezpieczony pancerzem bezpieczny podwójny zamek dwubrodowy SecuSafe

- Certyfikat VdS, klasa 1
- Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A
- 9 blokad
- 1.000.000 różnych kombinacji zamykania
- Armatura zamka nie wystaje
- Dostarczany z dwoma kluczami



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Broń
	40 03482...	mm	mm	kg	szt.
Ranger N 7 S	39510 3	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

Wersja E „SecuTronic“

Elektroniczny zamek szyfrowy

- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 1.000.000 możliwych ustawień
- Zawiera 3 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 3 mm



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Broń
	40 03482...	mm	mm	kg	szt.
Ranger N 7 E	39520 2	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

W celu ułatwienia transportu po schodach drzwi można zdemontować.

Szafka na broń
Ranger 800/8

Ranger 800/8

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE I

- Badania typu i certyfikat bezpieczeństwa ECB·S
- Ochrona przeciwogniowa, certyfikowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe zgodnie z EN 1143-1
- Korpus i drzwi dwuścienne
- Stabilne ryglowanie z trzech stron za pomocą okrągłych trzpieni o grubości 28 mm
- Wysokość regulacji w świetle do wyjmowanej półki: 1220 mm
- Dodatkowe sztywne okrągłe trzpienie jako rygle zaczepowe po stronie zawiasów
- Seryjnie przygotowane do zakotwienia w podłodze, z materiałem montażowym
- Dodatkowe zabezpieczenie: nieodwracalny system ryglowania awaryjnego w mechanizmie drzwi
- **Dostępna również z lakierem specjalnym (patrz strona 276)**

Wersja K „SecuSafe“

Przestawny, zabezpieczony pancerzem wysoce bezpieczny zamek dwubrodowy

- Certyfikat VdS, klasa 2
- Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B
- 10 zastawek, z blokadą klucza
- Dostarczany z dwoma kluczami
- 50 milionów różnych zamknięć
- Dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty klucza: możliwość natychmiastowego przestawienia na nowe zamknięcie
- Armatura zamka wystaje na odległość 25 mm
- Więcej informacji o kluczach zapasowych i dodatkowych na stronie 265



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Broń
	40 03482...	mm	mm	kg	szt.
Ranger 800/8 K	41480 4	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Wersja E FP „SecuTronic“

Programowany, elektroniczny zamek szyfrowy z modułem skanowania palców

- Certyfikat ECB·S, klasa B
- Wyświetlacz graficzny z 1 kodem administratora, maks. 9 kodami użytkownika i maks. 20 odciskami palców
- Zawiera 4 baterie Mignon LR 06 AA
- Armatura zamka wystaje na odległość 50 mm



Artykuł	EAN	Wym.zew wys. x szer. x głęb.	Wym.wew. wys. x szer. x głęb.	Ciężar	Broń
	40 03482...	mm	mm	kg	szt.
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Lista kontrolna do wyboru sejfu

Jak znaleźć idealny sejf dla moich potrzeb?

Nasza lista kontrolna da Ci szybki przegląd tego, który model będzie odpowiedni dla Ciebie.

ROZMIAR

Ile miejsca potrzebuję? Co chcę zabezpieczyć?
Zrób notatki i utwórz własną listę.

- Segregatory z dokumentami, polisy
- Ważne dokumenty (kronika rodzinna, ...)
- Pudełka z biżuterią, kluczyki do samochodu itp.
- Laptop, kamera
- Gotówka, karty czekowe
- Broń i amunicja

LOKALIZACJA

Gdzie chcę umieścić mój sejf?

- Zamurowany w ścianie (oszczędzający miejsce)
- W meblościance (mocowanie przez tylną ściankę)
- Wolno stojący w pomieszczeniu (mocowanie do ściany / podłogi)

SYSTEM ZAMYKANIA

Który system zamykania jest dla mnie odpowiedni?

- Dwubrodowy zamek bezpieczny
- Elektroniczny zamek szyfrowy
- Elektroniczny zamek szyfrowy z modułem linii papilarnych (szczególnie szybki i wygodny)

Skorzystaj z naszego szczegółowego przeglądu na stronach 282–283.

BEZPIECZEŃSTWO

Jakiej ochrony potrzebuję?

- Ochrona przed włamaniem
- Ochrona przed włamaniem i pożarem



Więcej informacji na temat certyfikatów i poziomów bezpieczeństwa można znaleźć na stronie 285.

Notatki



Rada:
Jeśli wybierzesz większy model, będziesz miał wystarczającą rezerwę miejsca na przyszłość.

Systemy zamykania

Zamki dwubrodowe

Poziom	Wykonanie	Certyfikaty	Cechy szczególne	Seria	Strona
	S	–	6 blokad	P 1-3 S P 2 S EWS PW 1-3 S	248 249 257
	S SecuSafe	Certyfikat VdS Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa 1/A	9 blokad, 1.000.000 różnych kombinacji zamykania	H 210-240 S CW 5 350 S CL 410-460 K DS 415-465 K M 520-540 S Ranger N 5/7 S	246 256 242 238 234 278/279
	S SecuSafe	Certyfikat VdS Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa 2/B	10 zastawek, przestawiane z blokadą klucza, 50.000.000 różnych kombinacji zamykania	C 310-340 K WT 614-616 K MTD 740-780 K MT 640-660 K Ranger 800/8 K OL 801-806 K OL 811-816 K OL 821-826 K OD 821-824 K Royal E 512-516 S Royal E 522-526 S Royal E 532-536 S Royal E 542-546 SS Royal E 552-556 SS	244 254 228 232 280 262 262 264 266 270 270 270 272 273

Elektroniczne zamki szyfrowe

Poziom	Wykonanie	Certyfikaty	Cechy szczególne	Seria	Strona
	E	–	Kod generalny, kod użytkownika i zamek awaryjny	P 1-4 E P 3 E Lap PW 2-3 E P 2 E EWS	248 250 257 249
	E SecuTronic	Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A	1.000.000 możliwych ustawień	H 210-240 E WT 613 E M 520-540 E Ranger N 5/7 E	246 253 234 278/279
	E SecuTronic	Certyfikat ECB S, EN 1300, klasa A	1.000.000 możliwych ustawień 1 kodem Admin. i 1 kod użytkownika	CL 410-460 E C 310-340 E	242 244

Systemy zamykania, klasyfikacje BURG-WÄCHTER

Elektroniczne zamki szyfrowe z funkcją skanowania palców

Poziom	Wykonanie	Certyfikaty	Cechy szczególne	Seria	Strona
	E FP	–	Kod generalny, kod użytkownika i zamek awaryjny	P 2-4 E FS P 3 E FS Lap	248 250
	E FP	Certyfikat ECB·S EN 1300, klasa B	1.000.000 możliwych ustawień 1 kod administratora, do 9 kodów użytkownika i do 20 odcisków palców	MTD 740-780 E FP MT 640-660 E FP WT 614-616 E FP DS 415-465 E FP Ranger 800/8 E FP OL 801-806 E FP OL 811-816 E FP OL 821-826 E FP OD 821-824 E FP Royal E 512-516 E Royal E 522-526 E Royal E 532-536 E	228 232 254 238 280 262 262 264 266

Klasyfikacje BURG-WÄCHTER

Sejfy BURG-WÄCHTER spełniają najwyższe standardy techniki i znalazły międzynarodowe uznanie.

BURG-WÄCHTER jest członkiem stowarzyszenia FV Sicherheitssysteme w VDMA i w European Security Systems Association e. V. (ESSA).

Ze względu na zmiany techniczne, w sejfach ściennych i meblowych mogą nastąpić zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

- ★★★★★★ Bardzo dobra ochrona
- ★★★★★ Podwyższona ochrona
- ★★★★ Dobra ochrona
- ★★★ Podwyższona ochrona podstawowa
- ★★½ Ochrona podstawowa plus
- ★★ Ochrona podstawowa

Ochrona ubezpieczeniowa
Sumy ubezpieczeń w Europie

Szafy bezpieczeństwa EN 14450 / minisejfy EN 1143-1

Przegląd sum ubezpieczenia w 1000 € (wartości średnie) w wybranych krajach europejskich

	EN 14450			EN 1143-1				
	S1	**S2**	**0**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Belgia (gotówka)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Dania (bez systemu wykrywania włamań)	0,5	1,5	2	5	8	27	67	121
Dania (z systemem wykrywania włamań)	1	2	4	11	16	81	202	b.d.
Niemcy, sektor prywatny (bez systemu wykrywania włamań)	5	20	40	65	100	200	400	b.d.
Niemcy, sektor prywatny (z systemem wykrywania włamań)	5	20	80	130	200	400	800	b.d.
Niemcy, sektor komercyjny / przemysłowy (bez systemu wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	10	20	50	100	150	250
Niemcy, sektor komercyjny / przemysłowy (z systemem wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	20	40	100	200	300	500
Francja	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Wielka Brytania*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Włochy	10	25	52	103	258	413	568	723
Holandia (gotówka)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Austria, sektor prywatny (bez systemu wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	20	65	100	200	400	b.d.
Austria, sektor prywatny (z systemem wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	40	130	200	400	800	b.d.
Austria, sektor komercyjny / przemysłowy (bez systemu wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	10	20	50	100	150	250
Austria, sektor komercyjny / przemysłowy (z systemem wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	20	40	100	200	300	500
Norwegia (bez certyfikatu EX)	2,5	4,5	6	9	15	22	35	59
Norwegia (z certyfikatem EX)	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	22	35	59	106
Portugalia	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Szwecja	b.d.	b.d.	5,6	8,9	15,6	23,5	39	61
Szwajcaria (bez systemu wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	b.d.	30	60	120	300	450
Szwajcaria (z systemem wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	b.d.	60	120	300	600	900
Słowacja (bez systemu wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	b.d.	6	15	31	62	124
Słowacja (z systemem wykrywania włamań)	b.d.	b.d.	b.d.	25	92	246	492	738
Słowenia (bez systemu wykrywania włamań)	2	4	8	17	42	83	125	209
Słowenia (z systemem wykrywania włamań)	4	8	16	34	84	166	250	418
Hiszpania	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Czechy	4	6	12	20	48	160	240	600
Węgry (bez systemu wykrywania włamań)	6	10	20	31	78	b.d.	b.d.	b.d.
Węgry (z systemem wykrywania włamań)	12	20	40	62	156	272	467	1 170

(Uwaga: Wartości średnie dla sum ubezpieczenia w 1.000 € dotyczą – o ile nie zaznaczono inaczej – zarówno sektora prywatnego jak i sektora komercyjnego i przemysłowego.) n.a.: Not applicable EMA: System sygnalizacji włamania EX: Ochrona przed atakami z użyciem materiałów wybuchowych
*Sumy ubezpieczenia według ECB·S mogą różnić się od sum podanych przez AiS

Ochrona ubezpieczeniowa, certyfikaty

Wspomniane sumy są minimalnymi wartościami ubezpieczenia. Zalecamy ustalenie najniższego zaszeregowania w rozmowie z firmą ubezpieczeniową.

Wiele z tych kwot można podwoić, jeśli sejf jest monitorowany przez antywłamaniowy system alarmowy uznany przez VdS Schadenverhicherung GmbH z/s w Kolonii.

* Ze względu na różne warunki ubezpieczenia wymagane jest uzgodnienie z ubezpieczycielem.

Odpowiednio wyższy poziom ochrony ubezpieczeniowej można uzyskać korzystając z porady ubezpieczyciela.

- Wszystkie szafy o masie mniejszej niż 1000 kg są wyposażone w urządzenie kotwiczące i muszą być zakotwiczone zgodnie z instrukcją montażu.
  Do każdego sejfu z certyfikatem ECB·S/VdS dołączona jest instrukcja obsługi i montażu.

- Ze względu na klauzulę dotyczącą przechowywania kluczy i wysokie ryzyko kradzieży kluczy firmy ubezpieczeniowe zalecają stosowanie zamków szyfrowych. BURG-WÄCHTER oferuje sejfy z:
  1. Mechanicznym zamkiem szyfrowym
  2. Elektronicznym zamkiem szyfrowym
  Zamki te zwiększają Twoją ochronę.

- Należy pamiętać, że im bezpieczniejszy sejf, tym niższa jest składka ubezpieczeniowa.

VdS testuje i certyfikuje produkty związane z bezpieczeństwem. Zamki do sejfów BURG-WÄCHTER SecuSafe i SecuTronic osiągają wysokie wartości wytrzymałości w testowanych klasach zamków. Dokładne parametry i klasyfikację zamków można znaleźć na stronach 282/283.
Znak jakości VdS oznacza jakość i niezawodność.

Wiele sejfów BURG-WÄCHTER spełnia wymagania norm europejskich EN-1143-1 i / lub EN 1047-1. Potwierdzają to certyfikaty ECB·S wydane przez European Certification Board · Security Systems (jednostka certyfikująca zgodnie z EN 45011).

Certyfikacja ECB·S obejmuje niezapowiedzianą kontrolę zakładów produkcyjnych kilka razy w roku. Zapewnia to stały poziom jakości.

Sejfy z tym znakiem spełniają wymagania techniczne standardu 24992 z maja 1995. BURG-WÄCHTER jest członkiem zrzeszenia branżowego **FV Sicherheitssysteme** w VDMA, z/s we Frankfurcie.

Ta etykieta oznacza, że produkt został dogłębnie przetestowany w laboratorium testowym firmy BURG-WÄCHTER. Gwarantuje to niezawodną jakość nawet w przypadku niedrogich sejfów.

Sejfy te charakteryzują się szczególnie wysokim poziomem ochrony przeciwpożarowej.

Smart Home

INNOWACYJNY SYSTEM ALARMOWY BURGPROTECT™ ZAPEWNIA OCHRONĘ PRZED WŁAMANIEM, POŻAREM I ZALANIEM ORAZ DOSTĘP DO FILMÓW Z KAMER BURGCAM.

Wprowadzenie do Smart Home	288
Przegląd BURGprotect™	289
App BURGprotect™	289
System alarmowy	290
Czujnik ruchu PIR	290
Czujnik sensoryczny	291
Styk drzwiowy i okienny	291
Czujnik dymu	292
Detektor wody	292
Keypad	293
Przyrząd do zdalnej obsługi	293
Wkład gniazdka elektrycznego	294
Syreny	295
Kamery do monitoringu BURGcam	296
App	299



Smart Home

Smart Home
BURGprotect™, BURGcam

Połączenie dwóch technologii - dla Twojego bezpieczeństwa!

System Smart Home, prosty i przemyślany. Właśnie to oferuje nasz innowacyjny system BURGprotect™ - dla bezpiecznego i wygodnego domu! System alarmowy BURGprotect™ rejestruje próby włamania oraz zagrożenia spowodowane przez pożar i wodę. Dzięki bezpłatnej aplikacji BURGprotect™ możesz nie tylko kontrolować system alarmowy, ale masz również dostęp do nagrań z kamer wideo BURGcam. BURG-WÄCHTER łączy zatem zalety dwóch technologii w jednym produkcie. Dla większego bezpieczeństwa i komfortu - bez względu na to, gdzie jesteś!



BURGprotect™
Przegląd produktów

 **Base 2200**	 **Motion 2010**	 **Vibrancy 2020**
 **Contact 2031**	 **Smoke 2050**	 **Water 2060**
Keypad 2100	 **Control 2110**	 **Plug 2141**
 **Noise 2160**	 **Sirene 2151**	 **Zestaw 2210**

App BURGprotect™

Instalacja centrali alarmowej Base i dodawanie akcesoriów do systemu są łatwe dzięki aplikacji BURGprotect™ App.

Przesyłanie danych z aplikacji do systemu odbywa się za pomocą 256-bitowego szyfrowania, więc Twoje dane nie mogą zostać odczytane przez inne osoby.

W ramach powiadomień, np. w razie alarmu lub jeśli czujnik znajduje się poza maksymalnym zasięgiem, system poinformuje Cię wygodnie w formie powiadomienia push.

Aby zweryfikować alarm, możesz uzyskać dostęp do kamer BURGcam bezpośrednio za pomocą aplikacji BURGprotect™ i uzyskać przegląd sytuacji.



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Artykuł	Informacja
Aplikacja BURGprotect™ App	Zdalny dostęp do całej serii BURGprotect™ *

* Wymaga posiadania BURGprotect™ BASE i połączenia internetowego.

BURGprotect™
System alarmowy, czujniki ruchu PIR



Zestaw startowy 2210

Zestaw startowy systemu alarmowego

- Centrala Base obsługuje alarmy przez 3 typy połączeń (LAN, WLAN, GSM (karta SIM))
- Składająca się z: 1x baza (centrala), 2x zestyk 2031 (zestyk drzwiowy i okienny), w tym elementy dystansowe, 1x czujnik ruchu (wykrywa ruchy w pomieszczeniach i korytarzach), 1x kontroler, akumulator awaryjny i zasilacz
- Zabezpieczenie okien i drzwi, czujnik ruchu wykrywa włamywaczy
- Bezpłatna aplikacje na iOS i Androida
- Możliwe sterowanie głosowe za pośrednictwem Siri i Alexa

WORKS WITH amazon alexa



CPU	ARM Cortex-A7
Napięcie robocze	DC 5 V 2A
Akumulator awaryjny	Ładowalny akumulator litowo-polimerowy 2200 mAh
Maks. czas gotowości	Do 8 godzin
Częstotliwość transmisji	433Mhz / 2.4Ghz
Maks. zasięg	200 m* (433MHz) / 50 m* (2.4Ghz)
LAN	1x interfejs Ethernet RJ45 10/100 M
Standard WLAN	802,11 b/g/n, 2.4Ghz
Częstotliwość GSM (SMS)	GSM850/900/1800/1900 MHz
Wewnętrzna syrena alarmowa	100 dB/30 cm
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Maks. liczba akcesoriów	200
Obsługa klawiatury	Tak
Smart Devices	Aplikacje na smartfony
Alarm SOS	Obsługuje SOS
Waga BAZY	317 g
Wymiary BASE	30 X 142 x 142 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.

Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Zestaw 2210	39831 9	1	Wraz z zasilaczem i akumulatorem



Motion 2010

Czujnik ruchu PIR

- Pasywny detektor podczerwieni**
- Zakres wykrywania: ok. 100°, do 12 m (w zależności od ustawienia)
- Mniejsza ilość fałszywych alarmów wywołanych przez drobne zwierzęta
- Komunikat w przypadku słabego akumulatora
- Wraz z baterią
- System można zainstalować na uchwycie ściennym

Napięcie robocze	DC 3 V
Maks. moc wejściowa	2x bateria LR6/AA 1,5 V
Zasilany z baterii	Do 1,5 roku
Zakres wykrywania	ok. 100°
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	-10 °C do +40 °C
Ciężar	Czujnik ruchu: 112,0 g (wraz z baterią) Uchwyt: 62,3 g
Wymiary	100 x 54 x 40 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.
** Wymaga połączenia z bazą BURGprotect™ BASE.



Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Motion 2010	39790 9	1	Wraz z baterią

BURGprotect™
Czujnik sensoryczny

Vibrancy 2020

Wykrywacz wibracji

- Komunikat alarmu po potrząśnięciu**
- Idealny do zabezpieczenia we własnych czterech ścianach
- Wszechstronne zastosowanie (meble, sejfy, szyby okienne, witryny itp.)
- Komunikat w przypadku słabego akumulatora
- W tym bateria i elementy montażowe

Napięcie robocze	DC 3 V
Typ akumulatorów	CR2032
Zasilany z baterii	Do 3 lat
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	-10 °C do +40 °C
Ciężar	32 g (wraz z baterią)
Wymiary	80 x 38 x 13 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.
** Wymaga połączenia z bazą BURGprotect™ BASE.





Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Vibrancy 2020	39810 4	1	Wraz z baterią

Contact 2031

Styk drzwiowy i okienny

- Komunikat alarmu po przerwaniu styku**
- Łatwy montaż, mocowanie bez śrub
- Nadaje się do okien i drzwi
- Komunikat w przypadku słabego akumulatora
- Zapytanie o status (otwarte / zamknięte)
- W komplecie 3 elementy dystansowe do wyrównania przylgi (2,5 mm - 12,5 mm)
- Zabezpieczenie przed manipulacją
- Wraz z baterią

Napięcie robocze	DC 3 V
Typ akumulatorów	CR2032
Zasilany z baterii	Do 3 lat
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	-10 °C do +40 °C
Ciężar	50 g (wraz z baterią)
Wymiary	Czujnik: 80 x 38 x 13 mm (Wys. x szer. x głęb.) Magnes: 80 x 15 x 13 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.
** Wymaga połączenia z bazą BURGprotect™ BASE.





Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Contact 2031	39862 3	1	W tym bateria i elementy do wyrównania przylgi

BURGprotect™
Czujnik dymu, detektor wody



Smoke 2050

Czujnik dymu

- Alarm przy silnej emisji dymu
- Sygnał alarmowy do 85 dB
- Komunikat w przypadku słabego akumulatora
- Łatwy montaż
- BS EN 14604:2005
- Wraz z baterią
- Może być również używany niezależnie bez BURGprotect™ BASE

Napięcie robocze	DC 9 Vdc
Maks. moc wejściowa	1x 6F22/6LR61 (9 V)
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	-10 °C do +40 °C
Ciężar	134,5 g (wraz z baterią)
Wymiary	107 x 34 mm (Ø x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.



Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Smoke 2050	39770 1	1	Wraz z baterią



Water 2060

Detektor wody

- Komunikat alarmu w przypadku zbyt wysokiego poziomu wody**
- Idealny do zabezpieczenia we własnych czterech ścianach
- Odpowiedni jako alarm przepełnienia (woda deszczowa) lub wykrywacz wtargnięcia wody (piwnica)
- Komunikat w przypadku słabego akumulatora
- Bateria w zestawie

Napięcie robocze	DC 3 V
Typ akumulatorów	CR2032
Zasilany z baterii	Do 3 lat
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	3 °C do +40 °C
Ciężar	44 g (wraz z baterią)
Wymiary	80 x 38 x 13 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.
** Wymaga połączenia z bazą BURGprotect™ BASE.



Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Water 2060	39820 3	1	Wraz z baterią

BURGprotect™
Klawiatura, przyrząd do zdalnej obsługi

Keypad 2100

Klawiatura dotykowa

- Włączanie / wyłączanie alarmu i funkcja Home
- Dotykowe klawisze obsługowe
- Do 6 miesięcy pracy na baterii
- Wskaźnik stanu alarmu (LED)
- Duży zasięg
- Zabezpieczenie przed manipulacją
- W tym akumulator i zasilacz
- Uchwyt ścienny w zestawie

Napięcie robocze	DC 5 V
Typ akumulatorów	Akumulator litowo-jonowy
Maks. prąd roboczy	55~65 mA
Maks. czas gotowości	Do 6 miesięcy
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Wskazanie stanu	1 listwa LED, 3 kolory (czerwony, zielony, niebieski)
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	0 °C do +60 °C
Wilgotności powietrza	< 96 %
Ciężar	162,3 g (wraz z baterią)
Wymiary	145 x 92 x 13 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.





Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Keypad 2100	39840 1	1	W tym akumulator i zasilacz

Control 2110

Przyrząd do zdalnej obsługi

- System alarmowy uzbrojony / rozbrojony
- Tryb domowy
- Funkcja paniki SOS
- Zasięg do 50 m
- Komunikat w przypadku słabego akumulatora
- Wraz z baterią

Napięcie robocze	DC 3 V
Typ akumulatorów	1x CR2032
Zasilany z baterii	Do 3 lat
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	-20 °C do +50 °C
Ciężar	16,0 g (wraz z baterią)
Wymiary	58 x 33 x 11 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.





Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Control 2110	39780 0	1	Wraz z baterią

BURGprotect™
Wkład gniazdka elektrycznego



Plug 2141

Wkład gniazdka elektrycznego

- Przełączanie ręczne lub aplikacji
- Do gniazdek wtykowych zgodnych z normą UE
- Obwód do 2300 W
- Może być sterowany ręcznie lub jako scenariusz (lampa, telewizor)
- Mierzy zużycie energii
- Z funkcją timera

Maks. moc załączalna	2300 W
Maks. napięcie wejściowe	220~240 Vac
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Częstotliwość transmisji	2,4GHz WLAN b/g/n
Temperatura pracy	-20 °C do ok. +50 °C
Ciężar	58,0 g
Wymiary	44 x 44 x 68 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.



Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Plug 2141	39762 6	1	W tym pomiar prądu

BURGprotect™
Syreny

Noise 2160


Syrena wewnętrzna

- Alarmy akustyczne i wizualne
- Sygnał alarmowy do 80 dB
- Wskaźnik LED stanu (konfigurowalny)
- Zasięg radiowy wewnątrz* do 50 m
- Do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Zabezpieczenie przed manipulacją
- Zasilanie bateryjne, do 18 miesięcy czuwania

Zasilanie	USB 5 V 1A
Bateria zapasowa	3x AA LR6
Maksymalna moc nadawcza	< 10 m W
Maks. czas gotowości	Do 18 miesięcy
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Zabezpieczenie przed manipulacją	Wyłącznik antysabotażowy
Ustawienia światła i dźwięku	Tak
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	-10 °C do +40 °C
Wilgotności powietrza	90 % rh (bez kondensacji)
Ciężar	184,0 g (wraz z baterią)
Wymiary	108 x 86 x 28 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.





Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Noise 2160	39806 7	1	Wraz z baterie i zasilaczem

Sirene 2151

Syrena alarmowa

- Akustyczny i optyczny sygnał alarmowy do 120 dB
- Zasięg radiowy wewnątrz* do 50 m
- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- Zabezpieczenie przed manipulacją
- Opcjonalnie zasilanie bateryjne, do 36 miesięcy czuwania
- Baterie i zasilacz w komplecie

Napięcie robocze	DC 12 V
Baterie	3x D (LR20)
Maks. prąd roboczy	350 mA
Maks. czas gotowości	20 µA
Maks. czas pracy akumulatora	36 miesięcy czuwania
Maks. głośność	120 dB
Maks. zasięg na zewnątrz	200 m*
Maks. zasięg wewnątrz	50 m*
Częstotliwość transmisji	433,92 MHz
Temperatura pracy	-10 °C do +40 °C
Ciężar	1 370,0 g (wraz z baterią)
Wymiary	240 x 220 x 70 mm (Wys. x szer. x głęb.)

* Różni się znacznie w zależności od czynników środowiskowych.





Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
Sirene 2151	39802 9	1	Wraz z baterie i zasilaczem

BURGcam
Kamery do monitoringu



DOME 3030



BULLET 3040



ZOOM 3061



REC 3511

BURGcam
Kamery do monitoringu

BURGcam DOME 3030

Wideokamera bezpieczeństwa WLAN/LAN do użytku na zewnątrz

- Rozdzielczość: 4MP (2560 × 1440)
- Wykrywanie ruchu w strefach
- Obsługuje nagrywanie na kartę microSD do 256 GB*
- Zdalny dostęp za pośrednictwem aplikacji BURGcam lub chmury BURG-WÄCHTER
- Odporna na warunki atmosferyczne, do użytku na zewnątrz (IP67)
- Noktowizor do 20 m
- Tłumienie odblasków o wysokiej dynamice
- Strumieniowe przesyłanie wideo H.265 zoptymalizowane pod kątem sieci WLAN i nagrywania długoterminowego
- WLAN 2,4 GHz b/g/n, szyfrowanie WPA2
- WLAN do 50m na otwartym polu
- Szeroki kąt widzenia 100°

Typ kamery	Kamera kopułkowa na podczerwień do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
Rozdzielczość	4 MP: 2560 x 1440 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD) 720 p: 1280 x 720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Liczba klatek na sekundę	20 fps @ 4 MP, 25/30 fps @ 1080 p
Szybkość transmisji danych	4 Kbps do 8192 Kbps
Reflektor IR	Zasięg do 20 m
Obiektyw	Obiektyw stały 2.8 mm F2.0
Kąt widzenia	Poziomo 100°
Montaż	Instalacja za pomocą uchwytu do montażu na ścianie lub suficie
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	<4,8 W
Zakres temperatur	-30° C do +60° C
Wymiary	110 x 81 mm
Ciężar	470 g

*Brak w zestawie.

Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
DOME 3030	39440 3	1	W tym zasilacz EU/UK





BURGcam BULLET 3040

Wideokamera bezpieczeństwa WLAN do użytku na zewnątrz

- Rozdzielczość: 4MP (2560 × 1440)
- Wykrywanie ruchu w strefach
- Obsługuje nagrywanie na kartę microSD do 256 GB*
- Zdalny dostęp za pośrednictwem aplikacji BURGcam lub chmury BURG-WÄCHTER
- Odporna na warunki atmosferyczne, do użytku na zewnątrz (IP67)
- Noktowizor do 30 m
- Tłumienie odblasków o wysokiej dynamice
- Strumieniowe przesyłanie wideo H.265 zoptymalizowane pod kątem sieci WLAN i nagrywania długoterminowego
- WLAN 2,4 GHz b/g/n, szyfrowanie WPA2
- WLAN do 50 m na otwartym polu
- Szeroki kąt widzenia 100°

Typ kamery	Kamera WLAN IR typu bullet do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Rozdzielczość	4 MP: 2560 x 1440 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD) 720 p: 1280 x 720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Liczba klatek na sekundę	20 fps @ 4 MP, 25/30 fps @ 1080 p
Szybkość transmisji danych	4 Kbps do 8192 Kbps
Reflektor IR	Zasięg do 30 m
Obiektyw	Obiektyw stały 2.8 mm F2.0
Kąt widzenia	Poziomo 100°
Montaż	Instalacja za pomocą uchwytu do montażu na ścianie lub suficie
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	<4,5 W
Zakres temperatur	-30° C do +60° C
Wymiary	Ø 70 x 165 mm
Ciężar	450 g

*Brak w zestawie.


Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
BULLET 3040	39430 4	1	W tym zasilacz EU/UK





BURGcam
Kamera do monitoringu, rejestrator sieciowy





BURGcam ZOOM 3061

Kamera WLAN z regulowanym, obrotowym zoomem optycznym

- Zoom optyczny 4x, zoom cyfrowy 16x
- Strumień wideo HD z prędkością do 50 klatek na sekundę
- Funkcje analizy wideo (rozpoznawanie twarzy, wirtualny turbulizator)
- Łatwa instalacja za pomocą aplikacji lub WPS
- Zdalny dostęp za pośrednictwem aplikacji BURGcam lub chmury BURG-WÄCHTER
- Lokalny dostęp przez przeglądarkę internetową komputera
- Nadaje się do użytku na zewnątrz (IP66)
- Profesjonalna kompensacja przeciwnego światła HLC/BLC/profiWDR
- Kompresja wideo H.264/MJPEG
- Obsługuje nagrywanie na kartę microSD o pojemności do 128 GB

Typ kamery	Kamera WLAN z regulowanym, obrotowym zoomem optycznym
Rozdzielczość	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Szybkość transmisji danych	4 Kbps do 8192 Kbps
Obiektyw	2.7 mm do 11 mm (F1.6-2.8)
Analizy wideo	Rozpoznawanie twarzy, przekraczanie linii
Kąt widzenia	Poziomo 30° do 112,5°
Montaż	Mocowanie do ściany lub sufitu
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	< 10 W
Zakres temperatur	-30° C do +60° C
Wymiary	122 x 89 mm
Ciężar	660 g

- Kompatybilny z serią BURGprotect™

Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
ZOOM 3061	40390 7	1	Wraz z zasilaczem





BURGcam REC 3511

Rejestrator sieciowy do 3,5-calowego dysku twardego

- Obsługuje popularne - technologie HD, takie jak IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD i kamery analogowe
- Nagrania do 5MP
- Rejestrator 4 kanałowy BNC / 6 kanałowy IP
- Obsługuje maks. 6 TB HDD (SATA)
- Zestaw nie zawiera dysk twardego
- Funkcje analizy wideo BNC
- Łatwa obsługa i instalacja
- Zarządzanie prawami użytkowników
- Zdalny dostęp za pośrednictwem aplikacji BURGcam lub chmury BURG-WÄCHTER
- Kompatybilny z serią BURGprotect™
- Zasilacz w zestawie


Typ rejestratora	Cyfrowy rejestrator sieciowy
Maks. ilość miejsca na dysku twardym	1 x 3,5", SATA, maks. 6 TB (brak w zestawie)
Zewn. przyłącza (format wideo)	4x BNC / 6x BURGcam (IP) (analogowe/ AHD/ TVI/CVI)
Maks. rozdzielczość AHD/CVI/TVI	2 MP (1080p)
Maks. rozdzielczość IP/ WLAN	5 MP
Automatyczne rozpoznawanie formatu wideo	Tak
Gniazdo USB	2x USB 2.0
Interfejsy eksportu	USB, sieć
Wyjścia monitora	1x VGA, 1x HDMI
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS X, Windows Vista, 7, 8
Dostęp	Interfejs sieciowy, monitor
Zdalny dostęp	App (P2P)
Zakres temperatur	-10° C do +55° C
Wymiary	205 x 211 x 454 mm
Ciężar	360 g (bez dysku)

Artykuł	EAN	VE	Informacja
	40 03482...		
REC 3511	39581 3	1	W tym zasilacz i mysz

BURGcam
App

App BURGcam PRO

Twój własny dom zawsze pod kontrolą! Zapewniają to bezpłatne aplikacje BURGcam na smartfony i tablety (dostępne na iOS i Androida). Ponieważ dzięki zdalnemu dostępowi, bez względu na to, gdzie jesteś, możesz wyświetlić obraz na żywo z kamery na Twoim urządzeniu mobilnym. W przypadku zdarzenia - na przykład, gdy BURGcam wykryje ruch - zostaniesz o tym poinformowany bezpośrednio poprzez wiadomość push na Twoim smartfonie. Dzięki temu zawsze wiesz, kiedy dzieje się coś nieoczekiwanego w Twoim domu lub w pracy. Za pomocą aplikacji BURGcam możesz też łatwo skonfigurować wszystkie używane kamery i rejestratory. Oczywiście możesz także dostosować ustawienia obrazu i przeglądać zapisane nagrania.



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Artykuł	Informacja
Aplikacje BURGcam	Zdalny dostęp do całej serii BURGcam

Zabezpieczenia wideo

DZIĘKI KAMERZE MONITORUJĄCEJ MASZ ZAWSZE WSZYSTKO POD KONTROLĄ.
PROFESJONALNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ WIDEO OD SANTEC BW AG - SPÓŁKI ZALEŻNEJ
FIRMY BURG-WÄCHTER, PRZEKONUJĄ NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ I PROSTĄ OBSŁUGĄ.

Wprowadzenie 290

Kamery i narzędzia 292

Rejestratory 294



Zabezpieczenia wideo

Zabezpieczenia wideo
Wprowadzenie



Nasze inteligentne kamery zapewniają znakomity obraz nawet w słabym świetle. Jednocześnie umożliwiają szeroką ocenę otoczenia. Dzięki funkcjom analizy wideo otrzymujesz wsparcie w wykrywaniu i ocenie niebezpiecznych sytuacji oraz redukujesz fałszywe alarmy do minimum. Funkcja BURGprivacy pozwoli Ci chronić sferę prywatną przed nieznanymi osobami lub pracownikami.


Sieciowe systemy zabezpieczeń wideo są dzisiaj standardem w zabezpieczaniu budynków w sektorze przemysłowym, handlowym i prywatnym. Odkryj różnorodne możliwości, jakie oferują nasze produkty dzięki wydajnej inteligencji aplikacji.

Niezależnie od tego, czy dokonujesz aktualizacji systemu z istniejącej technologii czy obsługiwanej przez dział IT, potrzebujesz rozwiązania jednostkowego lub kompleksowego - nasze koncepcje zabezpieczeń wideo zapewniają, że Twoi klienci dosłownie niczego nie przegapią. Dzięki naszym produktom masz pewność, że otrzymasz zawsze innowacyjne i sprawdzone w praktyce systemy. Aby zapewnić ten standard, zarządzanie produktem i kontrola jakości realizowane są w centrum rozwoju i logistyki BURG-WÄCHTER w Meinerzhagen. Odbywa się to w ścisłej współpracy z naszą spółką zależną SANTEC BW AG z siedzibą w Ahrensburgu. Ponieważ jakość jest składnikiem naszej filozofii. Obejmuje to dobrze zorganizowaną logistykę i nasze własne nowoczesne centrum serwisowe. Zapewniamy również wsparcie na miejscu oraz szkolenia i webinaria dla naszych dystrybutorów, przybliżające im najnowszy stan techniki.

Dzięki naszym regionalnym biurom sprzedaży obsługujemy cały rynek niemiecki i europejski, i jesteśmy reprezentowani przez naszych międzynarodowych partnerów poza granicami Europy. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji z całym swoim know-how w zakresie planowania, projektowania, serwisu i wsparcia, nawet po udanej instalacji.

Zawsze widoczne: Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń wideo firmy SANTEC BW AG zapewniają zawsze właściwy obraz w najlepszej jakości we właściwym czasie.

Zabezpieczenia wideo
Wprowadzenie



Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu oferujemy optymalne rozwiązania dla indywidualnych zastosowań. Kamery szybkoobrotowe z automatycznym sterowaniem potrafią wykrywać ruchy nawet na dużych obszarach.



Jesteśmy tu dla Ciebie! Planowanie, realizację projektów i wsparcie koordynujemy z centrali firmy SANTEC BW AG w Ahrensburgu. Umożliwia to szybką i precyzyjną realizację Twojego projektu.

Pierwsza instalacja lub aktualizacja systemu: Oferujemy odpowiednią technologię zarówno do nowych budynków, jak również do modernizacji istniejących systemów. Nasze systemy kamer 4w1 pozwalają na szczególnie ekonomiczną modernizację systemów analogowych, AHD, CVI i TVI przy użyciu istniejących systemów kabli dwużyłowych i koncentrycznych, umożliwiając uzyskanie zasięgu do 1200 m. Odpowiednie uniwersalne rejestratory Pentabrid mogą wykorzystywać popularne formaty analogowe, AHD, CVI, TVI, a także ich istotne dla bezpieczeństwa dane z nowoczesnych systemów kamer IP, np. zgodnie ze standardem ONVIF.

Zróżnicowane systemy kamer sieciowych z serii Favor, Royal i Diamant przekonują wspaniałą jakością obrazu, wysoką niezawodnością i wyrafinowanymi funkcjami do ukierunkowanego rejestrowania istotnych zdarzeń. Dzięki rejestratorom sieciowym ePoE możliwe jest przesyłanie obrazu wideo i danych kontrolnych z urządzeń sieciowych na odległości do 800 m, za pomocą kabli sieciowych lub kabli koncentrycznych.

Kontakt z naszymi specjalistami od technologii wideo:

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31
22926 Ahrensburg
Germany
Tel.: +49 4102 4798-0
Fax.: +49 4102 4798-10
Email: santec_info@burg.biz
Internet: www.santec-video.com

Zabezpieczenia wideo
Kamery i narzędzia



SNC-841DDIAeH
Kamera obrotowa 8 megapikseli z IVA+



SNC-831DFIF
Zabezpieczona przed wandalizmem kamera typu „rybie oko" z funkcją dewarpingu



SNC-241RSNA
Kamera szybkoobrotowa z kodekiem H.265 (+) i funkcją automatycznego śledzenia

Kamery IP obsługują analizę wideo AI

Najnowszej generacji kamery IP z serii Diamant oferują technologię Artefact Intelligence Video Analysis (AIVA), za pomocą której można klasyfikować i analizować zachowanie ludzi / pojazdów lub obiektów.

Postęp ten umożliwiają algorytmy *deep learning* z zakresu przemysłowego przetwarzania obrazu, które umożliwiają rozpoznawanie i ocenę zdarzeń związanych z obiektami. Funkcje AIVA umożliwiają w ten sposób ograniczenie fałszywych alarmów i obniżenie związanych z nimi kosztów do minimum, i równolegle mogą być pomocne w optymalizacji procesów biznesowych.

Nasze profesjonalne kamery potrafią dzisiaj z dużą dokładnością wykrywać typy obiektów, kierunki ruchu, zgromadzenia grup osób, dokonywać oceny liczby osób, wykrywać wirtualne druty zakłócające, nieautoryzowane wejścia, zmiany położenia kamery, pozostawione/usunięte obiekty, i to bez dopłaty.



Chmura BURG-WÄCHTER

Istnieje możliwość integracji rejestratorów i kamer BURG-WÄCHTER z chmurą BURG-WÄCHTER. Umożliwia to dostęp do obrazów na żywo, nagrań i sterowanie kamerami z dowolnego miejsca.

Lokalizacja serwera znajduje się w wysokowydajnym centrum danych w Niemczech (Frankfurt nad Menem), zapewniając wysoką dostępność.



Zdalny dostęp za pośrednictwem aplikacji BURGcam

Dostęp do systemów zabezpieczeń wideo BURG-WÄCHTER można uzyskać za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją BURGcam. Aplikacja BURGcam jest dostępna na urządzenia Apple i Android w odpowiednich sklepach z aplikacjami. Za pomocą aplikacji można nie tylko odtwarzać nagrania i obrazy na żywo z kamer i rejestratorów, ale także sterować urządzeniami, dostosowywać obraz i zapisywać migawki lub filmy wideo, na przykład w celach dowodowych.


Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na iOS i Androida w wybranym sklepie.

Zabezpieczenia wideo
Kamery i narzędzia

BURG-WÄCHTER VMS

Dzięki nowemu BURG-WÄCHTER VMS 3 i bogatemu oprogramowaniu można monitorować, sterować i zarządzać kamerami IP i rejestratorami obsługującymi IP w sieci oraz analogowo / AHD / CVI / TVI. Zapewniamy łatwo zrozumiały i łatwy w użyciu interfejs użytkownika. W ten sposób wszystkie źródła wideo, np. różne lokalizacje, można zintegrować w kompletny systemem bezpieczeństwa.



Cechy szczególne:

- Lista wszystkich kompatybilnych urządzeń w sieci
- Odtwarzanie nagrań i migawek zdarzeń
- Połączenie urządzeń lokalnych i zdalnych przez Internet
- Możliwe jest stałe wyświetlanie mapy cyfrowej w trybie podglądu na żywo
- Sterowana instalacja / konfiguracja zaawansowanej inteligentnej analizy wideo
- Wygodna ocena statystyk, takich jak mapy termiczne i liczenie osób
- Łączenie urządzeń związane z wydarzeniami i wyskakujące okienka alarmów

Kamery 4-w-1

Rozdzielczość do 8 MP przez 2 przewody i przewód koncentryczny
Dzięki naszej serii Multinorm 4-w-1 oferujemy produkty łatwe do zintegrowania z istniejącymi i nowymi systemami monitorowania. Obsługują cztery popularne standardy wideo (CVI, TVI, AHD i analogowe), dzięki czemu kamery działają zarówno w systemach analogowych, jak i cyfrowych. Wytrzymała konstrukcja, niska cena, wybór różnych kolorów i duży zasięg to tylko niektóre z innych zalet, które sprawiają, że nasze kamery 4-w-1 są naprawdę wszechstronne.

Zalety kamery 4-w-1:

- Jakość do 8MP UHD za pośrednictwem kabla koncentrycznego, bez opóźnień i dodatkowych komponentów IT
- Wygodna konfiguracja przez rejestrator (zoom, ostrość, menu OSD itp.)
- Długie ścieżki transmisyjne dzięki automatycznej adaptacji sygnału
- Połączone sygnały wideo, audio, OSD za pomocą kabla
- Proste i niedrogie urządzenie
- Rozbudowane akcesoria i opcje montażu
- Podwójne wyjścia wideo / przełączalne standardy wideo
- Wszechstronne zastosowanie dzięki obsłudze popularnych standardów wideo (CVI, TVI, AHD i FBAS)
- Niepodatne na awarie dzięki cyfrowej transmisji sygnału wideo (CVI, TVI, AHD)



SFC-261KDIA
Kamera obrotowa 4-w-1 z reflektorami podczerwieni



SFC-851KBIA
Kamera bullet 4-w-1 z obiektywem zoom 2.7~12 mm

Zabezpieczenia wideo
Rejestratory



SNVR-31642E
16-kanałowy sieciowy rejestrator wideo 4K/UHD z 16 portami PoE

Rejestrator sieciowy

AIVA, nagrywanie w rozdzielczości 12 MP i wyświetlanie na monitorze w jakości 4K/UHD
Rejestratory sieciowe stanowią idealne uzupełnienie naszych kamer IP. W szczególności rejestratory obsługują kamery IP o rozdzielczości do 12 MP (4K/UHD), a także urządzenia funkcjonalne AIVA i oceny kamer. Jeśli do portu (e)PoE rejestratora podłączone zostaną nowe kamery, są one automatycznie wykrywane i integrowane. Dzięki temu znacznie zmniejsza się wysiłek związany z konfiguracją.

Rejestratory charakteryzują się następującymi cechami:
- Obsługa AIVA, np. podczas konfigurowania i oceny funkcji
- Obsługują kamery IP o rozdzielczości 12MP (4K/UHD)
- Do 64/16/8 kanałów
- Obsługa H.265 (+), H.264 (+), MJPEG
- Wyjścia monitorów HDMI i VGA z nakładką OSD/POS
- Zintegrowany przełącznik (e)PoE z maksymalnie 8/16 kanałami
- Aktualizacje kamery i rejestratora można załadować przez port USB rejestratora.
- Dostępna aplikacja P2P (aplikacja BURGcam) i chmura BURG-WÄCHTER
- Plug and Play: Automatyczna integracja nowych kamer (po podłączeniu do portu PoE)
- Sterowanie PTZ za pomocą zewn. klawiatury lub myszy
- Obsługiwany dewarping kamery typu "rybie oko"
- Wejścia i wyjścia alarmowe do podłączenia zewnętrznych czujników i elementów wykonawczych
- Do 24/12 TB pojemności twardego dysku (4x/2x 6 TB) na nagrania
- Pobieranie kanałów wideo z innych systemów nagrywania



Ocena danych wideo AI za pomocą rejestratorów BURG-WÄCHTER

Ukierunkowane i szybkie wykrywanie zaistniałych zdarzeń jest funkcją nieodzowną. Nasze rejestratory obsługują ją dzięki ukierunkowanym funkcjom wyszukiwania AIVA. Możliwe jest np. ukierunkowane wyszukiwanie obiektów (pojazdu/osoby) np. w kolorze niebieskim (niebieska koszula/lakier pojazdu), konkretnej tablicy rejestracyjnej lub innych znanych cech.

W celu oceny procesów statystycznych można dokonywać fluktuacji obszaru (mapa cieplna), liczenia osób/pojazdów, np. co godzinę, codziennie lub co tydzień. Dzięki separacji sieci, zasadzie 4 oczu, szyfrowaniu danych wideo, strefom prywatnym i dynamicznej pikselacji obiektów, urządzenia można skonfigurować zgodnie z wymogami ochrony danych.

Zabezpieczenia wideo
Rejestratory

Rejestrator pentabridowy

Rejestrator wideo do sygnałów analogowych AHD/CVI/TVI i sygnałów IP
Rejestratory pentabridowe mogą obsługiwać zarówno sygnały analogowe, jak i sygnały AHD/CVI/TVI oraz IP. Ułatwia to doposażenie istniejących systemów monitoringu wideo lub stworzenie bardzo wydajnych systemów mieszanych.



SPVR-41612i
Pentabrydowy rejestrator z 16 kanałami

Rejestratory charakteryzują się następującymi cechami:
- Modele rejestratorów dostępne z 4, 8 lub 16 wejściami wideo
- Pobieranie kanałów wideo z innych systemów nagrywania
- Połączenie kamer analogowych-, kamer CVI, TVI, AHD i IP z rejestratorem
- Instalacja i konfiguracja 4-w-1 kamer za pomocą rejestratora pentabridowego
- Obsługa kamer o rozdzielczości do o rozdzielczości do 8MP i kamer analogowych o rozdzielczości do 960H
- W przypadku systemów CVI, TVI, AHD i systemów analogowych obsługiwana jest również inteligentna analiza wideo (IVA): np. drut zakłócający, monitorowanie strefy, wykrywanie twarzy
- Pojemność dysku twardego do 1x 8 TB lub 2x 10 (20) TB
- Wyjścia monitora HDMI i VGA można regulować niezależnie od siebie (zależnie od modelu). Umożliwia to dystrybucję do 24 kanałów na 2 monitory
- Zewnętrzny transfer danych przez USB lub sieć
- Możliwe jest również zarządzanie wieloma urządzeniami za pośrednictwem BURG-WÄCHTER VMS
- Zdalny dostęp za pośrednictwem aplikacji BURGcam lub chmury BURG-WÄCHTER

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Zakres obowiązywania

1. Poniższe ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) dotyczą wszystkich dostaw i usług firmy BURG-WÄCHTER KG i kontrahenta (zwanego dalej Zamawiającym). OWH mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich umów z przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB), osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnymi funduszami prawa publicznego, które zamawiają od nas towary. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zakładamy, że transakcje zawierane z nami dokonywane są na rzecz danej działalności biznesowej klienta, a nie dla użytku prywatnego.

2. Obowiązują wyłącznie te ogólne warunki; bez wyraźnej pisemnej zgodny sprzeczne lub odbiegające od naszych warunków warunki klienta nie będą akceptowane. Nasze warunki sprzedaży, dostaw i płatności obowiązują także wówczas, jeśli wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od naszych warunkach zamawiającego wykonamy dla niego bez zastrzeżeń dostawę.

3. Nasze warunki sprzedaży, dostaw i płatności obowiązują również dla wszystkich przyszłych transakcji z zamawiającym.

§ 2 Oferty

1. Nasze oświadczenia dotyczące ceny, ilości, terminu dostawy i możliwości dostawy są niewiążące. O ile nie zaznaczono inaczej na piśmie, pozostajemy związani naszą ofertą cenową przez okres 60 dni od daty jej złożenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian wymiarów i kolorów oraz zmian technicznych. Nieznaczne różnice w wymiarach i wadze są uwarunkowane produkcyjnie.

2. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, koncepcji, obliczeń i innych dokumentów. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody wyżej wymienione dokumenty nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Wykorzystanie danych obrazów wymaga odrębnej umowy.

§ 3 Ceny i warunki płatności

1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, kalkulacje dokonywane są w euro. Ceny należy rozumieć jako od ceny z bezpłatną dostawą od wartości zamówienia € 200,- netto, więcej informacji patrz pole „Warunki wysyłki". W razie potrzeby proszę zapytać o inne warunki dla wysp lub zagranicy.

Nasze ceny uwzględniają odbiór oryginalnych jednostek opakowaniowych. W przypadku zamówień małych ilości mamy prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 25 % od ceny zakupu.

2. Wszystkie podane ceny są cenami netto; należy doliczyć do nich podatek VAT w ustawowej wysokości, obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Nasze faktury są płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia, gotówką bez potrąceń. Od dnia 1 lutego 2021r. w przypadku płatności w terminie 10 dni obowiązuje skonto w wysokości 2 procent. Prawo do skonto nie przysługuje, jeśli nieuregulowane są jeszcze faktury wcześniejsze. Wyłączone z tej regulacji są faktury za naprawy i montaż, a także faktury za przedmioty wyposażenia wnętrz, które są płatne natychmiast i bez potrąceń.

W przypadku przekroczenia terminu płatności lub niewpłacenia w terminie pełnej kwoty zamawiających popada w zwłokę także bez upomnienia. Od dnia upływu terminu płatności mamy prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odpowiadającej stawkom bankowym za kredyty w rachunku bieżącym.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia tylko, jeśli jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone jako prawomocne, bezsporne lub zostały uznane przez nas. Ponadto zamawiający może dochodzić prawa do zatrzymania należności tylko w tym zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne wynika z identycznego stosunku umownego co roszczenie o zapłatę.

§ 4 Dostawa i termin dostawy

1. Początek uzgodnionego terminu dostawy zakłada ustalenie wszystkich kwestii technicznych.

O ile nie ustalono inaczej, towary zamawiane na wezwanie muszą zostać wyczerpane najpóźniej w ciągu 12 miesięcy. Po upływie tego terminu mamy prawo dostarczyć towar, nie czekając na wezwanie.

Przestrzeganie uzgodnionych terminów dostaw lub terminów dostaw wyznaczonych prawnie zakłada, że sami zostaniemy odpowiednio wcześniej zaopatrzeni przez naszych poddostawców w zamówione materiały do produkcji, potrzebne do realizacji zamówienia (zastrzeżenie samozaopatrzenia). Jeżeli z powodu nieterminowej realizacji dostaw przez naszych poddostawców nie będziemy w stanie dotrzymać uzgodnionych lub ustawowych terminów dostaw, nie popadamy w zwłokę, jeśli materiał do produkcji został zamówiony odpowiednio wcześniej i jeśli podjęliśmy także wszelkie inne możliwe starania, aby zapewnić terminowe dostarczenie materiału do produkcji.

2. Zarówno roszczenia odszkodowawcze zamawiającego z powodu opóźnienia w dostawie jak i roszczenia odszkodowawcze w miejsce świadczenia, które wykraczają ponad granice określone w ust. 1, są wykluczone we wszystkich przypadkach opóźnionej dostawy, nawet po upływie wyznaczonego nam terminu. Nie ma to zastosowania, o ile odpowiedzialność jest obowiązkowa w przypadku umyślnego działania, rażącego zaniedbania lub naruszenia życia, ciała lub zdrowia; nie wiąże się to ze zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego.

Zamawiający może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wówczas, jeśli ponosimy winę za opóźnienie dostawy.

3. Jeśli zamawiający spóźni się z odbiorem lub naruszy inne zobowiązania do współdziałania, mamy prawo do żądania odszkodowania za poniesione szkody, w tym zwrotu wszelkich dodatkowych wydatków. W takim przypadku także ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu zakupionego przedmiotu przechodzi na zamawiającego w momencie, w którym zamawiający popada w zwłokę z odbiorem.

4. O ile nie uzgodniono inaczej, mamy prawo do wykonania dostaw częściowych. Zamawiających nie ma prawa odmówić przyjęcia dostaw częściowych, chyba że są one dla niego nieakceptowalne ze względu na naturę stosunku dłużnego lub z powodu właściwości rzeczy lub jej tytułu płatności.

§ 5 Przejście ryzyka

Towar wysyłany jest zawsze na rachunek i ryzyko zamawiającego. Dotyczy to również przypadku, gdy zakupiony przedmiot zostanie na prośbę zamawiającego wysłany na inny adres. Wybieramy najkorzystniejszy sposób wysyłki.

Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego dostawie pod względem kompletności i widocznych uszkodzeń oraz do zgłoszenia nam braków lub uszkodzeń w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki.

§ 6 Gwarancja

1. Warunkiem praw gwarancyjnych zamawiającego jest prawidłowe spełnienie przez niego obowiązków w zakresie kontroli i reklamacji zgodnie z § 377 Kodeksu handlowego. § 377 Kodeksu handlowego obowiązuje odpowiednio również, jeśli świadczymy Zamawiającemu usługę polegająca tylko na wykonaniu pracy.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego przedmiotu, zawsze należy dać nam w pierwszej linii możliwość podjęcia działań naprawczych zgodnie z § 439 Kodeksu cywilnego.

3. O ile poniżej nie określono inaczej, dalsze roszczenia zamawiającego – z jakichkolwiek przyczyn prawnych – są wykluczone. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie wystąpiły w samym przedmiocie dostawy; w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków lub inne straty majątkowe zamawiającego.

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeżeli przyczyna szkody wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, a także w przypadku obrażeń ciała, życia lub zdrowia. Nie ma ono również zastosowania, jeśli udzieliliśmy gwarancji na stan rzeczy lub jej trwałość. Ponadto, powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania dla szkód spowodowanych przez zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych (są to zobowiązania, których spełnienie w pierwszej kolejności pozwala na prawidłowe wykonanie umowy i w spełnienie których nasz kontrahent może zwykle ufać); o ile nie występuje przypadek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, lub o ile nie udzieliliśmy gwarancji, nasza odpowiedzialność jest w tym przypadku ograniczona do wartości dających się przewidzieć szkód, typowych dla danej umowy.

4. Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy, lub jeśli nie ma gwarantowanych właściwości lub jeśli wystąpiły w nim wady w okresie gwarancyjnym, zastrzegamy sobie prawo do działań naprawczych. Według własnego uznania, z wyłączeniem dalszych praw gwarancyjnych, dokonamy usunięcia wady lub wykonamy dodatkową dostawę.

Jeżeli i dopiero gdy działania naprawcze nie powiodą się, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny. Stwierdzenie takich wad należy niezwłocznie zgłosić na piśmie, w przypadku wad widocznych najpóźniej w terminie 5 dni od przyjęcia przedmiotu, w przypadku wad niewidocznych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Okres gwarancyjny kończy się jednak najpóźniej po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym towar opuścił nasz zakład.

Gwarancja wygasa w przypadku niewłaściwego użycia towaru, w przypadku użycia towaru w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub jeśli towar został przetworzony lub zmieniony przez zamawiającego lub osoby trzecie.

Przedmiotem umowy jest wyłącznie sprzedany towar posiadający właściwości i cechy oraz przeznaczenie wyszczególnione w dołączonym opisie produktu. Inne lub dalsze cechy i / lub cechy bądź zastosowania wykraczające poza ten opis przyjmuje się za uzgodnione tylko wtedy, gdy zostaną przez nas wyraźnie potwierdzone na piśmie.

Zwroty towarów mogą być dokonywane tylko po pisemnym uzgodnieniu. Na zewnątrz przesyłki należy dołączyć list przewozowy zwrotu (dostarczony przez BURG-WÄCHTER).

Zwroty bez listu przewozowego nie będą przyjmowane.

Adres zwrotny to:
BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen

W przypadku zwrotów, które nie zostały spowodowane przez BURG-WÄCHTER, zostanie naliczona minimalna opłata w wysokości 25 %. Produkty na zamówienie (skrzynki na listy, systemy zamykania, itp.) nie podlegają zwrotom.

§ 7 Łączna odpowiedzialność

1. Dalsza odpowiedzialność za szkody i zwrot wydatków, o których mowa w § 6 – niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia – jest wykluczona. Ta regulacja nie ma zastosowania dla roszczeń dochodzonych przeciwko nam zgodnie z §§ 1 i 4 Ustawy o odpowiedzialności za wadliwe produkty. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma również zastosowania w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, obrażeń ciała, zdrowia lub życia, a także w przypadkach naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tzw. "Zobowiązania kardynalne").

Roszczenie o odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do typowych dla danej umowy, dających się przewidzieć szkód, chyba że zaistnieje zamiar lub rażące niedbalstwo lub odpowiedzialność za naruszenie życia, ciała lub zdrowia. Powyższe regulacje nie wiążą się ze zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść zamawiającego.

2. Jeżeli nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, obowiązuje to także dla osobistej odpowiedzialności naszych pracowników umysłowych, pracowników fizycznych, współpracowników, przedstawicieli i pomocników w wypełnieniu umowy.

§ 8 Zastrzeżenie własności

1. Zastrzegamy sobie własność zakupionego przedmiotu do momentu całkowitego rozliczenia ceny zakupu, w tym ewentualnych kosztów dodatkowych (fracht, opakowanie itp.). W przypadku naruszenia umowy przez zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo do odstąpienia od umowy kupna i odebrania zakupionego towaru. Po odbiorze zakupionego przedmiotu mamy prawo do jego wykorzystania; przychody z wykorzystania pozostałe po odjęciu stosownych kosztów wykorzystania zostaną zaliczone na poczet zobowiązań zamawiającego.

2. Zamawiający jest zobowiązany do starannego traktowania zakupionego przedmiotu. Musi on ubezpieczyć go na własny koszt przed szkodami spowodowanymi przez ogień, wodę i kradzież, w stopniu wystarczającym na pokrycie kosztów nowego przedmiotu.

3. W przypadku zajęć lub innych ingerencji stron trzecich zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym na piśmie. W takim przypadku zamawiający jest ponadto zobowiązany do pełnego poparcia nas w sądowym i pozasądowym dochodzeniu naszych praw, w szczególności do udostępnienia nam niezbędnych dokumentów.

4. Zamawiający ma prawo odsprzedać zakupiony przedmiot w ramach zwykłej działalności; jednakże, już teraz ceduje na nas wszystkie roszczenia w wysokości ostatecznej kwoty faktury (w tym VAT), które naliczył tytułem odsprzedaży kupującemu lub osobie trzeciej. Cesja ta jest niezależna od tego, czy zakupiony przedmiot zostanie odsprzedany bez lub po jego przetworzeniu. Niniejszym przyjmujemy tą cesję.

Zamawiający ma prawo do ściągnięcia należności w ramach zwykłej działalności. Prawo to wygasa, jeśli zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych z otrzymanych zysków lub jeśli będzie zalegać z płatnością. Prawo to wygasa także, jeżeli złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub ugodowego na aktywach zamawiającego lub jeśli zamawiający zaprzestanie dokonywania płatności.

W takich przypadkach mamy prawo do samodzielnego ściągnięcia scedowanych wierzytelności. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania nam wszystkich informacji niezbędnych do ściągnięcia należności i przekazania nam przynależnych dokumentów. W takim przypadku zamawiający jest ponadto zobowiązany do poinformowania dłużników (stron trzecich) o cesji.

5. Przetwarzanie lub przekształcanie zakupionego przedmiotu przez zamawiającego jest zawsze wykonywane dla nas. Jeżeli zakupiony przedmiot jest przetwarzany z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości zakupionego przedmiotu do innych przetworzonych rzeczy, aktualnej w momencie przetworzenia. Poza tym dla rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia obowiązują te same postanowienia, jak dla objętego zastrzeżeniem zakupionego przedmiotu.

6. Jeśli zakupiony przedmiot zostanie nierozłącznie zmieszany z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabędziemy współwłasność nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości zakupionego przedmiotu do innych przedmiotów zmieszanych, aktualnej w momencie ich zmieszania. Jeśli zmieszanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot zamawiającego należy uznać za przedmiot główny, uznaje się, że zamawiający przenosi na nas proporcjonalnie współwłasność. Zamawiający zachowuje dla nas powstałe w ten sposób wyłączne prawo własności lub współwłasności.

7. Zobowiązujemy się do zwolnienia na żądanie zamawiającego przysługujących nam zabezpieczeń w zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza kwotę zabezpieczonego roszczenia o więcej niż 20 %; wybór zwalnianych zabezpieczeń należy do nas.

§ 9 Miejsce wykonania zobowiązania, obowiązujące prawo i jurysdykcja

1. O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba naszej firmy.

2. Wszelkie stosunki handlowe z nami podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Możliwość zastosowania CISG (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów) jest wykluczona.

3. Jeżeli zamawiający jest kupcem, jurysdykcję międzynarodową w zakresie wszelkich sporów prawnych mają sądy Republiki Federalnej Niemiec.

We wszystkich przypadkach siedzibą sądu właściwego jest siedziba naszego przedsiębiorstwa. Mamy jednak prawo do zaskarżenia zamawiającego na obszarze jego ogólnej jurysdykcji. Te zasady jurysdykcji mają również zastosowanie do pozwów w procesie wekslowym lub czekowym.

Warunki wysyłki

Dostawa franco odbiorca:
Ceny należy rozumieć jako ceny z bezpłatną dostawą od kwoty 200,-€ netto, w tym opakowanie. Wyjątkiem są sejfy i kasy pancerne od 100 kg

Drobne przesyłki:
Wartość towaru netto do 20,-€
= proporcjonalne koszty 5,-€
Wartość towaru netto 20,-€ do 200,-€
= proporcjonalne koszty 9,-€

Dropshipping:
Bezpośrednia wysyłka na zlecenie klienta, koszty wysyłki 20,-€.

W razie potrzeby proszę zapytać o inne warunki dla wysp lub zagranicy.

NIP UE:	DE 126881184
Licencja DSD nr	11473
Nr Interseroh	2088148
ILN	40 03482 00000 7
Nr WEEE	DE19767115

Ceny obowiązują od 15.07.2020. Wszystkie dotychczasowe ceny tracą tym samym swoją ważność.

Katalog eksportowy 2020 BURG-WÄCHTER

Ogólne Warunki Handlowe

Indeks haseł

Artykuł 1–5	Strona
116 PC	40
116 Profi	26
1235 180 L	63
1260	61
1345	61
1360	62
1500 HB	64
1550	62
1580 HB	64
1600 HB	65
1650 180 Reflex	62
1883 Sylt	186
1890 ZB	201
1895/1899	200
210 Kids	59
21/23 Circle	44
2167-2307	144
217 Karat	30
217 Ni Atlantic	31
22 Diskus	45
222 C-Line	36
230 L	63
235 80 L	60
240 - 260	56
280 C	69
330	56
340 L – 345 L	57
3680/3780 Nordic Ni	169
3713/0 Lucca/Set Ni	180
3745 Quadus Ni	166
3755 Opera Ni	166
3765 Cosmo Ni	167
3777/0 Berlin/Set Ni	174
3767/0 Oslo/Set Ni	175
3800 - 3820	179
3815 Hamburg Ni	177
3816 Hanseatic Ni	167
3821 Dual Front Ni	213
3835 Riviera Ni	176
3843 Milano Ni	168
3844 Verona Ni	168
3856 Toscana Ni	176
3857 Modena Ni	177
3861 Hannover Ni	172
3867/0 Amrum/Set Ni	171
3877/0 Borkum/Set Ni	173
3878 Borkum Ni	203
3888 Fehmarn	163
3913/0 Comfort/Set Ni	170
393/394	46
400 Magno	34
402 Look	42
440	59
4001 TSE Home	79
4400 Malaga	191
4400 Malaga Ni	172
444 Quadra	28
450 Boccia	29
460 Ni Yacht	32
470 Splash	33
4900 ZB	165
4905/4906 Swing	164
4931/4932 Classico	164
4941/4942 Turn	165
500 Point	41
550	57
560 - 570	58
5103 E-Key	79
5601 ENTRY easy	80
5602 ENTRY easy	81
5651 ENTRY easy plus	82
5652 ENTRY easy plus	83
5670 ENTRY Bridge	85
5671 ENTRY WVE	96
5700 ENTRY Basic-Set	88
5705 ENTRY Half	89

Artykuł 5–9	Strona
5701 ENTRY Pincode	86
5702 ENTRY Fingerprint	87
5710 ENTRY Transponder	84
5710 ENTRY Duo	84
5711 ENTRY KP Pincode	97
5712 ENTRY KP Fingerprint	97
5713 ENTRY sE-Key	84
5750 ENTRY Software Light	85
580 90	69
5800 News	198
5832 Letter	193
5842 Holiday	192
5861 Daily	193
5867 Journal	194
5871 Pocket	195
5877 Mail	194
600 Diamant	24
634 – 644 eBoxx	220
6160/6161	152
650 80 Reflex	58
6500 Szafka na klucze	155
6600 Szafka na klucze	155
6700/6750 Szafka na klucze	154
680/780 Nordic	183
6800/6900 Szafka na klucze	156
6867/0 London/Set	181
6877/0 Oxford/Set	180
700 Gamma	23
720/750	66
731/732 Europa	210
767 Magdeburg	192
770 Alutitan	38
771 Love	42
771 Berlin	43
771 London	43
771/772 Wismar	196
775 Friend	43
777 Leipzig	197
778 Leipzig	202
791 – 797 Porta	218
794 – 795	219
7000 ENTRY Cylinder	90
7010 ENTRY pro TWIN	93
7030 ENTRY pro HALF	94
7071 ENTRY pro RELAY	98
7072 ENTRY pro REMOTE	99
7073 ENTRY pro ENROLMENT	99
7074 ENTRY Transp. Extend.	100
7083 ENTRY Software PRO	100
7094 ENTRY AbFeWO PRO	101
7090 ENTRY Hotel PRO	101
7100 ENTRY Cylinder	91
7116 ENTRY pro Duo	92
800 Alpha	22
800 – 808 ZB	198
813 Capri	184
820 Vario ZB	199
821 Dual Front	213
835 Riviera	184
843 Milano	182
844 Verona	182
856 Toscana	185
857 Modena	185
867 Amsterdam	190
86720 Zestaw Vario	190
871/872 Köln	196
877 Potsdam	197
878 Potsdam	202
882 Kopenhagen	186
885 Bremen	163
886 Piano/Pearl	161
886 Kiel	162
889 Malmö	162
891 – 893 Mailbox	204
900 Alpha Titan	22
90/910 VTK	118
913/00 Comfort/Set	189
916/00 Olymp/Set	188
97 Numero	50

Artykuł A–D	Strona
Aktywny transponder	84
Alarm okienny i drzwiowy	115
Alarm osobisty	115
Alpha	22
Alutitan	38
Amerykańskie skrzynki na listy	188
Amrum/Set 3867/0 Ni	171
Amsterdam 867	190
App BURGcam	299
App BURGprotect™	289
Atlantic	33
B1	113
Base Uni 150	207
Berlin 771	43
Berlin nocą 6204/10 Ni	151
Berlin/Set 3777/0 Ni	174
Big Ben 6204/10 Ni	151
Black&Steel	180
BlockSafe	113
Blokada dziurki od klucza	74
Blokada spustu broni	75
Blokady drzwiowe	126
Blokady okienne	110
Boccia	29
Bordeaux 1895	200
Borkum 3878 Ni	203
Borkum/Set 3877/0 Ni	173
Breloki do kluczy	157
Bremen 885	163
BS2	113
Bullet 3040	297
BURGcam	296
BURGprotect™	289
C 310 – 340	244
C-Line	38
Capri 813	184
Certyfikaty	285
Circle	44
City-Line sejf ścienny	256
City-Line sejfy	244
CKS 167 – 307	144
CL 410 – 460	242
Classico 4931/4932	164
Combi 71 – 90	48
Combi-Line	240
Comfort/Set 3913/0 Ni	170
Comfort/Set 913/00	189
Como 6401/22 Ni	150
Contact 2031	291
Control 2110	293
Cosmo 3765 Ni	167
Cross PS 7510	137
CS 15 – 42	153
CW 5 350	256
Cylinder uniwersalny	70
Cylinder wymienny WS	111
Części zamienne do skrzynek na listy	223
Czujnik dymu	292
Czujnik ruchu	290
Daily 5861	193
Detektor wielofunkcyjny	136
Detektor wody	292
Diamant	24
Diplomat MTD	226
Diplomat WT	252
Diskus	45
DOME 3030	297
Door eGuard	116
Door eGuard Video Bell	117
Doorman 2195	130
Dry PS 7400	135
DS 415 – 465	238
Dual Front 3/821	213
Dual-Safe DS	236
DUO CH Adapter	95

Artykuł E–L	Strona
E 512 – 536	270
E 542 – 556	272
E7/700	74
eBoxx	220
Elektroniczne zamki do drzwi	76
Energy PS 7420	137
ENTRY	84
ENTRY easy	80
ENTRY easy plus	82
ENTRY pro	90
EST 1	212
Europa 731/732	210
Fehmarn 3888	163
FKL 2090 T	131
FP 22 K	142
FP 43 E	251
Friend 775	43
FSA 2020	115
FTA 2005	115
Gamma	23
GKM	68
GTS 513/514	124
Gun Lock	75
H 210 – 240	246
Hamburg 3815 Ni	177
Hannover 3861 Ni	172
Hanseatic 3816 Ni	167
HLW 5-12	157
Holiday 5842	192
Home-Safe	246
IT WTD 710	252
Journal 5867	194
Kabel zabezpieczający	67
Karat 217	30
Karat MT	230
Karat WT	253
Kaseta do liczenia pieniędzy	146
Kaseta na pieniądze	142
Kaseta na pieniądze Money 5030	146
Kaseta przeciwpożarowa	142
Kasety Royal	143
Kasy pancerne	244
Kasy pancerne	268
Kasy pancerne Royal	268
KB 15 – 35	152
KC 20 – 36	152
Key Safe 10-50	258
Keypad 2100	293
Kids 210	59
Kiel 886	162
Klamra okienna	131
Klasyfikacje	283
Kłódka szyfrowa	47
Kłódki cylindryczne	22
Kłódki długie	64
Kłódki miłości	42
Klucz radiowy	79
Köln 871/872	196
Kopenhagen 882	186
Kratka okienna	119
Kratki zabezpieczające	119
KT 6750	157
KWH 5	235
Łańcuchy	68
Łańcuchy drzwiowe	104
Laser kątowy	137
Leipzig 777	197
Leipzig 778	202
Letter 5832	193
Lista kontrolna do wyboru sejfu	281
Locate M PS 7300	136
Locate S PS 7320	136
London 771	43
London/Set 6867/0	181
Look 402	42
Love 771	42
Lucca/Set 3713/0	180

Indeks haseł

Artykuł M–P	Strona
M 520/540	234
MA 99 Duo	114
Magdeburg 767	192
Magno 400	34
Magno M	234
Mail 5877	194
Malaga 4400	191
Malaga 4400 Ni	172
Malmö 889	162
Manhattan 6204/10 Ni	151
ME	74
Miernik ciśnienia w oponach	139
Miernik temperatury	137
Milano 3843 Ni	168
Milano 843	182
Mniszek lekarski 6204/10 Ni	151
Modena 3857 Ni	177
Modena 857	185
Modułowe skrzynki na listy, montowane na ścianie	208
Modułowe skrzynki na listy, wolnostojące	214
Money 5012 – 5030	145
Money Code 5020/5025	145
Motion 2010	290
MT 640 – 660	232
MTD 740 – 780	228
Multi PS 7455	134
MZ 23/83	73
MZ 26	72
News 5800	198
No. 99	51
Noise 2160	295
Nordic 3680/3780 Ni	169
Nordic 680/780	183
Numero 97	50
Nuvola 6400/6 Ni	149
Ochrona ubezpieczeniowa	284
OD 821 – 824	266
Office Line 2167 – 2307	144
Office ZK 2257/2307	146
Office-Doku	266
Office-Line	260
OL 801 – 816	262
OL 821 – 826	264
Olymp/Set 916/00	188
Opera 3755 Ni	166
Oslo/Set 3767/0 Ni	175
Oxford/Set 6877/0	180
P 1 – 4	248
PA 2006	115
Paczkomaty	220
Panel otworu wrzutowego	219
Panele na klucze	149
Paris Metro 6204/10 Ni	151
PC, PCC	53
Pearl 886	161
Piano 886	161
PK/PL	52
Plastikowe skrzynki na listy	160
Plug 2141	294
PMG	52
Pocket 5871	195
Podnośnik drzwi	118
Point 3 E Lap	250
Point 500	41
Point-Safe sejf ścienny	257
Point-Safes	248
Pokrywy boczne SD	223
Porta 791 – 797	218
Potsdam 877	197
Potsdam 878	202
Precise PS 7215	135
Profi 116	26
Przyrząd do wyjmowania poczty N1/N2	223
PW 1 – 3	257

Artykuł Q–S	Strona
Quad 6204/10 Ni	150
Quadra	28
Quadus 3745 Ni	166
R 100 – 120	54
Ranger 800/8	280
Ranger N 5 – 7	278
REC 3511	298
Reflex 650	58
Riviera 3835 Ni	176
Riviera 835	184
Rondo 145 W	205
RS 110 C	55
Samozamykacze drzwiowe	122
secuENTRY	84
secuENTRY easy	80
secuENTRY easy plus	82
secuENTRY pro	90
Sejf hotelowy	251
Sejf na laptopa	250
Sejf ogniotrwały FP	251
Sejfy	226
Sejfy meblowe	244
Sejfy na klucze	258
Sejfy ścienne	252
Sirene 2151	295
SKM	68
Skoble	52
Skoble pancerne	52
Skrzynka na klucz awaryjny 6160 / 6161	152
Skrzynki na klucze	150
Skrzynki na klucze z motywem	151
Skrzynki na klucze ze stali nierdzewnej	150
Skrzynki na listy	158
Skrzynki na listy Mailbox	204
Skrzynki na listy na ogrodzenie	202
Skrzynki na listy odlewane	200
Skrzynki na listy wrzutowe	218
Skrzynki na listy ze stali nierdzewnej	166
Skrzynki na prasę	198
Slot 6220/10 Ni	150
Smart Safe	250
Smoke 2050	292
Snap+Lock	66
Solarna skrzynka na listy	191
Solarna skrzynka na listy ze stali nierdzewnej	172
Splash 470	33
SR 60-120	54
Stojaki do skrzynek na listy	222
Stopery drzwiowe	128
Suwmiarka	135
Swing 4905/4906	164
Sylt 1883	186
System alarmowy	290
Systemy zamykania	282
Systemy zamykania Royal	274
Szablony wiertarskie WS 11-44	110
Szafka na dokumenty	266
Szafki na broń	278
Szafki na klucze	154
Szafy bezpieczeństwa	236

Artykuł T–Y	Strona
Tara PS 7600	138
Tara PS 7610	138
Tara PS 7620	139
TBM 2430 Ni	128
Terzo	214
TF	126
Titan	22
TK 64/75	118
TKL 2010-2155	131
Toscana 3856 Ni	176
Toscana 856	185
TPF 2050 Duo	130
TR 86	111
TS 1500 – 4000	122
TS 501 – 504	124
TSA	47
TSB 2025 – 2040	130
TSB 2140 – 2235 Ni	128
TSB 2585 CR	127
TSE Home 4001	79
TSE osłona ze stali nierdzewnej	79
TSW 2365/2390 Ni	128
Turn 4941/4942	165
TWB 2230 Ni	129
TWM 2495 Ni	128
Tyre PS 7470	139
TZB 2010 – 4035	125
Uchwyt na broń krótką	235
Universa CKS 167 – 307	144
Universal 150 eBoxx	222
Universal 150/190	206
Urządzenia pomiarowe	132
Varese 6400/8 Ni	149
Vario 820	199
Venezia 1899	200
Verona 3844 Ni	168
Verona 844	182
Vibrancy 2020	291
VTK 90/910	118
Waga ręczna	138
Water 2060	292
WD 3	112
Wideodomofon	117
Wieszaki na klucze HLW	157
Wieża Eiffla 6204/10 Ni	151
Wilgotnościomierz	135
WinProtec	119
WinSafe	108
Wismar 771/772	196
Wizjery	116
Wkłady do kaset na pieniądze	148
Wkłady na bilon	147
Wkłady na bilon EURO	147
Wkłady na pieniądze EURO	147
WR/WZ 60	110
WS 11 – 44	108
WT 613 – 616	253
WTD 710	252
WX 4	112
Wykończenie lakierami specjalnymi	276
Wykorzystanie wnętrza	277
Wyposażenie dodatkowe Royal	275
Yacht 460	32

Artykuł Z	Strona
Zabezpieczenia do drzwi	113
Zabezpieczenia okienne	108
Zamki do skrzynek na listy	223
Zamki meblowe	73
Zamki rowerowe	56
Zamki spiralne	61
Zasuwka Grendel GR	55
Zasuwka pancerna	54
Zasuwka pancerna ze stali nierdzewnej	54
Zasuwki	54
ZBK	70
ZE	147
Zestaw startowy 2210	290
Zestaw Vario 86720	190
ZK 2257 – 2307	146
ZOOM 3061	298
ZS 76 – 86	71
ZS Box	72

INFORMACJE REJESTROWE

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter, Germany
Telefon +49 (0) 23 35 965 30, Faks +49 (0) 23 35 965 390
E-mail export@burg.biz

Rejestr Handlowy: Sąd Rejonowy w Hagen, nr wpisu do Rejestru Handlowego: HR A 3901
Numer identyfikacyjny VAT: DE126881184, numer rejestracyjny WEEE: DE19767115
Dyrektorzy zarządzający: Dietmar Lüling, Harald Lüling, Reinhard Lüling

REDAKCJA
Bernhard Elling

DRUK
Lensing Druck, Feldbachacker 16, 44149 Dortmund, Germany

climate neutral print
www.klima-druck.de
ID-No. 2092876
bvdm.

Ten katalog został wydrukowany w sposób neutralny dla klimatu.
Podobnie jak wszystkie broszury i prospekty
firmy BURG-WÄCHTER.

WE PROVIDE SECURITY.

SINCE 1920
BURG-WÄCHTER

ALWAYS THE
SAFE CHOICE!

Minor differences in dimensions and weight are expected due to manufacturing and material tolerances.
Subject to printing and typesetting errors and technical changes.

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON
+49 (0) 23 35 965 30

FAKS
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

climate neutral
print
www.klima-druck.de
ID-No. 2088632
bvdm.

www.burg.biz

040621