





**BURG  
WÄCHTER**

# CATÁLOGO 2020/21

de productos



BURG-WÄCHTER

**100** YEARS OF  
SECURITY  
S I N C E 1 9 2 0

## SU CONTACTO EN BURG-WÄCHTER:

## FON

+49 (0)23 35 965 30

## FAX

+49 (0)23 35 965 390

## E-MAIL

export@burg.biz

## SOCIAL MEDIA



## BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

## "Sin seguridad no hay libertad".

ALEXANDER VON HUMBOLDT

**La seguridad es el verdadero deseo que tiene todo el mundo para sí mismo y para su familia.**

BURG-WÄCHTER trabaja cada día en aumentar un poquito la seguridad en el mundo – lleva haciéndolo 100 años. Lo que comenzó en el año 1920 en una pequeña cerrajería de Wetter-Volmarstein se ha convertido entretanto en una marca conocida en la tecnología de la seguridad. El hecho de que nos brinden su confianza desde hace tanto tiempo nos llena de orgullo y gratitud. Al mismo tiempo nos motiva para seguir trabajando en las próximas décadas para conseguir nuestros objetivos, con esfuerzo y espíritu innovador.

Con razón se exige también en los productos de seguridad el máximo confort posible. Este aspecto de servicio desempeña un papel clave en nuestros nuevos productos. Ya sea el uso del sistema de alarma Smart Home BURGprotect™ vía asistente de voz o la combinación de la protección contra incendios y robo en el caso de las cajas de caudales.

¡El equipo de BURG- WÄCHTER espera que se divierta rebuscando en nuestro nuevo catálogo! Estamos convencidos de que en las siguientes páginas podrá encontrar la inspiración que necesita para conformar su propio surtido de productos.

BURG-WÄCHTER en el mundo

## Nuestros centros

DESDE LA FUNDACIÓN EN 1920, BURG-WÄCHTER HA IDO CRECIENDO.  
AQUÍ PUEDE VER DONDE DESARROLLAMOS Y PRODUCIMOS NUESTROS PRODUCTOS.



Calidad "Made in Germany" sigue siendo el credo de BURG-WÄCHTER. No solo nuestra sede principal está situada en Alemania, sino también nuestro mayor centro de producción.

- 01** Desde el año 1920, WETTER-VOLMARSTEIN es la sede principal de BURG-WÄCHTER. Naturalmente seguimos produciendo en este centro también después de 100 años.
- 02** MEINERZHAGEN-VALBERT alberga nuestro mayor centro de producción, nuestro departamento de investigación y desarrollo, así como nuestro centro de formación y el almacén central.
- 03** AHRENSBURG es la sede de SANTEC BW AG, nuestra filial para videoseguridad profesional.
- 04** WISMAR es el centro de producción de nuestra filial SECU Sicherheitsprodukte GmbH.



BURG-WÄCHTER está presente en los grandes mercados europeos con filiales propias. Además, tenemos otro centro de producción.

- 05** LEEDS es la sede de nuestra filial BURG-WÄCHTER UK para Gran Bretaña.
- 06** En PONT-SUR-SOMBRE en el noroeste de Francia está instalada nuestra filial BURG-WÄCHTER France.
- 07** ARAD en el oeste de Rumania es la sede de nuestra filial Securo. Además de la producción, en Arad también se llevan a cabo trabajos de montaje.



Como muchas empresas, también BURG-WÄCHTER tiene actividades en China. En Nanjing se fabrican diferentes productos de nuestro programa.

- 08** NANJING en el este de China es la sede de nuestra filial Nanjing Burg Wachter Co., Ltd. Nanjing es el centro de producción.

**Desde Wetter hacia el mundo entero: El corazón de BURG-WÄCHTER sigue latiendo en la pequeña ciudad en Westfalia del Sur.** Además, casi 100 años después de la fundación, BURG-WÄCHTER sigue produciendo diligentemente en la fábrica principal en Meinerzhagen-Valbert, en Alemania. Deseamos que nuestras ubicaciones en Alemania sigan siendo sostenibles en el futuro.

También asumimos responsabilidades fuera de Alemania y abogamos por buenas condiciones laborales y salarios justos. Hemos construido centros independientes en Francia, Inglaterra, Rumanía y China.

Nuestros trabajadores asumen los valores de diligencia y sentido de la responsabilidad. Todo esto crea los sólidos cimientos de nuestros productos de alta calidad.

Como empresa familiar en la cuarta generación nos sentimos muy ligados en particular a los valores cristianos. Transmitimos nuestro conocimiento y nuestra experiencia de generación en generación. Este conocimiento acumulado a lo largo de décadas constituye la base de nuestros productos y hace que gente en todo el mundo confíe en la marca BURG-WÄCHTER.

La historia de BURG-WÄCHTER

# BURG-WÄCHTER: Síntesis de tradición e innovación

DESDE LA CERRADURA MECÁNICA HACIA EL SISTEMA DE CIERRE ELECTRÓNICO.  
BURG-WÄCHTER ACOMPAÑA DESDE HACE 100 AÑOS LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS.

En Wetter-Volmarstein, la sede principal de BURG-WÄCHTER, se dedicaron ya en el año 1750 artesanos habilidosos a la construcción de cerraduras bajo el amparo del castillo Volmarstein. Este castillo es la seña de identidad de BURG-WÄCHTER y simboliza calidad, seguridad e innovación "Made in Germany".

Desde hace más de 100 años trabajamos al servicio de las personas. Somos conscientes que el tema seguridad es diferente para todos, con requisitos individuales. Queremos satisfacer todos estos requisitos con la máxima calidad. El mercado muestra que acertamos en gran medida. El año pasado recibimos el premio de "Marca favorita de los clientes en 2019 – la marca más popular" en un gran análisis de clientes de "Focus Money". Este premio nos motiva aún más.

Seguiremos en el futuro colaborando en el cambio de la cerradura mecánica al sistema de cierre complejo y del simple cerrojo al Smart Home controlado por App. ¡Ayudaremos a conseguir más seguridad y confort para las personas!




El resultado del test en Alemania: BURG-WÄCHTER es la "Marca favorita de los clientes en 2019 – la marca más popular".



Trabajo fino: En muchos de nuestros productos se necesita aún trabajo manual. Nuestros empleados y empleadas consiguen con mucha sensibilidad que todo funcione a la perfección.



Motivación: Trabajamos para volver más segura la vida diaria de las personas. Esto nos estimula – ¡día tras día!




Comprobado en la práctica: La historia de BURG-WÄCHTER comenzó en 1920 con el candado clásico. Aún hoy ofrecemos en nuestra gama de productos candados resistentes.



Moderno: Gracias a la técnica más moderna, nuestros productos son cada día mejores y ofrecen una calidad más elevada. Para conseguir un resultado perfecto, nuestro control de calidad examina detenidamente todos los productos.



Histórico: Antes, se forjaron candados en el banco de trabajo. Hoy día, la producción se hace naturalmente en máquinas.



Innovador: En muchos ámbitos abrimos nuevos caminos. Ayudamos p.ej. a nuestros clientes con comercios especializados con visualizaciones 3D y vistas de 360 grados cuando acometen reformas en sus negocios.

La responsabilidad de BURG-WÄCHTER

## ¡El futuro es verde!

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NOS INCUMBE A TODOS. BURG-WÄCHTER CONTRIBUYE A ELLO EN MUCHOS ÁMBITOS Y CON MUCHAS ACCIONES.



La protección del medio ambiente y del clima son los grandes temas de nuestros tiempos. Después de todo, deseamos que también nuestros hijos y nietos puedan vivir bien y seguros en nuestra tierra.

Por ello, para BURG-WÄCHTER es importante apostar por más sostenibilidad. Esto empieza con cosas pequeñas, por ejemplo con este catálogo. La impresión se ha realizado de forma ecológica y además renunciamos al uso de plástico en el embalaje y en el almacenamiento. En lugar de ello, usamos materias primas renovables y productos reciclados.

El sello del Bundesverband Druck und Medien (bvd m) (Asociación Alemana de Imprenta y Medios de Comunicación) garantiza la producción ecológica. Esta se consigue con una compensación de CO<sub>2</sub>. Concretamente apoyamos un proyecto certificado en Panamá, que combina la reforestación de zonas no cultivadas y terrenos para pasto en régimen extensivo para formar bosques mixtos de especies autóctonas con el comercio justo de cacao.

Además, BURG-WÄCHTER se somete en intervalos regulares a una auditoría energética por un organismo independiente. El resultado de la auditoría energética según DIN EN 16247-1 es un paso importante para mejorar la eficiencia energética en la empresa, reducir el consumo de energía y las influencias negativas en el medio ambiente relacionadas con ello.

También en relación con sus empleados y empleadas, BURG-WÄCHTER invierte en la protección del medio ambiente. Cada empleado recibe ayudas para la compra de una bicicleta eléctrica. La razón es que, para trayectos cortos, la bicicleta eléctrica es el mejor medio de transporte. El uso ayuda a mantenerse en forma y es claramente menos contaminante que hacer el recorrido diario al trabajo con el coche.



El sello bvd m garantiza una impresión ecológica. Este catálogo ha obtenido el sello por cero emisiones.

## Las medidas ecológicas de BURG-WÄCHTER

### CATÁLOGO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

La impresión de nuestro catálogo es ecológica. Además, renunciamos al uso de plástico en el embalaje y en el almacenamiento. El sello bvd m confirma que la producción del catálogo tiene lugar con cero emisiones. La compensación de CO<sub>2</sub> que va unida a ello se invierte en un proyecto de bosque en Panamá.

### AUDICIÓN ENERGÉTICA

Un organismo independiente se encarga de comprobar nuestro consumo energético. Los resultados de la audición energética según la norma DIN EN 16247-1 nos muestran posibilidades de ahorro que aplicamos de la mejor forma posible. En definitiva, para nuestro futuro es importante usar nuestros recursos con máximo respeto.

### UNA BICICLETA ELÉCTRICA PARA TODOS

BURG-WÄCHTER ayuda a todos los empleados y empleadas en la compra de una bicicleta eléctrica. Así, el coche podrá quedarse más veces en el garaje.

BURG-WÄCHTER: Certificados, premios, sellos, cooperaciones ...

# Visión global

LOS PRODUCTOS DE BURG-WÄCHTER SE SOMETEN NUMEROSAS PRUEBAS. HEMOS COMPLETADO LOS LOGOTIPOS DE LAS EMPRESAS CERTIFICADORAS CON EXPLICACIONES, ADEMÁS DE OFRECER UNA VISIÓN GLOBAL DE NUESTROS OTROS COMPROMISOS.



La federación de aseguradores de incendios y otros daños materiales (Verband der Sachversicherer, VDS) verifica y certifica productos de nuestro segmento de seguridad de cajas de caudales y ventanas. El sello de calidad VdS demuestra la certificación.



La sociedad independiente European Certification Body GmbH (ECB•S) otorga certificados para productos del sector de seguridad, p.ej. para partes de nuestra gama de caja de caudales, así como de seguridad para ventanas.



El Istituto Giordano comprueba y certifica productos industriales desde 1959. Allí se verifican también cajas de caudales de BURG-WÄCHTER en el banco de pruebas.



BURG-WÄCHTER es miembro de la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria e Instalaciones (VDMA, por sus siglas en alemán), la mayor asociación industrial de Europa con 3.200 miembros.



BURG-WÄCHTER es la "empresa favorita de 2019" en el caso de dispositivos de seguridad y advertencia (véase el test en Alemania, "Focus" 21/22 2019).



Como colaborador de prevención, BURG-WÄCHTER apoya el sindicato de la policía en la iniciativa "Polizei Dein Partner" (la policía a tu lado).



Un dúo fuerte: Desde 2012, BURG-WÄCHTER es colaborador orgulloso del club de fútbol de la Bundesliga Borussia Dortmund.



BURG-WÄCHTER también apoya desde el año 2019 al club de fútbol Düsseldorf como "Club 95 Partner" (socio de Club 95).



La norma DIN 18104-1 regula los requisitos de productos de reequipamiento que inhiben los robos. Muchos de nuestros productos de la técnica para puertas y ventanas cumplen con esta norma.



La norma DIN 1143-1 regula los requisitos para la protección antirrobo en el caso de cajas de caudales. Distingue diferentes grados de resistencia.



El nivel de seguridad S2 según ECB•S confirma una protección antirrobo comprobada en cajas de caudales. Los requisitos de seguridad se comprueban según la norma EN 14450.



La norma EN 1047-1 regula la comprobación de la protección contra incendios de cajas de caudales, incluida una prueba de caída. S 60P garantiza una protección contra incendios de al menos 60 minutos para papel.



El apoyo de jóvenes es uno de los temas que más nos importan. Por ello apoyamos desde hace más de 20 años jóvenes atletas en el equipo de atletismo.



BURG-WÄCHTER UK apoya los eventos "Let's Ride" en cooperación con la asociación británica de ciclismo British Cycling.



El premio "iF Product Design Award" se otorga para productos de un diseño excelente, como en 2012 el buzón Quadus de BURG-WÄCHTER.



En 2015/2016, BURG-WÄCHTER recibió el prestigioso premio "Plus X Award" para los mejores productos para su sistema secuENTRY.



La norma EN 15659 regula la comprobación de la protección contra incendios de cajas de caudales. LFS 60 garantiza una protección de al menos 60 minutos para papel.



La norma EN 15659 regula la comprobación de la protección contra incendios de cajas de caudales. LFS 30 garantiza una protección de al menos 30 minutos para papel.



La norma EN 13724 regula los requisitos de buzones respecto al tamaño, medidas del bocacartas, resistencia a la intemperie y clasifica la protección antirrobo y contra la corrosión.



BURG-WÄCHTER muestra medidas de eficiencia energética en el marco de audiciones energéticas realizadas en intervalos regulares según DIN EN 16247-1.



El portal de empresas medianas "Die Deutsche Wirtschaft" (DDW) (La Economía Alemana) nombró entre otras empresas a BURG-WÄCHTER como innovador del año 2017.



Calidad "Made in Germany": BURG-WÄCHTER produce gran parte de su surtido en Alemania y desarrolla sus productos sobre todo en Alemania.



Se hizo una audición según el procedimiento SMETA de 4 pilares en BURG-WÄCHTER para los ámbitos condiciones laborales, salud y seguridad, medio ambiente y ética empresarial.



Como asociación profesional no lucrativa, Master Locksmiths Association (MLA) certifica y recomienda cerrajeros británicos.



ISO 9001 es un estándar mundialmente reconocido para sistemas de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad de BURG-WÄCHTER está certificado según este estándar.



La organización nacional de normalización de Gran Bretaña. El Instituto Británico de Normalización (British Standards Institute (BSI)) elabora normas técnicas y certificaciones para productos y servicios.



Sold Secure se dedica a la reducción del riesgo de delincuencia por la evaluación y la certificación de productos de seguridad mediante tests manuales de ataque.



Secured by Design se concentra en la prevención de la delincuencia en viviendas y locales comerciales. Favorece el uso de estándares de seguridad para productos correspondientes.



Un gremio independiente de expertos en el control de riesgos, que asesora a aseguradores británicos en todos los aspectos relacionados con la protección de personas y propiedades contra riesgos asegurables.



BURG-WÄCHTER UK es miembro de British Safe & Vault, la Asociación británica de fabricantes de cajas de caudales.



Con la iniciativa "K-Einbruch" (evitar robos), la policía sensibiliza las personas para asumir su responsabilidad en la prevención de robos para reducir la delincuencia en el campo de los robos. Desde hace muchos años, BURG-WÄCHTER es socio premium de esta iniciativa. ¡El objetivo es la prevención de robos!

## Los conceptos de tiendas de BURG-WÄCHTER

# Construcción individual de tiendas: de una mano, para todos los tamaños

CON LA TÉCNICA VR MODERNA Y UN EQUIPO EXPERIMENTADO NOSOTROS CREAMOS PARA USTEDES Y SUS CLIENTES ESPACIOS PARA TRABAJAR Y EXPERIMENTAR VIVENCIAS.

Los espacios comerciales son la tarjeta de visita de una empresa. Con nuestra ayuda, su negocio se convertirá en una verdadera joya. Precisamente en eso están trabajando desde hace muchos años nuestros expertos en construcción de comercios. Han reformado ya centenares de comercios según los deseos de los propietarios – desde un pequeño local hasta tiendas de varios centenares de metros cuadrados. Nuestro credo es: ¡Encontramos soluciones individuales hechas a medida para usted y no apostamos por construcciones de tiendas en serie! A demanda, instalamos una iluminación moderna y reformamos con mucho gusto también sus oficinas.

Como base, usamos los tres sistemas de construcción de tiendas KUBUS™, Flex™ y miniKUBUS™. Usted decidirá la dirección a tomar al planificar sus reformas. Los tres sistemas ofrecen la ventaja que la reforma se efectúa independientemente de la marca. Gracias a ello podrá seguir ofreciendo el mejor portafolio de productos posible a sus clientes.

Sea cual sea el sistema por el que se decida: En los tres conceptos, apostamos con BURG-WÄCHTER VISION™ por la técnica VR más moderna. Antes de iniciar la reforma, creamos su tienda en el ordenador como modelo 3D con una vista de 360 grados. Esta simulación podrá ver con precisión en sus locales con las gafas VR. La gran ventaja: Gracias a la representación realista, podrá sugerir dado el caso antes de la reforma cambios y correcciones. BURG-WÄCHTER VISION™ incluso simulará la entrada de la luz a diferentes horas del día.

BURG-WÄCHTER™  
VISION



La tienda tradicional "Hofmaier Sicherheits-Systeme" en Böblingen fue la primera reforma que acometimos con BURG-WÄCHTER VISION™. El propietario Jan Hofmaier estuvo entusiasmado con la representación realista de la reforma y las múltiples posibilidades que ofrece la técnica de realidad virtual.

## KUBUS™

Construcción de tiendas Deluxe de BURG-WÄCHTER

Construcción con madera maciza moderna y elegante con una iluminación de LED de bajo consumo.

- Elementos de alta calidad de madera maciza de larga vida útil en color antracita moderno e intemporal
- Iluminación con LEDs de bajo consumo para las diferentes marcas y grupos de mercancías
- Presentación óptima de los productos gracias a la iluminación de LED integrada en la estantería
- Soluciones especiales, p.ej. para columnas y rincones
- Simulación previa con BURG-WÄCHTER VISION™

## Flex™

BURG-WÄCHTER Construcción de tiendas flexible y rápida

Una reforma rápida de su tienda, con toda la libertad para complementos y nuevas presentaciones de sus productos.

- Combinación de elementos de madera y metal
- El sistema insertable permite una reforma rápida
- El sistema puede adaptarse en poco tiempo de manera flexible a nuevas presentaciones de los productos
- Iluminación de LEDs de bajo consumo para estanterías y paredes muro pantalla
- Soluciones especiales, p.ej. para columnas y rincones
- Simulación previa con BURG-WÄCHTER VISION™

## miniKUBUS™

BURG-WÄCHTER para principiantes

El sistema de cubos inteligente para una presentación versátil que ocupa poco espacio.

- Cubos de presentación resistentes de madera
- Combinación sencilla perfectamente ajustada gracias a imanes integrados
- Una reforma con pocas maniobras
- Numerosas variantes, p.ej. cubos con tapas, bandejas o pantalla integrada
- Presentación rápida de novedades
- Simulación previa con BURG-WÄCHTER VISION™

## KUBUS™

Luminoso, limpio y bonito: Una vez terminadas nuestras reformas de alta calidad y, a pesar de ello, rápidas, sus tiendas brillarán con un nuevo resplandor. Los comerciantes y clientes aprecian el aspecto moderno y la presentación de los productos de nuestro sistema de construcción de tiendas KUBUS™



Una presentación elegante en combinación con una iluminación de bajo consumo: En el sistema KUBUS™, los grupos de productos y los productos individuales se presentan estupendamente gracias a las lámparas LED

## Flex™

Una construcción de tiendas flexible y rápida gracias al sistema Flex™. Las combinaciones de estanterías convencen por su acabado de calidad y pueden montarse en poco tiempo



## miniKUBUS™

El sistema miniKUBUS™ que ocupa poco espacio ofrece las superficies de exposición perfectas para tiendas pequeñas. Gracias a los imanes integrados, el sistema puede recolocarse de manera rápida y sencilla



Pequeños detalles que facilitarán su trabajo: En nuestros conceptos de construcción de tiendas, nos centramos sobre todo en el servicio y el manejo. Gracias a nuestros muros pantalla, puede cambiar los productos con muy pocas maniobras

Estaremos encantados de asesorarle. ¡Póngase en contacto con nosotros!

**TELÉFONO**  
+49 (0) 23 35 965 30

**CORREO ELECTRÓNICO**  
export@burg.biz

## El marketing de BURG-WÄCHTER

# Le ayudamos a aumentar sus ventas

NOS IMPORTA MANTENER UNA RELACIÓN COMERCIAL BUENA Y DE LARGA DURACIÓN. ESTO SE MANIFIESTA EN NUESTRAS MÚLTIPLES ACCIONES PARA USTED Y SUS CLIENTES.



## Promoción de ventas

Desde el soporte giratorio para candados pasando por el configurador de cajas de caudales hasta la decoración del escaparate y soportes publicitarios para la acera: Ofrecemos una amplia gama para incrementar sus ventas. Solo una buena cooperación entre el fabricante y el comerciante permite una colaboración buena y duradera. Y esto es nuestro objetivo.

## Folletos

El tema seguridad es un tema que requiere mucho asesoramiento. Gracias a la aplicación de nuevas técnicas, aumentaremos nuestra intensidad en el asesoramiento. Gracias a la gran variedad de folletos y prospectos disponibles, ofrecemos todas las informaciones necesarias respecto a nuestros grupos de productos, así como la seguridad de su casa y vivienda para usted y sus clientes.

## Pedimos calidad y confort de nuestros

**productos – ya desde el año 1920.** Sin una red amplia de colaboradores competentes, la marca BURG-WÄCHTER no habría conseguido tantos éxitos en los últimos 100 años. Deseamos proseguir esta colaboración en las próximas décadas. Por lo tanto, le ofrecemos una amplia gama de medidas y proyectos para incrementar sus ventas. Esto va de lo grande, como en nuestros conceptos para la construcción de tiendas, pasando por las formas modernas de presentación para los productos, hasta los clásicos, como regalos promocionales, así como folletos y prospectos.

Entre los éxitos de puntos de venta estaba el año pasado por ejemplo nuestro soporte giratorio para

candados (véase la foto en el lado izquierdo). Es ideal como punto de atracción en el mostrador y extremadamente robusto. Gracias al acabado de calidad podrá usarlo durante mucho tiempo. Ventaja: la construcción permite presentar tanto candados sueltos como productos para autoservicio. Otro producto atractivo es nuestro configurador de cajas de caudales. Los clientes podrán ver fácilmente los tamaños, tipos de cierre, colores y suplementos disponibles.

¿Desea ver la visión global de nuestras ofertas para incrementar sus ventas? ¿Le falta algo? ¿O tiene alguna sugerencia? Diríjase simplemente al agente de ventas de BURG-WÄCHTER de su zona. Le ayudará con mucho gusto.



## Regalos promocionales

Bolígrafos, mecheros y otros objetos útiles: ¡Los pequeños regalos mantienen viva una amistad! Ofrecemos una gran selección de regalos promocionales de alta calidad. Esto fomenta la imagen de la marca BURG-WÄCHTER entre los clientes y permite incrementar las ventas. Cuanto más las personas confían en una marca tanto mayor es la fidelización de clientes.



## Ropa

Alta calidad, funcional e intemporal. La ropa profesional del fabricante prestigioso "engelbert strauss" combina hábilmente los requisitos de la vida laboral. Ya sean camisetas o chaquetas, chalecos o pantalones: Con los modelos de alta calidad de "engelbert strauss", disfrutamos aún un poco más del trabajo diario.

# Contenido

ESTE CATÁLOGO REÚNE EL PROGRAMA COMPLETO EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD DESDE EL CANDADO PEQUEÑO HASTA EL GABINETE DE CAUDALES GRANDE.



Candados y pasadores



Cerraduras electrónicas



Seguridad para ventanas/puertas, tecnología para puertas



Sistemas de medición



Cajas de caudales y cajas para llaves



Buzones



Cajas fuertes y armeros



Smart Home



Video seguridad

# Candados y pasadores

LOS CANDADOS Y PASADORES DE BURG-WÄCHTER LLEVAN OFRECIENDO SEGURIDAD DESDE HACE 100 AÑOS. AQUÍ ENCONTRARÁ EL PRODUCTO ADECUADO PARA CADA USO.



Candados y pasadores

Candados de cilindro	22
Candados circulares de acero	44
Candado "Diskus"	45
Candados	46
Candados de combinación	47
Portacandados	52
Pasadores de seguridad con portacandado	54
Pasadores y juegos	55
Candados para bicicleta	56
Candados de cable	66
Cable de seguridad	67
Cadenas	68
Candados de cadena	69
Cilindros universales	70
Cerraduras para muebles	73
Llave de bloqueo de cilindro	74
Candados de armas	75

# Candados de cilindro Premium




## 900 Alpha Titan

**Candado de alta seguridad** para las mas altas exigencias

- Protección extrema contra corte y taladro gracias a su cuerpo de construcción especial
- Cuerpo de acero endurecido
- Acero ultra endurecido, cromado
- Mecanismo de cierre extraíble de alta precisión, protegido contra taladro y corrosión
- Sistema de fácil apertura
- Preparado para medios cilindros, se suministra sin cilindro

**Aviso:** En el candado 900 Alpha Titan se pueden insertar todos los medios cilindros europerfil (longitud estándar 40 mm) según la norma EN 1303 con leva ajustable y todos los cilindros escandinavos normalizados de 6 pins. Cambio sin modificar el cilindro de cierre. Instalación fácil



Artículo	EAN	UE				
900 85 V	40 03482...	1	14,0	18,5	23,5	120,0



## 800 Alpha

**Candado de alta calidad**

- Protegido contra taladro y corte (en todo el candado)
- Cuerpo de acero endurecido y cromado
- Recubrimiento de plástico, sujeción segura
- Arco de acero MnCr, doble sistema de cierre ultra endurecido, extremadamente resistente
- Resistencia a la tracción de varias toneladas
- Mecanismo de cierre de alta tecnología
- Más de 300.000 combinaciones de cierre distintas
- Mecanismo de cierre protegido contra la extracción

Artículo	EAN	UE				
800 65	40 03482...	1	11,0	22,0	26,0	88,0 62
800 65 <b>SB</b>	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0 62

**Posibles diseños especiales**

Descripción
Disponibile con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra

**Llaves y llaves en bruto**

Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		Llaves según muestra o carta de llaves
	18890 3		Llaves adicionales
62	04360 8	20	Llaves en bruto*



\*Solo se suministra previa autorización.

# Candados de cilindro Premium

## 700 Gamma

**Candado de alta calidad**

- Cuerpo de latón macizo
- Extremadamente resistente a la tracción
- Recubrimiento de plástico, sujeción segura
- Acero ultra endurecido, con sistema de cierre de enganche
- Mecanismo de cierre de precisión
- Interior inoxidable
- Cilindro protegido contra taladro


Artículo	EAN	UE				
700 55	40 03482...	3	9,0	22,0	28,0	83,0 60 R
700 55 <b>SB</b>	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0 60 R

**Posibles diseños especiales**

Descripción
Disponibile con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica.
Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre

**Llaves y llaves en bruto**

Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		Llaves según número o muestra
	17720 4		Llaves adicionales
60 R	17700 6	20	Llave en bruto



## Características de los candados BURG- WÄCHTER


- Candado con protección contra taladro: Los tipos Alpha, Gamma y Diamant tienen una protección adicional contra taladrado
- Protección contra pellizcos: Anti-cizalla Candados con arco más endurecido y modelos con arco oculto, p. ej. Quadra, Diskus
- Este modelo es también disponible en la versión de cierre igualado
- Arco de doble cierre: para mayor seguridad contra una apertura forzada
- Mecanismo de cierre de precisión inoxidable: para un funcionamiento prolongado y seguro
- Disponible con 6 llaves por candado, a petición
- Candados con resistencia a la tracción alta: Alpha, Gamma, Diamant, Quadra y Diskus
- Totalmente inoxidable! Los modelos Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni y 460 Yacht son absolutamente resistentes al agua de mar
- Combinación ajustable
- "Endurecido" significa que todos los candados son con arco endurecido, independientemente del diámetro
- Con práctica llave de puntos, puede encontrarla en el modelo Boccia
- Grosor de arco
- Ancho de arco
- Largo de arco
- Largo total
- Número de llave en bruto

# Candados de cilindro Premium



## D 600 Diamant

- Cuerpo de latón macizo
- Extremadamente resistente a la tracción
- Acero ultra endurecido, de doble cierre
- Mecanismo de cierre de precisión
- Interior inoxidable
- Cilindro protegido contra taladro



Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40 <b>SB</b>	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica.
Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre
Llave maestra

### Llaves y llaves en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	17720 4		Llaves según número o muestra
	04043 0		Llaves adicionales
60 R	17700 6	20	Llave en bruto



# Candados de cilindro

## Latón



### 116 Profi

#### Calidad fiable

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen 2 llaves en el pedido

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 25	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30 <b>SB</b>	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40 <b>SB</b>	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50 <b>SB</b>	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L



### 116 HB Profi

#### Calidad fiable

- Versión con arco largo (HB)
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen 2 llaves en el pedido

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 30	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 <b>SB</b>	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 <b>SB</b>	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L



# Candados de cilindro

## Latón, resistente al agua de mar

### 116 Ni Profi

#### Resistente al agua de mar, absolutamente inoxidable

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre
- Mecanismo de cierre de precisión
- Gran número de cierres diferentes
- Interior inoxidable
- Se incluyen 2 llaves en el pedido

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni116HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L



#### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponibile con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra
Garantiza cierre distinto con certificado de fábrica. Candados y llaves numerados consecutivamente, ampliables, con plan de cierre
Llave maestra

#### Llaves y llaves en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

# Candados de cilindro

## Latón



### 444 Quadra

#### El práctico candado de bloqueo

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido
- Interior inoxidable
- Arco integrado que permite muy poco espacio para el ataque con herramientas para corte y taladro



Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50	28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50 <b>SB</b>	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70 <b>SB</b>	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90 <b>SB</b>	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

#### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

# Candados de cilindro

## Latón

### 450 Boccia

#### Con sistema de llave de puntos

- Cuerpo de latón macizo
- Arco especialmente endurecido, de doble cierre
- Interior inoxidable
- Con 2 llaves de puntos
- Gran número de cierres diferentes
- Ingeniería alemana



Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30 <b>SB</b>	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40 <b>SB</b>	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50 <b>SB</b>	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60 <b>SB</b>	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ con 4 o 6 llaves respectivamente, empaquetado para autoservicio ↓							
450/30/4 <b>SB</b>	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6 <b>SB</b>	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6 <b>SB</b>	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W

#### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia (tamaños de 30 y 40 mm)

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Llave en bruto
76 W	14730 6	20	Llave en bruto



## Candados de cilindro Latón



### 217 Karat

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Interior inoxidable
- No disponible en versión especial (cierre igualado, etc.)



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm
217 30	03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30 <b>SB</b>	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40 <b>SB</b>	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50 <b>SB</b>	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L

↓ con 6 llaves por candado, empaquetado para autoservicio ↓

217/30/6 <b>SB</b>	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6 <b>SB</b>	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6 <b>SB</b>	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L

### Llaves y llaves en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

## Candados de cilindro Latón, resistente al agua de mar

### 217 F Ni Atlantic

Resistente al agua de mar,  
absolutamente inoxidable

- Cuerpo de latón macizo
- El recubrimiento de plástico protege las superficies delicadas
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre
- Interior inoxidable



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm
217 F 30 Ni	10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni <b>SB</b>	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni <b>SB</b>	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni <b>SB</b>	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L

↓ con arco alto ↓

217 F 40 45 Ni	10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni <b>SB</b>	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L

### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia

### Llaves y llaves en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	04040 9		Llaves según número o muestra
	04044 7		Llaves adicionales
64 R	15110 5	20	Llave en bruto
65 L	06380 4	50	Llave en bruto
65 R	06390 3	50	Llave en bruto
66 L	06440 5	50	Llave en bruto
66 R	06450 4	50	Llave en bruto

## Candados de cilindro

### Latón, resistente al agua de mar



#### 460 Yacht

Resistente al agua de mar, absolutamente inoxidable

- Cuerpo de latón compacto
- El recubrimiento de plástico protege las superficies delicadas
- Arco de acero inoxidable, de doble cierre (desde un tamaño de 30 mm)
- Interior inoxidable



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm	mm
460 Ni 20	35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
460 Ni 30	35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	
460 Ni 40	35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R	
460 Ni 50	35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R	
460 Ni 20 <b>SB</b>	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
460 Ni 30 <b>SB</b>	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R	
460 Ni 40 <b>SB</b>	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R	
460 Ni 50 <b>SB</b>	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R	

↓ Con 2 candados por empaque ↓

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
Duo 460 Ni 40 <b>SB</b>	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Posibles diseños especiales/excepto el tamaño de 20

Descripción
Disponibles con cierre igualado – cierre en existencia (desde un tamaño de 30 mm)

Llave en bruto

Artículo	EAN	UE	Descripción
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

## Candados de cilindro

### Aluminio

#### Splash 470 45

Candado Outdoor robusto en tres colores

- Cuerpo de aluminio macizo
- Resistente a la intemperie
- Con funda protectora y tapa protectora
- Protección especial contra la suciedad y el agua
- Interior inoxidable
- Disponible en tres colores diferentes: amarillo, azul y negro



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Splash 470 45 Yellow <b>SB</b>	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R	
Splash 470 45 Blue <b>SB</b>	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R	
Splash 470 45 Black <b>SB</b>	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R	



Llave en bruto

Artículo	EAN	UE	Descripción
69 R	00140 0	20	Llave en bruto

# Candados de cilindro

## Latón



### 400 E Magno

#### Cuerpo de latón compacto

- Endurecido y cromado
- De doble cierre desde el tamaño de 30 mm
- Piezas interiores inoxidables
- Extremadamente resistente a la tracción
- Gran número de cierres diferentes

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E 15	06100 8	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20	06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60	06270 8	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R
400 E 15 <b>SB</b>	06101 5	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20 <b>SB</b>	06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25 <b>SB</b>	06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30 <b>SB</b>	06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40 <b>SB</b>	06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50 <b>SB</b>	06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60 <b>SB</b>	06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R



# Candados de cilindro

## Latón

### 400 E HB Magno

#### Cuerpo de latón compacto

- Endurecido y cromado
- De doble cierre desde el tamaño de 30 mm
- Piezas interiores inoxidables
- Extremadamente resistente a la tracción
- Gran número de cierres diferentes

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E HB 20 26	06140 4	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45L
400 E HB 30 45	33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45	06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65	06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 80	06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R
400 E HB 20 26 <b>SB</b>	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L
400 E HB 30 45 <b>SB</b>	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45 <b>SB</b>	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65 <b>SB</b>	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R



↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con 4 llaves por juego ↓

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
	40 03482...		
Duo 400 HB 20 26 <b>SB</b>	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

#### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

## Candados de cilindro Latón



### 222 C-Line

#### Candado de cilindro robusto

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido desde un tamaño de 30 mm
- De doble cierre desde el tamaño de 40 mm
- Sólido y resistente
- No disponible en versión especial

Artículo	EAN	UE						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
222 15	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L	
222 20	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
222 25	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L	
222 30	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R	
222 35	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R	
222 40	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222 45	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R	
222 50	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	
222 60	03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R	
222 15 <b>SB</b>	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L	
222 20 <b>SB</b>	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
222 25 <b>SB</b>	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L	
222 30 <b>SB</b>	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R	
222 35 <b>SB</b>	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R	
222 40 <b>SB</b>	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222 45 <b>SB</b>	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R	
222 50 <b>SB</b>	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	
222 60 <b>SB</b>	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R	
↓ con 6 llaves por candado, empaquetado para autoservicio ↓								
222/40/6 <b>SB</b>	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222/50/6 <b>SB</b>	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	



## Candados de cilindro Latón

### 222 HB C-Line

#### Candado de cilindro robusto

- con arco alto
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido desde un tamaño de 30 mm
- De doble cierre desde el tamaño de 40 mm
- Sólido y resistente
- No disponible en versión especial

Artículo	EAN	UE						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
222HB 20 26	33590 1	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L	
222HB 30 45	33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R	
222HB 40 65	33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R	
222HB 20 26 <b>SB</b>	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L	
222HB 30 45 <b>SB</b>	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R	
222HB 40 65 <b>SB</b>	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R	

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con 4 llaves por juego

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
	40 03482...		
Duo 222HB 20 26 <b>SB</b>	33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20 <b>SB</b>	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30 <b>SB</b>	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40 <b>SB</b>	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20 <b>SB</b>	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30 <b>SB</b>	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40 <b>SB</b>	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15 <b>SB</b>	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30 <b>SB</b>	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40 <b>SB</b>	29951 7	5	4x 222 40

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto



# Candados de cilindro

## Aluminio



### 770 Alutitan

- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco de doble cierre (desde un tamaño de 30 mm) y de acero endurecido
- Interior inoxidable

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 30	36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40	36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50	36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60	36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68R
770 30 <b>SB</b>	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67R
770 40 <b>SB</b>	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68R
770 50 <b>SB</b>	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68R
770 60 <b>SB</b>	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68R

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con 4 llaves por juego ↓

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
	40 03482...		
Duo 770 30 <b>SB</b>	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40 <b>SB</b>	36161 0	10	2x 770 40
Trio 770 40 <b>SB</b>	36251 8	5	3x 770 40

#### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponibile con cierre igualado – cierre en existencia

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto

# Candados de cilindro

## Aluminio

### 770 HB Alutitan

- con arco alto
- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco de doble cierre (desde un tamaño de 30 mm) y de acero endurecido
- Interior inoxidable

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26	36010 1	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45L
770 HB 30 45	36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65	36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R
770 HB 20 26 <b>SB</b>	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45L
770 HB 30 45 <b>SB</b>	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65 <b>SB</b>	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R

↓ Juegos de candados: Candados de cierre igualado con 4 llaves por juego ↓

Artículo	EAN	UE	Cierre igualado
	40 03482...		
Duo 770 20 26 <b>SB</b>	36141 2	10	2x 770 20 26

#### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponibile con cierre igualado – cierre en existencia

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Llave en bruto
67 R	00080 9	20	Llave en bruto
68 R	00130 1	20	Llave en bruto



## Candados de cilindro Latón



### 116 Profi PC

**Candado de cilindro de alta tecnología para medios cilindros europerfil intercambiables**

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido, de doble bloqueo
- Cuerpo de candado completamente preparado para su instalación
- Para integrarlo a instalaciones existentes y a nuevas
- Ingeniería alemana

**Aviso:** Válido para casi todos los medios cilindros europerfil según la norma DIN con leva ajustable (longitud 10/30 mm). Instalación, cambio y desinstalación fácil. Sin necesidad de adaptar el cilindro para su instalación. Se suministra sin cilindro.



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0

## Candados de cilindro Latón



### 500 Point

- Calidad estándar
- Con 3 llaves
- No disponible en versiones especiales (cierre igualado, etc.)

Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm
500 20	00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30	00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40	00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50	00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20 <b>SB</b>	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30 <b>SB</b>	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40 <b>SB</b>	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50 <b>SB</b>	00561 3	10	6,5	30,0	27,0



### 116 Profi PC Niro

**Candado de alta tecnología resistente al agua de mar, para medios cilindros europerfil intercambiables**

- Cuerpo de latón macizo
- Con arco de acero inoxidable en dos largos distintos
- De doble bloqueo
- Resistente al agua de mar
- Cuerpo de candado completamente preparado para su instalación
- Para integrarlo a instalaciones existentes y a nuevas
- Ingeniería alemana

**Aviso:** Válido para casi todos los medios cilindros europerfil según la norma DIN con leva ajustable (longitud 10/30 mm). Instalación, cambio y desinstalación fácil. Sin necesidad de adaptar el cilindro para su instalación. Se suministra sin cilindro.



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0

## Candados de cilindro

### Para grabar o realizar inscripciones



#### 771 F Love

- Cuerpo de aluminio macizo
- Arco de doble bloqueo y de acero endurecido
- Interior inoxidable
- Neutro por ambos lados, con mucho espacio para inscripciones o grabado

Artículo	EAN	UE					
771 F 40 Love <b>SB</b>	40 03482...	36321 8 10	6,5 mm	22,0 mm	23,5 mm	64,0 mm	68 R

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...	00130 1 20	Llave en bruto



#### 402 LOOK

- Cuerpo de aluminio robusto
- Con cubierta de plástico
- Con cilindro de espigas de latón
- Colores variados
- **Solo adecuado para realizar inscripciones**

Artículo	EAN	UE					
402 30 <b>SB</b>	40 03482...	33771 4 10	5,0 mm	15,0 mm	19,0 mm	50,0 mm	77 R
402 40 <b>SB</b>	40 03482...	33791 2 10	6,3 mm	20,7 mm	22,6 mm	62,0 mm	78 R
402 50 <b>SB</b>	40 03482...	33911 4 5	8,0 mm	27,0 mm	31,0 mm	75,0 mm	78 R

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...	36300 3 20	Llave en bruto
	40 03482...	36310 2 20	Llave en bruto



desde un tamaño de 40

## Candados de cilindro

### Para grabar o realizar inscripciones

#### 775 Friend

- Cuerpo de aluminio macizo
- Largo de arco práctico de 32,5 mm
- Arco de doble bloqueo y de acero endurecido
- Interior inoxidable
- Disponible en 5 colores diferentes
- Reverso neutro, con mucho espacio para inscripciones o grabado



Artículo	EAN	UE					
775 40 35 Black <b>SB</b>	40 03482...	39461 8 5	6,0 mm	20,5 mm	32,5 mm	64,0 mm	68 R
775 40 35 Blue <b>SB</b>	40 03482...	39441 0 5	6,0 mm	20,5 mm	32,5 mm	64,0 mm	68 R
775 40 35 Green <b>SB</b>	40 03482...	39451 9 5	6,0 mm	20,5 mm	32,5 mm	64,0 mm	68 R
775 40 35 Purple <b>SB</b>	40 03482...	39471 7 5	6,0 mm	20,5 mm	32,5 mm	64,0 mm	68 R
775 40 35 Red <b>SB</b>	40 03482...	39431 1 5	6,0 mm	20,5 mm	32,5 mm	64,0 mm	68 R

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...	00130 1 20	Llave en bruto



## Para el grabado

#### 771 F 40 Berlin / London

- Cuerpo de aluminio macizo
- Diseños con motivos originales de ciudades
- Arco de doble bloqueo y de acero endurecido
- Interior inoxidable

Artículo	EAN	UE					
771 F 40 Berlin <b>SB</b>	40 03482...	36171 9 10	6,5 mm	22,0 mm	23,5 mm	64,0 mm	68 R
771 F 40 London <b>SB</b>	40 03482...	36181 8 10	6,5 mm	22,0 mm	23,5 mm	64,0 mm	68 R

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...	00130 1 20	Llave en bruto



# Candados circulares de acero

## Acero fino



### Circle 21

- Cuerpo de candado de acero inoxidable
- Arco endurecido y cromado

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60	37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 60 <b>SB</b>	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70 <b>SB</b>	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R

#### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Llave en bruto
78 R	36310 2	20	Llave en bruto



### Circle 23 C

- Cuerpo de acero inoxidable
- Arco cromado
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- 10.000 posibilidades de combinación distintas
- Protección óptima contra la corrosión
- Tope de plástico para la protección frente a arañazos

Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
23 C 70 <b>SB</b>	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0



# Candado "Diskus"

## Acero fino

### Diskus 22

- Cuerpo de acero inoxidable
- 22 70: Arco endurecido y cromado
- 22 Ni 60: Arco de acero inoxidable

Artículo	EAN	UE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
22 Ni 60	28500 8	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R
22 Ni 60 <b>SB</b>	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70 <b>SB</b>	10271 8	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R

#### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponible con cierre igualado – cierre en existencia

#### Llave en bruto

	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
48 R	10360 9	50	Llave en bruto



### Características de los candados BURG- WÄCHTER

	Candado con protección contra taladro: Los tipos Alpha, Gamma y Diamant tienen una protección adicional contra taladrado		Protección contra pellizcos: Anti-cizalla. Candados con arco más endurecido y modelos con arco oculto, p. ej. Quadra, Diskus		Este modelo es también disponible en la versión de cierre igualado
	Arco de doble cierre: para mayor seguridad contra una apertura forzada		Mecanismo de cierre de precisión inoxidable: para un funcionamiento prolongado y seguro		Disponible con 6 llaves por candado, a petición
	Candados con resistencia a la tracción alta: Alpha, Gamma, Diamant, Quadra y Diskus		Totalmente inoxidable! Los modelos Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni y 460 Yacht son absolutamente resistentes al agua de mar		Combinación ajustable
	"Endurecido" significa que todos los candados son con arco endurecido, independientemente del diámetro		Con práctica llave de puntos, puede encontrarla en el modelo Boccia		Grosor de arco
					Largo total
					Número de llave en bruto

# Candados Acero



## 393

- Candado con cerradura de gorjas con fuertes remaches de cabeza redonda
- Especialmente resistente a la suciedad
- Construcción robusta: muy adecuado para tumbonas de playa, explotaciones forestales, cajones de almacenamiento para camiones, etc.
- Galvanizado
- Sin tapa para bocallave



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45	00700 6 10		6,5	26,0	21,5	68,0
393 45 <b>SB</b>	00701 3 10		6,5	26,0	21,5	68,0



## 394

- Candado galvanizado robusto
- Tapa para bocallave de latón
- Especialmente resistente a la suciedad
- Construcción robusta: muy adecuado para tumbonas de playa, explotaciones forestales, cajones de almacenamiento para camiones, etc.



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45	00740 2		6,5	26,0	21,5	68,0
394 55	00750 1		8,0	34,5	26,5	83,0

### Posibles diseños especiales

Descripción
Disponibile con cierre igualado – cierre en existencia
De cierre igualado – según muestra

### Llaves y llaves en bruto

Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
	02021 0		Llave adicional BURG 45mm
	02031 9		Llave adicional BURG 55mm
	02050 0		Llave VHS BURG según muestra
BURG 45	02020 3 20		Llave en bruto BURG 45mm
BURG 55	02030 2 20		Llave en bruto BURG 55mm

# Candados de combinación Candados de viaje TSA

## TSA 74

### Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- 3 rodillos numerados
- con alambre de arco flexible, 131 mm de longitud
- Cierre Ø 4 mm



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30 <b>SB</b>	32891 0 10		2,9	28,0	54,0	104

## TSA 77

### Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- 3 rodillos numerados



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30 <b>SB</b>	30961 2 10		3,5	14,5	21,0	59,0

## TSA 78

### Candado de combinación de seguridad

- Especialmente adecuados para viajes en avión
- Protección contra robo de equipaje
- Las autoridades estadounidenses, TSA, pueden abrir el candado y controlar el equipaje sin causar daños a la maleta
- Comprobación visual de si ha sido abierto por la TSA
- 3 rodillos numerados



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30 <b>SB</b>	32991 7 10		3,5	12,5	16,0	59,0

## Candados de combinación Estándar



### Combi Lock 71

- Arco y cuerpo cromados
- 3 rodillos numerados
- Código personal de libre elección



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
71 25 <b>SB</b>	17981 9 10	3,5	11,0	17,5	61,0	



### Combi Lock 72

- Arco y cuerpo cromados
- 3 rodillos numerados
- Código personal de libre elección



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
72 25 <b>SB</b>	17991 8 10	3,5	9,0	16,5	58,0	



### Combi Lock 73

- con alambre de arco flexible, 70mm de longitud
- Cierre Ø 4mm
- 3 rodillos numerados
- Código personal de libre elección
- Colores variados



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
73 30 <b>SB</b>	23681 9 10	3,0	20,0	30,0	80,0	

## Candados de combinación Allround

### Combi Lock 80

- Cuerpo de latón macizo
- Combinación numérica ajustable
- 80 15-30 M: 3 rodillos numerados
- 80 40 M: 4 rodillos numerados

Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M	02850 6 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
80 30 M	02470 6 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
80 40 M	02260 3 10	6,5	18,5	32,5	90,0	
80 15 M <b>SB</b>	02861 2 10	3,0	6,5	16,0	44,0	
80 20 M <b>SB</b>	02851 3 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
80 30 M <b>SB</b>	02471 3 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
80 40 M <b>SB</b>	02261 0 5	6,5	18,5	32,5	90,0	



### Combi Lock 88 Fun

- Cuerpo de aluminio
- Combinación numérica ajustable
- En 4 colores surtidos
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 rodillos numerados, 88 40 Fun: 4 rodillos numerados



Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun <b>SB</b>	15931 6 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
88 30 Fun <b>SB</b>	15941 5 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
88 40 Fun <b>SB</b>	15951 4 5	6,5	18,5	32,5	90,0	
↓ Con 2 candados por empaque ↓						
Duo 88 20 Fun <b>SB</b>	15961 3 5	3,2	9,0	22,0	55,0	



### Combi Lock 90 Chromo

- Cuerpo de aluminio
- Arco cromado
- Combinación numérica ajustable
- 90 20 + 90 30: 3 rodillos numerados
- 90 40: 4 rodillos numerados

Artículo	EAN	UE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo <b>SB</b>	03631 0 10	3,2	9,0	22,0	55,0	
90 30 Chromo <b>SB</b>	03641 9 10	5,0	12,0	27,0	75,0	
90 40 Chromo <b>SB</b>	03651 8 5	6,5	18,5	32,5	90,0	



# Candados de combinación Allround



## Numero 97

- Protección contra la corrosión especialmente de alta calidad
- Arco endurecido y piezas del mecanismo de cierre endurecidas
- Calidad de fundición sólida y pesada
- Fuerza de extracción del arco elevada
- 4 rodillos numerados



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
97 40 <b>SB</b>	40 03482...	39531 8 5	6,0	23,5	32,0	93,5
97 50 <b>SB</b>	40 03482...	39541 7 5	9,0	24,0	34,0	108,0

# Candados de combinación Inoxidable

## N.º 99

- Cuerpo de latón macizo
- Arco de doble cierre, acero inoxidable
- Ideal para condiciones al intemperie
- Cambio de la combinación numérica solo tras liberar la llave. Así se evita que la combinación sea desajustada involuntariamente
- 4 rodillos numerados



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 <b>SB</b>	40 03482...	37661 4 5	8,0	25,0	30,0	80,5



## N.º 99 HB

- Versión con arco largo
- Cuerpo de latón macizo
- Arco de doble cierre, acero inoxidable
- Ideal para condiciones al intemperie
- Cambio de la combinación numérica solo tras liberar la llave. Así se evita que la combinación sea desajustada involuntariamente
- 4 rodillos numerados



Artículo	EAN	UE	mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65 <b>SB</b>	40 03482...	37491 7 5	8,0	25,5	57,0	107,5



# Portacandados



## Portacandados PK

- Galvanizado resistente a la intemperie, • Versión pesada con 1 articulación doble con orificios roscados ocultos

**Aviso:** Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 2	02170 5	10	130	40	12
PK 3	02180 4	5	165	49	14
PK 4	02190 3	5	210	60	13
PK 2	<b>SB</b> 02171 2	5	130	40	12
PK 3	<b>SB</b> 02181 1	5	165	49	14



## Portacandado PL

- Galvanizado resistente a la intemperie, • Versión pesada con 2 articulaciones dobles con orificios roscados ocultos

**Aviso:** Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2	02210 8	5	180	40	12
PL 3	02220 7	5	225	49	14
PL 2	<b>SB</b> 02211 5	5	180	40	12



## Portacandado PMG

- Galvanizado resistente a la intemperie, • con articulación simple con orificios roscados ocultos

**Aviso:** Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80	02150 7	10	120	31	8
PMG 100	02420 1	10	150	39	10
PMG 80	<b>SB</b> 02151 4	10	120	31	8
PMG 100	<b>SB</b> 02421 8	10	150	39	10
↓ Portacandados de acero inoxidable ↓					
PMG 80 Ni	<b>SB</b> 23811 0	10	118	32	8



Solo versión Ni

# Portacandados

## Portacandado PC

- Galvanizado resistente a la intemperie, • Versión estándar con orificios roscados ocultos

**Aviso:** Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80	02100 2	10	80	31	8
PC 100	02110 1	10	100	39	10
PC 80	<b>SB</b> 02101 9	10	80	31	8
PC 100	<b>SB</b> 02111 8	10	100	39	10



## Portacandado PCC


- Galvanizado resistente a la intemperie
- Orificios roscados ocultos
- También puede suministrarse el pestillo en el juego junto con el candado (Información: Página 55)

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60	<b>SB</b> 23841 7	10	60	24	6
PCC 80	<b>SB</b> 23851 6	10	80	32	8
PCC 100	<b>SB</b> 23861 5	10	100	40	10
PCC 120	<b>SB</b> 23871 4	5	120	48	11
↓ Portacandados de acero inoxidable ↓					
PCC 80 Ni	<b>SB</b> 23801 1	10	80	32	8



Solo versión Ni

## Pasadores de seguridad con portacandado



### Pasador de seguridad

- Galvanizado resistente a la intemperie
- Orificios roscados ocultos
- Versión empaquetada para autoservicio, incluye tornillos

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 100	02230 6	5	100	39	9,5
R 120	02270 2	5	120	47	11
R 100 <b>SB</b>	02231 3	5	100	39	9
R 120 <b>SB</b>	02271 9	5	120	47	10



### Pasador de seguridad de acero inoxidable

- Acero inoxidable
- Orificios roscados ocultos
- Incluye tornillos

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni <b>SB</b>	23771 7	10	60	23	4,5
R 80 Ni <b>SB</b>	23781 6	5	80	32,5	7,5
R 100 Ni <b>SB</b>	23791 5	5	100	39	9,5



### Pasador con candado

- Galvanizado resistente a la intemperie
- Incluye tornillos

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho	Ojete
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60 <b>SB</b>	23731 1	10	60	25	5,4
SR 80 <b>SB</b>	23741 0	10	80	34	7
SR 100 <b>SB</b>	23751 9	10	100	42	9
SR 120 <b>SB</b>	23761 8	10	120	50	10,8



## Pasadores y juegos

### Pasador Grendel

- Galvanizado resistente a la intemperie
- Incluye tornillos



Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho
	40 03482...		mm	mm
GR 50 <b>SB</b>	23821 9	10	50	40
GR 70 <b>SB</b>	23831 8	10	70	60



### RS 110 C

- Ideal para portones, cobertizos, puertas y armarios
- Incluye tornillos de seguridad (ranura de un solo uso)
- Código numérico ajustable individualmente, 10.000 posibilidades
- Utilizable a la derecha y a la izquierda
- Cuerpo fundido a presión de zinc resistente a la corrosión



Artículo	EAN	UE	Longitud	Ancho
	40 03482...		mm	mm
RS 110 C <b>SB</b>	39400 7	5	112	50



### Empaquetado en juegos

- Portacandados con candado de cilindro adecuado
- Empaquetado para autoservicio, incluye material de fijación



Artículo	EAN	UE
	40 03482...	
PCC 80 + <b>SB</b> 222 30	37811 3	10
PCC 120 + <b>SB</b> 222 40	37821 2	10

Portacandados PCC 80  
Candado 222 30

Portacandados PCC 120  
Candado 222 40

## Candados para bicicleta

### Candados de cable



#### 240

- Económico candado de cable con cilindro
- Colores variados



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
240 50	01710 4	10	50	5,0

## Candados para bicicleta

### Candados de cable



#### 340 L

- Candado de cable fuerte con llave iluminada
- Cierre automático
- En distintas combinaciones de colores



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
340 65 L	13080 3	10	65	12,0



#### 260

- Candado de cable de acero sólido
- Cierre automático
- Colores variados



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
260 60	11700 2	10	60	8,0

#### 345 L

- Candado de cable fuerte con llave iluminada
- Cierre automático
- En 4 modernas combinaciones de colores



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
345 80 L	34270 1	10	80	12,0



#### 330 Fun

- Candado de cable de acero fuerte
- Con cilindro de espigas
- Cuerpo de candado traslúcido
- Cierre automático
- Colores variados



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

#### 550

- Candado de cable robusto y resistente
- Con cilindro de espigas
- Cierre automático
- Con bocallave oculta
- En distintas combinaciones de colores



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	
	40 03482...		cm	mm	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R

## Candados para bicicleta

### Candados de cable



#### 560

- Candado de cable robusto y resistente
- Con soporte práctico
- Con cilindro de espigas
- Con bocallave oculta



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
560 90	11020 1	5	90	15,0



#### 570

- Candado de cable de acero extremadamente fuerte
- El recubrimiento de plástico fuerte proporciona protección contra superficies delicadas
- La caja de la cerradura y el cable de acero forman una unidad
- Gran número de cierres diferentes



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	Y
	40 03482...		cm	mm	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W



#### 650 80 Reflex

- Con bocallave oculta
- Cable con tiras reflectantes



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	Y
	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

## Candados para bicicleta

### Candados de cable

#### 440

- Candado de cable con combinación
- Colores variados



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
440 50	01850 7	10	50	5,0
440 60	01860 6	10	60	5,0




#### 210 C 65

- Cable de acero con recubrimiento de plástico
- Gama de colores:  
**210 C 65 KIDS:** 1x azul claro, 1x rosa, 1x rojo, 2x verde  
**210 C 65 BLUE:** 5x azul claro  
**210 C 65 ROSE:** 5x rosa
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- Fácil manipulación para niños



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0



## Candados para bicicleta

### Candados de cable



#### 230 L

- Candado de cable fuerte con combinación iluminada
- Combinación programable



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
230 65 L	07260 8	10	65	12,0



#### 235 80 L

- Candado de cable fuerte con combinación iluminada
- Combinación programable
- Con soporte práctico
- Cuerpo de candado en verde y negro



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
235 80 L Black	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	39410 6	5	80	15,0

## Candados para bicicleta

### Candados en espiral

#### 1260

- Candado en espiral de cable robusto
- Con soporte práctico
- Colores variados
- Dos longitudes: 100 y 150 cm



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0



#### 340 L

- Candado en espiral de cable fuerte con llave iluminada
- Con soporte práctico
- Distintas combinaciones de colores
- Con tapa para bocallave giratoria



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
340 180 L	13140 4	5	180	12,0




#### 1345 L

- Candado en espiral de cable fuerte con llave iluminada
- Con soporte práctico
- Cierre automático
- En 4 modernas combinaciones de colores



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	34280 0	5	150	15



## Candados para bicicleta

### Candados en espiral



#### 1360

- Candado en espiral de cable fuerte
- Cilindro de espigas de alta calidad
- Con soporte práctico



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1360 180	11050 8	5	180	10,0



#### 1550

- Candado en espiral de cable extrafuerte
- Con soporte práctico
- Con bocallave oculta
- Con cilindro de espigas
- Cierre automático



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	Y
	40 03482...		cm	mm	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R



#### 1650 180 Reflex

- Con cilindro de espigas
- Con soporte práctico
- Con bocallave oculta
- Cable en espiral con tiras reflectantes




Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø	Y
	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R

## Candados para bicicleta

### Candados en espiral

#### 1235 180 L

- Candado en espiral de cable fuerte con combinación iluminada
- Combinación programable
- Con soporte práctico



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
1235 180 L Black	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	39420 5	5	180	15,0

#### 230 L

- Candado en espiral de cable fuerte con combinación iluminada
- Combinación programable
- Con soporte práctico



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
230 180 L	07280 6	5	180	12,0

## Candados para bicicleta

### Candado en U



#### 1500 HB

- Candado en U fuerte
- Arco endurecido, de doble cierre
- Con soporte práctico
- Arco con recubrimiento de plástico negro
- Cuerpo con recubrimiento de plástico, colores variados
- Dos longitudes de arco: 180 y 255 mm



Artículo	EAN	UE	Arco-B x -H mm	Arco-Ø mm	
1500 HB 170/180	27670 9	3	110x180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	27690 7	3	110x255	14,0	71 R

## Candados para bicicleta

### Candado en U

#### 1600 HB

- Candado en U extremadamente robusto
- Cuerpo y arco de acero endurecido
- De doble bloqueo
- Arco y cuerpo con recubrimiento de plástico resistente
- Con soporte práctico
- Con bocallave oculta



Artículo	EAN	UE	Arco-B x -H mm	Arco-Ø mm
1600 HB 170/210	39890 6	3	106x210	16,0



#### 1580 HB

- Candado en U fuerte
- Arco de acero especialmente endurecido, de doble cierre
- peso reducido, aprox. 1050 g
- Con soporte práctico
- Arco y cuerpo con recubrimiento de plástico negro
- Con bocallave oculta



Artículo	EAN	UE	Arco-B x -H mm	Arco-Ø mm
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5x200	13,8


## Candados de cable

### Candados de cable



#### 720 200 Snap+Lock

- Candado de cable con cuerpo estable y candado de combinación ajustable
- Muy versátil, para bicicletas, equipajes, muebles de jardín, material deportivo como esquís y tablas de snowboard, etc.
- Combinación ajustable
- El cable de 2 m de longitud puede pasarse por distintos objetos y tensarse con un ajuste continuo
- Diámetro del extremo del cable: 9 mm



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
720 200	29830 5	10	200	4,5



#### 725 300 Snap+Lock

- Candado de cable con cuerpo estable y candado de combinación de tres dígitos
- Combinación ajustable
- Muy versátil, para bicicletas, equipajes, muebles de jardín, material deportivo como esquís y tablas de snowboard, etc.
- Para mayor flexibilidad, puede retirarse por completo el cuerpo del candado al deslizar el cable
- El cable de 3 m de longitud puede pasarse sin dificultad por distintos objetos
- Diámetro del cable: 6 mm



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
725 300	39610 0	5	300	6,0

## Cable de seguridad

#### 750 250

- Cable en espiral con argollas
- Longitud total: 2,5 m



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
750 250	11150 5	5	250	10,0

#### 750 500

- Cable de seguridad extralargo con argollas
- Longitud total: 5 m



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
750 500	36950 0	3	500	10,0

#### 750 1000

- Cable de seguridad extralargo con argollas
- Longitud total: 10 m



Artículo	EAN	UE	Longitud	Cable Ø
	40 03482...		cm	mm
750 1000	11440 7	3	1000	10,0

# Cadenas

## Individuales y con candados



### Cadena SKM de eslabones rectangulares

- Eslabones endurecidos
- Recubrimiento de alta calidad
- Grosor de 6 u 8 mm

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ø	Peso (aprox.)
	40 03482...		cm	mm	g
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190



### Cadena GKM de eslabones rectangulares

- Eslabones endurecidos
- Recubrimiento de alta calidad
- Grosor de 10 mm

Artículo	EAN	UE	Longitud	Ø	Peso (aprox.)
	40 03482...		cm	mm	g
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950



### Combinación de cadenas


- Eslabones endurecidos
- En combinación con candados de cilindro

Artículo	EAN	UE	Descripción
	40 03482...		
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Cadena de 60 cm de longitud, eslabones de 6 mm con candado 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Cadena de 90 cm de longitud, eslabones de 6 mm con candado 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Cadena de 90 cm de longitud, eslabones de 8 mm con candado 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	28270 0	1	Cadena de 150 cm de longitud, eslabones de 10 mm con candado 700

# Candados de cadena

### Candado de cadena de combinación

- Eslabones endurecidos
- Recubrimiento de alta calidad
- Grosor de 6 mm
- Combinación numérica programable



Artículo	EAN	UE	Longitud	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6

### Candado de cadena con cilindro

- Eslabones endurecidos
- Recubrimiento de alta calidad
- Grosor de 6 mm
- 2 diseños



Artículo	EAN	UE	Longitud	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6



## Cilindros universales



ZBK 70

ZBK 71

### Cilindros de repuesto

- ZBK: Cilindros de repuesto para buzones de distintas marcas
- BK: Cilindros de repuesto para buzones BURG-WÄCHTER
- Lose: Cilindros para cajas de caudales, buzones, armarios de llaves, etc.



ZBK 72

ZBK 73



ZBK 74

ZBK 75



BK 92 Point

Artículo	EAN	UE	Para la marca	Y
	40 03482...			
ZBK 70	22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71	22370 3	5	Renz (hasta el año 2006), Decayeux entre otros	34 W
ZBK 72	22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	22390 1	5	Brabantia (chapa)	34 W
ZBK 74	22680 3	5	Brabantia (plástico)	34 W
ZBK 75	36240 2	5	Renz, ME-FA (desde el año 2006)	34 W
ZBK 70	<b>SB</b> 22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	<b>SB</b> 22371 0	5	Renz (hasta el año 2006), Decayeux entre otros	34 W
ZBK 72	<b>SB</b> 22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	<b>SB</b> 22391 8	5	Brabantia (chapa)	34 W
ZBK 74	<b>SB</b> 22681 0	5	Brabantia (plástico)	34 W
ZBK 75	<b>SB</b> 36241 9	5	Renz, ME-FA (desde el año 2006)	34 W
↓ Buzones BURG-WÄCHTER ↓				
BK 92 M	<b>SB</b> 14111 3		Buzones metálicos	65 R
BK 92 K	<b>SB</b> 14121 2		Modelos de plástico y de fundición	65 R
BK 92 Point	<b>SB</b> 30981 0	5	Modelo Point	40 W L/R
↓ Cilindros para cajas de caudales, buzones, armarios de llaves, etc. ↓				
Cilindros sueltos	13880 9	1	Indicar el tipo	



## Cilindros universales

### Cilindros universales ZS

- Zinc fundido a presión de alta resistencia, niquelado
- Cilindro de discos con llave de puntos
- Lengüeta ajustable en un ángulo de 90°
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: con tuerca de fijación
- ZS 80-82: con muelle de apriete
- Todos los modelos de serie con 3 lengüetas diferentes (excepto ZS 77 H y ZS 84)



ZS 76

ZS 77



ZS 77 H

ZS 80



ZS 81

ZS 82



ZS 84

ZS 85



ZS 86

Artículo	EAN	UE	Para grosores de material	Y
	40 03482...		mm	
ZS 76	01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77	03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H	03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80	01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81	03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82	01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84	32530 8	10	1-12	
ZS 85	26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86	26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77	<b>SB</b> 03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H	<b>SB</b> 03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81	<b>SB</b> 03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84	<b>SB</b> 32531 5	10	1-12	
ZS 85	<b>SB</b> 26881 0	5	1-12	36 W
↓ Con 2 cilindros universales por empaque ↓				
ZS 81 Duo	<b>SB</b> 17741 9	10	1-2 mm	33 W

### Información sobre cilindros universales

Artículo	Descripción
ZS 77, ZS 81, ZS 85 y ZS 86	Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
ZS y ZBK*	De cierre igualado o de cierre uniforme según muestra
ZS 76-86*	Cargo extra por llave maestra
	Llaves adicionales
	Llaves según número o muestra
	Llave en bruto

\* Para ZS 84 no disponible en pedidos especiales.



## Cilindros universales



### Caja de reposición de cilindros

- Surtido de cilindros de repuesto para buzones BURG-WÄCHTER y muchas otras marcas
- Incluye documentación técnica
- Patrón de medidas de agujero
- Diferentes lengüetas + accesorios

#### Contenido:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76\*
- 3x ZS 77\*
- 3x ZS 80\*
- 5x ZS 81\*
- 4x ZS 85\*
- 3x ZS 86\*
- 3x cilindros 92 Point
- 3x cilindros 92 M

\* (con tres lengüetas diferentes)

Artículo	EAN	UE
	40 03482...	
Caja ZS	80601 2	1



### Cilindro de lengüeta MZ 26

- Cilindro de espigas de latón, niquelado
- Longitud de cilindro 20 mm

Artículo	EAN	UE	Ø	
	40 03482...		mm	
MZ 26	05050 7	5	18,0	65 R


## Cerraduras para muebles

### Cerraduras de sobreponer

- De uso universal
- Cilindro de espigas de latón
- Tamaño de espiga ajustable de 15 a 40 mm
- Longitud de cilindro 25 mm
- Se suministra también con cierre igualado o amaestrado
- MZ 23: Cilindro de latón pulido
- MZ 2320: Cilindro de latón niquelado



Artículo	EAN	UE	Ø del cilindro		
	40 03482...		mm		
MZ 23	04730 9	5	22	65 R	
MZ 2320	04780 4	5	22	65 R	
MZ 23	<b>SB</b>	04731 6	5	22	65 R



### Cerradura de sobreponer

- Cilindro de discos niquelado
- Recorrido 25/30 mm
- Longitud de cilindro 23 mm
- Disponible también con cierre igualado



Artículo	EAN	UE	Ø del cilindro		
	40 03482...		mm		
MZ 83	05390 4	5	18	10 R	
MZ 83	<b>SB</b>	05391 1	5	18	10 R



### Información sobre cerraduras de muebles

Artículo	Descripción
Todos MZ	Disponible con cierre igualado – cierre en existencia
MZ 83	De cierre igualado o de cierre uniforme según muestra
MZ 23, MZ 2320 y MZ 26	De cierre igualado según, muestra
MZ 23, MZ 2320 y MZ 26	Llave maestra
	Llaves adicionales
Todos MZ	Llaves según número o muestra
	Llave en bruto

## Llave de bloqueo de cilindro



### Llaves de bloqueo de cilindro

- **E 6/E 7:**  
Para cerraduras empotrables
- **E 700:**  
Con tope, para cerraduras empotrables
- **ME:**  
Para cerraduras empotrables para muebles
- **Versión "/2":**  
Con 2 llaves
- **Versión "/3":**  
Con 3 llaves

Artículo	EAN	UE	Ø de la pieza de bloqueo	Y
	40 03482...		mm	
E 7/2	04280 9	10	7	24
E 7/3	04283 0	10	7	24
E 6/2	04270 0	10	6	22
E 700/2	04300 4	10	7	26
E 700/3	04303 5	10	7	26
ME/2	04340 0	10	6	14
E 7/2 <b>SB</b>	04281 6	10	7	24
E 7/3 <b>SB</b>	04481 0	10	7	24
E 6/2 <b>SB</b>	04271 7	10	6	22
E 700/2 <b>SB</b>	04301 1	10	7	26
E 700/3 <b>SB</b>	04501 5	10	7	26
ME/2 <b>SB</b>	04341 7	10	6	14
Llave adicional				
Llave individual		Según muestra o número		
Llave en bruto				

## Candados de armas


### Gun Lock GL 345

#### Candados de armas

- Asegura el gatillo del arma mediante el bloqueo del gatillo
- Protección adicional eficaz contra el uso no autorizado de su arma
- Consta de 2 partes que encajan una con la otra de forma segura a través de un sistema de trinquete
- Combinación numérica individualmente ajustable
- ¡Atención! Asegurar solo armas descargadas



Artículo	EAN	UE
	40 03482...	
Gun Lock <b>SB</b> GL 345	23670 3	5



# Cerraduras electrónicas

¡NO VUELVA A PERDER LAS LLAVES! CON UNA CERRADURA ELECTRÓNICA PODRÁ ABRIR Y CERRAR CÓMODAMENTE LAS PUERTAS COMO NUNCA ANTES.

Introducción	78
TSE HOME	79
secuENTRY easy	80
secuENTRY easy plus	82
secuENTRY	84
secuENTRY pro	90
Datos técnicos	102



Cerraduras electrónicas



## TSE HOME Set

### TSE HOME Set 4001

**La opción más económica para asegurar puertas:**  
Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores.

Contenido: 1 cilindro electrónico para puertas, Keypad/teclado, baterías, manual de instrucciones y de instalación, accesorios de montaje.

#### Seguro

- 1 millón de códigos posibles
- En total 6 usuarios programables: 1 código secreto (código de administrador, de 6 cifras) y 5 TSE E-Keys opcionales
- Sin cerradura de emergencia mecánica

#### Compatible

- Apto para todos los grosores de puerta hasta 120 mm (60/60)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)

#### Inalámbrico

- Instalar el teclado a un radio no mayor a los 4 m de distancia de la puerta

#### Sencillo

- Instalación sin cables, perforaciones, etc.
- El cilindro TSE europerfil con control electrónico sustituye al cilindro europerfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes (excepto aquellos con embellecedor)
- Sin perforaciones – modificación sumamente sencilla



TSE HOME

Artículo	EAN	Colores
	40 03482...	
TSE Set 4001 HOME W	54330 6	Blanco
TSE Set 4001 HOME MCR	55040 3	Cromo mate



## REDEFINIMOS LA COMODIDAD PARA CERRAR.

Ya sea para cubrir las necesidades en el ámbito privado, de las empresas o de las autoridades: con secuENTRY y TSE Home, BURG-WÄCHTER combina la tecnología más avanzada con la máxima comodidad. Esto es exactamente lo que los clientes esperan de una cerradura electrónica.

Cada usuario podrá elegir, como es lógico, el medio de identificación que más le convenga para la apertura de puertas. Esto es posible porque los cilindros electrónicos para puertas pueden funcionar con código, lector de huellas dactilares, transpondedor pasivo o activo o a través de su smartphone. Con la máxima flexibilidad. Las soluciones de software inteligente, por ejemplo para operadores de hoteles o propietarios de viviendas

de vacaciones, son la guinda del pastel de la innovadora serie de cerraduras electrónicas para puertas de BURG-WÄCHTER.



La marca BURG-WÄCHTER ha sido galardonada con uno de los mayores reconocimientos de Plus X Award. "Mejor marca del año 2020" en la categoría de productos "Sistemas de cierre para puertas". Además, secuENTRY easy ha recibido el sello de calidad en las categorías Alta Calidad, Diseño así como por su facilidad de uso y funcionalidad.

### Radio llave TSE E-Key TSE 5103 E-Key

- Distancia entre radio llave y cerradura de puerta de hasta 3 m según las condiciones del entorno
- Indicador de cambio de batería, alimentación: Pila de botón CR2032 estándar

Artículo	EAN
	40 03482...
TSE 5103 E-KEY SB	55030 4



### Protector de acero inoxidable TSE Adecuado para TSE HOME 4001

Protector de acero inoxidable contra actos de vandalismo y para evitar que alguien pueda mirar mientras introduce el código. Puede adaptarse posteriormente sin problemas.

Artículo	EAN
	40 03482...
TSE protector de acero inoxidable EBL SB	54680 2



# secuENTRY easy

## Pincode



secu  
**ENTRY**  
easy



### secuENTRY easy

#### 5601 Pincode

#### Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Pincode.

Contenido: 1 cilindro electrónico secuENTRY easy, 1 teclado secuENTRY Pincode, baterías, manual de instrucciones y de instalación, 2 llaves de emergencia, accesorios de montaje.

#### Acceso

##### 1. Desde la comodidad de su smartphone

- App disponible en la App Store o en Google Play Store
- App disponible entre otros para Samsung Galaxy desde Android 4.3, Apple iPhone desde iOS 9.3.5

##### 2. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil
- Tecla-On mecánica

##### 3. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Opcionalmente disponible (véase la página 84)

#### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido 1 código de administrador)
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP65

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118mm (59/59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la clase de puerta

#### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy con control electrónico sustituye al cilindro europeo mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

#### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en App Store o Google Play Store
- Instalación rápida y puesta en funcionamiento inmediata
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como
  - administración de usuarios
  - asignación de autorizaciones
  - selección de historiales (sin función de temporización) etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no puede accederse al cierre mecánico de emergencia!

Artículo	EAN
ENTRY easy 5601 Pincode	40 03482... 56011 2

# secuENTRY easy

## Fingerprint



secu  
**ENTRY**  
easy



### secuENTRY easy

#### 5602 Fingerprint

#### Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Fingerprint.

Contenido: 1 cilindro electrónico secuENTRY easy, 1 teclado secuENTRY Fingerprint, baterías, manual de instrucciones y de instalación, 2 llaves de emergencia, accesorios de montaje.

#### Acceso

##### 1. Desde la comodidad de su smartphone

- App disponible en la App Store o en Google Play Store
- App disponible entre otros para Samsung Galaxy desde Android 4.3, Apple iPhone desde iOS 9.3.5

##### 2. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil
- Tecla-On mecánica

##### 3. Huella dactilar mediante teclado

- Reconocimiento de huella
- Acceso con la propia huella dactilar
- Última tecnología en sensores

##### 4. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Opcionalmente disponible (véase la página 84)

#### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido 1 código de administrador), entre ellos, un máximo de 24 huellas dactilares
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado en la zona protegida de la intemperie, nivel de protección IP55

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 118mm (59/59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4m en función de la clase de puerta

#### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy con control electrónico sustituye al cilindro europeo mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

#### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en App Store o Google Play Store
- Instalación rápida y puesta en funcionamiento inmediata
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como
  - administración de usuarios
  - asignación de autorizaciones
  - selección de historiales (sin función de temporización) etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no puede accederse al cierre mecánico de emergencia!

Artículo	EAN
ENTRY easy 5602 Fingerprint	40 03482... 56022 8

# secuENTRY easy plus

## Pincode



### secuENTRY *easy plus* 5651 Pincode

#### Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy plus con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Pincode.

Contenido: 1 cilindro electrónico secuENTRY easy plus, 1 teclado secuENTRY Pincode, 1 transpondedor pasivo, baterías, manual de instrucciones y de instalación, 2 llaves de emergencia, accesorios de montaje.

#### Acceso

##### 1. Desde la comodidad de su smartphone

- App disponible en la App Store o en Google Play Store
- App disponible entre otros para Samsung Galaxy desde Android 4.3, Apple iPhone desde iOS 9.3.5

##### 2. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil
- Tecla-On mecánica

##### 3. Transpondedor pasivo

- Transpondedor pasivo moderno
- Contiene 1 pieza

##### 4. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Opcionalmente disponible (véase la página 84)

#### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido 1 código de administrador)
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado resistente a la intemperie, nivel de protección IP65

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 120 mm (61/59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4 m en función de la clase de puerta

#### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy con control electrónico sustituye al cilindro europerfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

#### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en App Store o Google Play Store
- Instalación rápida y puesta en funcionamiento inmediata
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como
  - administración de usuarios
  - asignación de autorizaciones
  - selección de historiales (sin función de temporización) etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no puede accederse al cierre mecánico de emergencia!

# secuENTRY easy plus

## Fingerprint



### secuENTRY *easy plus* 5652 Fingerprint

#### Kit completo para puertas de entrada y puertas interiores:

Cilindro electrónico secuENTRY easy plus con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Fingerprint.

Contenido: 1 cilindro electrónico secuENTRY easy plus, 1 teclado secuENTRY Fingerprint, 1 transpondedor pasivo, baterías, manual de instrucciones y de instalación, 2 llaves de emergencia, accesorios de montaje.

#### Acceso

##### 1. Desde la comodidad de su smartphone

- App disponible en la App Store o en Google Play Store
- App disponible entre otros para Samsung Galaxy desde Android 4.3, Apple iPhone desde iOS 9.3.5

##### 2. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil
- Tecla-On mecánica

##### 3. Huella dactilar mediante teclado

- Reconocimiento de huella
- Acceso con la propia huella dactilar
- Última tecnología en sensores

##### 4. Transpondedor pasivo

- Transpondedor pasivo moderno
- Contiene 1 pieza

##### 5. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Opcionalmente disponible (véase la página 84)

#### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido 1 código de administrador), entre ellos, un máximo de 24 huellas dactilares
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado en la zona protegida de la intemperie, nivel de protección IP55

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 120 mm (61/59)
- Para puertas de entrada y puertas interiores
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4 m en función de la clase de puerta

#### Sencillo

- El cilindro secuENTRY easy con control electrónico sustituye al cilindro europerfil mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes\*
- Sin perforaciones – sustitución sencilla

#### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en App Store o Google Play Store
- Instalación rápida y puesta en funcionamiento inmediata
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como
  - administración de usuarios
  - asignación de autorizaciones
  - selección de historiales (sin función de temporización) etc.

\* ¡Si se utiliza un herraje con embellecedor, no puede accederse al cierre mecánico de emergencia!



Artículo	EAN
ENTRY easy plus 5651 Pincode	40 03482... 56511 7

Artículo	EAN
ENTRY easy plus 5652 Fingerprint	40 03482... 56522 3



## secuENTRY

### Accesorios



#### Radio llave secuENTRY 5713 Transpondedor activo

- Transpondedor activo moderno
- Derechos de acceso fácilmente programables y periodos de validez a través de software y teclado (todos los teclados a partir del modelo del año 2018)
- Alta seguridad gracias a la comunicación cifrada (cifrado AES)
- Abrir la puerta pulsando un botón
- Ideal también para uso en hoteles o en caso de que sean necesarios derechos de acceso limitados
- Puede usarse para todos los productos secuENTRY



Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 5713 sE-Key <b>SB</b>	57310 5

## secuENTRY

### Bridge, Software

#### secuENTRY 5670 Bridge

- secuENTRY Bridge permite la apertura remota de los cilindros de cierre de secuENTRY a través de KeyApp
- Se necesita conexión a internet: después de conectarse a la WLAN de la casa (2,4 GHz), Bridge envía una señal de Bluetooth cifrada al cilindro de cierre de secuENTRY
- Aunque esté fuera de casa, podrá dejar entrar a familiares, amigos, trabajadores, etc.
- Set para actualizar los sistemas de control de acceso secuENTRY
- Con el cilindro ENTRYpro también podrá programar códigos de huésped con limitación temporal para casas de vacaciones o para propiedades alquiladas durante un tiempo limitado
- Para integrar Bridge es necesario actualizar el firmware del cilindro secuENTRY a la versión de software más reciente
- Programación remota a través de KeyApp en combinación con el software Light o Pro de secuENTRY
- Aviso de bajo nivel de batería del cilindro de cierre
- Aviso de base de datos correctamente actualizada
- Instalación y configuración sencilla
- Adecuado para interiores
- Se requiere adaptador 5 V-USB con mín. 1 A
- Puede combinarse a través de KeyApp con el intercomunicador de puerta inteligente Door eGuard Video Bell 8500



Artículo	EAN
	40 03482...
sE-Bridge 5670	56280 2

#### secuENTRY 5750 Software Light

##### Configuración y programación fácil

- Software para PC de fácil uso para instalaciones de cierre con hasta 15 usuarios y ocho cerraduras
- Transmisión de datos a las unidades BURG-WÄCHTER a través de cualquier adaptador o smartphone
- Selección de historiales
- Indicación del estado de la batería en el cilindro
- Requisitos de sistema Windows 7, Windows 8 o Windows 10 (Windows Tablets a partir de la versión 8.1) en configuración estándar, puerto USB
- No es necesaria la conexión permanente por radio entre PC y unidad de cierre



Artículo	EAN
	40 03482...
ENTRY 5750 Software Light	57500 0



Artículo	EAN	Cantidad
	40 03482...	
ENTRY 5710 Transponder	57100 2	1
ENTRY 5710 Duo <b>SB</b>	57102 6	2

# secuENTRY

## Pincode

Solo para distribuidores

### secuENTRY 5701 Pincode

**Kit completo para puertas de entrada, interiores y exteriores:**  
Cilindro electrónico secuENTRY con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Pincode.

Contenido: 1 cilindro electrónico secuENTRY, 1 teclado secuENTRY Pincode, 1 transpondedor pasivo, baterías, manual de instrucciones y de instalación, accesorios de montaje.



secu **ENTRY**

#### Acceso

##### 1. Desde la comodidad de su smartphone

- App disponible en la App Store o en Google Play Store
- App disponible entre otros para Samsung Galaxy desde Android 4.3, Apple iPhone desde iOS 9.3.5

##### 2. Transpondedor pasivo

- Transpondedor pasivo moderno
- Contiene 1 pieza

##### 3. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil
- Tecla-On mecánica

##### 4. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Opcionalmente disponible (véase la página 84)

#### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido 1 código de administrador)
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado y cilindro resistente a la intemperie, nivel de protección IP65

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 130 mm (67,5/62,5)
- Diámetro del pomo 30 mm
- Configuración predeterminada exterior 30 mm / parte interior no instalada
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4 m en función de la clase de puerta

#### Sencillo

- El cilindro electrónico secuENTRY reemplaza al bombín de cilindro mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes (no en herrajes con embellecedor)
- Sin perforaciones – sustitución sencilla
- Bajo consumo de energía por Bluetooth 4.0 LE
- Incluye 1 batería CR123A litio (cilindro)

#### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en App Store o Google Play Store
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

##### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Selección de historiales etc. (sin función de temporización)

# secuENTRY

## Fingerprint

Solo para distribuidores

### secuENTRY 5702 Fingerprint

**Kit completo para puertas de entrada, interiores y exteriores:**  
Cilindro electrónico secuENTRY con comunicación por radio (Bluetooth 4.0 LE) con el teclado Fingerprint.

Contenido: 1 cilindro electrónico secuENTRY, 1 teclado secuENTRY Fingerprint, 1 transpondedor pasivo, baterías, manual de instrucciones y de instalación, accesorios de montaje.



secu **ENTRY**

#### Acceso

##### 1. Desde la comodidad de su smartphone

- App disponible en la App Store o en Google Play Store
- App disponible entre otros para Samsung Galaxy desde Android 4.3, Apple iPhone desde iOS 9.3.5

##### 2. Transpondedor pasivo

- Transpondedor pasivo moderno
- Contiene 1 pieza

##### 3. Código pin mediante teclado

- Teclado iluminado
- Manejo del teclado mediante panel táctil
- Tecla-On mecánica

##### 4. Huella dactilar mediante teclado

- Reconocimiento de huella
- Acceso con la propia huella dactilar
- Última tecnología en sensores

##### 5. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Opcionalmente disponible (véase la página 84)

#### Seguro

- Código secreto de 6 dígitos
- Hasta 50 códigos programables (incluido 1 código de administrador), entre ellos, un máximo de 24 huellas dactilares
- 1 millón de códigos posibles (Pincode)
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Transmisión cifrada de datos AES de seguridad
- Teclado en la zona protegida de la intemperie, nivel de protección IP55
- Cilindro resistente a la intemperie, nivel de protección IP65

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 130 mm (67,5/62,5)
- Diámetro del pomo 30 mm
- Configuración predeterminada exterior 30 mm / parte interior no instalada
- Distancia de instalación del teclado de hasta 4 m en función de la clase de puerta

#### Sencillo

- El cilindro electrónico secuENTRY reemplaza al bombín de cilindro mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes (no en herrajes con embellecedor)
- Sin perforaciones – sustitución sencilla
- Bajo consumo de energía por Bluetooth 4.0 LE
- Incluye 1 batería CR123A litio (cilindro)

#### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en App Store o Google Play Store
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

##### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Selección de historiales etc. (sin función de temporización)



Artículo	EAN
ENTRY 5701 Pincode	40 03482... 57010 4

Artículo	EAN
ENTRY 5702 Fingerprint	40 03482... 57020 3



# secuENTRY

## Basic-Set



secu **ENTRY**

Solo para distribuidores

### secuENTRY 5700 Basic-Set

**Kit completo para puertas de entrada, interiores y exteriores:**  
cilindro electrónico secuENTRY.

Contenido: 1 cilindro electrónico secuENTRY, 2 transpondedores pasivos, baterías, manual de instrucciones y de instalación, accesorios de montaje.

#### Acceso

##### 1. Desde la comodidad de su smartphone

- App disponible en la App Store o en Google Play Store\*
- App disponible entre otros para Samsung Galaxy desde Android 4.3, Apple iPhone desde iOS 9.3.5

##### 2. Transpondedor pasivo

- Transpondedor pasivo moderno
- Contiene 2 piezas

##### 3. Transpondedor activo sE-Key (radio llave)

- Opcionalmente disponible (véase la página 84)

#### Seguro

- Hasta 49 transpondedores programables
- Protección contra manipulaciones (tiempos de bloqueo)
- Transpondedores adicionales programables únicamente a través del software o teclado
- Cilindro resistente a la intemperie, nivel de protección IP65

#### Compatible

- Ajuste personalizado para espesores de puerta de hasta 130 mm (67,5/62,5)
- Diámetro del pomo 30 mm
- Configuración predeterminada exterior 30 mm / parte interior no instalada

#### Sencillo

- El cilindro electrónico secuENTRY reemplaza al bombín de cilindro mecánico
- Se mantienen los herrajes existentes
- Sin perforaciones – sustitución sencilla
- Bajo consumo de energía por Bluetooth 4.0 LE
- Incluye 1 batería CR123A litio (cilindro)

#### App

##### KeyApp

- Apertura del cilindro vía smartphone
- Descarga gratuita en App Store o Google Play Store
- Para cargar actualizaciones en el cilindro y teclado
- Seleccionar y mostrar historial

#### Ideal para PC

- Con el software opcional para PC son posibles algunas funciones como
  - Administración de usuarios
  - Asignación de autorizaciones
  - Selección de historiales etc. (sin función de temporización)

Artículo	EAN
ENTRY 5700 Basic-Set	40 03482... 57000 5

# secuENTRY

## HALF

Solo para distribuidores

### secuENTRY 5705 HALF

- Medios de identificación utilizables: Transpondedor y KeyApp (smartphone)
- Longitud de construcción 30/10 mm
- Para hasta 50 usuarios – con función de historial y control de autorizaciones por medio del software secuENTRY opcional (sin función de temporización)
- Baterías: 1 batería de litio CR123A (cilindro)
- Transpondedores adicionales programables únicamente a través del software o teclado
- Incluye 2 transpondedores pasivos, baterías, manual de instrucciones y de montaje, accesorios de montaje.



secu **ENTRY**

Artículo	EAN	Información
ENTRY 5705 Half	40 03482... 57050 0	Semicilindro



# secuENTRY pro

## Cilindro



secu **ENTRY** pro

### Ventajas:

- Hasta 2.000 transpondedores pasivos programables
- Resistente a la intemperie – Nivel de protección del cilindro: IP 65
- Receptor Bluetooth en el lado exterior

### Solo para distribuidores

## secuENTRY pro 7000

Cilindro electrónico para hasta 2.000 medios de identificación

- Función de historial: 2.000 sucesos

### Datos técnicos

<b>Diseño</b>	Montaje en orificio PZ (DIN 18252, EN 1303) <b>Homologación y certificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidad con todas directivas CE aplicables</li> <li>• Las leyes nacionales deben verificarse por separado</li> </ul>
<b>Suministro de energía</b>	1 x batería CR123A litio
<b>Condiciones ambientales permitidas</b>	de -15 °C a +50 °C / hasta el 95 % de humedad relativa (sin condensación)
<b>Número de activaciones posibles por juego de baterías</b>	<b>CÓDIGO PIN</b> hasta 55.000 aperturas <sup>1</sup> <b>HUELLA DACTILAR</b> hasta 55.000 aperturas <sup>1</sup> <b>TRANSPONDEDOR PASIVO</b> hasta 65.000 aperturas <sup>1</sup>
<b>Longitud de cilindro min./máx.</b>	Grosor de puerta de 60 a 130 mm: mín. 30/30 mm, máx. 67,5/62,5 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda)
<b>Distancia de entrada o aguja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta con apertura hacia dentro<sup>2</sup> (pomo estándar): 30 mm</li> <li>• Puerta con apertura hacia fuera<sup>2</sup>: 30 mm</li> </ul>
<b>Pomo exterior activo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lectura transpondedor pasivo</li> <li>• Receptor bluetooth</li> </ul>
<b>Radioalcance</b>	Hasta 4 m (cifrado AES)
<b>Nivel de protección</b>	IP 65
<b>Eje exterior</b>	Plástico, latón <sup>3</sup>
<b>Eje interior</b>	Plástico, latón <sup>3</sup>
<b>Duración del acoplamiento</b>	7 segundos
<b>Cilindro con transmisión de datos</b>	Bluetooth 4.0 LE (cifrado AES)
<b>Característica especial</b>	Protegido contra manejo no autorizado

<sup>1</sup> Sin apertura permanente <sup>2</sup> Válido para grosores de hoja de puerta en los que el cilindro de perfil no sobresale. Para otras puertas, se ruega consultar.

<sup>3</sup> Accesorio opcional

### Funciones opcionales con el software secuENTRY 7083

- Administración de usuario o grupos
- Función de hora y calendario
- Asignación de autorizaciones
- Función de historial

### Opcional

- Con transpondedor activo
- Con transpondedor pasivo

Artículo	EAN
Cilindro ENTRYpro 7000	40 03482... 57130 9

# secuENTRY pro

## Cilindro



secu **ENTRY** pro

### Ventajas:

- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Instalación muy fácil

### Solo para distribuidores

## secuENTRY pro 7100

Cilindro electrónico para hasta 2.000 medios de identificación

- Función de historial: 2.000 sucesos

### Datos técnicos

<b>Diseño</b>	Montaje en orificio PZ (DIN 18252, EN 1303) <b>Homologación y certificación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformidad con todas directivas CE aplicables</li> <li>• Las leyes nacionales deben verificarse por separado</li> </ul>
<b>Suministro de energía</b>	2 x Mignon LR06 AA alcalinas
<b>Condiciones ambientales permitidas</b>	de -15 °C a +50 °C / hasta el 95 % de humedad relativa (sin condensación)
<b>Número de activaciones posibles por juego de baterías</b>	<b>CÓDIGO PIN</b> hasta 40.000 aperturas <sup>1</sup> <b>HUELLA DACTILAR</b> hasta 40.000 aperturas <sup>1</sup>
<b>Longitud de cilindro min./máx.</b>	Ajustable in situ a través de un sistema de trinquete para grosores de puerta de hasta 118 mm: mín. 30/30 mm, máx. 59/59 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda) Puede alargarse por fuera opcionalmente con la prolongación de eje
<b>Distancia de entrada o aguja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta con apertura hacia dentro<sup>2</sup> (pomo estándar): 30 mm</li> <li>• Puerta con apertura hacia fuera<sup>2</sup>: 35 mm</li> </ul>
<b>Desbloqueo de emergencia</b>	cierre mecánico de emergencia (con cierre igualado opcional)
<b>Radioalcance</b>	Hasta 4 m (cifrado AES)
<b>Nivel de protección</b>	–
<b>Eje exterior</b>	Acero inoxidable
<b>Eje interior</b>	Latón
<b>Duración del acoplamiento</b>	7 segundos
<b>Cilindro con transmisión de datos</b>	Bluetooth 4.0 LE (cifrado AES)
<b>Característica especial</b>	Protegido contra manejo no autorizado

<sup>1</sup> Sin apertura permanente <sup>2</sup> Válido para grosores de hoja de puerta en los que el cilindro de perfil no sobresale. Para otras puertas, se ruega consultar.

<sup>3</sup> Accesorio opcional

### Funciones opcionales con el software secuENTRY 7083

- Administración de usuario o grupos
- Función de hora y calendario
- Asignación de autorizaciones
- Función de historial

### Opcional

- Con transpondedor activo

Artículo	EAN
Cilindro ENTRYpro 7100	40 03482... 57240 5

# secuENTRY pro

## Cilindro



### Ventajas:

- Hasta 2.000 transpondedores pasivos programables
- Incluido cierre mecánico de emergencia
- Instalación sencilla

#### Solo para distribuidores

### secuENTRY pro 7116 DUO

#### Cilindro electrónico para hasta 2.000 medios de identificación

- Función de historial: 2.000 sucesos

#### Datos técnicos

<b>Diseño</b>	Montaje en orificio PZ (DIN 18252, EN 1303) <b>Homologación y certificación:</b> • Conformidad con todas directivas CE aplicables • Las leyes nacionales deben verificarse por separado
<b>Suministro de energía</b>	1 x batería CR123A litio en el pomo exterior 2 x Mignon LR06 AA alcalinas en el pomo interior
<b>Condiciones ambientales permitidas</b>	de -15 °C a +50 °C / hasta el 95 % de humedad relativa (sin condensación)
<b>Número de activaciones posibles por juego de baterías</b>	<b>CÓDIGO PIN</b> hasta 55.000 aperturas <sup>1</sup> <b>HUELLA DACTILAR</b> hasta 55.000 aperturas <sup>1</sup> <b>TRANSPONDEDOR PASIVO</b> hasta 65.000 aperturas <sup>1</sup>
<b>Longitud de cilindro min./máx.</b>	Ajustable in situ a través de un sistema de trinquete para grosores de puerta de hasta 120 mm: mín. 30/30 mm, máx. 61/59 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda)
<b>Distancia de entrada o aguja</b>	• Puerta con apertura hacia dentro <sup>2</sup> (pomo estándar): 30 mm • Puerta con apertura hacia fuera <sup>2</sup> : 35 mm
<b>Pomo exterior activo</b>	• Lectura transpondedor pasivo • Receptor bluetooth
<b>Radioalcance</b>	Hasta 4 m (cifrado AES)
<b>Nivel de protección</b>	Pomo exterior: IP65 Pomo interior: Lado interior sin protección IP
<b>Eje exterior</b>	Eje de acero hexagonal galvanizado
<b>Eje interior</b>	Latón
<b>Duración del acoplamiento</b>	7 segundos
<b>Cilindro con transmisión de datos</b>	Bluetooth 4.0 LE (cifrado AES)
<b>Característica especial</b>	Protegido contra manejo no autorizado
<b>Desbloqueo de emergencia</b>	Cierre mecánico de emergencia (con cierre igualado opcional)

<sup>1</sup> Sin apertura permanente <sup>2</sup> Válido para grosores de hoja de puerta en los que el cilindro de perfil no sobresale. Para otras puertas, se ruega consultar. <sup>3</sup> Accesorio opcional

#### Funciones opcionales con el software secuENTRY 7083

- Administración de usuario o grupos
- Función de hora y calendario
- Asignación de autorizaciones
- Función de historial

#### Opcional

- Con transpondedor activo
- Con transpondedor pasivo

Artículo	EAN
ENTRYpro 7116 Duo	40 03482... 57150 7

# secuENTRY pro

## Cilindro



### Ventajas:

- Hasta 2.000 transpondedores pasivos programables
- Nivel de protección del cilindro: IP 65
- Libre por ambos lados
- Se necesita identificación por ambos lados

#### Solo para distribuidores

### secuENTRY pro 7010 TWIN

#### Cilindro electrónico para hasta 2.000 medios de identificación

- Función de historial: 2.000 sucesos

#### Datos técnicos

<b>Diseño</b>	Montaje en orificio PZ (DIN 18252, EN 1303) <b>Homologación y certificación:</b> • Conformidad con todas directivas CE aplicables • Las leyes nacionales deben verificarse por separado
<b>Suministro de energía</b>	1 x batería CR123A litio en los pomos interior y exterior
<b>Condiciones ambientales permitidas</b>	de -15 °C a +50 °C / hasta el 95 % de humedad relativa (sin condensación)
<b>Número de activaciones posibles por juego de baterías</b>	<b>CÓDIGO PIN</b> hasta 55.000 aperturas <sup>1</sup> <b>HUELLA DACTILAR</b> hasta 55.000 aperturas <sup>1</sup> <b>TRANSPONDEDOR PASIVO</b> hasta 65.000 aperturas <sup>1</sup>
<b>Longitud de cilindro min./máx.</b>	Grosor de puerta de 60 a 127,5 mm: mín. 30/30 mm, máx. 67,5/60 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda)
<b>Distancia de entrada o aguja</b>	• Puerta con apertura hacia dentro <sup>2</sup> (pomo estándar): 30 mm • Puerta con apertura hacia fuera <sup>2</sup> : 30 mm
<b>Pomo exterior activo</b>	• Lectura transpondedor pasivo • Transmisor bluetooth
<b>Pomo interior activo</b>	• Lectura transpondedor pasivo • Transmisor Bluetooth
<b>Radioalcance</b>	Hasta 4 m (cifrado AES)
<b>Nivel de protección</b>	IP65
<b>Eje exterior</b>	Plástico, latón <sup>3</sup>
<b>Eje interior</b>	Eje de acero hexagonal galvanizado
<b>Duración del acoplamiento</b>	7 segundos
<b>Cilindro con transmisión de datos</b>	Bluetooth 4.0 LE (cifrado AES)
<b>Característica especial</b>	Protegido contra manejo no autorizado

<sup>1</sup> Sin apertura permanente <sup>2</sup> Válido para grosores de hoja de puerta en los que el cilindro de perfil no sobresale. Para otras puertas, se ruega consultar. <sup>3</sup> Accesorio opcional

#### Funciones opcionales con el software secuENTRY 7083

- Administración de usuario o grupos
- Función de hora y calendario
- Asignación de autorizaciones
- Función de historial

#### Opcional

- Con transpondedor activo
- Con transpondedor pasivo

Artículo	EAN
ENTRYpro 7010 Twin	40 03482... 57140 8

# secuENTRY pro

## Cilindro



secu  
**ENTRY**  
pro

### Ventajas:

- Hasta 2.000 transpondedores pasivos programables
- Nivel de protección del cilindro: IP 65

Solo para distribuidores

### secuENTRY pro 7030 HALF

Cilindro electrónico para hasta 2.000 medios de identificación

- Función de historial: 2.000 sucesos

#### Datos técnicos

<b>Diseño</b>	Montaje en orificio PZ (DIN 18252, EN 1303) <b>Homologación y certificación:</b> • Conformidad con todas directivas CE aplicables • Las leyes nacionales deben verificarse por separado
<b>Suministro de energía</b>	1 x batería CR123A litio
<b>Condiciones ambientales permitidas</b>	de -15 °C a +50 °C / hasta el 95 % de humedad relativa (sin condensación)
<b>Número de activaciones posibles por juego de baterías</b>	<b>CÓDIGO PIN</b> hasta 55.000 aperturas <sup>1</sup> <b>HUELLA DACTILAR</b> hasta 55.000 aperturas <sup>1</sup> <b>TRANSPONDEDOR PASIVO</b> hasta 65.000 aperturas <sup>1</sup>
<b>Longitud de cilindro min./máx.</b>	Longitud total de hasta 77,5 mm: mín. 30/10 mm, máx. 67,5/10 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda)
<b>Distancia de entrada o aguja</b>	• Puerta con apertura hacia dentro <sup>2</sup> (pomo estándar): 30 mm
<b>Pomo exterior activo</b>	• Lectura transpondedor pasivo • Transmisor bluetooth
<b>Radioalcance</b>	Hasta 4 m (cifrado AES)
<b>Nivel de protección</b>	IP65
<b>Eje exterior</b>	Plástico, latón <sup>3</sup>
<b>Duración del acoplamiento</b>	7 segundos
<b>Cilindro con transmisión de datos</b>	Bluetooth 4.0 LE (cifrado AES)
<b>Característica especial</b>	Protegido contra manejo no autorizado

<sup>1</sup> Sin apertura permanente <sup>2</sup> Válido para grosores de hoja de puerta en los que el cilindro de perfil no sobresale. Para otras puertas, se ruega consultar.

<sup>3</sup> Accesorio opcional

#### Funciones opcionales con el software secuENTRY 7083

- Administración de usuario o grupos
- Función de hora y calendario
- Asignación de autorizaciones
- Función de historial

#### Opcional

- Con transpondedor activo
- Con transpondedor pasivo

Artículo	EAN
ENTRYpro 7030 Half	40 03482... 57160 6

# secuENTRY pro

## Adaptador

Solo para distribuidores

### secuENTRY pro Adaptador

#### Datos técnicos

<b>Material</b>	Latón
<b>Instalación</b>	Se incorpora al cilindro secuENTRY (interior y exterior)
<b>Finalidad de uso</b>	Prolongar los ejes de cierre en cilindros secuENTRY 7000, 7010, 7030
<b>Observación</b>	Artículo opcional para las prolongaciones de plástico de serie



Artículo	EAN
Adaptador Pro 1: 5 mm	40 03482... 39200 3
Adaptador Pro 2: 10 mm	39210 2
Adaptador Pro 3: 15 mm	39220 1
Adaptador Pro 4: 20 mm	39230 0
Adaptador Pro 5: 25 mm	39240 9
Adaptador Pro 6: 30 mm	39250 8
Adaptador Pro 7: 35 mm	39260 7
Adaptador Pro 8: 40 mm	39270 6

### secuENTRY pro DUO CH Adaptador 22 mm

#### Datos técnicos

<b>Material</b>	Plástico
<b>Fijación</b>	Los adaptadores suizos cilíndricos redondos se acoplan a presión sobre el cilindro



Artículo	EAN
DUO CH Adaptador 22 mm	40 03482... 55500 2

## secuENTRY pro

### Prolongación de eje



Solo para distribuidores

**secuENTRY pro**  
Prolongación de eje para ENTRY easy y cilindro 7100

#### Datos técnicos

<b>Material</b>	Acero fino
<b>Fijación</b>	El eje original debe adaptarse en función de las dimensiones de la puerta
<b>Ajuste</b>	Para las distancias de 61 a 77 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda), el eje estándar debe acortarse en hasta 16 mm
<b>Prolongación máxima del eje exterior</b>	104 mm (medido desde el centro del tornillo de guarda) solo para ENTRY easy y cilindro 7100

Artículo	EAN
ENTRY 5671 WVE	40 03482... 56450 9

## secuENTRY pro

### Medios de identificación

Solo para distribuidores

**secuENTRY pro**  
5711 Pincode

**Teclado inalámbrico para el código pin como medio de identificación**

- Panel táctil con botón de encendido mecánico

#### Datos técnicos

<b>Suministro de energía</b>	2 x Mignon LR06 AA alcalinas
<b>Teclado</b>	Cuadro de mando con panel táctil
<b>Entrada de código</b>	6 cifras
<b>Tiempo de bloqueo</b>	Tras 3 x entradas de código incorrectas, 1 minuto, después 3 minutos cada vez
<b>Visualización</b>	12 idiomas preconfigurados (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); puede programarse un idioma adicional mediante el software (TR, DK); consulte la posibilidad de más idiomas
<b>Tipo de protección</b>	IP65
<b>Radioalcance</b>	Hasta 4 m (cifrado AES)
<b>Transmisión de datos</b>	Bluetooth 4.0 LE (cifrado AES)

Artículo	EAN
ENTRY 5711 KP Pincode	40 03482... 57110 1



secu **ENTRY**  
pro

**secuENTRY pro**  
5712 Fingerprint

**Teclado inalámbrico para el código pin con lector de huellas dactilares como medio de identificación**

- Panel táctil con botón de encendido mecánico

#### Datos técnicos

<b>Suministro de energía</b>	2 x Mignon LR06 AA alcalinas
<b>Teclado</b>	Cuadro de mando con panel táctil
<b>Entrada de código</b>	6 cifras
<b>Tiempo de bloqueo</b>	Tras 3 x entradas de código incorrectas, 1 minuto, después 3 minutos cada vez
<b>Visualización</b>	12 idiomas preconfigurados (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); puede programarse un idioma adicional mediante el software (TR, DK); consulte la posibilidad de más idiomas
<b>Tipo de protección</b>	IP55
<b>Radioalcance</b>	Hasta 4 m (cifrado AES)
<b>Transmisión de datos</b>	Bluetooth 4.0 LE (cifrado AES)

Artículo	EAN
ENTRY 5712 KP Fingerprint	40 03482... 57120 0



secu **ENTRY**  
pro

# secuENTRY pro

## Módulo add-on

Solo para distribuidores



### secuENTRY pro 7071 RELAY

Unidad de control para la conexión de aparatos eléctricos externos (para controlar puertas enrollables, armarios, focos de luz, etc.)

- Se integra en el plan de cierre de secuENTRY pro
- Relé para hasta 2.000 medios de identificación (código pin, huella dactilar, etc.)
- Transpondedor pasivo (en conexión con secuENTRY 7074 Transponder Extender)
- Función de historial: 2.000 sucesos
- Funciones con software opcional:
  - Administración de usuario o grupos
  - Función de hora y calendario
  - Asignación de autorizaciones
  - Función de historial
  - Modo hotel
  - Temporizador de relé

#### Datos técnicos

Suministro de energía	Adaptador <sup>1</sup> 6-12 V corriente continua 500 mAh
Condiciones de instalación	Instalar en zonas protegidas a la intemperie y contra la manipulación
Compatibilidad	Compatible con secuENTRY 7074, 5710, 5711 (código pin), 5712 (huella dactilar), 5713 y KeyApp
Radioalcance	Hasta 4 m (cifrado AES)
Conexiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6V hasta 12V DC 500 mAh</li> <li>• GND</li> <li>• COM</li> <li>• Contacto normalmente cerrado NC sin potencial (máx. 24 V, 1 A)</li> <li>• Contacto normalmente abierto NA sin potencial (máx. 24 V, 1 A)</li> </ul>
Duración del acoplamiento	de 1 s hasta 17:59:59 h
Transmisión de datos	Bluetooth 4.0 LE (cifrado AES)
¡Importante!	<b>No debe aplicarse ninguna tensión de 230 V a través del relé (máx. 24 V)</b>

<sup>1</sup> Adaptador no incluido.

secu  
**ENTRY**  
pro

Artículo	EAN
ENTRYpro 7071 Relay	40 03482... 57180 4

# secuENTRY pro

## Módulo add-on

Solo para distribuidores

### secuENTRY pro 7072 REMOTE

Unidad conmutadora para la integración de unidades de mando externas en instalaciones de cierre secuENTRY (p. ej. cronometraje, instalaciones de alarma y medios de identificación)

- Funciona de manera remota como un "mando a distancia"
- secuENTRY pro 7072 Remote solo puede introducirse en el software a través del código QR

#### Datos técnicos

Suministro de energía	Adaptador <sup>1</sup> 5 V-12 V estabilizado
Condiciones de instalación	Instalar en zonas protegidas a la intemperie y contra la manipulación
Protección contra la polarización invertida	Disponible
Contacto de conmutación	Duración del impulso 0,5-1 s
Radioalcance	Hasta 4 m (cifrado AES)
Activación	(Nivel de conmutación máx. 12 V)

<sup>1</sup> Adaptador no incluido.

Artículo	EAN
ENTRYpro 7072 Remote	40 03482... 57190 3

### secuENTRY pro 7073 ENROLMENT

Dispositivo de programación USB para almacenamiento de parámetros biométricos de huellas dactilares autorizadas para el cierre así como de transpondedores pasivos en el software de gestión secuENTRY pro

- Gran comodidad en la administración de autorizaciones de uso (p. ej. de empresas y autoridades con distintas autorizaciones de uso así como transpondedores para visitantes)
- Uso con software para PC 7083 Software Pro
- Verificación del registro de huella dactilar almacenado

#### Datos técnicos

Suministro de energía	Por USB
Conexiones	Cable Micro USB – conector tipo A

Artículo	EAN
ENTRYpro 7073 Enrolment	40 03482... 57200 9



secu  
**ENTRY**  
pro



secu  
**ENTRY**  
pro

## secuENTRY pro

### Módulo add-on, software



secu  
**ENTRY**  
pro



Solo para distribuidores

#### secuENTRY pro

##### 7074 TRANSPONDER EXTENDER

#### Lector de pared para la apertura de puertas

- secuENTRY 7074 Transponder Extender lee el transpondedor pasivo secuENTRY 5710 y reenvía la señal de apertura al cilindro o al relé, apropiado p. ej. para integrarse en armarios y puertas de garaje
- Radioalcance máximo (cifrado AES) entre el lector de pared y la cerradura de puerta secuENTRY pro: aprox. 4 m
- Señal acústica de confirmación

#### Datos técnicos

Suministro de energía	CR123 A
Tipo de protección	IP65
Radioalcance	Hasta 4 m (cifrado AES)

Artículo	EAN
ENTRY 7074 Transponder Extender	40 03482... 56820 0



#### secuENTRY pro

##### 7083 SYSTEM SOFTWARE

#### Con el software secuENTRY pro 7083 se administran de manera global hasta 1.000 puertas y 2.000 usuarios

- Designación de usuarios, funciones temporales, asignación de autorizaciones función de apertura permanente
- Funciones de importación/exportación, protección con contraseña, funciones de copia de seguridad
- Programación del transpondedor pasivo secuENTRY pro 5710 a través de código QR y secuENTRY pro 7073 Enrolment
- Lectura de huellas dactilares a través de secuENTRY pro 7073 Enrolment
- Función de calendario, incluidos días festivos; exportación del historial
- Temporizador de usuario/Ajustes de temporizador: 24/50; Temporizador permanente/Ajustes de temporizador 16/50
- Visualización en caso de que se requiera programación
- Actualizaciones gratuitas en [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- Requisitos de sistema: Windows 7, 8, 10
- Compatible con: Todos los productos secuENTRY

Artículo	EAN
ENTRY 7083 Software PRO	40 03482... 57215 3

## secuENTRY pro

### Software

#### secuENTRY pro

##### 7094 AbFeWo SOFTWARE

#### Con el software secuENTRY AbFeWo, los propietarios pueden emitir desde su casa códigos con validez limitada en el tiempo para la vivienda de vacaciones

- Creación de códigos de acceso con autorizaciones de acceso limitadas en el tiempo para una vivienda o casa de vacaciones
- No es necesario entregar las llaves: El código se genera desde casa y puede utilizarse en cualquier lugar del mundo
- Generación segura de códigos mediante algoritmos especiales
- No es necesaria la sincronización entre el software y la cerradura de puerta secuENTRY
- Creación de planes de cierre para hasta ocho puertas y 15 usuarios (también en diferentes casas)
- El código pierde automáticamente su validez al final de las vacaciones
- Software compatible con el teclado secuENTRY pro 5711 así como con los cilindros electrónicos para puertas secuENTRY pro 7100 y secuENTRY pro 7116 Duo
- Requisitos de sistema: Windows 7, 8, 10



Artículo	EAN
ENTRY 7094 AbFeWo Software PRO	40 03482... 84340 6

#### secuENTRY pro

##### 7090 HOTEL SOFTWARE

#### Con el software secuENTRY pro 7090 Hotel se generan códigos con validez limitada en el tiempo para los clientes del hotel

- Sistema de cierre electrónico inalámbrico con códigos de huésped
- El código de huésped con seis dígitos contiene toda la información, también apto para puertas de comunidad, barreras y puertas de garaje
- Determinación de la hora de salida
- Adecuado para hoteles y complejos vacacionales con hasta 500 puertas
- Tiempo máximo de reserva de 29 noches
- No es necesario conectar en red las cerraduras
- Requisitos básicos: secuENTRY pro 7083 System Software (pueden usarse funciones adicionales del software)
- Adaptación del software a la estructura del hotel en cuestión
- Función diario dentro del software
- Compatible a través de interfaces con terminales de auto check-in y software de reservas
- Requisitos de sistema: Windows 7, 8, 10 en configuración estándar
- Compatible con: secuENTRY pro 7000, 7100, 7116, 7071 und 5711



Artículo	EAN
ENTRY 7090 Hotel PRO	40 03482... 57350 1

# Datos técnicos

## secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pincode	secuENTRY 5702 Fingerprint
<b>Solo para distribuidores</b>			
<b>Gama de productos secuENTRY:</b> ¡Todo de un vistazo!			
			
Combinaciones de código posibles	–	1 millón	1 millón
¿Cuántas cifras tiene el código pin?	–	6 cifras	6 cifras
Número de códigos de administrador	1	1	1
Total máximo de medios de cierre secretos	50	50	50
Número de códigos posibles	–	50	50
Número de huellas dactilares posibles	–	–	24
Número de transpondedores pasivos posibles	49	49	49
Número de transpondedores activos posibles (SE-Key 5713)	49	49	49
Codificación de radio AES segura	✓	✓	✓
Interfaz de uso simple por control de menú	–	✓	✓
Operación guiada por menú multilingüe	–	✓	✓
Nivel de protección del teclado		IP65	IP55
Distancia de entrada o aguja	30 mm	30 mm	30 mm
Máx. alcance de radio del teclado	–	4 m	4 m
Función de instalaciones de cierre con administración de usuarios		posible a través del software secuENTRY	
Programación a través de teclado	–	✓	✓
Programación a través del software	✓	✓	✓
Funciones de temporización	–	–	–
Función de historial	posible a través del software secuENTRY o por App (sin fecha y hora)		
Número de historiales	últimas 600 entradas (sin fecha y hora)		
<b>Suministro de energía</b>			
Keypad	–	2x LR06	2x LR06
Cilindro	1x CR 123A	1x CR 123A	1x CR 123A
Indicador de cambio de batería	✓	✓	✓
Protección de memoria sin tensión de batería	✓	✓	✓
Apertura de emergencia mecánica	–	–	–

Reservado el derecho de errores y cambios así como perfeccionamientos técnicos.

# Datos técnicos

## secuENTRY easy

	secuENTRY easy 5601 Pincode	secuENTRY easy 5602 Fingerprint	secuENTRY easy plus 5651 Pincode	secuENTRY easy plus 5652 Fingerprint
<b>Gama de productos secuENTRY easy:</b> ¡Todo de un vistazo!				
				
Combinaciones de código posibles			1 millón	
¿Cuántas cifras tiene el código pin?			6 cifras	
Número de códigos de administrador			1	
Total máximo de medios de cierre secretos			50	
Número de códigos posibles			50	
Número de huellas dactilares posibles	–	24	–	24
Número de transpondedores pasivos posibles		–		49
Número de transpondedores activos posibles (SE-Key 5713)			49	
Codificación de radio AES segura			✓	
Interfaz de uso simple por control de menú			✓	
Operación guiada por menú multilingüe			✓	
Nivel de protección del teclado	IP65	IP55	IP65	IP55
Distancia de entrada o aguja			30 mm	
Máx. alcance de radio del teclado			hasta 4 m	
Función de instalaciones de cierre con administración de usuarios			posible a través del software secuENTRY	
Programación a través de teclado			✓	
Programación a través del software			✓	
Funciones de temporización			–	
Función de historial	posible a través del software secuENTRY o por App (sin fecha y hora)			
Número de historiales	últimas 600 entradas (sin fecha y hora)			
<b>Suministro de energía</b>				
Keypad			2x LR06	
Cilindro		2x LR06	Interior: 2x LR06, Exterior: 1x CR123A	
Indicador de cambio de batería			✓	
Protección de memoria sin tensión de batería			✓	
Apertura de emergencia mecánica			✓	

Reservado el derecho de errores y cambios así como perfeccionamientos técnicos.

# Datos técnicos

## secuENTRY pro

	secuENTRY pro 7000 Zylinder	secuENTRY pro 7100 Zylinder	secuENTRY pro 7116 Zylinder
<b>Solo para distribuidores</b>			
Los cilindros secuENTRY pro: ¡Todo de un vistazo!			
			
Número de códigos de administrador	1	1	1
Total máximo de medios de cierre secretos	2000	2000	2000
Número de códigos posibles	2000	2000	2000
Número de huellas dactilares posibles	200-300	200-300	200-300
Número de transpondedores pasivos posibles	2000	-	2000
Número de transpondedores activos posibles (SE-Key 5713)	2000	2000	2000
Codificación de radio AES segura	✓	✓	✓
Distancia de entrada o aguja	30 mm	30 mm	30 mm
Función de instalaciones de cierre con administración de usuarios	✓	✓	✓
Programación a través de teclado	✓	✓	✓
Programación a través del software	posible a través del software secuENTRY		
Funciones de temporización	✓	✓	✓
Función de historial	posible a través del software secuENTRY o por App (sin fecha y hora)		
Número de historiales	2000	2000	2000
Suministro de energía	1x CR123A	2x LR06	1x CR123A y 2x LR06
Indicador de cambio de batería	✓	✓	✓
Protección de memoria sin tensión de batería	✓	✓	✓
Apertura de emergencia mecánica	-	✓	✓

Reservado el derecho de errores y cambios así como perfeccionamientos técnicos.



# Seguridad para ventanas/puertas, tecnología para puertas

SEGURIDAD QUE PUEDE MONTARSE POSTERIORMENTE Y AYUDAS PRÁCTICAS PARA LA VIDA DIARIA: SEGURIDAD PARA VENTANAS Y PUERTAS DE BURG-WÄCHTER PARA SU HOGAR

WinSafe — Seguridad para ventanas	108
BlockSafe — Seguridad para ventanas/puertas	113
Alarma para ventanas, puertas y alarma personal	115
Cerraduras electrónicas	116
Cadenas para puerta	118
Reja de seguridad WinProtec	119
Tecnología para puertas	122



Seguridad para ventanas/puertas,  
tecnología para puertas

# Seguridad para ventanas WinSafe



## WinSafe WS11

Seguro de ventana para ventanas de una hoja

- Aceptado por el laboratorio alemán VdS para ventanas de madera o aluminio
- Con un pasador pivotante estable
- Posiciones de instalación posibles: Lado inferior, lado superior y lado de la manilla
- Fácil autoensamblaje
- Gran comodidad de cierre
- Espesor de rebaje: 15-25 mm
- Datos técnicos: Página 111



Artículo	EAN	UE	Colores	Llave en bruto
	40 03482...			mm
WS11W SB	38231 8	3	Blanco	79W
WS11BR SB	38241 7	3	Marrón grisáceo	79W
WS11F1 GL*W	38252 3	1	Blanco	79W
WS11F1 GL*BR	38262 2	1	Marrón grisáceo	79W

\* Cierre igualado sin cargos extra.



## WinSafe WS22

Seguro de ventana para ventanas de una hoja y de doble hoja

- Aceptado por el laboratorio alemán VdS para ventanas de madera o aluminio
- Con dos pasadores firmes
- Posiciones de instalación posibles: Lado inferior, lado superior y lado de la manilla
- Fácil autoensamblaje
- Gran comodidad de cierre
- Espesor de rebaje: 15-25 mm
- Datos técnicos: Página 111



Artículo	EAN	UE	Colores	Llave en bruto
	40 03482...			mm
WS22W SB	38271 4	3	Blanco	79W
WS22BR SB	38281 3	3	Marrón grisáceo	79W
WS22F1 GL*W	38292 9	1	Blanco	79W
WS22F1 GL*BR	38302 5	1	Marrón grisáceo	79W

\* Cierre igualado sin cargos extra.



# Seguridad para ventanas WinSafe

## WinSafe WS33

Seguro de ventana para el lado de la manija

- Seguro aceptado por el laboratorio alemán VdS para ventanas y puertas ventana con apertura hacia dentro
- Aceptado por el laboratorio alemán VdS para ventanas de madera, aluminio o plástico con pieza insertada de metal
- Manejo e instalación sencilla
- Siempre que el cilindro se encuentre en una posición abierta, el seguro puede abrirse también sin la llave
- No es necesario ensamblar las piezas individualmente
- Armazón fuerte de zinc fundido
- Puede apreciarse a simple vista si el seguro está bloqueado



- Cómodo mecanismo deslizante
- Espesor de rebaje: 9-25 mm
- Datos técnicos: Página 111

Artículo	EAN	UE	Colores	Llave en bruto
	40 03482...			mm
WS33W SB	38541 8	3	Blanco	79W
WS33BR SB	38551 7	3	Marrón grisáceo	79W
WS33F1 GL*W	38542 5	1	Blanco	79W
WS33F1 GL*BR	38552 4	1	Marrón grisáceo	79W

\* Cierre igualado sin cargos extra.



## WinSafe WS44

Seguro de ventana para el lado de la bisagra

- Seguro aceptado por el laboratorio alemán VdS para ventanas y puertas ventana con apertura hacia dentro
- Aceptado por el laboratorio alemán VdS para ventanas de madera, aluminio o plástico con pieza insertada de metal
- Manejo e instalación sencilla
- No es necesario ensamblar las piezas individualmente
- Armazón fuerte de zinc fundido
- Puede apreciarse a simple vista si el seguro está bloqueado
- Cómodo mecanismo deslizante



- Espesor de rebaje: 3-31 mm
- Datos técnicos: Página 111

Artículo	EAN	UE	Colores
	40 03482...		
WS44W SB	38561 6	3	Blanco
WS44BR SB	38571 5	3	Marrón grisáceo
WS44W	38560 9	1	Blanco
WS44BR	38570 8	1	Marrón grisáceo



# Seguridad para ventanas WinSafe



## WinSafe WR 60/WZ 60

### Cerrojo confort para puertas y ventanas

- Caja de cierre estable de acero
- Utilizable a la derecha y a la izquierda, no para elementos al ras
- Instalación sencilla
- Modelo básico WR 60 sin cerradura de cilindro
- Para puertas, portones, ventanas, tragaluces, puertas levadizas/correderas, embarcaciones, etc.
- Espesor de rebaje: 15-29 mm
- Datos técnicos: Página 111



Artículo	EAN	UE	Colores	Llave en bruto
	40 03482...			
WR 60W <b>SB</b>	38351 3	3	Blanco	
WR 60 BR <b>SB</b>	38361 2	3	Marrón grisáceo	
WR 60W	38350 6	1	Blanco	
WR 60 BR	38360 5	1	Marrón grisáceo	
WZ 60W <b>SB</b>	38311 7	3	Blanco	79W
WZ 60 BR <b>SB</b>	38321 6	3	Marrón grisáceo	79W
WZ60F1 GL* W	38332 2	1	Blanco	79W
WZ60F1 GL* BR	38342 1	1	Marrón grisáceo	79W

\* Cierre igualado sin cargos extra.



Para WS 11

Para WS 22



Para WS 33

Para WS 44

## Juego de plantillas de perforación

- Plantillas de perforación profesional de metal
- Manejo sencillo
- Para una instalación segura y precisa de los productos WinSafe

Artículo	EAN	UE	Adecuado para
	40 03482...		
Plantillas de perforación WS 11-44	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

# Seguridad para ventanas WinSafe con cilindro cambiabile

## WinSafe con cilindro cambiabile

### Puede utilizarse para toda la serie WinSafe






- Instalación y desinstalación sencilla del cilindro existente con la llave de recambio
- De uso universal para WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 y WZ 60
- Disponible en 4 cierres distintitos
- El cambio del cilindro solo es posible en posición abierta
- Cada paquete con 10 cilindros incluye una llave de recambio



Artículo	EAN	UE
	40 03482...	
Llave en bruto 79 W	38450 3	20
WSZS 79F2 GL*	38382 7	10
WSZS 79F3 GL*	38392 6	10
WSZS 79F4 GL*	38402 2	10
WSZS 79F5 GL*	38412 1	10

\* Cierre igualado sin cargos extra.

## Datos técnicos



- 1 WinSafe WS 11
- 2 WinSafe WS 22
- 3 WinSafe WS 33
- 4 WinSafe WS 44
- 5 WinSafe WR/WZ 60


# Seguridad para ventanas WinSafe



## WinSafe WD3

Seguro de ventana para ventanas de una hoja o de doble hoja

- Con 2 pasadores pivotantes firmes
- Instalación solo en el marco de la ventana, no se daña la hoja
- Utilizable a la izquierda y/o derecha
- Pasador pivotante que encaja automáticamente
- Datos técnicos: Página 114



Artículo	EAN	UE	Colores	Llave en bruto
	40 03482...			
WD3W <b>SB</b>	30251 4	3	Blanco	12 R
WD3BR <b>SB</b>	30261 3	3	Marrón grisáceo	12 R
WD3ANT <b>SB</b>	30253 8	3	Antracita	12 R
WD3W Z1 GL*	43812 1	1	Blanco	12 R
WD3BRZ1 GL*	43832 9	1	Marrón grisáceo	12 R

\* Cierre igualado sin cargos extra.



Solo en ventanas de una hoja



## WinSafe WX4

- Seguridad extremadamente estable en el lado de las bisagras
- Con función de bisagra de seguridad
- Agarre de acero endurecido
- Altísima resistencia contra el apalancamiento. Carga por compresión probada: 600 kg
- Al cerrar la ventana se activa automáticamente el seguro
- De uso flexible para todas las ventanas con apertura hacia dentro
- Puede colocarse en los cuatro lados de la ventana, no en balcones (riesgo que quedarse bloqueado en el exterior)
- Ángulo de apertura en caso de instalarlo en el lado de las bisagras: 95 grados



- Instalación sencilla con plantilla de montaje profesional (incluida)
- Hasta 23 mm de diferencia entre hoja y marco
- Datos técnicos: Página 114

Artículo	EAN	UE	Colores
	40 03482...		
WX4W <b>SB</b>	30181 4	3	Blanco
WX4BR <b>SB</b>	30171 5	3	Marrón



# Seguridad para puertas BlockSafe

## BlockSafe B1

Seguro para ventanas robusto

- También adecuado como seguro adicional para puertas
- Pasadores de acero macizo
- Armazón sólido hecho de hierro fundido
- Guía precisa para los pasadores
- Inserción profunda del pasador
- Alta seguridad contra corte con cizalla del pasador así como contra apalancamiento
- Con mecanismo de cierre del cilindro de precisión
- Datos técnicos: Página 114



Artículo	EAN	UE	Colores	Llave en bruto
	40 03482...			
B1W <b>SB</b>	30311 5	3	Blanco	65 R
B1BR <b>SB</b>	30301 6	3	Marrón	65 R
B1W Z1 GL*	46812 8	1	Blanco	65 R
B1BR Z1 GL*	46712 1	1	Marrón	65 R

\* Cierre igualado sin cargos extra.



## BlockSafe BS2

El seguro de puerta robusto

- También adecuado como seguro para ventanas
- Pasadores de acero macizo
- Armazón sólido hecho de hierro fundido
- Guía precisa para los pasadores
- Inserción profunda del pasador
- Alta seguridad contra corte con cizalla del pasador así como contra apalancamiento
- Con mecanismo de cierre del cilindro de precisión
- En ventanas/puertas entornadas/entreabiertas, el retenedor extra estable ofrece protección cuando hay gente en el interior, probada por el laboratorio alemán VdS.



• Datos técnicos: Página 114

Artículo	EAN	UE	Colores	Llave en bruto
	40 03482...			
BS2W <b>SB</b>	30331 3	3	Blanco	65 R
BS2BR <b>SB</b>	30321 4	3	Marrón	65 R
BS2W Z1 GL*	48612 2	1	Blanco	65 R
BS2BR Z1 GL*	46912 5	1	Marrón	65 R


\* Cierre igualado sin cargos extra.



# Tecnología para puertas y seguridad para ventanas

## Datos y Accesorios

### Datos técnicos



- 1 WinSafe WD3
- 2 WinSafe WX4
- 3 BlockSafe B1
- 4 BlockSafe BS2



### MA 99 Duo

1 par de mecanismos de anclaje de montaje para todos los seguros para ventanas y puertas BURG-WÄCHTER aceptados por el laboratorio alemán VdS

- Instalación sencilla
- Alta protección contra asaltos
- Resistencia óptima en perfiles de ventanas de plástico, madera blanda o aluminio



Artículo	EAN	UE
MA 99 DUO <b>SB</b>	40 03482... 30291 0	5

# Alarma para ventanas, puertas y alarma personal

### FSA 2020

#### Seguro de ventana con alarma

- Alarma de 110 dB
- Con un pasador pivotante estable
- Fácil autoensamblaje
- Anchura mínima de instalación: 23 mm
- Para ventanas de acero, plástico, aluminio o madera



Artículo	EAN	UE	Color
FSA 2020 <b>SB</b>	40 03482... 14182 3	5	Blanco

### FTA 2005

#### Alarma para ventanas y puertas

- Adecuada para ventanas y puertas con función de bisagra o riel
- 100 dB alarma de gran funcionalidad
- Carcasa de plástico de alta calidad
- Bajo consumo de batería
- Instalación sencilla, con adhesivo –no provoca daños en marcos de ventanas o puertas



Artículo	EAN	UE	Color
FTA 2005 <b>SB</b>	40 03482... 14181 6	5	Blanco

### PA 2006

#### Alarma personal

- Ideal para personas que salen a correr, personas de la tercera edad, niños, personas que viven solas...
- Cabe en cualquier bolsillo y puede llevarse en el llavero
- 100 dB alarma de gran funcionalidad
- Incluye 3 pilas de botón 1,5 V LR44



Artículo	EAN	UE	Colores
PA 2006 <b>SB</b>	40 03482... 14191 5	10	Variados


# Cerraduras electrónicas

## Mirilla



### Mirilla electrónica Door eGuard 8100

- Instalación sencilla (grosor de puerta 38-110 mm)
- Imagen clara, nítida, también con poca luz
- Visualización de la imagen en un segundo
- Instalación solo en interiores
- Incluye baterías





Artículo	EAN	UE	alto x ancho x fondo
DG 8100	40 03482... 37360 6	1	mm 68x125x15



### Mirilla electrónica Door eGuard 8200

- Con timbre
- Instalación sencilla (grosor de puerta 38 - 110 mm)
- En la memoria interna se pueden guardar hasta 25 imágenes (es posible la ampliación adicional de la memoria por medio de una tarjeta Micro SD de 8 GB)
- Imagen clara, nítida durante el día y la noche (gracias al LED IR incorporado)
- Buena calidad de imagen también con escasa luz
- Visualización de la imagen en un segundo
- Manejo sencillo mediante el botón de encendido
- Tras pulsar el botón de encendido, la imagen se visualiza, según el ajuste seleccionado, durante 10, 15 o 20 segundos
- Instalación solo en zonas protegidas a la intemperie
- Incluye baterías




Artículo	Colores	EAN	UE	alto x ancho x fondo
DG 8200 W	Blanco	40 03482... 37370 5	1	mm 77 x 139 x 16
DG 8200 Si	Plata	39310 9	1	77 x 139 x 16

# Cerraduras electrónicas

## Intercomunicadores de puerta

### Videoportero WLAN Door eGuard Video Bell 8500

- Modo WLAN\*\*\* para máxima flexibilidad en la instalación
- Set para actualizar instalaciones de timbres de 2 conductores
- En la mayoría de los casos puede mantenerse el timbre/gong existente\*
- Vista en directo de 160° con Video y Audio-on-Demand
- Calidad de video HD brillante\*\*
- Notificación al tocarse el timbre
- Notificaciones controladas por movimiento
- Audio de dos vías con supresión de ruido
- Instalación y configuración sencilla
- LEDs infrarrojos para visión nocturna integrados
- Detector de movimiento infrarrojo pasivo integrado (PIR)
- Cableado fijo con gran alcance de tensiones ~8 hasta 20 V-AC
- Techo solar/para la lluvia protege frente a influencias meteorológicas
- Uso en interiores y exteriores (IP55)
- Gong radio con batería de 433 MHz para uso flexible con gran alcance (hasta 30 m) y 16 sonidos diferentes del timbre con 5 niveles de volumen\*\*\*



\* En función de la técnica de la instalación doméstica existente.  
 \*\* Requiere una velocidad de subida mínima de 250 kbps, para rendimiento óptimo se recomienda 1 Mbps.  
 \*\*\* Todos los alcances dependen de las condiciones del entorno.

Artículo	EAN	UE	alto x ancho x fondo
DG 8500	40 03482... 48500 2	1	mm 130x62x31 137x66x48 115x80x61



## Cadenas para puerta



### TK 64

- Longitud de cadena 13 cm
- Cadena para puerta estándar con seguro para niños

Artículo	EAN	UE	Colores
	40 03482...		
TK 64 <b>SB</b>	05481 9	5	Niquelado
TKW 64 <b>SB</b>	05491 8	5	Blanco
TKM 64 <b>SB</b>	05501 4	5	Latonado



### TK 75

- Longitud de cadena aprox. 15 cm
- Cadena de puerta de alta calidad con seguro para niños

Artículo	EAN	UE	Color
	40 03482...		
TK 75 <b>SB</b>	05521 2	5	Niquelado



### VTK 90

- Cerrable
- Práctica protección en esquinas
- Cadena extradura
- Longitud de cadena aprox. 14 cm
- Adecuada para puertas y ventanas

Artículo	EAN	UE	Color
	40 03482...		
VTK 90 <b>SB</b>	05341 6	3	Niquelado



### VTK 910

- Cadena de puerta con cerradura
- Cadena de acero templado para abrir la puerta un poco
- Puede manejarse desde dentro y desde fuera
- Anillo de seguridad para picaporte: no es necesario taladrar la hoja o el marco de la puerta
- Una protección de los bordes protege la hoja y el marco de la puerta
- Ideal para viviendas de alquiler, puertas de entrada y de vidrio
- Para puertas con tope puerta lado derecho e izquierdo
- Anillo de seguridad puede fijarse en la cerradura

Artículo	EAN	UE	Color
	40 03482...		
VTK 910 <b>SB</b>	40231 3	3	Niquelado

## Reja de seguridad WinProtec

### Rejas para ventanas

#### WinProtec

Se adapta individualmente a cualquier tamaño de ventana

##### 1 WP MS 101 SB:

- Cruceta de fundición de alta resistencia incl. plantilla de montaje
- Guía de perfil vertical y horizontal
- Fijación inseparable de los perfiles de aluminio

##### 2 WP MS 102 SB:


- Anclajes para pared de acero endurecido, para fijaciones inseparables
- Tapas de cubierta para distintos montajes posibles

##### 3 WP MP 103/104 SB:

- Si desea instalar en un alféizar sobresaliente: Existen placas de extensión adicionales construidas para ello como compensación de la distancia

##### 4 WP SK 107/110 SB:

- Los pasadores insertables con núcleo de acero redondos, endurecidos (niquelados) aumentan la protección contra robos: El endurecimiento de la superficie y el efecto de giro del pasador de acero impiden el corte con sierra



Al respetar las distancias de los peldaños de seguridad de un máx. de 245 mm, las rejas de seguridad están certificadas por el laboratorio alemán VdS.

#### Aproveche los múltiples montajes posibles de WinProtec:



Instalación en el intradós



Instalación en la fachada



Instalación en el marco de la ventana



Montaje en las hojas de puerta o ventana

# Reja de seguridad WinProtec

## Rejas para ventanas

### Rejas acabadas en cuatro tamaños


- Rejas de seguridad montadas acabadas incl. accesorios
- Se adaptan a los tamaño de ventana habituales
- Se atornilla de manera inseparable
- Completas con material de montaje
- Color: RAL 9003 blanco señales

Dimensiones interiores en mm




#### Reja de seguridad S

- Dimensiones máx. del intradós 50x70 cm
- Dimensiones de la reja 70x90 cm
- Se compone de:
  - 1x WP MS 101 montado
  - 2x WP MS 102 SB
  - 2 m Perfil de WP con pasador insertable con núcleo de acero




#### Reja de seguridad M

- Dimensiones máx. del intradós 60x80 cm
- Dimensiones de la reja 80x100 cm
- Se compone de:
  - 2x WP MS 101 montado
  - 3x WP MS 102 SB
  - 3 m Perfil de WP con pasador insertable con núcleo de acero



#### Reja de seguridad L

- Dimensiones máx. del intradós 80x100 cm
- Dimensiones de la reja 100x120 cm
- Se compone de:
  - 4x WP MS 101 montado
  - 4x WP MS 102 SB
  - 5 m Perfil de WP con pasador insertable con núcleo de acero



#### Reja de seguridad XL

- Dimensiones máx. del intradós 100x120 cm
- Dimensiones de la reja 120x140 cm
- Se compone de:
  - 6x WP MS 101 montado
  - 5x WP MS 102 SB
  - 7 m Perfil de WP con pasador insertable con núcleo de acero

Artículo	EAN	Dimensiones de la reja (anchura x altura)
	40 03482...	cm
Reja de seguridad S	83220 2	70x90
Reja de seguridad M	83230 1	80x100
Reja de seguridad L	83240 0	100x120
Reja de seguridad XL	83250 9	120x140

# Reja de seguridad WinProtec

## Rejas para ventanas


### Reja a medida según sus especificaciones

- Reja de seguridad para una instalación inmediata
- Fabricada en las medidas exactas
- Se atornilla de manera inseparable
- Puede encontrar información adicional y la hoja de pedido en nuestro folleto especial o en nuestra página principal [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

Artículo	EAN	Descripción
	40 03482...	
m Perfil WP con WP SK	30820 2	Perfil de aluminio con pasador con núcleo de acero
m WP sin WP SK	30830 1	Perfil de aluminio sin pasador con núcleo de acero
WP MS 101 montado	30480 8	Cruceta instalada
Embalaje especial	30810 3	Para que la reja llegue a sus manos de forma segura y sin daños

### Componentes de instalación

- Ajustados a sus necesidades
- Fácil autoensamblaje



WP MS 101



WP MS 102



WP MS 103



WP MS 104



WP SK 107/110



WP Perfil 100/150


Artículo	EAN	Descripción
	40 03482...	
WP Perfil 100	30410 5	Perfil 1000 mm
WP Perfil 150	30400 6	Perfil 1500 mm
WP MS 101	30391 7	Cruceta
WP MS 102	30381 8	2 Fijadores extremos
WP MP 103	30371 9	Placa de extensión 1 hasta 15° de inclinación
WP MP 104	30361 0	Placa de extensión 2 de 16 a 25° de inclinación
WP SK 107	30351 1	7 pasadores con núcleo de acero para el perfil WP 100
WP SK 110	30421 1	10 pasadores con núcleo de acero para el perfil WP

## Tecnología para puertas Cierrapuertas



### TS 1500

- Cierrapuertas de brazo compacto en las medidas 3/4: Para puerta hasta 95 y 110 cm de ancho
- Ajuste de la fuerza de cierre simplemente girando el caballete del brazo
- Velocidad de cierre y golpeo final ajustables




Artículo	EAN	UE	alto x ancho x fondo	Colores
	40 03482...		mm	
TS 1500 S <b>SB</b>	19751 6	2	50x177x40	Plata
TS 1500 W <b>SB</b>	19771 4	2	50x177x40	Blanco

## Tecnología para puertas Cierrapuertas



### TS 4000 V

- Un cierre para seis medidas: Medidas 1 a 6 según la norma DIN EN 1154 para anchuras de puerta de 75, 85, 95, 110, 125 y 140 cm
- Fuerza de cierre, velocidad de cierre termoestabilizada y amortiguación de apertura hidráulica ajustables desde el frente
- Fácil control de la fuerza de cierre ajustada gracias al regulador
- Instalación sencilla y práctica
- Golpeo final ajustable por medio del brazo
- Autorizado para instalarse en puertas con resistencia al fuego (con la placa de montaje TZB 4035)



- Adecuado para exteriores
- Accesorios: Página 125




Artículo	EAN	UE	alto x ancho x fondo	Colores
	40 03482...		mm	
TS 4000 V S	17480 7	1	60x288x47	Plata
TS 4000 V W	18020 4	1	60x288x47	Blanco



### TS 2000 V

- Fuerza de cierre variable mediante instalación escalonada (medidas 3/4/5)
- Según la norma DIN EN 1154 para puerta hasta 95, 110 y 125 cm de ancho
- Instalación sencilla
- Velocidad de cierre regulable desde el frente
- Golpeo final ajustable por medio del brazo
- Adecuado para exteriores
- Accesorios: Página 125



Artículo	EAN	UE	alto x ancho x fondo	Colores
	40 03482...		mm	
TS 2000 V S	15120 4	1	60x226x50	Plata
TS 2000 V W	15140 2	1	60x226x50	Blanco
TS 2000 V S <b>SB</b>	15121 1	2	60x226x50	Plata

## Tecnología para puertas Cierrapuertas



### TS 500

- Fiable y de alto rendimiento
- Con control hidráulico
- Velocidad de cierre y golpeo final ajustables
- Incl. instrucciones de instalación, plantilla y material de fijación

Artículo	Anchura de la puerta	Peso de la puerta
501	hasta 75 cm	hasta 20 kg
503	hasta 95 cm	hasta 60 kg
504	hasta 110 cm	hasta 80 kg

Artículo	EAN	UE	alto x ancho x fondo	Color
	40 03842...		mm	
TS 501 S	17500 2	1	45x190x34	Plata
TS 503 S	17510 1	1	50x196x37	Plata
TS 504 S	17520 0	1	50x200x41	Plata
TS 501 S <b>SB</b>	17501 9	2	45x190x34	Plata
TS 503 S <b>SB</b>	17511 8	2	50x196x37	Plata
TS 504 S <b>SB</b>	17521 7	2	50x200x41	Plata



### GTS 510

- Cierrapuertas con riel
- Cierrapuertas con control hidráulico
- Velocidad de cierre y golpeo final ajustables
- Incl. dispositivo de fijación ajustable
- Riel: 425 mm x 20 mm x 30 mm (largo x alto x fondo)

Artículo	Anchura de la puerta	Peso de la puerta
513	hasta 95 cm	hasta 60 kg
514	hasta 110 cm	hasta 80 kg

Artículo	EAN	UE	alto x ancho x fondo	Color
	40 03482...		mm	
GTS 513 S	18510 0	1	50x196x37	Plata
GTS 514 S	18520 9	1	50x200x41	Plata
GTS 513 S <b>SB</b>	18511 7	2	50x196x37	Plata
GTS 514 S <b>SB</b>	18521 6	2	50x200x41	Plata



## Tecnología para puertas Cierrapuertas y accesorios

### TR 86

- Adecuado para puertas ligeras de interiores
- Seguridad funcional: con cable de nailon y tirante elástico de resorte
- Discreto



Artículo	EAN	UE	alto x ancho x fondo	Colores
	40 03482...		mm	
TR 86 BR <b>SB</b>	08651 3	5	17x400x34	Marrón
TR 86 W <b>SB</b>	08661 2	5	17x400x34	Blanco



### Accesorios para TS 2000

\* y TS 4000.

Artículo	EAN	Denominación	Colores
	40 03482...		
TZB 2010 S	17470 8	Brazo normal*	Plata
TZB 2010 W	17150 9	Brazo normal*	Blanco
TZB 2035 S	17400 5	Placa de instalación	Plata
TZB 2033 S	17410 4	Escuadra de fijación	Plata
TZB 2036 S	17430 2	Cuerpo de soporte de puerta de cristal	Plata
TZB 2060 S	17460 9	Brazo retenedor*	Plata
TZB 2060 W	18490 5	Brazo retenedor*	Blanco



### Accesorios para TS 4000

Artículo	EAN	Denominación	Colores
	40 03482...		
TZB 4035 S	14790 0	Placa de montaje DIN	Plata
TZB 4035 W	15970 5	Placa de montaje DIN	Blanco

### Accesorios para TR 86

Artículo	EAN	Denominación	Colores
	40 03482...		
SZH + S 86 BR	28410 0	Cable de repuesto con soporte de tracción de cable	Marrón
SZH + S 86 W	28400 1	Cable de repuesto con soporte de tracción de cable	Blanco

## Tecnología para puertas

### Retenedor de puertas



#### TF Ni

- Aspecto de acero inoxidable
- TF 125 Ni: Elevación 28 mm
- TF 165 Ni: Elevación 36 mm
- Con tornillos

Artículo	EAN	UE	Color
	40 03482...		
TF 125 Ni <b>SB</b>	15741 1	5	Aspecto de acero inoxidable
TF 165 Ni <b>SB</b>	15731 2	5	Aspecto de acero inoxidable



#### TF 2

- Estable
- Elevación 30 mm
- Con tornillos
- GST = Tapones de goma de repuesto

Artículo	EAN	UE	Colores
	40 03482...		
TF 2 <b>SB</b>	14521 0	3	Plata
GST 2 W	28450 6	1	Blanco



#### TF 3 W

- Estable
- Elevación 35 mm
- Con tornillos

Artículo	EAN	UE	Color
	40 03482...		
TF 3 W <b>SB</b>	14451 0	3	Blanco

## Tecnología para puertas

### Elevapuertas y tope de puertas

#### TH

- Altura de elevación ajustable de 9 a 16 mm
- Con tornillos
- Peso máx. de la puerta: aprox. 70 kg

Artículo	EAN	UE	Color
	40 03482...		
TH 68 <b>SB</b>	05431 4	5	Niquelado



#### TSB 2585

- Acero cromado, inoxidable
- No necesita atornillado
- Pie y tapa de goma dura para parar suavemente y de forma segura
- Altura de la base de acero inoxidable 30 mm, altura del cono de goma dura 32 mm

- Por su especial diseño y por el cono de goma especialmente alto, el tope de puertas es muy adecuado para puertas de balcón que tienen una distancia suficiente con el suelo o el alféizar



Artículo	EAN	UE	Color	Ø x alto	Peso
	40 03482...			mm	g
TSB 2585 CR	15920 0	1	Acero cromado	85x62	1050

## Tecnología para puertas

### Tope de puertas



#### TSW

- Tope de puertas de pared
- Acero fino
- Incluye material de fijación

Artículo	EAN	UE	Color	Ø x ancho
	40 03482...			mm
TSW 2365 Ni <b>SB</b>	15521 9	5	Acero fino	51 x 65
TSW 2390 Ni <b>SB</b>	15531 8	5	Acero fino	51 x 90

## Tecnología para puertas

### Tope de puertas

#### TSB 2145

- Aspecto de acero inoxidable pintados
- Incluye material de fijación

Artículo	EAN	UE	Color	Ø x alto
	40 03482...			mm
TSB 2145 Ni	15650 6	10	Acero fino	45 x 25
TSB 2145 Ni <b>SB</b>	15651 3	5	Acero fino	45 x 25



#### TWM

- Para instalarse en pared
- Detiene y retiene firmemente la puerta
- Aspecto de acero inoxidable
- Soporte de pared largo: 95 mm
- Fuerza de sujeción: aprox. 6-7 kg
- Incluye material de fijación

Artículo	EAN	UE	Color	Ø x ancho
	40 03482...			mm
TWM 2495 Ni <b>SB</b>	15721 3	3	Acero fino	33/45 x 95

#### TSB 2230 Ni

- Aspecto de acero inoxidable pintados
- Incluye material de fijación

Artículo	EAN	UE	Color	Ø x alto
	40 03482...			mm
TSB 2230 Ni <b>SB</b>	15701 5	5	Acero fino	30 x 41



#### TBM

- Para instalación en el suelo
- Aspecto de acero inoxidable
- Fuerza de sujeción: aprox. 6-7 kg
- Incluye material de fijación

Artículo	EAN	UE	Color	Altura
	40 03482...			mm
TBM 2430 Ni <b>SB</b>	15861 6	5	Acero fino	30

#### TWB 2230 Ni

- Aspecto de acero inoxidable pintados
- Instalación en pared y suelo
- Doble tope de goma
- Incluye material de fijación

Artículo	EAN	UE	Color	Ø x alto
	40 03482...			mm
TWB 2230 Ni	15710 7	10	Acero fino	30 x 44
TWB 2230 Ni <b>SB</b>	15711 4	5	Acero fino	30 x 44



#### TSB 2140

- Para instalación en el suelo
- Aspecto de acero inoxidable
- Lacado
- Incluye material de fijación

Artículo	EAN	UE	Color	Ø x alto
	40 03482...			mm
TSB 2140 Ni <b>SB</b>	15661 2	5	Acero fino	40 x 26

#### TSB 2235 Ni

- Cuerpo de aluminio, superficie lacada con aspecto de acero inoxidable
- Incluye material de fijación

Artículo	EAN	UE	Color	Ø x alto
	40 03482...			mm
TSB 2235 Ni <b>SB</b>	15681 0	5	Acero fino	35 x 37



## Tecnología para puertas

### Tope de puertas



#### Doorman 2195

- Detiene también puertas pesadas
- No daña las superficies delicadas
- Colores variados

Artículo	EAN	UE	Colores
	40 03482...		
Doorman 2195	15840 1	10	Azul, naranja, verde



#### TPF 2050 Duo

- Tope de puerta de tipo "bumper"
- Plástico, con adhesivo
- Empaquetado en pares

Artículo	EAN	UE	Color	Ø x alto
	40 03482...			mm
TPF 2050 Duo	15430 4	50	Blanco	50 x 14



#### TSB 2040

- Plástico

Artículo	EAN	UE	Colores	Ø x alto
	40 03482...			mm
TSB 2040 GR	15410 6	60	Gris	40 x 25
TSB 2040 W	15420 5	60	Blanco	40 x 25



#### TSB 2025

- Plástico

Artículo	EAN	UE	Colores	Ø x alto
	40 03482...			mm
TSB 2025 BG	15390 1	80	Beige	25 x 30
TSB 2025 W	15400 7	80	Blanco	25 x 30

## Tecnología para puertas

### Cuñas para puertas y clips de ventanas

#### TKL 2155

- Cuña para puertas
- Acero fino

Artículo	EAN	UE	Color	alto x ancho x fondo
	40 03482...			mm
TKL 2155	14491 6	3	Acero fino	32 x 66 x 153



#### TKL

- Cuña para puertas
- Plástico transparente
- En dos tamaños

Artículo	EAN	UE	Color	alto x ancho x fondo
	40 03482...			mm
TKL 2010 T	15450 2	80	Transparente	16 x 35 x 100
TKL 2016 T	15460 1	40	Transparente	20 x 35 x 160



#### FKL

- Clip de ventanas
- Plástico transparente
- Impide que una hoja de ventana entreabierto se cierre de golpe

Artículo	EAN	UE	Color	Ancho
	40 03482...			mm
FKL 2090 T	15440 3	30	Transparente	90



# Sistemas de medición

FACILITAMOS EL TRABAJO DE ARTESANOS Y AFICIONADOS AL BRICOLAJE CON NUESTROS MEDIDORES PRÁCTICOS Y SENCILLOS.

Multímetro	134
Medidor de humedad	135
Nivel digital	135
Detectores	136
Termómetro de infrarrojos	137
Nivel láser para ángulos	137
Báscula portatil	138
Medidor de presión de neumáticos	139



Sistemas de medición

# Multímetro Multi



## Multímetro Multi PS 7455

**Medición de tensión, corriente, resistencia, prueba de continuidad, temperatura, diodos, voltaje de baterías**

- Mide aparatos eléctricos tales como ordenadores, televisores y electrodomésticos con función de autoavance
- Soporte y pantalla digital para una mejor lectura

<b>Tensión máxima entre conexiones y tierra</b>	600 VCC o CArms
<b>Protección por fusible</b>	<b>µA/mA Rango:</b> FF 400mA H 600V <b>Rango 10:</b> FF 10A H 600V
<b>Altura de funcionamiento</b>	máx. 2000m (7000ft)
<b>Valores de representación máximos</b>	1999 (3 1/2)
<b>Indicador de polaridad</b>	"-" indica polaridad negativa
<b>Límite de sobrecarga</b>	Aparece "OL"
<b>Selección del rango de medición</b>	Automática y manual
<b>Suministro de energía</b>	1x Batería de bloque de 9 V
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C hasta +40°C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-10°C hasta +60°C
<b>Humedad relativa</b>	En funcionamiento: <80% en almacenamiento: <70%
<b>Pantalla</b>	20mm LCD
<b>Dimensiones</b>	148x73,5x50 mm



Artículo	EAN	Información
MULTI PS 7455	40 03482... 74550 2	Incl. batería

# Medidor de humedad, nivel digital Dry, Precise

## Medidor de humedad Dry PS 7400

**¡Popular medidor de humedad en madera!**

- Mide mediante dos electrodos la humedad en madera, paredes, yeso, etc.

<b>Rango de medida</b>	<b>Madera:</b> 4-60 % <b>Materiales sólidos:</b> 0,2-3,0 %
<b>Resolución</b>	<b>Madera:</b> 1 % <b>Materiales sólidos:</b> 0,1 %
<b>Precisión</b>	<b>Madera:</b> <30 %: ±2 %; ≥30 %: ±4 % <b>Materiales sólidos:</b> <1,4 %: ±0,1 %; ≥1,4 %: ±0,2 %
<b>Suministro de energía</b>	4 pcs. 1,5V (p. ej. LR44)
<b>Condiciones ambientales óptimas</b>	de 0°C a +40°C, humedad del aire < 85 %
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	de -10°C a +50°C, humedad del aire < 85 %
<b>Tamaño</b>	90x50x20 mm



Artículo	EAN	Información
DRY PS 7400	40 03482... 74000 2	Incl. batería y funda



## Calibre digital Precise PS 7215

**Mide con gran precisión distancias y diámetros de manera cómoda y sencilla**

- Con función ZERO/ABS para el ajuste a un punto cero relativo.
- Las lecturas se pueden visualizar en mm o pulgadas

<b>Precisión de medición</b>	0,01 mm
<b>Rango de medida</b>	0 hasta 150 mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0 hasta +40°C
<b>Humedad relativa del aire</b>	<40 %
<b>Temperatura en almacenamiento</b>	-10 hasta +60°C
<b>Suministro de energía</b>	1 pila de botón de 1,5V (p. ej. LR44)
<b>Tamaño</b>	245x90x28 mm (caja de plástico)



Artículo	EAN	Información
PRECISE PS 7215	40 03482... 72150 6	Incl. batería y caja



## Detectores Locate




### Detector multifunción Locate M PS 7300

#### Detecta obstáculos de forma segura

- **Detecta:** Tubos metálicos, cables eléctricos, estructuras de madera (vigas/huecos) con indicador óptico y acústico
- Calibración automática

<b>Profundidades de medición típicas</b>	<b>Vigas de madera:</b> 30x30 mm ≤ 30 mm <b>Tubo metálico Ø 20mm:</b> ≤ 50 mm <b>Voltaje:</b> Para 220-260 V a 50-60 Hz ≤ 50 mm
<b>Temperatura operativa</b>	de -7°C a +40°C, Humedad del aire < 75 %
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	de -20°C a +50°C, Humedad del aire < 85 %
<b>Suministro de energía</b>	Bloque 9V (p. ej. 6LR61)
<b>Dimensiones</b>	175x80x60 mm



Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
LOCATE M PS 7300	73000 3	Incl. batería y funda


## Termómetro de infrarrojos, nivel láser para ángulos Energy, Cross

### Medidor de temperatura Energy PS 7420

#### Mide la distancia mediante técnica de infrarrojos y sondeo láser:

- Puentes térmicos en casas y pisos
- Regulación de la temperatura de aparatos
- Rendimiento de instalaciones de aire acondicionado

<b>Rango de medida</b>	de -20°C a +330°C (de 0°F a 626°C)
<b>Precisión</b>	≤ 0°C hasta -20°C: ± 4 % 0°C hasta +180°C: ± (2 % + 2 °C) ≥ +180°C bis +330°C: ± 3%
<b>Tiempo de respuesta</b>	≤ 1 segundo
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	0°C hasta +50°C
<b>Suministro de energía</b>	Bloque 9V (p. ej. 6LR61)
<b>Relación de la distancia del punto de medición respecto al tamaño del objeto medido</b>	5:1
<b>Tamaño</b>	160x100x45 mm



Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
ENERGY PS 7420	74200 6	Incl. batería y funda

### Detector multifunción Locate S PS 7320

#### ¡Da seguridad para el taladrado!

- **Detecta:** Tubos metálicos, cables eléctricos
- **Comprueba:** bombillas, fusibles y baterías
- Sensibilidad ajustable manualmente

<b>Sensor metálico</b>	Para objetos de hierro a partir de 20mm de diámetro
<b>Profundidad de identificación máxima</b>	30 mm
<b>Tensión de corriente alterna</b>	70 hasta 660 VAC
<b>Test de paso de corriente</b>	0-50 MΩ
<b>Test de polaridad de corriente continua</b>	6-36 VDC
<b>Temperatura operativa</b>	-10°C hasta +40°C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-10°C hasta +50°C
<b>Suministro de energía</b>	Bloque 9V (p. ej. 6LR61)
<b>Dimensiones</b>	170x34x29 mm




Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
LOCATE S PS 7320	73200 7	Incl. batería y funda

### Láser para esquinas Cross PS 7510

#### Proyecta 2 líneas de láser en un ángulo de 90°

- Ventosas para fijarse a superficies lisas
- Nivel de burbuja integrado que facilita la alineación
- La escala graduada también permite trabajar en diagonal en etapas de 5°

<b>Longitud de la línea de láser</b>	máx. 8m (en función de las condiciones de iluminación)
<b>Precisión</b>	± 0,1°
<b>Potencia de salida de láser</b>	< 1 mW
<b>Longitud de onda del láser</b>	650 nm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C hasta +40°C
<b>Suministro de energía</b>	3 baterías de 1,5V AA (p. ej. LR6)
<b>Dimensiones</b>	150x150x51 mm



Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
CROSS PS 7510	75100 8	Incl. baterías

## Báscula portatil Tara



### Báscula portatil digital Tara PS 7600

**Determina el peso con precisión, hasta 40 kg!**

- Para pesar maletas, paquetes y mucho más
- Pesaje gradual, con función de tara
- Muy práctica para viajes, ligera y manejable
- Puede pasar de kg a lbs

<b>Rango de medida</b>	200g hasta 40kg
<b>Unidades de peso</b>	g, oz, kg y lb
<b>Precisión</b>	hasta 10kg → +/- 100g a partir de 10kg → +/- 1%
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C hasta +40°C
<b>Temperatura en almacenamiento</b>	-10°C hasta +55°C
<b>Suministro de energía</b>	2 pcs. 1,5V AAA Micro (p. ej. LR03)
<b>Peso</b>	180g (sin baterías)
<b>Tamaño</b>	120x59x30mm (incl. agarre)



Artículo	EAN	Información
TARA PS 7600	40 03482... 76000 0	Incl. batería y funda

## Báscula portatil, medidor de presión de neumáticos Tara, Tyre

### Báscula portatil digital Tara PS 7620

**Determina el peso con precisión, hasta 40 kg!**

- Para maletas, paquetes ...
- Pesaje gradual, con función de tara
- Muy práctica para viajes
- Puede pasar de kg a lbs

<b>Rango de medida</b>	200g hasta 40kg
<b>Unidades de peso</b>	g, oz, kg, lb y jin
<b>Precisión</b>	hasta 20kg → +/- 100g a partir de 20kg hasta 40kg → +/- 250g
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C hasta +40°C
<b>Temperatura en almacenamiento</b>	-10°C hasta +55°C
<b>Suministro de energía</b>	2 pcs. 1,5V AAA Micro (p. ej. LR03)
<b>Peso</b>	180g (sin baterías)
<b>Tamaño</b>	115x70x25mm (sin gancho)



Artículo	EAN	Información
TARA PS 7620	40 03482... 76200 4	Incl. batería



### Báscula portatil digital Tara PS 7610

**Determina el peso con precisión, hasta 50 kg!**

- Para pesar maletas, paquetes y mucho más
- Pesaje gradual, con función de tara
- Muy práctica para viajes
- Puede pasar de kg a lbs

<b>Rango de medida</b>	Máx. 50kg
<b>Unidades de peso</b>	g, oz, kg y lb
<b>Precisión</b>	hasta 20kg → +/- 300g a partir de 20kg hasta 50kg → +/- 600g
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C hasta +40°C
<b>Temperatura en almacenamiento</b>	-10°C hasta +55°C
<b>Suministro de energía</b>	1 pcs. pila de botón de litio CR 2032
<b>Peso</b>	180g (sin baterías)
<b>Tamaño</b>	150x30x35mm (sin gancho)



Artículo	EAN	Información
TARA PS 7610	40 03482... 76100 7	Incl. batería

### Medidor de presión de neumáticos Tyre PS 7470

**Con medidor de dibujo.**

- Medición de la presión de neumáticos en coches y bicicletas
- Con adaptador para válvula francesa
- Con función de linterna de bolsillo

<b>Rango de medida</b>	0-14 bar
<b>Precisión de medición</b>	± 1%
<b>Unidad de medida de presión</b>	0-200 psi 0-14 kgF/cm <sup>2</sup> 0-1400 kPa
<b>Rango de medida del dibujo del neumático</b>	0-22 mm
<b>Suministro de energía</b>	1 pila de botón CR2032



Artículo	EAN	Información
TYRE PS 7470	40 03482... 74700 1	Incl. baterías

# Cajas de caudales y cajas para llaves

TENEMOS LA SOLUCIÓN ADECUADA, TANTO PARA SU HOGAR COMO PARA SU TRABAJO, YA SEA UNA CAJA DE CAUDALES PRÁCTICA O UNA CAJA ESPACIOSA PARA LLAVES.

Cajas	142
EURO Cajas de caudales	146
Insertos de cassette	148
Colgadores de llaves	149
Cajas para llaves	150
Gabinetes de llaves	154



Cajas de caudales y cajas para llaves

## Cajas Premium



### Caja de caudales protegida contra incendios FireProtect FP 22 K

- Caja para documentos con cerradura con llave (máx. DIN A4, 297 x 210 mm)
- Protege sus documentos contra incendios y permite un acceso rápido
- De doble pared
- Plástico sólido, provisto de material ignífugo en todo el perímetro
- Protección contra incendios #UL 72. Después de 30 minutos a una temperatura de interiores medida hasta 1.093°C: < 90°C

- La protección óptima para sus documentos
- Preparado para anclaje al suelo (para tornillos de hasta máx. 6 mm y arandelas correspondientes), sin material de fijación
- Peso 10,5 kg
- Con asa de transporte abatible
- Incluidas dos llaves



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm (interior/exterior)
FP 22 K	39850 0	85 x 225 x 315/ 155 x 280 x 410



Caja de caudales protegida contra incendios cerrada



Caja de caudales protegida contra incendios abierta

Para aún más volumen: la caja protegida contra incendios FP 43 E (véase pág. 251)



## Cajas Premium

### Royal

¡Fuerte armazón de acero sin soldaduras!

- Tapa de doble pared interior
- Cerradura de cilindro de latón
- Bandeja para dinero



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm
Royal 300	05930 2	118 x 300 x 235

### Royal A

¡Fuerte armazón de acero sin soldaduras!

- Con fondo atornillado adicional para una doble seguridad
- Tapa de doble pared interior
- Cerradura de cilindro de latón
- Bandeja para dinero



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm
Royal 300 A	06000 1	120 x 300 x 240

## Cajas Estándar



### Office Line

- Con cilindro de espigas de latón
  - Asa interior
  - Bandeja para dinero
- **Información adicional:**  
La caja de caudales Money 5012 sustituye la caja de caudales Office 2127

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Colores
Office 2167 W	28790 3	73x173x130	Blanco
Office 2167 BL	29800 8	73x173x130	Azul
Office 2207	28700 2	75x202x157	Rojo
Office 2257	28710 1	75x255x200	Blanco
Office 2307	28720 0	75x330x235	Azul

## Cajas Estándar

### Money 5015 – 5030

- Bandeja para dinero
- Asa interior

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Colores
Money 5015 red	40040 1	80x150x120	Rojo
Money 5015 green	10670 9	80x150x120	Verde
Money 5020 blue	10690 7	90x200x160	Azul
Money 5020 light grey	40050 0	90x200x160	Gris claro
Money 5025 black	10700 3	90x250x180	Negro
Money 5025 red	40060 9	90x250x180	Rojo
Money 5030 light grey	10710 2	90x300x240	Gris claro



### Universa CKS

baja

- Con cilindro de espigas de latón
  - Bandeja para dinero
  - Asa interior
- Bisagra oculta
  - Forma baja, cabe perfectamente en cajones

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Colores
Universa CKS 167	23100 5	75x165x130	Azul
Universa CKS 207	23110 4	75x205x160	Plata
Universa CKS 257	23120 3	75x255x205	Azul
Universa CKS 307	23130 2	75x310x235	Plata

### Money 5012

- Caja de caudales pequeña con ranura
  - Con bandeja para dinero
  - Con asa interior
  - Disponible en colores diferentes rojo, azul y blanco
- **Información adicional:**  
La caja de caudales Money 5012 sustituye la caja de caudales Office 2127

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Colores
Money 5012 red	40090 6	60x125x95	Rojo
Money 5012 blue	40100 2	60x125x95	Azul
Money 5012 white	40110 1	60x125x95	Blanco



### Universa CKS

alta

- Con cilindro de espigas de latón
- Bandeja para dinero
- Asa interior
- Bisagra oculta
- Forma alta

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Colores
Universa CKS 200	23140 1	90x205x160	Azul
Universa CKS 250	23150 0	100x255x205	Plata
Universa CKS 300	23160 9	110x310x235	Azul

### Money Code

Caja de caudales con cerradura de combinación

- Con 3 rodillos numerados
- Combinación ajustable
- Botón giratorio sobresale aprox. 15 mm
- Bandeja para dinero
- Asa interior

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Colores
Money Code 5020 red	10692 1	90x200x160	Rojo
Money Code 5025 blue	10702 7	90x250x180	Azul



## EURO Cajas de caudales

### Con bandejas



#### Office

##### Cajas de caudales

- EURO Bandeja para billetes y monedas
- La bandeja para monedas puede sobre-elevarse hacia la tapa abierta
- Bandeja extraíble
- Modelo bajo, cabe perfectamente en cajones

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm
ZK 2257 EURO	28730 9	75x255x200
ZK 2307 EURO	28740 8	75x330x235



#### Cajas de caudales Money

##### Cajas de caudales

- Con EURO bandeja para billetes y monedas
- Con bandeja para monedas que sale al abrir la caja
- Un inserto de espuma en la tapa protege las monedas en el transporte
- Con asa interior

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm
ZK Money 5030 EURO	40080 7	90x300x240

## EURO Bandejas organizadoras

### Bandejas para monedas

#### EURO Bandejas organizadoras

- Bandejas para cajas de caudales y para cajones
- Para billetes y monedas
- ZE 250 EURO: adecuada para las cajas de caudales Office 2257
- ZE 300 EURO: adecuada para las cajas de caudales Office 2307




Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm
ZE 250 EURO	24660 3	65x253x194
ZE 300 EURO	24670 2	65x326x228

#### EURO Bandejas para monedas

- Bandejas para cajones
- Solo para monedas



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
	40 03482...	mm
ZE 251 EURO	24680 1	50x249x146
ZE 301 EURO	24690 0	50x326x167



## Insertos de cassette

### Bandejas de plástico resistente



Bandeja 14



Bandeja 3 – 17 (excepto 14)

Artículo	Compartimentos	EAN 40 03482...	alto x ancho x fondo mm	adecuada para
Bandeja 3	5	07040 6	32x287x202	Royal 300
Bandeja 7	5	07080 2	31x190x123	Office 2207
Bandeja 8	5	07090 1	32x240x168	Office 2257
Bandeja 14	2	08810 4	39x151x115	Universa CKS 167 Office 2167
Bandeja 15	5	08820 3	44x192x142	Universa CKS 200, 207
Bandeja 16	5	08830 2	45x242x188	Universa CKS 250, 257
Bandeja 17	5	08840 1	45x296x218	Universa CKS 300, 307 Office 2307

## Colgadores de llaves Acero fino

### Nuvola

- Acero fino
- Con forma de nube
- Fijación oculta
- Distancia entre ganchos: 76 mm



Artículo	EAN 40 03482...	alto x ancho x fondo mm	Ganchos
6400/6 Ni	09430 3	170x332x31	6



### Varese

- Acero fino
- Con forma de olas en movimiento
- Distancia entre ganchos: 42 mm



Artículo	EAN 40 03482...	alto x ancho x fondo mm	Ganchos
6400/8 Ni	09440 2	208x150x81	8



## Cajas para llaves

### Acero fino



#### Como

- Cuerpo y puerta de acero inoxidable
- Puerta DIN a la izquierda, ángulo de apertura de aprox. 180°
- Distancia entre ganchos: 34 mm



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6401/22 Ni	09410 5	250x235x57	22



#### Slot

- Cierre magnético, grosor del imán ajustable
- Puerta de acero inoxidable
- Armazón de acero negro
- Ángulo de apertura aprox. 90°
- Distancia entre ganchos: 33 mm



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6220/10 Ni	33530 7	240x210x70	10



#### Quad

- Cierre magnético, grosor del imán ajustable
- Puerta de acero inoxidable
- Armazón de acero negro
- Ángulo de apertura aprox. 90°
- Distancia entre ganchos: 33 mm



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni	33520 8	240x210x70	10

## Cajas para llaves

### Con diseño

#### Caja para llaves con diseño

##### Caja para llaves con puerta de acero inoxidable impresa en alta calidad

- Cierre magnético, grosor del imán ajustable
- Armazón de acero negro
- Gran variedad de diseños
- Ángulo de apertura aprox. 90°
- Distancia entre ganchos: 33 mm

##### • Información adicional:

Nos reservamos el derecho de cambiar la colección. Encontrará nuestro surtido actual como siempre en [www.burg.biz](http://www.burg.biz)



Diente de león




Skyline NY



Paris Metro



Berlín Noche



Tour Eiffel



Big Ben



Manhattan

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni <b>Big Ben</b>	38840 2	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Manhattan</b>	38830 3	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Tour Eiffel</b>	38850 1	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Skyline NY</b>	38910 2	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Diente de león</b>	38950 8	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Paris Metro</b>	38960 7	240x210x70	10
6204/10 Ni <b>Berlín Noche</b>	38970 6	240x210x70	10



## Cajas para llaves Estándar



### Key Cabinet

- Puede cerrarse a través de combinación con 3 cilindros numerados
- Combinación ajustable
- Color negro mate
- El accesorio sobresale 15 mm
- Distancia entre ganchos: 23 mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Ganchos
KC 20 C	40 03482... 35900 6	200x160x80	20
KC 36 C	40 03482... 35910 5	300x240x80	36

## Cajas para llaves Estándar

### CityLine

- Caja robusta para llaves
- Con cilindro de espigas de latón
- Colgadores numerados y cabezas de gancho protegidas con fundas de plástico rojas
- Etiquetas de color neutro, para una rotulación individual
- Blanco (RAL 9003)
- Distancia entre ganchos: 30 mm



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Ganchos
CS 15	40 03482... 06300 2	205x160x75	15
CS 24	40 03482... 06310 1	255x205x75	24
CS 42	40 03482... 06330 9	310x235x75	41



### Key Box

- Forma con curvas suaves
- Cilindro de espigas de latón
- En blanco y negro (S = negro, W = blanco)
- Distancia entre ganchos: 27 mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Ganchos
KB 15 W	40 03482... 28240 3	202x157x75	15
KB 15 S	40 03482... 28230 4	202x157x75	15
KB 24 W	40 03482... 28260 1	255x200x75	24
KB 24 S	40 03482... 28250 2	255x200x75	24
KB 35 W	40 03482... 28390 5	330x235x75	35

### Versión V-PZ

- Preparada para semicilindro europeo, sin cilindro
- Puede integrarse en instalaciones de cierre
- Importante: La paleta central debe bloquearse 90° a la izquierda
- Distancia entre ganchos: 30 mm



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Ganchos
CS 15 V-PZ	40 03482... 05000 2	205x160x75	15
CS 24 V-PZ	40 03482... 05010 1	255x205x75	24
CS 42 V-PZ	40 03482... 05030 9	310x235x75	41



### Caja para llaves de emergencia

- En caso de emergencia, la llave está ubicada
- Cuerpo de acero en rojo (RAL 3020 Rojo tráfico)
- 1 gancho para llave

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm	Ganchos
6160	40 03482... 06610 2	167x130x64	1
6161 con martillo	40 03482... 06620 1	167x130x64	1
Martillo <b>HMK1</b>	06650 8		
Cristal <b>SCH1</b>	06640 9	115x65	



Consejo: Nuestras cajas para llaves protegen contra acceso no autorizado a partir de la pág. 258)

## Gabinetes de llaves

### Hasta 204 ganchos



#### Gabinete para llaves

- Económico, con panel interior abatible
- Cilindro de espigas de latón
- Puerta sujeta a la derecha
- Pintado en dos colores: Cuerpo gris oscuro, puerta gris claro
- Medidas 57-108: 1 panel interior
- Medidas 176+204: 2 paneles interiores
- Distancia entre ganchos: 30 mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6700/57 R	13150 3	280x215x70	57
6700/74 R	13160 2	330x245x85	74
6700/108 R	13430 6	380x285x105	108
6700/176 R	13170 1	380x285x105	176
6700/204 R	13180 0	430x325x125	204

#### Versión V-PZ

- Preparada para semicilindro europerfil, sin cilindro
- Puede integrarse en instalaciones de cierre
- Importante: La paleta central debe bloquearse a 90° a la izquierda
- Distancia entre ganchos: 30mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6700/57 R V-PZ	12240 2	280x215x70	57
6700/74 R V-PZ	12250 1	330x245x85	74
6700/108 R V-PZ	12260 0	380x285x105	108
6700/176 R V-PZ	12270 9	380x285x105	176
6700/204 R V-PZ	12280 8	430x325x125	204



#### Gabinete para llaves

- Los colgadores pueden rotularse
- Práctico: con llaveros para un rotulado y colgado ordenado (ver página 157)
- Puerta magnética con cerradura de cilindro adicional y 2 llaves
- Preparado para montaje en pared
- Gris claro (no en colores RAL)
- Distancia entre ganchos: 30 mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6750/48 R	10460 6	560x280x50	48
6750/72 R	10470 5	455x380x50	72
6750/96 R	10640 2	595x380x50	96
6750/120 R	10650 1	710x380x50	120

## Gabinetes de llaves

### Premium, hasta 288 ganchos

#### Gabinete para llaves

- Compuesto por dos mitades que encajan en estado abierto
- Construcción muy robusta
- Colgadores para llaves numerados, ajustables
- Cabezas de gancho protegidas con fundas de plástico rojas
- Etiquetas traseras de color neutro extraíbles para una rotulación individual
- R = modelo estándar, puerta DIN a la derecha
- L = modelo especial, puerta DIN a la izquierda, sin recargo
- Z = solo para llave de cilindro, menor distancia entre colgadores
- Registro de llaves
- Gris claro (RAL 7035)
- Distancia entre ganchos: 30 mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6500/48 R	06690 4	350x265x80	48
6500/48 L	06700 0	350x265x80	48
6500/78 R	06730 7	450x325x80	78
6500/78 L	06740 6	450x325x80	78
6500/120 R	06770 3	550x385x80	120
6500/120 L	06780 2	550x385x80	120
6500 Z/64 R	06710 9	350x265x80	64
6500 Z/64 L	06720 8	350x265x80	64
6500 Z/98 R	06750 5	450x325x80	98
6500 Z/98 L	06760 4	450x325x80	98
6500 Z/144 R	06790 1	550x385x80	144
6500 Z/144 L	06800 7	550x385x80	144



#### Gabinete para llaves grande

- Encaja en estado abierto en forma de T, por lo que todos los ganchos para llaves son igualmente accesibles
- Gabinete abatible individualmente, ya que cada mitad está protegida con una cerradura respectivamente
- Construcción muy robusta
- Colgadores para llaves numerados, ajustables
- Cabezas de gancho protegidas con fundas de plástico rojas
- Etiquetas traseras de color neutro extraíbles para una rotulación individual
- R = modelo estándar, puerta DIN a la derecha
- L = modelo especial, puerta DIN a la izquierda, sin recargo
- Z = solo para llave de cilindro, menor distancia entre colgadores
- Registro de llaves
- Gris claro (RAL 7035)
- Distancia entre ganchos: 30 mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6600/240 R	06810 6	550x385x160	240
6600/240 L	06820 5	550x385x160	240
6600 Z/288 R	06830 4	550x385x160	288
6600 Z/288 L	06840 3	550x385x160	288



## Gabinetes de llaves

### Desde 300 hasta 3000 ganchos



#### Gabinete para llaves grande

- Con paneles interiores abatibles
- Cerradura de cilindro
- Gris claro (RAL 7035)
- Colgadores ajustables
- Distancia entre ganchos: 30mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6800/300	11590 9	800x905x220	312
6800/400	11600 5	800x905x220	420
6800/500	11610 4	800x905x220	494
6800/600	11620 3	800x905x220	598
6800/700	11630 2	800x905x220	702
6800/800	11640 1	1300x905x220	780

#### Versión V-PZ

- Preparada para semicilindro europerfil, sin cilindro
- Distancia entre ganchos: 30mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Ganchos
	40 03482...	mm	
6800/300 V-PZ	21410 7	800x905x220	312
6800/400 V-PZ	21420 6	800x905x220	420
6800/500 V-PZ	21430 5	800x905x220	494
6800/600 V-PZ	21440 4	800x905x220	598
6800/700 V-PZ	21450 3	800x905x220	702
6800/800 V-PZ	21460 2	1300x905x220	780



#### Gabinete para llaves grande

- Sistema deslizante extraíble:  
Modelos 1000 + 2000: 5 piezas  
Modelos 1500 + 3000: 8 piezas
- Colgadores ajustables sin escalones
- Práctico fichero de registro de llaves en el lado interior de la puerta
- Gris claro (RAL 7035)
- Distancia entre ganchos: 30 mm

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Peso	Ganchos
	40 03482...	mm	kg	
6900/1000	11650 0	850x500x420	84	1000
6900/1500	19590 1	850x780x420	111	1500
6900/2000	11680 7	1700x600x420	161	2000
6900/3000	11690 6	1700x800x420	202	3000

#### Versión V-PZ

- Preparada para semicilindro europerfil, sin cilindro
- Distancia entre ganchos: 30mm


Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Peso	Ganchos
	40 03482...	mm	kg	
6900/1000 V-PZ	21920 1	850x500x420	84	1000
6900/1500 V-PZ	24610 8	850x780x420	111	1500
6900/2000 V-PZ	24620 7	1700x600x420	161	2000
6900/3000 V-PZ	24630 6	1700x800x420	202	3000

## Gabinetes de llaves

### Accesorios

#### Listones para llaves HLW

- Numerados, para montaje en pared
- Distancia entre ganchos: 30 mm



Artículo	EAN	Longitud	Ganchos
	40 03482...	mm	
HLW 5	10500 9	160	5
HLW 6	10510 8	190	6
HLW 7	10520 7	220	7
HLW 8	10530 6	250	8
HLW 10	10540 5	310	10
HLW 12	10550 4	370	12

Modelo	Descripción
Gabinete para llaves (excepto Key Box y 6750)	Cierre igulado o según muestra Llaves según número o muestra Llave en bruto

#### Llaveros

Artículo	EAN	UE
	40 03482...	
KT 6750	18470 7	50



# Buzones

MATERIAL DE ALTA CALIDAD, DETALLES PRÁCTICOS Y UNA GRAN SELECCIÓN:  
UN BUZÓN DE BURG-WÄCHTER ES SINÓNIMO DE SEGURIDAD Y CALIDAD.

Plástico	160
Acero fino	166
Black & Steel	180
Acero galvanizado	182
Aluminio fundido	200
Buzones para colocar en rejas	202
Buzones americanos	204
Soportes para buzones	205
Sistemas de buzones	208
Buzones sueltos	210
Buzones sueltos/Sistemas	214
Buzones empotrables	218
Buzón para paquetes eBoxx	220
Accesorios soportes y postes	222
Repuestos buzones	223



Buzones

## Plástico

### Buzones



Piano 886 Merlot  
(RAL 3004)



Piano 886 Granito  
(RAL 7016)



Piano 886 Light Blue  
(RAL 5014)



Piano 886 Marine Blue  
(RAL 5013)



Piano 886 Rojo  
(RAL 3000)



Piano 886 Negro  
(RAL 9005)



Piano 886 Blanco  
(RAL 9003)

## Plástico

### Buzones

#### Piano

##### Buzones de plástico con acabado barnizado

- Disponible en 7 colores diferentes
- Plástico de alta calidad
- Tope de apertura
- Portaperiódicos integrado
- Formato de bocacartas DIN C4



Piano 886 Merlot  
(RAL 3004)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo		Bocacartas
			mm	mm	
886 M	Merlot	40 03482...	400x380x178	325x34	
886 G	Granito	37170 1	400x380x178	325x34	
886 LB	Light Blue	37160 2	400x380x178	325x34	
886 MB	Marine Blue	37150 3	400x380x178	325x34	
886 R	Rojo	35600 5	400x380x178	325x34	
886 S	Negro	35620 3	400x380x178	325x34	
886 W	Blanco	35610 4	400x380x178	325x34	



#### Pearl

##### Buzones de plástico con superficie mate

- Plástico de alta calidad
- Tope de apertura
- Portaperiódicos integrado
- Formato de bocacartas DIN C4



Pearl 886 Granito  
(RAL 7016)

Artículo	Color	EAN	alto x ancho x fondo		Bocacartas
			mm	mm	
886 GR	Granito	40 03482...	400x380x178	325x34	



# Plástico

## Buzones



Blanco (similar a RAL 9003)

### Kiel

#### Con portaperiódicos integrado

- Disponible en cuatro colores diferentes: blanco, plata, verde y negro
- Con tope de apertura
- Con portaperiódicos integrado
- Bocacartas DIN C4

Plata  
(similar a  
RAL 9006)Verde  
(similar a  
RAL 6005)Negro  
(similar a  
RAL 9005)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
886 W	Blanco	12800 8	400x380x178	325x34
886 Si	Plata	07830 3	400x380x178	325x34
886 GR	Verde	12920 3	400x380x178	325x34
886 S	Negro	12790 2	400x380x178	325x34



Blanco (similar a RAL 9003)

### Malmö

#### Con portaperiódicos integrado

- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4

Artículo	Color	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
889 W	Blanco	18350 2	330x420x170	325x33



# Plástico

## Buzones

### Bremen

#### Con portaperiódicos integrado

- Disponible en dos colores: Blanco y marrón
- Con tope de apertura
- Con portaperiódicos integrado
- Bocacartas DIN C4

Marrón  
(similar a RAL 8019)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
885 W	Blanco	12590 8	320x405x155	330x30
885 BR	Marrón	12570 0	320x405x155	330x30



Blanco (similar a RAL 9003)



### Fehmarn

#### Con portaperiódicos integrado

- Disponible en dos colores: Blanco y antracita
- Con portaperiódicos integrado
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4

Antracita  
(similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
3888 W	Blanco	25780 7	305x415x160	325x33
3888 ANT	Antracita	33600 7	305x415x160	325x33



Blanco (similar a RAL 9003)



# Plástico

## Buzones



Blanco (similar a RAL 9003)

### Swing

**Extremadamente resistente a la intemperie**

- Disponible en tres colores diferentes: blanco, plata y antracita
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Plata (similar a RAL 9006)



Antracita (similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
4905 W	Blanco	05330 0	419x271x129	261x39
4906 Si	Plata	05470 3	419x271x129	261x39
4906 ANT	Antracita	39660 5	419x271x129	261x39



Blanco (similar a RAL 9003)

### Classico

**Extremadamente resistente a la intemperie**

- Disponible en dos colores: blanco y plata
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Plata (similar a RAL 9006)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
4931 W	Blanco	24740 2	375x384x145	360x32
4932 Si	Plata	24750 1	375x384x145	360x32



# Plástico

## Buzón / Portaperiódicos

### Turn

**Buzón de plástico**

- Buzón de plástico de color antracita
- Revestido de alta calidad en la parte frontal – en blanco mate o con una estructura de alta calidad con aspecto de acero inoxidable
- Con cerradura de cilindro
- Más confort: Tope de apertura, gran capacidad
- Formato de bocacartas DIN C4



Antracita / blanco (Antracita similar a RAL 7016)



Antracita / Aspecto de acero inoxidable (Antracita similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
4941 ANT/W	Antracita/ blanco mate	34430 9	443x374x160	360x32
4942 ANT/NI	Antracita/ Aspecto de acero inoxidable	34490 3	443x374x160	360x32



### 4900

**Complemento perfecto para Classico o Swing**

- Disponible en tres colores diferentes: blanco, plata y antracita



Blanco (similar a RAL 9003)



Plata (similar a RAL 9006)



Antracita (similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
4900 W	Blanco	32690 9	107x360x145
4900 Si	Plata	32700 5	107x360x145
4900 ANT	Antracita	40890 2	107x360x145



## Acero fino

### Buzones



#### Quadus

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Cilindro oculto con cómodo cierre de clic – Cierre sin llave
- Con portaperiódicos integrado
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3745 Ni	40 03482...	mm	mm
	33510 9	497x475x 145	325x34

## Acero fino

### Buzones



#### Cosmo

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Parte frontal de acero inoxidable especialmente fuerte
- Cilindro oculto con cómodo cierre de clic – Cierre sin llave
- Tope de apertura con bisagra confort de apertura suave
- Portaperiódicos grande en la parte posterior, abierto en ambos lados



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3765 Ni	40 03482...	mm	mm
	01260 4	437x370x164	326x35



#### Opera

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Cilindro oculto con cómodo cierre de clic – Cierre sin llave
- Con portaperiódicos integrado
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3755 Ni	40 03482...	mm	mm
	33500 0	594x370x 155	325x34

#### Hanseatic

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Con portaperiódicos integrado
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3816 Ni	40 03482...	mm	mm
	28860 3	342x436x175	334x33

## Acero fino

### Buzones



#### Milano

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Con portaperiódicos integrado
- Tope de apertura
- Profundidad confortable
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3843 Ni	40 03482...	mm	mm
	32420 2	488x352x 182	267x30

## Acero fino

### Buzones

#### Nordic 3680

Buzón espacioso

- Con barniz de protección transparente
- Tope de apertura
- Profundidad confortable
- Soporte semicircular especial adaptado para este modelo (ver página 205)
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3680 Ni	40 03482...	mm	mm
	36820 6	475x300x222	242x33



#### Verona

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Con portaperiódicos integrado
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3844 Ni	40 03482...	mm	mm
	32500 1	354x404x 150	335x30

#### Nordic 3780

Buzón espacioso

- De acero inoxidable natural, pulido a mano
- Tope de apertura
- Profundidad confortable
- Soporte semicircular especial adaptado para este modelo (ver página 205)
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3780 Ni	40 03482...	mm	mm
	36780 3	560x380x222	327x44

## Acero fino

### Buzones



#### Comfort

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Tope de apertura
- Profundidad comfortable
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3913 Ni	40 03482...	mm	mm
	04190 1	340x380x 148	332x32

## Acero fino

### Buzones



#### Amrum

Con barniz de protección transparente

- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3867 Ni	40 03482...	mm	mm
	08140 2	320x377x115	332x31



#### Set Comfort

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Con portaperiódicos integrado
- Tope de apertura
- Profundidad comfortable
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
39130 Ni	40 03482...	mm	mm
	32680 0	440x380x 148	332x32

#### Set Amrum

Con barniz de protección transparente

- Con portaperiódicos integrado
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4
- Con tapa lateral para la caja de periódico integrada



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
38670 Ni	40 03482...	mm	mm
	08150 1	420x377x115	332x31

## Acero fino

### Buzones



#### Hannover

Con barniz de protección transparente

- Bocacartas DIN B5



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3861 Ni	40 03482...	mm mm	mm
	09480 8	305x225x75	190x30

## Acero fino

### Buzones

#### Borkum

Con barniz de protección transparente

- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3877 Ni	40 03482...	mm mm	mm
	20200 5	322x362x100	333x34



#### Malaga

Iluminación del número de casa con LED solar con sensor crepuscular

- Con barniz de protección transparente
- Con portaperiódicos integrado
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
4400 Ni	40 03482...	mm mm	mm
	75310 1	420x377x115	332x31

#### Borkum-Set

Con barniz de protección transparente

- Con portaperiódicos integrado
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4
- Con tapa lateral para la caja de periódico integrada



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
38770 Ni	40 03482...	mm mm	mm
	39690 2	422x362x100	333x34

## Acero fino

### Buzones



#### Berlin

Con barniz de protección transparente

- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3777 Ni	40 03482...	mm	mm

## Acero fino

### Buzones



#### Oslo

Con barniz de protección transparente

- Tope de apertura
- Cerradura de cilindro de alta calidad
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3767 Ni	40 03482...	mm	mm



#### Set Berlin

Con barniz de protección transparente

- Tope de apertura
- Con portaperiódicos integrado
- Bocacartas DIN C4
- Con tapa lateral para la caja de periódico integrada



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
37770 Ni	40 03482...	mm	mm

#### Set Oslo

Con barniz de protección transparente

- Tope de apertura
- Con portaperiódicos integrado
- Cerradura de cilindro de alta calidad
- Bocacartas DIN C4
- Con tapa lateral para la caja de periódico integrada



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
37670 Ni	40 03482...	mm	mm

## Acero fino

### Buzones



#### Riviera

- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3835 Ni	40 03482...	mm	mm
	38670 5	460x335x 130	275x35

## Acero fino

### Buzones

#### Hamburg

- Con portaperiódicos integrado
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3815 Ni	40 03482...	mm	mm
	38130 4	478x322x 152	245x35



#### Toscana

- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3856 Ni	40 03482...	mm	mm
	38640 8	330x376x 106	325x35

#### Modena

De acero inoxidable natural, pulido a mano

- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3857 Ni	40 03482...	mm	mm
	01740 1	335x360x 127	325x33

## Acero fino

### Buzones



#### Lucca

##### Puerta de plástico translúcida satinada

- Con barniz de protección transparente
- Tope de apertura
- Profundidad confortable
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
LUCCA 3713 Ni Letter	40 03482...	mm	mm
	14430 5	340x380x 148	332x32



#### Set Lucca

##### Puerta de plástico translúcida satinada

- Con barniz de protección transparente
- Con portaperiódicos integrado
- Tope de apertura
- Profundidad confortable
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
LUCCA-SET 37130 Ni Letter	40 03482...	mm	mm
	18080 8	440x380x 148	332x32

## Acero fino

### Portaperiódicos

#### 3800

##### Portaperiódicos de aspecto redondo

- De acero inoxidable natural, pulido a mano
- Con tapa lateral
- Puede utilizarse por ambas caras



Artículo	EAN	ancho x Ø
3800 Ni	40 03482...	mm
	09540 9	400x120



#### 3808

##### Portaperiódicos de acero inoxidable con tapa lateral de acero fino

- Con barniz de protección transparente
- Puede usarse por ambos lados
- Ancho útil 380 mm



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
3808 Ni	40 03482...	mm
	31010 6	120x425x110



#### 3820

##### Adecuado para los modelos Amrum y Borkum – forman una unidad

- Con barniz de protección transparente
- Puede usarse por ambos lados
- Instalación:
  - Bajo el buzón (fijar con tiras adhesivas y después atornillar)
  - En el buzón (con tiras adhesivas)
  - No se recomienda su instalación directa a la pared



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo
3820 Ni	40 03482...	mm
	18820 0	102x362x102



## Black & Steel

### Buzones



#### Oxford

- Cuerpo de acero de alta calidad revestido en negro mate
- Puerta de acero inoxidable con barniz de protección transparente
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
6877 B+S	40 03482...	mm	mm
	61480 8	322 x 362 x 100	333 x 34

## Black & Steel

### Buzones



#### London

- Cuerpo de acero de alta calidad revestido en negro mate
- Puerta de acero inoxidable con barniz de protección transparente
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
6867 B+S	40 03482...	mm	mm
	61770 0	320 x 377 x 115	332 x 31



#### Set Oxford

- Con portaperiódicos integrado
- Cuerpo de acero de alta calidad revestido en negro mate
- Puerta de acero inoxidable con barniz de protección transparente
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
68770 B+S	40 03482...	mm	mm
	61490 7	403 x 362 x 100	333 x 34

#### Set London

- Con portaperiódicos integrado
- Cuerpo de acero de alta calidad revestido en negro mate
- Puerta de acero inoxidable con barniz de protección transparente
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
68670 B+S	40 03482...	mm	mm
	61470 9	420 x 377 x 115	332 x 31

# Acero galvanizado

## Buzones



### Milano

Acero galvanizado con revestimiento de alta calidad

- Con portaperiódicos integrado
- Con tope de apertura
- Con profundidad confortable
- Bocacartas DIN C4

Blanco (similar a RAL 9016)



Artículo	Color	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
843 W	Blanco	32400 4	488x352x182	267x30

# Acero galvanizado

## Buzones

### Nordic 680

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, negro y verde
- Buzón espacioso
- Soporte semicircular especial adaptado para este modelo (página 205)
- Con tope de apertura
- Con profundidad confortable
- Bocacartas DIN C4



Blanco (similar a RAL 9016)



Negro (similar a RAL 9005)



Verde (similar a RAL 6009)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
680 W	Blanco	36840 4	475x300x222	242x33
680 S	Negro	36830 5	475x300x222	242x33
680 GR	Verde	36850 3	475x300x222	242x33



### Verona

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en dos colores: Blanco y antracita
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4

Blanco (similar a RAL 9016)



Antracita (similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
844 W	Blanco	34350 0	354x404x150	335x30
844 ANT	Antracita	34340 1	354x404x150	335x30

### Nordic 780

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, negro y verde
- Buzón espacioso
- Soporte semicircular especial adaptado para este modelo (página 205)
- Con tope de apertura
- Con profundidad confortable
- Bocacartas DIN C4



Blanco (similar a RAL 9016)



Negro (similar a RAL 9005)



Verde (similar a RAL 6009)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
780 W	Blanco	36800 8	560x380x222	327x44
780 S	Negro	36790 2	560x380x222	327x44
780 GR	Verde	36810 7	560x380x222	327x44



## Acero galvanizado

### Buzones



Blanco (similar a RAL 9016)

#### Capri

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en dos colores: Blanco y antracita
- Bocacartas DIN B5

Antracita  
(similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
813 W	Blanco	38700 9	304x215x80	176x30
813 ANT	Antracita	38710 8	304x215x80	176x30



## Acero galvanizado

### Buzones

#### Toscana

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en dos colores: Blanco y antracita
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4

Antracita  
(similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
856 W	Blanco	38650 7	330x376x106	325x35
856 ANT	Antracita	38660 6	330x376x106	325x35



Blanco (similar a RAL 9016)



Blanco (similar a RAL 9016)

#### Riviera

Acero galvanizado con revestimiento de alta calidad

- Disponible en dos colores: Blanco y antracita
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4

Antracita  
(similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
835 W	Blanco	38680 4	460x335x130	275x35
835 ANT	Antracita	38690 3	460x335x130	275x35



#### Modena

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en tres colores diferentes: blanco, plata y antracita
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Plata

Antracita  
(similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
857 W	Blanco	01720 3	335x360x127	325x33
857 Si	Plata	01730 2	335x360x127	325x33
857 ANT	Antracita	18700 5	335x360x127	325x33



Blanco (similar a RAL 9016)



# Acero galvanizado

## Buzones



Blanco (similar a RAL 9016)

### Kopenhagen

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, hierro envejecido y verde
- Profundidad confortable
- Bocacartas DIN C4



Hierro envejecido



Verde (similar a RAL 6009)



Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
882 W	Blanco	12730 8	345 x 410 x 205	330 x 35
882 E	Hierro envejecido	12700 1	345 x 410 x 205	330 x 35
882 GR	Verde	12710 0	345 x 410 x 205	330 x 35



Blanco (similar a RAL 9016)

### Sylt

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, hierro envejecido y cobre metalizado
- Con profundidad confortable
- Corneta de hierro fundido
- Bocacartas DIN C4



Hierro envejecido



Cobre metalizado



Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
1883 W	Blanco	12810 7	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 K	Cobre metalizado	12830 5	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 E	Hierro envejecido	12820 6	345 x 410 x 205	330 x 35

# Acero galvanizado

## Buzones



Blanco (similar a RAL 9016)

### Olymp

Acero galvanizado con revestimiento de alta calidad

- Disponible en dos colores: blanco y plata
- Tejado para la lluvia de plástico
- Tope de apertura
- Profundidad comfortable
- Bocacartas DIN C4



Plata

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
916 W	Blanco	00900 0	340 x 389 x 193	332 x 32
916 Si	Plata	00910 9	340 x 389 x 193	332 x 32



# Acero galvanizado

## Buzones

### Comfort

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en tres colores diferentes: blanco, plata y negro
- Tope de apertura
- Profundidad comfortable
- Bocacartas DIN C4



Plata



Negro (similar a RAL 9005)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
913 W	Blanco	04120 8	340 x 380 x 148	332 x 32
913 Si	Plata	04150 5	340 x 380 x 148	332 x 32
913 S	Negro	04140 6	340 x 380 x 148	332 x 32



Blanco (similar a RAL 9016)



Blanco (similar a RAL 9016)

### Set Olymp

Acero galvanizado con revestimiento de alta calidad

- Con portaperiódicos integrado
- Disponible en dos colores: blanco y plata
- Tejado para la lluvia de plástico
- Tope de apertura
- Profundidad comfortable
- Bocacartas DIN C4



Plata

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
91600 W	Blanco	32620 6	445 x 389 x 193	332 x 32
91600 Si	Plata	32610 7	445 x 389 x 193	332 x 32



### Set Comfort

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Con portaperiódicos integrado
- Disponible en tres colores diferentes: blanco, plata y negro
- Tope de apertura
- Profundidad comfortable
- Bocacartas DIN C4



Plata



Negro (similar a RAL 9005)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
91300 W	Blanco	32670 1	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 Si	Plata	32660 2	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 S	Negro	32650 3	440 x 380 x 148	332 x 32



Blanco (similar a RAL 9016)



# Acero galvanizado

## Buzones



Blanco (similar a RAL 9016)

### Amsterdam

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en 5 colores diferentes: Blanco, marrón, plata, antracita y negro
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
867 W	Blanco	20230 2	320x377x115	332x31
867 BR	Marrón	20250 0	320x377x115	332x31
867 Si	Plata	31040 3	320x377x115	332x31
867 ANT	Antracita	27310 4	320x377x115	332x31
867 S	Negro	20240 1	320x377x115	332x31



# Acero galvanizado

## Buzones



Blanco (similar a RAL 9016)

### Malaga

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Iluminación del número de casa con LED solar con sensor crepuscular
- Con portaperiódicos integrado
- Disponible en dos colores: blanco y plata
- Bocacartas DIN C4



Plata

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
4400 W	Blanco	75320 0	420x377x115	332x31
4400 Si	Plata	75330 9	420x377x115	332x31



Blanco (similar a RAL 9016)

### Set Vario

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en cuatro colores diferentes: blanco, plata, antracita y negro
- Con tapa lateral para la caja de periódico integrada
- Con portaperiódicos integrado
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
86720 W	Blanco	31420 3	420x377x115	332x31
86720 Si	Plata	31440 1	420x377x115	332x31
86720 ANT	Antracita	38210 3	420x377x115	332x31
86720 S	Negro	31460 9	420x377x115	332x31



# Acero galvanizado

## Buzones



Blanco (similar a RAL 9016)

### Magdeburg

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en dos colores: blanco y negro
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Negro (similar a RAL 9005)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
767 W	Blanco	28960 0	396 x 301 x 115	250 x 33
767 S	Negro	28950 1	396 x 301 x 115	250 x 33



# Acero galvanizado

## Buzones

### Letter

Galvanizado y con barnizado estructurado

- Disponible en cuatro colores diferentes: Blanco, hierro, plata y verde
- Bocacartas DIN C4



Hierro



Plata



Verde (similar a RAL 6009)



Blanco (similar a RAL 9016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
5832 W	Blanco	61090 9	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 E	Hierro	61080 0	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 Si	Plata	61100 5	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 GR	Verde	61070 1	370 x 270 x 92	230 x 32



Blanco (similar a RAL 9016)

### Holiday

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en cuatro colores diferentes: Blanco, plata, hierro y verde
- Bocacartas DIN B5



Plata



Hierro



Verde (similar a RAL 6009)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
5842 W	Blanco	61190 6	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 Si	Plata	61200 2	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 E	Hierro	61180 7	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 GR	Verde	61170 8	357 x 390 x 135	262 x 38



### Daily

Galvanizado y con barnizado estructurado

- Disponible en cuatro colores diferentes: Blanco, hierro, plata y verde
- Bocacartas DIN B5



Plata



Hierro



Verde (similar a RAL 6009)



Blanco (similar a RAL 9016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
5861 GR	Verde	61030 5	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 E	Hierro	61040 4	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 W	Blanco	61050 3	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 Si	Plata	61060 2	305 x 225 x 75	190 x 30



## Acero galvanizado

### Buzones



Blanco (similar a RAL 9016)

#### Journal

##### Chapa de acero galvanizado

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, hierro y plata
- Bocacartas DIN C4



Hierro



Plata



Artículo	Color	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
5867 W	Blanco	61150 0	320x377x115	332x31
5867 E	Hierro	61140 1	320x377x115	332x31
5867 Si	Plata	61160 9	320x377x115	332x31

## Acero galvanizado

### Buzones

#### Pocket

##### Chapa de acero galvanizado

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, hierro y plata
- Bocacartas DIN B5



Hierro



Plata



Blanco (similar a RAL 9016)



Artículo	Color	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
5871 W	Blanco	61010 7	315x215x75	185x35
5871 E	Hierro	61000 8	315x215x75	185x35
5871 Si	Plata	61020 6	315x215x75	185x35



Blanco (similar a RAL 9016)

#### Mail

##### Chapa de acero galvanizado

- Disponible en cuatro colores diferentes: Blanco, hierro y plata
- Bocacartas DIN C4



Hierro



Plata



Artículo	Color	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
5877 W	Blanco	61120 3	322x362x100	333x34
5877 E	Hierro	61110 4	322x362x100	333x34
5877 Si	Plata	61130 2	322x362x100	333x34

## Acero galvanizado

### Buzones



Blanco (similar a RAL 9016)

#### Köln

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en dos tamaños
- Disponible en dos colores: Blanco y marrón
- Con ventana para ver el interior
- 871: Bocacartas DIN B5
- 872: Bocacartas DIN A4



Marrón (similar a RAL 8014)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
871 W	Blanco	13760 4	315x215x75	185x35
871 BR	Marrón	12520 5	315x215x75	185x35
872 W	Blanco	13770 3	340x255x85	225x35
872 BR	Marrón	12530 4	340x255x85	225x35



## Acero galvanizado

### Buzones

#### Leipzig

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en tres colores diferentes: blanco, marrón y antracita
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Marrón (similar a RAL 8014)



Antracita (similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
777 W	Blanco	28930 3	397x284x104	252x30
777 BR	Marrón	28910 5	397x284x104	252x30
777 ANT	Antracita	28000 3	397x284x104	252x30



Blanco (similar a RAL 9016)



#### Wismar

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en dos tamaños
- Disponible en tres colores diferentes: blanco, gris y negro
- Sin bocacartas
- Con ventana para ver el interior
- 771: Bocacartas DIN B5
- 772: Bocacartas DIN A4



Blanco (similar a RAL 9016)



Gris (similar a RAL 7035)



Negro (similar a RAL 9005)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
771 W	Blanco	12930 2	315x215x75	185x35
771 GRA	Gris	12610 3	315x215x75	185x35
771 S	Negro	12620 2	315x215x75	185x35
↓ Otros tamaños ↓				
772 W	Blanco	28830 6	340x255x85	225x35



#### Potsdam

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Disponible en cuatro colores diferentes: blanco, plata, marrón y antracita
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Plata



Marrón (similar a RAL 8014)



Antracita (similar a RAL 7016)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
877 W	Blanco	20260 9	322x362x100	333x34
877 Si	Plata	07750 4	322x362x100	333x34
877 BR	Marrón	20270 8	322x362x100	333x34
877 ANT	Antracita	29360 7	322x362x100	333x34



Blanco (similar a RAL 9016)



## Acero galvanizado

### Portaperiódicos



Blanco (similar a RAL 9016)

#### News 5800

##### Acero galvanizado

- Disponible en cuatro colores diferentes: Blanco, plata, verde y hierro
- Forma redonda
- Puede utilizarse por ambas caras
- Sin tapa lateral



Plata



Verde

(similar a RAL 6009)



Hierro

Artículo	Colores	EAN	ancho x Ø
		40 03482...	mm
5800 W	Blanco	61230 9	400x 120
5800 Si	Plata	61240 8	400x 120
5800 GR	Verde	61210 1	400x 120
5800 E	Hierro	61220 0	400x 120



## Acero galvanizado

### Portaperiódicos

#### 808

##### Acero galvanizado

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, cobre y hierro envejecido
- Forma de aspecto cuadrado con rotulación estampada
- Puede utilizarse por ambas caras
- Ancho útil 380 mm
- Con cubierta lateral metálica barnizada adaptada



Blanco (similar a RAL 9016)



Cobre



Hierro envejecido

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
808 W	Blanco	20070 4	120x425x 110
808 K	Cobre	12150 4	120x425x 110
808 E	Hierro envejecido	12140 5	120x425x 110



Blanco (similar a RAL 9016)

#### 800

##### Acero galvanizado

- Disponible en cuatro colores diferentes: blanco, plata, negro y marrón
- Con cubierta de plástico lateral
- Forma redonda
- Puede utilizarse por ambas caras



Plata



Negro

(similar a RAL 9005)



Marrón

(similar a RAL 8014)

Artículo	Colores	EAN	ancho x Ø
		40 03482...	mm
800 W	Blanco	13750 5	400x 120
800 Si	Plata	31100 4	400x 120
800 BR	Marrón	13710 9	400x 120
800 S	Negro	13700 0	400x 120



#### Vario 820

##### Acero galvanizado

- Disponible en dos colores: blanco y plata
- Ideal para buzones Amrum y Potsdam
- Con tapa lateral
- Incl. material de fijación para unir al buzón
- Instalación:
  - Bajo el buzón (fijar con tiras adhesivas y después atornillar)
  - En el buzón (con tiras adhesivas)
  - No se recomienda su instalación directa a la pared



Plata

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
820 W	Blanco	31350 3	102x362x 102
820 Si	Plata	31370 1	102x362x 102



Blanco (similar a RAL 9016)



# Aluminio fundido

## Buzones



Blanco (similar a RAL 9003)

### Bordeaux

#### Buzón de aluminio fundido macizo

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, verde y bronce
- Con sujetacartas
- De gran capacidad
- Absolutamente resistente a la intemperie
- Formato de bocacartas DIN C4



Verde (similar a RAL 6009)



Bronce (similar a RAL 8025)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
1895 W	Blanco	18150 8	480x425x 180	330x32
1895 GR	Verde	18130 0	480x425x 180	330x32
1895 BC	Bronce	18110 2	480x425x 180	330x32



# Aluminio fundido

## Portaperiódicos

### 1890

#### Portaperiódicos de aluminio fundido macizo

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, verde y bronce



Blanco (similar a RAL 9003)



Verde (similar a RAL 6009)



Bronce (similar a RAL 8025)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
1890 W	Blanco	12080 4	150x420x 112
1890 GR	Verde	12060 6	150x420x 112
1890 BC	Bronce	12040 8	150x420x 112



Blanco (similar a RAL 9003)

### Venezia

#### Buzón de aluminio fundido macizo

- Disponible en dos colores: Blanco y bronce
- Profundidad confortable
- Bocacartas DIN C4



Bronce (similar a RAL 8025)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
1899 W	Blanco	31530 9	390x417x 170	307x33
1899 BC	Bronce	31510 1	390x417x 170	307x33



# Acero galvanizado

## Buzones para colocar en rejas



Blanco (similar a RAL 9016)

### Potsdam

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Buzón para colocar en rejas
- Con bocacartas en la parte posterior
- Disponible en dos colores: Blanco y marrón
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Marrón (similar a RAL 8014)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
878 W	Blanco	20490 0	322 x 362 x 100	333 x 34
878 BR	Marrón	20480 1	322 x 362 x 100	333 x 34



# Acero fino

## Buzón para colocar en rejas



### Borkum

Con barniz de protección transparente

- Buzón para colocar en rejas de acero inoxidable
- Con bocacartas en la parte posterior
- Con tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
3878 Ni	18730 2	322 x 362 x 100	333 x 34



Blanco (similar a RAL 9016)

### Leipzig

Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad

- Buzón para colocar en rejas
- Con bocacartas en la parte posterior
- Disponible en dos colores: Blanco y marrón
- Tope de apertura
- Bocacartas DIN C4



Marrón (similar a RAL 8014)

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
778 W	Blanco	28970 9	397 x 284 x 104	252 x 30
778 BR	Marrón	28920 4	397 x 284 x 104	252 x 30



## Características de los buzones BURG- WÄCHTER

- Calidad Made in Germany. Estos buzones se fabrican en Alemania
- Muy alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia a la corrosión
- Alta protección antirrobo y antirroto
- Protección convencional antirrobo y antirroto

- La bisagra permite abrir la puerta de manera que la correspondencia pueda retirarse cómodamente
- Para quienes reciben gran volumen de correspondencia o no revisan su buzón durante varios días de ausencia
- Buzones de acero inoxidable de alta calidad. Son extremadamente duraderos y son resistentes a la intemperie
- Buzones equipados con panel solar para iluminar el número de casa
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Comparado según la norma EN 13724 en el laboratorio de BURG-WÄCHTER. Define el tamaño del buzón, la dimensión del bocacartas y la resistencia a la intemperie y clasifica la protección contra el robo y la corrosión

## Buzones americanos

### U.S. Mailbox



Blanco

#### U.S. Mailbox

##### Buzones con banderola roja abatible

- Gran capacidad
- Disponible en dos variantes:
  - > Aluminio macizo
  - > Chapa de acero y barnizado
- Disponible en dos colores: blanco y negro
- **Consejo:** No colocar a la intemperie

Negro  
(similar a RAL 9004)

Aluminio

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
891 W	Blanco	18620 6	220 x 170 x 480
891 S	Negro	18610 7	220 x 170 x 480
892 ALU	Aluminio macizo	18630 5	220 x 170 x 480



#### Poste de soporte

##### Para U.S. Mailbox

- Para fijar en cemento
- Incluye material de fijación

Artículo	Color	EAN	Altura	Ø
		40 03482...	mm	mm
893 S	Negro	18650 3	1500	30

## Soportes para buzones

### Pie de soporte, Rondo

#### Rondo

- Arco de aluminio con revestimiento
- Para fijar en cemento
- Con placa de atornillado para la fijación del buzón
- Apto para los buzones: Piano, Pearl, Kiel, Malmö y Bremen
- Incluye material de fijación



Artículo	Color	EAN	Longitud	Ø
		40 03482...	mm	mm
Rondo 145 W Blanco		27760 7	1740	50



#### Soporte semicircular NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

##### Acero fino, inoxidable, 3 partes

- Soporte Nordic 3685 Ni: para buzón Nordic 680 (pág. 183)/ Nordic 3680 Ni (pág. 169)
- Soporte Nordic 3785 Ni: para buzón Nordic 780 (pág. 183)/ Nordic 3780 Ni (pág. 169)



Artículo	EAN	alto x ancho	Ø
	40 03482...	mm	mm
Nordic 3685 Ni	36870 1	1500 (1200)x363	32
Nordic 3785 Ni	36860 2	1500 (1200)x443	32



# Soportes para buzones Universal



## Universal 150 Ni

### Acero fino, inoxidable

- De uso universal para todos los buzones de acero inoxidable, acero y plástico
- Consiste en dos tubos con perforación especial
- Los buzones se sujetan por el interior del soporte asegurando una mayor protección antirrobo
- Para fijar en cemento o para fijarse mediante el pie de instalación BASE Uni 150 (ver página 207)
- Los tubos del soporte pueden cortarse a la medida necesaria
- No apto para buzones Opera, Quadus, Hamburg, Capri, Cosmo ni para portaperiódicos



Artículo	EAN	Longitud	Ø
Universal 150 Ni	40 03482... 00300 8	mm 1500	mm 32

# Soportes para buzones Universal, Nordic



## Semicircular Universal 190

### Acero fino, inoxidable

- Puede añadirse posteriormente a soportes existentes
- Adecuado para todos los modelos de buzón con distancia entre taladros de 190 mm: Verona, Comfort/Set Comfort, Lucca/Set Lucca, Amrum/Set Amrum, Modena, Borkum, Inoxstar, Olymp/Set Olymp, Amsterdam, Potsdam, Set Vario, Classico

- Instalación sencilla:
- > Retirar las tapas de plástico
  - > Colocar la pieza sobre los dos tubos del soporte Universal 150 Ni
  - > Fijar entonces la pieza con los tornillos de fijación del soporte durante la instalación del buzón.

Artículo	EAN	Ø
Uni 190 Ni	40 03482... 89060 8	mm 32



Blanco (similar a RAL 9016)

## Universal 150

### Galvanizado y barnizado

- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, negro y plata
- Consiste en dos tubos con perforación especial
- Los buzones se sujetan por el interior del soporte asegurando una mayor protección antirrobo
- Para fijar en cemento o para fijarse mediante el pie de instalación BASE Uni 150 (ver página 207)
- Los tubos del soporte pueden cortarse a la medida necesaria
- No apto para buzones Opera, Quadus, Hamburg, Capri ni para portaperiódicos




Artículo	Colores	EAN	Longitud	Ø
Universal 150 W	Blanco	40 03482... 23900 1	mm 1500	mm 32
Universal 150 S	Negro	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Plata	23910 0	1500	32



## Pie de soporte BASE Uni 150

- Disponible en dos variantes:
  - > Acero fino, inoxidable
  - > galvanizado y barnizado
- Adecuado para soporte Universal 150 Ni y para el soporte semicircular Nordic
- Set compuesto por dos pies
- Instalación sencilla – sin fijación en cemento
- Se atornilla a una base firme
- **Consejo de instalación:** La instalación debe realizarse sobre una base firme (p. ej. cemento). El soporte puede adaptarse (cortarse) en altura (longitud) de forma individual. Se coloca centrado sobre el alojamiento (pie) y se empuja con firmeza hacia abajo. Si es necesario puede utilizarse para ello un martillo de plástico.



Artículo	Colores	EAN	Material
BASE Uni 150 Ni		40 03482... 37260 9	Acero fino
Pie de instalación de acero galvanizado en varios colores adecuado para el soporte Universal 150			
BASE Uni 150 W	Blanco	37270 8	Acero galvanizado
BASE Uni 150 S	Negro	37290 6	Acero galvanizado
BASE Uni 150 Si	Plata	37280 7	Acero galvanizado



## Sistemas de buzones

### Instalación en pared



Leipzig 777 W



Potsdam 877 W



Borkum 3877 Ni

### Sistemas de buzones

Sirven para los modelos Borkum, Leipzig, Potsdam y Köln (taladrado)

- Instalación fácil a través de los agujeros pretaladrados
- Se adjuntan tapones de plástico para los agujeros que no se usen para la instalación
- Marcos de empotrado solo para instalación empotrada, precio por metro.
- Se requiere embalaje especial para sistemas de buzones a partir de 4 piezas

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
Pretaladrado 777 W	Blanco	27380 7	397x284x104
Pretaladrado 777 ANT	Antracita	27320 3	397x284x104
Pretaladrado 871 W	Blanco	13780 2	315x215x75
Pretaladrado 872 W	Blanco	13790 1	340x255x85
Pretaladrado 877 W	Blanco	20280 7	322x362x100
Pretaladrado 877 Si	Plata	20800 7	322x362x100
Pretaladrado 877 ANT	Antracita	27790 4	322x362x100
Taladro 3877 Ni	Acero fino	20390 3	322x362x100
Marco de empotrado	Blanco	09380 1	30x20x2
Ensamblaje		08370 3	Por buzón
Embalaje especial		00100 4	Por buzón



## Sistemas de buzones

### Instalación en pared



# Buzones sueltos

## Europa



Blanco (similar a RAL 9016)

### Europa 731

**Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad**

- Práctico buzón espacioso
- Conforme con la normativa suiza de correos
- Disponible en dos colores: Blanco y hierro envejecido
- Con profundidad comfortable
- Formato de bocacartas: DIN B4
- Parte superior: Zona para cartas con bocacartas integrada
- Abajo: Espacioso compartimento para paquetes con puerta para la retirada (cierre magnético)

**Dimensiones de la puerta de acceso**

**(Al x An):**

150x357 mm, profundidad útil: 261 mm

- **Consejo:** Los soportes adecuados para buzones Europa 731 se encuentran en la página 212



Hierro envejecido



Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
731 W	Blanco	20030 8	360 x 405 x 292	371 x 32
731 E	Hierro envejecido	20020 9	360 x 405 x 292	371 x 32

# Buzones sueltos

## Europa



Blanco (similar a RAL 9016)

### Europa 732

**Galvanizado por toda la superficie y con revestimiento de alta calidad**

- Con tejado de plástico que sobresale por todo el perímetro
- Práctico buzón espacioso
- Conforme con la normativa suiza de correos
- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, hierro envejecido y plata
- Con profundidad comfortable
- Formato de bocacartas: DIN B4
- Parte superior: Zona para cartas con bocacartas integrada
- Abajo: Espacioso compartimento para paquetes con puerta para la retirada (cierre magnético)

**Dimensiones de la puerta de acceso**

**(Al x An):**

150x357 mm, profundidad útil: 261 mm

- **Consejo:** Los soportes adecuados para buzones Europa 732 se encuentran en la página 212



Hierro envejecido



Plata

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
732 W	Blanco	19850 6	411 x 455 x 324	371 x 32
732 E	Hierro envejecido	19840 7	411 x 455 x 324	371 x 32
732 Si	Plata	19730 1	411 x 455 x 324	371 x 32



Adecuado para: Soporte EST para montaje independiente (véase pág. 212)

## Buzones sueltos

### Europa



#### Soportes para Dual y Europa

##### Para fijar en cemento

- De aluminio
- Disponible en tres colores diferentes: Blanco, negro y plata
- Puede cortarse a la longitud deseada
- ABE: Set de instalación en pared para modelo Europa 732 con tejado



Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
EST 1 W	Blanco	08270 6	1200x80x80
EST 1 S	Negro	08260 7	1200x80x80
EST 1 Si	Plata	10910 6	1200x80x80
ABE 1		08290 4	



## Buzones sueltos

### Dual

#### Dual Front

- Chapa de acero galvanizado o acero inoxidable
- Versión en acero disponible en 3 colores: blanco, plata y antracita
- Bocacartas: DIN C4
- Se entrega pretaladrado para una instalación sencilla
- Bocacartas y puerta en la parte delantera
- Apto también para su instalación en pared



Plata

Antracita  
(similar a RAL 7016)

Acero fino



Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
821 W	Blanco	34120 9	360x407x292	356x32
821 Si	Plata	34130 8	360x407x292	356x32
821 Ant	Antracita	34180 3	360x407x292	356x32
3821 Ni	Acero fino	34470 5	360x407x292	356x32



Blanco (similar a RAL 9016)



# Buzones sueltos / Sistemas

## Dual sueltos



Fig. muestra ejemplo de montaje soporte EST 1 W con buzón Dual 821 W

### Dual sistema de buzones

#### Postes Terzo

#### Sistemas sueltos de hasta seis buzones

- Pueden combinarse individualmente buzones Dual, postes Terzo y sets de instalación
- Instalación sencilla
- Postes Terzo de perfil de aluminio de alta calidad con pintura en polvo
- Los postes están pretaladrados
- Para fijar en cemento
- Se recomienda su instalación en exteriores en zonas protegidas a la intemperie

Artículo	Colores	EAN
		40 03482...
Terzo Pfoften V11-P W	Blanco	38530 2
Terzo Pfoften V11-P Si	Plata	38500 5
Terzo Pfoften V11-P ANT	Antracita	38510 4

### Accesorios

#### Soporte EST

- Ideal para colocar un buzón Dual individual

#### Sets de instalación

- Distanciadores, tornillos y arandelas

#### Pie Terzo para instalación en suelo

- Pie de buzón robusto de zinc fundido de alta calidad
- Incl. material de fijación y tapas de cobertura


Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
Soporte EST 1 W	Blanco	08270 6	1200x80x80
Soporte EST 1 Si	Plata	10910 6	1200x80x80
Soporte EST 1 S	Negro	08260 7	1200x80x80
Set de instalación Terzo W	Blanco	05951 7	
Set de instalación Terzo Si	Plata	22081 8	
Set de instalación Terzo ANT	Antracita	05950 0	
Set de instalación BK 1 Set por ensamblaje		06871 7	
Pie Terzo V11-F W	Blanco	31000 7	
Pie Terzo V11-F Si	Plata	17780 8	
Pie Terzo V11-F ANT	Antracita	34420 0	

**Consejo:** atornilladar fácilmente sobre placa de suelo estable, sin fijación a cemento.

# Buzones sueltos / Sistemas

## Dual sueltos

#### Dual Front



N.º de set 82101 W/N.º de set 83101 Si/  
N.º de set 82121 ANT

N.º de set 84101 Ni/ANT

Altura una vez instalado: 1372 mm  
Atura total: 1672 mm  
Anchura: 550 mm

#### Dual Front




N.º de set 82102 W/N.º de set 83102 Si/  
N.º de set 82122 ANT

N.º de set 84102 Ni/ANT

Altura una vez instalado: 1372 mm  
Atura total: 1672 mm  
Anchura: 550 mm

#### Dual Front




N.º de set 82103 W/N.º de set 83103 Si/  
N.º de set 82123 ANT

N.º de set 84103 Ni/ANT

Altura una vez instalado: 1372 mm  
Atura total: 1672 mm  
Anchura: 1364 mm

#### Dual Front




N.º de set 82104 W/N.º de set 83104 Si/  
N.º de set 82124 ANT

N.º de set 84104 Ni/ANT

Altura una vez instalado: 1372 mm  
Atura total: 1672 mm  
Anchura: 957 mm

#### Dual Front



N.º de set 82106 W/N.º de set 83106 Si/  
N.º de set 82126 ANT

N.º de set 84106 Ni/ANT

Altura una vez instalado: 1372 mm  
Atura total: 1672 mm  
Anchura: 1364 mm

# Buzones sueltos / Sistemas

## Terzo sueltos



### Buzones para autoensamblaje

Para los modelos Leipzig 777 y Potsdam 877

- Pretaladrados
- Incl. tapones de cierre

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
Pretaladrado 777 W	Blanco	27380 7	397x284x104
Pretaladrado 777 ANT	Antracita	27320 3	397x284x104
Pretaladrado 877 W	Blanco	20280 7	322x362x100
Pretaladrado 877 Si	Plata	20800 7	322x362x100
Pretaladrado 877 ANT	Antracita	27790 4	322x362x100

### Postes y tejados

- Perfil de aluminio con pintura en polvo de alta calidad
- Pueden combinarse individualmente
- Instalación en exteriores solo en zonas protegidas a la intemperie
- Instalación sencilla
- Terzo V11: Postes, perfil de 110mm, taladrado
- Terzo H14: Tejados, perfil de 140mm, pretaladrado

Artículo	Colores	EAN	Longitud
		40 03482...	mm
Terzo V11 – 170 W	Blanco	38530 2	
Terzo V11 – 170 Si	Plata	38500 5	
Terzo V11 – 170 ANT	Antracita	38510 4	
Terzo H14 – 63 W	Blanco	27360 9	630
Terzo H14 – 79 W	Blanco	27700 3	790
Terzo H14 – 79 Si	Plata	20600 3	790
Terzo H14 – 79 ANT	Antracita	37240 1	790
Terzo H14 – 92 W	Blanco	27370 8	920
Terzo H14 – 92 ANT	Antracita	34400 2	920
Terzo H14 – 115 W	Blanco	27680 8	1150
Terzo H14 – 115 Si	Plata	20620 1	1150
Terzo H14 – 115 ANT	Antracita	37250 0	1150

### Accesorios

- Sets de instalación: Distanciadores, tornillos autorroscantes y arandelas (resp. 4 unidades)
- Pie Terzo: Pie de buzón robusto de fundición de zinc de alta calidad, sin fijación en cemento, incl. material de fijación y tapas de cobertura

Artículo	Colores	EAN
		40 03482...
Set de instalación Terzo W	Blanco	05951 7
Set de instalación Terzo Si	Plata	22081 8
Set de instalación Terzo ANT	Antracita	05950 0
Set de instalación BK		06871 7
Pie V 11-F W	Blanco	31000 7
Pie V 11-F Si	Plata	17780 8
Pie V 11-F ANT	Antracita	34420 0


**Consejo:** atornillar fácilmente sobre placa de suelo estable, sin fijación a cemento.



# Buzones sueltos / Sistemas

## Terzo sueltos


N.º de set 86420 W/87420 Si/  
84420 ANT



Sistemas Terzo compuesta por:  
2x postes Terzo V11  
1x tejado Terzo H14-115  
3x Potsdam 877 taladrados  
4x set de instalación Terzo + 2x set de instalación BK

Altura una vez instalado: 1501 mm  
Atura total: 1801 mm  
Anchura: 440mm


N.º de set 86430 W/87430 Si/  
84430 ANT



Sistemas Terzo compuesta por:  
2x postes Terzo V11  
1x tejado Terzo H14-79  
4x Potsdam 877 pretaladrados  
3x set de instalación Terzo + 4x set de instalación BK

Altura una vez instalado: 1590 mm  
Atura total: 1890 mm  
Anchura: 866 mm


N.º de set 86440 W/87440 Si/  
84440 ANT



Sistemas Terzo compuesta por:  
2x postes Terzo V11  
1x tejado Terzo H14-115  
6x Potsdam 877 pretaladrados  
4x set de instalación Terzo + 7x set de instalación BK

Altura una vez instalado: 1590 mm  
Atura total: 1890 mm  
Anchura: 1228 mm


N.º de set 86470 W/84470 ANT



Sistemas Terzo compuesta por:  
2x postes Terzo V11  
1x tejado Terzo H14-92 W  
3x Leipzig 777 taladrados  
4x set de instalación Terzo + 2x set de instalación BK

Altura una vez instalado: 1390 mm  
Atura total: 1660 mm  
Anchura: 994 mm


N.º de set 86480 W



Sistemas Terzo compuesta por:  
2x postes Terzo V11 W  
1x tejado Terzo H14-63 W  
4x Leipzig 777 W taladrados  
3x set de instalación Terzo + 4x set de instalación BK

Altura una vez instalado: 1590 mm  
Atura total: 1890 mm  
Anchura: 710 mm

N.º de set 86490 W/84490 ANT



Sistemas Terzo compuesta por:  
2x postes Terzo V11  
1x tejado Terzo H14-92  
6x Leipzig 777 W taladrados  
4x set de instalación Terzo + 7x set de instalación BK

Altura una vez instalado: 1590 mm  
Atura total: 1890 mm  
Anchura: 994 mm

# Buzones empotrables

## Bocacartas



### Bocacartas Porta 791 Ni

#### De acero inoxidable

- Con letrero para el nombre
- Incl. material de fijación. Los tirafondos adjuntos son adecuados para grosores de puerta de hasta 35 mm
- Apertura necesaria: Altura: 45-55 mm; anchura 235-240 mm



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
	40 03482...	mm	mm
791 Ni	38110 6	68x266x9	226x22



Blanco

### Bocacartas Porta, de una sola pieza

#### Marco de aluminio, trampilla de acero galvanizado

- Pintura en polvo de alta calidad
- Incluye material de fijación
- De uso universal para grosores de puerta/pared a partir de 20 mm
- Disponible en tres colores diferentes: blanco, plata y marrón
- Apertura necesaria:  
**796:** Altura: 50-67,5mm; anchura 257-268,5mm  
**797:** Altura: 50-67,5mm; anchura 365-376,5mm



Plata



Marrón

Artículo	Colores	EAN	alto x ancho	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
796 W	Blanco	32470 7	101 x 304	254 x 35
796 Si	Plata	32480 6	101 x 304	254 x 35
796 BR	Marrón	32490 5	101 x 304	254 x 35
797 A W	Blanco	31560 6	101 x 412	360 x 35
797 A Si	Plata	32380 9	101 x 412	360 x 35
797 A BR	Marrón	31570 5	101 x 412	360 x 35



# Buzones empotrables

## Para paredes

### 795

#### Acero galvanizado con puerta para retirar la correspondencia pintada en blanco

- Profundidad ajustable con un grosor de pared de hasta 490 mm



Vista trasera



Artículo	Color	EAN	alto x ancho x fondo
		40 03482...	mm
Cajón 795	galvanizado, puerta blanca	32430 1	130 x 260 x 315 - 490



### Embellecedor de bocacartas 794

#### Embellecedor de aluminio macizo y trampilla

- Puede instalarse cualquier número de buzones unos sobre otros gracias a que el embellecedor está perfilado
- Disponible en tres colores diferentes: blanco, plata y marrón



Artículo	Colores	EAN	alto x ancho x fondo	Bocacartas
		40 03482...	mm	mm
794 W	Blanco	32440 0	135 x 305 x 8	230 x 35
794 Si	Plata	32450 9	135 x 305 x 8	230 x 35
794 BR	Marrón	32460 8	135 x 305 x 8	230 x 35



Buzón bocacartas 795 con embellecedor 794



2x buzón bocacartas 795 con 2x embellecedor 794

# Buzón para paquetes eBoxx

## Buzón para paquetes eBoxx

### Práctico:

- Incluye tarjeta de aviso para uso a largo plazo
- Formulario DIN A4 con informaciones de contacto para el servicio de paquetería
- **EA + EAA:** Formato de bocacartas DIN C4

### Puerta:

- Mecanismo de pestillo resistente a la corrosión
- Tope de puerta mediante varillas de tope
- Posibilidad de apertura de emergencia desde el interior (con seguro para niños)
- Fijador de puerta que impide una apertura involuntaria

### Estable y duradero:

- Soldadura láser de alta resistencia
- Sofisticado sistema de ventilación
- Base reforzada



E 634 S W



EA 634 Si



EAA 634 S ANT



GV 644 S W


eBoxx	Colores	EAN	alto x ancho x fondo mm	Volumen l	Bocacartas ancho x alto mm
E 634 S W	Blanco	40 03482... 37710 9	575x380x450	98	
E 634 S Si	Plata	40750 9	575x380x450	98	
E 634 S ANT	Antracita	40740 0	575x380x450	98	
EA 634 S W*	Blanco	37740 6	690x380x450	20/98	326x31
EA 634 S Si*	Plata	40770 7	690x380x450	20/98	326x31
EA 634 S ANT*	Antracita	40760 8	690x380x450	20/98	326x31
EAA 634 S W*	Blanco	40830 8	805x380x450	20/20/98	326x31
EAA 634 S Si*	Plata	40810 0	805x380x450	20/20/98	326x31
EAA 634 S ANT*	Antracita	40800 1	805x380x450	20/20/98	326x31
GV 644 S W	Blanco	37720 8	760x575x450	197	
GV 644 S Si	Plata	40790 5	760x575x450	197	
GV 644 S ANT	Antracita	40780 6	760x575x450	197	

\* Buzones según la norma DIN EN 13724:2013



# Buzón para paquetes eBoxx

## Uso sencillo en 4 pasos:



## ¿Qué paquete cabe en cada eBoxx?

Modelo	Dimensiones máximas de paquete alto x ancho x fondo mm	Tipos de paquete DHL	Hermes	Tipos de paquete TNT	DPD**
E 634 S 	540x340x405 	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
EA 634 S + EAA 634 S 	540x340x405 	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 S 	725x535x405 	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL

\* DPD calcula el tamaño del paquete según las dimensiones reales o el peso volumétrico (no según unas dimensiones de paquete definidas de manera fija), por lo tanto los tamaños de paquete indicados son formatos de ejemplo. Más información en [www.dpd.com](http://www.dpd.com)

## Accesorios soportes y postes

### Resumen de soportes eBoxx adecuados

	EAA 634	E 634	EA 634	GV 644
Universal 150 eBoxx Ni	✓	✓	✓	✓*
Postes Terzo	✓*	✓*	✓*	✓*

\* Dos piezas necesarias



### Universal 150 eBoxx Ni

#### Acero fino, inoxidable

- De uso universal para todos los modelos eBoxx
- Consta de dos tubos de acero inoxidable con perforación especial
- Los eBoxx se sujetan por el interior del soporte asegurando una mayor protección antirrobo
- Para fijar en cemento
- Los tubos del soporte pueden cortarse a la medida necesaria
- Incl. set de instalación



Artículo	EAN	L x Ø
Universal 150 eBoxx Ni	40 03482... 37801 4	mm 1500x32



### Postes Terzo

- Poste fabricado en perfil de aluminio pintado en polvo de alta calidad
- Para fijar en cemento
- Para el montaje de una eBoxx se necesitan dos postes

### Pies de Terzo

- Opcional para postes Terzo
- Permiten una instalación sin fijar en cemento
- Se atornilla a una base firme
- Incl. material de fijación y tapas de cobertura
- Para el montaje de una eBoxx se necesitan dos pies de Terzo

Artículo	Colores	EAN
Terzo V11 – 170 W	Blanco	40 03482... 38530 2
Terzo V11 – 170 Si	Plata	38500 5
Terzo V11 – 170 ANT	Antracita	38510 4
Pie Terzo V11-F W	Blanco	31000 7
Pie Terzo V11-F Si	Plata	17780 8
Pie Terzo V11-F ANT	Antracita	34420 0

## Repuestos buzones

### Repuestos

- BK 92: Cilindros de repuesto para buzones BURG-WÄCHTER
- Lose: Cilindros para cajas de caudales, buzones, armarios de llaves, etc.
- N1: Ventana para el nombre estándar
- N2: Ventana para el nombre para Modelo Dual y Europa
- S1: Ventana para el nombre para el modelo Köln
- SD 1: Tapa lateral para cilindro para periódico, redonda
- SD 2 U: Tapa lateral para portapeperiódicos en forma de U, p.ej. para el modelo London o Málaga
- SD 3 V: Tapa lateral en forma de V, p.ej. para Set Vario o Set Amrum

Artículo	EAN	UE	Para la marca	
40 03482...				
↓ Buzones BURG-WÄCHTER ↓				
BK 92 M <b>SB</b>	14111 3		Buzones metálicos	65 R
BK 92 K <b>SB</b>	14121 2		Para casi todos los modelos de plástico y fundidos	65 R
BK 92 Point <b>SB</b>	30981 0		Modelo Point	40 W L/R
↓ Cilindros para cajas de caudales, buzones, armarios de llaves, etc. ↓				
Cilindros sueltos	13880 9	1	Indicar el tipo	
↓ Llaves para buzones ↓				
Llaves	04040 9	1	N.º de cerradura de 7 caracteres	

Artículo	EAN	UE	Tamaño
40 03482... mm			
Ventana N N1	08110 5	5	74x22
Ventana N N2	28900 6	5	111x31
Ventana S S1	08120 4	5	44x14
Tapa lateral SD1 <b>SB</b> (precio por par)	28871 9	10	Ø 120 mm, envasados en parejas: 1 UE = 10 pares
Tapa lateral SD2 U <b>SB</b>	39861 6	10	100x100 mm, forma de U
Tapa lateral SD3 V <b>SB</b>	39871 5	10	100x100 mm, forma de V

### Accesorio para retirar de manera sencilla la correspondencia

- Acero fino, inoxidable
- Para correspondencia que cae horizontal sobre el fondo
- Se puede montar posteriormente de manera sencilla mediante adhesión
- Disponible en dos versiones

Artículo	EAN	Adecuado para
40 03482... Modelo		
Ayuda de extracción 1 Ni	37970 7	Amrum/Set, Amsterdam, Borkum, Comfort/Set, Olymp/Set, Leipzig, Lucca/Set, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Set Vario
Ayuda de extracción 2 Ni	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt



BK 92 Point



Tapa lateral SD 1



Tapa lateral SD 2 U



Tapa lateral SD 3 V



# Cajas fuertes y armeros

NO LES DÉ A LOS LADRONES NINGUNA OPORTUNIDAD: GUARDE DINERO EN METÁLICO, DOCUMENTOS Y OBJETOS DE VALOR EN UNA CAJA FUERTE EXTREMADAMENTE SEGURA – EN LOS ÁMBITO TANTO PRIVADO COMO COMERCIAL.


Caja fuerte de sobreponer Diplomat	226
Caja fuerte de sobreponer Karat	230
Caja fuerte de sobreponer Magno	234
Caja fuerte Dual-Safe	236
Caja fuerte Combi-Line	240
Cajas fuertes para mueble	244
Caja fuerte para Laptop	250
Caja fuerte para hotel/ Caja fuerte resistente al fuego	251
Cajas fuertes de empotrar	252
Cajas fuertes para llaves	258
Caja fuerte de seguridad y de sobreponer Office-Line	260
Caja fuerte para documentos Office-Doku	266
Caja fuerte de sobreponer/ caja fuerte blindada Royal	268
Pinturas especiales, amplio espacio interior	276
Armeros	278
Lista de comprobación para cajas fuertes	281
Sistemas de cierre	282
Cobertura de seguro, certificaciones	284



Cajas fuertes y armeros

Caja fuerte de sobreponer

# Diplomat



## MTD 740 – MTD 780 Cajas fuertes de sobreponer

### GRADO DE RESISTENCIA I, RESISTENCIA AL FUEGO LFS 60

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Protección contra incendios certificada según EN 15659, versión 2009, 60 minutos de protección contra incendios para papel
- Cuerpo de triple pared. Paredes con aislamiento especial reforzado contra incendios
- Protección térmica especial BURG-WÄCHTER en el cuerpo y en la puerta mediante estructura FPC (fire protection concrete)
- Construcción especial del dorso con protección adicional. Ventaja: baja profundidad total debido a la estructura delgada
- Aprovechamiento óptimo del espacio interior gracias a la estructura delgada del cuerpo

### SecuSafe

#### La cerradura de alta seguridad reprogramable

- Aprobada por el VdS, certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase 2/B
- 10 gorjas
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)
- Información sobre llaves de repuesto y adicionales (página 229)

### SecuTronic

#### Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por el VdS con lector de huellas dactilares EN-1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno, preciso y muy sensible según lo último en tecnología
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones

### Pinturas especiales:

Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos RAL y brillantes. Puede encontrar más información al respecto en la página 276.



- Puerta de cuatro paredes adjuntas
- Sistema de bloqueo y cerradura reforzadas
- Cierre por 4 lados mediante fuertes pasadores redondos
- Bisagras interiores especiales, elegantes
- Preparada para anclaje a la pared y al suelo, con material de fijación incluido
- Ventajas de seguridad adicionales: doble sistema de bloqueo de emergencia, no reinicializable
- Apta para carpetas
- Estante ajustable (MTD 740 + 750 con 1 estante, MTD 760 + 780 con 2 estantes)
- Pintura: color plata metalizado, pintura especial posible (página 276)
- Completo sellado de la puerta mediante material especial



### Tonos RAL de ejemplo



### Tonos brillantes de ejemplo



# Caja fuerte de sobreponer Diplomat ★★★★★



## Versión K "SecuSafe"

**Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable**

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 10 gorjas
- Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales: En caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo mm	Interior al x an x fo mm	Puerta al x an Apertura mm	Peso kg	Contenido l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



## Versión E FP "SecuTronic"

**Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares**

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 20 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo mm	Interior al x an x fo mm	Puerta al x an Apertura mm	Peso kg	Contenido l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

# Caja fuerte de sobreponer Diplomat ★★★★★

## Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:



MTD 740 K




MTD 750 K



MTD 760 K



MTD 780 K



MTD 740  
Estantes: 1



MTD 750  
Estantes: 1



MTD 760  
Estantes: 2



MTD 780  
Estantes: 2

## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



## Accesorios

Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para MTD 760 – 780

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo mm
IT MTD	37960 8	180x370x260

## Llave de repuesto y adicional para MTD 740 – 780 K

Artículo	EAN	Información
Juego 55-124-2	08920 0	2 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-4	09260 6	4 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-6	06890 8	6 llaves, 124 mm de longitud
Según muestrario	08780 0	Longitud de llave 124 mm

Caja fuerte de sobreponer



# Karat



## MT 640 – MT 660 Cajas fuertes de sobreponer

### GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Resistencia al fuego, protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared, pared exterior de acero inoxidable con protección contra oxicorte
- Puerta de doble pared con protección adicional en la placa de la puerta: 7 mm de acero SM
- Con blindaje para proteger la cerradura
- Cierre por tres lados mediante fuertes pasadores cuadrados, bulones arriba y abajo con rodillo de acero integrado – protección adicional extrema contra oxicorte, taladrado y golpeo
- Bisagras antiarrancamiento



- Preparada para anclaje a la pared y al suelo, con material de fijación – extremadamente resistente al arrancamiento. 1 agujero pretaladrado centrado en el dorso y en el fondo
- Material ignífugo conforme a la norma DIN 4102-A1, Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Apta para carpetas, 1 estante ajustable
- Pintura: Pintura: gris platino
- **Ventajas de seguridad adicionales:** Sistema de cierre de emergencia térmico, especial protección contra golpes delante de cada bulón

## SecuSafe

### La cerradura de alta seguridad reprogramable

- Aprobada por el VdS, certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase 2/B
- 10 gorjas
- 50 millones de cierres distintos
- En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente para un nuevo cierre
- Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)
- Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de inmediato (sin tiempos de espera)



## SecuTronic

### Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por el VdS con lector de huellas dactilares EN-1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de “huellas falsas”
- Método de autenticación moderno, preciso y muy sensible según lo último en tecnología
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones



## Caja fuerte de sobreponer Karat ★★★★★



### Versión K "SecuSafe"

**Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable**

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 10 gorjas
- Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales: En caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



### Versión E FP "SecuTronic"

**Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares**

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 23 mm



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

## Caja fuerte de sobreponer Karat ★★★★★

### Aspectos generales

Dos tamaños diferentes:



MT 640 K



MT 660 K



MT 640  
Estantes: 1



MT 660  
Estantes: 1

### Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



### Llave de repuesto y adicional para MT 640– 660 K, WT 614– 616 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55-80-2	08890 6	Juego de llaves 55-80-2: juego de llaves con 2 llaves 80 mm de longitud
Juego 55-80-4	08910 1	Juego de llaves 55-80-4: Juego de llaves, con 4 llaves 80 mm de longitud
Juego 55-80-6	06880 9	Juego de llaves 55-80-6: Juego de llaves, con 6 llaves 80 mm de longitud
Según muestrario	08640 7	Llave lt. muestra, clase de cerradura B, 80 mm de longitud

# Caja fuerte de sobreponer

## Magno ★★★★★



### Magno M 520/M 540 Caja fuerte de sobreponer

- Cierre mediante pasadores redondos
- Apta para carpetas, estante ajustable
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1, grado de resistencia 0
- Construcción pared doble
- Puerta interior, el embellecedor de la cerradura no sobresale
- Bisagra interior
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje cuádruple a la pared, incluido material de fijación

#### Accesorio recomendado:

Soporte para armas cortas KWH 5 de espuma (no incluido), consulte la página 235



### Versión S "SecuSafe"

#### Cerradura de seguridad de doble paletón blindada "SecuSafe"

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



M 520 S

M 540 S

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

### Versión E "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica programable "SecuTronic"\*

- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA



M 520 E

M 540 E

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

\*La cerradura de combinación electrónica ilustrada estará disponible a partir del 4 trimestre.

# Caja fuerte de sobreponer


## Magno ★★★★★

### Aspectos generales

#### Dos tamaños diferentes:

M 520  
Estantes: 1M 540  
Estantes: 1

### Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



### Llave de repuesto y adicional para M 520 S y M 540 S

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	16620 8	Longitud de llave 68 mm

# Soporte para armas cortas


## KWH 5



### KWH 5

#### Soporte para armas cortas para hasta cinco armas cortas

- De espuma robusta
- Para uso en cajas fuertes para armas cortas (p. ej. BURG-WÄCHTER Magno M 520 y M 540)



Instalación



KWH 5

Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Peso
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

Caja fuerte

## Dual-Safe



DS 415 – DS 465

Cajas fuertes

NIVELES DE SEGURIDAD S2

RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30

- Caja fuerte con certificación válida en toda Europa
- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Protección antirrobo y contra incendios aprobada y certificada
- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel
- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección con material de aislamiento térmico en puerta, cerradura y pasadores



- Construcción pared doble
- Bisagra interior
- Cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 25 mm de grosor y pasador deslizante en la parte superior
- Bisagras antiarrancamiento
- Preparada para el anclaje ala pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo
- Material de fijación incluido
- Cuerpo gris claro, puerta gris claro
- Serie con 1 estante

## 2 normas de seguridad en una sola caja fuerte

Las cajas de seguridad Dual-Safe cumplen con las 3 normas siguientes:

- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel



## Novedad técnica

Pasador deslizante superior con protección adicional contra golpes



## SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

- Cerradura para caja fuerte certificada por el VdS con lector de huellas dactilares EN-1300 clase B
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares
- El lector dispone de un sistema de detección de "huellas falsas"
- Método de autenticación moderno, preciso y muy sensible según lo último en tecnología
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones



# Caja fuerte Dual-Safe ★★★★★



## Versión K "SecuSafe"

Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al xan x fo	Interior al xan x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
DS 465 K	41320 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



## Versión E FP "SecuTronic"

Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, 9 códigos de usuario y 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- DS 415–445: El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm
- DS 465: El embellecedor de la cerradura sobresale 11 mm



Artículo	EAN	Exterior al xan x fo	Interior al xan x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
DS 465 E FP	41330 2	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

# Caja fuerte Dual-Safe ★★★★★

## Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:



DS 415 K

DS 425 K

DS 445 K

DS 465 K



## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



## Llave de repuesto para Dual-Safe DS 415-465 K\*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	38590 6	Longitud de llave 80 mm

\* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Caja fuerte

## Combi-Line



CL 410 – CL 460

Cajas fuertes

NIVELES DE SEGURIDAD S2  
RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30

- Caja fuerte con certificación válida en toda Europa
- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Protección antirrobo y contra incendios aprobada y certificada
- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel
- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección con material de aislamiento térmico en puerta, cerradura y pasadores



- Construcción pared doble
- Bisagra interior
- Cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 25 mm de grosor y pasador deslizante en la parte superior
- Bisagras antiarrancamiento
- Preparada para el anclaje ala pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo
- Material de fijación incluido
- Cuerpo y puerta gris oscuro
- Serie con 1 estante

## 2 normas de seguridad en una sola caja fuerte

Las cajas de seguridad Combi-Line cumplen con las 2 normas siguientes:

- Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450
- Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659–30 minutos de protección contra incendios para papel



## Novedad técnica

Pasador deslizante superior con protección adicional contra golpes



## SecuTronic

Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica

- Certificado ECB-S conforme a la norma EN- clase A
- Cerradura de combinación electrónica programable
- 1 código de administrador programable y 1 código de usuario programable
- 1.000.000 de combinaciones posibles



## Caja fuerte Combi-Line ★★☆☆



### Versión K "SecuSafe"

#### Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



### Versión E "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica programable

- Certificada ECB-S, clase B
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- 1 código de administrador programable y 1 código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- CL 410–440:  
El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm
- CL 460:  
El embellecedor de la cerradura sobresale 11 mm



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

## Caja fuerte Combi-Line ★★☆☆

### Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:



CL 410 K



CL 420 K



CL 440 K



CL 460 K



CL 410  
Estantes: 1



CL 420  
Estantes: 1



CL 440  
Estantes: 1



CL 460  
Estantes: 1

### Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



### Llave de repuesto para Combi-Line CL 410-460 K\*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	38590 6	Longitud de llave 80 mm

\* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

# Caja fuerte para mueble City-Line ★★★



## Cajas fuertes para instalar en muebles

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- Material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Pintura: Gris claro (RAL 7035)
- De doble pared
- Cierre mediante pasadores redondos
- Posibilidad de anclaje a la pared y al suelo, dos agujeros en el dorso y en el fondo
- Espacio interior apto para carpetas

## Versión K "SecuSafe"

### Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 10 gorjas
- Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales:
  - En caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
  - El embellecedor de la cerradura sobresale 5 mm
  - Se incluyen 2 llaves en el pedido



C 310 K

C 340 K



Artículo	EAN	Exterior al xan x fo	Interior al xan x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

## Versión E "SecuTronic"

### Cerradura de combinación electrónica programable

- Certificada ECB-S, clase B
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- 1 código de administrador programable y 1 código de usuario programable
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm



C 310 E

C 340 E



Artículo	EAN	Exterior al xan x fo	Interior al xan x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

# Caja fuerte para mueble City-Line ★★★



## Aspectos generales

### Dos tamaños diferentes:

C 310  
Estantes: 1C 340  
Estantes: 1

## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



## Llave de repuesto y adicional para C 310 K y C 340 K\*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55-80-2	08890 6	2 llaves, 80 mm de longitud
Juego 55-80-4	08910 1	4 llaves, 80 mm de longitud
Juego 55-80-6	06880 9	6 llaves, 80 mm de longitud
Según muestrario	08640 7	Longitud de llave 80 mm

\* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

# Caja fuerte para mueble Home-Safe ★★



## Cajas fuertes para instalar en muebles

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- De doble pared
- Material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Cierre mediante pasadores redondos
- Espacio interior apto para carpetas
- Preparada para el anclaje ala pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo

## Versión S "SecuSafe"

### Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 210 S	41100 1	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

## Versión E "SecuTronic"

### Cerradura de combinación electrónica

- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 19 mm



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

# Caja fuerte para mueble Home-Safe ★★

## Aspectos generales

### Dos tamaños diferentes:



## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



## Llave de repuesto para H 210 S und H 240 S\*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	16620 8	Longitud de llave 68mm
TR Llave en bruto 51	16670 3	Llave en bruto

\* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

# Caja fuerte para mueble Point-Safe ★★



## Cajas fuertes para instalar en muebles

- Testada en el laboratorio de BURG-WÄCHTER
- Cuerpo robusto de pared sencilla
- Puerta de doble pared
- Apta para su fijación a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en el fondo
- Material de fijación incluido
- Para su instalación en armarios, escritorios, etc.

- P1: sin estantes
- P2, P3 y P4: 1 estante, extraíble
- P3 y P4: aptas para carpetas



P 2 S

## Versión S

### Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al xan x fo	Interior al xan x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

## Versión E

### Cerradura de combinación electrónica



- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



P 2 E

Artículo	EAN	Exterior al xan x fo	Interior al xan x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

## Versión E FS

### Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares



- Características, consulte la versión E
- Además, con hasta cinco huellas dactilares (en el modo hotel: una huella dactilar)



P 2 E FS

Artículo	EAN	Exterior al xan x fo	Interior al xan x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

# Caja fuerte para mueble Point-Safe ★★



## P 2 S EWS

### Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- Dos ranuras para monedas: Parte superior (325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)



## P 2 E EWS

### Cerradura de combinación electrónica

- Dos ranuras para monedas: Parte superior (325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)
- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia



Artículo	EAN	Exterior al xan x fo	Interior al xan x fo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5

## Aspectos generales

### Cuatro tamaños diferentes:



P 1 E

P 2 E

P 3 E

P 4 E

## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



## Llave de repuesto para P 1 S, P 2 S, P 3 S und P 2 S EWS\*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	33000 5	Longitud de llave 76 mm
Llave en bruto TR 17 B**	16810 3	Llave en bruto, UE 5 piezas (hasta 2013)
TR Llave en bruto 17 C	37080 3	Llave en bruto, UE 5 piezas (desde 2014)

\* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días. \*\* Llave en bruto TR 17 B solo para P 1-3 S.

## Caja fuerte para Laptop Point-Safe ★★



### Caja fuerte para instalar en muebles

- Cuerpo robusto de pared sencilla
- Material de fijación incluido
- Apta para su fijación a la pared y al suelo, 2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en el fondo
- Para su instalación en armarios, escritorios, etc.

### Versión E

#### Cerradura de combinación electrónica

- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática



- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



P 3 E Lap

Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior alxanxfo	Puerta alxan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

### Versión E FS

#### Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares

- Hasta cinco huellas dactilares (en el modo hotel: una huella dactilar)



P 3 E FS Lap

Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior alxanxfo	Puerta alxan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

## Caja fuerte para mueble Smart Safe ★

- Moderna cerradura electrónica autoprogramable, incl. 4 x 1,5 V Mignon, con cerradura de emergencia mecánica
- Óptima para usarse en paredes de armarios, etc.



- Cuerpo robusto de pared sencilla
- Puede cambiar su código secreto en cualquier momento
- El embellecedor de la cerradura sobresale 20 mm



Smart Safe 10 E



Smart Safe 20 E

Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior alxanxfo	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Smart Safe 10 E	36470 3	200x310x200	196x308x140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250x350x250	248x348x190	7,0	16,5

## Caja fuerte para hotel Point-Safe ★★



### Cajas fuertes para hoteles en tres tamaños

#### Caja fuerte para hotel con cerradura de combinación electrónica

- KA 3/KA 4: Con cerradura igualada para apertura de emergencia
- Para el hotelero: Código maestro para todas las cajas
- Para el huésped: Instrucciones sencillas y cortas, de fácil comprensión
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4

Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior alxanxfo	Puerta alxan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

## Caja fuerte resistente al fuego FP 43 E ★★



- Caja de seguridad para documentos con protección demostrada contra el fuego
- Cuerpo y puerta de doble pared
- Totalmente macizada con cemento aislante
- La caja de seguridad ha aprobado el test de resistencia al fuego: Temperatura interior después de 1 hora: 160 °C – protección adecuada para sus documentos
- Puerta de cierre por un lado, con pernos antiarrancamiento adicionales
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego

- Preparada para anclaje al suelo, incl. material de fijación
- Cerradura de combinación electrónica, con cerradura de apertura de emergencia adicional
- Combinación ajustable
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- El embellecedor de la cerradura y la bisagra de la puerta sobresalen 32 mm



FP 43 E



Óptima para documentos:  
Caja de caudales protegida  
contra incendios FireProtect  
FP 22 K (véase pág. 142)

Artículo	EAN	Exterior alxanxfo	Interior alxanxfo	Puerta alxan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
FP 43 E	39600 1	305x400x330	225x320x220	225x320	29,0	15,8

# Caja fuerte de empotrar Diplomat ★★★★★



## Cajas fuertes de empotrar WTD 710 Diplomat Grado de resistencia I

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Dorso con fuerte estructura de acero de 10 mm con inserciones en acero inoxidable para protección contra el oxicorte: mayor seguridad y máximo aprovechamiento del grosor de pared, sin necesidad de pared trasera de cemento
- Puerta de doble pared, placa de la puerta de 10 mm de acero SM
- Blindaje para proteger la cerradura de acero al manganeso
- Cierre por tres lados mediante fuertes pasadores cuadrados, bulones con 2 rodillos de acero integrados para una doble protección contra el oxicorte
- Bisagras antiarrancamiento
- Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Apta para carpetas
- Estantes ajustables: Tamaño 5: un estante, Tamaño 6 y 8: dos estantes
- Opcionalmente puede entregarse con caja fuerte interior
- Pintura: en dos colores
- Ventajas de seguridad adicionales: Doble sistema de cierre de emergencia no reinicializable, patentado. Protección especial contra golpes delante de cada perno y de la cerradura
- Apertura la izquierda: si se solicita sin recargo



WTD 710 5 350 E



WTD 710 6 350 E



WTD 710 8 580 E



710 5 350




710 6 350  
710 6 580



710 8 350  
710 8 580

## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo mm	Interior al xan xfo mm	Puerta al xan Apertura mm	Peso kg	Contenido l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para WTD 710 apta para carpetas (180x370x260 mm)				

# Caja fuerte de empotrar Karat ★★★



## Caja fuerte de empotrar WT 613 Karat

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- La caja fuerte de empotrar con profundidad variable – aprovechamiento óptimo del espacio mediante cuerpo de caja ajustable
- Puerta de doble pared
- Placa de la puerta: 7 mm de acero SM
- Eficaz cierre cuadrado
- Bisagras antiarrancamiento
- Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Pintura: Hierro envejecido
- Cerradura de combinación electrónica programable "SecuTronic"\*
- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 19 mm



WT 613 E



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo mm	Interior al xan xfo mm	Puerta al xan Apertura mm	Peso kg	Contenido l
WT 613 E	40 03482... 23560 7	250x350x233- 351	190x300x188,5- 306,5	190x251	18,0	10,7- 17,4

## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



# Caja fuerte de empotrar

## Karat ★★★★★



### Cajas fuertes de empotrar WT 614-616 Karat grado de resistencia 0

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- La serie de cajas fuertes de empotrar con profundidad variable –aprovechamiento óptimo del espacio mediante cuerpo de caja ajustable
- Puerta de doble pared, placa de la puerta de 7 mm de acero SM
- Cierre por tres lados mediante fuertes pasadores cuadrados, bulones superiores e inferiores con rodillo de acero integrado
- Bisagras antiarrancamiento
- Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Apta para carpetas, cuando esta desplegada por completo
- 1 estante ajustable
- Pintura: Hierro envejecido
- Ventajas de seguridad adicionales: Sistema de cierre de emergencia térmico, especial protección contra golpes delante de cada bulón



### Versión K "SecuSafe"

#### Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B



- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales: En caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm
- Más información sobre llaves de repuesto y adicionales en la página 233



WT 614 K

Artículo	EAN	Exterior al xan x fo mm	Interior al xan x fo mm	Puerta al xan Apertura mm	Peso kg	Contenido l
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

### Versión E FP "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares



- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 23 mm



WT 614 E FP

Artículo	EAN	Exterior al xan x fo mm	Interior al xan x fo mm	Puerta al xan Apertura mm	Peso kg	Contenido l
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

# Caja fuerte de empotrar

## Karat ★★★★★



### Aspectos generales

#### Dos tamaños diferentes:



WT 614 K

WT 616 K





WT 614



WT 616



### Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



#### La solución práctica para un aprovechamiento óptimo del espacio

Profundidad variable y cuerpo de caja ajustable. Característica principal: El estante extraíble se adapta individualmente a cada profundidad. Cuando está totalmente extraído, las WT 614/616 tienen profundidad para carpetas.

# Caja fuerte de empotrar City-Line ★★★



## City-Line Caja fuerte de empotrar

- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- Puerta de doble pared
- Cierre mediante pasadores redondos
- Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Apta para carpetas

## Versión S "SecuSafe"

### Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



CW 5 350 S

Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Puerta al xan	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



## Llave de repuesto y adicional para CW 5 350 S\*

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Según muestrario	16620 8	Longitud de llave 68mm
TR Llave en bruto 51	16670 3	Llave en bruto

\* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

# Caja fuerte de empotrar Point-Safe ★★



## Point-Safe Caja fuerte de empotrar

- Testada en el laboratorio de BURG-WÄCHTER
- Cuerpo robusto de pared sencilla

## Versión S

### Cerradura de doble paletón

- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	14,8	10,3

## Versión E

### Cerradura de combinación electrónica

- Combinación ajustable
- Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con apertura automática
- Código maestro y de usuario
- Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No necesita conexión eléctrica
- Cerradura adicional para apertura de emergencia
- El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	14,8	10,3

## Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER



## Cajas fuertes para llaves

### Key Safe

- Para guardar de forma segura llaves y otros objetos de valor
- Disponibilidad 24 h para un acceso sencillo y rápido para grupos cambiantes de personas (obreros, alquiler de vehículos, mantenimiento, servicio asistencial, turistas, etc.)
- Zinc fundido muy resistente
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- En "0-0-0-0" se frena y se facilita la apertura cuando hay poca luz
- Para instalación en paredes de interiores o exteriores protegidos
- Incl. material de fijación (4 tornillos con taquetes)



#### Key Safe 10

- Gancho para llave integrado
- Para llaves de hasta 7 cm de longitud



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 <b>SB</b>	37990 5	85x61x39	7



#### Key Safe 20

- Gancho para llave con imán
- Para llaves de hasta 12 cm de longitud



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 <b>SB</b>	38000 0	135x83x46	12



#### Key Safe 30

- Para llaves de hasta 9 cm de longitud
- Cilindros numerados protegidos por una tapa protectora deslizante



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 <b>SB</b>	39650 6	120x90x40	9

## Cajas fuertes para llaves

### Key Safe

- Para guardar de forma segura llaves y otros objetos de valor
- Disponibilidad 24 h para un acceso sencillo y rápido para grupos cambiantes de personas (obreros, alquiler de vehículos, mantenimiento, servicio asistencial, turistas, etc.)
- Zinc fundido muy resistente
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- Cilindros numerados protegidos por una tapa protectora deslizante
- En "0-0-0-0" se frena y se facilita la apertura cuando hay poca luz
- Para instalación en paredes de interiores o exteriores protegidos
- Incl. material de fijación (4 tornillos con taquetes)



#### Key Safe 40

- Gran capacidad, no solo para llaves
- Para llaves de hasta 11 cm de longitud



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 <b>SB</b>	39740 4	145x105x55	11



#### Key Safe 50

##### Caja fuerte para llaves con arco extraíble

- Recubrimiento de plástico de alta calidad que envuelve el armazón y el arco
- Con arco extraíble
- Combinación numérica de 4 dígitos, programable individualmente
- Tapa protectora con mecanismo deslizante
- Para llaves de hasta 8 cm de longitud



Artículo	EAN	alto x ancho x fondo	mm	mm	mm	Longitud de llave máx.
	40 03482...	mm	mm	mm	mm	cm
Key Safe 50 <b>SB</b>	39900 2	178x95x45	9,5	78,0	83,0	8

Caja fuerte de seguridad y de sobreponer

# Office-Line



## Office-Line Tres niveles de seguridad diferentes

- 2 sistemas de cierre distintos
- En gris claro (RAL 7035) de serie, con embellecedor en negro
- Asa para una apertura cómoda integrada en el embellecedor
- Bisagra exterior para un ángulo de apertura amplio
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso.

- **Diseño individual a elegir:**

### Tamaño: Cuatro variantes diferentes



**Sistema de cierre: Llave y cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares**



**Equipamiento opcional: Caja fuerte interior de uno o dos compartimentos, estante extraíble y colgador de carpetas extraíble**



### Pinturas especiales:

Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos RAL y brillantes. Puede encontrar más información al respecto en la página 276.

### Tonos RAL de ejemplo



### Tonos brillantes de ejemplo



## Caja fuerte Office-Line 801-806



- Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo de 1995)
- Cuerpo y puerta de doble pared

- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento

- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Pintura: Gris claro (RAL 7035)



### Versión K "SecuSafe"

#### Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido

Artículo	EAN	Exterior al xan xfo mm	Interior al xan xfo mm	Puerta al xan Apertura mm	Peso kg	Contenido l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

## Caja fuerte de sobreponer Office-Line 811-816



- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Resistencia al fuego, diseñado para resistir al fuego
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo y puerta de doble pared

- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con

- grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso.
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Ventajas de seguridad adicionales: no reiniciable sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta



### Versión K "SecuSafe"

#### Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido

Artículo	EAN	Exterior al xan xfo mm	Interior al xan xfo mm	Puerta al xan Apertura mm	Peso kg	Contenido l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



### Versión E FP "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al xan xfo mm	Interior al xan xfo mm	Puerta al xan Apertura mm	Peso kg	Contenido l
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



### Versión E FP "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al xan xfo mm	Interior al xan xfo mm	Puerta al xan Apertura mm	Peso kg	Contenido l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

# Caja fuerte de sobreponer Office-Line 821-826



- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Resistencia al fuego, diseñado para resistir al fuego
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo y puerta de doble pared

- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas fuertes de sobreponer Office-Line con

grado de resistencia I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con agujeros en el dorso.

- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Ventajas de seguridad adicionales: no reinicializable doble sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta



## Versión K "SecuSafe"

### Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente

- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo mm	Interior al x an x fo mm	Puerta al x an Apertura mm	Peso kg	Contenido l
OL 821 K	41800 0	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 K	41820 8	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

# Caja fuerte de seguridad y de sobreponer Office-Line

## Aspectos generales

Cuatro tamaños diferentes:



Office-Line 801, 811, 821 K




Office-Line 802, 812, 822 K




Office-Line 804, 814, 824 K




Office-Line 806, 816, 826 K



OL 801/811/821  
Estantes: 1



OL 802/812/822  
Estantes: 1



OL 804/814/824  
Estantes: 2



OL 806/816/826  
Estantes: 3

## Cajas fuertes interiores con cerradura de cilindro (Office 801-826)

Artículo	EAN	Adecuado para:	alto x ancho x fondo mm
IT - Office 1	15230 0	Office-Line Tamaños: 1, 2, 4	151 x 498 x 313
IT - Office 2	15320 8	Office-Line Tamaño: 6	151 x 638 x 313

## Llave adicional para Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artículo	EAN	Información
Juego 55-124-2	08920 0	2 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-4	09260 6	4 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-6	06890 8	6 llaves, 124 mm de longitud
Según muestrario	08780 0	Longitud de llave 124 mm

## Fijación a la pared para Office-Line

Artículo	EAN	
Fijación a la pared OL	38032 1	No es posible realizar agujeros para su fijación a pared



## Versión E FP "SecuTronic"

### Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones

- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo mm	Interior al x an x fo mm	Puerta al x an Apertura mm	Peso kg	Contenido l
OL 821 E FP	41810 9	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

# Caja fuerte para documentos

## Office-Doku

### 821, 824



- 2 niveles de seguridad en una sola caja, protección antirrobo certificada según EN 1143-1 y protección contra incendios según EN 1047-1
- Cuerpo de doble pared, totalmente macizo, cubierto con material ignífugo
- Puerta de doble pared
- Cierre por tres lados a través de pernos redondos reforzados de 28 mm, pernos redondos rígidos adicionales como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación, 1 agujero centrado en el fondo. Las cajas fuertes de sobrepone Office-Doku, debido a su protección contra incendios, no pueden ofrecerse con agujeros en el dorso.
- Resistencia al fuego demostrada según la clase S 60 P (1 hora de resistencia al fuego para papel, incluido test de caída)
- Cuerpo diseñado para resistir al fuego
- Profundidad para carpetas, estantes ajustables
- Ventajas de seguridad adicionales: no reinicializable doble sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta



### Versión K "SecuSafe"

#### Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales en caso de perder la llave: puede programarse una nueva llave inmediatamente para un nuevo cierre.
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Se incluyen 2 llaves en el pedido

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3



### Versión E FP "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Funciones de temporización y asignación de autorizaciones
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Puerta al x an	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm	Apertura mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

# Caja fuerte para documentos

## Office-Doku

### Aspectos generales


#### Dos tamaños diferentes:



Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K

OD 821  
Estantes: 1OD 824  
Estantes: 2

### Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para Office-Doku 821+ 824

Artículo	EAN	Adecuado para:	alto x ancho x fondo
	40 03482...		
IT - Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313

### Llave adicional para Office-Doku 821 + 824 K

Artículo	EAN	Información
	40 03482...	
Juego 55 GLK-2	09270 5	2 llaves, 162 mm de longitud
Juego 55 GLK-4	09290 3	4 llaves, 162 mm de longitud
Juego 55 GLK-6	06900 4	6 llaves, 162 mm de longitud
Según muestrario	08790 9	Longitud de llave 162 mm

## Caja fuerte de sobreponer/caja fuerte blindada

# Royal



## Royal 5 niveles de seguridad diferentes

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Bisagras en el interior
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos, apoyo múltiple (Royal E 512 – E 516, E 522 – E 526, E 532 – E 536 und E 542 – E 546)
- Cierre por 3 lados mediante pasadores cuadrados con amplia superficie de bloqueo, apoyo múltiple (Royal E 552 – E 556)
- Mecanismo de cierre blindado
- Bisagras antiarrancamiento
- Especial protección contra golpes para el sistema de cierre
- El embellecedor de la cerradura (asa de puerta) sobresale 70 mm

### Pinturas especiales:

Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos RAL y brillantes. Puede encontrar más información al respecto en la página 276.

- Material ignífugo según DIN 4102
- Protección contra el fuego
- Preparada para anclaje cuádruple a la pared, incl. material de fijación.
- Espacio interior apto para carpetas
- Muchas posibilidades de equipamiento especial: Con estantes ajustables de serie, equipamiento interior individual de serie en dos colores gris/blanco; pintura especial individual en RAL y/o brillante (ver pág. 275)
- Consejo para más seguridad: Combine 2 sistemas de cierre
- Gran variedad de sistemas de cierre (ver pág. 274)
- Royal E 512– E 536 opcionalmente con cerradura de combinación electrónica "SecuTronic", con lector de huellas dactilares de serie
- Royal E 542– E 556 E opcionalmente con cerraduras de combinación electrónicas, serie con cerradura redundante

### Tonos RAL de ejemplo



### Tonos brillantes de ejemplo



# Caja fuerte de sobreponer Royal

## Royal E 512-516 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA I

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable "SecuSafe", aprobada por el VdS, clase 2, certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000x695x635	745x545x400	8x ●	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x695x635	1060x545x400	12x ●	305	231
E 516 S	25600 8	1755x 695x635	1500x545x400	14x ●	350	327

# Caja fuerte de sobreponer Royal

## Royal E 532-536 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA III

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente

- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- **Ventajas de seguridad adicionales:**
  - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
  - sistema de cierre de emergencia no reinicial



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	900	327

## Royal E 522-526 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA II

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- **Ventajas de seguridad adicionales:**
  - material ignífugo según DIN 4102
  - sistema de cierre de emergencia no reinicial



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327

# Caja fuerte blindada Royal

## Royal E 542-546 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA IV

- Dos cerraduras de alta seguridad de doble paletón blindadas y reprogramables "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



- **Ventajas de seguridad adicionales:**
  - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
  - doble sistema de cierre de emergencia no reinicializable
  - básicamente con dos sistemas de cierre



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x● + 1x	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x● + 1x	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x● + 1x	940	327

# Caja fuerte blindada Royal

## Royal E 552-556 "SecuSafe"

### GRADO DE RESISTENCIA V

- Dos cerraduras de alta seguridad de doble paletón blindadas y reprogramables "SecuSafe"
- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediatamente para un nuevo cierre
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- 50 millones de cierres distintos
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



- **Ventajas de seguridad adicionales:**
  - material ignífugo (blindaje especial) según DIN 4102
  - doble sistema de cierre de emergencia no reinicializable
  - básicamente con dos sistemas de cierre
  - blindaje completo del sistema de cierre enfrente y atrás
  - doble protección especial en cuerpo y puerta
  - doble bloqueo basculante superior e inferior



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Pernos	Peso	Contenido
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327

## Aspectos generales

3 tamaños diferentes:



Tamaño 2  
Estantes: 1




Tamaño 4  
Estantes: 2



Tamaño 6  
Estantes: 3

# Sistemas de cierre Royal

## Sistemas de cierre certificados ECB-S para Royal según EN 1300



Versión S



Versión SS




Versión C



Versión CS




Versión CC



Versión E



Versión ES



Versión EE

Artículo	Tipo de cerradura	Denominación
VdS/ECB-S		
↓ Modelos E 512/-536 ↓		
S	2/B	1 Cerradura de alta seguridad de doble paletón <b>de serie</b>
SS	2/B	2 cerraduras de alta seguridad de doble paletón
C	2/B	1 cerradura de combinación antimanipulación en lugar de la cerradura de doble paletón
CS	2/B	1 cerradura de combinación antimanipulación y 1 cerradura de doble paletón
CC	2/B	2 cerraduras de combinación antimanipulación
E	2/B	1 cerradura de combinación electrónica en lugar de la cerradura de doble paletón
ES	2/B	1 cerradura de combinación electrónica y 1 cerradura de doble paletón
EE	2/B	2 cerraduras de combinación electrónicas
↓ Modelos E 542/-556 ↓		
SS	2/B	2 Cerradura de alta seguridad de doble paletón <b>de serie</b>
ER S	2/B	1 cerradura de combinación electrónica redundante y 1 cerradura de doble paletón
ER/ER	2/B	2 cerraduras de combinación electrónicas redundantes

## Llave adicional para cajas fuertes Royal

Artículo	EAN	Denominación
40 03482...		
Juego 55 GLK-2	09270 5	2 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-4	09290 3	4 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-6	06900 4	6 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Según muestra	08790 9	Tipo de cerradura B, longitud de llave 162, con codo

# Equipamiento especial Royal

## Pinturas especiales\*

Pintura/tamaño	Pintura/tamaño
RAL, tamaño 2	Brillante, tamaño 2
RAL, tamaño 4	Brillante, tamaño 4
RAL, tamaño 6	Brillante, tamaño 6

\* Para realizar el pedido, puede consultar la información sobre las pinturas especiales en la página 276

## Embellecedores especiales

Artículo	Denominación
	Pasador y manilla dorados
	Pasador y manilla y 1 embellecedor dorados (excepto E)
	Pasador y manilla y 2 embellecedores dorados (excepto E)
	Manilla cromada o pintada
	Manilla y 1 embellecedor pintados
	Manilla y 2 embellecedores pintados
	Panel frontal en pintura RAL
	Panel frontal en pintura brillante
	Panel frontal dorado, cromado o latonado (solo en E / EE o ER / ER)

## Accesorios

Artículo	EAN	Denominación
40 03482...		
IT 1 ZS montado	15240 9	Caja fuerte interior con cerradura de cilindro -250 mm de alto (interior 210 mm)
IT 2 TR montado	15250 8	Caja fuerte interior con cerradura de doble paletón -405 mm de alto (interior 365 mm para carpetas)
FB 36	15350 5	Estantes adicionales
A-FB 510	15360 4	Estantes extraíbles
A-HR 510	15370 3	Colgador telescópico para carpetas

# Pinturas especiales

Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

## Pinturas especiales series Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku y Ranger 800/8

Serie	Tamaño	EAN
40 03482...		
↓ Pintura RAL ↓		
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Royal	Tamaño 2	35000 3
Office-Line	Tamaño 1-4	
Office-Doku		
Royal	Tamaño 4	35001 0
Office-Line	Tamaño 6	
Ranger 800/8		
Royal	Tamaño 6	35002 7
↓ Pintura brillante ↓		
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Tamaño 2	35020 1
Office-Line	Tamaño 1-4	
Office-Doku		
Royal	Tamaño 4	35021 8
Office-Line	Tamaño 6	
Ranger 800/8		
Royal	Tamaño 6	35022 5

### Tonos RAL de ejemplo




### Tonos brillantes de ejemplo



# Amplio espacio interior

## Diplomat




MTD 740  
Estantes: 1



MTD 750  
Estantes: 1




MTD 760  
Estantes: 2




MTD 780  
Estantes: 2

## Karat – Magno



MT 640  
M 520  
Estantes: 1




MT 660  
M 540  
Estantes: 1


## Combi-Line – Dual-Safe




CL 410  
DS 415  
Estantes: 1



CL 420  
DS 425  
Estantes: 1




CL 440  
DS 445  
Estantes: 1




CL 460  
DS 465  
Estantes: 1

## City-Line – Home-Safe



C 310/ H 210  
Estantes: 1




C 340/ H 240  
Estantes: 1

## Royal



Tamaño 2  
Estantes: 1



Tamaño 4  
Estantes: 2




Tamaño 6  
Estantes: 3

## Office-Line – Office-Doku




OL 801/811/821  
OD 821  
Estantes: 1



OL 802/812/822  
Estantes: 1



OL 804/814/824  
OD 824  
Estantes: 2



OL 806/816/826  
Estantes: 3

# Armero Ranger N



## Ranger N 5

### GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Puerta de doble pared
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 25 mm
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje a la pared, incluido material de fijación, centrado
- Ventajas de seguridad adicionales: no reiniciable doble sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta
- Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta
- Capacidad: Hasta 5 armas largas incl. munición

### Versión S "SecuSafe"

#### Cerradura de seguridad de doble paletón blindada SecuSafe

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- El embellecedor de la cerradura no sobresale
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger N 5 S	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	105	5

### Versión E "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica

- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger N 5 E	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	105	5

Para transportarse de manera mas comoda por las escalereas puede desmontarse la puerta.

# Armero Ranger N



## Ranger N 7

### GRADO DE RESISTENCIA 0

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo de triple pared
- Puerta de doble pared
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 25 mm
- Bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje a la pared, incluido material de fijación, centrado
- Ventajas de seguridad adicionales: no reiniciable doble sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta
- Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta
- Capacidad: Hasta 7 armas largas incl. munición

### Versión S "SecuSafe"

#### Cerradura de seguridad de doble paletón blindada SecuSafe

- Aprobada por el VdS, clase 1
- Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A
- 9 gorjas
- 1.000.000 de cierres distintos
- El embellecedor de la cerradura no sobresale
- Se incluyen 2 llaves en el pedido



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger N 7 S	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	121	7

### Versión E "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica

- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 1.000.000 de combinaciones posibles
- Incl. 3 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm



Artículo	EAN	Exterior al xan xfo	Interior al xan xfo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger N 7 E	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	121	7

Para transportarse de manera mas comoda por las escalereas puede desmontarse la puerta.

# Armero Ranger 800/8



## Ranger 800/8

### GRADO DE RESISTENCIA I

- Seguridad testada y aprobada por ECB-S
- Resistencia al fuego, protección antirrobo certificada según EN 1143-1
- Cuerpo y puerta de doble pared
- Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 28 mm
- Altura ajustable hasta el estante extraíble: 1220 mm
- Reforzado con pernos redondos rígidos como bulones bisagras antiarrancamiento
- Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación
- Ventajas de seguridad adicionales: no reinicializable sistema de cierre de emergencia dentro de la mecánica de la puerta
- **También posible en pintura especial (consulte la página 276)**

### Versión K "SecuSafe"

#### Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada y reprogramable

- Aprobada por el VdS, clase 2
- Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B
- 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
- Se incluyen 2 llaves en el pedido
- 50 millones de cierres distintos
- Ventajas de seguridad adicionales: En caso de perder la llave puede programarse una nueva llave inmediatamente
- El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm
- Más información sobre llaves de repuesto y adicionales en la página 265



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger 800/8 K	41480 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

### Versión E FP "SecuTronic"

#### Cerradura de combinación electrónica programable con lector de huellas dactilares

- Certificada ECB-S, clase B
- Pantalla gráfica con 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares
- Incl. 4 pilas Mignon LR06 AA
- El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm



Artículo	EAN	Exterior al x an x fo	Interior al x an x fo	Peso	Armas
	40 03482...	mm	mm	kg	piezas
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8

# Lista de comprobación para cajas fuertes

## ¿Cómo encuentro la caja fuerte perfecta para mis necesidades?

Mediante nuestra lista de comprobación puede hacerse una idea rápida de qué modelo le va mejor.

### TAMAÑO

¿Cuánto espacio necesito? ¿Qué quiero proteger?  
Tome notas y cree su propia lista.

- Archivadores, pólizas
- Documentos importantes (libro de familia, ...)
- Armas y munición
- Ordenador portátil, cámara
- Dinero en efectivo, tarjetas bancarias
- Joyeros, llaves de vehículos, etc.

### UBICACIÓN

¿Dónde quiero colocar mi caja fuerte?

- Empotrada en la pared (ahorrando espacio)
- En la pared de un armario (fijación por el dorso)
- Disposición libre (anclaje a la pared o al suelo)

### SISTEMA DE CIERRE

¿Qué sistema de cierre me conviene?

- Cerradura de alta seguridad de doble paletón
- Cerradura de combinación electrónica
- Cerradura de combinación electrónica con lector de huellas dactilares (especialmente rápida y cómoda)

Utilice nuestro resumen detallado en las páginas 282-283.

### SEGURIDAD

¿Cuál es mi necesidad de protección?

- Protección antirrobo
- Protección antirrobo y contra incendios

Puede encontrar más información sobre certificaciones y niveles de seguridad en la página 285.

## Notas

**Consejo:**  
Es mejor elegir un modelo mas grande, así tendrá espacio de sobra para el futuro.

## Sistemas de cierre

### Cerradura de doble paletón

Nivel	Versión	Certificación	Características especiales	Serie	Página
	S	-	6 gorjas	P 1-3 S	248
				P 2 S EWS	249
				PW 1-3 S	257
	S SecuSafe	aprobada por VdS Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase 1/A	9 gorjas 1.000.000 combinaciones de cierre distintas	H 210-240 S	246
				CW 5 350 S	256
				CL 410-460 K	242
				DS 415-465 K	238
				M 520-540 S	234
				Ranger N 5/7 S	278/279
				C 310-340 K	244
				WT 614-616 K	254
				MTD 740-780 K	228
				MT 640-660 K	232
	S SecuSafe	aprobada por VdS certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase 2/B	10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente 50.000.000 de cierres distintos	Ranger 800/8 K	280
				OL 801-806 K	262
				OL 811-816 K	263
				OL 821-826 K	264
				OD 821-824 K	266
				Royal E 512-516 S	270
				Royal E 522-526 S	270
				Royal E 532-536 S	271
				Royal E 542-546 SS	272
				Royal E 552-556 SS	273

### Cerraduras de combinación electrónicas

Nivel	Versión	Certificación	Características especiales	Serie	Página
	E	-	Código maestro, código de usuario y cerradura de emergencia	P 1-4 E	248
				P 3 E Lap	250
				PW 2-3 E	257
				P 2 E EWS	249
	E SecuTronic	Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A	1.000.000 de combi- naciones posibles	H 210-240 E	246
				WT 613 E	253
				M 520-540 E	234
				Ranger N 5/7 E	278/279
	E SecuTronic	Certificado ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase A	1.000.000 de combi- naciones posibles 1 código de administrador y 1 código de usuario	CL 410-460 E	242
				C 310-340 E	244

## Sistemas de cierre, Clasificaciones de BURG-WÄCHTER

### Cerraduras de combinación electrónicas con lector de huellas dactilares

Nivel	Versión	Certificación	Características especiales	Serie	Página
	E FP	-	Código maestro, código de usuario y cerradura de emergencia	P 2-4 E FS	248
				P 3 E FS Lap	250
	E FP	Certificada ECB-S conforme a la norma EN 1300, clase B	1.000.000 de combinaciones posibles 1 código de administrador, hasta 9 códigos de usuario y hasta 20 huellas dactilares	MTD 740-780 E FP	228
				MT 640-660 E FP	232
				WT 614-616 E FP	254
				DS 415-465 E FP	238
				Ranger 800/8 E FP	280
				OL 801-806 E FP	262
				OL 811-816 E FP	263
				OL 821-826 E FP	264
				OD 821-824 E FP	266
				Royal E 512-516 E	
Royal E 522-526 E					
Royal E 532-536 E					

### Clasificaciones de BURG-WÄCHTER

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional.

★★★★★ **Excelente protección**

BURG-WÄCHTER es miembro de la asociación profesional **FV Sicherheitssysteme** im VDMA y de la European Security Systems Association e. V. (ESSA).

★★★★☆ **Muy buena protección**

★★★★☆ **Buena protección**

Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las cajas fuertes de empotrar y de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.

★★★☆☆ **Protección básica elevada**

★★★☆☆ **Protección básica plus**

★★☆☆☆ **Protección básica**

## Cobertura de seguro Importes asegurados en Europa

### Cajas de seguridad EN 14450/Contenido de valor EN 1143-1

	Resumen de los importes asegurados en 1000€ (valores promedio) en países europeos seleccionados							
	EN 14450			EN 1143-1				
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V
Bélgica (efectivo)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Dinamarca (sin EMA)	0,5	1,5	2	5	8	27	67	121
Dinamarca (con EMA)	1	2	4	11	16	81	202	n. a.
Alemania, sector privado (sin EMA)	5	20	40	65	100	200	400	n. a.
Alemania, sector privado (con EMA)	5	20	80	130	200	400	800	n. a.
Alemania, sector comercial/industrial (sin EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Alemania, sector comercial/industrial (con EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Francia	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Gran Bretaña*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Italia	10	25	52	103	258	413	568	723
Países Bajos (efectivo)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Austria, sector privado (sin EMA)	n. a.	n. a.	20	65	100	200	400	n. a.
Austria, sector privado (con EMA)	n. a.	n. a.	40	130	200	400	800	n. a.
Austria, sector comercial/industrial (sin EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Austria, sector comercial/industrial (con EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Noruega (sin certificado EX)	2,5	4,5	6	9	15	22	35	59
Noruega (con certificado EX)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	22	35	59	106
Portugal	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Suecia	n. a.	n. a.	5,6	8,9	15,6	23,5	39	61
Suiza (sin EMA)	n. a.	n. a.	n. a.	30	60	120	300	450
Suiza (con EMA)	n. a.	n. a.	n. a.	60	120	300	600	900
Eslovaquia (sin EMA)	n. a.	n. a.	n. a.	6	15	31	62	124
Eslovaquia (con EMA)	n. a.	n. a.	n. a.	25	92	246	492	738
Eslovenia (sin EMA)	2	4	8	17	42	83	125	209
Eslovenia (con EMA)	4	8	16	34	84	166	250	418
España	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
República Checa	4	6	12	20	48	160	240	600
Hungría (sin EMA)	6	10	20	31	78	n. a.	n. a.	n. a.
Hungría (con EMA)	12	20	40	62	156	272	467	1.170

(Nota: Los valores promedio para los importes asegurados en 1.000€ son válidos –siempre que no se indique lo contrario –tanto para el sector privado como para el sector comercial/industrial). n. a.: Not applicable EMA: alarma antirrobo EX: Protección contra ataques con material explosivo

\*Los importes asegurados según ECB-S pueden diferir de los importes según AiS

## Cobertura de seguro Certificaciones

Los importes indicados son valores asegurados mínimos. Le recomendamos que consulte con su compañía de seguros el nivel que más le conviene.

Muchas de las cantidades pueden duplicarse si el contenedor está vigilado mediante un sistema de alarma antirrobo reconocido por VdS Schadensverhütung GmbH, Colonia.

\* Debido a las diferentes condiciones de los seguros, debe coordinarse con la aseguradora.

Su aseguradora le asesorará para conseguir la mayor protección.

- Todas las cajas fuertes y armeros con una masa inferior a 1.000 kg están equipados con un dispositivo de anclaje y deben ser anclados de acuerdo con las instrucciones de instalación. Cada contenedor reconocido por ECB-S/VdS va acompañado de unas instrucciones de uso e instalación.
- Debido a la cláusula sobre el almacenamiento de llaves y al alto riesgo de robo de llaves, las compañías de seguros recomiendan cerraduras de combinación. BURG-WÄCHTER ofrece cajas fuertes con:
  - Cerradura de combinación mecánica
  - Cerradura de combinación electrónica
 Con estas cerraduras aumenta la protección.
- Tenga en cuenta que cuanto más segura sea su caja fuerte, más barata será la prima de su seguro.



VdS es un organismo que verifica y certifica productos relacionados con la seguridad. Las cajas fuertes SecuSafe y SecuTronic de BURG-WÄCHTER han obtenido elevados valores de resistencia en las clases de cerradura verificadas. Para saber más sobre las prestaciones concretas y la clasificación de las cerraduras, consulte las páginas 282/283. El sello de calidad del VdS es símbolo de calidad y fiabilidad.

Muchas cajas fuertes BURG-WÄCHTER cumplen los requisitos de las normas europeas EN-1143-1 y/o EN 1047-1. Así lo confirman los certificados ECB-S del European Certification Board - Security Systems (organismo certificador según la norma EN 45011).



La certificación ECB-S incluye la inspección sin previo aviso de los centros de producción varias veces al año. De este modo se garantiza un nivel de calidad constante.



Las cajas fuertes con este símbolo cumplen con las especificaciones técnicas de la hoja normativa 24992, de mayo de 1995. BURG-WÄCHTER es miembro de la asociación profesional **FV Sicherheitssysteme** im VDMA, Frankfurt.



Esta etiqueta indica: probado minuciosamente en el laboratorio de verificación de BURG-WÄCHTER. Gracias a ello obtendrá una calidad fiable incluso en cajas fuertes económicas.



Estas cajas fuertes se caracterizan por un nivel particularmente alto de protección contra incendios.



# Smart Home

EL INNOVADOR SISTEMA DE ALARMA BURGPROTECT™ OFRECE PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS POR ROBO, INCENDIOS Y AGUA, ASÍ COMO EL ACCESO A VÍDEOS DE LAS CÁMARAS BURGCAM.

Introducción Smart Home	288
Aspectos generales BURGprotect™	289
APP BURGprotect™	289
Sistema de alarma	290
Detector de movimiento PIR	290
Detector sensorial	291
Contacto para puerta y ventana	291
Detector de humo	292
Detector de agua	292
Keypad	293
Mando a distancia	293
Pieza de enchufe	294
Sirenas	295
BURGCam Cámaras de vigilancia	296
App	299



Smart Home

## Smart Home

### BURGprotect™, BURGcam

### Combinamos dos técnicas — ¡para su seguridad!

Smart Home sencillo y bien pensado. Esto ofrece nuestro sistema innovador **BURGprotect™** — ¡para un hogar seguro y confortable! El sistema de alarma **BURGprotect™** registra tanto intentos de robo como peligros por incendio y agua. Con la app gratuita **BURGprotect™** no solo podrá controlar el sistema de alarma, sino que también podrá acceder a las grabaciones de las videocámaras **BURGcam**. Gracias a ello, BURG-WÄCHTER combina las ventajas de dos técnicas en un solo producto. Para más seguridad y confort — ¡sea cual sea el lugar donde se encuentre!

## BURGprotect™

### Aspectos generales del producto

 <b>Base 2200</b>	 <b>Motion 2010</b>	 <b>Vibrancy 2020</b>
 <b>Contact 2031</b>	 <b>Smoke 2050</b>	 <b>Water 2060</b>
 <b>Keypad 2100</b>	 <b>Control 2110</b>	 <b>Plug 2141</b>
 <b>Noise 2160</b>	 <b>Sirene 2151</b>	 <b>Set 2210</b>


#### App BURGprotect™

La instalación de la central de alarma Base así como la adición de accesorios al sistema puede realizarse de manera especialmente sencilla con la App BURGprotect™.

La transmisión de datos de la App al sistema se realiza con un cifrado de 256 bits, de modo que sus datos no

podrán ser leídos por terceros. En cuanto a las notificaciones, por ejemplo en caso de alarma o cuando un sensor se encuentra fuera del alcance máximo, el sistema le informará cómodamente mediante notificación push.

Para verificar la alarma puede acceder directamente a las cámaras BURGcam a través de la aplicación BURGprotect™ y controlar que todo esté en orden.



Artículo

Información

BURGprotect™ App

Acceso remoto a toda la serie BURGprotect™\*

\* Requiere una BASE BURGprotect™ y una conexión a Internet.

# BURGprotect™

## Sistema de alarma, detector de movimiento PIR



### Set de inicio 2210

#### Instalación de alarma - Paquete inicial

- La Base central admite sistemas de aviso a través de 3 tipos de conexión (LAN, WLAN, GSM (tarjeta SIM))
- Se compone de: 1x base (central), 2x Contacto 2031 (contacto para puerta y ventana) incluidos los distanciadores, 1x Motion (detecta movimientos en las habitaciones y pasillos), 1x Control, batería de seguridad y fuente de alimentación
- Protección para ventanas y puertas, unos detectores de movimiento detectan ladrones
- Apps gratuitas para iOS y Android
- Es posible un control por voz a través de Siri Alexa



Artículo	EAN	UE	Información
Set 2210	40 03482...	39831 9 1	Incl. adaptador y batería recargable

<b>CPU</b>	ARM Cortex-A7
<b>Suministro de energía</b>	DC 5V 2A
<b>Batería de emergencia</b>	Batería de polímeros de litio recargable 2200mAh
<b>Duración máx. en espera</b>	Hasta 8 horas
<b>Frecuencia de transmisión</b>	433MHz / 2.4Ghz
<b>Alcance máximo</b>	200 m* (433MHz) / 50 m* (2.4Ghz)
<b>LAN</b>	1x RJ45 10/100M Ethernet interface
<b>Norma WLAN</b>	802,11 b/g/n, 2.4Ghz
<b>Frecuencia GSM (SMS)</b>	GSM850/900/1800/1900 MHz
<b>Alarma interna Sirene</b>	100 dB/30 cm
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20°C hasta +60°C
<b>Número máx. de accesorios</b>	200
<b>Admite Keypad</b>	Sí
<b>Smart Devices</b>	Smartphone Apps
<b>Alarma SOS</b>	Admite SOS
<b>BASE peso</b>	317 g
<b>BASE dimensiones</b>	30 x 142 x 142 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.  
\*\* Requisito conexión con BASE BURGprotect™ BASE.

# BURGprotect™

## Detector sensorial

### Vibrancy 2020

#### Detectores de vibración

- Aviso de alarma en caso de temblor\*\*
- Ideal para la protección en casa
- Uso versátil (muebles, cajas fuertes, cristal de ventanas, vitrinas, etc.)
- Aviso de batería baja
- Incl. batería y adaptador

<b>Suministro de energía</b>	DC 3V
<b>Tipo de batería</b>	CR2032
<b>Con batería</b>	Hasta 3 años
<b>Alcance máx. en exterior</b>	200 m*
<b>Alcance máx. en interior</b>	50 m*
<b>Frecuencia de transmisión</b>	433,92 MHz
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10°C hasta +40°C
<b>Peso</b>	32 g (incl. batería)
<b>Dimensiones</b>	80 x 38 x 13 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.  
\*\* Requisito conexión con BASE BURGprotect™ BASE.



Artículo	EAN	UE	Información
Vibrancy 2020	40 03482...	39810 4 1	Incl. batería

### Motion 2010

#### Detector de movimiento PIR

- Detector de infrarrojos pasivo
- Área de detección: aprox. 100°, hasta 12 m (dependiendo de la ubicación)
- Número reducido de falsa alarma debido a animales pequeños
- Aviso de batería baja
- Incl. batería
- Sistema orientable en soporte de pared



<b>Suministro de energía</b>	DC 3V
<b>Tensión de entrada máxima</b>	2x LR6/AA baterías 1,5V
<b>Con batería</b>	Hasta 1,5 años
<b>Área de detección</b>	aprox. 100°
<b>Alcance máx. en exterior</b>	200 m*
<b>Alcance máx. en interior</b>	50 m*
<b>Frecuencia de transmisión</b>	433,92 MHz
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10°C hasta +40°C
<b>Peso</b>	Detector de movimiento: 112,0g (incl. batería) Soporte: 62,3g
<b>Dimensiones</b>	100 x 54 x 40 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.  
\*\* Requisito conexión con BASE BURGprotect™ BASE.

### Contact 2031

#### Contacto para puerta y ventana

- Aviso de alarma en caso de interrupción del contacto\*\*
- Instalación sencilla, fijación sin tornillos
- Adecuado para ventanas y puertas
- Aviso de batería baja
- Consulta de estado (abierto/cerrado)
- Incluidos 3 distanciadores para adaptador de rebaje (2,5 mm-12,5 mm)
- Protegido contra manejo no autorizado
- Incl. batería

<b>Suministro de energía</b>	DC 3V
<b>Tipo de batería</b>	CR2032
<b>Con batería</b>	Hasta 3 años
<b>Alcance máx. en exterior</b>	200 m*
<b>Alcance máx. en interior</b>	50 m*
<b>Frecuencia de transmisión</b>	433,92 MHz
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10°C hasta +40°C
<b>Peso</b>	50g (incl. batería)
<b>Dimensiones</b>	Detector: 80 x 38 x 13 mm (alto x ancho x fondo) Imán: 80 x 15 x 13 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.  
\*\* Requisito conexión con BASE BURGprotect™ BASE.



Artículo	EAN	UE	Información
Motion 2010	40 03482...	39790 9 1	Incl. batería

Artículo	EAN	UE	Información
Contact 2031	40 03482...	39862 3 1	Incl. batería y adaptador de rebaje



# BURGprotect™

## Detector de humo, detector de agua



### Smoke 2050

#### Detector de humo

- Alarma en caso de que se forme mucho humo
- Señal de alarma de hasta 85 dB
- Aviso de batería baja
- Instalación sencilla
- BS EN 14604:2005
- Incl. batería
- Puede usarse de forma independiente, también sin BURGprotect™ BASE

Suministro de energía	DC 9Vdc
Tensión de entrada máxima	1x 6F22/6LR61 (9V)
Alcance máx. en exterior	200 m*
Alcance máx. en interior	50 m*
Frecuencia de transmisión	433,92 MHz
Temperatura de trabajo	-10 °C hasta +40 °C
Peso	134,5 g (incl. batería)
Dimensiones	107 x 34 mm (Ø x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.



Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
Smoke 2050	39770 1	1	Incl. batería

# BURGprotect™

## Keypad, Mando a distancia

### Keypad 2100

#### Teclado táctil

- Alarma activada/desactivada y función Home
- Teclas táctiles
- Duración de las pilas hasta 6 meses
- Indicador de estado de alarma (LED)
- Gran alcance
- Protegido contra manejo no autorizado
- Incl. batería y adaptador
- Soporte de pared incluido

Suministro de energía	DC 5V
Tipo de batería	Batería de iones de litio
Corriente de funcionamiento máxima	55~65 mA
Duración máx. en espera	Hasta 6 meses
Alcance máx. en exterior	200 m*
Alcance máx. en interior	50 m*
Indicador de estado	1 tira LED, 3 colores (rojo, verde, azul)
Frecuencia de transmisión	433,92 MHz
Temperatura de trabajo	0 °C hasta +60 °C
Humedad del aire	< 96 %
Peso	162,3 g (incl. batería)
Dimensiones	145 x 92 x 13 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.



Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
Keypad 2100	39840 1	1	Incl. batería y adaptador



### Water 2060

#### Detector de agua

- Aviso de alarma en caso de inundación\*\*
- Ideal para la protección en casa
- Adecuado como detector de inundaciones (agua de lluvia) o detector de penetración de agua (sótanos)
- Aviso de batería baja
- Batería incluida

Suministro de energía	DC 3V
Tipo de batería	CR2032
Con batería	Hasta 3 años
Alcance máx. en exterior	200 m*
Alcance máx. en interior	50 m*
Frecuencia de transmisión	433,92 MHz
Temperatura de trabajo	3 °C hasta +40 °C
Peso	44 g (incl. batería)
Dimensiones	80 x 38 x 13 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.  
\*\* Requisito conexión con BASE BURGprotect™ BASE.



Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
Water 2060	39820 3	1	Incl. batería

### Control 2110

#### Mando a distancia

- Sistema de alarma activado/desactivado
- Modo Home
- Función de pánico SOS
- Alcance de hasta 50 m
- Aviso de batería baja
- Incl. batería

Suministro de energía	DC 3V
Tipo de batería	1x CR2032
Con batería	Hasta 3 años
Alcance máx. en exterior	200 m*
Alcance máx. en interior	50 m*
Frecuencia de transmisión	433,92 MHz
Temperatura de trabajo	-20 °C hasta +50 °C
Peso	16,0 g (incl. batería)
Dimensiones	58 x 33 x 11 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.



Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
Control 2110	39780 0	1	Incl. batería

# BURGprotect™

## Pieza de enchufe



### Plug 2141

#### Pieza de enchufe

- Puede operarse de manera manual o por App
- Para enchufes conforme a la norma UE
- Conexión hasta 2300 W
- Puede controlarse de manera manual o como escenario (lámpara, televisor)
- Mide el consumo de corriente
- Con función de temporizador

<b>Potencia de conmutación máxima</b>	2300 W
<b>Tensión de entrada máxima</b>	220~240 Vac
<b>Alcance máx. en interior</b>	50 m*
<b>Frecuencia de transmisión</b>	2,4GHz WLAN b/g/n
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20 °C hasta aprox. +50 °C
<b>Peso</b>	58,0 g
<b>Dimensiones</b>	44 x 44 x 68 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.



Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
Plug 2141	39762 6	1	Incl. medición de corriente

# BURGprotect™

## Sirenas

### Noise 2160

#### Sirena indoor

- Alarma acústica y visual
- Señal de alarma de hasta 80 dB
- Indicador estado LED (configurable)
- Radioalcance interiores\* de hasta 50 m
- Uso en interiores
- Protegido contra manejo no autorizado
- Con batería duración de las pilas hasta 18 meses

<b>Suministro de energía</b>	USB 5V 1A
<b>Batería de emergencia</b>	3x AA LR6
<b>Potencia de emisión máxima</b>	< 10 mW
<b>Duración máx. en espera</b>	Hasta 18 meses
<b>Alcance máx. en exterior</b>	200 m*
<b>Alcance máx. en interior</b>	50 m*
<b>Protegido contra manejo no autorizado</b>	Interruptor támpor (antisabotaje)
<b>Ajustes de luces y sonido</b>	Sí
<b>Frecuencia de transmisión</b>	433,92 MHz
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 °C hasta +40 °C
<b>Humedad del aire</b>	90 % rh (sin condensación)
<b>Peso</b>	184,0 g (incl. batería)
<b>Dimensiones</b>	108 x 86 x 28 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.



Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
Noise 2160	39806 7	1	Incl. baterías y adaptador

### Sirene 2151

#### Alarma tipo sirena

- Señal de alarma acústica y óptica de hasta 120 dB
- Radioalcance interiores\* de hasta 50 m
- Uso en interiores y exteriores
- Protegido contra manejo no autorizado
- Opcional con batería duración de las pilas hasta 36 meses
- Baterías y adaptador incluidas

<b>Suministro de energía</b>	DC 12V
<b>Baterías:</b>	3x D (LR20)
<b>Corriente de funcionamiento máxima</b>	350 mA
<b>Duración máx. en espera</b>	20 µA
<b>Vida útil máxima de la batería</b>	36 meses standby
<b>Intensidad máxima del sonido</b>	120 dB
<b>Alcance máx. en exterior</b>	200 m*
<b>Alcance máx. en interior</b>	50 m*
<b>Frecuencia de transmisión</b>	433,92 MHz
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 °C hasta +40 °C
<b>Peso</b>	1.370,0 g (incl. batería)
<b>Dimensiones</b>	240 x 220 x 70 mm (alto x ancho x fondo)

\* Varía mucho en función de los factores ambientales.



Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
Sirene 2151	39802 9	1	Incl. baterías y adaptador

# BURGcam

## Cámaras de vigilancia



DOME 3030



BULLET 3040



ZOOM 3061



REC 3511

# BURGcam

## Cámaras de vigilancia

### BURGcam DOME 3030

#### Cámara de videoseguridad WLAN/LAN para exteriores

- Resolución: 4MP (2560 × 1440)
- Detección de movimiento en zonas
- Admite grabación en tarjeta microSD hasta 256 GB\*
- Acceso remoto a través de las Apps BURGcam o BURG-WÄCHTER Cloud
- Resistente a la intemperie para exteriores (IP67)
- Visión nocturna de hasta 20 m
- Supresión de luz de fondo con gran dinámica
- Flujo de vídeo H.265 optimizado para WLAN y grabaciones de larga duración
- 2.4 GHz b/g/n WLAN, cifrado WPA2
- Hasta 50 m de WLAN en campo abierto
- Campo de visión de 100° en gran angular

<b>Tipo de cámara</b>	Cámara de cúpula IR WLAN para uso en interiores y exteriores
<b>Resolución</b>	4MP: 2560x1440 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
<b>Fotogramas por segundo</b>	20 fps @ 4MP, 25/30 fps @ 1080p
<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	4 Kbps bis 8192 Kbps
<b>Foco IR</b>	Alcance de hasta 20 m
<b>Objetivo</b>	Objetivo fijo de 2.8 mm F2.0
<b>Ángulo visual</b>	Horizontal 100°
<b>Instalación</b>	Instalación incl. soporte Instalación en pared o techo
<b>Suministro de energía</b>	12 V DC
<b>Consumo</b>	<4,8W
<b>Intervalo de temperatura</b>	-30° C hasta +60° C
<b>Dimensiones</b>	110x81 mm
<b>Peso</b>	470 g

\* no incluido

Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
DOME 3030	39440 3	1	Incl. adaptador UE / Reino Unido



### BURGcam BULLET 3040

#### Cámara de videoseguridad WLAN para exteriores

- Resolución: 4MP (2560 × 1440)
- Detección de movimiento en zonas
- Admite grabación en tarjeta microSD hasta 256 GB\*
- Acceso remoto a través de las Apps BURGcam o BURG-WÄCHTER Cloud
- Resistente a la intemperie para exteriores (IP67)
- Visión nocturna de hasta 30 m
- Supresión de luz de fondo con gran dinámica
- Flujo de vídeo H.265 optimizado para WLAN y grabaciones de larga duración
- 2.4 GHz b/g/n WLAN, cifrado WPA2
- hasta 50m de WLAN en campo abierto
- Campo de visión de 100° en gran angular

<b>Tipo de cámara</b>	Cámara bullet IR WLAN para uso en interiores y exteriores
<b>Resolución</b>	4MP: 2560x1440 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
<b>Fotogramas por segundo</b>	20 fps @ 4MP, 25/30 fps @ 1080p
<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	4 Kbps bis 8192 Kbps
<b>Foco IR</b>	Alcance de hasta 30 m
<b>Objetivo</b>	Objetivo fijo de 2.8 mm F2.0
<b>Ángulo visual</b>	Horizontal 100°
<b>Instalación</b>	Instalación incl. soporte para instalación en pared o techo
<b>Suministro de energía</b>	12 V DC
<b>Consumo</b>	<4,5W
<b>Intervalo de temperatura</b>	-30° C hasta +60° C
<b>Dimensiones</b>	Ø70x165 mm
<b>Peso</b>	450 g

\* no incluido

Artículo	EAN	UE	Información
	40 03482...		
BULLET 3040	39430 4	1	Incl. adaptador UE / Reino Unido



# BURGcam

## Cámara de vigilancia, grabadora en red



### BURGcam ZOOM 3061

#### Cámara WLAN con zoom vertical/horizontal controlable a motor

- 4x zoom óptico, 16x zoom digital
- Flujo de vídeo HD con hasta 50 fotografías por segundo
- Funciones de análisis de vídeo (reconocimiento facial, cable trampa virtual)
- Fácil de instalar mediante App o WPS
- Acceso remoto a través de las Apps BURGcam o BURG-WÄCHTER Cloud
- Acceso local a través del navegador web del PC
- Apta para funcionamiento en exteriores (IP66)
- Compensación de contraluz profesional HLC/BLC/profiWDR
- Compresión de vídeo H.264/MJPEG
- Admite grabación en tarjeta microSD hasta 128 GB

<b>Tipo de cámara</b>	Cámara WLAN con zoom vertical/horizontal controlable a motor
<b>Resolución</b>	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	4 Kbps bis 8192 Kbps
<b>Objetivo</b>	2.7 mm hasta 11 mm (F 1.6-2.8)
<b>Análisis de vídeo</b>	Reconocimiento facial, franqueo de líneas
<b>Ángulo visual</b>	Horizontal desde 30° hasta 112,5°
<b>Instalación</b>	Instalación en pared o techo
<b>Suministro de energía</b>	12 V DC
<b>Consumo</b>	< 10 W
<b>Intervalo de temperatura</b>	-30°C hasta +60°C
<b>Dimensiones</b>	122 x 89 mm
<b>Peso</b>	660 g

- Compatible con la serie BURGprotect™

Artículo	EAN	UE	Información
ZOOM 3061	40 03482...	40390 7 1	Incl. adaptador


# BURGcam

## App

### App BURGcam PRO

Tendrá su hogar siempre a la vista! Esto es posible gracias a las BURGcam Apps gratuitas para smartphone y tablet (disponibles para iOS y Android). Gracias al acceso remoto, podrá ver en su móvil, esté donde esté, imágenes en directo de la cámara. Si se produce un suceso, por ejemplo, si una BURGcam detecta un movimiento, recibirá directamente un mensaje push en su smartphone infor-

mándole de ello. De este modo podrá saber en todo momento si ocurre algún suceso imprevisto en su casa o en su negocio. Mediante la BURGcam App podrá configurar, además, con total facilidad todas las cámaras y grabadoras utilizadas. Como es natural, también podrá adaptar los ajustes de las imágenes y ver grabaciones guardadas.



Artículo	Información
BURGcam Apps	Acceso remoto a toda la serie BURGcam



### BURGcam REC 3511

#### Grabadora en red para 3,5" HDD

- Admite las tecnologías HD habituales tales como IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD así como cámaras analógicas
- Grabación hasta 5 MP
- Grabadora de 4 canales BNC / 6 canales IP
- Admite máx. 6 TB HDD (SATA)
- Disco duro no incluido
- Funciones de análisis de vídeo BNC
- Manejo e instalación sencilla
- Gestión de derechos de usuario
- Acceso remoto a través de las Apps BURGcam o BURG-WÄCHTER Cloud
- Compatible con la serie BURGprotect™
- Adaptador incluido

<b>Tipo de grabadora</b>	Grabadora en red digital
<b>Capacidad máxima del disco duro</b>	1 x 3,5", SATA, máx. 6TB (no incluido)
<b>Ext. Conexiones (formato de vídeo)</b>	4x BNC / 6x BURGcam (IP) (analógico/AHD/TVI/CVI)
<b>Resolución máxima AHD/CVI/TVI</b>	2 MP (1080p)
<b>Resolución máxima IP/WLAN</b>	5 MP
<b>Identificación automática del formato de vídeo</b>	Sí
<b>Interfaz USB</b>	2xUSB 2.0
<b>Interfaces de exportación</b>	USB, red
<b>Salidas de monitor</b>	1xVGA, 1xHDMI
<b>Sistemas operativos admitidos</b>	Mac OSX, Windows Vista, 7, 8
<b>Acceso</b>	Interfaz web, monitor
<b>Acceso remoto</b>	App (P2P)
<b>Intervalo de temperatura</b>	-10°C hasta +55°C
<b>Dimensiones</b>	205 x 211 x 454 mm
<b>Peso</b>	360 g (sin disco duro)

Artículo	EAN	UE	Información
REC 3511	40 03482...	39581 3 1	Incl. adaptador y mouse

# Video seguridad

CON UNA CÁMARA DE VIGILANCIA TENDRÁ SIEMPRE TODO A LA VISTA. LOS SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD PROFESIONALES DE LA FILIAL DE BURG-WÄCHTER, LA SOCIEDAD SANTEC BW AG, CONVENCEN CON SU TECNOLOGÍA MODERNA Y UN MANDO SENCILLO.

Introducción	302
Cámaras y herramientas	304
Grabadora	306




Video seguridad

# Video seguridad

## Introducción

# Video seguridad

## Introducción



Nuestras cámaras inteligentes ofrecen imágenes excelentes, incluso en entornos con malas condiciones de iluminación. Y al mismo tiempo se garantiza una evaluación exhaustiva del entorno. Las funciones de análisis de vídeo facilitan la detección y evaluación de situaciones de peligro y reducen al mínimo las falsas alarmas. Con la función BURGprivacy se garantiza la privacidad de personas desconocidas o empleados.

Con más de 40 años de experiencia, le ofrecemos soluciones óptimas para sus aplicaciones individuales. Las cámaras domo rápidas (speeddome) con control automático detectan automáticamente movimientos, incluso en áreas grandes.

¡Estamos a su disposición! Desde nuestras oficinas centrales de SANTEC BW AG en Ahrensburg coordinamos la planificación, la realización de los proyectos y el soporte. Para poder realizar rápidamente su proyecto hecho a medida.

**Los sistemas de videoseguridad conectados en red son hoy día el estándar para la protección de edificios en el sector industrial y comercial y en el ámbito privado.** Descubra las diversas posibilidades que ofrecen nuestros productos gracias a la eficiente inteligencia de aplicaciones.

AG en Ahrensburg. La calidad es una seña de nuestra filosofía de empresa. Esto incluye una logística bien estructurada y nuestro moderno service center. Asimismo ofrecemos atención técnica in situ, impartimos cursos de capacitación y webinars sobre las últimas innovaciones en el sector para nuestros socios comerciales.

Ya sea la actualización del sistema desde la tecnología existente o informática, como solución individual o combinada – nuestros diseños para video seguridad garantizan que a sus clientes no les falte literalmente nada. Con nuestros productos pueden estar seguros de que siempre ofrecerán los sistemas más innovadores y con mayor eficacia probada. El departamento de gestión de productos y de control de calidad en el centro de desarrollo y logística de BURG-WÄCHTER en Meinerzhagen se encargan de mantener este estándar. Todo ello se hace en estrecha cooperación con nuestra filial, la empresa SANTEC BW

Con nuestras oficinas de ventas regionales abarcamos todo el mercado germano-europeo y a través de nuestros socios internacionales vendemos en toda Europa. Nuestros empleados estarán siempre a su disposición con todos sus conocimientos en la planificación, la elaboración de proyectos, el servicio y soporte, también después de haberse terminado la instalación con éxito.

**Siempre alerta: Las soluciones de video seguridad de SANTEC BW AG ofrecen siempre la imagen correcta en el momento oportuno y con la mejor calidad.**

**Primera instalación o actualización del sistema:** Independientemente de si desea equipar un edificio nuevo o modernizar una instalación existente, le ofrecemos la técnica adecuada. Con nuestros sistemas de cámaras 4 en 1, se pueden modernizar de forma especialmente económica sistemas analógicos, AHD, CVI y TVI mediante sistemas de cables de dos conductores y coaxiales existentes, con alcances de hasta 1.200 m.

Las grabadoras penta-brid universales adecuadas pueden procesar tanto formatos analógicos habituales, como señales AHD, CVI, TVI como los datos relevantes para la seguridad de sistemas modernos de cámaras IP, p.ej. según el estándar ONVIF.

Los sistemas de cámaras en redes versátiles de la serie Favor, Royal y Diamant convencer con imágenes

brillantes, una gran fiabilidad y funciones sofisticadas para la grabación selectiva de sucesos importantes. Con las grabadoras en red ePoE es posible transmitir los datos de vídeo y control de dispositivos de red a grandes distancias de hasta 800 m mediante cables de red o cables coaxiales.

**Su contacto con nuestros especialistas en vídeo:**

**SANTEC BW AG**

An der Strusbek 31  
22926 Ahrensburg  
Germany

Teléfono: +49 4102 4798-0

Fax: +49 4102 4798-10

Email: [santec\\_info@burg.biz](mailto:santec_info@burg.biz)

Web: [www.santec-video.com](http://www.santec-video.com)

# Video seguridad

## Cámaras y herramientas



BWNC-841DDIAe  
Cámara Dome de 8 megapíxeles con IVA+



BWNC-841DFIF  
Cámara fisheye a prueba de vandalismo con función dewarping



SNC-241RSNA  
Speed dome con H.265(+) Codec y función de autoseguimiento

### Las cámaras IP admiten análisis de vídeo inteligentes

Las cámaras IP Diamant de última generación ofrecen, además, la función inteligente de análisis de vídeo (IVA), mediante la cual puede clasificarse y analizarse el comportamiento de personas/vehículos u objetos.

Los algoritmos de aprendizaje profundo (en inglés: deep-learning) del ámbito del procesamiento industrial de imágenes permiten este progreso, en el que pueden detectarse y evaluarse sucesos relacionados con objetos. Las funciones IVA permiten de este modo una reducción de falsas alarmas, así como la reducción de los costes generados a un mínimo, pudiendo favorecer al mismo tiempo la optimización de procesos empresariales.

Nuestras cámaras profesionales pueden detectar tipos de objetos, direcciones de movimientos, la formación de grupos, la evaluación de recuentos de personas, trampas virtuales, la detección de entradas no autorizadas, el cambio de la posición de la cámara, objetos abandonados/retirados. Todo ello con una gran precisión ex fábrica, sin costes adicionales.



### La BURG-WÄCHTER Cloud

Existe la posibilidad de incorporar las grabadoras y cámaras de BURG-WÄCHTER a la BURG-WÄCHTER Cloud. De este modo podrá acceder a imágenes en directo y a las grabaciones desde cualquier lugar y controlar las cámaras.

La ubicación de los servidores se encuentra en un centro computacional de alto rendimiento en Alemania (Frankfurt/Main), para que sea posible una alta disponibilidad.



### Acceso remoto a través de la BURGcam App

Puede acceder a los sistemas de seguridad de vídeo BURG-WÄCHTER con su smartphone a través de la aplicación BURGcam. La BURGcam App está disponible para dispositivos Apple y Android en las respectivas App Stores. Mediante la App no solo puede consultar grabaciones e imágenes en directo de las cámaras y grabadoras, sino que también puede controlar los dispositivos, realizar ajustes de imagen y guardar capturas de pantalla o vídeos, por ejemplo para que sirvan de prueba.



Gratuito para iOS y Android en su tienda.

# Video seguridad


## Cámaras y herramientas

### VMS de BURG-WÄCHTER

Con el nuevo VMS de BURG-WÄCHTER puede vigilar, controlar y administrar mediante un completo software cámaras IP y grabadoras de IP para red y analógico/AHD/CVI/TVI. Le ofrecemos una interfaz de usuario fácil de entender y sencilla de manejar. De este modo pueden incorporarse todas las fuentes de vídeo, por ejemplo diferentes ubicaciones, en un sistema de seguridad integral.

#### Características especiales:

- Listado de todos los aparatos compatibles que se pueden conectar a la red
- Consulta de grabaciones e instantáneas de sucesos
- Vinculación de equipos locales y remotos vía Internet
- Posible incorporación permanente del E-map en la visualización en directo
- Instalación/configuración guiada del análisis de vídeo inteligente aumentado
- Evaluación cómoda de estadísticas como mapas térmicos y recuento de personas
- Interconexión basada en sucesos de aparatos y popups de alarma



### Cámaras 4 en 1

#### Resolución de hasta 8MP mediante cable de dos conductores y coaxial

Con nuestra serie Multinorm 4 en 1 ofrecemos productos que pueden integrarse muy fácilmente en sistemas de vigilancia existentes y nuevos. Admiten las cuatro normas de vídeo habituales (CVI, TVI, AHD y analógico), lo que hace que las cámaras se puedan usar tanto en sistemas analógicos como digitales. El diseño robusto, el precio económico, la variedad de colores y el gran alcance son solo algunas ventajas adicionales que hacen que nuestras cámaras 4 en 1 sean muy versátiles.

#### Ventajas de las cámaras 4 en 1:

- Hasta 8MP de calidad UHD a través de cable coaxial, sin latencia ni componentes IT adicionales
- Cómoda instalación a través de la grabadora (zoom, enfoque, menú OSD, y mucho más)
- Rutas de transmisión largas mediante adaptación automática de la señal
- Señales combinadas de vídeo, audio y OSD a través de un mismo cable
- Instalación sencilla y económica
- Gran variedad de accesorios y posibilidades de instalación
- Salida de vídeo Dual / estándares de vídeo conmutables
- Uso versátil gracias a que admiten las normas de vídeo habituales (CVI, TVI, AHD y FBAS)
- A prueba de fallos gracias a la transmisión vídeo digital de señales (CVI, TVI, AHD)



SFC-261KDIA  
Cámara domo 4 en 1 con focos IR



SFC-851KBIA  
Cámara bullet 4 en 1 con un objetivo para zoom de 2,7~12 mm

# Video seguridad

## Grabadora



SNVR-31642E  
Grabador de video en red 4K / UHD de 16 canales con 16 puertos PoE


### Grabadoras en red

#### AIVA, grabación de 12 MP y salida de monitor 4K / UHD

Las grabadoras en red son el complemento ideal para nuestras cámaras IP. Las grabadoras admiten en particular cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP (4K/UHD), así como dispositivos funcionales IVA y evaluaciones de las cámaras. Al conectar una cámara nueva en el puerto (e)PoE de la grabadora, esta se identificará e integrará automáticamente. Esto reduce considerablemente el esfuerzo de configuración.

#### Las grabadoras presentan las siguientes características:

- Soporte de AIVA, por ejemplo al configurar y evaluar las funciones
- Válidas para cámaras IP con una resolución de hasta 12MP (4K/UHD)
- Hasta 64/16/8 canales
- Soporte H.265 (+), H.264 (+), MJPEG
- Salidas de monitor HDMI y VGA con superposición OSD / POS
- (e)PoE switch integrado con hasta 8/16 canales
- Las actualizaciones para las cámaras y la grabadora pueden ejecutarse a través de la conexión USB de la grabadora
- Con capacidad para P2P- (BURGcam App) así como BURG-WÄCHTER Cloud
- Plug and Play: Integración automática de nuevas cámaras (al conectarse a un puerto PoE)
- Control PTZ a través de ext. teclado o mouse
- Admite el dewarping de la cámara fisheye
- Entradas y salidas de alarma para conectar sensores y actuadores externos
- Capacidad de disco duro de hasta 24/12 TB (4x / 2x 6 TB) para grabaciones
- Recuperación de canales de video de otros sistemas de grabación.



### Evaluación de datos vídeo AI con grabadoras BURG-WÄCHTER

Es obligatorio poder encontrar sucesos de forma selectiva y rápida. Nuestras grabadoras ayudan con funciones de búsqueda IVA selectivas. Es posible buscar p.ej. de forma selectiva objetos (vehículo/persona), p.ej. de color azul (camisa/pintura del vehículo), una matrícula determinada u otras características conocidas.

Para la evaluación de procesos estadísticos puede verse la fluctuación de zonas (mapa térmico), realizarse recuentos de personas/vehículos, p.ej. una vez por hora, por día o por semana. Gracias a la separación de redes, el principio de 4 ojos, la codificación de datos de vídeo, zonas privadas y el pixelado dinámico de objetos, los equipos pueden configurarse adecuadamente según sus requisitos de la protección de datos.

# Video seguridad

## Grabadora

### Grabadora penta-brid

#### Grabador de video para señales analógicas, AHD / CVI / TVI e IP

La grabadora penta-brid pueden procesar tanto señales analógicas como señales AHD/CVI/TVI y señales IP. Gracias a ello pueden reequiparse instalaciones de video-vigilancia existentes de manera sencilla o instalarse sistemas mixtos muy eficaces.

#### Las grabadoras presentan las siguientes características:

- Modelos de grabadoras con 4, 8 o 16 entradas de video disponibles
- Recuperación de canales de video de otros sistemas de grabación.
- Combinación de cámaras analógicas, CVI, TVI, AHD e IP
- Instalación y configuración de las cámaras 4 en 1 a través de la grabadora penta-brid
- Admite resoluciones de cámara hasta 8MP y cámaras analógicas con hasta 960H
- En CVI, TVI, AHD y analógico se admite también el análisis de video inteligente (IVA): p.ej. trampa, vigilancia por zonas, reconocimiento facial
- Hasta 1x 8 TB o 2x 10 (20) TB de capacidad de disco duro
- Pueden instalarse salidas de monitor HDMI y VGA independientes (en función del modelo). De este modo pueden distribuirse hasta 24 canales en 2 monitores
- Almacenamiento de datos externo a través de USB o red
- La gestión de múltiples dispositivos también es posible a través del VMS de BURG-WÄCHTER
- Acceso remoto a través de las App BURGcam o BURG-WÄCHTER Cloud



SPVR-41612i  
Grabadora penta-brid con 16 canales

# Condiciones generales de contratación

## § 1 Ámbito de aplicación

1. Las condiciones generales de contratación (en lo sucesivo condiciones generales) son válidas para todos los suministros y todas las prestaciones de BURG-WÄCHTER KG y de la contraparte (en lo sucesivo cliente). Las condiciones generales solo son válidas para todos los contratos con empresas en el sentido del § 14 del Código Civil alemán, personas jurídicas de derecho público o patrimonios especiales de dominio público que nos hacen pedidos. Siempre que no se acuerden expresamente otros términos, partimos de que los negocios contratados con nosotros están relacionados con la actividad comercial del cliente y no para su uso privado.

2. Estas condiciones generales son de aplicación exclusiva; no se aceptarán condiciones del cliente que entren en conflicto con nuestras condiciones o se desvíen de las mismas sin un consentimiento expreso por escrito. Nuestras condiciones de venta, entrega y pago también son de aplicación incluso aunque llevemos a cabo la entrega al cliente sin reserva siendo conocedores de condiciones del cliente que entran en conflicto con las nuestras o se desvíen de las mismas.

3. Nuestras condiciones de venta, entrega y pago también son de aplicación para todas las transacciones futuras con el cliente.

## § 2 Ofertas

1. Nuestras declaraciones sobre precio, cantidad, tiempo de entrega y posibilidad de entrega no son vinculantes. Respetaremos los precios de oferta planteados hasta 60 días después de la fecha de presentación, a menos que se indique lo contrario por escrito. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las dimensiones y los colores, así como cambios técnicos. Pequeñas diferencias dimensionales y de peso están relacionadas con la producción.

2. Nos reservamos el derecho de propiedad y derechos de autor de ilustraciones, dibujos, diseños, cálculos y otros documentos. Los documentos antes mencionados no deben ser accesibles a terceros sin nuestro consentimiento expreso por escrito. El uso de datos de imagen requiere un acuerdo por separado.

## § 3 Precios y condiciones de pago

1. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el cálculo se

realiza en euros. Los precios son a partir de 200,-€ en neto franco a domicilio; para más detalles, consulte el cuadro de información "Condiciones de envío". Dado el caso, solicite condiciones particulares para envío a islas o al extranjero.

Nuestros precios son para la adquisición de unidades de embalaje originales. Si realizan pedidos de cantidades pequeñas, tenemos derecho a cobrar un recargo del 25% sobre los precios de compra.

2. Todos nuestros precios son precios en neto; con IVA incluido –el que corresponda legalmente el día de expedición de la factura.

Nuestros importes de facturación son pagaderos dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la factura en efectivo sin deducción. El descuento será, a partir del 1 de febrero de 2021, de un 2 por ciento si se realiza el pago durante los siguientes 10 días. No tendrá derecho a descuento si tiene pendientes facturas anteriores. Se excluyen de esta regla las facturas de reparación y montaje, así como el cálculo de objetos accesorios, que deben pagarse de inmediato y sin deducción alguna.

Si vence el plazo de pago o el pago no se realiza en su totalidad, el cliente incurrirá en incumplimiento incluso sin advertencia. A partir de la fecha de vencimiento, tenemos derecho a cobrar intereses de demora por la cuantía de las respectivas comisiones bancarias por sobregiros.

3. El cliente solo tendrá derechos de compensación si sus contrademandas están establecidas legalmente, son incuestionables o son admitidas por nuestra parte. Además, el cliente solo está autorizado a hacer valer un derecho de retención en la medida en que su contrademanda se base en la misma relación contractual que la reclamación de pago.

## § 4 Entrega y plazo de entrega

1. El comienzo del plazo de entrega acordado presupone que se han aclarado todas las dudas técnicas.

La mercancía solicitada bajo pedido debe retirarse, a menos que se acuerde expresamente lo contrario, antes de como máximo doce meses. Una vez transcurrido este periodo, estamos autorizados sin más a volver a ofrecer la mercancía, sin esperar a su retirada.

El respeto de los plazos de entrega acordados o legalmente establecidos presupone que nuestros proveedores nos suministrarán a tiempo los

materiales de partida o las piezas adquiridas que hayamos solicitado y que se requieren para satisfacer el encargo (reserva de autoabastecimiento). Si no podemos cumplir con las fechas de entrega acordadas o establecidas debido a una entrega tardía de nuestros proveedores, no habremos incurrido en incumplimiento si el material de partida ha sido solicitado a tiempo y, por lo demás, hemos realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la entrega a tiempo del material de partida.

2. Tanto las reclamaciones por daños y perjuicios del cliente debido a la demora en la entrega como las reclamaciones por daños y perjuicios en lugar de la prestación que vayan más allá de los límites mencionados en el párrafo 1 quedan descartadas en todos los casos de entrega retrasada, incluso después del vencimiento de un plazo de entrega establecido por nosotros. Esto no se aplica en la medida en que la responsabilidad sea obligatoria en casos de dolo, negligencia grave o por poner en peligro la vida, la integridad física o la salud; esto no lleva asociado un cambio en la carga de la prueba en detrimento del cliente.

El cliente solo puede retirarse del contrato dentro del alcance de las disposiciones legales en la medida en que la demora en la entrega sea responsabilidad nuestra.

3. Si el cliente se demora en la aceptación o si infringe otras obligaciones de cooperación, tendremos derecho a exigir una compensación por el daño incurrido, incluidos los gastos adicionales. En este caso, el riesgo de pérdida accidental o deterioro accidental del artículo comprado pasará al comprador en el momento en el que este incurra en demora en la aceptación.

4. A menos que se acuerde lo contrario, tenemos derecho a realizar prestaciones parciales. El cliente no tiene derecho a rechazar entregas parciales, a menos que no sean razonables para él debido a la naturaleza de la relación contractual o debido a la naturaleza del artículo o su uso previsto.

## § 5 Transferencia del riesgo

El envío es siempre a expensas del cliente y asumiendo este el riesgo. Esto también se aplica si el artículo comprado se envía a otra dirección a petición del cliente. Para el envío elegiremos la forma que consideremos más ventajosa.

El cliente está obligado a verificar la integridad de las mercancías y los daños reconocibles inmediatamente después de su entrega y a notificarnos cualquier pérdida o daño dentro de los 5 días posteriores a la recepción del envío.

## § 6 Garantía por defectos

1. Los derechos de garantía del comprador presuponen que el comprador ha cumplido correctamente con sus obligaciones de inspección y queja de conformidad con los art. § 377 del Código de comercio (HGB). § 377 HGB también se aplicarán en consecuencia si prestamos un mero servicio de fábrica para el cliente.

2. En la medida en que haya un defecto en el artículo comprado, siempre se nos brindará en primer lugar la oportunidad de ofrecer un cumplimiento posterior de acuerdo con el art. 439 del Código civil (BGB).

3. A menos que se indique lo contrario a continuación, se excluyen otras reclamaciones del comprador, por cualquier motivo legal. Por lo tanto, no nos hacemos responsables de daños que no se hayan producido en el propio objeto de entrega; en particular, no nos hacemos responsables de la pérdida de beneficios u otras pérdidas patrimoniales del cliente.

La anterior exención de responsabilidad no se aplica si la causa del daño se debe a dolo o negligencia grave, así como en casos en los que se ponga en peligro la vida, la integridad física o la salud. Tampoco se aplica si hemos asumido una garantía por la naturaleza del artículo o por su durabilidad. Además, la anterior exención de responsabilidad no se aplica a los daños causados por el incumplimiento doloso de obligaciones contractuales esenciales (obligaciones cuyo cumplimiento hace de todo punto posible la correcta ejecución del contrato y de cuyo respeto ha de fiarse normalmente nuestro socio contractual); siempre que no haya dolo o negligencia grave o hayamos aceptado garantías, nuestra responsabilidad se limita en este caso a la cuantía de los daños previsibles contractuales típicos.

4. Si la mercancía entregada es defectuosa, o si carece de propiedades garantizadas, o si resulta defectuosa dentro del período de garantía, nos reservamos el derecho a un cumplimiento posterior. A nuestra discreción, con la exclusión de otros derechos de garantía, llevaremos a

# Condiciones generales de contratación

cabo una subsanación del defecto o una entrega adicional.

Si y solo si el cumplimiento posterior fracasara, el cliente puede rescindir el contrato o reducirlo. No obstante, la detección de tales defectos debe ser comunicada por escrito de inmediato, en el caso de defectos reconocibles como muy tarde dentro de los 5 días posteriores a la recepción y en el caso de defectos no reconocibles inmediatamente después de la detección. No obstante, el período de garantía finaliza como máximo 24 meses después de que la mercancía haya salido de nuestra fábrica.

La garantía se extingue en caso de un uso inadecuado de la mercancía, en caso de una utilización incorrecta de la mercancía o si la mercancía ha sido manipulada o modificada por el cliente o por terceros.

Forma parte del objeto contractual exclusivamente la mercancía vendida con las propiedades y características, así como la finalidad de uso, de acuerdo con la descripción de producto adjunta. Solo se considerará que se han acordado otras o mayores propiedades y/o características, o una finalidad de uso más amplia, si existe confirmación expresa de ello por escrito por nuestra parte.

Solo podrán realizarse devoluciones de producto tras acordarlo por escrito. Es necesario adjuntar por fuera la nota de envío de devolución (proporcionada por BURG-WÄCHTER).

No podrá procesarse ninguna devolución que no vaya acompañada de la nota de envío.

La dirección de devolución es: BURG-WÄCHTER KG, Wormgermühle, D-58540 Meinerzhagen

Para cualquier devolución que no sea causada por BURG-WÄCHTER se aplicará un descuento mínimo del 25%. No se pueden devolver fabricaciones especiales (agrupaciones de buzones, instalaciones de cierre, etc.).

## § 7 Responsabilidad solidaria

1. Se excluye una responsabilidad adicional por daños y perjuicios y reembolso de gastos, como está prevista en el art. 6 con independencia de la naturaleza jurídica de la reclamación realizada. Esta regla no se aplica a las reclamaciones realizadas contra nosotros de conformidad con los art. 1 y 4 de la Ley sobre responsabilidad por productos defectuosos. La exclusión de responsabilidad tam-

poco se aplica en casos de dolo, negligencia grave, poner en peligro la vida, la integridad física o la salud, así como en casos de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (las denominadas "obligaciones cardinales").

Sin embargo, la reclamación por daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales se limita a los daños previsibles contractuales típicos, a menos que exista dolo o negligencia grave o responsabilidad por poner en peligro la vida, la integridad física o la salud. Las reglas anteriores no llevan asociado un cambio en la carga de la prueba en detrimento del cliente.

2. En la medida en que se excluya nuestra responsabilidad o esté limitada, esto también se aplica a la responsabilidad personal de nuestros empleados, colaboradores, trabajadores, representantes y agentes indirectos.

## § 8 Reserva de dominio

1. Nos reservamos la propiedad del artículo comprado hasta la liquidación completa del precio de compra, incluidos los costes incidentales (flete, embalaje, etc.). En caso de incumplimiento del contrato por parte del cliente, en particular en caso de demora en el pago, tenemos derecho a retirarnos del contrato de compraventa y recuperar el artículo comprado. Tenemos derecho a la recuperación del artículo comprado para su explotación; los ingresos obtenidos por la explotación, después de la deducción de los costes razonables de explotación, serán descontados de la deuda del cliente.

2. El cliente está obligado a tratar los productos comprados con cuidado. Los tendrá asegurados, a expensas propias, frente a daños por incendio, agua y robo por el valor a nuevo.

3. En el caso de embargo u otras intervenciones de terceros, el cliente está obligado a informarnos de inmediato por escrito. En este caso, el cliente está además obligado a apoyarnos plenamente en las acciones judiciales y extrajudiciales para reclamar nuestros derechos, en particular a proporcionarnos los documentos necesarios.

4. El cliente tiene derecho a revender el artículo comprado en el curso ordinario de los negocios; sin embargo, nos transfiere por la presente todas las reclamaciones por el importe final de facturación (IVA in-

cluido) que le corresponden por la reventa frente a su comprador o un tercero. Esta transferencia es independiente de si el artículo comprado se revende sin o después de haber sido transformado. Aceptamos por la presente esta transferencia.

El cliente sigue teniendo derecho a cobrar la reclamación en el marco del curso ordinario de los negocios. Este derecho se extingue si el cliente no cumple con sus obligaciones de pago de los ingresos percibidos o si incurre en demora en el pago. Se extingue, además, si se presenta una solicitud para la apertura de procedimientos de insolvencia o liquidación con respecto al patrimonio del cliente o si el cliente suspende pagos.

En estos casos tenemos derecho a cobrar nosotros mismos la reclamación transferida. El cliente está obligado a ofrecernos toda la información necesaria para el cobro y a entregar los documentos relacionados. En este caso, el cliente está obligado además a comunicar a los deudores (terceros) de la transferencia.

5. La transformación o conversión del artículo comprado por parte del cliente siempre se considerará como si hubiese sido realizada en nuestro nombre. Si el artículo comprado es transformado junto con otros objetos, que no nos pertenecen, adquiriremos la copropiedad del nuevo artículo en la proporción del valor del artículo comprado con respecto a los demás objetos transformados en el momento de la transformación. Por lo que respecta al artículo obtenido mediante la transformación, se aplica por lo demás lo mismo que para el artículo comprado suministrado con reservas.

6. Si el artículo comprado es combinado de manera inseparable con otros objetos, que no nos pertenecen, adquiriremos la copropiedad del nuevo artículo en la proporción del valor del artículo comprado con respecto a los demás objetos combinados en el momento de la combinación. Si la combinación se lleva a cabo de tal manera que el artículo del cliente se considera el artículo principal, se considerará acordado que el cliente nos transfiera la copropiedad de manera proporcional. El cliente custodiará la propiedad exclusiva o la copropiedad resultante para nosotros.

7. Nos comprometemos a otorgar las garantías que nos correspondan a petición del cliente en la medida en que el valor real de nuestras garantías exceda la reclamación que

ha de garantizarse en más del 20%; la selección de las garantías que se otorguen es nuestra responsabilidad.

## § 9 Lugar de ejecución, legislación aplicable y jurisdicción

1. A menos que se acuerde lo contrario en el contrato, el lugar de ejecución es el domicilio social de nuestra empresa.

2. Todas las relaciones comerciales con nosotros están sujetas exclusivamente al derecho de la República Federal de Alemania. Se excluye la aplicabilidad de la CIM (Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías).

3. Si el cliente es un comerciante, los tribunales de la República Federal de Alemania tienen jurisdicción internacional para todas las disputas legales.

La jurisdicción es en todos los casos la del domicilio social de nuestra empresa. Sin embargo, tenemos derecho a demandar al cliente en su jurisdicción general. Estas reglas de jurisdicción también se aplican a demandas en un procedimiento de impago de letra de cambio o cheque.

## Condiciones de envío

Entrega franco a domicilio: Los precios se entienden a partir de 200,-€ en neto franco a domicilio, incluido embalaje. Se excluyen de ello las cajas fuertes y las cajas de caudales a partir de 100 kg

Envíos pequeños: Valor de mercancía en neto hasta 20,-€

= costes proporcionales 5,-€ Valor de mercancía en neto desde 20,-€ hasta 200,-€

= costes proporcionales 9,-€ entrega a terceros:

Envío directo en el pedido de cliente, costes de envío y representación 20,-€.

Dado el caso, solicite condiciones particulares para envío a islas o al extranjero.

NIF	DE 126881184
Licencia DSD n.º	11473
Interseroh n.º	2088148
ILN	40 03482 00000 7
N.º reg. WEEE:	DE19767115

**Precios válidos a partir del 15/07/2020. Todos los precios anteriores perderán por tanto su validez.**

## Registro de palabras clave

Artículo 1-5	Página	Artículo 5-9	Página	Artículo A-B	Página	Artículo C	Página
116 PC	40	5701 ENTRY Pincode	86	Accesorios para facilitar la retirada de la correspondencia N1/N2	223	C 310-340	244
116 Profi	26	5702 ENTRY Fingerprint	87	Alarma para ventanas y puertas	115	C-Line	38
1235 180 L	63	5710 ENTRY Transponder	84	Alarma personal	115	Cable de seguridad	67
1260	61	5710 ENTRY Duo	84	Alpha	22	Cadenas	68
1345	61	5711 ENTRY KP Pincode	97	Alutitan	38	Cadenas para puerta	104
1360	62	5712 ENTRY KP Fingerprint	97	Amplio espacio interior	277	Caja de caudales	146
1500 HB	64	5713 ENTRY sE-Key	84	Amrum/Set 3867/0 Ni	171	Caja de caudales Money 5030	146
1550	62	5750 ENTRY Software Light	85	Amsterdam 867	190	Caja de caudales protegida contra incendios	142
1580 HB	64	580 90	69	App BURGcam	299	Caja fuerte para documentos	266
1600 HB	65	5800 News	198	App BURGprotect™	289	Caja fuerte para hotel	251
1650 180 Reflex	62	5832 Letter	193	Armeros	278	Caja fuerte para Laptop	250
1883 Sylt	186	5842 Holiday	192	Atlantic	33	Caja para llaves de emergencia 6160 / 6161	152
1890 ZB	201	5861 Daily	193	B1	113	Caja protegida contra incendios	251
1895/1899	200	5867 Journal	194	Bandeja cajas de caudales	148	Cajas de caudales	142
210 Kids	59	5871 Pocket	195	Bandejas para monedas	147	Cajas de llaves	150
21/23 Circle	44	5877 Mail	194	Báscula portatil	138	Cajas de llaves de acero fino	150
2167-2307	144	600 Diamant	24	Base Uni 150	207	Cajas fuertes	236
217 Karat	30	634-644 eBoxx	220	Berlin 771	43	Cajas fuertes	244
217 Ni Atlantic	31	6160/6161	152	Berlin Noche 6204/10 Ni	151	Cajas fuertes blindadas	268
22 Diskus	45	650 80 Reflex	58	Berlin/Set 3777/0 Ni	174	Cajas fuertes de empotrar	252
222 C-Line	36	6500 Gabinete para llaves	155	Big Ben 6204/10 Ni	151	Cajas fuertes de sobreponer	226
230 L	63	6600 Gabinete para llaves	155	Black&Steel	180	Cajas fuertes para llaves	258
235 80 L	60	6700/6750 Gabinete para llaves	154	BlockSafe	113	Cajas fuertes para mueble	244
240-260	56	680/780 Nordic	183	Bocacartas	219	Cajas para llaves con diseño	151
280 C	69	6800/6900 Gabinete para llaves	156	Boccia	29	Candados de amor	42
330	56	6867/0 London/Set	181	Bordeaux 1895	200	Candados de armas	75
340 L-345 L	57	6877/0 Oxford/Set	180	Borkum 3878 Ni	203	Candados de cilindro	22
3680/3780 Nordic Ni	169	700 Gamma	23	Borkum/Set 3877/0 Ni	173	Candados de combinación	47
3713/0 Lucca/Set Ni	180	720/750	66	Bremen 885	163	Candados en espiral	61
3745 Quadus Ni	166	731/732 Europa	210	BS2	113	Candados en U	64
3755 Opera Ni	166	767 Magdeburg	192	Bullet 3040	297	Candados para bicicleta	56
3765 Cosmo Ni	167	770 Alutitan	38	BURGcam	296	Capri 813	184
3777/0 Berlin/Set Ni	174	771 Love	42	BURGprotect™	289	Cerraduras	113
3767/0 Oslo/Set Ni	175	771 Berlin	43	Buzones	158	Cerraduras electrónicas para puertas	76
3800-3820	179	771 London	43	Buzones americanos	188	Cerraduras para buzones	223
3815 Hamburg Ni	177	771/772 Wismar	196	Buzones americanos	204	Cerraduras para muebles	73
3816 Hanseatic Ni	167	775 Friend	43	Buzones de acero fino	166	Certificaciones	285
3821 Dual Front Ni	213	777 Leipzig	197	Buzones de hierro fundido	200	Cierrapuertas	122
3835 Riviera Ni	176	778 Leipzig	202	Buzones de plástico	160	Cilindro cambiabile WS	111
3843 Milano Ni	168	791-797 Porta	218	Buzones empotrables	218	Cilindros universales	70
3844 Verona Ni	168	794-795	219	Buzones para colocar en rejas	202	Circles	44
3856 Toscana Ni	176	7000 ENTRY pro cilindro	90	Buzones para paquetes	220	City-Line Caja fuerte de empotrar	256
3857 Modena Ni	177	7010 ENTRY pro TWIN	93	Buzones solares	191	City-Line Tresore	244
3861 Hannover Ni	172	7030 ENTRY pro HALF	94	Buzones solares de acero fino	172	CKS 167-307	144
3867/0 Amrum/Set Ni	171	7071 ENTRY pro RELAY	98			CL 410-460	242
3877/0 Borkum/Set Ni	173	7072 ENTRY pro REMOTE	99			Clasificaciones	283
3878 Borkum Ni	203	7073 ENTRY pro ENROLMENT	99			Classico 4931/4932	164
3888 Fehmarn	163	7074 ENTRY Transp. Extend.	100			Clip de ventanas	131
3913/0 Comfort/Set Ni	170	7083 ENTRY Software PRO	100			Cobertura de seguro	284
393/394	46	7094 ENTRY AbFeWO PRO	101			Colgadores de llaves	149
400 Magno	34	7090 ENTRY Hotel PRO	101			Combi 71-90	48
402 Look	42	7100 ENTRY pro cilindro	91			Combi-Line	240
440	59	7116 ENTRY pro Duo	92			Comfort/Set 3913/0 Ni	170
4001 TSE Home	79	800 Alpha	22			Comfort/Set 913/00	189
4400 Malaga	191	800-808 ZB	198			Como 6401/22 Ni	150
4400 Malaga Ni	172	813 Capri	184			Contact 2031	291
444 Quadra	28	820 Vario ZB	199			Control 2110	293
450 Boccia	29	821 Dual Front	213			Cosmo 3765 Ni	167
460 Ni Yacht	32	835 Riviera	184			Cross PS 7510	137
470 Splash	33	843 Milano	182			CS 15-42	153
4900 ZB	165	844 Verona	182			CW 5 350	256
4905/4906 Swing	164	856 Toscana	185				
4931/4932 Classico	164	857 Modena	185				
4941/4942 Turn	165	867 Amsterdam	190				
500 Point	41	86720 Set Vario	190				
550	57	871/872 Köln	196				
560-570	58	877 Potsdam	197				
5103 E-Key	79	878 Potsdam	202				
5601 ENTRY easy	80	882 Kopenhagen	186				
5602 ENTRY easy	81	885 Bremen	163				
5651 ENTRY easy plus	82	886 Piano/Pearl	161				
5652 ENTRY easy plus	83	886 Kiel	162				
5670 ENTRY Bridge	85	889 Malmö	162				
5671 ENTRY WVE	96	891-893 Mailbox	204				
5700 ENTRY Basic-Set	88	900 Alpha Titan	22				
5705 ENTRY Half	89	90/910 VTK	118				
		913/00 Comfort/Set	189				
		916/00 Olymp/Set	188				
		97 Numero	50				

## Registro de palabras clave

Artículo D-K	Página	Artículo L-O	Página	Artículo P-S	Página	Artículo T-Z	Página
Daily 5861	193	Láser para esquinas	137	P 1-4	248	Tapa lateral SD	223
Detector de agua	292	Leipzig 777	197	PA 2006	115	Tara PS 7600	138
Detector de humo	292	Leipzig 778	202	Paris Metro 6204/10 Ni	151	Tara PS 7610	138
Detector de movimiento	290	Letter 5832	193	Pasador de seguridad	54	Tara PS 7620	139
Detector multifunción	136	Lista de comprobación para cajas fuertes	281	Pasador de seguridad de acero inoxidable	54	TBM 2430 Ni	128
Diamant	24	Listones para llaves HLW	157	Pasador Grendel GR	55	Terzo	214
Diente de León 6204/10 Ni	151	Llave de bloqueo de cilindro	74	Pasadores	54	TF	126
Diplomat MTD	226	Llaveros	157	PC, PCC	53	Titan	22
Diplomat WT	252	Locate M PS 7300	136	Pearl 886	161	TK 64 / 75	118
Diskus	45	Locate S PS 7320	136	Pestillo de la ventanas	110	TKL 2010-2155	131
DOME 3030	297	London 771	43	Pestillos	52	Tope de puertas	128
Door eGuard	116	London/Set 6867/0	181	Piano 886	161	Toscana 3856 Ni	176
Door eGuard Video Bell	117	Look 402	42	Pinturas especiales	276	Toscana 856	185
Doorman 2195	130	Love 771	42	PK/PL	52	Tour Eiffel 6204/10 Ni	151
Dry PS 7400	135	Lucca/Set 3713/0	180	Plantillas de perforación WS 11-44	110	TPF 2050 Duo	130
DS 415-465	238	M 520/540	234	Plug 2141	294	TR 86	111
Dual Front 3/821	213	MA 99 Duo	114	PMG	52	Transponder activo	84
Dual-Safe DS	236	Magdeburg 767	192	Point 3 E Lap	250	TS 1500-4000	122
DUO CH adaptador	95	Magno 400	34	Point 500	41	TS 501-504	124
E 512-536	270	Mail 5877	194	Point-Safe Cajas fuertes de empotrar	257	TSA	47
E 542-556	272	Malaga 4400	191	Point-Safes	248	TSB 2025-2040	130
E7/700	74	Malaga 4400 Ni	172	Portacandados	52	TSB 2140-2235 Ni	128
eBoxx	220	Malmö 889	162	Portaperiódicos	198	TSB 2585 CR	127
Elevapuertas	118	Manhattan 6204/10 Ni	151	Potsdam 877	197	TSE Home 4001	79
Energy PS 7420	137	ME	74	Potsdam 878	202	TSE Protector de acero inoxidable	79
ENTRY	84	Medidor de humedad	135	Precise PS 7215	135	TSW 2365/2390 Ni	128
ENTRY easy	80	Medidor de presión de neumáticos	139	Profi 116	26	Turn 4941/4942	165
ENTRY easy plus	82	Medidor de temperatura	137	PW 1-3	257	TWB 2230 Ni	129
ENTRY pro	90	Milano 3843 Ni	168	Quad 6204/10 Ni	150	TWM 2495 Ni	128
Equipamiento especial Royal	275	Milano 843	182	Quadra	28	Tyre PS 7470	139
EST 1	212	Mirilla	116	Quadra	28	TZB 2010-4035	125
EURO Bandejas organizadoras	147	Modena 3857 Ni	177	Quadus 3745 Ni	166	Universa CKS 167-307	144
EURO Bandejas para monedas	147	Modena 857	185	R 100-120	54	Universal 150 eBoxx	222
Europa 731/732	210	Money 5012-5030	145	Radio llave	79	Universal 150/190	206
Fehmarn 3888	163	Money Code 5020/5025	145	Ranger 800/8	280	Varese 6400/8 Ni	149
FKL 2090 T	131	Motion 2010	290	Ranger N 5-7	278	Vario 820	199
FP 22 K	142	MT 640-660	232	REC 3511	298	Venezia 1899	200
FP 43 E	251	MTD 740-780	228	Reflux 650	58	Verona 3844 Ni	168
Friend 775	43	Multi PS 7455	134	Reja de seguridad	119	Verona 844	182
FSA 2020	115	MZ 23 / 83	73	Rejas para ventanas	119	Vibrancy 2020	291
FTA 2005	115	MZ 26	72	Repuestos para buzones	223	Videoportero	117
Gabinete para llaves	154	N.º 99	51	Retenedor de puertas	126	VTK 90 / 910	118
Gamma	23	News 5800	198	Riviera 3835 Ni	176	Water 2060	292
GKM	68	Nivel digital	135	Riviera 835	184	WD 3	112
GTS 513 / 514	124	Noise 2160	295	Rondo 145 W	205	WinProtec	119
Gun Lock	75	Nordic 3680/3780 Ni	169	Royal Caja de caudales	143	WinSafe	108
H 210-240	246	Nordic 680/780	183	Royal Cajas fuertes	268	Wismar 771/772	196
Hamburg 3815 Ni	177	Numero 97	50	Royal Sistemas de cierre	274	WRWZ 60	110
Hannover 3861 Ni	172	Nuvola 6400/6 Ni	149	RS 110 C	55	WS 11-44	108
Hanseatic 3816 Ni	167	OD 821-824	266	secuENTRY	84	WT 613-616	253
HLW 5-12	157	Office Line 2167-2307	144	secuENTRY easy	80	WTD 710	252
HLW 5842	192	Office ZK 2257/2307	146	secuENTRY easy plus	82	VX 4	112
Home-Safe	246	Office-Doku	266	secuENTRY pro	90	Yacht 460	32
Instalación de alarma	290	OL 801-816	262	Seguridad para ventanas	108	ZBK	70
IT WTD 710	252	OL 821-826	264	Set de inicio 2210	290	ZE	147
Journal 5867	194	Olymp/Set 916/00	188	Set Vario 86720	190	ZK 2257-2307	146
Karat 217	30	Opera 3755 Ni	166	Sirene 2151	295	ZOOM 3061	298
Karat MT	230	Oslo/Set 3767/0 Ni	175	Sistemas de buzones, instalación en pared	208	ZS 76-86	71
Karat WT	253	Oxford/Set 6877/0	180	Sistemas de buzones, sueltos	214	ZS Box	72
KB 15-35	152			Sistemas de buzones, cerrados	282		
KC 20-36	152			Sistemas de medición	132		
Key Safe 10-50	258			SKM	68		
Keypad 2100	293			Slot 6220/10 Ni	150		
Kids 210	59			Smart Safe	250		
Kiel 886	162			Smoke 2050	292		
Köln 871/872	196			Snap+Lock	66		
Kopenhagen 882	186			Soporte para armas cortas	235		
KT 6750	157			Soportes para buzone	222		
KWH 5	235			Splash 470	33		



## PIE DE IMPRENTA

### **BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter, Germany  
Teléfono +49 (0)23 35 965 30, Fax +49 (0)23 35 965 390  
Correo electrónico [export@burg.biz](mailto:export@burg.biz)

Registro Mercantil: Juzgado de Primera Instancia de Hagen, N° HR A 3901  
NIF: DE126881184, N.º reg. WEEE: DE19767115  
Dirección: Dietmar Lüling, Harald Lüling, Reinhard Lüling

### **PRESIÓN**

Lensing Druck, Feldbachacker 16, 44149 Dortmund, Germany



La impresión de este catálogo se ha realizado de forma ecológica.  
Como todos los folletos y prospectos  
de BURG-WÄCHTER.



PROPORCIONAMOS SEGURIDAD.

SINCE 1920  
**BURG-WÄCHTER**



ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

**FON**

+49 (0) 23 35 965 30

**FAX**

+49 (0) 23 35 965 390

**E-MAIL**

export@burg.biz

**SOCIAL MEDIA**



Pequeñas diferencias en dimensión y el peso son debidas al tipo de material y de producción.  
Excepcionalmente por errores de impresión o cambios técnicos.