BURG WÄCHTER

Termék

KATALÓGUS

2020/21



BURG-WÄCHTER

100 YEARS OF SECURITY SINCE 1920

www.burg.biz

KAPCSOLATBA LÉPNI BURG-WÄCHTER:

TELEFON
+49 (0) 23 35 965 30

FAX
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

„Biztonság nélkül nincs szabadság.” ALEXANDER VON HUMBOLDT

A biztoság mindenkinek legfőbb vágya saját maga és családja számára.
A BURG-WÄCHTER minden nap azon dolgozik, hogy a világ egy kicsivel biztonságosabb legyen – és ezt immár 100 éve. Ami 1920-ban egy kis lakatos kovácsműhelyben kezdődött Wetter-Volmarsteinban, az időközben a biztonságtechnika legismertebb márkájává vált. Büszkék és hálásak vagyunk, hogy ilyen régóta az Önök bizalmát élvezhetjük. Ugyanakkor nagy ösztönzést jelent számunkra, hogy a következő évtizedekben is céltudatosan, keményen és innovatívan dolgozzunk.

Joggal várható el a biztonsági termékeknél is a lehető legnagyobb kényelem. Új termékeinknél főszerepet játszik a szerviz szempontúság. Legyen szó a beszédvezérelt BURGprotect™ „smart home” riasztórendszerről vagy a széfek tűzállóságáról és betörés elleni védelméről.

A BURG-WÄCHTER teljes csapata sok örömet kíván Önnek a katalógusunkban keresgéléshez! Biztosak vagyunk abban, hogy a következő oldalakon Ön is talál ötleteket sajátegyedi áruválasztékának kialakításához.

BURG-WÄCHTER világszerte

Telephelyeink

1920 ÓTA, AZ ALAPÍTÁSÁTÓL KEZDVE A BURG-WÄCHTER VÁLLALAT FOLYAMATOSAN NÖVEKEDETT. ITT TEKINTHETI MEG AZOKAT A TELEPHELYEKET, AMELYEKEN FEJLESZTJÜK ÉS GYÁRTJUK A TERMÉKEINKET.

NÉMETORSZÁG



A „Made in Germany" minőség mindig is a BURG-WÄCHTER hitvallása volt, és az is maradt. Mivel nem csak vállalatunk székhelye található Németországban, hanem a legnagyobb gyártóhelyeink is itt vannak.

01 A BURG-WÄCHTER telephelye 1920 óta WETTER-VOLMARSTEIN településen található. Természetesen a telephelyen 100 év elteltével is folyik a gyártás.

02 MEINERZHAGEN-VALBERT településen található a legnagyobb gyártóüzemünk, a kutató- és fejlesztőrétegünk, a képzési központunk, valamint a központi raktárunk.

03 AHRENSBURG a SANTEC BW AG székhelye, amely a professzionális videobiztonsággal foglalkozó leányvállalatunk.

04 WISMAR a SECU Sicherheitsprodukte GmbH leányvállaltunk gyártási telephelye.

EURÓPA



A nagy európai piacokon a BURG-WÄCHTER saját leányvállalatokkal van jelen. Ezen kívül egy további gyártási telephellyel rendelkezünk.

05 LEEDS-ben található a BURG-WÄCHTER UK, a nagybritanniai leányvállalatunk telephelye.

06 Az észak-nyugat franciaországi PONT-SUR-SOMBRE település az otthona a franciaországi BURG-WÄCHTER France leányvállalatunknak.

07 A nyugat-romániai ARAD városban található a Securo leányvállalatunk központja. Aradon a termelésen kívül szerelési tevékenység is folyik.

ÁZSIA



Sok más vállalathoz hasonlóan a BURG-WÄCHTER is aktívan jelen van Kínában. Nanjingban gyártják a programunk sok különböző termékét.

08 NANJING Kína keleti részén található és a Nanjing Burg Wachter Co., Ltd. Nanjing leányvállalatunk, valamint gyártási telephelyünk székhelye.

Wetterből az egész világba: A BURG-WÄCHTER szíve továbbra is a dél-vesztfáliai kisvárosban, Wetterben dobog. 100 évvel az alapítást követően a BURG-WÄCHTER iránymutatóan a németországi Meinerzhagen-Valbertben található központi üzemében folytatja a gyártást. A németországi telephelyünket szeretnék fenntartható módon erősíteni a jövőben is.

Németországon kívül is felelősséget vállalunk és nyomatékosan kiállunk a jó munkakörülményekért és a tisztességes fizetésért. Saját telephelyeket hoztunk létre Franciaországban, Angliában, Romániában és Kínában.

Munkatársaink számára teljesen magától értetődő a kompetencia és a felelősségtudat. Mindez együtt képzi kiváló minőségű termékeink stabil alapját. Negyedik generációs családi vállalkozásként különösen elkötelezettnek érezzük magunkat a keresztény értékek mellett. Tudásunkat és tapasztalatunkat generációról generációra adjuk tovább. Ez az évtizedek alatt folyamatosan gyarapodó „know-how" képzi termékeink alapját és gondoskodik arról, hogy a BURG-WÄCHTER márkában a világon mindenütt megbízzanak.

A BURG-WÄCHTER története

BURG-WÄCHTER:
A tradíció és az innováció találkozása

A MECHANIKAI LAKATOKTÓL AZ ELEKTRONIKUS ZÁRRENDSZEREKIG.
A BURG-WÄCHTER IMMÁR 100 ÉVE SEGÍTI AZ EMBEREK BIZTONSÁGÁT.


Wetter-Volmarsteinben, a BURG-WÄCHTER vállalat központjában már 1750 óta készítettek lakatokat az ügyeskezű mesteremberek a volmarsteini vár oltalma alatt. Ez a vár a BURG-WÄCHTER termékek félreismerhetetlen márkajelzése és egyet jelent a „Made in Germany" minőséggel, biztonsággal, innovációval.

100 éve készítünk termékeket az emberektől az embereknek. Annak folyamatos figyelembe vételével, hogy a biztonság mindenki számára egyéni követelmények szerinti egyedi biztonságot jelent. Ezeknek az igényeknek kiváló minőséggel kiváló minőséggel szeretnénk megfelelni. Azt, hogy sok mindent helyesen teszünk, a piac igazolja vissza. A tavalyi éveben a „Focus Money" vevői felmérésen a „Vevők kedvence 2019-ben – A legjobb márka" díjjal tüntettek ki bennünket. Ez a kitüntetés további ösztönzést jelent a számunkra.


A jövőben is aktívan részt veszünk abban a változásban, amely során a mechanikai lakatok helyét átveszik a komplex zárrendszerek, vagy ez egyszerű reteszből alkalmazással vezérelt „smart home" válik. Annak érdekében, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyük az emberek életét!



A németországi teszt megmutatta: A BURG-WÄCHTER a „Vevők kedvence 2019-ben – A legjobb márka".



Kecses termékek: Sok termékünket még mindig kézi megmunkálással készítünk. Munkatársaink kézügyessége gondoskodik arról, hogy minden úgy működjön, ahogyan kell.




Bizonyítottunk: A BURG-WÄCHTER története 1920-ban a klasszikus függőlakattal kezdődött. Ezek az erős, masszív lakatok jelenleg is áruválasztékunk stabil részét képzik.




Gyártástörténet: Régen a függőlakatok a munkapadon kovácsolták. Mára a gyártás természetesen gépekkel történik.



Motiváltak vagyunk: Termékeink azért készülnek, hogy az emberek mindennapjai egy kicsivel biztonságosabbak legyenek. Ez ösztönöz bennünket, nap mint nap!



Modern termékek: A legújabb technikának köszönhetően termékein egyre jobbak és kiváló minőségűek. Annak érdekében, hogy az eredmény megfelelő legyen, a minőségellenőrzésünk minden terméket alaposan megvizsgál.



Innováció: Sok területen új utakon járunk. Így például a szakkereskedő partnereinket 3D-vizualizációkkal és 360-os panorámanézettel segítjük az üzlethelyiségük átalakításában.

A BURG-WÄCHTER felelőssége

A jövő zöld!

A KÖRNYEZETVÉDELEM MINDANNYIÓNK KÖZÖS ÜGYE. EHHEZ A BURG-WÄCHTER SZÁMOS TERÜLETEN SOK AKCIÓVAL JÁRUL HOZZÁ.



Korunk legfontosabb témái a környezetvédelem és klímavédelem. Végső soron ugyanis az a célunk, hogy a gyerekeink és az ő gyerekeik is jól és biztonságosan éljenek a Földön. Ezért a BURG-WÄCHTER számára magától értetődő, hogy síkra száll a jobb fenntarthatóságért. Ez kicsiben kezdődik, például ezzel a katalógussal. Katalógusunkat egyrészt úgy nyomtattuk, hogy ne terhelje meg a klímát, másrészt a csomagolás és tárolás során lemondtunk a műanyag használatáról. Helyette újratermelődő nyersanyagokat és újrahasznosított termékeket használunk.

Termékeink klímasemleges jellegét a német nyomdaipari szövetség (bvdm, Bundesverband Druck und Medien) védjegye garantálja. Ezt a CO_2-kompenzációval értük el. Konkrétan Panamában támogatunk egy tanúsított projektet, amely az egykori parlagon hagyott területek az extenzíven használt legelők helyi kevert erdőkké erdősítését kombinálja, ahol faire trade kakaótermékeket termesztenek.

Ezen kívül a BURG-WÄCHTER rendszeresse független tanúsítóhelyek által végzett energiaauditnak veti alá magát. A DIN EN 16247-1 szerint az energiaaudit egy fontos lépés a vállalat energiahatékonyságának javításában, az energiafogyasztás, valamint az ebből adódó negatív környezeti hatások csökkentésében.

A BURG-WÄCHTER a munkatársaknál is támogatja a klímavédelmet. Így minden munkatársunknak támogatást nyújtunk e-kerékpárok beszerzéséhez. Mivel rövid távolságon az e-kerékpár az igazán megfelelő közlekedési eszköz. Az e-kerékpár használata fitten tart és egyértelműen környezetbarátabb a biciklizés, mint az autóval munkába járás.

climate neutral print
www.klima-druck.de
ID-No. 2092876
bvdm.

A bvdm védjegye ezt a klímasemleges jelleget tanúsítja. Jelen katalógusunk megkapta a kibocsátásmentes termék védjegyet.

A BURG-WÄCHTER zöld intézkedései

KATALÓGUS, CSOMAGOLÁS ÉS RAKTÁROZÁS
Katalógusunkat klímasemlegesen nyomtattuk. Ezen kívül a csomagolás és tárolás során lemondtunk a műanyag használatáról. A katalógusunkat klímasemlegesen gyártjuk, amit a bvdm védjegye igazol. Az ezekhez kapcsolódó CO_2-kompenzációval egy panamai erdőprojektet támogatunk.

ENERGIAAUDIT
Független tanúsítóhely által ellenőriztetjük az energiafelhasználásunkat. A DIN EN 16247-1 szabvány szerint elvégzett energiaaudit eredményei megmutatják a energiamegtakarítási lehetőségeinket, amelyeket amennyire csak tudunk, megvalósítunk. Ugyanis a jövő szempontjából fontos, hogy mennyire kíméletesen bánunk az erőforrásainkkal.

E-KERÉKPÁR MINDENKINEK
A BURG-WÄCHTER támogatja a munkatársait e-kerékpárok vásárlásában. Annak érdekében, hogy az autó minél gyakrabban maradhasson a garázsban.

BURG-WÄCHTER: Tanúsítványok, kitüntetések, védjegyek, partnerségek ...

A nagy áttekintés

A BURG-WÄCHTER TERMÉKEKET SZÁMOS ELLENŐRZÉSNEK VETIK ALÁ. A BEVIZSGÁLÁST VÉGZŐ VÁLLALATOK LOGÓIT MAGYARÁZATOKKAL EGÉSZTETTÜK KI, VALAMINT ÁTTEKINTHETŐ FORMÁBAN MUTATJUK BE TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGVÁLASZTÁSAINKAT.

A német vagyonbiztosítók szövetsége (VdS, Verband der Sachversicherer) teszteli és tanúsítja széf- és ablakbiztonsági szegmensük termékeit. A tanúsítást a VdS minőségi védjegye igazolja.

A DIN 18104-1 szabvány szabályozza az utólagosan felszerelhető, betörésgátló termékekkel kapcsolatos követelményeket. Sok ajtó- és ablakbiztonsági termék megfelel ennek a szabványnak.

A független European Certification Body GmbH (ECB•S) állítja ki a biztonságtechnikai ipar termékeinek tanúsítványait például széf- és ablakbiztonsági választékunk termékei kapcsán.

Az EN 1143-1 szabvány szabályozza a betörésbiztos széfekkel kapcsolatos követelményeket. A szabvány többféle ellenállási fokozatot különböztet meg.

Az olasz Istituto Giordano 1959 óta vizsgál és tanúsít ipari termékeket. A BURG-WÄCHTER széfjeit is vizsgálják.

Az ECB•S szerinti S2 biztonsági kategória tanúsítja a széfek ellenőrzött betörésvédelemét. A biztonsági követelményeket az EN 14450 szabvány szerint vizsgálják.

A BURG-WÄCHTER tagja a német Gép- és Berendezésgyártók Szövetségének (VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), amely a kb. 3200 tagjával a legnagyobb európai ipari szövetség.

Az EN 1047-1 szabvány szabályozza a széfek tűzállóságának bevizsgálását, az összedőlés teszttel együtt. Az S 60P legalább 60 perc védelmet nyújt a papírok számára.

Az EN 15659 szabvány szabályozza a széfek tűzállóságának ellenőrzését. Az LFS 60 legalább 60 perc védelmet nyújt a papírok számára.

Az EN 15659 szabvány szabályozza a széfek tűzállóságának ellenőrzését. Az LFS 30 legalább 30 perc védelmet nyújt a papírok számára.

Az EN 13724 szabvány a postaládákra vonatkozó követelményeket ellenőrzi méret, bedobónyílás mérete, időjárásállóság alapján, valamint értékeli a betörés és korrózió elleni védelmet.

A rendszeresen sorra kerülő és a DIN EN 16247-1 szerint elvégzett energiaauditok keretében a BURG-WÄCHTER tanúsítja az energiahatékonysági intézkedéseket.

AZ ISO 9001 egy világszerte elismert, minőségirányítási rendszerekre vonatkozó szabvány.
A BURG-WÄCHTER minőségirányítási rendszerét ennek a szabványnak megfelelően tanúsították.

Nagy-Britannia nemzeti szabványügyi szervezete. A Brit Szabványügyi Hivatal (BSI, British Standards Institute) műszaki szabványokat és tanúsítványokat készít termékekhez és szolgáltatásokhoz.

A Sold Secure a bűnügyi kockázat csökkentését tartja szem előtt a biztonsági termékek manuális szabotázstesztjének kiértékelése és tanúsítása által.

A „Secured by Design” a lakások és üzlethelyiségek bűncselekmény elleni védelmére koncentrál. Támogatja a megfelelő termékekre vonatkozóan a biztonsági szabványok alkalmazását.

A biztonsági és riasztókészülékek területén a BURG-WÄCHTER elnyerte a „Vevők kedvence 2019-ben” kitüntetést (lásd a „Focus” magazin 2019. évi 21/22 Németországban végzett tesztjét).

Az utánpótlás támogatása a szívügyünk. Ezért immár több mint 20 éve fiatal könnyűatlétákat támogatunk.

Bűnmegelőzési partnerként a BURG-WÄCHTER támogatja a rendőrség szakszervezetének a „Rendőrség a partnered” kezdeményezését.

A BURG-WACHTER UK támogatja a British Cycling brit kerékpáros szövetséggel együttműködve a biciklizésre buzdító „Let’s Ride” rendezvényeket.

Egy erős páros: 2012 óta a BURG-WÄCHTER büszke partnere a német Bundesligában játszó Borussia Dortmund futballcsapatának.

Az „iF Product Design Award” díjjal a kiváló kialakítású termékeket díjazzák, mint például 2012-ben a BURG-WÄCHTER „Quadus” elnevezésű postaládáját.

A német Bundesligában futballozó Fortuna Düsseldorf csapatát a BURG-WÄCHTER 2019. óta támogatja „Club 95 Partner” támogatóként.

A „Legjobb termék 2015/2016” neves „Plus X Award” díjat a BURG-WÄCHTER secuENTRY rendszere nyerte el.

A közepes vállalkozások „Die Deutsche Wirtschaft” (DDW) című portálja többek között a BURG-WÄCHTER választotta a 2017-es év innovatív vállalatává.

„Made in Germany” minőség: A termékválasztéka legnagyobb részét a BURG-WÄCHTER Németországban gyártja, és termékeit elsősorban szintén Németországban fejleszti.

A BURG-WÄCHTER a SMETA-4-Pillar eljárásnak megfelelően tanúsított a munkafeltételek, egészség és biztonság, valamint a környezet és vállalatetika területén.

Közhasznú szakmai egyesületként a Master Locksmiths Association (MLA) brit lakatosokat tanúsít és ajánl.

A kockázatelemző szakértők független testülete a brit biztosítóknak nyújt tanácsot a személy- és tulajdonvédelem minden területén a biztosítható kockázatok tekintetében.

A BURG-WACHTER UK tagja a brit széfgyártók „British Safe & Vault” elnevezésű szövetségének.

A „K-Einbruch” kezdeményezéssel a rendőrség a betörés megelőzésének elősegítő felelősségére hívja fel a figyelmet, annak érdekében, hogy jobban visszaszorítsa a betöréses bűnözést. A BURG-WÄCHTER évek óta a „K-Einbruch” program prémiumpartnere. Ugyanis minden betörés eggyel több a szükségesnél!

BURG-WÄCHTER áruházkoncepciója

Áruház egyedi kialakítása: minden méret egy kézből

A MODERN VIRTUÁLISVALÓSÁG-TECHNOLÓGIÁVAL ÉS GYAKORLOTT CSAPATUNKKAL TERET ADUNK AZ ÖN ÉS VEVŐI SZÁMÁRA MUNKAVÉGZÉSHEZ ÉS AZ ÉLMÉNYEKHEZ.

Az értékesítési helyiségek a vállalat névjegyei. Segítünk abban, hogy az Ön üzlethelyisége is igazi gyöngyszem legyen. Erről gondoskodnak évek óta az üzlethelyiségek kialakításával foglalkozó szakértőink. Több száz üzlethelyiséget alakítottak át – a legkisebb üzlettől a többszáz négyzetméteres áruházakig. Hitvallásunk: Megtaláljuk az Ön számára megfelelő egyedi megoldásokat és nem készletről választjuk az üzlet kialakítását! Kérésre gondoskodunk a modern világításáról, és egyúttal átalakítjuk az irodahelyiségeket is.

Az üzlethelyiség kialakításának alapjául a KUBUS™, Flex™ és miniKUBUS™ rendszereink szolgálnak. Ön dönti el, hogy az átalakítás során milyen irányt választ. Mind a három rendszer azt az előnyt nyújtja, hogy az átépítés márkafüggetlen lesz. Annak érdekében, hogy vevőinek továbbra is a lehető legjobb termékportfóliót nyújthassuk.

Mindegy, hogy melyik rendszert választja: Mindhárom koncepció a legújabb virtuálisvalóság-technológiára támaszkodik a BURG-WÄCHTER VISION™ révén. Az átalakítás megkezdése előtt a számítógépen 360-fokos panorámanézetben elkészítjük az üzlethelyisége 3D modelljét. Ezt a szimulációt aztán virtuálisvalóság-szemüveggel pontosan megtekintheti az üzletében. Fontos előny: A valósághű megjelenítésnek köszönhetően még az átalakítás előtt javításokat kérhet, módosításokat javasolhat. Ezen túlmenően a BURG-WÄCHTER VISION™ pontosan szimulálja az egyes napszakokban jellemző fényviszonyokat.

BURG-WÄCHTER™ VISION



A hagyományos üzlet
A böblingeni „Hofmaier Sicherheits-Systeme" volt az első üzlet, amelyet a BURG-WÄCHTER VISION™ használatával alakítottunk át. A tulajdonost, Jan Hofmaier urat lenyűgözték a virtuálisvalóság-technológia nyújtotta sokoldalú lehetőségek és a valósághű átalakítás.



KUBUS™

BURG-WÄCHTER - Deluxe üzlethelyiség-kialakítás

Modern és nemes tömörfa-kialakítás energiatakarékos LED-világítással.

- Kiváló minőségű elemek hosszúéletű nemes tömörfából modern és kortalan antracit megjelenéssel
- Energiatakarékos LED-világítás a mindenkori márkáknak és árucsoportoknak megfelelően
- Optimális termékprezentáció a polcba beépített LED-világítással
- Egyedi megoldások például oszlopokhoz és fülkékhez
- Előzetes szimuláció a BURG-WÄCHTER VISION™ révén

Flex™

BURG-WÄCHTER üzlethelyiség-kialakítás - gyors és rugalmas

Üzlethelyiség gyors átalakítása későbbi kiegészítések és termékprezentációk szabadon hagyásával.

- Fa- és fémelemek kombinációja
- Az egymásba helyezhető csatlakozórendszer gyors átalakítást tesz lehetővé
- A rendszer időtakarékosan és rugalmasan kialakítható az új termékprezentációknak megfelelően
- Energiatakarékos LED-világítás polcokhoz és réselt falakhoz
- Egyedi megoldások például oszlopokhoz és fülkékhez
- Előzetes szimuláció a BURG-WÄCHTER VISION™ révén

miniKUBUS™

BURG-WÄCHTER - belépő szintű üzlethelyiség-kialakítás

Intelligens kockarendszer a helytakarékos és sokoldalú prezentációhoz.

- Strapabíró prezentációs kockák fából
- Egyszerűen és precízen összeállítható a beépített mágneseknek köszönhetően
- Átalakítás néhány kézmozdulattal
- Számos változat, pl. kocka fedéllel, rekeszekkel vagy beépített kijelzővel
- Termékújdonságok gyors bemutatása
- Előzetes szimuláció a BURG-WÄCHTER VISION™ révén

KUBUS™

Világos, tiszta és egyszerűen szép: A kiváló minőségű és gyors átalakításnak köszönhetően az üzlethelyiségek új fényben ragyognak. A kereskedők és a vevők nagyra becsülik a KUBUS™ rendszerünk modern megjelenését és termékbemutatását.



Nemes prezentáció és energiatakarékos világítás: A KUBUS™ rendszerben a LED-lámpák a középpontba helyezik a termékcsoportokat és az egyes termékeket.

Flex™

Üzlethelyiség-kialakítás gyorsan és rugalmasan: ezt nyújtja a Flex™ rendszer. A polckombinációk kiváló minőségű megmunkálásukkal tűnnek ki, és egyúttal időtakarékosan szerelhetők fel




miniKUBUS™

A helytakarékos miniKUBUS™ rendszer kis üzlethelyiségek számára nyújt megfelelő prezentációs felületet. A beépített mágneseknek köszönhetően a rendszer gyorsan és egyszerűen átalakítható







Apró részletek, amelyek megkönnyítik a munkát: az üzlethelyiség-kialakítási koncepcióinknál a szerviz és a kezelhetőség állnak a középpontban. Például néhány mozdulattal cserélje ki a termékeket a résfalainkban

Szívesen nyújtunk
Önnek tanácsot.
Keressen bennünket!

TELEFON
+49 (0) 23 35 965 30

E-MAIL
export@burg.biz

BURG-WÄCHTER marketing

Így támogatjuk az Ön értékesítését

FONTOS SZÁMUNKRA A JÓ ÉS HOSSZÚTÁVÚ KERESKEDELMI PARTNERSÉG.
ERRŐL TANÚSKODNAK A SOKOLDALÚ AKCIÓINK AZ ÖN ÉS VEVŐI SZÁMÁRA.

Termékeinktől a minőséget és a kényelmet várjuk el - már 1920 óta. A hozzáértő partnerek széles hálózata nélkül a BURG-WÄCHTER márka nem lehetett volna egy sikertörténet az elmúlt 100 évben. Ezt a partnerséget a következő évtizedekben is szeretnénk sikeresen folytatni. Ezért az intézkedések és projektek széles választékát nyújtjuk az Ön értékesítésének sikere érdekében. Kezdve egészen nagyban az üzlethelyiség-kialakítási koncepciótól a modern termékprezentációs formákon át az olyan klasszikus értékesítéstámogatásig, mint a vásárlóknak átadható ingyenes reklámtermékek vagy a brosúrák és prospektusok.

Az értékesítési pontok sikertörténetét jelentette a tavalyi évben a forgatható lakatállvány (lásd a bal oldali fotót). Szemrevaló megjelenése és robusztussága révén ideális megoldást jelent az értékesítési pultokhoz. Kiváló minőségű megmunkálásának köszönhetően sokáig örömét fogja lelni benne. Pluszpont: a szerkezet egyaránt lehetővé teszi a lakatok és az önkiszolgáló áruk bemutatását. Másik kiváló tulajdonsága a széfkonfigurátor. A vevők első látásra érzékelhetik a rendelkezésre álló méreteket, zárásokat, színeke és további extrákat.

Szeretné, ha az értékesítése támogatásaként a teljes kínálatunk áttekintése rendelkezésre állna? Keres valamit, amit nem talál? Vagy jobbítási javaslatai vannak? Akkor keresse a BURG-WÄCHTER külszolgálati munkatársát, aki szívesen segít Önnek.



Értékesítéstámogatás

Az elfordítható lakatállványtól a széfkonfiguráción keresztül a kirakati dekorációig és az ügyfél-sorompókig: Széles programmal segítjük az Ön értékesítését. Ugyanis csak a gyártó és a kereskedő közötti jó kapcsolat lehet a jó és hosszútávó együttműködés alapja. Pont ez a célunk.



Brosúrák

A biztonság egy olyan téma, amely sok tanácsadást igényel. Az új technológiák megjelenése növeli a tanácsadás intenzitását. Sokoldalú kiadványainkkal és szórólapjainkkal az Ön és vevői kezébe adjuk a termékcsoportjainkkal, valamint a biztonsággal kapcsolatos összes tudnivalót a ház és lakás témában.



Ingyenes reklámtermékek

Golyóstollak, öngyújtók és sok egyéb más: A barátságot a kis ajándékok tartják fent! A kiváló minőségű ingyenes reklámtermékek széles választékát nyújtjuk Önnek. Ezek erősítik a BURG-WÄCHTER márkát az ügyfeleknél és nagyobb forgalmat jelentenek az Ön számára. Minél jobban bíznak az emberek egy márkában, annál szorosabb a kapcsolat ehhez a márkához.



Ruházat

Kiváló minőségű, funkcionális és időtlenül divatos. A neves gyártó, az „engelbert strauss" munkaruházata ügyesen felel meg a mindennapi munkavégzés követelményeinek. Legyen szó pólóról, dzsekiről, mellényről vagy nadrágról: az „engelbert strauss" kiváló minőségű modelljeiben még nagyobb örömet jelent a munkavégzés.

Tartalom

EZ A KATALÓGUS A TELJES BIZTONSÁGI PROGRAMUNKAT MAGÁBAN FOGLALJA
A KIS FÜGGŐLAKATTÓL A NAGY PÁNCÉLSZEKRÉNYIG BEZÁRÓLAG.

Lakatok és reteszek

Elektronikus ajtózár-rendszerek

Ablak-/ajtóbiztonság, ajtótechnika

Méréstechnika

Pénzkazetták és kulcstárolók

Postaládák

Széfek és fegyverszekrények

Smart Home

Videóbiztonság

Lakatok és reteszek

A BURG-WÄCHTER LAKATAI ÉS RETESZEI IMMÁR 100 ÉVE GONDOSKODNAK A BIZTONSÁGRÓL. ITT MINDEN ALKALMAZÁSHOZ MEGTALÁLJA A MEGFELELŐ TERMÉKET.

Cilinderzáras lakatok 22

Kerek kengyeles lakatok 44

Diskus lakat 45

Lakatok 46

Számzáras lakatok 47

Páncél lakatpántok 52

Páncél/zár-retesz 54

Reteszek és szettek 55

Kerékpárzárak 56

Kábelzárak 66

Biztonsági kábel 67

Láncok 68

Láncos lakatok 69

Univerzális cilinder 70


Bútorzárak 73

Zártorlaszok 74

Fegyverzár 75

Cilinderzáras lakatok
Prémium





900 Alpha Titan


High-tech biztonsági lakat
a legnagyobb igényekhez

- Rendkívül hatékony, kengyelvágás és felfúrás elleni védelem a speciális lakattestnek köszönhetően
- Edzett acéltest
- Speciálisan edzett, krómozott kengyel
- Kivehető precíziós zárszerkezet, felfúrás és korrózió ellen védett
- Egyszerű nyitás
- Előkészítve félcilinderhez, cilinderbetét nélküli szállítva

Megjegyzés: Az összes EN 1303 szabvány szerinti profil-félcilinder (alaphossz 40 mm) állítható reteszel és az összes szabványos skandináv 6 csapos ovális cilinder behelyezhető a 900 Apha Titan zárba. Beépítés a zárbetét módosítása nélkül. Egyszerű szerelés.

Cikkszám	EAN	CSE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
900 85 V	10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0





800 Alpha

Csúcsminőségű lakat

- Kengyelvágás és felfúrás elleni védelem
- Krómozott, edzett acél test
- Jó fogású műanyag palást
- MnCr-ötvözetű acél kengyel, speciális edzésű kettős golyós reteszelés
- Több tonnás szakítószilárdság
- High-tech zárszerkezet
- Több mint 300 000 különböző zárkombináció
- Kihúzás ellen védett zárszerkezet

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
800 65		19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65	**SB**	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok
Azonos záródással – minta szerint

Kulcsok és nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
	18890 3		Kulcs minta vagy kulcskártya alapján
	04042 3		Minden további kulcs
62	04360 8	20	Nyerskulcsok*

*Szállítás csak meghatalmazás után.

Cilinderzáras lakatok
Prémium

700 Gamma

Csúcsminőségű lakat

- Masszív réztest
- Nagy szakítószilárdság
- Jó fogású műanyag palást
- Speciálisan edzett, kettős golyós reteszelésű kengyel
- Precíziós zárszerkezet
- Rozsdamentes belső szerkezet
- A cilinder többszörösen védett felfúrás ellen



Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
700 55		19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55	**SB**	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok
Azonos záródással – minta szerint
Garantáltan eltérő zárkombináció gyári tanúsítvánnyal. A lakatok és kulcsok folyamatosan számozottak, kibővíthető, zárási tervvel

Kulcsok és nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
	17720 4		Kulcs szám vagy minta alapján
	04043 0		Minden további kulcs
60 R	17700 6	20	Nyerskulcsok

A BURG-WÄCHTER lakatok minőségi jellemzői

Felfúrás elleni védelemmel ellátott lakatok: Az Alpha, Gamma és Diamant sorozatú lakatok fokozottan védettek a felfúrás ellen

Kettős reteszeléssel védett kengyel: Több védelem leütés ellen.

Ezek a lakatok fokozott szakítószilárdsággal rendelkeznek: Alpha, Gamma, Diamant, Quadra és Diskus

Minden lakathoz „edzett" kengyel tartozik függetlenül az átmérőtől

Kengyelvágás elleni védelem: Nagyobb átmérőjű edzett kengyellel rendelkező lakatok és fedett kengyeles, tömblakatok, pl. Quadra, Diskus

A rozsdamentes zárszerkezet hosszan tartó, megbízható működést biztosít

Teljesen rozsdamentes! Az Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni és 460 Yacht sorozatba tartozó lakatok abszolút tengervízállók

Kényelmes oldalfuratos kulcsok, a Boccia sorozatú lakatokhoz

Ez a lakattípus azonos záródás változatban is elérhető

Kérésre 6 db kulccsal is elérhető lakatonként

Átkódolható számkombináció

Kengyel átmérő

Teljes magasság


Vízszintes méret

A nyerskulcs száma

Függőleges méret

Cilinderzáras lakatok
Prémium





D 600 Diamant

- Masszív réztest
- Nagy szakítószilárdság
- Speciálisan edzett, kettős reteszelésű kengyel
- Precíziós zárszerkezet
- Rozsdamentes belső szerkezet
- A cilinder többszörösen védett felfúrás ellen


Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40		17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50		17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60		17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40	**SB**	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok
Azonos záródással – minta szerint
Garantáltan eltérő zárkombináció gyári tanúsítvánnyal. A lakatok és kulcsok folyamatosan számozottak, kibővíthető, zárási tervvel
Főkulcsos rendszer

Kulcsok és nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
	17720 4		Kulcs szám vagy minta alapján
	04043 0		Minden további kulcs
60 R	17700 6	20	Nyerskulcsok



Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz





50 mm -es méreten felül

116 Profi

Sokszorosan bizonyított minőség

- Masszív réztest
- Edzett kengyel, kettős reteszelés
- Precíziós zárszerkezet
- Nagyszámú zárvariáció
- Rozsdamentes belső szerkezet
- Kiszállítás két kulccsal

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 25		03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30		03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40		03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50		03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60		03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30	**SB**	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	**SB**	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	**SB**	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L





50 mm -es méreten felül

116 HB Profi

Sokszorosan bizonyított minőség

- Magas kengyeles kivitel
- Masszív réztest
- Edzett kengyel, kettős reteszelés
- Precíziós zárszerkezet
- Nagyszámú zárvariáció
- Rozsdamentes belső szerkezet
- Kiszállítás két kulccsal

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 30		03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45		03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45		03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60		03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80		03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110		03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180		03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110		03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45	**SB**	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	**SB**	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz, tengervízálló





116 Ni Profi

Tengervízálló, abszolút rozsdamentes!

- Masszív réztest
- Nemesacél kengyel, kettős reteszeléssel
- Precíziós zárszerkezet
- Nagyszámú zárvariáció
- Rozsdamentes belső szerkezet
- Kiszállítás két kulccsal

Cikkszám	EAN	CSE					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni116HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok
Azonos záródással – minta szerint
Garantáltan eltérő zárkombináció gyári tanúsítvánnyal. A lakatok és kulcsok folyamatosan számozottak, kibővíthető, zárási tervvel
Főkulcsos rendszer

Kulcsok és nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
	04040 9		Kulcs szám vagy minta alapján
	04044 7		Minden további kulcs
64 R	15110 5	20	Nyerskulcsok
65 L	06380 4	50	Nyerskulcsok
65 R	06390 3	50	Nyerskulcsok
66 L	06440 5	50	Nyerskulcsok
66 R	06450 4	50	Nyerskulcsok


Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz



444 Quadra

Minőségi tömb lakat

- Masszív réztest
- Edzett acél kengyel
- Rozsdamentes belső szerkezet
- Csekély fogási felület feltörő szerszámnak az integrált kengyel miatt



Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50		28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70		28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90		28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50	**SB**	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	**SB**	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	**SB**	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Nyerskulcsok
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz


450 Boccia

Oldalfuratos kulcsrendszerrel

- Masszív réztest
- Kengyel speciális edzéssel, kettős reteszeléssel
- Rozsdamentes belső szerkezet
- 2 darab oldalfuratos kulccsal
- Nagyszámú zárvariáció
- Német tervezés



Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30	**SB**	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40	**SB**	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50	**SB**	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60	**SB**	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ Záranként 4 vagy 6 kulccsal, bliszter csomagolásban ↓								
450/30/4	**SB**	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6	**SB**	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6	**SB**	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W



Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok (méret 30 és 40 mm)

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Nyerskulcsok
76 W	14730 6	20	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz





217 Karat

- Masszív réztest
- Edzett kengyel, kettős reteszelés
- Rozsdamentes belső szerkezet
- Speciális kivitelben (azonos záródással stb.) nem elérhető

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 30		03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40		03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50		03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30	**SB**	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	**SB**	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	**SB**	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L

↓ Záranként 6 kulccsal, bliszter csomagolásban ↓

217/30/6	**SB**	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6	**SB**	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6	**SB**	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L

Kulcsok és nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
	04040 9		Kulcs szám vagy minta alapján
	04044 7		Minden további kulcs
64 R	15110 5	20	Nyerskulcsok
65 L	06380 4	50	Nyerskulcsok
65 R	06390 3	50	Nyerskulcsok
66 L	06440 5	50	Nyerskulcsok
66 R	06450 4	50	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz, tengervízálló

217 F Ni Atlantic

Tengervízálló, abszolút rozsdamentes!

- Masszív réztest
- Az érzékeny felületet műanyag köpeny védi
- Nemesacél kengyel, kettős reteszeléssel
- Rozsdamentes belső szerkezet





Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni		10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni		10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni		10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni	**SB**	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	**SB**	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	**SB**	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L

↓ Magas kengyellel ↓

217 F 40 45 Ni		10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni	**SB**	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok

Kulcsok és nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
	04040 9		Kulcs szám vagy minta alapján
	04044 7		Minden további kulcs
64 R	15110 5	20	Nyerskulcsok
65 L	06380 4	50	Nyerskulcsok
65 R	06390 3	50	Nyerskulcsok
66 L	06440 5	50	Nyerskulcsok
66 R	06450 4	50	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz, tengervízálló



460 Yacht

Tengervízálló, abszolút rozsdamentes!

- Kompakt sárgaréz test
- Az érzékeny felületet műanyag köpeny védi
- Nemesacél kengyel, kettős reteszeléssel ellátott (30 mm-es mérettől)
- Rozsdamentes belső szerkezet





30 mm -es méreten felül

30 mm -es méreten felül

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
460 Ni 20		35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30		35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40		35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50		35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R
460 Ni 20	**SB**	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30	**SB**	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40	**SB**	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50	**SB**	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R

↓ Csomagonként 2 db lakattal ↓

Cikkszám		EAN	CSE	Azonos záródással
		40 03482...		
Duo 460 Ni 40	**SB**	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Lehetséges speciális kivitelek/a 20-as méret kivételével

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok (30 mm-es mérettől)

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Nyerskulcsok
67 R	00080 9	20	Nyerskulcsok
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Alumínium

Splash 470 45

Robusztus kültéri lakat három színben

- Masszív alumíniumtest
- Időjárásálló
- Védőköpennyel és védőkupakkal
- Különleges védelem szennyeződéssel és vízzel szemben
- Rozsdamentes belső szerkezet
- Három színben kapható: Sárga, kék és fekete












Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Splash 470 45 Yellow	**SB**	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Blue	**SB**	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Black	**SB**	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
69 R	00140 0	20	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz



400 E Magno

Kompakt sárgaréz test

- Edzett és krómozott
- 30 mm-es méreten felül kettős reteszeléssel ellátott
- Belső alkatrészek nem rozsdásodnak
- Nagy szakítószilárdság
- Nagyszámú zárvariáció

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E 15		06100 8	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20		06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25		06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30		06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40		06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50		06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60		06270 8	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R
400 E 15	**SB**	06101 5	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20	**SB**	06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	**SB**	06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	**SB**	06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	**SB**	06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	**SB**	06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60	**SB**	06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R



Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz


400 E HB Magno

Kompakt sárgaréz test

- Edzett és krómozott
- 30 mm-es méreten felül kettős reteszeléssel ellátott
- Belső alkatrészek nem rozsdásodnak
- Nagy szakítószilárdság
- Nagyszámú zárvariáció



Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E HB 20 26		06140 4	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45L
400 E HB 30 45		33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45		06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65		06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 80		06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R
400 E HB 20 26	**SB**	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L
400 E HB 30 45	**SB**	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45	**SB**	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65	**SB**	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R



↓ Lakat szettek: Azonosan záródó lakatok szettenként 4 db kulccsal ↓

Cikkszám		EAN	CSE	Azonos záródással
		40 03482...		
Duo 400 HB 20 26	**SB**	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

Lehetséges speciális kivitelek


Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Nyerskulcsok
67 R	00080 9	20	Nyerskulcsok
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz





40 mm -es méreten felül | 30 mm -es méreten felül

222 C-Line

Robusztus testű cilinderes lakat

- Masszív réztest
- 30 mm-es méreten felül a kengyel edzett acélból készül
- 40 mm-es méreten felül kettős reteszeléssel ellátott
- Megbízható minőség
- Speciális kivitelben nem elérhető

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 15		02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20		02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25		03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30		03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35		03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40		03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45		03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50		03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60		03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15	**SB**	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	**SB**	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	**SB**	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	**SB**	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	**SB**	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	**SB**	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	**SB**	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	**SB**	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	**SB**	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ Záranként 6 kulccsal, bliszter csomagolásban ↓								
222/40/6	**SB**	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6	**SB**	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R


Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz

222 HB C-Line

Robusztus testű cilinderes lakat

- Magas kengyellel
- Masszív réztest
- 30 mm-es méreten felül a kengyel edzett acélból készül
- 40 mm-es méreten felül kettős reteszeléssel ellátott
- Megbízható minőség
- Speciális kivitelben nem elérhető





40 mm -es méreten felül | 30 mm -es méreten felül

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222HB 20 26		33590 1	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45		33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65		33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R
222HB 20 26	**SB**	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45	**SB**	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65	**SB**	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R


↓ Lakat szettek: Azonosan záródó lakatok szettenként 4 db kulccsal ↓

Cikkszám		EAN	CSE	Azonos záródással
		40 03482...		
Duo 222 HB 20 26	**SB**	33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20	**SB**	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30	**SB**	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40	**SB**	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20	**SB**	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30	**SB**	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40	**SB**	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15	**SB**	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30	**SB**	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40	**SB**	29951 7	5	4x 222 40

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Nyerskulcsok
67 R	00080 9	20	Nyerskulcsok
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Alumínium





770 Alutitan

- Masszív alumíniumtest
- Kettős reteszeléssel ellátott (30 mm-es mérettől) és edzett acél kengyel
- Rozsdamentes belső szerkezet

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 30		36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40		36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50		36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60		36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R
770 30	**SB**	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40	**SB**	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50	**SB**	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60	**SB**	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R

↓ Lakat szettek: Azonosan záródó lakatok szettenként 4 db kulccsal ↓

Cikkszám		EAN	CSE	Azonos záródással
		40 03482...		
Duo 770 30	**SB**	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40	**SB**	36161 0	10	2x 770 40
Trio 770 40	**SB**	36251 8	5	3x 770 40

Lehetséges speciális kivitelek


Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Nyerskulcsok
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Alumínium





770 HB Alutitan

- Magas kengyellel
- Masszív alumíniumtest
- Kettős reteszeléssel ellátott (30 mm-es mérettől) és edzett acél kengyel
- Rozsdamentes belső szerkezet

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26		36010 1	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45		36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65		36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R
770 HB 20 26	**SB**	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45	**SB**	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65	**SB**	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R

↓ Lakat szett: Azonosan záródó lakatok szettenként 4 db kulccsal ↓

Cikkszám		EAN	CSE	Azonos záródással
		40 03482...		
Duo 770 20 26	**SB**	36141 2	10	2x 770 20 26

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Nyerskulcsok
67 R	00080 9	20	Nyerskulcsok
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz



116 Profi PC

High-tech Cilinderzáras lakat cserélhető profil-félcilinderhez

- Masszív réztest
- Edzett kengyel, kettős reteszelés
- A lakattest teljesen előkészítve a szereléshez
- Már meglévő és új zárrendszerekbe is integrálható
- Német tervezés

Megjegyzés: Használható szinte minden DIN szerinti profil-félcilinderhez állítható retesszel (hossz 10/30 mm). Gyors szerelés, leszerelés és csere. A szerelésnél nincs szükség a cilinder átállítására. Cilinderbetét nélkül szállítva.



Cikkszám	EAN	CSE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0



116 Profi PC Niro

Tengervízálló high-tech lakat cserélhető profil-félcilinderhez

- Masszív réztest
- Nemesacél kengyellel két különböző magasságban
- Kettős reteszeléssel
- Tengervízálló
- A lakattest teljesen előkészítve a szereléshez
- Már meglévő és új zárrendszerekbe is integrálható
- Német tervezés

Megjegyzés: Használható szinte minden DIN szerinti profil-félcilinderhez állítható retesszel (hossz 10/30 mm). Gyors szerelés, leszerelés és csere. A szerelésnél nincs szükség a cilinder átállítására. Cilinderbetét nélkül szállítva.



Cikkszám	EAN	CSE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0

Cilinderzáras lakatok
Sárgaréz



500 Point

- Egyszerű és jó minőségű
- 3 darab kulccsal
- Speciális kivitelben nem elérhető (azonos záródással stb.)

Cikkszám		EAN	CSE			
		40 03482...		mm	mm	mm
500 20		00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30		00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40		00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50		00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20	**SB**	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30	**SB**	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40	**SB**	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50	**SB**	00561 3	10	6,5	30,0	27,0

Cilinderzáras lakatok
Gravírozáshoz vagy feliratozáshoz



771 F Love

- Masszív alumíniumtest
- Kettős reteszelésű kengyel, edzett acélból
- Rozsdamentes belső szerkezet
- Mindkét oldal üres, bőséges hely feliratozáshoz vagy gravírozáshoz

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Love	**SB**	36321 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R



Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok



402 LOOK

- Masszív alumínium test
- Színes műanyag köpennyel
- Sárgaréz zárbetéttel
- Színválaszték
- **Csak feliratozásra alkalmas**

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30	**SB**	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77 R
402 40	**SB**	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78 R
402 50	**SB**	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78 R

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Nyerskulcsok
78 R	36310 2	20	Nyerskulcsok



40 mm -es méreten felül

Cilinderzáras lakatok
Gravírozáshoz vagy feliratozáshoz

775 Friend

- Masszív alumíniumtest
- Praktikus kengyelmagasság 32,5 mm
- Kettős reteszelésű kengyel, edzett acélból
- Rozsdamentes belső szerkezet
- 5 különböző színben kapható
- Hátoldala üres, bőséges hely feliratozáshoz vagy gravírozáshoz





Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black	**SB**	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Blue	**SB**	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Green	**SB**	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Purple	**SB**	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Red	**SB**	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R



Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok

Gravírozáshoz



771 F 40 Berlin / London

- Masszív alumíniumtest
- Körben eredeti városmotívumokkal
- Kettős reteszelésű kengyel, edzett acélból
- Rozsdamentes belső szerkezet

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Berlin	**SB**	36171 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
771 F 40 London	**SB**	36181 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Nyerskulcsok



Kerek kengyeles lakatok
Nemesacél



Circle 21

- Rozsdamentes nemesacélból készült lakattest
- Edzett és krómozott kengyel

Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60		37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70		37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 60	**SB**	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	**SB**	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok

Nyerskulcsok


	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Nyerskulcsok
78 R	36310 2	20	Nyerskulcsok





Circle 23 C

- Rozsdamentes nemesacélból készült test
- Krómozott kengyel
- 4 számjegyű, egyedileg beállítható számkombináció
- 10.000 különböző kombinációs lehetőség
- Optimális korrózióvédelem
- Műanyag ütköző a karcolásokkal szembeni védelem érdekében



Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
23 C 70	**SB**	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0

Diskus lakat
Nemesacél

Diskus 22

- Rozsdamentes nemesacélból készült test
- 22 Ni 60: A kengyel rozsdamentes nemesacélból készült
- 22 70: Edzett és krómozott kengyel



Cikkszám		EAN	CSE					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
22 Ni 60		28500 8	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70		10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R
22 Ni 60	**SB**	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70	**SB**	10271 8	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok

Nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
48 R	10360 9	50	Nyerskulcsok



Méretek 70

Méretek 60

A BURG-WÄCHTER lakatok minőségi jellemzői

Felfúrás elleni védelemmel ellátott lakatok: Az Alpha, Gamma és Diamant sorozatú lakatok fokozottan védettek a felfúrás ellen

Kettős reteszeléssel védett kengyel: Több védelem leütés ellen.

Ezek a lakatok fokozott szakítószilárdsággal rendelkeznek: Alpha, Gamma, Diamant, Quadra és Diskus

Minden lakathoz „edzett" kengyel tartozik függetlenül az átmérőtől

Kengyelvágás elleni védelem: Nagyobb átmérőjű edzett kengyellel rendelkező lakatok és fedett kengyeles, tömblakatok, pl. Quadra, Diskus

A rozsdamentes zárszerkezet hosszan tartó, megbízható működést biztosít

Teljesen rozsdamentes! Az Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni és 460 Yacht sorozatba tartozó lakatok abszolút tengervízállók

Kényelmes oldalfuratos kulcsok, a Boccia sorozatú lakatokhoz

Ez a lakattípus azonos záródás változatban is elérhető

Kérésre 6 db kulccsal is elérhető lakatonként

Átkódolható számkombináció

Kengyel átmérő

Vízszintes méret

Függőleges méret

Teljes magasság

A nyerskulcs száma

Lakatok
Acél






393

- Lamellás lakat erős gömbölyűfejű szegecsekkel
- Egyáltalán nem érzékeny szennyeződésekre
- Robusztus felépítés: nagyon jól megfelel strandkosarakhoz, erdészeti üzemekhez, teherautó-rekeszekhez stb.
- Horganyzott
- Fedett kulcslyuk nélkül

Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45		00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45	**SB**	00701 3	10	6,5	26,0	21,5	68,0

394

- Szilárd, horganyzott lakat
- Sárgaréz fedett kulcslyuk
- Egyáltalán nem érzékeny szennyeződésekre
- Robusztus felépítés: nagyon jól megfelel strandkosarakhoz, erdészeti üzemekhez, teherautó-rekeszekhez stb.

Cikkszám	EAN	CSE				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45	00740 2		6,5	26,0	21,5	68,0
394 55	00750 1		8,0	34,5	26,5	83,0

Lehetséges speciális kivitelek

Leírás
Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok
Azonos záródással – minta szerint

Kulcsok és nyerskulcsok

	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
	02021 0		Pótkulcs BURG 45 mm
	02031 9		Pótkulcs BURG 55 mm
	02050 0		BURG lakatkulcs minta alapján
BURG 45	02020 3	20	Nyerskulcs BURG 45 mm
BURG 55	02030 2	20	Nyerskulcs BURG 55 mm

Számzáras lakatok
TSA-útilakatok

TSA 74

Számzáras biztonsági lakat

- A repülőgépen való utazáshoz lett kifejlesztve
- Védelem a csomaglopás ellen
- Az amerikai TSA hatóság erőszakmentesen ki tudja nyitni a lakatot és a csomagot sérülésmentesen ellenőrizni tudja
- 3 tárcsás számzár
- Hajlékony kábel kengyel, hosszmérete: 131 mm
- Zár Ø 4 mm





Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30	**SB**	32891 0	10	2,9	28,0	54,0	104

TSA 77

Számzáras biztonsági lakat

- A repülőgépen való utazáshoz lett kifejlesztve
- Védelem a csomaglopás ellen
- Az amerikai TSA hatóság erőszakmentesen ki tudja nyitni a lakatot és a csomagot sérülésmentesen ellenőrizni tudja
- 3 tárcsás számzár





Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30	**SB**	30961 2	10	3,5	14,5	21,0	59,0

TSA 78

Számzáras biztonsági lakat

- A repülőgépen való utazáshoz lett kifejlesztve
- Védelem a csomaglopás ellen
- Az amerikai TSA hatóság erőszakmentesen ki tudja nyitni a lakatot és a csomagot sérülésmentesen ellenőrizni tudja
- Vizuális jelzés a TSA általi kinyitásnál
- 3 tárcsás számzár





Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30	**SB**	32991 7	10	3,5	12,5	16,0	59,0

Számzáras lakatok
Standard



Combi Lock 71

- Krómozott kengyel és test
- 3 tárcsás számzár
- Személyes kód, szabadon változtatható

Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
71 25	**SB**	17981 9	10	3,5	11,0	17,5	61,0

Combi Lock 72

- Krómozott kengyel és test
- 3 tárcsás számzár
- Személyes kód, szabadon változtatható

Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
72 25	**SB**	17991 8	10	3,5	9,0	16,5	58,0

Combi Lock 73

- Hajlékony kábel kengyel, hosszmérete: 70 mm
- Zár Ø 4 mm
- 3 tárcsás számzár
- Személyes kód, szabadon változtatható
- Színválaszték

Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
73 30	**SB**	23681 9	10	3,0	20,0	30,0	80,0

Számzáras lakatok
Univerzális

Combi Lock 80

- Masszív réztest
- Átkódolható számkombináció
- 80 15-30 M: 3 tárcsás számzár
- 80 40 M: 4 tárcsás számzár



Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M		02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M		02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M		02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M	**SB**	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M	**SB**	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	**SB**	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	**SB**	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0

Combi Lock 88 Fun

- Alumínium test
- Átkódolható számkombináció
- Színválaszték: 4 szín
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 tárcsás számzár, 88 40 Fun: 4 tárcsás számzár



Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun	**SB**	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun	**SB**	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun	**SB**	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0
↓ Csomagonként 2 db lakattal ↓							
Duo 88 20 Fun	**SB**	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0

Combi Lock 90 Chromo

- Alumínium test
- Krómozott kengyel
- Átkódolható számkombináció
- 90 20 + 90 30: 3 tárcsás számzár
- 90 40: 4 tárcsás számzár



Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo	**SB**	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo	**SB**	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo	**SB**	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0




Számzáras lakatok
Univerzális



Numero 97

- Különösen kiváló minőségű korrózióvédelem
- A zárszerkezet kengyele és alkatrészei edzettek
- Szilárd, nehéz öntvény-minőség
- A kengyel kiszakítása nagy erőt igényel
- 4 tárcsás számzár



Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
97 40	**SB**	39531 8	5	6,0	23,5	32,0	93,5
97 50	**SB**	39541 7	5	9,0	24,0	34,0	108,0

Számzáras lakatok
Rozsdamentes

Sz. 99

- Tömör sárgaréz test
- Kettős reteszelésű rozsdamentes kengyel
- Ideális nagy időjárási igénybevétel esetén
- A számkombináció változtatása csak a kulcsfeloldás után lehetséges. Ezáltal véletlen átállítás nem lehetséges
- 4 tárcsás számzár



Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50	**SB**	37661 4	5	8,0	25,0	30,0	80,5



Sz. 99 HB

- Kivitel magas kengyellel
- Tömör sárgaréz test
- Kettős reteszelésű rozsdamentes kengyel
- Ideális nagy időjárási igénybevétel esetén
- A számkombináció változtatása csak a kulcsfeloldás után lehetséges. Ezáltal véletlen átállítás nem lehetséges
- 4 tárcsás számzár



Cikkszám		EAN	CSE				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65	**SB**	37491 7	5	8,0	25,5	57,0	107,5



Páncél lakatpántok




Páncél lakatpántok PK

- Időjárásálló, horganyzott, rejtett csavarfuratokkal
- Erős kivitel, 1 db kettős csuklóval

Megjegyzés: Bliszter csomagolású kivitel csavarokkal.

Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség	Fül
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 2		02170 5	10	130	40	12
PK 3		02180 4	5	165	49	14
PK 4		02190 3	5	210	60	13
PK 2	**SB**	02171 2	5	130	40	12
PK 3	**SB**	02181 1	5	165	49	14



Páncél lakatpántok PL

- Időjárásálló, horganyzott, rejtett csavarfuratokkal
- Erős kivitel, 2 db kettős csuklóval

Megjegyzés: Bliszter csomagolású kivitel csavarokkal.

Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség	Fül
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2		02210 8	5	180	40	12
PL 3		02220 7	5	225	49	14
PL 2	**SB**	02211 5	5	180	40	12



Páncél lakatpántok PMG

- Időjárásálló, horganyzott, rejtett csavarfuratokkal
- Egyszerű csuklós kivitel

Megjegyzés: Bliszter csomagolású kivitel csavarokkal.

Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség	Fül
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80		02150 7	10	120	31	8
PMG 100		02420 1	10	150	39	10
PMG 80	**SB**	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	**SB**	02421 8	10	150	39	10
↓ Nemesacél páncél lakatpántok ↓						
PMG 80 Ni	**SB**	23811 0	10	118	32	8

Páncél lakatpántok

Páncél lakatpántok PC

- Időjárásálló, horganyzott, rejtett csavarfuratokkal
- Standard kivitel

Megjegyzés: Bliszter csomagolású kivitel csavarokkal.



Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség	Fül
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80		02100 2	10	80	31	8
PC 100		02110 1	10	100	39	10
PC 80	**SB**	02101 9	10	80	31	8
PC 100	**SB**	02111 8	10	100	39	10

Páncél lakatpántok PCC


- Időjárásálló, horganyzott
- Rejtett csavarfuratok
- Pánt és lakat készletben is elérhető (információ: 55. oldal)



Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség	Fül
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60	**SB**	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	**SB**	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	**SB**	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	**SB**	23871 4	5	120	48	11
↓ Nemesacél páncél lakatpántok ↓						
PCC 80 Ni	**SB**	23801 1	10	80	32	8

Csak az Ni verzió

Páncél/zár-retesz



Páncél retesz

- Időjárásálló, horganyzott
- Rejtett csavarfuratok
- Bliszter csomagolású kivitel csavarokkal

Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség	Fül
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 100		02230 6	5	100	39	9,5
R 120		02270 2	5	120	47	11
R 100	**SB**	02231 3	5	100	39	9
R 120	**SB**	02271 9	5	120	47	10





Nemesacél páncél retesz

- Rozsdamentes nemesacél
- Rejtett csavarfuratok
- Csavarokkal









Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség	Fül
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni	**SB**	23771 7	10	60	23	4,5
R 80 Ni	**SB**	23781 6	5	80	32,5	7,5
R 100 Ni	**SB**	23791 5	5	100	39	9,5



Zár-retesz

- Időjárásálló, horganyzott
- Csavarokkal



Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség	Fül
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60	**SB**	23731 1	10	60	25	5,4
SR 80	**SB**	23741 0	10	80	34	7
SR 100	**SB**	23751 9	10	100	42	9
SR 120	**SB**	23761 8	10	120	50	10,8

Reteszek és szettek

Grendel-retesz

- Időjárásálló, horganyzott
- Csavarokkal



Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség
		40 03482...		mm	mm
GR 50	**SB**	23821 9	10	50	40
GR 70	**SB**	23831 8	10	70	60



RS 110 C

- Ideális kapukhoz, fészerekhez, ajtókhoz és szekrényekhez
- Biztonsági csavarokkal együtt (egyszer behajtható)
- Egyénileg beállítható számkódok, 10 000 lehetőség
- Jobb és bal oldal felcserélhető
- Korrózióálló cinkből készült horgany test



Cikkszám		EAN	CSE	Hossz	Szélesség
		40 03482...		mm	mm
RS 110 C	**SB**	39400 7	5	112	50





Csomagolás szettben

- Lakatpántok megfelelő cilinderes lakattal
- bliszter csomagolásban rögzítő anyaggal



Cikkszám		EAN	CSE	
		40 03482...		
PCC 80 + 222 30	**SB**	37811 3	10	Lakatpánt PCC 80 Lakat 222 30
PCC 120 + 222 40	**SB**	37821 2	10	Lakatpánt PCC 120 Lakat 222 40

Kerékpárzárak
Kábelzárak



240

- Kedvező árú cilinderzáras kábelzár
- Színválaszték



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
240 50	01710 4	10	50	5,0



260

- Erős acél kábelzár
- Automatikus záródás
- Színválaszték




Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
260 60	11700 2	10	60	8,0



330 Fun

- Erős acél kábelzár
- Cilinderbetéttel
- Áttetsző zártesttel
- Automatikus záródás
- Színválaszték








Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

Kerékpárzárak
Kábelzárak

340 L

- Erős kábelzár világító kulccsal
- Automatikus záródás
- Többféle színkombinációban









Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
340 65 L	13080 3	10	65	12,0

345 L

- Erős kábelzár világító kulccsal
- Automatikus záródás
- 4 modern színkombinációban








Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
345 80 L	34270 1	10	80	12,0

550

- Erős kábelzár
- Cilinderbetéttel
- Automatikus záródás
- Fedett kulcslyukkal
- Többféle színkombinációban










Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø	
	40 03482...		cm	mm	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R

Kerékpárzárak
Kábelzárak



560

- Erős kábelzár
- Praktikus tartóval
- Cilinderbetéttel
- Fedett kulcslyukkal



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
560 90	11020 1	5	90	15,0



570

- Rendkívül erős acél kábelzár
- Az erős műanyag védőborítás védi a zárat a sérülésektől
- A zárfej és az acélkábel egy kompakt egységet alkot
- Nagyszámú zárvariáció




Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø	
	40 03482...		cm	mm	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W



650 80 Reflex

- Fedett kulcslyukkal
- Kábel fényvisszaverő csíkkal



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø	
	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

Kerékpárzárak
Kábelzárak

440

- Számzáras kábelzár
- Színválaszték



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
440 50	01850 7	10	50	5,0
440 60	01860 6	10	60	5,0




210 C 65

- Műanyaggal borított acélkábel
- 4 számjegyű, egyedileg beállítható számkombináció
- Egyszerű kezelés gyerekek számára

- Színválaszték:
  210 C 65 KIDS: 1x világoskék, 1x rózsaszín, 1x piros, 2x zöld
  210 C 65 BLUE: 5x világoskék
  210 C 65 ROSE: 5x rózsaszín



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0



Kerékpárzárak
Kábelzárak



230 L

- Erős kábelzár megvilágított számokkal
- Átkódolható számkombináció






Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
230 65 L	07260 8	10	65	12,0



235 80 L

- Erős kábelzár megvilágított számokkal
- Átkódolható számkombináció
- Praktikus tartóval
- Lakattest zöld és fekete színben





Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
235 80 L Black	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	39410 6	5	80	15,0

Kerékpárzárak
Spirálzárak

1260

- Erős spirálzár
- Praktikus tartóval
- Színválaszték
- Két hossz: 100 és 150 cm



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0



340 L

- Erős spirálzár megvilágított kulccsal
- Praktikus tartóval
- Többféle színkombinációban
- Elfordítható kulcslyuk-címkével





Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
340 180 L	13140 4	5	180	12,0



1345 L

- Erős spirálzár megvilágított kulccsal
- Praktikus tartóval
- Automatikus záródás
- 4 modern színkombinációban



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	34280 0	5	150	15



Kerékpárzárak
Spirálzárak



1360

- Erős spirálzár
- Kiváló minőségű cilinderbetét
- Praktikus tartóval




Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
1360 180	11050 8	5	180	10,0



1550

- Rendkívül erős spirálzár
- Praktikus tartóval
- Fedett kulcslyukkal
- Cilinderbetéttel
- Automatikus záródás




Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø	
	40 03482...		cm	mm	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R



1650 180 Reflex

- Cilinderbetéttel
- Praktikus tartóval
- Fedett kulcslyukkal
- Spirálkábel fényvisszaverő csíkkal



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø	
	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R

Kerékpárzárak
Spirálzárak


1235 180 L

- Erős spirálzár
  megvilágított számokkal
- Átkódolható számkombináció
- Praktikus tartóval





Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
1235 180 L Black	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	39420 5	5	180	15,0




230 L

- Erős spirálzár
  megvilágított számokkal
- Átkódolható számkombináció
- Praktikus tartóval





Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
230 180 L	07280 6	5	180	12,0




Kerékpárzárak
Magaskengyeles lakat



1500 HB

- Erős magaskengyeles lakat
- Edzett kengyel, kettős reteszelés
- Praktikus tartóval
- A kengyel fekete műanyag bevonattal
- A test műanyag bevonattal, szín szerint válogatva
- Két kengyelmagasság: 180 és 255 mm






Cikkszám	EAN	CSE	Kengyel Sz x Ma	Kengyel Ø
	40 03482...		mm	mm
1500 HB 170/180	27670 9	3	110 x 180	14,0
1500 HB 170/255	27690 7	3	110 x 255	14,0



1580 HB

- Erős magaskengyeles lakat
- Speciálisan edzett, kettős reteszelésű kengyel
- Kis súly, kb. 1050 g
- Praktikus tartóval
- Fekete műanyaggal bevont kengyel és test
- Fedett kulcslyukkal




Cikkszám	EAN	CSE	Kengyel Sz x Ma	Kengyel Ø
	40 03482...		mm	mm
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5 x 200	13,8

Kerékpárzárak
Magaskengyeles lakat

1600 HB

- Nagyon robusztus magaskengyeles lakat
- Edzett acélból készült test és kengyel
- Kettős reteszeléssel
- Strapabíró műanyaggal bevont kengyel és test
- Praktikus tartóval
- Fedett kulcslyukkal






Cikkszám	EAN	CSE	Kengyel Sz x Ma	Kengyel Ø
	40 03482...		mm	mm
1600 HB 170/210	39890 6	3	106 x 210	16,0

Kábelzárak
Kábelzárak



720 200 Snap+Lock

- Erős testű kábelzár beállítható számkombinációval
- Több célú felhasználás: kerékpárok, útipoggyász, kerti bútorok, sportszerek (sílécek, snowboardok stb.) védelme
- Átkódolható számkombináció
- A 2 m hosszúságú kábelre a legkülönfélébb anyagok ráfűzhetők és az igényeknek megfelelően rögzíthetők
- Kábelvég átmérője: 9 mm




Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
720 200	29830 5	10	200	4,5



725 300 Snap+Lock

- Erős testű kábelzár háromjegyű számkombinációval
- Átkódolható számkombináció
- Több célú felhasználás: kerékpárok, útipoggyász, kerti bútorok, sportszerek (sílécek, snowboardok stb.) védelme
- A kábelvezetés nagyobb rugalmassága érdekében a lakattest teljesen levehető
- A 3 m hosszúságú kábelre a legkülönfélébb anyagok gond nélkül ráfűzhetők
- Kábelátmérő: 6 mm




Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
725 300	39610 0	5	300	6,0

Biztonsági kábel

750 250

- Spirálkábel hurkokkal
- Teljes hossz: 2,5 m






Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
750 250	11150 5	5	250	10.0

750 500

- Extra hosszú biztonsági kábel hurkokkal
- Teljes hossz: 5 m






Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
750 500	36950 0	3	500	10.0

750 1000

- Extra hosszú biztonsági kábel hurkokkal
- Teljes hossz: 10 m





Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Kábel Ø
	40 03482...		cm	mm
750 1000	11440 7	3	1000	10,0

Láncok
Önállóan és lakatokkal



Négyszögletű lánc SKM

- Edzett, négyszögletű láncszem
- Csúcsminőségű textil köpennyel
- 6 ill. 8 mm vastag




Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Ø	Tömeg (kb.)
	40 03482...		cm	mm	g
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190



Négyszögletű lánc GKM

- Edzett, négyszögletű láncszem
- Csúcsminőségű textil köpennyel
- 10 mm vastag



Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Ø	Tömeg (kb.)
	40 03482...		cm	mm	g
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950



Kiegészítőként használatos láncok

- Edzett, négyszögletű láncszem
- Cilinderzáras lakattal kombinálva


Cikkszám	EAN	CSE	Leírás
	40 03482...		
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	60 cm-es lánchossz, négyszögletes láncszem, 6 mm-es vastagság, 217 F/40Ni típ. lakattal
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	90 cm-es lánchossz, négyszögletes láncszem, 6 mm-es vastagság, 217 F/40Ni típ. lakattal
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	90 cm-es lánchossz, négyszögletes láncszem, 8 mm-es vastagság, 217 F/50Ni típ. lakattal
GKM 10/150/700	28270 0	1	150 cm-es lánchossz, négyszögletes láncszem, 10 mm-es vastagság, 700 típ. lakattal

Láncos lakatok

Számzáras láncos lakatok

- Edzett, négyszögletű láncszem
- Csúcsminőségű textil köpennyel
- 6 mm vastag
- Átkódolható számkombináció






Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6

Cilinderzáras láncos lakatok

- Edzett, négyszögletű láncszem
- Csúcsminőségű textil köpennyel
- 6 mm vastag
- 2 kivitel







Cikkszám	EAN	CSE	Hossz	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6

Univerzális cilinder



ZBK 70



ZBK 71

Pótcilinder

- ZBK: Pótcilinder különböző gyártmányú postaládákhoz
- BK: Pótcilinder BURG-WÄCHTER postaládákhoz
- Ömlesztett: Cilinder pénzkazettákhoz, postaládákhoz, kulcsdobozokhoz stb.



ZBK 72



ZBK 73



ZBK 74



ZBK 75



BK 92 Point

Cikkszám		EAN	CSE	Az alábbi gyártmányhoz:	
		40 03482...			
ZBK 70		22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71		22370 3	5	Renz (2006. gyárt. évig), Decayeux stb.	34 W
ZBK 72		22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73		22390 1	5	Brabantia (lemez)	34 W
ZBK 74		22680 3	5	Brabantia (műanyag)	34 W
ZBK 75		36240 2	5	Renz, ME-FA (2006. gyárt. évtől)	34 W
ZBK 70	**SB**	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	**SB**	22371 0	5	Renz (2006. gyárt. évig), Decayeux stb.	34 W
ZBK 72	**SB**	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	**SB**	22391 8	5	Brabantia (lemez)	34 W
ZBK 74	**SB**	22681 0	5	Brabantia (műanyag)	34 W
ZBK 75	**SB**	36241 9	5	Renz, ME-FA (2006. gyárt. évtől)	34 W
↓ BURG-WÄCHTER postaládák ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3		Fém postaládák	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2		Műanyag és öntvény modellek	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0	5	Point modell	40 W L/R
↓ Cilinder pénzkazettákhoz, postaládákhoz, kulcsdobozokhoz stb. ↓					
Ömlesztett cilinder		13880 9	1	Adja meg a típust	

Univerzális cilinder

Univerzális cilinder ZS

- Nagy szilárdságú, nikkelezett fröccsöntött horgany
- Korongcilinder oldalfuratos kulccsal
- Retesz 90°-os szögben állítható
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: Rögzítő anyával
- ZS 80-82: szorító rugóval
- Minden modell gyárilag 3 különböző retesszel (kivéve ZS 77 H és ZS 84)



ZS 76



ZS 77



ZS 77 H



ZS 80



ZS 81



ZS 82



ZS 84



ZS 85

Cikkszám		EAN	CSE	Az alábbi anyagvastagságokhoz:	
		40 03482...		mm	
ZS 76		01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77		03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H		03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80		01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81		03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82		01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84		32530 8	10	1-12	
ZS 85		26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86		26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77	**SB**	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H	**SB**	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81	**SB**	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84	**SB**	32531 5	10	1-12	
ZS 85	**SB**	26881 0	5	1-12	36 WV
↓ Csomagonként 2 db univerzális cilinderrel ↓					
ZS 81 Duo	**SB**	17741 9	10	1-2 mm	33 W

Tájékoztató az univerzális cilinderhez

Cikkszám	Leírás
ZS 77, ZS 81, ZS 85 és ZS 86	Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok
ZS és ZBK*	Azonos záródással, ill. azonos záródással minta alapján
ZS 76-86*	Felár ellenében főkulcsos rendszer
	Minden további kulcs
	Kulcs szám vagy minta alapján
	Nyerskulcsok

* ZS 84-hez egyedi kivitel nem lehetséges.



ZS 86

Univerzális cilinder



Cilinder szervizdoboz

- Válogatás forgalomban levő pótcilinderekből BURG-WÄCHTER és sok más gyártmányú postaládákhoz
- Műszaki dokumentációval
- Furatsablonnal
- Különböző reteszek + Tartozékok

Tartalom:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3x Henger 92 Point
- 3x Henger 92 M

* (három különböző retesszel)

Cikkszám	EAN	CSE
	40 03482...	
ZS-doboz	80601 2	1

Karos cilinder MZ 26

- Sárgaréz zárbetéttel, nikkelezett
- Cilinderhossz 20 mm




Cikkszám	EAN	CSE	Ø	
	40 03482...		cm	
MZ 26	05050 7	5	18,0	65 R

Bútorzárak

Cilinderes felcsavarozható zárak

- Univerzálisan felhasználható
- Sárgaréz zárbetét
- Kulcsközép állítható 15 - 40 mm között
- Cilinderhossz 25 mm
- Azonos záródással vagy főkulcsos rendszerként is elérhető
- MZ 23: Cilinder polírozott sárgaréz
- MZ 2320: Cilinder nikkelezett sárgaréz





Cikkszám		EAN	CSE	Cilinder Ø	
		40 03482...		mm	
MZ 23		04730 9	5	22	65 R
MZ 2320		04780 4	5	22	65 R
MZ 23	**SB**	04731 6	5	22	65 R

Cilinderes felcsavarozható zár

- Korongcilinder nikkelezett
- Kulcsközép 25/30 mm
- Cilinderhossz 23 mm
- Azonos záródással is rendelhető





Cikkszám		EAN	CSE	Cilinder Ø	
		40 03482...		mm	
MZ 83		05390 4	5	18	10 R
MZ 83	**SB**	05391 1	5	18	10 R

Tájékoztató a bútorzárakhoz

Cikkszám	Leírás
Összes MZ	Azonos záródással – nagykereskedelmi egykulcsos lakatok
MZ 83	Azonos záródással, ill. azonos záródással minta alapján
MZ 23, MZ 2320 és MZ 26	Azonos záródással minta szerint
MZ 23, MZ 2320 és MZ 26	Főkulcsos rendszer
Összes MZ	Minden további kulcs
	Kulcs szám vagy minta alapján
	Nyerskulcsok

Zártorlaszok



E 7

E 700



ME

Cilinderes-zártorlaszok

- **E 6/E 7:**
  Süllyesztett ajtózárakhoz
- **E 700:**
  Ütközővel, süllyesztett ajtózárakhoz
- **ME:**
  Süllyesztett bútorzárakhoz
- **„/2" kivitel:**
  2 db kulccsal
- **„/3" kivitel:**
  3 db kulccsal

Cikkszám		EAN	CSE	Torlasz Ø	
		40 03482...		mm	
E 7/2		04280 9	10	7	24
E 7/3		04283 0	10	7	24
E 6/2		04270 0	10	6	22
E 700/2		04300 4	10	7	26
E 700/3		04303 5	10	7	26
ME/2		04340 0	10	6	14
E 7/2	**SB**	04281 6	10	7	24
E 7/3	**SB**	04481 0	10	7	24
E 6/2	**SB**	04271 7	10	6	22
E 700/2	**SB**	04301 1	10	7	26
E 700/3	**SB**	04501 5	10	7	26
ME/2	**SB**	04341 7	10	6	14
Pótkulcs					
Egyedi kulcs		Minta vagy szám alapján			
Nyerskulcs					

Fegyverzár

Gun Lock GL 345

Fegyverzár

- Biztosítja a fegyver elsütőbillentyűjét, annak blokkolásával
- Hatékony védelmet nyújt a fegyver illetéktelen használata ellen
- Két, egymásba illeszkedő részből áll, amelyeket egy reteszelőrendszer köt össze
- Egyedi számkombináció állítható be
- Figyelem! A fegyverzárat csupán töltetlen fegyver biztosítására használja



Cikkszám		EAN	CSE
		40 03482...	
Gun Lock GL 345	**SB**	23670 3	5

Elektronikus ajtózár-rendszerek

NEM FELEJTI EL TÖBBÉ A KULCSOT! AZ ELEKTRONIKUS AJTÓZÁRRAL MINDEN KORÁBBINÁL KÉNYELMESEBBEN NYITHATJA ÉS ZÁRHATJA AZ AJTÓKAT.

Bevezetés 78

TSE HOME 79

secuENTRY easy 80

secuENTRY easy plus 82

secuENTRY 84

secuENTRY pro 90

Műszaki adatok 102



A ZÁRÁS KÉNYELMÉNEK KÖVETKEZŐ SZINTJE.

Legyen szó akár magánterületek, cégek vagy hivatalok követelményeiről: A secuENTRY és TSE Home termékekben a BURG-WÄCHTER a legkorszerűbb technológiát és a maximális kényelmet ötvözi. A vevők pedig pontosan ezt várják el az elektronikus ajtózáraktól.

Természetesen minden felhasználó megtalálja a hozzá illő azonosítási módot az ajtónyitáshoz. Ugyanis az elektronikus ajtózár-betétek kezelhetők kóddal, ujjlenyomat-leolvasással, passzív vagy aktív transzponderrel és akár okostelefonnal is. Ennél rugalmasabb igazán nem is lehetne. A BURG-WÄCHTER elektronikus ajtózárainak innovatív sorozatait a például szállodaüzemeltetőknek vagy üdülő lakások tulajdonosainak szánt intelligens szoftvermegoldások koronázzák meg.

PLUS X AWARD® honoured as: BEST PRODUCT 2015/2016

PLUS X AWARD® honoured as: BEST BRAND OF THE YEAR 2020 www.plusxaward.com

QUALITY MADE IN GERMANY

A BURG-WÄCHTER márkát a Plus X Award egyik legnagyobb kitüntetésével ismerték el! „A 2020-as év legjobb márkája" az „Ajtózárrendszerek" termékkategóriában. Ezenkívül a secuENTRY easy elnyerte a minőségi jelölést a High Quality és a Design kategóriában, valamint a kezelési kényelemért és a funkcionalitásért.

TSE HOME
Készlet



TSE HOME

TSE HOME
Set 4001

Kedvező árú, belépésszintű megoldás az ajtóhoz:
Komplett készlet bejárati és belső ajtókhoz

Tartalom: 1 elektronikus ajtózár-betét, számbillentyűzet/billentyűzet, elemek, kezelési és beépítési utasítás, szerelési kiegészítők.

Biztonságos
- 1 millió lehetséges kódvariáció
- Összesen 6 felhasználó programozható: 1 titkos kód (admin kód, 6 jegyű) és 5 opcionális TSE E-KEY kulcs
- Mechanikus vésznyitó zár nélkül

Kompatibilis
- Minden ajtóhoz használható, 120 mm-es ajtóvastagságig (60/60)
- Bejárati és belső ajtókhoz
- Manipulálás elleni védelem (zárolási idők)

Vezeték nélküli
- A számbillentyűzetet az ajtótól max. 4 méterig kell elhelyezni

Egyszerű
- Vezetékek, fúrás, stb. nélkül felszerelhető
- Az elektronikus vezérlésű TSE-profil zárbetét helyettesíti a mechanikus profil zárbetétet
- A meglévő vasalatokat megtartják (a zárkihúzásos vasalatnál nem)
- Fúrás nélkül felszerelhető - rendkívül könnyű utólagos zárcsere

Cikkszám	EAN	Színek
	40 03482...	
TSE Set 4001 HOME W	54330 6	Fehér
TSE Set 4001 HOME MCR	55040 3	Matt króm

Távirányítós kulcs TSE E-Key
TSE 5103 E-Key

- A távolság a távirányító és az ajtózár között legfeljebb 3 m legyen a környezeti adottságok függvényében.
- Elemcserére figyelmeztetés, áramellátás: Standard gombelem - CR 2032



Cikkszám	EAN
	40 03482...
TSE 5103 E-KEY **SB**	55030 4

TSE rozsdamentes acél borítás
Alkalmas TSE HOME 4001 számára

A rozsdamentes acél borítás a vandalizmus és a kódbevitel megfigyelése elleni védelemre szolgál. Utólag egyszerűen felszerelhető.



Cikkszám	EAN
	40 03482...
TSE rozsdamentes acél borítás EBL **SB**	54680 2

secuENTRY easy
Pincode



secu ENTRY easy

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

secuENTRY *easy*
5601 Pincode

Komplett készlet bejárati és belső ajtókhoz:
Elektronikus secuENTRY easy zárbetét rádiós kapcsolattal (Bluetooth 4.0 LE) a Pincode számbillentyűzethez.

Tartalom: 1 elektronikus secuENTRY easy zárbetét, 1 secuENTRY Pincode számbillentyűzet, elemek, kezelési és beépítési utasítás, 2 vésznyitó kulcs, szerelési kiegészítők.

Belépés

1. Mobil okostelefonnal
- Az app beszerezhető az App Store ill. Google Play Store áruházban
- Az app rendelkezésre áll többek közt Samsung Galaxy Android 4.3-tól, Apple iPhone iOS 9.3.5-től készülékekhez

2. PIN-kód bevitele billentyűzettel
- Billentyűzetmező megvilágítással
- Billentyűzetmező kezelése érintőpaddal
- Mechanikus bekapcsoló gomb

3. Aktív transzponder sE-Key (távirányítós kulcs)
- Opcionálisan kapható (lásd 84. oldal)

Biztonságos
- 6 jegyű titkos kód
- Max. 50 kód programozható tartalmaz 1 admin kódot
- 1 millió lehetséges kódvariáció (Pincode)
- Mechanikus vésznyitó zárat tartalmaz
- Manipulálás elleni védelem (zárolási idők)
- Biztonságos adatátvitel AES titkosítással
- A billentyűzet időjárásálló, védettségi osztály IP65

Kompatibilis
- Minden ajtóra alkalmazható 118 mm-es ajtóvastagságig (59/59)
- Bejárati és belső ajtókhoz
- A billentyűzet elhelyezési távolsága az ajtó helyzetétől függően legfeljebb 4 m

Egyszerű
- Az elektronikus vezérlésű secuENTRY easy zárbetét helyettesíti a mechanikus profil zárbetétet
- A meglévő vasalaton semmilyen módosítást nem szükséges végrehajtani*
- Fúrás nélkül felszerelhető - könnyű utólagos zárcsere

App
KeyApp
- A zárbetét nyitása okostelefonnal
- Ingyenes letöltés az App Store ill. Google Play Store áruházból
- Gyors beszerelés és közvetlen üzembe helyezés
- Frissítéseknek a zárbetétbe és a számbillentyűzetbe való betöltéséhez
- Előzmények kiolvasása és megjelenítése

PC kompatibilitás
- Az opcionálisan kapható számítógépes szoftveren keresztül többek között az alábbi funkciók lehetségesek:
  - felhasználókkal kapcsolatos adatok kezelése
  - jogosultságok meghatározása
  - előzmények kiolvasása, stb. (időfunkció nélkül)

* Amennyiben a magkihúzás elleni védelem fel van felszerelve, akkor a mechanikus vésznyitó zár nem hozzáférhető!

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY easy 5601 Pincode	56011 2

secuENTRY easy
Fingerprint

secuENTRY *easy*
5602 Fingerprint

Komplett készlet bejárati és belső ajtókhoz:
Elektronikus secuENTRY easy zárbetét rádiós kapcsolattal (Bluetooth 4.0 LE) a Fingerprint számbillentyűzethez.

Tartalom: 1 elektronikus secuENTRY easy zárbetét, 1 secuENTRY Fingerprint számbillentyűzet, elemek, kezelési és beépítési utasítás, 2 vésznyitó kulcs, szerelési kiegészítők.

Belépés

1. Mobil okostelefonnal
- Az app beszerezhető az App Store ill. Google Play Store áruházban
- Az app rendelkezésre áll többek közt Samsung Galaxy Android 4.3-tól, Apple iPhone iOS 9.3.5-től készülékekhez

2. PIN-kód bevitele billentyűzettel
- Billentyűzetmező megvilágítással
- Billentyűzetmező kezelése érintőpaddal
- Mechanikus bekapcsoló gomb

3. Ujjlenyomat bevitele a billentyűzettel
- Élőujj-felismerés
- Hozzáférés saját ujjlenyomattal
- Modern érzékelőtechnika

4. Aktív transzponder sE-Key (távirányítós kulcs)
- Opcionálisan kapható (lásd 84. oldal)

Biztonságos
- 6 jegyű titkos kód
- Max. 50 kód programozható (közte 1 admin kód), ebből max. 24 ujjlenyomat
- 1 millió lehetséges kódvariáció (Pincode)
- Manipulálás elleni védelem (zárolási idők)
- Mechanikus vésznyitó zárat tartalmaz
- Biztonságos adatátvitel AES titkosítással
- Billentyűzet időjárástól védett helyen, védettségi osztály IP55

Kompatibilis
- Minden ajtóra alkalmazható 118 mm-es ajtóvastagságig (59/59)
- Bejárati és belső ajtókhoz
- A billentyűzet elhelyezési távolsága az ajtó helyzetétől függően legfeljebb 4 m

Egyszerű
- Az elektronikus vezérlésű secuENTRY easy zárbetét helyettesíti a mechanikus profil zárbetétet
- A meglévő vasalaton semmilyen módosítást nem szükséges végrehajtani*
- Fúrás nélkül felszerelhető - könnyű utólagos zárcsere

App
KeyApp
- A zárbetét nyitása okostelefonnal
- Ingyenes letöltés az App Store ill. Google Play Store áruházból
- Gyors beszerelés és közvetlen üzembe helyezés
- Frissítéseknek a zárbetétbe és a számbillentyűzetbe való betöltéséhez
- Előzmények kiolvasása és megjelenítése

PC kompatibilitás
- Az opcionálisan kapható számítógépes szoftveren keresztül többek között az alábbi funkciók lehetségesek:
  - felhasználókkal kapcsolatos adatok kezelése
  - jogosultságok meghatározása
  - előzmények kiolvasása, stb. (időfunkció nélkül)

* Amennyiben a magkihúzás elleni védelem fel van felszerelve, akkor a mechanikus vésznyitó zár nem hozzáférhető!



secu ENTRY easy

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY easy 5602 Fingerprint	56022 8

secuENTRY easy plus
Pincode



secuENTRY easy plus

secuENTRY *easy plus*
5651 Pincode

Komplett készlet bejárati és belső ajtókhoz:
Elektronikus secuENTRY easy plus zárbetét rádiós kapcsolattal (Bluetooth 4.0 LE) a Pincode számbillentyűzethez.

Tartalom: 1 elektronikus secuENTRY easy plus zárbetét, 1 secuENTRY Pincode számbillentyűzet, 1 passzív transzponder, elemek, kezelési és beépítési utasítás, 2 vésznyitó kulcs, szerelési kiegészítők.

Belépés

1. Mobil okostelefonnal
- Az app beszerezhető az App Store ill. Google Play Store áruházban
- Az app rendelkezésre áll többek közt Samsung Galaxy Android 4.3-tól, Apple iPhone iOS 9.3.5-től készülékekhez

2. PIN-kód bevitele billentyűzettel
- Billentyűzetmező megvilágítással
- Billentyűzetmező kezelése érintőpaddal
- Mechanikus bekapcsoló gomb

3. Passzív transzponder
- Modern passzív transzponder
- Alapkivitelben a szállítás 1 darabot tartalmaz

4. Aktív transzponder sE-Key (távirányítós kulcs)
- Opcionálisan kapható (lásd 84. oldal)

Biztonságos
- 6 jegyű titkos kód
- Max. 50 kód programozható tartalmaz 1 admin kódot
- 1 millió lehetséges kódvariáció (Pincode)
- Mechanikus vésznyitó zárat tartalmaz
- Manipulálás elleni védelem (zárolási idők)
- Biztonságos adatátvitel AES titkosítással
- A billentyűzet időjárásálló, védettségi osztály IP65

Kompatibilis
- Minden ajtóra alkalmazható 120 mm-es ajtóvastagságig (61/59)
- Bejárati és belső ajtókhoz
- A billentyűzet elhelyezési távolsága az ajtó helyzetétől függően legfeljebb 4 m

Egyszerű
- Az elektronikus vezérlésű secuENTRY easy plus zárbetét helyettesíti a mechanikus profil zárbetétet
- A meglévő vasalaton semmilyen módosítást nem szükséges végrehajtani*
- Fúrás nélkül felszerelhető - könnyű utólagos zárcsere

App

KeyApp
- A zárbetét nyitása okostelefonnal
- Ingyenes letöltés az App Store ill. Google Play Store áruházból
- Gyors beszerelés és közvetlen üzembe helyezés
- Frissítéseknek a zárbetétbe és a számbillentyűzetbe való betöltéséhez
- Előzmények kiolvasása és megjelenítése

PC kompatibilitás
- Az opcionálisan kapható számítógépes szoftveren keresztül többek között az alábbi funkciók lehetségesek:
  - felhasználókkal kapcsolatos adatok kezelése
  - jogosultságok meghatározása
  - előzmények kiolvasása, stb. (időfunkció nélkül)

* Amennyiben a magkihúzás elleni védelem fel van felszerelve, akkor a mechanikus vésznyitó zár nem hozzáférhető!



Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY easy plus 5651 Pincode	56511 7

secuENTRY easy plus
Fingerprint

secuENTRY *easy plus*
5652 Fingerprint

Komplett készlet bejárati és belső ajtókhoz:
Elektronikus secuENTRY easy plus zárbetét rádiós kapcsolattal (Bluetooth 4.0 LE) a Fingerprint számbillentyűzethez.

Tartalom: 1 elektronikus secuENTRY easy plus zárbetét, 1 secuENTRY Fingerprint számbillentyűzet, 1 passzív transzponder, elemek, kezelési és beépítési utasítás, 2 vésznyitó kulcs, szerelési kiegészítők.

Belépés

1. Mobil okostelefonnal
- Az app beszerezhető az App Store ill. Google Play Store áruházban
- Az app rendelkezésre áll többek közt Samsung Galaxy Android 4.3-tól, Apple iPhone iOS 9.3.5-től készülékekhez

2. PIN-kód bevitele billentyűzettel
- Billentyűzetmező megvilágítással
- Billentyűzetmező kezelése érintőpaddal
- Mechanikus bekapcsoló gomb

3. Ujjlenyomat bevitele a billentyűzettel
- Élőujj-felismerés
- Hozzáférés saját ujjlenyomattal
- Modern érzékelőtechnika

4. Passzív transzponder
- Modern passzív transzponder
- Alapkivitelben a szállítás 1 darabot tartalmaz

5. Aktív transzponder sE-Key (távirányítós kulcs)
- Opcionálisan kapható (lásd 84. oldal)

Biztonságos
- 6 jegyű titkos kód
- Max. 50 kód programozható (közte 1 admin kód), ebből max. 24 ujjlenyomat
- 1 millió lehetséges kódvariáció (Pincode)
- Manipulálás elleni védelem (zárolási idők)
- Mechanikus vésznyitó zárat tartalmaz
- Biztonságos adatátvitel AES titkosítással
- Billentyűzet időjárástól védett helyen, védettségi osztály IP55

Kompatibilis
- Minden ajtóra alkalmazható 120 mm-es ajtóvastagságig (61/59)
- Bejárati és belső ajtókhoz
- A billentyűzet elhelyezési távolsága az ajtó helyzetétől függően legfeljebb 4 m

Egyszerű
- Az elektronikus vezérlésű secuENTRY easy plus zárbetét helyettesíti a mechanikus profil zárbetétet
- A meglévő vasalaton semmilyen módosítást nem szükséges végrehajtani*
- Fúrás nélkül felszerelhető - könnyű utólagos zárcsere

App

KeyApp
- A zárbetét nyitása okostelefonnal
- Ingyenes letöltés az App Store ill. Google Play Store áruházból
- Gyors beszerelés és közvetlen üzembe helyezés
- Frissítéseknek a zárbetétbe és a számbillentyűzetbe való betöltéséhez
- Előzmények kiolvasása és megjelenítése

PC kompatibilitás
- Az opcionálisan kapható számítógépes szoftveren keresztül többek között az alábbi funkciók lehetségesek:
  - felhasználókkal kapcsolatos adatok kezelése
  - jogosultságok meghatározása
  - előzmények kiolvasása, stb. (időfunkció nélkül)

* Amennyiben a magkihúzás elleni védelem fel van felszerelve, akkor a mechanikus vésznyitó zár nem hozzáférhető!



Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY easy plus 5652 Fingerprint	56522 3

secuENTRY
Tartozékok



secuENTRY távirányítós kulcs
5713 Aktív transzponder

- Modern aktív transzponder
- Szoftverből vagy billentyűzettel egyszerűen programozható beléptetési jogosultságok és érvényességi tartam (minden billentyűzet a 2018-as modellévtől)
- Nagyfokú biztonság a kódolt kommunikációnak köszönhetően (AES titkosítás)
- Az ajtó gombnyomásra nyílik
- Ideális szállodai felhasználásra vagy határidőhöz kötött beléptetési jogosultsághoz
- Minden secuENTRY termékhez használható

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 5713 sE-Key **SB**	57310 5



secuENTRY
5710 Passzív transzponder

- Modern passzív transzponder
- Az opcionális elemekkel egyszerűen programozható beléptetési jogosultságok és érvényességi tartam
- Nagyfokú biztonság a kódolt kommunikációnak köszönhetően (MIFARE DESFire 128 bites titkosítású)
- Ideális szállodai felhasználásra vagy határidőhöz kötött beléptetési jogosultsághoz

Cikkszám		EAN	Száma
		40 03482...	
ENTRY 5710 Transponder		57100 2	1
ENTRY 5710 Duo	**SB**	57102 6	2

secuENTRY
Bridge, szoftver

secuENTRY
5670 Bridge

- A secuENTRY Bridge lehetővé teszi a secuENTRY zárbetétek távoli kinyitását a KeyApp használatával
- Az internetes kapcsolat előfeltétel: a helyi WLAN (2,4 GHz) hálózatra való csatlakozás után a Bridge kódolt Bluetooth-jelet küld a secuENTRY zárbetétnek.
- Családtagok, barátok, mesteremberek hozzáférést kaphatnak – az Ön távollétében is
- Fejlesztőkészlet secuENTRY belépéselenőrző-rendszerekhez
- Az ENTRYpro zárbetéttel az időben korlátozott vendégkódok beprogramozása is támogatott üdülőkhöz, illetve időben korlátozott bérelt ingatlanokhoz
- A Bridge bekötésének előfeltétele a secuENTRY zárbetét firmware-ének frissítése a szoftver aktuális verziójára
- Távoli programozás a KeyApp és a secuENTRY Software Light, ill. Pro kombinációjának használatával
- Értesítés, ha a zárbetét elemének alacsony a töltési szintje
- Értesítés az adatbázis sikeres frissítése esetén
- Egyszerű telepítés és bekötés
- Alkalmas beltérhez
- min. 1 A-es és 5 V-os USB-s tápegység szükséges
- A KeyApp használatával kombinálható az intelligens Door eGuard Video Bell 8500 kaputelefonnal



PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Cikkszám	EAN
	40 03482...
sE-Bridge 5670	56280 2

secuENTRY
5750 Software Light

Megkönnyített konfigurálás és programozás

- Felhasználóbarát PC-szoftver max. 15 felhasználóval és nyolc zárral rendelkező zárrendszerekhez
- Adatátvitel a BURG-WÄCHTER egységekhez mellékelt adapterrel vagy okostelefonnal
- Előzmények kiolvasása
- A zárbetétben levő elem állapotának kijelzése
- Rendszerigény: Windows 7, Windows 8 vagy Windows 10 (Windows táblagépek 8.1 verziótól) alapkonfigurációban, USB-port
- Nincs szükség állandó rádiós kapcsolatra a PC és a záregység között



Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 5750 Software Light	57500 0

secuENTRY
Pincode



secuENTRY

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY
5701 Pincode

Komplett készlet bejárati, belső és külső ajtókhoz:
Elektronikus secuENTRY zárbetét rádiós kapcsolattal (Bluetooth 4.0 LE) a Pincode számbillentyűzethez.

Tartalom: 1 elektronikus secuENTRY zárbetét, 1 secuENTRY Pincode számbillentyűzet, 1 passzív transzponder, elemek, kezelési és beépítési utasítás, szerelési kiegészítők.

Belépés

1. Mobil okostelefonnal
- Az app beszerezhető az App Store ill. Google Play Store áruházban
- Az app rendelkezésre áll többek közt Samsung Galaxy Android 4.3-tól, Apple iPhone iOS 9.3.5-től készülékekhez

2. Passzív transzponder
- Modern passzív transzponder
- Alapkivitelben a szállítás 1 darabot tartalmaz

3. PIN-kód bevitele billentyűzettel
- Billentyűzetmező megvilágítással
- Billentyűzetmező kezelése érintőpaddal
- Mechanikus bekapcsoló gomb

4. Aktív transzponder sE-Key (távirányítós kulcs)
- Opcionálisan kapható (lásd 84. oldal)

Biztonságos
- 6 jegyű titkos kód
- Max. 50 kód programozható tartalmaz 1 admin kódot
- 1 millió lehetséges kódvariáció (Pincode)
- Manipulálás elleni védelem (zárolási idők)
- Biztonságos adatátvitel AES titkosítással
- A számbillentyűzet és a zárbetét időjárásálló, védettségi osztály IP65

Kompatibilis
- Minden ajtóra alkalmazható 130 mm-es ajtóvastagságig (67,5/62,5)
- Markolatgomb átmérője 30 mm
- Előre beállított 30 mm-es külső/belső oldala nem felszerelt
- A billentyűzet elhelyezési távolsága az ajtó helyzetétől függően legfeljebb 4 m

Egyszerű
- Az elektronikus vezérlésű secuENTRY zárbetét helyettesíti a mechanikus profil zárbetétet
- A meglévő vasalatokat megtartják (a zárkihúzásos vasalatnál nem)
- Fúrás nélkül felszerelhető - könnyű utólagos zárcsere
- Csekély áramfogyasztás a Bluetooth 4.0 LE révén
- 1 db CR123A lítium elemmel (zárbetét)

App
KeyApp
- A zárbetét nyitása okostelefonnal
- Ingyenes letöltés az App Store ill. Google Play Store áruházból
- Frissítéseknek a zárbetétbe és a számbillentyűzetbe való betöltéséhez
- Előzmények kiolvasása és megjelenítése

PC kompatibilitás
- Az opcionálisan kapható számítógépes szoftveren keresztül többek között az alábbi funkciók lehetségesek:
  - felhasználókkal kapcsolatos adatok kezelése
  - jogosultságok meghatározása
  - előzmények kiolvasása, stb. (időfunkció nélkül)

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 5701 Pincode	57010 4

secuENTRY
Fingerprint

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY
5702 Fingerprint

Komplett készlet bejárati, belső és külső ajtókhoz:
Elektronikus secuENTRY zárbetét rádiós kapcsolattal (Bluetooth 4.0 LE) a Fingerprint számbillentyűzethez.

Tartalom: 1 elektronikus secuENTRY zárbetét, 1 secuENTRY Fingerprint számbillentyűzet, 1 passzív transzponder, elemek, kezelési és beépítési utasítás, szerelési kiegészítők.

Belépés

1. Mobil okostelefonnal
- Az app beszerezhető az App Store ill. Google Play Store áruházban
- Az app rendelkezésre áll többek közt Samsung Galaxy Android 4.3-tól, Apple iPhone iOS 9.3.5-től készülékekhez

2. Passzív transzponder
- Modern passzív transzponder
- Alapkivitelben a szállítás 1 darabot tartalmaz

3. PIN-kód bevitele billentyűzettel
- Billentyűzetmező megvilágítással
- Billentyűzetmező kezelése érintőpaddal
- Mechanikus bekapcsoló gomb

4. Ujjlenyomat bevitele a billentyűzettel
- Élőujj-felismerés
- Hozzáférés saját ujjlenyomattal
- Modern érzékelőtechnika

5. Aktív transzponder sE-Key (távirányítós kulcs)
- Opcionálisan kapható (lásd 84. oldal)

Biztonságos
- 6 jegyű titkos kód
- Max. 50 kód programozható (közte 1 admin kód), ebből max. 24 ujjlenyomat
- 1 millió lehetséges kódvariáció (Pincode)
- Manipulálás elleni védelem (zárolási idők)
- Biztonságos adatátvitel AES titkosítással
- Billentyűzet időjárástól védett helyen, védettségi osztály IP55
- Időjárásálló zárbetét, védettségi osztály IP65

Kompatibilis
- Minden ajtóra alkalmazható 130 mm-es ajtóvastagságig (67,5/62,5)
- Markolatgomb átmérője 30 mm
- Előre beállított 30 mm-es külső/belső oldala nem felszerelt
- A billentyűzet elhelyezési távolsága az ajtó helyzetétől függően legfeljebb 4 m

Egyszerű
- Az elektronikus vezérlésű secuENTRY zárbetét helyettesíti a mechanikus profil zárbetétet
- A meglévő vasalatokat megtartják (a zárkihúzásos vasalatnál nem)
- Fúrás nélkül felszerelhető - könnyű utólagos zárcsere
- Csekély áramfogyasztás a Bluetooth 4.0 LE révén
- 1 db CR123A lítium elemmel (zárbetét)

App
KeyApp
- A zárbetét nyitása okostelefonnal
- Ingyenes letöltés az App Store ill. Google Play Store áruházból
- Frissítéseknek a zárbetétbe és a számbillentyűzetbe való betöltéséhez
- Előzmények kiolvasása és megjelenítése

PC kompatibilitás
- Az opcionálisan kapható számítógépes szoftveren keresztül többek között az alábbi funkciók lehetségesek:
  - felhasználókkal kapcsolatos adatok kezelése
  - jogosultságok meghatározása
  - előzmények kiolvasása, stb. (időfunkció nélkül)



secuENTRY

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 5702 Fingerprint	57020 3

secuENTRY
Basic-Set



Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY
5700 Basic-Set

Komplett készlet bejárati, belső és külső ajtókhoz:
Elektronikus secuENTRY zárbetét.

Tartalom: 1 elektronikus secuENTRY zárbetét számbillentyűzet, 2 passzív transzponder, elemek, kezelési és beépítési utasítás, szerelési kiegészítők.

Belépés

1. Mobil okostelefonnal
- Az app beszerezhető az App Store ill. Google Play Store áruházban*
- Az app rendelkezésre áll többek közt Samsung Galaxy Android 4.3-tól, Apple iPhone iOS 9.3.5-től készülékekhez

2. Passzív transzponder
- Modern passzív transzponder
- Alapkivitelben a szállítás 2 darabot tartalmaz

3. Aktív transzponder sE-Key (távirányítós kulcs)
- Opcionálisan kapható (lásd 84. oldal)

Biztonságos
- Max. 49 transzponder programozható
- Manipulálás elleni védelem (zárolási idők)
- További transzponderek csak szoftverből vagy billentyűzettel programozhatók
- Időjárásálló zárbetét, védettségi osztály IP65

Kompatibilis
- Minden ajtóra alkalmazható 130 mm-es ajtóvastagságig (67,5/62,5)
- Markolatgomb átmérője 30 mm
- Előre beállított 30 mm-es külső/belső oldala nem felszerelt

Egyszerű
- Az elektronikus vezérlésű secuENTRY zárbetét helyettesíti a mechanikus profil zárbetétet
- A meglévő vasalaton semmilyen módosítást nem szükséges végrehajtani
- Fúrás nélkül felszerelhető - könnyű utólagos zárcsere
- Csekély áramfogyasztás a Bluetooth 4.0 LE révén
- 1 db CR123A lítium elemmel (zárbetét)

App
KeyApp
- A zárbetét nyitása okostelefonnal
- Ingyenes letöltés az App Store ill. Google Play Store áruházból
- Frissítéseknek a zárbetétbe és a számbillentyűzetbe való betöltéséhez
- Előzmények kiolvasása és megjelenítése

PC kompatibilitás
- Az opcionálisan kapható számítógépes szoftveren keresztül többek között az alábbi funkciók lehetségesek:
  - felhasználókkal kapcsolatos adatok kezelése
  - jogosultságok meghatározása
  - előzmények kiolvasása, stb. (időfunkció nélkül)

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 5700 Basic-Set	57000 5

secuENTRY
HALF

Csak szakmai partnerek részére


secuENTRY
5705 HALF

- Alkalmazható azonosítási módok: Transzponder és KeyApp (okostelefon)
- Gyártási hossz 30/10 mm
- Max. 50 felhasználó számára – előzmények funkcióval és jogosultságkezeléssel az opcionális secuENTRY szoftverrel (időfunkció nélkül)
- Elemek: 1 db CR123A lítium elem (zárbetét)
- További transzponderek csak szoftverből vagy billentyűzettel programozhatók
- 2 passzív transzponder, elemek, kezelési és beépítési utasítás, szerelési kiegészítők



Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
ENTRY 5705 Half	57050 0	Fél-zárbetét

secuENTRY pro
Zárbetét



secuENTRY pro

Előnyök:

- Max. 2 000 passzív transz-ponder programozható
- Időjárásálló – a zárbetét védelmi osztálya: IP 65
- Bluetooth-vevő a külső oldalon

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro 7000

Elektronikus zárbetét legfeljebb 2.000 azonosítási módhoz

- Előzmények funkció: 2.000 esemény

Műszaki adatok

Kialakítás	Szerelés PZ-lyukba (DIN 18252, EN 1303) **Engedély és tanúsítás:** • Megfelel minden alkalmazható EGK irányelvnek • Az országos törvényeket külön kell megvizsgálni
Áramellátás	1 x CR123A lítium elem
Megengedett környezeti feltételek	-15 °C és +50 °C között / legfeljebb 95 % rel. páratartalom (nem kondenzáló)
Lehetséges működtetések száma elemkészletenként	***PIN-KÓD*** legfeljebb 55.000 nyitás[1] ***UJJLENYOMAT*** legfeljebb 55.000 nyitás[1] ***PASSZÍV TRANSZPONDER*** legfeljebb 65.000 nyitás[1]
Zárbetéthossz min./max.	Ajtóvastagság 60 - 130 mm: min. 30/30 mm, max. 67,5/62,5 mm (a zárcsavar közepétől mérve)
Kulcsközép	• Befelé nyíló ajtó[2] (standard markolatgomb): 30 mm • Kifelé nyíló ajtó[2]: 30 mm
Aktív külső markolatgomb	• Olvassa a passzív transzpondert • Bluetooth-vevő
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)
Védelmi osztály	IP 65
Külső tengely	Műanyag, sárgaréz[3]
Belső tengely	Műanyag, sárgaréz[3]
Kapcsolószerkezet időtartama	7 másodperc
Zárbetét adatátvitel	Bluetooth 4.0 LE (AES titkosítás)
Sajátosság	Manipuláció elleni védelem

[1] Állandó nyitás nélkül [2] Olyan ajtószárny-vastagságokra érvényes, amelyeknél a profil zárbetét nem nyúlik túl. Más ajtók esetén kérdezzen rá. [3] Opcionális tartozékok

Funkciók opcionálisan a secuENTRY 7083 szoftver használatával

- Felhasználó- ill. csoportadminisztráció
- Idő- és naptárfunkció
- Jogosultságok meghatározása
- Előzmények funkció

Opcionális

- Aktív transzponderrel
- Passzív transzponderrel

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7000 zárbetét	57130 9

secuENTRY pro
Zárbetét

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro 7100

Elektronikus zárbetét legfeljebb 2.000 azonosítási módhoz

- Előzmények funkció: 2.000 esemény

Műszaki adatok

Kialakítás	Szerelés PZ-lyukba (DIN 18252, EN 1303) **Engedély és tanúsítás:** • Megfelel minden alkalmazható EGK irányelvnek • Az országos törvényeket külön kell megvizsgálni
Áramellátás	2 x Mignon LR06 AA alkáli
Megengedett környezeti feltételek	-15 °C és +50 °C között / legfeljebb 95 % rel. páratartalom (nem kondenzáló)
Lehetséges működtetések száma elemkészletenként	***PIN-KÓD*** legfeljebb 40.000 nyitás[1] ***UJJLENYOMAT*** legfeljebb 40.000 nyitás[1]
Zárbetéthossz min./max.	A reteszelő rendszeren keresztül helyben beállítható legfeljebb 118 mm ajtóvastagsághoz: min. 30/30 mm, max. 59/59 mm (a zárcsavar közepétől mérve) Opcionálisan kívül meghosszabbítható a tengely-hosszabbítással
Kulcsközép	• Befelé nyíló ajtó[2] (standard markolatgomb): 30 mm • Kifelé nyíló ajtó[2]: 35 mm
Vész-kireteszelés	Mechanikus vésznyitó zár (opcionálisan azonos záródás)
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)
Védelmi osztály	–
Külső tengely	Nemesacél, fúrt
Belső tengely	Sárgaréz
Kapcsolószerkezet időtartama	7 másodperc
Zárbetét adatátvitel	Bluetooth 4.0 LE (AES titkosítású)
Sajátosság	Manipuláció elleni védelem

[1] Állandó nyitás nélkül [2] Olyan ajtószárny-vastagságokra érvényes, amelyeknél a profil zárbetét nem nyúlik túl. Más ajtók esetén kérdezzen rá. [3] Opcionális tartozékok



secuENTRY pro

Előnyök:

- Mechanikus vésznyitó zárat tartalmaz
- Nagyon egyszerű beszerelés

Funkciók opcionálisan a secuENTRY 7083 szoftver használatával

- Felhasználó- ill. csoportadminisztráció
- Idő- és naptárfunkció
- Jogosultságok meghatározása
- Előzmények funkció

Opcionális

- Aktív transzponderrel

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7100 zárbetét	57240 5

secuENTRY pro
Zárbetét



secuENTRY pro

Előnyök:

- Max. 2 000 passzív transzponder programozható
- Mechanikus vésznyitó zárat tartalmaz
- Egyszerű felszerelhetőség

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
7116 DUO

Elektronikus zárbetét legfeljebb 2.000 azonosítási módhoz

- Előzmények funkció: 2.000 esemény

Műszaki adatok

Kialakítás	Szerelés PZ-lyukba (DIN 18252, EN 1303) **Engedély és tanúsítás:** • Megfelel minden alkalmazható EK irányelvnek • Az országos törvényeket külön kell megvizsgálni
Áramellátás	1 x CR123A lítium elem a külső markolatgombban 2 x Mignon LR06 AA alkáli a belső markolatgombban
Megengedett környezeti feltételek	-15 °C és +50 °C között / legfeljebb 95 % rel. páratartalom (nem kondenzáló)
Lehetséges működtetések száma elemkészletenként	***PIN-KÓD*** legfeljebb 55.000 nyitás[1] ***UJJLENYOMAT*** legfeljebb 55.000 nyitás[1] ***PASSZÍV TRANSZPONDER*** legfeljebb 65.000 nyitás[1]
Zárbetéthossz min./max.	A reteszelő rendszeren keresztül helyben beállítható legfeljebb 120 mm ajtóvastagsághoz: min. 30/30 mm, max. 61/59 mm (a zárcsavar közepétől mérve)
Kulcsközép	• Befelé nyíló ajtó[2] (standard markolatgomb): 30 mm • Kifelé nyíló ajtó[2]: 35 mm
Aktív külső markolatgomb	• Olvassa a passzív transzpondert • Bluetooth-vevő
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)
Védelmi osztály	Külső markolatgomb: IP 65 Belső markolatgomb: Belső oldal IP védelem nélkül
Külső tengely	Horganyzott hatlapú acéltengely
Belső tengely	Sárgaréz
Kapcsolószerkezet időtartama	7 másodperc
Zárbetét adatátvitel	Bluetooth 4.0 LE (AES titkosítás)
Sajátosság	Manipuláció elleni védelem
Vész-kireteszelés	Mechanikus vésznyitó zár (opcionálisan azonos záródás)

[1] Állandó nyitás nélkül [2] Olyan ajtószárny-vastagságokra érvényes, amelyeknél a profil zárbetét nem nyúlik túl. Más ajtók esetén kérdezzen rá. [3] Opcionális tartozékok

Funkciók opcionálisan a secuENTRY 7083 szoftver használatával

- Felhasználó- ill. csoportadminisztráció
- Idő- és naptárfunkció
- Jogosultságok meghatározása
- Előzmények funkció

Opcionális

- Aktív transzponderrel
- Passzív transzponderrel

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7116 Duo	57150 7

secuENTRY pro
Zárbetét

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
7010 TWIN

Elektronikus zárbetét legfeljebb 2.000 azonosítási módhoz

- Előzmények funkció: 2.000 esemény

Műszaki adatok

Kialakítás	Szerelés PZ-lyukba (DIN 18252, EN 1303) **Engedély és tanúsítás:** • Megfelel minden alkalmazható EGK irányelvnek • Az országos törvényeket külön kell megvizsgálni
Áramellátás	1-1 db CR123A lítium elem a belső és külső markolatgombban
Megengedett környezeti feltételek	-15 °C és +50 °C között / legfeljebb 95 % rel. páratartalom (nem kondenzáló)
Lehetséges működtetések száma elemkészletenként	***PIN-KÓD*** legfeljebb 55.000 nyitás[1] ***UJJLENYOMAT*** legfeljebb 55.000 nyitás[1] ***PASSZÍV TRANSZPONDER*** legfeljebb 65.000 nyitás[1]
Zárbetéthossz min./max.	Ajtóvastagság 60 - 127,5 mm: min. 30/30 mm, max. 67,5/60 mm (a zárcsavar közepétől mérve)
Kulcsközép	• Befelé nyíló ajtó[2] (standard markolatgomb): 30 mm • Kifelé nyíló ajtó[2]: 30 mm
Aktív külső markolatgomb	• Olvassa a passzív transzpondert • Bluetooth-vevő
Aktív belső markolatgomb	• Olvassa a passzív transzpondert • Bluetooth jeladó
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítású)
Védelmi osztály	IP 65
Külső tengely	Műanyag, sárgaréz[3]
Belső tengely	Horganyzott hatlapú acéltengely
Kapcsolószerkezet időtartama	7 másodperc
Zárbetét adatátvitel	Bluetooth 4.0 LE (AES titkosítás)
Sajátosság	Manipuláció elleni védelem

[1] Állandó nyitás nélkül [2] Olyan ajtószárny-vastagságokra érvényes, amelyeknél a profil zárbetét nem nyúlik túl. Más ajtók esetén kérdezzen rá. [3] Opcionális tartozékok

Funkciók opcionálisan a secuENTRY 7083 szoftver használatával

- Felhasználó- ill. csoportadminisztráció
- Idő- és naptárfunkció
- Jogosultságok meghatározása
- Előzmények funkció

Opcionális

- Aktív transzponderrel
- Passzív transzponderrel

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7010 Twin	57140 8



secuENTRY pro

Előnyök:

- Max. 2 000 passzív transzponder programozható
- A zárbetét védelmi osztálya: IP 65
- Mindkét oldalon szabadon futó
- Azonosítás mindkét oldalról szükséges

secuENTRY pro
Zárbetét



secuENTRY pro

Előnyök:

- Max. 2 000 passzív transz-ponder programozható
- A zárbetét védelmi osztálya: IP 65

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
7030 HALF

Elektronikus zárbetét legfeljebb 2.000 azonosítási módhoz

- Előzmények funkció: 2.000 esemény

Műszaki adatok

Kialakítás	Szerelés PZ-lyukba (DIN 18252, EN 1303) **Engedély és tanúsítás:** • Megfelel minden alkalmazható EGK irányelvnek • Az országos törvényeket külön kell megvizsgálni
Áramellátás	1 x CR123A lítium elem
Megengedett környezeti feltételek	-15 °C és +50 °C között / legfeljebb 95 % rel. páratartalom (nem kondenzáló)
Lehetséges működtetések száma elemkészletenként	***PIN-KÓD*** legfeljebb 55.000 nyitás[1] ***UJJLENYOMAT*** legfeljebb 55.000 nyitás[1] ***PASSZÍV TRANSZPONDER*** legfeljebb 65.000 nyitás[1]
Zárbetéthossz min./max.	Teljes hossz 77,5 mm-ig: min. 30/10 mm, max. 67,5/10 mm (a zárcsavar közepétől mérve)
Kulcsközép	• Befelé nyíló ajtó[2] (standard markolatgomb): 30 mm
Aktív külső markolatgomb	• Olvassa a passzív transzpondert • Bluetooth-vevő
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)
Védelmi osztály	IP 65
Külső tengely	Műanyag, sárgaréz[3]
Kapcsolószerkezet időtartama	7 másodperc
Zárbetét adatátvitel	Bluetooth 4.0 LE (AES titkosítás)
Sajátosság	Manipuláció elleni védelem

[1] Állandó nyitás nélkül [2] Olyan ajtószárny-vastagságokra érvényes, amelyeknél a profil zárbetét nem nyúlik túl. Más ajtók esetén kérdezzen rá. [3] Opcionális tartozékok

Funkciók opcionálisan a secuENTRY 7083 szoftver használatával

- Felhasználó- ill. csoportadminisztráció
- Idő- és naptárfunkció
- Jogosultságok meghatározása
- Előzmények funkció

Opcionális

- Aktív transzponderrel
- Passzív transzponderrel

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7030 Half	57160 6

secuENTRY pro
Adapter

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
Adapter



Műszaki adatok

Anyag	Sárgaréz
Szerelés	Felhelyezés a secuENTRY zárbetétre (belül és kívül)
Rendeltetés	A zárótengely meghosszabbítása secuENTRY 7000, 7010, 7030 zárbetét esetében
Megjegyzés	Opcionális cikk az alapfelszereltséghez tartozó műanyag hosszabbításokhoz

Cikkszám	EAN
	40 03482...
Pro-adapter 1: 5 mm	39200 3
Pro-adapter 2: 10 mm	39210 2
Pro-adapter 3: 15 mm	39220 1
Pro-adapter 4: 20 mm	39230 0
Pro-adapter 5: 25 mm	39240 9
Pro-adapter 6: 30 mm	39250 8
Pro-adapter 7: 35 mm	39260 7
Pro-adapter 8: 40 mm	39270 6

secuENTRY pro
DUO CH adapter 22 mm



Műszaki adatok

Anyag	Műanyag
Rögzítés	A svájci kerek zárbetét-adaptereket a zárbetétekre kell felpattintani

Cikkszám	EAN
	40 03482...
DUO CH adapter 22 mm	55500 2

secuENTRY pro
Tengelyhosszabbítás



Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
Tengelyhosszabbítás ENTRY easy-hez és 7100-as zárbetéthez

Műszaki adatok

Anyag	Nemesacél
Rögzítés	Az eredeti tengelyt az ajtó méretétől függően ki kell igazítani
Beállítás	A (zárcsavar közepétől mért) 61 és 77 mm közötti távolságokhoz az alapfelszereltségű tengelyt akár 16 mm-rel is le kell rövidíteni.
A külső tengely meghosszabbítása maximum	104 mm (a zárcsavar közepétől mérve) csak az ENTRY easy-hez és a 7100-as zárbetéthez

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 5671 WVE	56450 9

secuENTRY pro
Azonosítási módok

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
5711 Pincode

Vezeték nélküli PIN-kód-billentyűzet azonosítási módként

- Érintőpanel mechanikus bekapcsoló gombbal



Műszaki adatok

Áramellátás	2 x Mignon LR06 AA alkáli
Billentyűzet	Érintőpanel kezelőmezők
Kód megadása	6 számjegy
Zárolási idő	A kód 3-szori helytelen megadása után 1 perc, ezt követően 3-3 perc
Kijelző	12 előre beállított nyelv (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); egy további nyelv szoftver segítségével programozható (TR, DK), továbbiak kérésre
Védettség	IP65
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)
Adatátvitel	Bluetooth 4.0 LE (AES titkosítás)

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 5711 KP Pincode	57110 1

secuENTRY pro
5712 Fingerprint

Vezeték nélküli PIN-kód-billentyűzet ujjlenyomat-olvasóval azonosítási módként

- Érintőpanel mechanikus bekapcsoló gombbal



Műszaki adatok

Áramellátás	2 x Mignon LR06 AA alkáli
Billentyűzet	Érintőpanel kezelőmezők
Kód megadása	6 számjegy
Zárolási idő	A kód 3-szori helytelen megadása után 1 perc, ezt követően 3-3 perc
Kijelző	12 előre beállított nyelv (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); egy további nyelv szoftver segítségével programozható (TR, DK), továbbiak kérésre
Védettség	IP55
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)
Adatátvitel	Bluetooth 4.0 LE (AES titkosítás)

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 5712 KP Fingerprint	57120 0

secuENTRY pro
Kiegészítő modulok



secuENTRY pro

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
7071 RELAY

Vezérlőegység a külső elektromos készülékek kapcsolásához (gördülő kapuk, sorompók, fényforrások stb. kezelése)

- Bekötés a secuENTRY pro zárási tervbe
- Relé legfeljebb 2.000 azonosítási módhoz (PIN-kód, ujjlenyomat stb.)
- Passzív transzponder: (a secuENTRY 7074 Transponder Extenderrel együtt)
- Előzmények funkció: 2.000 esemény
- Funkció opcionális szoftveren keresztül:
  - Felhasználó- ill. csoportadminisztráció
  - Idő- és naptárfunkció
  - Jogosultságok meghatározása
  - Előzmények funkció
  - Szálloda mód
  - Relé időzítő

Műszaki adatok

Áramellátás	Tápegység[1] 6-12 V egyenfeszültség 500 mAh
Beépítési feltételek	Telepítés időjárással és manipulációval szemben védett területen
Kompatibilitás	Kompatibilis a secuENTRY 7074, 5710, 5711 (PIN-kód), 5712 (ujjlenyomat), 5713 és KeyApp használatával
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)
Csatlakozások	• 6 V – 12 V DC 500 mAh • GND • COM • NC potenciálmentes nyitó érintkező (max. 24V, 1A) • NO potenciálmentes záró érintkező (max. 24V, 1A)
Kapcsolószerkezet időtartama	1 mp. – 17:59:59 óra
Adatátvitel	Bluetooth 4.0 LE (AES titkosítás)
Fontos!	**230 V-os feszültség nem kapcsolható a relével! (max. 24 V)**

[1] A csomag nem tartalmazza a tápegységet.

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7071 Relay	57180 4

secuENTRY pro
Kiegészítő modulok

Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
7072 REMOTE

Kapcsolóegység külső kezelőegységek integrálásához a secuENTRY zárrendszerekbe (pl. időmeghatározás, riasztóberendezések és azonosítási módok)

- A Remote „távirányítóként" működik
- A secuENTRY pro 7072 Remote kizárólag a QR-kódon keresztül olvasható be a szoftverbe



secuENTRY pro

Műszaki adatok

Áramellátás	Stabilizált tápegység[1] 5V-12V
Beépítési feltételek	Telepítés időjárással és manipulációval szemben védett területen
Polaritásvédelem	Rendelkezésre áll
Kapcsoló érintkező	Impulzus-időtartam 0,5-1 mp.
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)
Aktiválás	Kapcsolási szint max. 12 V

[1] A csomag nem tartalmazza a tápegységet.

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7072 Remote	57190 3

secuENTRY pro
7073 ENROLMENT

USB programozókészülék a zárásra jogosult ujjlenyomatok, valamint a passzív transzponderek biometrikus eltárolásához a secuENTRY pro kezelőszoftverben.

- Nagyfokú kényelem a használati jogosultságok kezelésekor (pl. különböző használati jogosultságokkal, valamint látogatói transzponderekkel rendelkező cégek és hivatalok esetében)
- Használat a 7083 Software Pro számítógépes szoftverrel
- A mentett ujjlenyomat-adatkészlet ellenőrzése



secuENTRY pro

Műszaki adatok

Áramellátás	USB-n keresztül
Csatlakozások	Micro USB-kábel – A csatlakozótípus

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7073 Enrolment	57200 9

secuENTRY pro
Kiegészítő modul, szoftver



Csak szakmai partnerek részére

secuENTRY pro
7074 TRANSPONDER EXTENDER

Fali leolvasó ajtók nyitásához

- A secuENTRY 7074 Transponder Extender beolvassa a secuENTRY 5710 passzív transzpondert és továbbküldi a nyitási jelet a zárbetéthez vagy a reléhez pl. megfelelő sorompók és garázskapuk integrálásához.
- A maximális rádió-hatótávolság (AES titkosítás) a fali leolvasó és a secuENTRY pro ajtózár között: kb. 4 m
- Hallható visszajelzés

Műszaki adatok

Áramellátás	CR123 A
Védettség	IP65
Rádió-hatótávolság	Legfeljebb 4 m (AES titkosítás)

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 7074 Transponder Extender	56820 0



secuENTRY pro
7083 SYSTEM SOFTWARE

A secuENTRY pro 7083 szoftver használatával legfeljebb 1.000 ajtó és 2.000 felhasználó kezelhető áttekinthetően

- Felhasználók elnevezése, időfunkciók, jogosultságok meghatározása állandó nyitási funkció
- Importálási/exportálási funkciók, jelszavas védelem, biztonsági mentés funkció
- A secuENTRY pro 5710 passzív transzponder programozása QR-kód és a secuENTRY pro 7073 Enrolment használatával
- Ujjlenyomatok beolvasása a secuENTRY pro 7073 Enrolment használatával
- Naptárfunkció ünnepnapokkal együtt; előzmények kiolvasása
- Felhasználó időzítő/Időzítő beállításai: 24/50; Állandó időzítő/Időzítő beállításai 16/50
- Kijelzés programozási igény esetén
- Ingyenes frissítések a www.burg.biz oldalon
- Rendszerkövetelmény: Windows 7, 8, 10
- Kompatibilis a következőkkel: Minden secuENTRY termék

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 7083 Software PRO	57215 3

secuENTRY pro
Szoftver

secuENTRY pro
7094 AbFeWo SOFTWARE




A secuENTRY AbFeWo szoftverrel a bérbeadók otthonról adhatnak ki időben korlátozott érvényességű kódokat az üdülő lakáshoz

- Időben korlátozott belépési jogosultságot jelentő kód beállítása üdülő lakásokhoz vagy házakhoz
- A kulcsok átadása szükségtelenné válik: A kód generálása otthon történik és világszerte bárhol használható
- Biztonságos kód-generálás speciális algoritmus használatával
- Szinkronizálásra nincs szükség a szoftver és a secuENTRY ajtózár között
- Legfeljebb nyolc ajtóra és 15 felhasználóra vonatkozó zárási tervek létrehozása (különböző házakban is)
- A kód az üdülés végén automatikusan érvényét veszti
- A szoftver kompatibilis a secuENTRY pro 5711 számbillentyűzettel, valamint a ecuENTRY pro 7100 és secuENTRY pro 7116 Duo elektronikus ajtózár-betéttel
- Rendszerkövetelmény: Windows 7, 8, 10

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 7094 AbFeWo Software PRO	84340 6

secuENTRY pro
7090 HOTEL SOFTWARE



A secuENTRY pro 7090 Hotel szoftverrel időben korlátozott érvényességű kódok generálhatók a szálloda vendégei számára

- Vezeték nélküli elektronikus zárrendszer vendégkódokkal
- A hat számjegyű vendégkód minden információt tartalmaz, közösségi ajtókhoz, sorompókhoz és garázsajtókhoz is megfelelő
- A kijelentkezés időpontjának meghatározása
- Legfeljebb 500 ajtóig alkalmas szállodákhoz és üdülő létesítményekhez
- Maximális foglalási idő 29 vendégéjszaka
- Nincs szükség csatlakozni a zárakhoz
- Előfeltétel: secuENTRY pro 7083 rendszer szoftver (a szoftver kiegészítő funkciói használhatók)
- A szoftver hozzáigazítása a mindenkori szállodastruktúrához
- Naplózási funkció a szoftveren belül
- Interfészeken keresztül kompatibilis bejelentkeztető automatákkal és foglaló szoftverekkel
- Rendszerkövetelmény: Windows 7, 8, 10 standard konfigurációban
- Kompatibilis a következőkkel: secuENTRY pro 7000, 7100, 7116, 7071 és 5711

Cikkszám	EAN
	40 03482...
ENTRY 7090 Hotel PRO	57350 1

Műszaki adatok
secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pincode	secuENTRY 5702 Fingerprint
Csak szakmai partnerek részére **A secuENTRY termékpaletta:** Rövid áttekintő táblázat			
Kódvariációk száma	–	1 millió	1 millió
Hány számjegyből álljon a pin kód?	–	6 számjegy	6 számjegy
Az adminisztrátori kódok száma	1	1	1
A zártitkok maximális száma	50	50	50
Ebből a lehetséges kódok száma	–	50	50
Ebből a lehetséges ujjlenyomatok száma	–	–	24
Ebből a lehetséges passzív transzponderek száma	49	49	49
Lehetséges aktív transzponderek száma (sE-Key 5713)	49	49	49
Biztonságos titkosítás – AES	✓	✓	✓
Menü segíti a felhasználókat	–	✓	✓
Többnyelvű menü	–	✓	✓
Billentyűzet védelmi osztály		IP65	IP55
Kulcsközép	30 mm	30 mm	30 mm
Billentyűzet max. távirányító-hatótávolsága	–	4 m	4 m
Főkulcs rendszer felhasználó által alkalmazható	A secuENTRY szoftverrel lehetséges		
Kezelőfelülettel történő programozás	–	✓	✓
Programozás szoftveren keresztül	✓	✓	✓
Időzítési funkció	–	–	–
Előzmények funkció	A secuENTRY szoftver vagy alkalmazás használatával lehetséges (dátum és pontos idő nélkül)		
A korábbi műveletek elmentése	Legutóbbi 600 bevitel (dátum és pontos idő nélkül)		
Áramellátás			
Billentyűzet	–	2x LR06	2x LR06
Zárbetét	1x CR 123A	1x CR 123A	1x CR 123A
Elemcsere figyelmeztetés	✓	✓	✓
Memóriavédelem elemek nélkül	✓	✓	✓
Mech. Vésznyitás	–	–	–

A tévedések, módosítások és műszaki fejlesztés jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok
secuENTRY easy

	secuENTRY easy 5601 Pincode	secuENTRY easy 5602 Fingerprint	secuENTRY easy plus 5651 Pincode	secuENTRY easy plus 5652 Fingerprint
A secuENTRY easy terméksorozatok: Rövid áttekintő táblázat				
Kódvariációk száma	1 millió			
Hány számjegyből álljon a pin kód?	6 számjegy			
Az adminisztrátori kódok száma	1			
A zártitkok maximális száma	50			
Ebből a lehetséges kódok száma	50			
Ebből a lehetséges ujjlenyomatok száma	–	24	–	24
Ebből a lehetséges passzív transzponderek száma	–		49	
Lehetséges aktív transzponderek száma (sE-Key 5713)	49			
Biztonságos titkosítás – AES	✓			
Menü segíti a felhasználókat	✓			
Többnyelvű menü	✓			
Billentyűzet védelmi osztály	IP65	IP55	IP65	IP55
Kulcsközép	30 mm			
Billentyűzet max. távirányító-hatótávolsága	Legfeljebb 4 méter			
Főkulcs rendszer felhasználókezeléssel	A secuENTRY szoftverrel lehetséges			
Kezelőfelülettel történő programozás	✓			
Programozás szoftveren keresztül	✓			
Időzítési funkció	–			
Előzmények funkció	A secuENTRY szoftver vagy alkalmazás használatával lehetséges (dátum és pontos idő nélkül)			
A korábbi műveletek elmentése	Legutóbbi 600 bevitel (dátum és pontos idő nélkül)			
Áramellátás				
Billentyűzet	2x LR06			
Zárbetét	2x LR06		Belül: 2x LR06, kívül: 1x CR123A	
Elemcsere figyelmeztetés	✓			
Memóriavédelem elemek nélkül	✓			
Mech. Vésznyitás	✓			

A tévedések, módosítások és műszaki fejlesztés jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok
secuENTRY pro

	secuENTRYpro 7000 Zárbetét	secuENTRYpro 7100 Zárbetét	secuENTRYpro 7116 Zárbetét
Csak szakmai partnerek részére			
A secuENTRY pro zárbetét: Rövid áttekintő táblázat			
Az adminisztrátori kódok száma	1	1	1
A zártitkok maximális száma	2000	2000	2000
Ebből a lehetséges kódok száma	2000	2000	2000
Ebből a lehetséges ujjlenyomatok száma	200-300	200-300	200-300
Ebből a lehetséges passzív transzponderek száma	2000	–	2000
Lehetséges aktív transzponderek száma (sE-Key 5713)	2000	2000	2000
Biztonságos titkosítás – AES	✓	✓	✓
Kulcsközép	30 mm	30 mm	30 mm
Főkulcs rendszer felhasználó által alkalmazható	✓	✓	✓
Kezelőfelülettel történő programozás	✓	✓	✓
Programozás szoftveren keresztül	A secuENTRY szoftverrel lehetséges		
Időzítési funkció	✓	✓	✓
Előzmények funkció	A secuENTRY szoftver vagy alkalmazás használatával lehetséges (dátummal és pontos idővel)		
A korábbi műveletek elmentése	2000	2000	2000
Áramellátás	1x CR 123A	2x LR06	1x CR 123A és 2x LR06
Elemcsere figyelmeztetés	✓	✓	✓
Memóriavédelem elemek nélkül	✓	✓	✓
Mech. Vésznyitás	–	✓	✓

A tévedések, módosítások és műszaki fejlesztés jogát fenntartjuk.



Ablak-/ajtóbiztonság, ajtótechnika

BIZTONSÁG AZ UTÓLAGOS ZÁRCSERÉHEZ ÉS PRAKTIKUS SEGÍTSÉG A MINDENNAPOKHOZ: ABLAK- ÉS AJTÓBIZTONSÁGTECHNIKA A BURG-WÄCHTER-TŐL AZ OTTHONA SZÁMÁRA.

WinSafe — ablakzárak 108

BlockSafe — ablak- és ajtózárak 113

Ablak-, ajtó- és személyi riasztók 115

Elektronikus ajtózárak 116

Biztonsági ajtóláncok 118

WinProtec biztonsági rácsok 119

Ajtótechnika 122

Ablakbiztonság
WinSafe



WinSafe WS 11

Ablakbiztonság egyszárnyú ablakokhoz

- VdS által elismert fa és alumínium ablakokhoz
- Stabil lengőretesszel
- Lehetséges szerelési helyzetek: Alsó, felső és fogantyú oldalon
- Egyszerű saját felszerelés
- Nagy zárási komfort
- Falcvastagság: 15-25 mm
- Műszaki adatok: oldal 99



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Nyerskulcs
		40 03482...			mm
WS 11 W	**SB**	38231 8	3	Fehér	79 W
WS 11 BR	**SB**	38241 7	3	Szürkésbarna	79 W
WS 11 F1 GL* W		38252 3	1	Fehér	79 W
WS 11 F1 GL* BR		38262 2	1	Szürkésbarna	79 W

* Azonos záródással



WinSafe WS 22

Egy és két szárnyas ablakok biztosítása

- VdS által elismert fa és alumínium ablakokhoz
- Két stabil lengőretesszel
- Lehetséges szerelési helyzetek: Alsó, felső és fogantyú oldalon
- Egyszerű saját felszerelés
- Nagy zárási komfort
- Falcvastagság: 15-25 mm
- Műszaki adatok: oldal 99



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Nyerskulcs
		40 03482...			mm
WS 22 W	**SB**	38271 4	3	Fehér	79 W
WS 22 BR	**SB**	38281 3	3	Szürkésbarna	79 W
WS 22 F1 GL* W		38292 9	1	Fehér	79 W
WS 22 F1 GL* BR		38302 5	1	Szürkésbarna	79 W

* Azonos záródással

Ablakbiztonság
WinSafe

WinSafe WS 33

Ablakbiztosítás fogantyú oldalon

- VdS által elismert biztosítás befelé nyíló ablakokhoz és erkélyajtókhoz
- VdS által elismert fából, alumíniumból és fémbetétes műanyagból készült ablakokhoz
- Egyszerű kezelés és szerelés
- Amíg a zárbetét nyitott állásban van, a biztosítás kulcs nélkül is nyitható
- Az egyes alkatrészek összeszerelése nem szükséges
- Stabil fröccsöntött horgany ház
- Optikailag felismerhető, hogy a biztosítás reteszelve van-e



- Kényelmes csúsztató mechanizmus
- Falcvastagság: 9-25 mm
- Műszaki adatok: oldal 99



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Nyerskulcs
		40 03482...			mm
WS 33 W	**SB**	38541 8	3	Fehér	79 W
WS 33 BR	**SB**	38551 7	3	Szürkésbarna	79 W
WS 33 F1 GL* W		38542 5	1	Fehér	79 W
WS 33 F1 GL *BR		38552 4	1	Szürkésbarna	79 W

* Azonos záródással

WinSafe WS 44

Ablakbiztosítás pánt felöli oldalon

- VdS által elismert biztosítás befelé nyíló ablakokhoz és erkélyajtókhoz
- VdS által elismert fából, alumíniumból és fémbetétes műanyagból készült ablakokhoz
- Egyszerű kezelés és szerelés
- Az egyes alkatrészek összeszerelése nem szükséges
- Stabil fröccsöntött horgany ház
- Optikailag felismerhető, hogy a biztosítás reteszelve van-e
- Kényelmes csúsztató mechanizmus
- Falcvastagság: 3-31 mm
- Műszaki adatok: oldal 99





Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
WS 44 W	**SB**	38561 6	3	Fehér
WS 44 BR	**SB**	38571 5	3	Szürkésbarna
WS 44 W		38560 9	1	Fehér
WS 44 BR		38570 8	1	Szürkésbarna

Ablakbiztonság
WinSafe





WinSafe WR 60/WZ 60

Komfort retesz ajtókhoz és ablakokhoz

- Stabil zárkazetta acélból
- Jobb és bal oldal felcserélhető, tömör elemekhez nem alkalmas
- Egyszerű felszerelhetőség
- Alapmodell WR 60 hengerzár nélkül
- Ajtókhoz, kapukhoz, ablakokhoz, tetőablakokhoz, emelő/toló ablakokhoz, hajókhoz stb.
- Falcvastagság: 15-29 mm
- Műszaki adatok: oldal 99



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Nyerskulcs
		40 03482...			
WR 60 W	**SB**	38351 3	3	Fehér	
WR 60 BR	**SB**	38361 2	3	Szürkésbarna	
WR 60 W		38350 6	1	Fehér	
WR 60 BR		38360 5	1	Szürkésbarna	
WZ 60 W	**SB**	38311 7	3	Fehér	79 W
WZ 60 BR	**SB**	38321 6	3	Szürkésbarna	79 W
WZ 60 F1 GL* W		38332 2	1	Fehér	79 W
WZ 60 F1 GL* BR		38342 1	1	Szürkésbarna	79 W

* Azonos záródással



WS 11-hez



WS 22-hez



WS 33-hez



WS 44-hez

Fúrósablon-készlet

- Profi fúrósablonok fémből
- Egyszerű kezelés
- A WinSafe termékek egyszerű és precíz felszereléséhez

Cikkszám	EAN	CSE	Alkalmas ehhez:
	40 03482...		
WS 11-44 fúrósablonok	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

Ablakbiztonság
WinSafe cserehenger

WinSafe cserehenger

Alkalmazható a teljes WinSafe sorozatban

- Egyszerű felszerelhetőség és a meglevő hengerzár leszerelhetősége a csere-kulccsal
- Univerzálisan felhasználható WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 és WZ 60 esetében
- 4 féle zárás áll rendelkezésre
- Hengerzár cseréje csak nyitott állásban lehetséges
- Minden 10 hengerzáras csomag tartalmaz egy cserekulcsot






Cikkszám	EAN	CSE
	40 03482...	
Nyerskulcs 79 W	38450 3	20
WSZS 79 F2 GL*	38382 7	10
WSZS 79 F3 GL*	38392 6	10
WSZS 79 F4 GL*	38402 2	10
WSZS 79 F5 GL*	38412 1	10

* Azonos záródással

Műszaki adatok



1 WinSafe WS 11
2 WinSafe WS 22
3 WinSafe WS 33
4 WinSafe WS 44
5 WinSafe WR/WZ 60

Ablakbiztonság
WinSafe



WinSafe WD 3

Egy vagy két szárnyas ablakok biztosítása

- 2 stabil lengőretesszel
- Könnyen felszerelhető az ablakkeretre, nem sérül az ablakszárny
- Jobb és bal oldalra is szerelhető
- Automatikusan záródó lengőretesz
- Műszaki adatok: oldal 102



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Nyerskulcs
		40 03482...			
WD 3 W	**SB**	30251 4	3	Fehér	12 R
WD 3 BR	**SB**	30261 3	3	Szürkésbarna	12 R
WD 3 ANT	**SB**	30253 8	3	Antracit	12 R
WD 3 W Z1 GL*		43812 1	1	Fehér	12 R
WD 3 BR Z1 GL*		43832 9	1	Szürkésbarna	12 R

* Azonos záródással

Csak egy szárnyú ablakoknál



WinSafe WX 4

- Extrém stabil csuklópánt felőli biztosítás
- Biztonsági zsanér-funkcióval
- Edzett acél karmok
- Kiváló feszítés elleni védelem. Ellenőrzött nyomásterhelés: 600 kg
- Ablak záródása - automatikusan biztosítva
- Minden befelé nyíló ablakhoz alkalmas
- Az ablak négy oldalán alkalmazható, erkélyeknél nem (kizárás veszélye)
- Nyitási szög a csuklópánt oldali szerelésnél: 95 fok!
- Könnyű szerelés professzionális szerelési sablonokkal



- Max. 23 magasságkülönbség (szárny/keret)
- Műszaki adatok: oldal 102

Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
WX 4 W	**SB**	30181 4	3	Fehér
WX 4 BR	**SB**	30171 5	3	Barna

Ajtóbiztonság
BlockSafe

BlockSafe B 1

A masszív ablakbiztonság

- Az ajtók kiegészítő biztosításaként is használható
- Tömör acél reteszcsap
- Masszív öntvény ház
- Precíz reteszmegvezetés
- Mély reteszbetoló
- Nagy biztonság a csapok elnyíródásával valamint a felemeléssel szemben
- Precíziós zárbetét szerkezettel
- Műszaki adatok: oldal 102





Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Nyerskulcs
		40 03482...			
B 1 W	**SB**	30311 5	3	Fehér	65 R
B 1 BR	**SB**	30301 6	3	Barna	65 R
B 1 W Z1 GL*		46812 8	1	Fehér	65 R
B 1 BR Z1 GL*		46712 1	1	Barna	65 R

* Azonos záródással

BlockSafe BS 2

A masszív ajtóbiztonság

- Ablakbiztosításként is használható
- Tömör acél reteszcsap
- Masszív öntvény ház
- Precíz reteszmegvezetés
- Mély reteszbetoló
- Nagy biztonság a csapok elnyíródásával valamint a felemeléssel szemben
- Precíziós zárbetét szerkezettel
- A bukóra/résnyire nyitott ablakoknál és ajtóknál a különösen stabil zárókengyel VdS által ellenőrzött védelmet nyújt.
- Műszaki adatok: oldal 102






Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Nyerskulcs
		40 03482...			
BS 2 W	**SB**	30331 3	3	Fehér	65 R
BS 2 BR	**SB**	30321 4	3	Barna	65 R
BS 2 W Z1 GL*		48612 2	1	Fehér	65 R
BS 2 BR Z1 GL*		46912 5	1	Barna	65 R

* Azonos záródással

Ajtótechnika és ablakbiztonság
Adatok és tartozékok

Műszaki adatok



1 **WinSafe WD 3**
2 **WinSafe WX 4**
3 **BlockSafe B 1**
4 **BlockSafe BS 2**



MA 99 Duo

1 pár szerelőhorgony az összes VdS által elismert BURG-WÄCHTER ablak- és ajtózárhoz

- Könnyű felszerelés
- Kiváló védelem a betörési kísérletek ellen
- Optimális felszakítási érték a műanyagból, puhafából és alumíniumból készült ablakprofilokban



Cikkszám		EAN	CSE
		40 03482...	
MA 99 DUO	**SB**	30291 0	5

Ablak-, ajtó- és személyi riasztók

FSA 2020

Ablakbiztosítás riasztóval

- Riasztás 110 dB hangerővel
- Stabil lengőretesszel
- Egyszerű saját felszerelés
- Legkisebb szerelési szélesség: 23 mm
- Acél, műanyag, alumínium és fa ablakokhoz





Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
FSA 2020	**SB**	14182 3	5	Fehér

FTA 2005

Ablak- és ajtóriasztó

- Csuklópántos vagy tolószerkezetes ablakokhoz és ajtókhoz alkalmas
- 100 dB-es nagyteljesítményű riasztás
- Minőségi műanyag ház
- Kis elemfogyasztás
- Eegyszerű szerelés, öntapadó – az ablak- vagy ajtókeret sérülése nélkül





Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
FTA 2005	**SB**	14181 6	5	Fehér

PA 2006

Személyi riasztók

- Futók, idősek, gyermekek, egyedülállók, stb. számára ideális
- Minden táskában és kulcstartón elfér
- 100 dB nagyteljesítményű riasztó
- 3 darab 1,5 V LR44 gombelemmel






Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
PA 2006	**SB**	14191 5	10	Rendszerezve

Elektronikus ajtózárak
Kémlelőnyílások



Elektronikus ajtó kémlelőnyílás Door eGuard 8100

- Egyszerű beépítés (ajtóvastagság 38 - 110 mm)
- Tiszta, éles kép, kevés fény esetén is
- Képmegjelenítés már egy mp után
- Felszerelés csak beltérben
- Elemekkel együtt










Cikkszám	EAN	CSE	Ma x Szé x Mé
	40 03482...		mm
DG 8100	37360 6	1	68 x 125 x 15



Elektronikus ajtó kémlelőnyílás Door eGuard 8200

- Ajtócsengő-funkcióval
- Egyszerű beépítés (ajtóvastagság 38 - 110 mm)
- A belső memóriában max. 25 kép rögzíthető (a memória bővítése 8 GB-os micro SD kártyával lehetséges)
- Tiszta, éles kép éjjel-nappal (a beépített IR LED-nek köszönhetően)
- Jó képminőség kevés fény esetén is
- Képmegjelenítés már egy mp után
- Egyszerű működtetés tápfeszültség-bekapcsoló gombbal
- A tápfeszültség-bekapcsoló gomb lenyomása után történik a képmegjelenítés beállítástól függően 10, 15 vagy 20 mp elteltével
- Felszerelés csak időjárástól védett helyen
- Elemekkel együtt










Cikkszám	Színek	EAN	CSE	Ma x Szé x Mé
		40 03482...		mm
DG 8200 W	Fehér	37370 5	1	77 x 139 x 16
DG 8200 Si	Ezüst	39310 9	1	77 x 139 x 16

Elektronikus ajtózárak
Kaputelefonok

WLAN videó-kaputelefon Door eGuard Video Bell 8500

- Fejlesztőkészlet meglévő 2 huzalos ajtócsengő berendezéshez
- A meglévő ajtócsengő/gong többnyire továbbhasználható*
- 160°-os élő nézet lehívható (on-demand) videó és audió
- Brilliáns minőségű HD-videó**
- WLAN üzemmód** a legjobb telepítési rugalmasságért
- Értesítés a csengő működtetésekor
- Mozgásérzékelő értesítések
- Kétutas audió zajelnyomással
- Egyszerű telepítés és bekötés
- Beépített infravörös éjjellátó LED-ek
- Beépített passzív infravörös (PIR) mozgásérzékelők
- Fix huzalozás nagy feszültségtartománnyal ~8 – 20 V AC
- A napfény és eső elleni védőtető óvja a készüléket az időjárási hatásoktól
- Kül- és beltéri használatra (IP55 védettség)
- Elemről működő 433 MHz-es rádióvezérelt jelzőcsengő nagy hatótávolságon (max. 30 M) belüli rugalmas használat, 16 különböző csengőhang és 5 hangerő***










* A meglévő házi telepítési rendszertől függően.

** Legalább 250 Kb/s feltöltési sebességet igényel, azonban az optimális teljesítmény 1 Mb/s mellett érhető el.

*** A pontos hatótávolság a környezeti feltételektől függ.

Cikkszám	EAN	CSE	Ma x Szé x Mé
	40 03482...		mm
DG 8500	48500 2	1	130 x 62 x 31 137 x 66 x 48 115 x 80 x 61



Biztonsági ajtóláncok



TK 64

- Lánchosszúság 13 cm
- Szabvány ajtólánc gyerekzárral

Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
TK 64	**SB**	05481 9	5	Nikkelezett
TKW 64	**SB**	05491 8	5	Fehér
TKM 64	**SB**	05501 4	5	Sárgaréz



TK 75

- Lánchosszúság kb. 15 cm
- Minőségi ajtólánc gyerekzárral

Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
TK 75	**SB**	05521 2	5	Nikkelezett



VTK 90

- Lezárható
- Praktikus élvédelem
- Extra edzett lánc
- Lánchosszúság kb. 14 cm
- Ajtókhoz és ablakokhoz

Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
VTK 90	**SB**	05341 6	3	Nikkelezett



VTK 910

- Kulccsal zárható biztonsági lánc ajtókhoz
- Edzett ajtólánc az ajtó résnyire nyitásához
- Belülről és kívülről is kezelhető
- Biztonsági gyűrű az ajtókilincshez: nincs szükség az ajtószárny vagy az ajtókeret fúrására
- Az élvédő kíméli az ajtószárnyat és az ajtókeretet
- Ideális megoldás bérlakások számára, házbejáratokhoz és üvegajtókhoz
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz egyaránt
- A biztonsági gyűrű a zárelemben rögzíthető

Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
VTK 910	**SB**	40231 3	3	Nikkelezett

WinProtec biztonsági rácsok
Ablakrácsok

WinProtec


Minden ablakmérethez illeszkedik

1 WP MS 101 SB:
- Csomópont nagyszilárdságú öntvényből, szerelősablonnal együtt
- Függőleges és vízszintes profilvezető
- Az alumínium profil kioldhatatlan rögzítése

2 WP MS 102 SB:
- Edzett acél fali horgony a kioldhatatlan rögzítés érdekében
- Zárólemez a különböző szerelési lehetőségekhez

3 WP MP 103/104 SB:
- Ha felálló ablakpárkánynál a homlokzatra szeretne rögzíteni: Erre a célra konstruált hosszabbító lemezek vannak távolság-kiegyenlítőként

4 WP SK 107/110 SB:
- Edzett, kerek acélmagos csapszeg (nikkelezett) növeli a betörésvédelmet: A csapszegek felületi edzése és elforduló hatása megakadályozza a fűrésszel való átvágást



VdS

A max. 245 mm-es biztonsági felhajtások távolságának betartása mellett a biztonsági rácsok VdS által tanúsítottak.

Használja a sokoldalú WinProtec szerelési lehetőségeket is:



Beszerelés a bélésfalba



Felszerelés a homlokzatra



Felszerelés az ablakkeretre




Felszerelés ajtó- vagy ablakszárnyakra

WinProtec biztonsági rácsok
Ablakrácsok

Készrácsok négy méretben


- Készre szerelt biztonsági rácsok tartozékokkal
- Illeszkedik a forgalomban levő ablakméretekhez
- Oldhatatlan kötéssel csavarozva
- Szerelési anyagokkal együtt
- Szín: RAL 9003 rikítófehér

Belső méretek mm-ben




S biztonsági rács

- Max. bélésfalméret 50 x 70 cm
- Rácsméret 70 x 90 cm
- Az alábbiakat tartalmazza:
  - 1x WP MS 101 szerelve
  - 2x WP MS 102 SB
  - 2 futóméter WP-profil acélmagos csapszeggel




M biztonsági rács

- Max. bélésfalméret 60 x 80 cm
- Rácsméret 80 x 100 cm
- Az alábbiakat tartalmazza:
  - 2x WP MS 101 szerelve
  - 3x WP MS 102 SB
  - 3 futóméter WP-profil acélmagos csapszeggel



L biztonsági rács

- Max. bélésfalméret 80 x 100 cm
- Rácsméret 100 x 120 cm
- Az alábbiakat tartalmazza:
  - 4x WP MS 101 szerelve
  - 4x WP MS 102 SB
  - 5 futóméter WP-profil acélmagos csapszeggel



XL biztonsági rács

- Max. bélésfalméret 100 x 120 cm
- Rácsméret 120 x 140 cm
- Az alábbiakat tartalmazza:
  - 6x WP MS 101 szerelve
  - 5x WP MS 102 SB
  - 7 futóméter WP-profil acélmagos csapszeggel

Cikkszám	EAN	Rácsméret (Sz x Ma)
	40 03482...	cm
S biztonsági rács	83220 2	70 x 90
M biztonsági rács	83230 1	80 x 100
L biztonsági rács	83240 0	100 x 120
XL biztonsági rács	83250 9	120 x 140

WinProtec biztonsági rácsok
Ablakrácsok

Méretre készült rácsok megadott adatok alapján

- Biztonsági rácsok azonnali beépítésre
- Mérethelyesen legyártva
- Oldhatatlan kötéssel csavarozva
- Bővebb információk és megrendelőlap található a különkiadású prospektusunkban vagy honlapunkon www.burg.biz

Cikkszám	EAN	Leírás
	40 03482...	
Futóméter WP Profil WP SK-val	30820 2	Alumínium profil acélmagos csapszeggel
Futóméter WP profil WP SK nélkül	30830 1	Alumínium profil acélmagos csapszeg nélkül
WP MS 101 szerelve	30480 8	Készre szerelt csomópont
Speciális csomagolás	30810 3	Annak érdekében, hogy a rács biztonságosan és sérülésmentesen eljusson Önhöz

Alkatrészek a gyakorlott ezermesternek


- Egyénileg illeszkedik
- Egyszerű saját felszerelés




WP MS 101




WP MS 102




WP MS 103



WP MS 104



WP SK 107/110



WP Profil 100/150


Cikkszám	EAN	Leírás
	40 03482...	
WP Profil 100	30410 5	Profil 1000 mm
WP Profil 150	30400 6	Profil 1500 mm
WP MS 101	30391 7	Csomópont
WP MS 102	30381 8	2 végponti rögzítés
WP MP 103	30371 9	Hosszabbító lemez 1, 15°-os lejtéshez
WP MP 104	30361 0	Hosszabbító lemez 2, 16-25°-os lejtéshez
WP SK 107	30351 1	7 acélmagos csapszeg WP profil 100-hoz
WP SK 110	30421 1	10 acélmagos csapszeg WP profilhoz

Ajtótechnika
Ajtócsukók



TS 1500


- Kompakt rudazatos ajtócsukó 3/4-es méretben: 95 és 110 cm ajtószélességig
- Záróerő állítás a rudazatcsapágy-blokk egyszerű elforgatásával
- A záródási sebesség és végütköző beállítható



Cikkszám	EAN	CSE	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...		mm	
TS 1500 S **SB**	19751 6	2	50 x 177 x 40	Ezüst
TS 1500 W **SB**	19771 4	2	50 x 177 x 40	Fehér

TS 2000 V

- Záróerő állítható eltolt szereléssel (méret 3/4/5)
- DIN EN 1154 szerinti 95, 110 és 125 cm ajtószélességhez
- Egyszerű felszerelhetőség
- A záródási sebesség elölről szabályozható
- Végütközés a rudazattal beállítható
- Kültérben alkalmas
- Tartozékok: oldal 113




Cikkszám	EAN	CSE	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...		mm	
TS 2000 V S	15120 4	1	60 x 226 x 50	Ezüst
TS 2000 V W	15140 2	1	60 x 226 x 50	Fehér
TS 2000 V S **SB**	15121 1	2	60 x 226 x 50	Ezüst

Ajtótechnika
Ajtócsukók

TS 4000 V

- Egy csukószerkezet hat mérethez: 1-6 közötti méretek DIN EN 1154 szerinti 75, 85, 95, 110, 125 és 140 cm ajtószélességhez
- Záróerő, hőstabilizált záródási sebesség és hidraulikus nyitási csillapítás elölről beállítható
- A beállított csukóerő egyszerű állítása az optikai csukóerő-kijelzésnek köszönhetően
- Egyszerű és praktikus szerelés
- Végütközés a rudazattal beállítható
- Tűzgátló ajtókra is engedélyezett a felszerelése (TZB 4035 szerelőlappal)
- Kültérben alkalmas
- Tartozékok: oldal 113





Cikkszám	EAN	CSE	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...		mm	
TS 4000 V S	17480 7	1	60 x 288 x 47	Ezüst
TS 4000 V W	18020 4	1	60 x 288 x 47	Fehér

Ajtótechnika
Ajtócsukók



TS 500

- Megbízható és erős
- Hidraulikus zárószerkezet
- A záródási sebesség és végütköző beállítható
- Szerelési útmutatóval, sablonnal és rögzítő eszközökkel

Cikkszám	Ajtószélesség	Ajtó tömege
501	max. 75 cm	max. 20 kg
503	max. 95 cm	max. 60 kg
504	max. 110 cm	max. 80 kg

Cikkszám		EAN	CSE	Ma x Szé x Mé	Színek
		40 03842		mm	
TS 501 S		17500 2	1	45 x 190 x 34	Ezüst
TS 503 S		17510 1	1	50 x 196 x 37	Ezüst
TS 504 S		17520 0	1	50 x 200 x 41	Ezüst
TS 501 S	**SB**	17501 9	2	45 x 190 x 34	Ezüst
TS 503 S	**SB**	17511 8	2	50 x 196 x 37	Ezüst
TS 504 S	**SB**	17521 7	2	50 x 200 x 41	Ezüst





GTS 510

- Csúszósínes ajtócsukó
- Hidraulikus zárószerkezet
- A záródási sebesség és végütköző beállítható
- Beállítható rögzítőszerkezettel együtt
- Csúszósín:
  425 mm x 20 mm x 30 mm
  (Ho x Ma x Mé)

Cikkszám	Ajtószélesség	Ajtó tömege
513	max. 95 cm	max. 60 kg
514	max. 110 cm	max. 80 kg

Cikkszám		EAN	CSE	Ma x Szé x Mé	Színek
		40 03482...		mm	
GTS 513 S		18510 0	1	50 x 196 x 37	Ezüst
GTS 514 S		18520 9	1	50 x 200 x 41	Ezüst
GTS 513 S	**SB**	18511 7	2	50 x 196 x 37	Ezüst
GTS 514 S	**SB**	18521 6	2	50 x 200 x 41	Ezüst




Ajtótechnika
Ajtócsukók és tartozékok

TR 86

- Könnyű beltéri ajtókhoz alkalmas
- Üzembiztos: nylon zsinórral és rugós húzással
- Feltűnésmentes



Cikkszám		EAN	CSE	Ma x Szé x Mé	Színek
		40 03482...		mm	
TR 86 BR	**SB**	08651 3	5	17 x 400 x 34	Barna
TR 86 W	**SB**	08661 2	5	17 x 400 x 34	Fehér



A TS 2000 kiegészítő tartozékai

* és TS 4000.



Cikkszám	EAN	Megnevezés	Színek
	40 03482...		
TZB 2010 S	17470 8	Normál rudazat*	Ezüst
TZB 2010 W	17150 9	Normál rudazat*	Fehér
TZB 2035 S	17400 5	Szerelőlemez	Ezüst
TZB 2033 S	17410 4	Szögvas	Ezüst
TZB 2036 S	17430 2	Üvegajtó-saru	Ezüst
TZB 2060 S	17460 9	Rögzítőkar*	Ezüst
TZB 2060 W	18490 5	Rögzítőkar*	Fehér

A TS 4000 kiegészítő tartozékai

Cikkszám	EAN	Megnevezés	Színek
	40 03482...		
TZB 4035 S	14790 0	DIN szerelőlemez	Ezüst
TZB 4035 W	15970 5	DIN szerelőlemez	Fehér

A TR 86 kiegészítő tartozékai

Cikkszám	EAN	Megnevezés	Színek
	40 03482...		
SZH + S 86 BR	28410 0	Pótalkatrész zsinórhúzó-tartóval	Barna
SZH + S 86 W	28400 1	Pótalkatrész zsinórhúzó-tartóval	Fehér

Ajtótechnika
Ajtóütköző



TF Ni
- Rozsdamentes acél hatású külső
- TF 125 Ni: Kitámasztási elmozdulás 28 mm TF 165 Ni: Kitámasztási elmozdulás 36 mm
- Kötőelemekkel

Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
TF 125 Ni	**SB**	15741 1	5	Rozsdamentes acél hatású külső
TF 165 Ni	**SB**	15731 2	5	Rozsdamentes acél hatású külső



TF 2
- Stabil
- Kitámasztási elmozdulás 30 mm
- Kötőelemekkel
- GST = Pót gumidugó

Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
TF 2	**SB**	14521 0	3	Ezüst
GST 2 W		28450 6	1	Fehér



TF 3 W
- Stabil
- Kitámasztási elmozdulás 35 mm
- Kötőelemekkel

Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
TF 3 W	**SB**	14451 0	3	Fehér

Ajtótechnika
Ajtóemelők és ütközők

TH
- Kitámasztási elmozdulás állítható 9-16 mm között
- Kötőelemekkel
- Max. ajtótömeg: kb. 70 kg



Cikkszám		EAN	CSE	Színek
		40 03482...		
TH 68	**SB**	05431 4	5	Nikkelezett

TSB 2585
- Krómacél, nem rozsdásodó
- Csavarozást nem igényel
- Keménygumi láb és kupak a kíméletes ajtóütközés érdekében
- A nemesacél talp magassága 30 mm, a keménygumi kúp magassága 32 mm
- **Kivitele és a különösen magas gumikúp révén az ajtóütköző rendkívül alkalmas olyan erkélyajtókhoz, amelyek nagy távolságra vannak a padlótól vagy az ablakpárkánytól**



Cikkszám	EAN	CSE	Színek	Ø x Ma	Tömeg
	40 03482...			mm	g
TSB 2585 CR	15920 0	1	Krómacél	85 x 62	1050

Ajtótechnika
Ajtóütközők



TSW
- Fali ajtóütköző
- Nemesacél
- Rögzítő anyagokkal együtt

Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
		40 03482...			mm
TSW 2365 Ni	**SB**	15521 9	5	Nemesacél	51 x 65
TSW 2390 Ni	**SB**	15531 8	5	Nemesacél	51 x 90



TWM
- Falra szereléshez
- Megállítja és stabilan tartja az ajtót
- Rozsdamentes acél hatású külső
- Hosszú falitartó: 95 mm
- Tartóerő: kb. 6-7 kg
- Rögzítő anyagokkal együtt

Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
		40 03482...			mm
TWM 2495 Ni	**SB**	15721 3	3	Nemesacél	33/45 x 95



TBM
- Padlóhoz rögzíthető
- Rozsdamentes acél hatású külső
- Tartóerő: kb. 6-7 kg
- Rögzítő anyagokkal együtt

Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Magasság
		40 03482...			mm
TBM 2430 Ni	**SB**	15861 6	5	Nemesacél	30



TSB 2140
- Padlóhoz rögzíthető
- Rozsdamentes acél hatású külső
- Festett
- Rögzítő anyagokkal együtt

Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
		40 03482...			mm
TSB 2140 Ni	**SB**	15661 2	5	Nemesacél	40 x 26

Ajtótechnika
Ajtóütközők

TSB 2145
- Rozsdamentes acél hatású, festett
- Rögzítő anyagokkal együtt



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
		40 03482...			mm
TSB 2145 Ni		15650 6	10	Nemesacél	45 x 25
TSB 2145 Ni	**SB**	15651 3	5	Nemesacél	45 x 25

TSB 2230 Ni
- Rozsdamentes acél hatású, festett
- Rögzítő anyagokkal együtt



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
		40 03482...			mm
TSB 2230 Ni	**SB**	15701 5	5	Nemesacél	30 x 41

TWB 2230 Ni
- Rozsdamentes acél hatású, festett
- Falra és padlóhoz rögzíthető
- Kettős gumiütközővel
- Rögzítő anyagokkal együtt



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
		40 03482...			mm
TWB 2230 Ni		15710 7	10	Nemesacél	30 x 44
TWB 2230 Ni	**SB**	15711 4	5	Nemesacél	30 x 44

TSB 2235 Ni
- Alumínium test, felülete rozsdamentes acél hatású festett
- Rögzítő anyagokkal együtt



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
		40 03482...			mm
TSB 2235 Ni	**SB**	15681 0	5	Nemesacél	35 x 37

Ajtótechnika
Ajtóütközők



Doorman 2195
- Nehéz ajtókat is megállítja
- Nem károsítja a kényes felületeket
- Színválaszték

Cikkszám	EAN	CSE	Színek
	40 03482...		
Doorman 2195	15840 1	10	Kék, narancs, zöld



TPF 2050 Duo
- Ajtóütköző
- Műanyag, öntapadó
- Párosával csomagolva

Cikkszám	EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
	40 03482...			mm
TPF 2050 Duo	15430 4	50	Fehér	50 x 14



TSB 2040
- Műanyag

Cikkszám	EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
	40 03482...			mm
TSB 2040 GR	15410 6	60	Szürke	40 x 25
TSB 2040 W	15420 5	60	Fehér	40 x 25



TSB 2025
- Műanyag

Cikkszám	EAN	CSE	Színek	Ø x Ma
	40 03482...			mm
TSB 2025 BG	15390 1	80	Bézs-szín	25 x 30
TSB 2025 W	15400 7	80	Fehér	25 x 30

Ajtótechnika
Ajtóékek és ablakütközők

TKL 2155
- Ajtóék
- Nemesacél



Cikkszám		EAN	CSE	Színek	Ma x Szé x Mé
		40 03482...			mm
TKL 2155	**SB**	14491 6	3	Nemesacél	32 x 66 x 153

TKL
- Ajtóék
- Átlátszó műanyag
- Két méretben



Cikkszám	EAN	CSE	Színek	Ma x Szé x Mé
	40 03482...			mm
TKL 2010 T	15450 2	80	Átlátszó	16 x 35 x 100
TKL 2016 T	15460 1	40	Átlátszó	20 x 35 x 160

FKL
- Ablakütköző
- Átlátszó műanyag
- Megakadályozza a bukóra nyitott ablakszárny becsapódását



Cikkszám	EAN	CSE	Színek	Szélesség
	40 03482...			mm
FKL 2090 T	15440 3	30	Átlátszó	90

Méréstechnika

A PRAKTIKUS ÉS KÉZREÁLLÓ MÉRŐKÉSZÜLÉKEKKEL EGYSZERŰBBÉ TESSZÜK A KISIPAROSOK ÉS BARKÁCSOLÓK MINDENNAPJAIT.

Multiméter	134
Nedvességmérő	135
Tolómérő	135
Detektorok	136
Infravörös hőmérő	137
Lézeres derékszögelő	137
Kézi mérleg	138
Abroncsnyomásmérő	139

Multiméter
Multi



Multiméter
Multi PS 7455


Feszültség, áram, ellenállás mérése, folyamatosság ellenőrzése, hőmérséklet mérése, diódák, akkumulátor-feszültség

- Elektromos készülékek, például számítógépek, tévékészülékek és elektromos háztartási gépek mérése „autorange" funkcióval
- Megtámasztó és digitális kijelző a jobb leolvashatóságért

Max. feszültség a csatlakozások és a föld között	600 V DC vagy AC rms
Biztosítás	**µA/mA tartomány:** FF 400 mA H 600 V **10 A tartomány:** FF 10 A H 600 V
Üzemelési magasság	max. 2000 m (7000 ft)
Max.megjelenítési érték	1999 (3 ½)
Polaritásindikátor	„-" a negatív polaritást jelzi
Túlterhelési határérték	„OL" kijelzés
Mérési tartomány kiválasztása	Automatikus és manuális
Áramellátás	1 db 9 V-os elem
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +60 °C
Relatív páratartalom	Üzem közben: < 80% Tárolás során: < 70 %
Kijelzés	20 mm LCD
Méretek	148 x 73,5 x 50 mm







Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
MULTI PS 7455	74550 2	Elemmel együtt

Nedvességmérő, tolómérő
Dry, Precise

Nedvességmérő
Dry PS 7400

Kedvelt fa nedvességmérő!

- Két elektróda segítségével méri a tüzifa, fal, vakolat, stb. nedvességét

Mérési tartomány	**Fa:** 4-60 % **Szilárd anyagok:** 0,2-3,0 %
Felbontás	**Fa:** 1 % **Szilárd anyagok:** 0,1 %
Pontosság	**Fa:** < 30%: ± 2%; ≥ 30%: ± 4% **Szilárd anyagok:** < 1,4 %: ± 0,1 %; ≥ 1,4 %: ± 0,2 %
Áramellátás	4 darab 1,5 voltos elem (pl. LR44)
Optimális környezeti feltételek	0 °C - +40 °C, levegő páratartalom < 85 %
Tárolási feltételek	-10 °C - +50 °C, levegő páratartalom < 85 %
Méretek	90 x 50 x 20 mm





Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
DRY PS 7400	74000 2	Elemekkel és táskával együtt szállítjuk

Tolómérő
Precise PS 7215

Legfinomabb távolság- és átmérőmérés, kényelmesen és egyszerűen!

- ZERO/ABS funkció a relatív nullapont beállítására
- Átállítható kijelzés: mm vagy hüvelyk

Mérési pontosság	0,01 mm
Mérési tartomány	0 és 150 mm között
Üzemi hőmérséklet	0 és +40 °C között
Relatív páratartalom	< 40 %
Tárolási hőmérséklet	-10 és +60 °C között
Áramellátás	1 gombelem 1,5 V (pl. LR44)
Méretek	245 x 90 x 28 mm (műanyag tok)





Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
PRECISE PS 7215	72150 6	Elemekkel és tokkal együtt szállítjuk



Detektorok
Locate




Multifunkciós detektor
Locate M PS 7300

Biztonságosan megtalálja az akadályokat!

- **Következők lokalizálására:** fémcsövek, elektromos vezetékek, fa szerkezetek (gerendák/üregek) optikai és akusztikus kijelzéssel
- Automatikus kalibrálás



Jellemző mérési mélység	**Fa gerenda:** 30 x 30 mm ≤ 30 mm **Fémcső Ø 20 mm:** ≤ 50 mm **Feszültség:** 220-260 V-hoz 50-60 Hz ≤ 50 mm esetén
Kezelési hőmérséklet	-7 °C és +40 °C között, levegő páratartalma < 75 %
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +50 °C között, levegő páratartalma < 85 %
Áramellátás	9 V-os blokk (pl. 6LR61)
Méretek	175 x 80 x 60 mm



Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
LOCATE M PS 7300	73000 3	Elemekkel és táskával együtt szállítjuk



Multifunkciós detektor
Locate S PS 7320

Biztonság fúrás közben!

- **Következők lokalizálására:** fémcsövek, elektromos vezetékek
- **Következők ellenőrzésére:** izzólámpák, biztosítékok és elemek
- Az érzékenység manuálisan beállítható



Fémérzékelő	20 mm átmérőjű vas tárgyakhoz
Max. felismerési mélység	30 mm
Váltakozó áramú feszültség	70 és 660 V AC között
Elektromos folytonossági teszt	0-50 MΩ
Egyenáramú pólusosság tesztje	6-36 VDC
Kezelési hőmérséklet	-10 °C - +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +50 °C
Áramellátás	9 V-os blokk (pl. 6LR61)
Méretek	170 x 34 x 29 mm



Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
LOCATE S PS 7320	73200 7	Elemekkel és táskával együtt szállítjuk

Infravörös hőmérő, lézeres derékszögelő
Energy, Cross

Távhőmérő
Energy PS 7420


Az infra és lézeres beméréssel távolról mérhető:

- házakból távozó hő
- klimatizációs egységek
- üzemi-, vagy bemeneti hőmérséklete



Mérési tartomány	–20 °C-tól +330 °C-ig (0 °F-től 626 °C-ig)
Pontosság	≤ 0 °C és -20 °C között: ± 4 % 0 °C-tól +180 °C-ig: ± (2 %+2 °C) ≥ +180 °C és +330 °C között: ± 3 %
Megszólalási idő	≤ 1 másodperc
Munkakörnyezet	0 °C - +50 °C
Áramellátás	9V-os blokk (pl. 6LR61)
A mérési pont távolságának aránya a mért objektum méretéhez képest	5:1
Méretek	160 x 100 x 45 mm






Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
ENERGY PS 7420	74200 6	Elemekkel és táskával együtt szállítjuk

Lézeres derékszögelő
Cross PS 7510

A két lézerfény egymással 90°-os szöget zár be!

- A mérőeszköz tapadókorongokkal rögzíthető a sima felületekre
- A beépített vízmérték segíti a beállítást
- A szögmérő lehetővé teszi ferde síkú vágások végzését is, 5°-os beosztás szerint



A lézerfény hossza	max. 8 m (a fényviszonyoktól függően)
Pontosság	± 0,1°
Lézer kimeneti teljesítmény	< 1 mW
Lézer hullámhossza	650 nm
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Áramellátás	3 darab 1,5 V-os AA elem (pl. LR 6)
Méretek	150 x 150 x 51 mm





Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
CROSS PS 7510	75100 8	Elemekkel együtt

Kézi mérleg
Tara



Digitális kézi mérleg
Tara PS 7600

Precíz súlymérés, max. 40 kg-ig!

- Kofferek, csomagok és hasonlók mérésére
- Tárázási funkcióval lehetséges a lépésenkénti mérés
- Utazásnál hasznos, könnyű és kézreálló
- Kijelzés kg és lbs között átállítható

Mérési tartomány	200 g és 40 kg között
Súly mértékegységek	g, oz, kg és lb
Pontosság	max. 10 kg –> +/- 100 g min. 10 kg –> +/- 1 %
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Áramellátás	2 darab 1,5 voltos AAA Micro elem (pl. LR03)
Tömeg	180 g (elemek nélkül)
Méretek	120 x 59 x 30 mm (fogantyúval)



precision bis 10 kg: ± 0,1 kg ab 10 kg: ± 1 % | 200 g – 40 kg | g/kg oz/lb

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
TARA PS 7600	76000 0	Elemekkel és táskával együtt szállítjuk



Digitális kézi mérleg
Tara PS 7610

Precíz súlymérés, max. 50 kg-ig!

- Kofferek, csomagok és hasonlók mérésére
- Tárázási funkcióval lehetséges a lépésenkénti mérés
- Utazásnál hasznos
- Kijelzés kg és lbs között átállítható

Mérési tartomány	Max. 50 kg
Súly mértékegységek	g, oz, kg és lb
Pontosság	max. 20 kg –> +/- 300 g min. 20 kg – 50 kg –> +/- 600 g
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Áramellátás	1 darab CR 2032 lítium gombelem
Tömeg	180 g (elemek nélkül)
Méretek	150 x 30 x 35 mm (akasztó nélkül)



precision bis 20 kg: ± 0,3 kg ab 20 kg: ± 0,6 kg | 0 - 50 kg | g/kg oz/lb

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
TARA PS 7610	76100 7	Elemmel együtt


Kézi mérleg, Abroncsnyomásmérő
Tara, Tyre

Digitális kézi mérleg
Tara PS 7620

Precíz súlymérés, max. 40 kg-ig!

- Kofferek, csomagok...
- Tárázási funkcióval lehetséges a lépésenkénti mérés
- Utazásnál hasznos
- Kijelzés kg és lbs között átállítható

Mérési tartomány	200 g és 40 kg között
Súly mértékegységek	g, oz, kg, lb és jin
Pontosság	max. 20 kg –> +/- 100 g min. 20 kg – 40 kg –> +/- 250 g
Üzemi hőmérséklet	0 °C - +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Áramellátás	2 darab 1,5 voltos AAA Micro elem (pl. LR03)
Tömeg	180 g (elemek nélkül)
Méretek	115 x 70 x 25 mm (akasztó nélkül)





Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
TARA PS 7620	76200 4	Elemmel együtt

precision bis 20 kg: ± 0,1 kg ab 20 kg: ± 0,25 kg | 200 g – 40 kg | g/kg oz/lb

Abroncsnyomásmérő
Tyre PS 7470

Profil mélységmérővel

- Teherautók, személyautók és kerékpárok abroncsnyomásának digitális mérésére
- Adapterrel francia szelepekhez
- Zseblámpa funkcióval

Mérési tartomány	0-14 bar
Mérési pontosság	± 1 %
Nyomás mértékegység	0-200 psi 0-14 KgF/cm² 0-1400 kPa
Profilmélység méréstartomány	0-22 mm
Áramellátás	1 darab CR 2032 gombelem





pressure precision ±1% | 0 – 200 psi | 0 – 14 KgF/cm² 0 – 1400 kPa | bar 0 – 14 | 0 – 22 mm

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
TYRE PS 7470	74700 1	Elemekkel együtt

Pénzkazetták és kulcstárolók

LEGYEN SZÓ PRAKTIKUS PÉNZKAZETTÁRÓL VAGY TÁGAS KULCSSZEKRÉNYRŐL: MINDEN OTTHONI VAGY MUNKAHELYI ALKALMAZÁSHOZ A MEGFELELŐ MEGOLDÁST NYÚJTJUK.

Pénzkazetták	142
EURO pénztárkazetták	146
Pénzkazettabetétek	148
Kulcstartók	149
Kulcstárolók	150
Kulcsszekrények	154

Pénzkazetták
Prémium



Tűzálló pénzkazetta FireProtect FP 22 K

- Irattároló kazetta kulcsos zárral (max. DIN A4, 297 x 210 mm)
- Megóvja a dokumentumait a tűztől és gyors hozzáférést is biztosít azokhoz
- Duplafalú
- Erős műanyag tűzvédő anyaggal a kazetta teljes felületén
- Tanúsított tűzállóság: #UL 72. 30 perc elteltével 1093° C-on, mért belső hőmérséklet: < 90 °C
- Ideális védelem a dokumentumai számára
- Talajhoz történő rögzítésre előkészítve (max. 6 mm csavarokhoz és megfelelő alátétekhez), rögzítőanyag nélkül
- Tömeg: 10,5 kg
- Felhajtható fogantyúval
- Két kulccsal





Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm (belső/külső)
FP 22 K	39850 0	85 x 225 x 315/ 155 x 280 x 410



Zárt tűzvédelmi kazetta



Nyitott tűzvédelmi kazetta

A még nagyobb tárolási helyért:
tűzálló páncélszekrény
FP 43 E (lásd: 239)



Pénzkazetták
Prémium

Royal

Erős acéllemez ház, különleges eljárással, varrat nélkül hegesztve!

- Süllyesztett duplafalú fedél
- Sárgaréz hengerzár
- Apropénztartó



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
Royal 300	05930 2	118 x 300 x 235

Royal A

Erős acéllemez ház, különleges eljárással, varrat nélkül hegesztve!

- Kiegészítő, csavarral rögzíthető dupla fenék a nagyobb biztonság érdekében
- Süllyesztett duplafalú fedél
- Sárgaréz hengerzár
- Apropénztartó



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
Royal 300 A	06000 1	120 x 300 x 240

Pénzkazetták
Standard



Office Line

- Sárgaréz zárbetéttel
- Süllyesztett fogantyú
- Aprópénztartó

- **Kiegészítő információ:**
  A Money 5012 pénzkazetta kiváltja az Office 2127 pénzkazettát

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...	mm	
Office 2167 W	28790 3	73 x 173 x 130	Fehér
Office 2167 BL	29800 8	73 x 173 x 130	Kék
Office 2207	28700 2	75 x 202 x 157	Piros
Office 2257	28710 1	75 x 255 x 200	Fehér
Office 2307	28720 0	75 x 330 x 235	Kék



Universa CKS
lapos

- Sárgaréz zárbetéttel
- Aprópénztartó
- Süllyesztett fogantyú
- Rejtett pánt
- Lapos kialakítás, kiválóan behelyezhető a fiókba

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...	mm	
Universa CKS 167	23100 5	75 x 165 x 130	Kék
Universa CKS 207	23110 4	75 x 205 x 160	Ezüst
Universa CKS 257	23120 3	75 x 255 x 205	Kék
Universa CKS 307	23130 2	75 x 310 x 235	Ezüst



Universa CKS
mély változat

- Sárgaréz zárbetéttel
- Aprópénztartó
- Süllyesztett fogantyú
- Rejtett pánt
- Magas kialakítás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...	mm	
Universa CKS 200	23140 1	90 x 205 x 160	Kék
Universa CKS 250	23150 0	100 x 255 x 205	Ezüst
Universa CKS 300	23160 9	110 x 310 x 235	Kék

Pénzkazetták
Standard

Money 5015 – 5030

- Aprópénztartó
- Süllyesztett fogantyú



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...	mm	
Money 5015 red	40040 1	80 x 150 x 120	Piros
Money 5015 green	10670 9	80 x 150 x 120	Zöld
Money 5020 blue	10690 7	90 x 200 x 160	Kék
Money 5020 light grey	40050 0	90 x 200 x 160	Világosszürke
Money 5025 black	10700 3	90 x 250 x 180	Fekete
Money 5025 red	40060 9	90 x 250 x 180	Piros
Money 5030 light grey	10710 2	90 x 300 x 240	Világosszürke

Money 5012

- Kis pénzkazetta perselynyílással
- Aprópénztartó
- Süllyesztett fogantyú
- Piros, kék és fehér színben

- **Kiegészítő információ:**
  A Money 5012 pénzkazetta kiváltja az Office 2127 pénzkazettát



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...	mm	
Money 5012 red	40090 6	60 x 125 x 95	Piros
Money 5012 blue	40100 2	60 x 125 x 95	Kék
Money 5012 white	40110 1	60 x 125 x 95	Fehér

Money Code

Számzáras pénzkazetta

- 3 tárcsás számzár
- Átkódolható számkombináció
- A forgatógomb kb. 15 mm-re kiáll
- Aprópénztartó
- Süllyesztett fogantyú



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Színek
	40 03482...	mm	
Money Code 5020 red	10692 1	90 x 200 x 160	Piros
Money Code 5025 blue	10702 7	90 x 250 x 180	Kék

EURO pénztárkazetták
Betétekkel



Office
Készpénz megszámolására szolgáló betéttel

- EURO betét bankjegyek és aprópénz tárolására szolgáló betét
- Az aprópénzbetét a nyitott fedélbe helyezhető
- A betét kivehető
- Lapos kialakítás, kiválóan behelyezhető a fiókba

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
ZK 2257 EURO	28730 9	75x255x200
ZK 2307 EURO	28740 8	75x330x235



Money Pénztárkazetták
Készpénz megszámolására szolgáló betéttel

- EURO betét bankjegyek és aprópénz tárolására és megszámolására
- Kihúzható aprópénzbetét a pénzkazetta kinyitásakor
- A fedél habanyag betéte óvja a pénzérméket szállítás közben
- Süllyesztett fogantyú

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
ZK Money 5030 EURO	40080 7	90x300x240

EURO készpénz megszámolására szolgáló betétek
Aprópénzbetét

EURO készpénz megszámolására szolgáló betétek

- Pénztárkazetta és aprópénzbetétek
- Bankjegyekhez és aprópénzhez
- ZE 250 EURO: Office 2257 pénzkazettákhoz megfelelő
- ZE 300 EURO: Office 2307 pénzkazettákhoz megfelelő




Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
ZE 250 EURO	24660 3	65x253x194
ZE 300 EURO	24670 2	65x326x228

EURO aprópénzbetétek

- Aprópénzbetétek
- Kizárólag aprópénzhez



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
ZE 251 EURO	24680 1	50x249x146
ZE 301 EURO	24690 0	50x326x167




Aprópénz elosztása:
ZK 2257 EURO
ZE 250/251 EURO

Darabszám



Bankjegyek elosztása:
ZK 2257 EURO
ZE 250 EURO



Aprópénz elosztása:
ZK 2307 EURO
ZE 300/301 EURO

Darabszám



Bankjegyek elosztása:
ZK 2307 EURO
ZE 300 EURO

Pénzkazettabetétek



Betét 14



3- 17 betét (14-es kivételével)

Betétek
ütésálló műanyagból

Cikkszám	Rekeszek	EAN	Ma x Szé x Mé	Alkalmas a következőhöz:
		40 03482...	mm	
Betét 3	5	07040 6	32 x 287 x 202	Royal 300
Betét 7	5	07080 2	31 x 190 x 123	Office 2207
Betét 8	5	07090 1	32 x 240 x 168	Office 2257
Betét 14	2	08810 4	39 x 151 x 115	Universa CKS 167 Office 2167
Betét 15	5	08820 3	44 x 192 x 142	Universa CKS 200, 207
Betét 16	5	08830 2	45 x 242 x 188	Universa CKS 250, 257
Betét 17	5	08840 1	45 x 296 x 218	Universa CKS 300, 307 Office 2307

Kulcstartók
Nemesacél

Nuvola

- Nemesacél
- Felhő alakú
- Fedett rögzítő elemekkel
- Akasztók távolsága: 76 mm



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6400/6 Ni	09430 3	170 x 332 x 31	6

Varese

- Nemesacél
- Hullám alakú
- Akasztók távolsága: 42 mm



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6400/8 Ni	09440 2	208 x 150 x 81	8

Kulcstárolók
Nemesacél



Como

- Rozsdamentes acélból készült test és ajtó
- Bal oldali DIN ajtó, nyitási szög kb. 180°
- Akasztók távolsága: 34 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6401/22 Ni	09410 5	250 x 235 x 57	22



Slot

- Mágneszár, a mágnes erőssége beállítható
- Rozsdamentes acél ajtó
- Fekete lemezház
- Nyitási szög kb. 90°
- Akasztók távolsága: 33 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6220/10 Ni	33530 7	240 x 210 x 70	10



Quad

- Mágneszár, a mágnes erőssége beállítható
- Rozsdamentes acél ajtó
- Fekete lemezház
- Nyitási szög kb. 90°
- Akasztók távolsága: 33 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni	33520 8	240 x 210 x 70	10

Kulcstárolók
Motívummal

Motívumos kulcstároló

Kulcstároló kiváló minőségű nyomattal ellátott rozsdamentes ajtóval

- Mágneszár, a mágnes erőssége beállítható
- Fekete acéllemez ház
- Motívumok nagy választéka
- Nyitási szög kb. 90°
- Akasztók távolsága: 33 mm

- **Kiegészítő információ:** Fenntartjuk a jogot a termékkollekció cseréjére. Az aktuális választék mindig megtalálhat a www.burg.biz weboldalunkon.



Pitypang



Skyline NY



Párizsi metró



Berlin éjszaka



Eiffel-torony



Big Ben



Manhattan

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni **Big Ben**	38840 2	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Manhattan**	38830 3	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Eiffel-torony**	38850 1	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Skyline NY**	38910 2	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Pitypang**	38950 8	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Párizsi metró**	38960 7	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Berlin éjszaka**	38970 6	240 x 210 x 70	10

Kulcstárolók
Standard



Key Cabinet

- 3 tárcsás számkombinációs zárral zárható
- Átkódolható számkombináció
- Mattfekete festés
- A vasalat 15 mm-rel túlnyúlik
- Akasztók távolsága: 23 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
KC 20 C	35900 6	200 x 160 x 80	20
KC 36 C	35910 5	300 x 240 x 80	36



Key Box

- Lekerekített sarok
- Sárgaréz zárbetét
- Fekete és fehér színben (S = fekete, W = fehér)
- Akasztók távolsága: 27 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
KB 15 W	28240 3	202 x 157 x 75	15
KB 15 S	28230 4	202 x 157 x 75	15
KB 24 W	28260 1	255 x 200 x 75	24
KB 24 S	28250 2	255 x 200 x 75	24
KB 35 W	28390 5	330 x 235 x 75	35



Tűzkulcs szekrény

- Vész esetén a szükséges kulcs azonnal kéznél van
- Piros festésű acéllemez ház (RAL 3020 közlekedési piros)
- 1 kulcsakasztó

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6160	06610 2	167 x 130 x 64	1
6161 kalapáccsal	06620 1	167 x 130 x 64	1

Kalapács HMK1	06650 8	
Lemez SCH1	06640 9	115 x 65

Kulcstárolók
Standard

CityLine

- Masszív kulcstároló
- Sárgaréz zárbetéttel
- A kulcstartólécek számozása folyamatos, az akasztófejek piros színű műanyag védősapkákkal ellátva
- A papírszalag hátoldala semleges az egyedi feliratozás érdekében
- Fehér (RAL 9001)
- Akasztók távolsága: 30 mm



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
CS 15	06300 2	205 x 160 x 75	15
CS 24	06310 1	255 x 205 x 75	24
CS 42	06330 9	310 x 235 x 75	41

V-PZ verzió

- Profil félcilinderes zár behelyezésére való előkészítéssel, zárbetét nélkül
- Zárrendszerekbe is integrálható
- Fontos: A reteszt 90°-kal balra kell fordítani
- Akasztók távolsága: 30 mm



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
CS 15 V-PZ	05000 2	205 x 160 x 75	15
CS 24 V-PZ	05010 1	255 x 205 x 75	24
CS 42 V-PZ	05030 9	310 x 235 x 75	41



Ötlet: A nem kívánt hozzáférés ellen a kulcstároló széfek nyújtanak védelmet
(lásd ettől az oldaltól: 242)

Kulcsszekrények
Max. 204 akasztó



Kulcsszekrény

- Kedvező árú, kivehető belső panellel
- Sárgaréz zárbetét
- Jobbra nyíló ajtó
- Kétszínű festés:
  Sötétszürke korpusz, világosszürke ajtó
- 57-108 méretek: 1 belső panel
- 176+204 méretek: 2 belső panel
- Akasztók távolsága: 30 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6700/57 R	13150 3	280 x 215 x 70	57
6700/74 R	13160 2	330 x 245 x 85	74
6700/108 R	13430 6	380 x 285 x 105	108
6700/176 R	13170 1	380 x 285 x 105	176
6700/204 R	13180 0	430 x 325 x 125	204

V-PZ verzió

- Profil félcilinderes zár behelyezésére való előkészítéssel, zárbetét nélkül
- Zárrendszerekbe is integrálható
- Akasztók távolsága: 30 mm
- Fontos: A reteszt 90°-kal balra kell fordítani

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6700/57 R V-PZ	12240 2	280 x 215 x 70	57
6700/74 R V-PZ	12250 1	330 x 245 x 85	74
6700/108 R V-PZ	12260 0	380 x 285 x 105	108
6700/176 R V-PZ	12270 9	380 x 285 x 105	176
6700/204 R V-PZ	12280 8	430 x 325 x 125	204



Kulcsszekrény

- A kulcstartóléc felcímkézhető
- Praktikus kulcsakasztókkal a címkék a kulcsok elrendezésének megjelölésére (lásd a 123. oldalt)
- Mágneszáras ajtó, kiegészítő zárral és 2 kulccsal
- Előkészítés falra való felszereléshez
- Világosszürke (nem RAL-szín)
- Akasztók távolsága: 30 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6750/48 R	10460 6	560 x 280 x 50	48
6750/72 R	10470 5	455 x 380 x 50	72
6750/96 R	10640 2	595 x 380 x 50	96
6750/120 R	10650 1	710 x 380 x 50	120

Kulcsszekrények
Premium, max. 288 akasztó

Kulcsszekrény

- Két félszekrényből áll, amelyek nyitott állapotban bepattannak
- Nagyon robusztus szerkezet
- Számozott, állítható kulcsakasztólécek
- Az akasztófejek piros színű műanyag sapkákkal vannak biztosítva
- R = DIN jobb oldali, standard kivitel
- L = DIN bal oldali, különleges kialakítás, pótdíj nélkül
- Z = csak cilinderzáras kulcsok számára, egymáshoz közeli akasztók
- Kulcsregiszter
- Világos szürke (RAL 7035)
- Akasztók távolsága: 30 mm



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6500/48 R	06690 4	350 x 265 x 80	48
6500/48 L	06700 0	350 x 265 x 80	48
6500/78 R	06730 7	450 x 325 x 80	78
6500/78 L	06740 6	450 x 325 x 80	78
6500/120 R	06770 3	550 x 385 x 80	120
6500/120 L	06780 2	550 x 385 x 80	120
6500 Z/64 R	06710 9	350 x 265 x 80	64
6500 Z/64 L	06720 8	350 x 265 x 80	64
6500 Z/98 R	06750 5	450 x 325 x 80	98
6500 Z/98 L	06760 4	450 x 325 x 80	98
6500 Z/144 R	06790 1	550 x 385 x 80	144
6500 Z/144 L	06800 7	550 x 385 x 80	144

Nagy kulcsszekrény

- Nyitott állapotban bekattan T-alakban, így az összes kulcsakasztó egyidejűleg hozzáférhető
- Mindkét szekrényfél egyenként nyitható, mivel azok egyenként zárral biztosítottak
- Nagyon robusztus szerkezet
- Számozott, állítható kulcsakasztólécek
- Az akasztófejek piros színű műanyag sapkákkal vannak biztosítva
- A papírszalag hátoldala semleges, az egyedi feliratozás érdekében kivehető
- R = DIN jobb oldali, standard kivitel
- L = DIN bal oldali, különleges kialakítás, pótdíj nélkül
- Z = csak cilinderzáras kulcsok számára, egymáshoz közeli akasztók
- Kulcsregiszter
- Világos szürke (RAL 7035)
- Akasztók távolsága: 30 mm



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6600/240 R	06810 6	550 x 385 x 160	240
6600/240 L	06820 5	550 x 385 x 160	240
6600 Z/288 R	06830 4	550 x 385 x 160	288
6600 Z/288 L	06840 3	550 x 385 x 160	288

Kulcsszekrények
Min. 300, max. 3000 akasztó



Nagy kulcsszekrény

- Kihajtható belső panelek
- Állítható kulcstartólécek
- Akasztók távolsága: 30 mm
- Hengerzár
- Világos szürke (RAL 7035)

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6800/300	11590 9	800 x 905 x 220	312
6800/400	11600 5	800 x 905 x 220	420
6800/500	11610 4	800 x 905 x 220	494
6800/600	11620 3	800 x 905 x 220	598
6800/700	11630 2	800 x 905 x 220	702
6800/800	11640 1	1300 x 905 x 220	780

V-PZ verzió

- Profil félcilinderes zár behelyezésére való előkészítéssel, zárbetét nélkül
- Akasztók távolsága: 30 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Akasztók
	40 03482...	mm	
6800/300 V-PZ	21410 7	800 x 905 x 220	312
6800/400 V-PZ	21420 6	800 x 905 x 220	420
6800/500 V-PZ	21430 5	800 x 905 x 220	494
6800/600 V-PZ	21440 4	800 x 905 x 220	598
6800/700 V-PZ	21450 3	800 x 905 x 220	702
6800/800 V-PZ	21460 2	1300 x 905 x 220	780



Nagy kulcsszekrény

- Stabil, könnyen kihúzható teleszkópokkal:
  1000 + 2000 modellek: 5 darab
  1500 + 3000 modellek: 8 darab
- A kulcstartólécek fokozat nélkül állíthatók
- Praktikus kulcscímkékkel az ajtó belső oldalán
- Világos szürke (RAL 7035)
- Akasztók távolsága: 30 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Tömeg	Akasztók
	40 03482...	mm	kg	
6900/1000	11650 0	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500	19590 1	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000	11680 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/3000	11690 6	1700 x 800 x 420	202	3000

V-PZ verzió


- Profil félcilinderes zár behelyezésére való előkészítéssel, zárbetét nélkül
- Akasztók távolsága: 30 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Tömeg	Akasztók
	40 03482...	mm	kg	
6900/1000 V-PZ	21920 1	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500 V-PZ	24610 8	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000 V-PZ	24620 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/3000 V-PZ	24630 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Kulcsszekrények
Tartozékok

Kulcsakasztólécek HLW

- Számozott, falra szerelhető
- Akasztók távolsága: 30 mm



Cikkszám	EAN	Hossz	Akasztók
	40 03482...	mm	
HLW 5	10500 9	160	5
HLW 6	10510 8	190	6
HLW 7	10520 7	220	7
HLW 8	10530 6	250	8
HLW 10	10540 5	310	10
HLW 12	10550 4	370	12

Modell	Leírás
Kulcsszekrények (kivéve Key Box és 6750)	Azonosan záródó vagy minta szerint
	Kulcs szám vagy minta alapján
	Nyerskulcsok

Kulcscímkék



Cikkszám	EAN	CSE
	40 03482...	
KT 6750	18470 7	50

Postaládák

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAG, PRAKTIKUS RÉSZLETEK ÉS NAGY VÁLASZTÉK:
A BURG-WÄCHTER POSTALÁDÁI A BIZTONSÁGOT ÉS MINŐSÉGET KÉPVISELIK.

Műanyag	160
Nemesacél	166
Black & Steel	180
Horganyzott acél	182
Alumínium öntvény	200
Kerítés-postaláda	202
Eredeti U.S. postaláda	204
Postaláda állvány	205
Postaláda-rendszerek	208
Szabadon felállított postaládák	210
Szabadon felállított postaládák / rendszerek	214
Befalazható postaládák	218
Csomagátvevő box eBoxx	220
Tartozékok állványokhoz és oszlopokhoz	222
Pótalkatrészek postaládákhoz	223

Műanyag
Postaládák



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)



Piano 886 Gránit
(RAL 7016)



Piano 886 Light Blue
(RAL 5014)



Piano 886 Marine Blue
(RAL 5013)



Piano 886 Piros
(RAL 3000)



Piano 886 Fekete
(RAL 9005)



Piano 886 Fehér
(RAL 9003)

Műanyag
Postaládák

Piano

Műanyag postaláda zongoralakk hatással!

- Hét színben kapható
- Kiváló minőségű műanyag
- Nyitáshatároló
- Újságtartóval
- DIN C4 bedobónyílás



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
886 M	Merlot	37180 0	400 x 380 x 178	325 x 34
886 G	Gránit	37170 1	400 x 380 x 178	325 x 34
886 LB	Light Blue	37160 2	400 x 380 x 178	325 x 34
886 MB	Marine Blue	37150 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 R	Piros	35600 5	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Fekete	35620 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 W	Fehér	35610 4	400 x 380 x 178	325 x 34

Pearl

Műanyag postaláda matt felülettel!

- Kiváló minőségű műanyag
- Nyitáshatároló
- Újságtartóval
- DIN C4 bedobónyílás



Pearl 886 Gránit
(RAL 7016)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
886 GR	Gránit	35650 0	400 x 380 x 178	325 x 34

Műanyag
Postaládák



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)

Kiel

Újságtartóval

- Négy színben kapható: fehér, ezüst, zöld és fekete
- Nyitáshatárolóval
- Újságtartóval
- DIN C4 bedobónyílás



Ezüst (RAL 9006 színhez hasonló)



Zöld (RAL 6005 színhez hasonló)



Fekete (RAL 9005 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
886 W	Fehér	12800 8	400 x 380 x 178	325 x 34
886 Si	Ezüst	07830 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 GR	Zöld	12920 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Fekete	12790 2	400 x 380 x 178	325 x 34



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)

Malmö

Újságtartóval

- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
889 W	Fehér	18350 2	330 x 420 x 170	325 x 33

Műanyag
Postaládák

Bremen

Újságtartóval

- Két színben kapható: fehér és barna
- Nyitáshatárolóval
- Újságtartóval
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)



Barna (RAL 8019 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
885 W	Fehér	12590 8	320 x 405 x 155	330 x 30
885 BR	Barna	12570 0	320 x 405 x 155	330 x 30

Fehmarn

Újságtartóval

- Két színben kapható: fehér és antracit
- Újságtartóval
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)



Antracit (RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
3888 W	Fehér	25780 7	305 x 415 x 160	325 x 33
3888 ANT	Antracit	33600 7	305 x 415 x 160	325 x 33

Műanyag
Postaládák



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)

Swing

Rendkívül időjárásálló

- Három színben kapható: fehér, ezüst és antracit
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás



Ezüst (RAL 9006 színhez hasonló)



Antracit (RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
4905 W	Fehér	05330 0	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 Si	Ezüst	05470 3	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 ANT	Antracit	39660 5	419 x 271 x 129	261 x 39



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)

Classico

Rendkívül időjárásálló

- Két színben kapható: fehér és ezüst
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás



Ezüst (RAL 9006 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
4931 W	Fehér	24740 2	375 x 384 x 145	360 x 32
4932 Si	Ezüst	24750 1	375 x 384 x 145	360 x 32

Műanyag
Postaláda / Újságtartó

Turn

Műanyag postaláda

- Antracitszínű teljesen műanyag postaláda
- Előoldal kiváló minőségű bevonattal – selymesen matt fényű fehér vagy kiváló minőségű rozsdamentes acél hatású szerkezet
- Hengerzárral
- Komfort plusz: nyitáshatároló, nagy űrtartalom
- DIN C4 bedobónyílás



Antracit / Fehér (RAL 7016 Antracit színhez hasonló)



Antracit / Rozsdamentes acél hatású külső (RAL 7016 Antracit színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
4941 ANT/W	Antracit/ selymesen matt fényű fehér	34430 9	443 x 374 x 160	360 x 32
4942 ANT/NI	Antracit / Rozsdamentes acél hatású külső	34490 3	443 x 374 x 160	360 x 32

4900

Tökéletes kiegészítés a Classico vagy Swing modellhez

- Három színben kapható: fehér, ezüst és antracit



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)



Ezüst (RAL 9006 színhez hasonló)



Antracit (RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
4900 W	Fehér	32690 9	107 x 360 x 145
4900 Si	Ezüst	32700 5	107 x 360 x 145
4900 ANT	Antracit	40890 2	107 x 360 x 145

Nemesacél
Postaládák



Quadus

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Rejtett zárbetét kényelmi pattintós zárral – kulcs nélküli zárás
- Beépített újságtartóval
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3745 Ni	33510 9	497 x 475 x 145	325 x 34



Opera

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Rejtett zárbetét kényelmi pattintós zárral – kulcs nélküli zárás
- Beépített újságtartóval
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3755 Ni	33500 0	594 x 370 x 155	325 x 34

Nemesacél
Postaládák

Cosmo

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Különösen erős rozsdamentes előoldal
- Rejtett zárbetét kényelmi pattintós zárral – kulcs nélküli zárás
- Nyitáshatároló finoman nyitható kényelmi zsanérral
- Nagy rekesszel a hátoldalán az újságok számára, mindkét oldalán nyitott



PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
www.plusxaward.com

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3765 Ni	01260 4	437 x 370 x 164	326 x 35

Hanseatic

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Újságtartóval
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3816 Ni	28860 3	342 x 436 x 175	334 x 33

Nemesacél
Postaládák



Milano

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Újságtartóval
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3843 Ni	32420 2	488 x 352 x 182	267 x 30



Verona

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Újságtartóval
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3844 Ni	32500 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Nemesacél
Postaládák

Nordic 3680

Nagyterű postaláda

- Átlátszó védőlakkal bevonva
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- Speciális, ehhez a modellhez tartozó íves állvány (lásd a 193. oldalt)
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3680 Ni	36820 6	475 x 300 x 222	242 x 33

Nordic 3780

Nagyterű postaláda

- Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- Speciális, ehhez a modellhez tartozó íves állvány (lásd a 193. oldalt)
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3780 Ni	36780 3	560 x 380 x 222	327 x 44

Nemesacél
Postaládák



Comfort

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3913 Ni	04190 1	340 x 380 x 148	332 x 32



Comfort készlet

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Beépített újságtartóval
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
39130 Ni	32680 0	440 x 380 x 148	332 x 32

Nemesacél
Postaládák

Amrum

Átlátszó védőlakkal bevonva

- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3867 Ni	08140 2	320 x 377 x 115	332 x 31

Amrum készlet

Átlátszó védőlakkal bevonva

- Beépített újságtartóval
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás
- Oldalsó fedéllel a beépített újságtartóhoz



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
38670 Ni	08150 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Nemesacél
Postaládák



Hannover

Átlátszó védőlakkal bevonva

- DIN B5 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3861 Ni	09480 8	305 x 225 x 75	190 x 30



Malaga

Szolár LED-es házszámvilágítás szürkületérzékelővel

- Átlátszó védőlakkal bevonva
- Beépített újságtartóval
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
4400 Ni	75310 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Nemesacél
Postaládák

Borkum

Átlátszó védőlakkal bevonva

- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3877 Ni	20200 5	322 x 362 x 100	333 x 34

Borkum-Set

Átlátszó védőlakkal bevonva

- Beépített újságtartóval
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás
- Oldalsó fedéllel a beépített újságtartóhoz



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
38770 Ni	39690 2	422 x 362 x 100	333 x 34

Nemesacél
Postaládák



Berlin

Átlátszó védőlakkal

- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3777 Ni	38060 4	400 x 285 x 105	252 x 33



Berlin készlet

Átlátszó védőlakkal

- Nyitáshatároló
- Beépített újságtartóval
- DIN C4 bedobónyílás
- Oldalsó fedéllel a beépített újságtartóhoz

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
37770 Ni	39700 8	500 x 285 x 105	252 x 30

Nemesacél
Postaládák

Oslo

Átlátszó védőlakkal

- Nyitáshatároló
- Kiváló minőségű hengerzár
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3767 Ni	39670 4	400 x 300 x 110	250 x 33

Oslo készlet

Átlátszó védőlakkal

- Nyitáshatároló
- Beépített újságtartóval
- Kiváló minőségű hengerzár
- DIN C4 bedobónyílás
- Oldalsó fedéllel a beépített újságtartóhoz



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
37670 Ni	39680 3	500 x 300 x 110	250 x 33

Nemesacél
Postaládák



Riviera

- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3835 Ni	38670 5	460 x 335 x 130	275 x 35



Toscana

- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3856 Ni	38640 8	330 x 376 x 106	325 x 35

Nemesacél
Postaládák

Hamburg

- Újságtartóval
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3815 Ni	38130 4	478 x 322 x 152	245 x 35

Modena

Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül

- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3857 Ni	01740 1	335 x 360 x 127	325 x 33

Nemesacél
Postaládák



Lucca

Szatinált, áttetsző műanyag ajtó

- Átlátszó védőlakkal bevonva
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
LUCCA 3713 Ni Letter	14430 5	340 x 380 x 148	332 x 32



Lucca készlet

Szatinált, áttetsző műanyag ajtó

- Átlátszó védőlakkal bevonva
- Beépített újságtartóval
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
LUCCA-SET 37130 Ni Letter	18080 8	440 x 380 x 148	332 x 32

Nemesacél
Újságtartó

3800

Kerek újságtartó

- Fényezett nemesacélból felületi kezelés nélkül
- Oldalsó fedéllel
- Kétoldalon használható



Cikkszám	EAN	B x Ø
	40 03482...	mm
3800 Ni	09540 9	400 x 120

3808

Rozsdamentes acél újságtartó rozsdamentes acélból készült oldalsó fedéllel

- Átlátszó védőlakkal bevonva
- Mindkét oldalon használható
- Hasznos szélessége 380 mm



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
3808 Ni	31010 6	120 x 425 x 110

3820

Amrum és Borkum modellekhez – kompakt egységet alkot

- Átlátszó védőlakkal bevonva
- Mindkét oldalon használható
- Szerelés:
  - postaláda alatt (tépőzáras rögzítés, majd felszerelés csavarral)
  - postaládán (tépőzáras rögzítés)
  - közvetlenül nem szerelhető falra



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
3820 Ni	18820 0	102 x 362 x 102

Black & Steel
Postaládák



Oxford

- Kiváló minőségű acélház, matt fekete bevonattal
- Rozsdamentes acél ajtó átlátszó védőlakkal bevonva
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
6877 B+S	61480 8	322 x 362 x 100	333 x 34



Oxford készlet

- Beépített újságtartóval
- Kiváló minőségű acélház, matt fekete bevonattal
- Rozsdamentes acél ajtó átlátszó védőlakkal bevonva
- DIN C4 bedobónyílás

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
68770 B+S	61490 7	403 x 362 x 100	333 x 34

Black & Steel
Postaládák

London

- Kiváló minőségű acélház, matt fekete bevonattal
- Rozsdamentes acél ajtó átlátszó védőlakkal bevonva
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
6867 B+S	61770 0	320 x 377 x 115	332 x 31

London készlet

- Beépített újságtartóval
- Kiváló minőségű acélház, matt fekete bevonattal
- Rozsdamentes acél ajtó átlátszó védőlakkal bevonva
- DIN C4 bedobónyílás



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
68670 B+S	61470 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Horganyzott acél
Postaládák



Milano

Horganyzott acél, kiváló minőségű bevonat

- Újságtartóval
- Nyitáshatárolóval
- Kényelmes mélységgel
- DIN C4 bedobónyílás

Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
843 W	Fehér	32400 4	488 x 352 x 182	267 x 30



Verona

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Két színben kapható: fehér és antracit
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás

Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Antracit
(RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
844 W	Fehér	34350 0	354 x 404 x 150	335 x 30
844 ANT	Antracit	34340 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Horganyzott acél
Postaládák

Nordic 680

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Három színben kapható: fehér, fekete és zöld
- Nagyterű postaláda
- Speciális, ehhez a modellhez tartozó íves állvány (lásd a 189. oldalt)
- Nyitáshatárolóval
- Kényelmes mélységgel
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Fekete
(RAL 9005 színhez hasonló)



Zöld
(RAL 6009 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
680 W	Fehér	36840 4	475 x 300 x 222	242 x 33
680 S	Fekete	36830 5	475 x 300 x 222	242 x 33
680 GR	Zöld	36850 3	475 x 300 x 222	242 x 33

Nordic 780

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Három színben kapható: fehér, fekete és zöld
- Nagyterű postaláda
- Speciális, ehhez a modellhez tartozó íves állvány (lásd a 189. oldalt)
- Nyitáshatárolóval
- Kényelmes mélységgel
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Fekete
(RAL 9005 színhez hasonló)



Zöld
(RAL 6009 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
780 W	Fehér	36800 8	560 x 380 x 222	327 x 44
780 S	Fekete	36790 2	560 x 380 x 222	327 x 44
780 GR	Zöld	36810 7	560 x 380 x 222	327 x 44

Horganyzott acél
Postaládák



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Capri

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Két színben kapható: fehér és antracit
- DIN B5 bedobónyílás



Antracit
(RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
813 W	Fehér	38700 9	304 x 215 x 80	176 x 30
813 ANT	Antracit	38710 8	304 x 215 x 80	176 x 30



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Riviera

Horganyzott acél, kiváló minőségű bevonat

- Két színben kapható: fehér és antracit
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás



Antracit
(RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
835 W	Fehér	38680 4	460 x 335 x 130	275 x 35
835 ANT	Antracit	38690 3	460 x 335 x 130	275 x 35

Horganyzott acél
Postaládák

Toscana

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Két színben kapható: fehér és antracit
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Antracit
(RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
856 W	Fehér	38650 7	330 x 376 x 106	325 x 35
856 ANT	Antracit	38660 6	330 x 376 x 106	325 x 35

Modena

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Három színben kapható: fehér, ezüst és antracit
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Ezüst



Antracit
(RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
857 W	Fehér	01720 3	335 x 360 x 127	325 x 33
857 Si	Ezüst	01730 2	335 x 360 x 127	325 x 33
857 ANT	Antracit	18700 5	335 x 360 x 127	325 x 33

Horganyzott acél
Postaládák



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Kopenhagen

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Három színben kapható: fehér, antikolt vas és zöld
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás



Antikolt vas



Zöld
(RAL 6009 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
882 W	Fehér	12730 8	345 x 410 x 205	330 x 35
882 E	Antikolt vas	12700 1	345 x 410 x 205	330 x 35
882 GR	Zöld	12710 0	345 x 410 x 205	330 x 35



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Sylt

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Három színben kapható: fehér, antikolt vas és vörösréz-fém
- Kényelmes mélységgel
- Öntött postakürt
- DIN C4 bedobónyílás



Antikolt vas



Vörösréz-fém

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
1883 W	Fehér	12810 7	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 K	Vörösréz-fém	12830 5	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 E	Antikolt vas	12820 6	345 x 410 x 205	330 x 35



Horganyzott acél
Postaládák



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Olymp

Horganyzott acél, kiváló minőségű bevonat

- Két színben kapható: fehér és ezüst
- Műanyag esővédő tető
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás





Ezüst

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
916 W	Fehér	00900 0	340 x 389 x 193	332 x 32
916 Si	Ezüst	00910 9	340 x 389 x 193	332 x 32



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Olymp készlet

Horganyzott acél, kiváló minőségű bevonat

- Beépített újságtartóval
- Két színben kapható: fehér és ezüst
- Műanyag esővédő tető
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás





Ezüst

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
91600 W	Fehér	32620 6	445 x 389 x 193	332 x 32
91600 Si	Ezüst	32610 7	445 x 389 x 193	332 x 32

Horganyzott acél
Postaládák

Comfort

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Három színben kapható: fehér, ezüst és fekete
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Ezüst



Fekete
(RAL 9005 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
913 W	Fehér	04120 8	340 x 380 x 148	332 x 32
913 Si	Ezüst	04150 5	340 x 380 x 148	332 x 32
913 S	Fekete	04140 6	340 x 380 x 148	332 x 32



Comfort készlet

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Beépített újságtartóval
- Három színben kapható: fehér, ezüst és fekete
- Nyitáshatároló
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Ezüst



Fekete
(RAL 9005 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
91300 W	Fehér	32670 1	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 Si	Ezüst	32660 2	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 S	Fekete	32650 3	440 x 380 x 148	332 x 32



Horganyzott acél
Postaládák



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Amsterdam

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- 5 színben kapható: fehér, barna, ezüst, antracit és fekete
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás



Barna (RAL 8014 színhez hasonló)



Ezüst



Antracit (RAL 7016 színhez hasonló)



Fekete (RAL 9005 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
867 W	Fehér	20230 2	320 x 377 x 115	332 x 31
867 BR	Barna	20250 0	320 x 377 x 115	332 x 31
867 Si	Ezüst	31040 3	320 x 377 x 115	332 x 31
867 ANT	Antracit	27310 4	320 x 377 x 115	332 x 31
867 S	Fekete	20240 1	320 x 377 x 115	332 x 31





Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Vario készlet

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Négy színben kapható: fehér, ezüst, antracit és fekete
- Beépített újságtartóval
- Oldalsó fedéllel a beépített újságtartóhoz
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás



Ezüst



Antracit (RAL 7016 színhez hasonló)



Fekete (RAL 9005 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
86720 W	Fehér	31420 3	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 Si	Ezüst	31440 1	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 ANT	Antracit	38210 3	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 S	Fekete	31460 9	420 x 377 x 115	332 x 31



Horganyzott acél
Postaládák

Malaga

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Szolár LED-es házszámvilágítás szürkületérzékelővel
- Beépített újságtartóval
- Két színben kapható: fehér és ezüst
- DIN C4 bedobónyílás



Ezüst



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
4400 W	Fehér	75320 0	420 x 377 x 115	332 x 31
4400 Si	Ezüst	75330 9	420 x 377 x 115	332 x 31



Horganyzott acél
Postaládák



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Magdeburg

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Két színben kapható: fehér és fekete
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás



Fekete (RAL 9005 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
767 W	Fehér	28960 0	396 x 301 x 115	250 x 33
767 S	Fekete	28950 1	396 x 301 x 115	250 x 33



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Holiday

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Négy színben kapható: fehér, ezüst, vas és zöld
- DIN B5 bedobónyílás



Ezüst



Vas



Zöld (RAL 6009 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
5842 W	Fehér	61190 6	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 Si	Ezüst	61200 2	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 E	Vas	61180 7	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 GR	Zöld	61170 8	357 x 390 x 135	262 x 38

Horganyzott acél
Postaládák

Letter

Horganyzott és szerkezetlakkozott

- Négy színben kapható: fehér, vas, ezüst és zöld
- DIN C4 bedobónyílás



Vas



Ezüst



Zöld (RAL 6009 színhez hasonló)



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
5832 W	Fehér	61090 9	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 E	Vas	61080 0	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 Si	Ezüst	61100 5	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 GR	Zöld	61070 1	370 x 270 x 92	230 x 32

Daily

Horganyzott és szerkezetlakkozott

- Négy színben kapható: fehér, vas, ezüst és zöld
- DIN B5 bedobónyílás



Ezüst



Vas



Zöld (RAL 6009 színhez hasonló)



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
5861 GR	Zöld	61030 5	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 E	Vas	61040 4	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 W	Fehér	61050 3	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 Si	Ezüst	61060 2	305 x 225 x 75	190 x 30

Horganyzott acél
Postaládák



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Journal

Horganyzott acéllemez

- Három színben kapható: fehér, vas és ezüst
- DIN C4 bedobónyílás



Vas



Ezüst

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
5867 W	Fehér	61150 0	320 x 377 x 115	332 x 31
5867 E	Vas	61140 1	320 x 377 x 115	332 x 31
5867 Si	Ezüst	61160 9	320 x 377 x 115	332 x 31



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Mail

Horganyzott acéllemez

- Négy színben kapható: fehér, vas és ezüst
- DIN C4 bedobónyílás



Vas



Ezüst

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
5877 W	Fehér	61120 3	322 x 362 x 100	333 x 34
5877 E	Vas	61110 4	322 x 362 x 100	333 x 34
5877 Si	Ezüst	61130 2	322 x 362 x 100	333 x 34

Horganyzott acél
Postaládák

Pocket

Horganyzott acéllemez

- Három színben kapható: fehér, vas és ezüst
- DIN B5 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Vas



Ezüst

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
5871 W	Fehér	61010 7	315 x 215 x 75	185 x 35
5871 E	Vas	61000 8	315 x 215 x 75	185 x 35
5871 Si	Ezüst	61020 6	315 x 215 x 75	185 x 35

Horganyzott acél
Postaládák



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Köln

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Két méretben kapható
- Két színben kapható: fehér és barna
- Betekintőablak
- **871:** DIN B5 bedobónyílás
  872: DIN A4 bedobónyílás



Barna (RAL 8014 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
871 W	Fehér	13760 4	315 x 215 x 75	185 x 35
871 BR	Barna	12520 5	315 x 215 x 75	185 x 35
872 W	Fehér	13770 3	340 x 255 x 85	225 x 35
872 BR	Barna	12530 4	340 x 255 x 85	225 x 35



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Wismar

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Két méretben kapható
- Három színben kapható: fehér, szürke,fekete
- Bedobónyílás-takaró nélkül
- Betekintőablak
- 771: DIN B5 bedobónyílás
  772: DIN A4 bedobónyílás



Szürke (RAL 7035 színhez hasonló)



Fekete (RAL 9005 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
771 W	Fehér	12930 2	315 x 215 x 75	185 x 35
771 GRA	Szürke	12610 3	315 x 215 x 75	185 x 35
771 S	Fekete	12620 2	315 x 215 x 75	185 x 35
	↓ További méretek ↓			
772 W	Fehér	28830 6	340 x 255 x 85	225 x 35

Horganyzott acél
Postaládák

Leipzig

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Három színben kapható: fehér, barna és antracit
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Barna (RAL 8014 színhez hasonló)



Antracit (RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
777 W	Fehér	28930 3	397 x 284 x 104	252 x 30
777 BR	Barna	28910 5	397 x 284 x 104	252 x 30
777 ANT	Antracit	28000 3	397 x 284 x 104	252 x 30

Potsdam

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Négy színben kapható: fehér, ezüst, barna és antracit
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Ezüst



Barna (RAL 8014 színhez hasonló)



Antracit (RAL 7016 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
877 W	Fehér	20260 9	322 x 362 x 100	333 x 34
877 Si	Ezüst	07750 4	322 x 362 x 100	333 x 34
877 BR	Barna	20270 8	322 x 362 x 100	333 x 34
877 ANT	Antracit	29360 7	322 x 362 x 100	333 x 34

Horganyzott acél
Újságtartó



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

News 5800

Horganyzott acél

- Négy színben kapható: fehér, ezüst, zöld és vas
- Kerek forma
- Kétoldalon használható
- Oldalsó fedél nélkül



Ezüst



Zöld
(RAL 6009 színhez hasonló)



Vas

Cikkszám	Színek	EAN	B x Ø
		40 03482...	mm
5800 W	Fehér	61230 9	400 x 120
5800 Si	Ezüst	61240 8	400 x 120
5800 GR	Zöld	61210 1	400 x 120
5800 E	Vas	61220 0	400 x 120



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

800

Horganyzott acél

- Négy színben kapható: fehér, ezüst, fekete és barna
- Oldalsó műanyag burkolattal
- Kerek forma
- Kétoldalon használható



Ezüst



Fekete
(RAL 9005 színhez hasonló)



Barna
(RAL 8014 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	B x Ø
		40 03482...	mm
800 W	Fehér	13750 5	400 x 120
800 Si	Ezüst	31100 4	400 x 120
800 BR	Barna	13710 9	400 x 120
800 S	Fekete	13700 0	400 x 120

Horganyzott acél
Újságtartó

808

Horganyzott acél

- Három színben kapható: fehér, vörösréz és antikolt vas
- Sarkos forma dombornyomott betűkkel
- Kétoldalon használható
- Hasznos szélessége 380 mm
- Megfelelően lakkozott oldalsó fém fedéllel



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Vörösréz



Antikolt vas

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
808 W	Fehér	20070 4	120 x 425 x 110
808 K	Vörösréz	12150 4	120 x 425 x 110
808 E	Antikolt vas	12140 5	120 x 425 x 110

Vario 820

Horganyzott acél

- Két színben kapható: fehér és ezüst
- Ideális az Amrum és Potsdam postaládákhoz
- Oldalsó fedéllel
- A csomagolás kötőelemeket is tartalmaz a postaláda rögzítéséhez
- Szerelés:
  - postaláda alatt (tépőzáras rögzítés, majd felszerelés csavarral)
  - postaládán (tépőzáras rögzítés)
  - közvetlenül nem szerelhető falra



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Ezüst

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
820 W	Fehér	31350 3	102 x 362 x 102
820 Si	Ezüst	31370 1	102 x 362 x 102

Alumínium öntvény
Postaládák



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)

Bordeaux

Masszív alumínium öntvény postaláda

- Három színben kapható: fehér, zöld és bronz
- Levéltartóval
- Nagy méretű hasznos terület
- Teljesen időjárásálló
- DIN C4 formátumú bedobónyílás



Zöld (RAL 6009 színhez hasonló)



Bronz (RAL 8025 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
1895 W	Fehér	18150 8	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 GR	Zöld	18130 0	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 BC	Bronz	18110 2	480 x 425 x 180	330 x 32



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)

Venezia

Masszív alumínium öntvény postaláda

- Két színben kapható: fehér és bronz
- Kényelmes mélység
- DIN C4 bedobónyílás



Bronz (RAL 8025 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
1899 W	Fehér	31530 9	390 x 417 x 170	307 x 33
1899 BC	Bronz	31510 1	390 x 417 x 170	307 x 33

Alumínium öntvény
Újságtartó

1890

Masszív alumínium öntvény újságtartó

- Három színben kapható: fehér, zöld és bronz



Fehér (RAL 9003 színhez hasonló)



Zöld (RAL 6009 színhez hasonló)



Bronz (RAL 8025 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
1890 W	Fehér	12080 4	150 x 420 x 112
1890 GR	Zöld	12060 6	150 x 420 x 112
1890 BC	Bronz	12040 8	150 x 420 x 112

Horganyzott acél
Kerítés-postaláda



Potsdam

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Kerítés-postaláda
- Hátsó bedobónyílás-takaróval
- Két színben kapható: fehér és barna
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás

Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)





Barna
(RAL 8014 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
878 W	Fehér	20490 0	322 x 362 x 100	333 x 34
878 BR	Barna	20480 1	322 x 362 x 100	333 x 34



Leipzig

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Kerítés-postaláda
- Hátsó bedobónyílás-takaróval
- Két színben kapható: fehér és barna
- Nyitáshatároló
- DIN C4 bedobónyílás

Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)





Barna
(RAL 8014 színhez hasonló)

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
778 W	Fehér	28970 9	397 x 284 x 104	252 x 30
778 BR	Barna	28920 4	397 x 284 x 104	252 x 30

Nemesacél
Kerítés-postaláda

Borkum

Átlátszó védőlakkal bevonva

- Kerítés-postaláda rozsdamentes acélból
- Hátsó bedobónyílás-takaróval
- Nyitáshatárolóval
- DIN C4 bedobónyílás





Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
3878 Ni	18730 2	322 x 362 x 100	333 x 34

A BURG-WÄCHTER postaládák minőségi jellemzői

„Made in Germany" minőség
Ezeket a postaládákat Németországban készítjük

Kiváló korrózió állóság

Magas korrózióállóság

Megnövelt lopás és feltörés elleni védelem

Standard lopás és feltörés elleni védelem

A zsanér addig tartja nyitva ajtót, amíg Ön kényelmesen kiveszi a postát

Mindazok számára, akik sok postai küldeményt kapnak, vagy postaládájukat a hosszú hétvégeken nem tudják üríteni

Postaládák kiváló minőségű rozsdamentes acélból. Ezek rendkívül időjárásálló és hosszú élettartamú postaládák

Napelemes postaláda a házszám megvilágításához

A csomag két kulcsot tartalmaz

Az EN 13724 szabvány szerint BURG-WÄCHTER minőségellenőrző laborban tesztelve. Meghatározza a bedobónyílás méretét és a postaláda időjárásállóságát, valamint kategorizálja a betörés és korrózió elleni védelmet

Eredeti U.S. postaláda
U. S. Mailbox



Fehér

U. S. Mailbox

Elfordítható piros zászlóval ellátott postaláda

- Nagy űrtartalom
- Kétféle változatban szállítható:
  > masszív alumínium
  > festett acéllemez
- Két színben kapható: fehér és fekete
- **Ötlet:** Elhelyezésekor figyeljen az időjárásnak jobban kitett oldalra




Fekete
(RAL 9004 színhez hasonló)



Alumínium

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
891 W	Fehér	18620 6	220 x 170 x 480
891 S	Fekete	18610 7	220 x 170 x 480
892 ALU	Masszív alumínium	18630 5	220 x 170 x 480



U.S. Mailbox postaláda állvány

U.S. postaládához

- Bebetonozáshoz
- Rögzítő anyagokkal együtt

Cikkszám	Színek	EAN	Magasság	Ø
		40 03482...	mm	mm
893 S	Fekete	18650 3	1500	30

Postaláda állvány
Rászerelhető talp, Rondo

Rondo

- Ívelt állvány bevonatolt alumíniumból
- Bebetonozáshoz
- Felcsavarozható lappal a postaláda rögzítéséhez
- Megfelelő postaládák: Piano, Pearl, Kiel, Malmö és Bremen
- Rögzítő anyagokkal együtt



Cikkszám	Színek	EAN	Hossz	Ø
		40 03482...	mm	mm
Rondo 145 W	Fehér	27760 7	1740	50

NORDIC 3685 Ni/3785 Ni ívelt állvány

Rozsdamentes nemesacél, 3 részes

- 3685 Ni Nordic állvány: Nordic 680 (171. o.)/és Nordic 3680 Ni (157. o.) postaládához
- 3785 Ni Nordic állvány: Nordic 780 (171. o.)/és Nordic 3780 Ni (157. o.) postaládához



Cikkszám	EAN	Ma x szé	Ø
	40 03482...	mm	mm
Nordic 3685 Ni	36870 1	1500 (1200) x 363	32
Nordic 3785 Ni	36860 2	1500 (1200) x 443	32

Postaláda állvány
Universal



Universal 150 Ni

Rozsdamentes nemesacél

- Univerzálisan használható az összes nemesacélból, acélból és műanyagból készült postaládához
- Két, speciális lyukakkal ellátott csőből áll
- A postaláda belülről rögzíthető az állványon, ezáltal fokozottan védett a lopás ellen
- Bebetonozáshoz vagy a BASE Uni 150 rászerelhető talppal való rögzítéshez (lásd a 195. oldalt)
- Az állványcsövek szükség esetén lerövidíthetők
- Nem használható Opera, Quadus, Hamburg, Capri, Cosmo modellekhez és újságtartókhoz

Cikkszám	EAN	Hossz	Ø
	40 03482...	mm	mm
Universal 150 Ni	00300 8	1500	32



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Universal 150

Horganyzott és lakkozott

- Három különböző színben kapható: fehér, fekete és ezüst
- Két, speciális lyukakkal ellátott csőből áll
- A postaláda belülről rögzíthető az állványon, ezáltal fokozottan védett a lopás ellen
- Bebetonozáshoz vagy a BASE Uni 150 rászerelhető talppal való rögzítéshez (lásd a 195. oldalt)
- Az állványcsövek szükség esetén lerövidíthetők
- Nem használható Opera, Quadus, Hamburg, Capri modellekhez és újságtartókhoz



Fekete (RAL 9005 színhez hasonló)



Ezüst



Cikkszám	Színek	EAN	Hossz	Ø
		40 03482...	mm	mm
Universal 150 W	Fehér	23900 1	1500	32
Universal 150 S	Fekete	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Ezüst	23910 0	1500	32

Postaláda állvány
Universal, Nordic

Ív Universal 190

Rozsdamentes nemesacél

- Utólagosan a meglévő állvány kiegészítésére
- Minden 190 mm lyuktávolságú postaládamodellhez alkalmas: Verona, Comfort/Comfort készlet, Lucca/Lucca készlet, Amrum/Amrum készlet, Modena, Borkum, Inoxstar, Olymp/Olymp készlet, Amsterdam, Potsdam, Vario készlet, Classico

  Egyszerű felszerelhetőség:
  > Távolítsa el a műanyag kupakokat
  > Helyezze be az ívet az Universal 150 NI állvány mindkét csövébe
  > Azután rögzítse az ívet az állvány postaláda szerelésekor használt rögzítőcsavaraival.




Cikkszám	EAN	Ø
	40 03482...	mm
Uni 190 Ni	89060 8	32



BASE Uni 150 rászerelhető talp

- Kétféle változatban szállítható:
  > rozsdamentes nemesacél
  > horganyzott és lakkozott
- Universal 150 Ni állványhoz és Nordic íves állványhoz
- Két talpból álló készlet
- Egyszerű felszerelhetőség – teljesen betonozás nélkül
- Szilárd alapzatra történő rácsavarozáshoz
- **Szerelési tipp:**
  A felszerelést szilárd alapzaton (pl. betonon) kell elvégezni. Az állvány magasságában (hossz) egyedileg állítható (rövidíthető). Központosan a felfogóba (talp) kell helyezni, és erősen lefelé kell nyomni. Ha szükséges, ehhez használhat műanyag kalapácsot.



Cikkszám	Színek	EAN	Anyag
		40 03482...	
BASE Uni 150 Ni		37260 9	Nemesacél
Rászerelhető talp horganyzott acélból különböző színekben, az Universal 150 állványhoz			
BASE Uni 150 W	Fehér	37270 8	Horganyzott acél
BASE Uni 150 S	Fekete	37290 6	Horganyzott acél
BASE Uni 150 Si	Ezüst	37280 7	Horganyzott acél

Postaláda-rendszerek
Falra szerelhető



Leipzig 777 W



Potsdam 877 W



Borkum 3877 Ni

Postaláda-rendszerek

Borkum, Leipzig, Potsdam és Köln (perforált kivitel) modellekhez

- Könnyen szerelhető a szerelési segédfuratokkal
- A csomag tartalmazza a nem használt furatok lezárására szolgáló műanyag dugaszokat
- Keret a vakolatba süllyesztett szereléshez, folyóméterenkénti ár
- 4 darab postaláda-rendszertől speciális csomagolás szükséges

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
Perforált 777 W	Fehér	27380 7	397 x 284 x 104
Perforált 777 ANT	Antracit	27320 3	397 x 284 x 104
Perforált 871 W	Fehér	13780 2	315 x 215 x 75
Perforált 872 W	Fehér	13790 1	340 x 255 x 85
Perforált 877 W	Fehér	20280 7	322 x 362 x 100
Perforált 877 Si	Ezüst	20800 7	322 x 362 x 100
Perforált 877 ANT	Antracit	27790 4	322 x 362 x 100
Perforált 3877 Ni	Nemesacél	20390 3	322 x 362 x 100
Keret	Fehér	09380 1	30 x 20 x 2
Bekötés		08370 3	Postaládánként
Speciális csomagolás		00100 4	Postaládánként

Postaláda-rendszerek
Falra szerelhető



Szabadon felállított postaládák
Europa



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)

Europa 731

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Praktikus nagyterű postaláda
- Megfelel a svájci postaszabványnak is
- Két színben kapható:
  fehér és antikolt vas
- Kényelmes mélységgel
- Bedobónyílás formátuma: DIN B4
- Fent: levélrész beépített bedobónyílás-takaróval
- Lent: nagyterű rekesz csomagok számára mágneszáras ajtóval
  Ajtó átadónyílásának mérete (ma x szé): 150 x 357 mm, hasznos mélység: 261 mm
- **Ötlet:** Az Europa 731 típusú postaládához tartozó állványt a 200. oldalon talál



Antikolt vas

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
731 W	Fehér	20030 8	360 x 405 x 292	371 x 32
731 E	Antikolt vas	20020 9	360 x 405 x 292	371 x 32

Szabadon felállított postaládák
Europa

Europa 732

Teljes felületén horganyzott kiváló minőségű bevonattal

- Minden oldalon túlnyúló műanyag tető
- Praktikus nagyterű postaláda
- Megfelel a svájci postaszabványnak is
- Három színben kapható:
  fehér, antikolt vas és ezüst
- Kényelmes mélységgel
- Bedobónyílás formátuma: DIN B4
- Fent: levélrész beépített bedobónyílás-takaróval
- Lent: nagyterű rekesz csomagok számára mágneszáras ajtóval
  Ajtó átadónyílásának mérete (ma x szé): 150 x 357 mm, hasznos mélység: 261 mm
- **Ötlet:** Az Europa 732 típusú postaládához tartozó állványt a 200. oldalon talál



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Antikolt vas



Ezüst

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
732 W	Fehér	19850 6	411 x 455 x 324	371 x 32
732 E	Antikolt vas	19840 7	411 x 455 x 324	371 x 32
732 Si	Ezüst	19730 1	411 x 455 x 324	371 x 32



A következő modellekhez:
EST állvány szabadon felállított szereléshez (lásd: 200)

Szabadon felállított postaládák
Europa



Postaláda állvány Dual és Europa modellhez

Bebetonozáshoz

- Alumíniumból
- Három színben kapható: fehér, fekete és ezüst
- Kívánt hosszúságúra rövidíthető
- ABE: Szerelőkészlet fali szereléshez tetővel ellátott Europa 732 mit modellnél



Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
EST 1 W	Fehér	08270 6	1200 x 80 x 80
EST 1 S	Fekete	08260 7	1200 x 80 x 80
EST 1 Si	Ezüst	10910 6	1200 x 80 x 80
ABE 1		08290 4	

Szabadon felállított postaládák
Dual

Dual Front

- Horganyzott acéllemez vagy nemesacél
- Az acél kivitel három színben kapható: fehér, ezüst és antracit
- Bedobónyílás: DIN C4
- Perforált kivitel az egyszerű szereléshez
- Fedél és ajtó a frontoldalon
- Falra is szerelhető



Fehér (RAL 9016 színhez hasonló)



Ezüst



Antracit (RAL 7016 színhez hasonló)



Nemesacél

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
821 W	Fehér	34120 9	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Si	Ezüst	34130 8	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Ant	Antracit	34180 3	360 x 407 x 292	356 x 32
3821 Ni	Nemesacél	34470 5	360 x 407 x 292	356 x 32

Szabadon felállított postaládák / rendszerek
Szabadon álló, Dual



Az ábra az EST 1 W állványos Dual 821 W postaláda szerelését ábrázolja

Dual postaláda-rendszer

Terzo oszlop
Szabadon álló rendszerek max. hat postaládához

- Egyedileg kombinálható Dual postaládából, Terzo oszlopokból és a szerelőkészletekből
- Egyszerű felszerelhetőség
- Terzo oszlop kiváló minőségű porbevonatos alumíniumprofilból
- Az oszlopok előfurtak
- Bebetonozáshoz
- Felállítás időjárásálló területen, kültéren ajánlott

Cikkszám	Színek	EAN
		40 03482...
Terzo oszlop V11-P W	Fehér	38530 2
Terzo oszlop V11-P Si	Ezüst	38500 5
Terzo oszlop V11-P ANT	Antracit	38510 4

Tartozékok

Állvány EST

- Ideális megoldása egy Dual postaláda felállításához

Szerelőkészletek

- Távtartók, csavarok és alátétek

Terzo talp padlóhoz rögzítéshez


- Stabil postaládatalp kiváló minőségű horganyzott présöntvényből
- A csomagolás kötőelemeket és fedeleket is tartalmaz

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
Állvány EST 1 W	Fehér	08270 6	1200 x 80 x 80
Állvány EST 1 Si	Ezüst	10910 6	1200 x 80 x 80
Állvány EST 1 S	Fekete	08260 7	1200 x 80 x 80
Szerelőkészlet Terzo W	Fehér	05951 7	
Szerelőkészlet Terzo Si	Ezüst	22081 8	
Szerelőkészlet Terzo ANT	Antracit	05950 0	
Szerelőkészlet BK Bekötésenként 1 készlet		06871 7	
Terzo talp V11-F W	Fehér	31000 7	
Terzo talp V11-F Si	Ezüst	17780 8	
Terzo talp V11-F ANT	Antracit	34420 0	

Ötlet: egyszerű és stabil aljlemezre csavarozható, betonozás nélkül.

Szabadon felállított postaládák / rendszerek
Szabadon álló, Dual

Dual Front




Készletszám: 82101 W / Készletszám: 83101 Si / Készletszám: 82121 ANT

Készletszám: 84101 Ni / ANT

Beépített magasság: 1372 mm
Teljes magasság: 1672 mm
Szélesség: 550 mm

Dual Front




Készletszám: 82102 W / Készletszám: 83102 Si / Készletszám: 82122 ANT

Készletszám: 84102 Ni / ANT

Beépített magasság: 1372 mm
Teljes magasság: 1672 mm
Szélesség: 550 mm

Dual Front




Készletszám: 82103 W / Készletszám: 83103 Si / Készletszám: 82123 ANT

Készletszám: 84103 Ni / ANT

Beépített magasság: 1372 mm
Teljes magasság: 1672 mm
Szélesség: 1364 mm

Dual Front




Készletszám: 82104 W / Készletszám: 83104 Si / Készletszám: 82124 ANT

Készletszám: 84104 Si/ANT

Beépített magasság: 1372 mm
Teljes magasság: 1672 mm
Szélesség: 957 mm

Dual Front



Készletszám: 82106 W / Készletszám: 83106 Si / Készletszám: 82126 ANT

Készletszám: 84106 Si/ANT

Beépített magasság: 1372 mm
Teljes magasság: 1672 mm
Szélesség: 1364 mm

Szabadon felállított postaládák / rendszerek
Szabadon álló, Terzo



Könnyen felszerelhető postaládák

A Leipzig 777 és Potsdam 877 modellekhez

- Előperforált
- Záródugaszokkal

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
Perforált 777 W	Fehér	27380 7	397 x 284 x 104
Perforált 777 ANT	Antracit	27320 3	397 x 284 x 104
Perforált 877 W	Fehér	20280 7	322 x 362 x 100
Perforált 877 Si	Ezüst	20800 7	322 x 362 x 100
Perforált 877 ANT	Antracit	27790 4	322 x 362 x 100

Oszlopok és tetők

- Kiváló minőségű porbevonatos alumíniumprofil
- Egyedileg kombinálható
- Felállítás időjárásálló területen, kültéren ajánlott
- Egyszerű felszerelhetőség
- Terzo V11: 110 mm-es profilból készült oszlop, előfúrt
- Terzo H14: 140 mm-es profilból készült tető, előfúrt

Cikkszám	Színek	EAN	Hossz
		40 03482...	mm
Terzo V11 - 170 W	Fehér	38530 2	
Terzo V11 - 170 Si	Ezüst	38500 5	
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4	
Terzo H14 - 63 W	Fehér	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	Fehér	27700 3	790
Terzo H14 - 79 Si	Ezüst	20600 3	790
Terzo H14 - 79 ANT	Antracit	37240 1	790
Terzo H14 - 92 W	Fehér	27370 8	920
Terzo H14 - 92 ANT	Antracit	34400 2	920
Terzo H14 - 115 W	Fehér	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 Si	Ezüst	20620 1	1150
Terzo H14 - 115 ANT	Antracit	37250 0	1150

Tartozékok

- Szerelőkészletek: Távtartók, önmetsző csavarok és alátétek (egyenként 4 darab)
- Terzo talp: Stabil postaládatalp kiváló minőségű horganyzott présöntvényből, nincs szükség bebetonozásra, a rögzítő anyag kötőelemeket és fedeleket is tartalmaz




Cikkszám		Színek	EAN
			40 03482...
Szerelőkészlet Terzo W	1 készlet oszloponként, 1 készlet tetőnként, 63 vagy 79, 2 készlet tetőnként, 92 vagy 115	Fehér	05951 7
Szerelőkészlet Terzo Si		Ezüst	22081 8
Szerelőkészlet Terzo ANT		Antracit	05950 0
Szerelőkészlet BK	Postaláda-bekötésenként 1 BK szerelőkészlet		06871 7
Talp V 11-F W		Fehér	31000 7
Talp V 11-F Si		Ezüst	17780 8
Talp V 11-F ANT		Antracit	34420 0

Ötlet: egyszerű és stabil aljlemezre csavarozható, betonozás nélkül.

Szabadon felállított postaládák / rendszerek
Szabadon álló, Terzo


Készletszám: 86420 W / 87420 Si / 84420 ANT



A Terzo-rendszer részei:
2x Terzo V11 oszlop
1x Terzo H14-115 tető
3x Potsdam 877, perforált
4x Terzo szerelőkészlet + 2x BK szerelőkészlet

Beépített magasság: 1501 mm
Teljes magasság: 1801 mm
Szélesség: 440 mm


Készletszám: 86430 W / 87430 Si / 84430 ANT



A Terzo-rendszer részei:
2x Terzo V11 oszlop
1x Terzo H14-79 tető
4x Potsdam 877, perforált
3x Terzo szerelőkészlet + 4x BK szerelőkészlet

Beépített magasság: 1590 mm
Teljes magasság: 1890 mm
Szélesség: 866 mm


Készletszám: 86440 W / 87440 Si / 84440 ANT



A Terzo-rendszer részei:
2x Terzo V11 oszlop
1x Terzo H14-115 tető
6x Potsdam 877, perforált
4x Terzo szerelőkészlet + 7x BK szerelőkészlet

Beépített magasság: 1590 mm
Teljes magasság: 1890 mm
Szélesség: 1228 mm


Készletszám: 86470 W / 84470 ANT



A Terzo-rendszer részei:
2x Terzo V11 oszlop
1x Terzo H14-92 W tető
3x Leipzig 777, perforált
4x Terzo szerelőkészlet + 2x BK szerelőkészlet

Beépített magasság: 1390 mm
Teljes magasság: 1660 mm
Szélesség: 994 mm


Készletszám: 86480 W



A Terzo-rendszer részei:
2x Terzo V11 W oszlop
1x Terzo H14-63 W tető
4x Leipzig 777 W, perforált
3x Terzo szerelőkészlet + 4x BK szerelőkészlet

Beépített magasság: 1590 mm
Teljes magasság: 1890 mm
Szélesség: 710 mm

Készletszám: 86490 W / 84490 ANT



A Terzo-rendszer részei:
2x Terzo V11 oszlop
1x Terzo H14-92 tető
6x Leipzig 777 W, perforált
4x Terzo szerelőkészlet + 7x BK szerelőkészlet

Beépített magasság: 1590 mm
Teljes magasság: 1890 mm
Szélesség: 994 mm

Befalazható postaládák
Külső előlapos bedobónyílás



Külső előlapos bedobónyílás, Porta 791 Ni

Rozsdamentes nemesacél

- Névtáblával
- Kötőelemekkel
  A melléklet zárcsavarok max. 35 mm-es ajtóvastagsághoz alkalmasak
- Szükséges nyílás:
  magasság: 45-55 mm; szélesség 235-240 mm

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
	40 03482...	mm	mm
791 Ni	38110 6	68 x 266 x 9	226 x 22



Fehér

Külső előlapos bedobónyílás Porta, egyrészes

Alumínium keret, horganyzott acél fedőlemez

- Kiváló minőségű, porbevonatos
- Rögzítő anyagokkal együtt
- Univerzálisan használható 20 mm ajtó-/falvastagságtól
- Három színben kapható: fehér, ezüst és barna
- Szükséges nyílás:
  796: magasság: 50-67,5 mm; szélesség 257-268,5 mm
  797: magasság: 50-67,5 mm; szélesség 365-376,5 mm



Ezüst



Barna

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x szé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
796 W	Fehér	32470 7	101 x 304	254 x 35
796 Si	Ezüst	32480 6	101 x 304	254 x 35
796 BR	Barna	32490 5	101 x 304	254 x 35
797 A W	Fehér	31560 6	101 x 412	360 x 35
797 A Si	Ezüst	32380 9	101 x 412	360 x 35
797 A BR	Barna	31570 5	101 x 412	360 x 35

Befalazható postaládák
Téglafalhoz

795

Horganyzott acél fehér lakkozású kiszedőajtóval

- Állítható mélységű max. 490 mm falvastagságig



Hátulnézet



Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé
		40 03482...	mm
Levélszekrény 795	Horganyzott, fehér ajtó	32430 1	130 x 260 x 315 - 490

Bedobónyílás fedőlemeze 794

Masszív alumínium lemez és fedél

- Tetszőleges számú postaláda helyezhető egymásra, mivel a fedőlemez profílozott
- Három színben kapható:
  fehér, ezüst és barna

Cikkszám	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	mm
794 W	Fehér	32440 0	135 x 305 x 8	230 x 35
794 Si	Ezüst	32450 9	135 x 305 x 8	230 x 35
794 BR	Barna	32460 8	135 x 305 x 8	230 x 35



795 bedobószekrény
794 fedőlemezzel



2X 795 bedobószekrény
2x 794 fedőlemezzel

Csomagátvevő box
eBoxx

Csomagátvevő box eBoxx

Praktikus:
- Értesítőkártyával a folyamatos használatért
- DIN A4 űrlap a csomagszállító társaság kapcsolattartói információival
- **EA + EAA:** DIN C4 bedobónyílás

Az ajtó körül:
- Korrózióálló reteszelő szerkezet
- Ajtómegállítás ütközőrúddal
- Vésznyitási lehetőség belülről (gyermekzár)
- Ajtózár a véletlen nyitás ellen

Stabil és tartós:
- Nagy szilárdságú lézerhegesztés
- Kifinomult szellőzőrendszer
- Aljmerevítők



E 634 S W



EA 634 Si



EAA 634 S ANT




GV 644 S W

eBoxx	Színek	EAN	Ma x Szé x Mé	Térfogat	Bedobónyílás
		40 03482...	mm	l	Szé x ma (mm)
E 634 S W	Fehér	37710 9	575 x 380 x 450	98	
E 634 S Si	Ezüst	40750 9	575 x 380 x 450	98	
E 634 S ANT	Antracit	40740 0	575 x 380 x 450	98	
EA 634 S W*	Fehér	37740 6	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 S Si*	Ezüst	40770 7	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 S ANT*	Antracit	40760 8	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EAA 634 S W*	Fehér	40830 8	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
EAA 634 S Si*	Ezüst	40810 0	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
EAA 634 S ANT*	Antracit	40800 1	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
GV 644 S W	Fehér	37720 8	760 x 575 x 450	197	
GV 644 S Si	Ezüst	40790 5	760 x 575 x 450	197	
GV 644 S ANT	Antracit	40780 6	760 x 575 x 450	197	

* DIN EN 13724:2013 szerinti postaláda

Csomagátvevő box
eBoxx

Egyszerű, négylépéses kezelés:



Melyik csomag milyen eBoxx-ba való?

Modell	Max. csomagméret	DHL Packset	Hermes	TNT Packset	DPD*
	Max szé x mé (mm)				
E 634 S	540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
EA 634 S + EAA 634 S	540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 S	725 x 535 x 405	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL














* A DPD a csomagméretet a kerület vagy térfogatsúly alapján számolja (nem a fixen definiált csomagméret szerint), ezért a megadott csomagméretek feltételezett példaformátumok. További tudnivalók: www.dpd.com

Tartozékok állványokhoz és oszlopokhoz

Megfelelő eBoxx állványok áttekintése

	EAA 634	E 634	EA 634	GV 644
Universal 150 eBoxx Ni	✓	✓	✓	✓*
Terzo oszlop	✓*	✓*	✓*	✓*

* két darab szükséges



Universal 150 eBoxx Ni

Rozsdamentes nemesacél

- Univerzálisan használható minden eBoxx modellhez
- Két, speciális lyukakkal ellátott, rozsdamentes csőből áll
- Az eBoxx belülről rögzíthető az állványon, ezáltal fokozottan védett a lopás ellen
- Bebetonozáshoz
- Az állványcsövek szükség esetén lerövidíthetők
- Szerelőkészlettel

Cikkszám	EAN	Hossz x Ø
	40 03482...	mm
Universal 150 eBoxx Ni	37801 4	1500 x 32



Terzo oszlop

- Kiváló minőségű, porbevonatos alumíniumprofilból készült oszlop
- Bebetonozáshoz
- Az eBoxx szereléséhez két oszlop szükséges

Terzo lábak

- Opcionálisan Terzo lábakhoz
- Szerelés teljesen betonozás nélkül
- Szilárd alapzatra történő rácsavarozáshoz
- A csomagolás kötőelemeket és fedeleket is tartalmaz
- Az eBoxx szereléséhez két Terzo láb szükséges



Cikkszám	Színek	EAN
		40 03482...
Terzo V11 - 170 W	Fehér	38530 2
Terzo V11 - 170 Si	Ezüst	38500 5
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4
Terzo talp V11-F W	Fehér	31000 7
Terzo talp V11-F Si	Ezüst	17780 8
Terzo talp V11-F ANT	Antracit	34420 0

Pótalkatrészek postaládákhoz

Pótalkatrészek

- BK 92: Pótcilinder BURG-WÄCHTER gyártmányú postaládákhoz
- Ömlesztett: Cilinder pénzkazettákhoz, postaládákhoz, kulcsdobozokhoz stb.
- N1: Standard névtáblatartó
- N2: Névtáblatartó Dual és Europa modellhez
- S1: Figyelőablak Köln modellhez
- SD 1: Oldalsó fedél újságtartóhoz, kerek
- SD 2 U: Oldalsó fedél U-alakú újságtartó rekeszhez, pl. London vagy Malaga modellekhez
- SD 3 V: Oldalsó fedél V-alakban, pl. Vario vagy Amrum készlethez



BK 92 Point



Oldalsó fedél SD 1



Oldalsó fedél SD 2 U




Oldalsó fedél SD 3 V

Cikkszám		EAN	CSE	Az alábbi gyártmányhoz:	
		40 03482...			
↓ BURG-WÄCHTER postaládák ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3		Fém postaládák	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2		Majdnem minden műanyag ésöntött modellhez	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0		Point modell	40 W L/R
↓ Cilinder pénzkazettákhoz, postaládákhoz, kulcsdobozokhoz stb. ↓					
Ömlesztett cilinder		13880 9	1	Adja meg a típust	
↓ Postaláda kulcs ↓					
Kulcs		04040 9	1	7 számjegyű kombináció záráshoz	

Cikkszám	EAN	CSE	Méretek
	40 03482...		mm
N-táblatartó N1	08110 5	5	74 x 22
N-táblatartó N2	28900 6	5	111 x 31
S-táblatartó S1	08120 4	5	44 x 14
S-fedél SD1 **SB** (Az ár páranként értendő)	28871 9	10	Ø 120 mm, kettesével csomagolt: 1 cs.e. = 10 pár
S-fedél SD2 U **SB**	39861 6	10	100 x 100 mm, U-alak
S-fedél SD3 V **SB**	39871 5	10	100 x 100 mm, V-alak

Kiürítés-segítés

- Rozsdamentes nemesacél
- Laposan a padlón fekvő postáért
- Ragasztással egyszerűen és utólagosan felszerelhető
- Két változatban kapható



Cikkszám	EAN	A következő modellekhez
	40 03482...	Modell
Kiürítési asszisztens 1 Ni	37970 7	Amrum/Amrum készlet, Amsterdam, Borkum, Comfort/Comfort készlet, Olymp/Olymp készlet, Leipzig, Lucca/Lucca készlet, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Vario készlet
Kiürítési asszisztens 2 Ni	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt

Széfek és fegyverszekrények


NE ADJON ESÉLYT A BETÖRŐKNEK: TARTSA A KÉSZPÉNZT, A DOKUMENTUMOKAT ÉS KEDVENC ÉRTÉKTÁRGYAIT SZÉFBEN! AZ EXTRA VÉDELEM – PRIVAT VAGY IPARI.

Értékmegőrző szekrény Diplomat	226
Értékmegőrző szekrény Karat	230
Értékmegőrző szekrény Magno	234
Biztonsági szekrény Dual-Safe	236
Biztonsági szekrény Combi-Line	240
Bútorszéfek	244
Laptopszéf	250
Hotelszéf/tűzálló széf	251
Fali széfek	252
Kulcstároló széfek	258
Biztonsági/értékmegőrző szekrény Office-Line	260
Irattároló szekrény Office-Doku	266
Értékmegőrző/páncélszekrény Royal	268
Speciális festések, belső helykihasználás	276
Fegyverszekrények	278
Széfellenőrző lista	281
Zárrendszerek	282
Biztosítási fedezet, tanúsítvány	284

Értékmegőrző szekrény

Diplomat

★★★★★★



MTD 740 – MTD 780 értékmegőrző szekrények

I BIZTONSÁGI KATEGÓRIA, LFS 60 TŰZÁLLÓSÁGI KATEGÓRIA

- Bevizsgált és az ECB·S szerint ellenőrzött biztonság
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Tanúsított tűzállóság az EN 15659 (2009-es változat) szerint, 60 perces tűzállóság papír esetében
- Hármasfalú test, a falak megerősített speciális tűzvédelmi szigeteléssel vannak ellátva
- BURG-WÄCHTER speciális hőszigetelés a testben és az ajtóban az FCP-szerkezetnek köszönhetően (Fire Protection Concrete)
- Speciális hátfalszerkezet kiegészítő megerősítéssel. Előnye: kis mélység a keskeny szerkezet révén
- Optimális belső helykihasználás a keskeny korpuszszerkezet révén
- Négyfalú ajtó, süllyesztett

SecuSafe

Állítható, nagy biztonságú széfzár

- VdS által bevizsgált, ECB·S-tanúsított EN 1300, 2/B osztály
- 10 lamellás
- 50 millió különböző zárás
- Kulcs elvesztése esetén azonnal átállítható új zárásra
- A meglévő széfnek megfelelő zárás azonnali kivitelezése (Példa: Az ügyfél vásárol még egy széfet, és azt szeretné, hogy mindkét széf egy kulccsal legyen nyitható.)
- Kérésre több kulccsal is szállítható (nem jár hosszabb szállítási határidővel)
- A csere- és pótkulcsokról további tudnivalók (lásd a 229. oldalt)

SecuTronic

Új elektronika grafikus kijelzővel és ujjlenyomat-olvasóval

- ECB·S tanúsított széfzár ujjlenyomat olvasó modullal, EN 1300, B osztály
- Programozható elektronikus számkombinációs zár
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- Összesen 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kód, valamint 20 ujjlenyomat progamozható
- A leolvasó „Fake Finger Detection" rendszerrel rendelkezik– ez az élőujj felismerés azonosításkor kizárja a hamis ujjlenyomatot
- Modern, precíz és rendkívül érzékeny hitelesítési eljárás a legújabb műszaki ismeretek szerint
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása

Speciális festések

Az egyedi festések minden RAL- és Brillant színárnyalatban kivitelezhetők. További információk a 276. oldalon.

- A zárszerkezet és zárcsapok megerősítése
- Négyoldalú lezárás a vastag kerek reteszekkel
- Süllyesztett, rejtett speciális ajtópántok - formatervezett
- Falhoz és padlólemezhez történő rögzítéshez előkészítve - rögzítő anyagokkal együtt
- Kiegészítő védelmi funkció: 2 nem visszaállítható vészhelyzeti reteszelő rendszer
- Dossziéméretnek megfelelő mélység
- Állítható polcmagasság (MTD 740 + 750 1 polccal, MTD 760 + 780 2 polccal)
- Festés: ezüst-metál, speciális lakkozás lehetséges (276. oldal)
- Az ajtópántok nagyon jó tömítése speciális duzzadó tömítőanyaggal





Példa: RAL-színárnyalatok



Példa: Brillant színárnyalatok



Értékmegőrző szekrény
Diplomat ★★★★★★



K verzió „SecuSafe“

Állítható, páncélozott, kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás
- A kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- Kiszállítás két kulccsal
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén – azonnal átállítható új zárásra
- A zár vasalata 13 mm-rel túlnyúlik

0 6 12

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0



E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása
- 4 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 20 mm-rel túlnyúlik

0 6 12

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0

Értékmegőrző szekrény
Diplomat ★★★★★★

Áttekintés

Négy különböző méret:



MTD 740 K




MTD 750 K



MTD 760 K



MTD 780 K




MTD 740
Polcok: 1



MTD 750
Polcok: 1





MTD 760
Polcok: 2



MTD 780
Polcok: 2

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





Tartozékok

Belső széf hengerzárral MTD 760 – 780 típushoz

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé
	40 03482...	mm
IT MTD	37960 8	180 x 370 x 260

MTD 740 – 780 K széfekhez való pótkulcsok

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
55-124-2 készlet	08920 0	2 kulcs, 124 mm hosszú
55-124-4 készlet	09260 6	4 kulcs, 124 mm hosszú
55-124-6 készlet	06890 8	6 kulcs, 124 mm hosszú
Minta szerint	08780 0	Kulcshossz 124 mm

Értékmegőrző szekrény

Karat

★★★★★



MT 640 – MT 660 értékmegőrző szekrények

0 BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- Bevizsgált és az ECB.S szerint ellenőrzött biztonság
- Tűz elleni védelem, tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Hármasfalú test, külső borítás lángvágás ellen védett nemesacélból
- Duplafalú ajtó külön megerősítéssel, acél ajtólap: 7 mm-es SM-acél ajtólap
- Páncélozott zárvédelemmel
- Háromoldalú reteszelés masszív, négyszögletes hevederekkel, a hevederek fent és lent beépített acéllappal rendelkeznek, megerősített védelem a lángvágás, felfúrás és átütés ellen
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon

- Falhoz és padlólemezhez történő rögzítéshez előkészítve, rögzítő anyagokkal együtt - nagyon nagy szakítószilárdság. alsó és hátsó rögzítőfurat középen elhelyezve
- DIN 4102-A1 szerinti tűzvédő anyag, a testen körbefutó tűzléccel
- Dossziéméretnek megfelelő mélység, 1 állítható polcmagasság
- Festés: Platinaszürke
- **Nagyobb biztonság:** Termikus vészhelyzeti reteszelő rendszer, speciális átütésvédelem minden heveder előtt

SecuSafe

Állítható, nagy biztonságú széfzár


- VdS által bevizsgált, ECB·S-tanúsított EN 1300, 2/B osztály
- 10 lamellás
- 50 millió különböző zárás
- Kulcs elvesztése esetén azonnal átállítható új zárásra
- A meglévő széfnek megfelelő zárás azonnali kivitelezése (Példa: Az ügyfél vásárol még egy széfet, és azt szeretné, hogy mindkét széf egy kulccsal legyen nyitható.)
- Kérésre több kulccsal is szállítható (nem jár hosszabb szállítási határidővel)



SecuTronic

Új elektronika grafikus kijelzővel és ujjlenyomat-olvasóval

- ECB·S tanúsított széfzár ujjlenyomat olvasó modullal, EN 1300, B osztály
- Programozható elektronikus számkombinációs zár
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- Összesen 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kód, valamint 20 ujjlenyomat progamozható
- A leolvasó „Fake Finger Detection" rendszerrel rendelkezik– ez az élőujj felismerés azonosításkor kizárja a hamis ujjlenyomatot
- Modern, precíz és rendkívül érzékeny hitelesítési eljárás a legújabb műszaki ismeretek szerint
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása




Értékmegőrző szekrény
Karat ★★★★★



K verzió „SecuSafe“

Állítható, páncélozott, kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás
- A kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- Kiszállítás két kulccsal
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén– azonnal átállítható új zárásra
- A zár vasalata 3 mm-rel túlnyúlik




Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3



E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása
- 4 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 23 mm-rel túlnyúlik



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3

Értékmegőrző szekrény
Karat ★★★★★

Áttekintés

Két különböző méret:



MT 640 K



MT 660 K




MT 640
Polcok: 1



MT 660
Polcok: 1

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





MT 640–660 K, WT 614–616 K széfekhez való pótkulcsok

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
55-80-2 készlet	08890 6	55-80-2 kulcskészlet: Kétdarabos kulcskészlet, 80 mm hosszú
55-80-4 készlet	08910 1	55-80-4 kulcskészlet: Négydarabos kulcskészlet, 80 mm hosszú
55-80-6 készlet	06880 9	55-80-6 kulcskészlet: Hatdarabos kulcskészlet, 80 mm hosszú
Minta szerint	08640 7	Kulcs minta szerint, B zárkategória, 80 mm hosszú

Értékmegőrző szekrény
Magno ★★★★★

Értékmegőrző szekrény Magno M 520/M 540


- Lezárás erős henger alakú reteszekkel
- Dossziénak megfelelő mélység, állítható polcok
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint, 0 biztonsági kategória
- Duplafalú szerkezet
- Süllyesztett ajtó, a zár vasalata nem nyúlik túl
- Belső zsanér
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- Alapkivitelben előkészítés hátsófali rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt

Ajánlott tartozékok:
KWH 5 maroklőfegyver-tartó habanyagból, a csomag nem tartalmazza, lásd a 235. oldalt.

S verzió „SecuSafe“

„SecuSafe” páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 1. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 9 lamellás
- 1 000 000 különböző zárás
- Kiszállítás két kulccsal






M 520 S M 540 S

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

E verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár „SecuTronic”*

- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- 3 Mignon LR 06 AA elemmel





M 520 E M 540 E

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

*Az ábrán látható elektronikus számkombinációs zár a 4. negyedévtől kapható!

Értékmegőrző szekrény
Magno ★★★★★

Áttekintés

Két különböző méret:




M 520
Polcok: 1



M 540
Polcok: 1

BURG-WÄCHTER biztonsági szint



M 520 S és M 540 S széfekhez való pótkulcsok


Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
Minta szerint	16620 8	Kulcshossz 68 mm

Maroklőfegyver-tartó
KWH 5

KWH 5

Maroklőfegyver-tartó max. öt maroklőfegyverhez

- Robusztus habanyagból
- A maroklőfegyver-széf alkalmazáshoz (pl. BURG-WÄCHTER Magno M 520 és M 540)



Szerelés



KWH 5

Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Tömeg
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130 x 335 x 230	0,16

Biztonsági szekrény

Dual-Safe

★★★★



DS 415 – DS 465
Biztonsági szekrények

S2 BIZTONSÁGI KATEGÓRIA
LFS 30 TŰZÁLLÓSÁGI KATEGÓRIA

- Biztonsági szekrények Európa-szerte érvényes tanúsítvánnyal
- Bevizsgált és az ECB.S szerint ellenőrzött biztonság
- Bevizsgált és tanúsított betörés- és tűz elleni védelem
- DIN EN 14450 szerinti S2 biztonsági kategória
- EN 15659 szerinti LFS 30 tűzállósági osztály – 30 perces tűzállóság papír esetében
- DIN 4102 szerinti tűzvédő anyag
- Kompozit szigetelés az ajtószárny előtt - a zár és hevederek hővédelmét szolgálja
- Duplafalú szerkezet
- Belső zsanér
- Oldalirányú zárás erős, 25 mm-es henger alakú hevederekkel, plusz felső tolóhevederek
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- A hátfalon és aljon rögzítési lehetőségekkel, 2-2 hátfali és aljfurat átlósan elhelyezve
- Rögzítőanyaggal együtt
- Világosszürke korpusz, világosszürke ajtó
- Standard kivitelben 1-1 polccal

2 biztonsági szabvány egy széfben

A Dual-Safe sorozat biztonsági szekrényei 2 biztonsági szabványnak felelnek meg:

- DIN EN 14450 szerinti S2 biztonsági kategória
- EN 15659 szerinti LFS 30 tűzállósági osztály – 30 perces tűzállóság papír esetében



Műszaki újdonság

Megerősített felső tolóretesz feltörés elleni védelem érdekében.



SecuTronic

Új elektronika grafikus kijelzővel és ujjlenyomat-olvasóval

- ECB·S tanúsított széfzár ujjlenyomat olvasó modullal, EN 1300, B osztály
- Programozható elektronikus számkombinációs zár
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- Összesen 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kód, valamint 20 ujjlenyomat progamozható
- A leolvasó „Fake Finger Detection" rendszerrel rendelkezik– ez az élőujj felismerés azonosításkor kizárja a hamis ujjlenyomatot
- Modern, precíz és rendkívül érzékeny hitelesítési eljárás a legújabb műszaki ismeretek szerint
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása




Biztonsági szekrény
Dual-Safe ★★★★



K verzió „SecuSafe“

Páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 1. osztály
- ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 9 lamellás
- 1 000 000 különböző zárás
- Kiszállítás két kulccsal




Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 K	41280 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 K	41300 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
DS 465 K	41320 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása
- 4 Mignon LR06 AA elemmel
- DS 415–445:
  A zár vasalata 13 mm-rel túlnyúlik
  DS 465:
  A zár vasalata 11 mm-rel túlnyúlik



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
DS 465 E FP	41330 2	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Biztonsági szekrény
Dual-Safe ★★★★

Áttekintés

Négy különböző méret:



DS 415 K



DS 425 K



DS 445 K



DS 465 K




DS 415
Polcok: 1



DS 425
Polcok: 1





DS 445
Polcok: 1



DS 465
Polcok: 1

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





Pótkulcs a Dual-Safe DS 415-465 K* típushoz

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
Minta szerint	38590 6	Kulcshossz 80 mm

* A pótkulcs legyártása akár 14 napot is igénybe vehet.

Biztonsági szekrény

Combi-Line

★★★★



CL 410 – CL 460
Biztonsági szekrények

S2 BIZTONSÁGI KATEGÓRIA
LFS 30 TŰZÁLLÓSÁGI KATEGÓRIA

- Biztonsági szekrények Európa-szerte érvényes tanúsítvánnyal
- Bevizsgált és az ECB.S szerint ellenőrzött biztonság
- Bevizsgált és tanúsított betörés- és tűz elleni védelem
- DIN EN 14450 szerinti S2 biztonsági kategória
- EN 15659 szerinti LFS 30 tűzállósági osztály – 30 perces tűzállóság papír esetében
- DIN 4102 szerinti tűzvédő anyag
- Kompozit szigetelés az ajtószárny előtt - a zár és hevederek hővédelmét szolgálja

- Duplafalú szerkezet
- Belső zsanér
- Oldalirányú zárás erős, 25 mm-es henger alakú hevederekkel, plusz felső tolóhevederek
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- A hátfalon és aljon rögzítési lehetőségekkel, 2-2 hátfali és aljfurat átlósan elhelyezve
- Rögzítőanyaggal együtt
- Sötétszürke korpusz és ajtó
- Standard kivitelben 1-1 polccal

2 biztonsági szabvány egy széfben

A Combi-Line sorozat biztonsági szekrényei 2 biztonsági szabványnak felelnek meg:

- DIN EN 14450 szerinti S2 biztonsági kategória
- EN 15659 szerinti LFS 30 tűzállósági osztály – 30 perces tűzállóság papír esetében



Műszaki újdonság

Megerősített felső tolóretesz feltörés elleni védelem érdekében.



SecuTronic

Új elektronika grafikus kijelzővel

- ECB·S tanúsított széfzár EN „A" osztályú
- Programozható elektronikus számkombinációs zár
- 1 programozható rendszergazdai és 1 programozható felhasználói kód
- 1 000 000 beállítási lehetőség




Biztonsági szekrény
Combi-Line ★★★★



K verzió „SecuSafe“

Páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 1. osztály
- ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 9 lamellás
- 1 000 000 különböző zárás
- Kiszállítás két kulccsal




Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 K	41200 8	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 K	41220 6	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 K	41240 4	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



E verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár

- ECB-S-tanúsított, A osztály
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- 1 programozható rendszergazdai és 1 programozható felhasználói kód
- 4 Mignon LR 06 AA elemmel
- CL 410 – 440:
  A zár vasalata 13 mm-rel túlnyúlik
  CL 460:
  A zár vasalata 11 mm-rel túlnyúlik



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 E	41210 7	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 E	41230 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 E	41250 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Biztonsági szekrény
Combi-Line ★★★★

Áttekintés

Négy különböző méret:



CL 410 K



CL 420 K



CL 440 K



CL 460 K




CL 410
Polcok: 1



CL 420
Polcok: 1





CL 440
Polcok: 1



CL 460
Polcok: 1

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





Pótkulcs a Combi-Line CL 410-460 K* típushoz

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
Minta szerint	38590 6	Kulcshossz 80 mm

* A pótkulcs legyártása akár 14 napot is igénybe vehet.

Bútorszéf
City-Line ★★★


Szabadon álló otthoni széf

- 1995. májusi VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória
- DIN 4102-A1 szerinti tűzvédő anyag
- Körbefutó tűzléccel
- Festés: Világos szürke (RAL 7035)
- Duplafalú
- Reteszelés henger alakú hevederekkel
- A hátfalon és aljon rögzítési lehetőségekkel, 2-2 alsó és hátsó rögzítőfurat
- Belső tér dossziénak megfelelő mélységgel

K verzió „SecuSafe“

Állítható, páncélozott, kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás
- A kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén – azonnal átállítható új zárásra
- A zár vasalata 5 mm-rel túlnyúlik
- Kiszállítás két kulccsal





C 310 K




C 340 K

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

E verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár

- ECB·S-tanúsított, A osztály
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- 1 programozható rendszergazdai és 1 programozható felhasználói kód
- 4 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 25 mm-rel túlnyúlik





C 310 E



C 340 E

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Bútorszéf
City-Line ★★★

Áttekintés

Két különböző méret:



C 310
Polcok: 1



C 340
Polcok: 1

BURG-WÄCHTER biztonsági szint



C 310 K és C 340 K* széfekhez való pótkulcsok

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
55-80-2 készlet	08890 6	2 kulcs, 80 mm hosszú
55-80-4 készlet	08910 1	4 kulcs, 80 mm hosszú
55-80-6 készlet	06880 9	6 kulcs, 80 mm hosszú
Minta szerint	08640 7	Kulcshossz 80 mm


* A pótkulcs legyártása akár 14 napot is igénybe vehet.

Bútorszéf
Home-Safe ★★★

Szabadon álló otthoni széf
- 1995. májusi VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória
- Duplafalú
- DIN 4102-A1 szerinti tűzvédő anyag
- Körbefutó tűzléccel
- Reteszelés henger alakú hevederekkel
- Belső tér dossziénak megfelelő mélységgel
- A hátfalon és aljon rögzítési lehetőségekkel, 2-2 hátfali és aljfurat átlósan elhelyezve

S verzió „SecuSafe“

Páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár
- VdS által bevizsgált, 1. osztály
- ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 9 lamellás
- 1 000 000 különböző zárás
- Kiszállítás két kulccsal






H 210 S H 240 S

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
H 210 S	41100 1	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

E verzió „SecuTronic“

Elektronikus számkombinációs zár
- ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- 3 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 19 mm-rel túlnyúlik





H 210 E H 240 E

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Bútorszéf
Home-Safe ★★★

Áttekintés

Két különböző méret:




H 210 E



H 240 E



H 210
Polcok: 1



H 240
Polcok: 1

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





Pótkulcs H 210 S és H 240 S típushoz*

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
Minta szerint	16620 8	Kulcshossz 68 mm
TR-nyerskulcs 51	16670 3	Nyerskulcs

* A pótkulcs legyártása akár 14 napot is igénybe vehet.

Bútorszéf
Point-Safe ★★

Szabadon álló otthoni széf

- A BURG-WÄCHTER vizsgálólaboratóriumában tesztelt termék
- Szimpla falú, masszív test
- Duplafalú ajtó
- Falhoz és padlólemezhez történő rögzítéshez előkészítve, 2-2 hátfali és aljfurat átlósan elhelyezve
- Rögzítőanyaggal együtt
- Telepíthető szekrénybe munkaasztalra stb.
- P1: polc nélkül
- P2, P3 és P4: 1 kivehető polc
- P3 és P4: dossziénak megfelelő mélységgel

S verzió

Kéttollú kulcsos zár

- Kiszállítás két kulccsal





Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

E verzió

Elektronikus számkombinációs zár

- Átkódolható számkombináció
- Kényelmes kezelés az automatikus ajtónyitással ellátott motoros reteszeléssel
- Általános- és felhasználói kód
- Elemről működik. 4x Mignon LR 06 AA elemmel. Nem szükséges áramcsatlakozás
- Kiegészítő zár vészhelyzetben történő kinyitáshoz
- A zár vasalata 15 mm-rel túlnyúlik





Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

E FS verzió

Elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- Jellemzők, lásd az E kivitelt
- Továbbá max. 5 ujjlenyomat programozható (hotelmód: 1 ujjlenyomat)






Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

Bútorszéf
Point-Safe ★★

P 2 S EWS

Kéttollú kulcsos zár

- Kiszállítás két kulccsal
- Két bedobó nyílás: Felső oldalon (325 mm x 10 mm) a DIN A4 formátumú nagyobb papírküldemények számára, és az elülső oldalon (240 mm x 10 mm)



P 2 E EWS

Elektronikus számkombinációs zár

- Két bedobó nyílás: Felső oldalon (325 mm x 10 mm) a DIN A4 formátumú nagyobb papírküldemények számára, és az elülső oldalon (240 mm x 10 mm)
- Átkódolható számkombináció
- Kényelmes kezelés az automatikus ajtónyitással ellátott motoros reteszeléssel
- Általános- és felhasználói kód
- Elemről működik. 4x Mignon LR 06 AA elemmel. Nem szükséges áramcsatlakozás
- Kiegészítő zár vészhelyzetben történő kinyitáshoz



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5

Áttekintés

Négy különböző méret:



P 1 E P 2 E P 3 E P 4 E

BURG-WÄCHTER biztonsági szint



Pótkulcs a P 1 S, P 2 S, P 3 S és P 2 S EWS típushoz*

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
Minta szerint	33000 5	Kulcshossz 76 mm
TR-nyerskulcs 17 B**	16810 3	Nyerskulcs, VE 5 darabos csomag (2013-ig)
TR-nyerskulcs 17 C	37080 3	Nyerskulcs, VE 5 darabos csomag (2014-től)

* A pótkulcs legyártása akár 14 napot is igénybe vehet. * * TR nyerskulcs 17 B csak P 1 – 3 S típushoz.

Laptopszéf
Point-Safe ★★

Szabadon álló otthoni széf

- Szimpla falú, masszív test
- Rögzítőanyaggal együtt
- Falhoz és padlólemezhez történő rögzítéshez előkészítve, 2-2 hátfali és aljfurat átlósan elhelyezve
- Telepíthető szekrénybe munkaasztalra stb.

E verzió

Elektronikus számkombinációs zár

- Átkódolható számkombináció
- Kényelmes kezelés az automatikus ajtónyitással ellátott motoros reteszeléssel
- Általános- és felhasználói kód
- Elemről működik. 4x Mignon LR 06 AA elemmel. Nem szükséges áramcsatlakozás
- Kiegészítő zár vészhelyzetben történő kinyitáshoz
- A zár vasalata 15 mm-rel túlnyúlik
- Programozható elektronikus számkombinációs zárral
- Dossziékhoz vagy laptopokhoz megfelelő
- A zár vasalata 15 mm-rel túlnyúlik



P 3 E Lap

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

E FS verzió

Elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- Max. 5 ujjlenyomat programozható (hotelmód: 1 ujjlenyomat)



P 3 E FS Lap

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Bútorszéf
Smart Safe ★

- Modern programozható elektronikus zár, 4 x 1,5 V Mignon elem, vésznyitó kulccsal
- Optimálisan alkalmazható beépített szekrényekhez
- Szimpla falú, masszív test
- A titkos számkódot bármikor megváltoztathatja
- A zár vasalata 20 mm-rel túlnyúlik



Smart Safe 10 E



Smart Safe 20 E

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Smart Safe 10 E	36470 3	200 x 310 x 200	196 x 308 x 140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250 x 350 x 250	248 x 348 x 190	7,0	16,5

Hotelszéf
Point-Safe ★★

Hotelszéfek három méretben

Hotelszéf elektronikus számkombinációs zárral

- KA 3/ KA 4: főkulcsos zárral rendelkeznek vészhelyzetben történő kinyitáshoz
- A szállodai alkalmazottak részére: egyetlen kezelői vezérkód minden széfhez
- A szállodai vendégek részére: könnyen megérthető, rövid és tömör használati utasítás
- A zár vasalata 15 mm-rel túlnyúlik



P 1 E KA 3



P 3 E KA 4



P 3 E Lap KA 4

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

A tűzvédelmi teszten megfelelt széf
FP 43 E ★★

- Irattároló szekrény bevizsgált tűzállósággal
- Duplafalú test és ajtó
- Teljes felületén tömör szigetelő betonnal töltve
- A széf a tűzvédelmi teszten megfelelt: a belső hőmérséklet 1 óra elteltével: 160 °C – megfelelő védelem a dokumentumok számára
- Egyoldalt reteszelt ajtó, kiegészítő átmenő hátsó csap a pántoldalon
- A testen körbefutó tűzléc
- Előkészítés padlólemezhez történő rögzítéshez – rögzítő anyagokkal együtt
- Elektronikus számkombinációs zár kiegészítő zárral vészhelyzetben történő kinyitáshoz
- Átkódolható számkombináció
- Elemről működik. 4x Mignon LR 06 AA elemmel. Nem szükséges áramcsatlakozás
- A zár vasalata és az ajtózsanér 32 mm-re kiáll



FP 43 E



Ideális megoldás a dokumentumok számára: Tűzálló pénzkazetta FireProtect FP 22 K (lásd itt: 142)

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
FP 43 E	39600 1	305 x 400 x 330	225 x 320 x 220	225 x 320	29,0	15,8

Fali széf
Diplomat ★★★★★★

„Diplomat" fali széf WTD 710, I biztonsági kategória

- Bevizsgált és az ECB.S szerint ellenőrzött biztonság
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- A hátfal 10 mm vastag acélszerkezet, nemesacélból lángvágó elleni védelemként: nagyobb biztonság falvastagság teljes kihasználásával, nincs szükség betonfalra
- Duplafalú ajtó, 10 mm vastag SM-acél ajtólap
- Páncélozott mangán-acél zárvédelem
- Háromoldalú reteszelés masszív, négyszögletes hevederekkel, a hevederek 2-2 beépített acéllappal rendelkeznek, dupla védelem lángvágás ellen
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- Ajtó DIN 4102-A1 szerinti tűzvédő anyaggal
- A testen körbefutó tűzléc
- Dossziéméretnek megfelelő mélység
- Állítható polc:
  5-ös méret: 1 polc
  6-os és 8-as méret: 2 polc
- Opcionálisan belső széffel is szállítható
- Festés: kétszínű
- Nagyobb biztonság: Kettős, nem visszaállítható, vészhelyzetben automatikusan reteszelő, szabadalmaztatott. Speciális átütés-védelem minden heveder és a zár előtt.
- Baloldali ajtóütköző: kérésre, felár nélkül

E verzió „SecuTronic"

Elektronikus számkombinációs zár

- VdS által tanúsított, 2. osztály
- Max. 10 darab hatszámjegyű felhasználói kód
- 2 Mignon LR06 AA elemmel
- A zár vasalata 18 mm-rel túlnyúlik



WTD 710 5 350 E


WTD 710 6 350 E


WTD 710 8 580 E



710 5 350


710 6 350
710 6 580


710 8 350
710 8 580

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Belső széf hengerzárral WTD 710, dossziénak megfelelő mélységgel (180 x 370 x 260 mm)				

Fali széf
Karat ★★★


Fali széf WT 613 Karat

- 1995. májusi VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória
- Faliszéf sorozat változtatható mélységgel – optimálás térkihasználás az állítható trezortesttel
- Duplafalú ajtó
- Ajtólap: 7 mm-es SM-acél ajtólap
- Hatásos négyszögletes reteszeléssel
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- Ajtó DIN 4102-A1 szerinti tűzvédő anyaggal
- A testen körbefutó tűzléc
- Festés: Antikolt vas

E verzió „SecuTronic"

Programozható elektronikus számkombinációs zár „SecuTronic"

- ECB·S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- 3 Mignon LR06 AA elemmel
- A zár vasalata 19 mm-rel túlnyúlik




WT 613 E

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
WT 613 E	23560 7	250 x 350 x 233-351	190 x 300 x 188,5-306,5	190 x 251	18,0	10,7-17,4

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





Fali széf
Karat ★★★★★

Fali széfek WT 614-616 Karat, 0 biztonsági kategória

- Bevizsgált és az ECB.S szerint ellenőrzött biztonság
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Faliszéf sorozat változtatható mélységgel – optimálás térkihasználás az állítható trezortesttel
- Duplafalú ajtó, 7 mm vastag SM-acél ajtólap
- Háromoldalú reteszelés masszív, négyszögletes hevederekkel, a hevederek fent és lent beépített acéllappal rendelkeznek
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- Ajtó DIN 4102-A1 szerinti tűzvédő anyaggal
- A testen körbefutó tűzléc
- Dossziénak megfelelő mélység teljes kihúzásnál
- 1 állítható polcmagasság
- Festés: Antikolt vas
- Nagyobb biztonság: Termikus vészhelyzeti reteszelő rendszer, speciális átütés-védelem minden heveder előtt

K verzió „SecuSafe“

Állítható, páncélozott, kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- Kiszállítás két kulccsal
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén azonnal átállítható új zárásra
- A zár vasalata 3 mm-rel túlnyúlik
- A csere- és pótkulcsokról részletes tájékoztatás a 233. oldalon található



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása
- 4 Mignon LR06 AA elemmel
- A zár vasalata 23 mm-rel túlnyúlik



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Fali széf
Karat ★★★★★

Áttekintés

Két különböző méret:



WT 614 K



WT 616 K




WT 614




WT 616

BURG-WÄCHTER biztonsági szint







Praktikus megoldás az optimális helykihasználáshoz


Változtatható mélység, állítható széftest.
Legfőbb vonzerő: a kihúzható polc egyedileg minden mélységhez hozzáigazítható.
Teljesen kihúzott állapotban a WT 614/616 dossziénak megfelelő mélységű.

Fali széf
City-Line ★★★

Fali széf City-Line
- 1995. májusi VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória
- Duplafalú ajtó
- Reteszelés henger alakú hevederekkel
- Ajtó DIN 4102-A1 szerinti tűzvédő anyaggal
- Körbefutó tűzléccel
- Dossziéméretnek megfelelő mélység

S verzió „SecuSafe“

Páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár
- VdS által bevizsgált, 1. osztály
- ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 9 lamellás
- 1 000 000 különböző zárás
- Kiszállítás két kulccsal




CW 5 350 S

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	243 x 335	19,5	24,5

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





CW 5 350 S széfekhez való pótkulcsok*

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
Minta szerint	16620 8	Kulcshossz 68 mm
TR-nyerskulcs 51	16670 3	Nyerskulcs

* A pótkulcs legyártása akár 14 napot is igénybe vehet.

Fali széf
Point-Safe ★★

Fali széf Point-Safe
- A BURG-WÄCHTER vizsgálólaboratóriumában tesztelt termék
- Szimpla falú, masszív test

S verzió

Kéttollú kulcsos zár
- Kiszállítás két kulccsal




PW 1 S


PW 2 S


PW 3 S

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220 x 340 x 195	177 x 298 x 140	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

E verzió

Elektronikus számkombinációs zár
- Átkódolható számkombináció
- Kényelmes kezelés az automatikus ajtónyitással ellátott motoros reteszeléssel
- Általános- és felhasználói kód
- Elemről működik. 4x Mignon LR 06 AA elemmel. Nem szükséges áramcsatlakozás
- Kiegészítő zár vészhelyzetben történő kinyitáshoz
- A zár vasalata 15 mm-rel túlnyúlik





PW 2 E


PW 3 E

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

BURG-WÄCHTER biztonsági szint





Kulcstároló széfek
Key Safe

- Kulcsok és egyéb értéktárgyak biztonságos őrzésére
- 24 órás hozzáférés különböző személycsoportok (pl. kézművesek, szerszámkölcsönzők, szervizszemélyzet, ápolószemélyzet, nyaralóvendégek stb.) számára az egyszerű és gyors hozzáférés érdekében
- Nagyon ellenálló horganyzott présöntvény
- 4 számjegyű, egyedileg beállítható számkombináció
- 10 000 beállítási lehetőség
- A „0-0-0-0" auto stop funkció gyenge fényviszonyok mellett megkönnyíti kinyitást
- Falra felszerelhető beltérben vagy védett kültérben
- Kötőelemekkel (4 csavar és dübel)



Key Safe 10

- Integrált kulcsakasztó
- Max. 7 cm hosszú kulcsokhoz



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Max. kulcshossz
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 **SB**	37990 5	85 x 61 x 39	7



Key Safe 20

- Mágneses kulcsakasztó
- Max. 12 cm hosszú kulcsokhoz



Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Max. kulcshossz
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 **SB**	38000 0	135 x 83 x 46	12



Key Safe 30

- Max. 9 cm hosszú kulcsokhoz
- A tárcsás számzárakat eltolható védőfedél védi





Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Max. kulcshossz
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 **SB**	39650 6	120 x 90 x 40	9

Kulcstároló széfek
Key Safe

- Kulcsok és egyéb értéktárgyak biztonságos őrzésére
- 24 órás hozzáférés különböző személycsoportok (pl. kézművesek, szerszámkölcsönzők, szervizszemélyzet, ápolószemélyzet, nyaralóvendégek stb.) számára az egyszerű és gyors hozzáférés érdekében
- Nagyon ellenálló horganyzott présöntvény
- 4 számjegyű, egyedileg beállítható számkombináció
- A tárcsás számzárakat eltolható védőfedél védi
- 10 000 beállítási lehetőség
- A „0-0-0-0" auto stop funkció gyenge fényviszonyok mellett megkönnyíti kinyitást
- Falra felszerelhető beltérben vagy védett kültérben
- Kötőelemekkel (4 csavar és dübel)



Key Safe 40

- Rendkívül nagy űrtartalom, nem csak kulcsok tárolására alkalmas
- Max. 11 cm hosszú kulcsokhoz





Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé	Max. kulcshossz
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 **SB**	39740 4	145 x 105 x 55	11



Key Safe 50

Kulcstrezor levehető kengyellel

- Kiváló minőségű műanyag burkolat a ház és a kengyel körül
- Levehető kengyellel
- 4 számjegyű, egyedileg beállítható számkombináció
- Védőfedél tolószerkezettel
- Max. 8 cm hosszú kulcsokhoz





Cikkszám	EAN	Ma x Szé x Mé				Max. kulcshossz
	40 03482...	mm	mm	mm	mm	cm
Key Safe 50 **SB**	39900 2	178 x 95 x 45	9,5	78,0	83,0	8

Biztonsági/értékmegőrző szekrény

Office-Line

★★★★★★



Office-Line
Három különböző biztonsági kategória


- 2 különböző zárrendszer
- Szériaváltozatban világos szürke (RAL 7035) színben kerülnek elkészítésre, a kezelő armatúra fekete
- A kényelmes nyitás érdekében a fogantyúk az armatúrába vannak integrálva
- Külső zsanér a nagy nyitási szög érdekében
- Előkészítés padlólemezhez történő rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt, 1 aljfurat középen elhelyezve. Kérésre és felár ellenében az I-es és II-es biztonsági kategóriájú Office-Line értékmegőrző szekrények hátsófali rögzítéssel is rendelhetők.

- **Választható egyedi kialakítás:**

Méret: Négy különböző változat



Zárrendszer: Kulcs, elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal



Opcionális felszereltség: Egyszeres/kétszeres belső széf, kihúzható polc és függesztőkeret



Speciális festések

Az egyedi festések minden RAL- és Brillant színárnyalatban kivitelezhetők. További információk a 276. oldalon.

Példa: RAL-színárnyalatok



Példa: Brillant színárnyalatok



Biztonsági szekrény
Office-Line
801-806

- 1995. májusi VDMA 24992 szerinti B biztonsági kategória
- Duplafalú test és ajtó
- Stabil, három oldali lezárás 28 mm vastag kerek retesszel, kiegészítő merev kerek reteszek a zsanér felőli oldalon
- Előkészítés padlólemezhez történő rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt, 1 aljfurat középen
- Dossziénak megfelelő mélység, állítható polcok
- Festés: Világos szürke (RAL 7035)



K verzió „SecuSafe“

Állítható, páncélozott, kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén: azonnal átállítható új zárásra!
- A zár vasalata 25 mm-rel túlnyúlik
- Kiszállítás két kulccsal

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 K	41610 5	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása
- 4 Mignon LR06 AA elemmel
- A zár vasalata 50 mm-rel túlnyúlik

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315

Értékmegőrző szekrény
Office-Line
811-816

- Bevizsgált és az ECB·S szerint ellenőrzött biztonság
- Tűz elleni védelem, a testen körbefutó tűzléccel
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Duplafalú test és ajtó
- Stabil, három oldali lezárás 28 mm vastag kerek retesszel, kiegészítő merev kerek reteszek a zsanér felőli oldalon
- Előkészítés padlólemezhez történő rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt, 1 aljfurat középen.

Kérésre és felár ellenében az I-es és II-es biztonsági kategóriájú Office-Line értékmegőrző szekrények hátsófali rögzítéssel is rendelhetők.

- Dossziénak megfelelő mélység, állítható polcok
- Kiegészítő védelmi funkció: nem visszaállítható, vészhelyzetben automatikusan reteszelő rendszer az ajtó mechanikáján belül



K verzió „SecuSafe“

Állítható, páncélozott, kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén: azonnal átállítható új zárásra!
- A zár vasalata 25 mm-rel túlnyúlik
- Kiszállítás két kulccsal

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	142	87
OL 812 K	41730 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása
- 4 Mignon LR06 AA elemmel
- A zár vasalata 50 mm-rel túlnyúlik

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315

Értékmegőrző szekrény
Office-Line
821-826

- Bevizsgált és az ECB·S szerint ellenőrzött biztonság
- Tűz elleni védelem, a testen körbefutó tűzléccel
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Duplafalú test és ajtó
- Stabil, három oldali lezárás 28 mm vastag kerek reteszsel, kiegészítő merev kerek reteszek a zsanér felőli oldalon
- Előkészítés padlólemezhez történő rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt, 1 aljfurat középen.
  Kérésre és felár ellenében az I-es és II-es biztonsági kategóriájú Office-Line érték-megőrző szekrények hátsófali rögzítéssel is rendelhetők.
- Dossziénak megfelelő mélység, állítható polcok
- Kiegészítő védelmi funkció: nem visszaállítható, vészhelyzetben automatikusan reteszelő rendszer az ajtó mechanikáján belül



K verzió „SecuSafe“

Állítható, páncélozott, kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén: azonnal átállítható új zárásra!
- A zár vasalata 25 mm-rel túlnyúlik
- Kiszállítás két kulccsal

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 K	41820 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása
- 4 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 50 mm-rel túlnyúlik

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Biztonsági/értékmegőrző szekrény
Office-Line

Áttekintés

Négy különböző méret:



Office-Line
801, 811, 821 K



Office-Line
802, 812, 822 K




Office-Line
804, 814, 824 K




Office-Line
806, 816, 826 K




OL
801/811/821
Polcok: 1



OL
802/812/822
Polcok: 1



OL
804/814/824
Polcok: 2



OL
806/816/826
Polcok: 3

Belső széf hengerzárral (Office 801-826)

Cikkszám	EAN	A következő modellekhez:	Ma x Szé x Mé
	40 03482...		mm
IT – Office 1	15230 0	Office-Line méretek: 1, 2, 4	151 x 498 x 313
IT – Office 2	15320 8	Office-Line méret: 6	151 x 638 x 313

Pótkulcsok Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K modellekhez

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
55-124-2 készlet	08920 0	2 kulcs, 124 mm hosszú
55-124-4 készlet	09260 6	4 kulcs, 124 mm hosszú
55-124-6 készlet	06890 8	6 kulcs, 124 mm hosszú
Minta szerint	08780 0	Kulcshossz 124 mm

Fali rögzítés Office-Line széfekhez

Cikkszám	EAN	
	40 03482...	
Fali rögzítés OL	38032 1	Kiegészítő furat fali rögzítéshez, utólag nem végezhető el

Irattároló szekrény
Office-Doku
821, 824

- 2 biztonsági kategória egyben: tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint és tanúsított tűzállóság EN 1047-1 szabvány szerint
- Duplafalú test, teljes felületén tömör tűzvédő anyaggal öntve
- Duplafalú ajtó
- Stabil, három oldali lezárás 28 mm vastag kerek retesszel, kiegészítő merev kerek reteszek a zsanér felőli oldalon
- Előkészítés padlólemezhez történő rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt, 1 aljfurat középen.
  Az Office-Doku értékmegőrző szekrények tűzvédelmük miatt nem állnak rendelkezésre hátsófalú rögzítéssel.
- Bevizsgált tűzállóság az S 60 P minőségi osztály szerint (1 óra tűzpróba papírhoz, összedőlés teszttel)
- A testen körbefutó tűzléc
- Dossziénak megfelelő mélység, állítható polcok
- Kiegészítő védelmi funkció: nem visszaállítható, vészhelyzetben automatikusan reteszelő rendszer az ajtó mechanikáján belül



K verzió „SecuSafe“

Páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén: azonnal átállítható új zárásra!
- A zár vasalata 25 mm-rel túlnyúlik
- Kiszállítás két kulccsal

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3



E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- Időzítési funkció és jogosultságok meghatározása
- 4 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 50 mm-rel túlnyúlik

Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Ajtó Ma x Sz	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm	Nyílás mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Irattároló szekrény
Office-Doku

Áttekintés

Két különböző méret:




Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821
Polcok: 1



OD 824
Polcok: 2

Belső széf hengerzárral Office-Doku 821+ 824 típushoz

Cikkszám	EAN	A következő modellekhez:	Ma x Szé x Mé
	40 03482...		
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313

Pótkulcs OfficeDoku 821 + 824 K típushoz

Cikkszám	EAN	Információ
	40 03482...	
55 GLK-2 készlet	09270 5	2 kulcs, 162 mm hosszú
55 GLK-4 készlet	09290 3	4 kulcs, 162 mm hosszú
55 GLK-6 készlet	06900 4	6 kulcs, 162 mm hosszú
Minta szerint	08790 9	Kulcshossz 162 mm

Értékmegőrző/páncélszekrény

Royal

★★★★★★



Royal
5 különböző biztonsági kategória

- Bevizsgált és az ECB.S szerint ellenőrzött biztonság
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Háromfalú test
- Süllyesztett ajtópántok
- Háromoldalú lezárás erős, henger alakú reteszekkel, többszörösen csapágyazott (Royal E 512 – E 516, E 522 – E 526, E 532 – E 536 und E 542 – E 546)
- Háromoldalú lezárás, nagy reteszelőfelületű négyszögletes hevederekkel, többszörösen csapágyazott (Royal E 552 – E 556)
- Páncélozott reteszelő szerkezet
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- Speciális feltörés elleni védelem a zárrendszerhez
- A zár vasalata (ajtófogantyú) 70 mm-rel túlnyúlik
- DIN 4102 szerinti tűzvédő anyag
- Körbefutó tűzléc
- Négyszeres előkészítés hátsófali rögzítéshez – rögzítő anyagokkal együtt
- Belső tér dossziénak megfelelő mélységgel
- Sok különleges kialakítási lehetőség: Alapkivitelben állítható polcokkal, egyedi belső berendezés, alapkivitelben kétszínűen, szürke/fehér festés, különleges egyedi festékek RAL és/vagy Brillant színekben (lásd itt: 275)
- Ötlet a nagyobb biztonságért: kombinálja a 2 zárrendszert
- Zárrendszerek nagy választéka (lásd itt: 274)
- Royal E 512 – 536 opcionálisan „SecuTronic“ elektronikus számkombinációs zárral, alapkivitelben ujjlenyomat olvasó modullal
- Royal E 542– 556 E opcionálisan elektronikus számkombinációs zárral, alapkivitelben redundáns zárral

Speciális festések

Az egyedi festések minden RAL- és Brillant színárnyalatban kivitelezhetők. További információk a 276. oldalon.

Példa: RAL-színárnyalatok



Példa: Brillant színárnyalatok



Értékmegőrző szekrény
Royal

Royal E 512-516 „SecuSafe“

I BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- Állítható, „SecuSafe“ páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár, VdS által bevizsgált, 2 osztály ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- Kulcs elvesztése esetén a zár azonnal átállítható új zárásra
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Kiszállítás két kulccsal



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Csap	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	350	327

Royal E 522-526 „SecuSafe“

II BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- „SecuSafe“ állítható páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár
- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- Kulcs elvesztése esetén a zár azonnal átállítható új zárásra
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Kiszállítás két kulccsal

- **Nagyobb biztonság:**
  - DIN 4102 szerinti szigetelőanyag
  - Nem visszaállítható vészhelyzeti reteszelő rendszer



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Csap	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	640	327

Értékmegőrző szekrény
Royal

Royal E 532-536 „SecuSafe“

III BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- „SecuSafe“ állítható páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár
- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- Kulcs elvesztése esetén a zár azonnal átállítható új zárásra
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Kiszállítás két kulccsal

- **Nagyobb biztonság:**
  - DIN 4102 szerinti tűzvédő anyag (speciális páncéltömeg)
  - Nem visszaállítható vészhelyzeti reteszelő rendszer



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Csap	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	900	327

Páncélszekrény
Royal

Royal E 542-546 „SecuSafe“

IV BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- Két átállítható „SecuSafe“ páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár
- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- Kulcs elvesztése esetén a zár azonnal átállítható új zárásra
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Kiszállítás lakatonként két kulccsal

- **Nagyobb biztonság:**
  - DIN 4102 szerinti tűzvédő anyag (speciális páncéltömeg)
  - Dupla, nem visszaállítható vészhelyzeti reteszelő rendszer
  - Alapvetően két zárrendszerrel



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Csap	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x + 1x	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x + 1x	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x + 1x	940	327

Páncélszekrény
Royal

Royal E 552-556 „SecuSafe“

V BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- Két átállítható „SecuSafe“ páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár
- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- Kulcs elvesztése esetén a zár azonnal átállítható új zárásra
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- 50 millió különböző zárás
- Kiszállítás lakatonként két kulccsal

- **Nagyobb biztonság:**
  - DIN 4102 szerinti tűzvédő anyag (speciális páncéltömeg)
  - Dupla, nem visszaállítható vészhelyzeti reteszelő rendszer
  - Alapvetően két zárrendszerrel
  - Páncélzat a teljes zárrendszer előtt és mögött
  - Speciális kettős megerősítés a tesben és az ajtóban
  - Kettős csapószárnyas reteszelés fent és lent




Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Csap	Tömeg	Tartalom
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327

Áttekintés


Három különböző méret:



Méretek 2
Polcok: 1




Méretek 4
Polcok: 2





Méretek 6
Polcok: 3


Zárrendszerek
Royal


ECB·EN 1300 szerinti S Zárrendszerek zárrendszerek Royal típushoz



S-verzió



SS-verzió



C-verzió


CS-verzió


CC-verzió


E-verzió


ES-verzió


EE-verzió

Cikkszám	Zárkategória	Megnevezés
	VdS/ECB·S	
		↓E 512-536 modellek↓
S	2/B	1 Alapkivitelben kéttollú kulcsos biztonsági zár
SS	2/B	2 kéttollú kulcsos biztonsági zár
C	2/B	1 manipuláció ellen védett számkombinációs zár a kéttollú kulcsos biztonsági zár helyett
CS	2/B	1 manipuláció ellen védett számkombinációs zár és 1 kéttollú kulcsos biztonsági zár
CC	2/B	2 manipuláció ellen védett számkombinációs zár
E	2/B	1 elektronikus számkombinációs zár a kéttollú kulcsos biztonsági zár helyett
ES	2/B	1 elektronikus számkombinációs zár és 1 kéttollú kulcsos biztonsági zár
EE	2/B	2 elektronikus számkombinációs zár
		↓E 542-556 modellek↓
SS	2/B	2 Alapkivitelben kéttollú kulcsos biztonsági zár
ER S	2/B	1 elektronikus, redundáns számkombinációs zár és 1 kéttollú kulcsos biztonsági zár
ER/ER	2/B	2 elektronikus, redundáns számkombinációs zár

Pótkulcs Royal páncélszekrényekhez

Cikkszám	EAN	
	40 03482...	
55 GLK-2 készlet	09270 5	2 csuklós kivitelű kulcs, 162 mm hosszú
55 GLK-4 készlet	09290 3	4 csuklós kivitelű kulcs, 162 mm hosszú
55 GLK-6 készlet	06900 4	6 csuklós kivitelű kulcs, 162 mm hosszú
Minta szerint	08790 9	B zárkategória, 162 mm kulcshossz, csuklós kivitelű

Különleges kialakítás
Royal

Speciális festések*

Festés/méret	Festés/méret
RAL, 2-es méret	Brillant, 2-es méret
RAL, 4-es méret	Brillant, 4-es méret
RAL, 6-es méret	Brillant, 6-es méret

* Az egyedi festéssel kapcsolatos rendelési információt lásd a 264. oldalon.

Különleges armatúrák

Cikkszám	Megnevezés
	Aranyozott retesz és fogantyú
	Aranyozott retesz, fogantyú és 1 armatúra (E kivételével)
	Aranyozott retesz, fogantyú és 2 armatúra (E kivételével)
	Krómozott és festett fogantyú
	Festett fogantyú és 1 armatúra
	Festett fogantyú és 2 armatúra
	Előlap RAL-festéssel
	Előlap Brillant-festéssel
	Aranyozott, krómozott vagy sárgaréz előlap (csak E / EE vagy ER / ER modellnél)

Tartozékok

Cikkszám	EAN	Megnevezés
	40 03482...	
IT 1 ZS szerelt	15240 9	Belső széf hengerzárral – 250 mm magas (belül 210 mm)
IT 2 TR szerelt	15250 8	Belső széf kéttollú kulcsos biztonsági zárral – 405 mm magas (belül 365 dossziékhoz)
FB 36	15350 5	Kiegészítő polc
A-FB 510	15360 4	Kihúzható polc
A-HR 510	15370 3	Kihúzható függesztőkeret

Speciális festések
Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

Speciális festés Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku és Ranger 800/8 modellekhez

Sorozat	Méretek	EAN
		40 03482...
	↓ RAL-festés ↓	
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Royal	Méretek 2	
Office-Line	1-4 méret	35000 3
Office-Doku		
Royal	Méretek 4	
Office-Line	Méretek 6	35001 0
Ranger 800/8		
Royal	Méretek 6	35002 7
	↓ Brillant-festés ↓	
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Méretek 2	
Office-Line	1-4 méret	35020 1
Office-Doku		
Royal	Méretek 4	
Office-Line	Méretek 6	35021 8
Ranger 800/8		
Royal	Méretek 6	35022 5

Példa: RAL-színárnyalatok




Példa: Brillant színárnyalatok




Belső helykihasználás

Diplomat


MTD 740
Polcok: 1



MTD 750
Polcok: 1


MTD 760
Polcok: 2


MTD 780
Polcok: 2

Karat – Magno


MT 640
M 520
Polcok: 1



MT 660
M 540
Polcok: 1

Combi-Line – Dual-Safe


CL 410
DS 415
Polcok: 1


CL 420
DS 425
Polcok: 1


CL 440
DS 445
Polcok: 1


CL 460
DS 465
Polcok: 1


City-Line – Home-Safe



C 310/ H 210
Polcok: 1


C 340/ H 240
Polcok: 1

Royal



Méretek 2
Polcok: 1



Méretek 4
Polcok: 2



Méretek 6
Polcok: 3

Office-Line – Office-Doku


OL 801/811/821
OD 821
Polcok: 1


OL 802/812/822
Polcok: 1


OL 804/814/824
OD 824
Polcok: 2


OL 806/816/826
Polcok: 3

Fegyverszekrény
Ranger N

Ranger N 5

0 BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- Bevizsgált és az ECB·S szerint ellenőrzött biztonság
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Háromfalú test
- Duplafalú ajtó
- Stabil háromoldalú lezárás 25 mm vastag, henger alakú reteszekkel
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- Alapkivitelben előkészítés hátsófali rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt, középre igazított
- Kiegészítő védelmi funkció: nem visszaállítható, vészhelyzetben automatikusan reteszelő rendszer az ajtó mechanikáján belül
- Az ajtó belső oldalában tisztítórúd tartóval és tárolórekesszel
- Űrtartalom: Max. 5 hosszú fegyverhez és lőszerhez

S verzió „SecuSafe“

„SecuSafe“ páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 1. osztály
- ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 9 lamellás
- 1 000 000 különböző zárás
- A zár vasalata nem nyúlik túl
- Kiszállítás két kulccsal



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Fegyver
	40 03482...	mm	mm	kg	darab
Ranger N 5 S	39490 8	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

E verzió „SecuTronic“

Elektronikus számkombinációs zár

- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- 3 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 3 mm-rel túlnyúlik



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Fegyver
	40 03482...	mm	mm	kg	darab
Ranger N 5 E	39500 4	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

Lépcsőn történő kényelmes szállításhoz az ajtó kiszerelhető.

Fegyverszekrény
Ranger N

Ranger N 7

0 BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- Bevizsgált és az ECB·S szerint ellenőrzött biztonság
- Tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Háromfalú test
- Duplafalú ajtó
- Stabil háromoldalú lezárás 25 mm vastag, henger alakú reteszekkel
- Átmenő hátsó sínek a pántoldalon
- Alapkivitelben előkészítés hátsófali rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt, középre igazított
- Kiegészítő védelmi funkció: nem visszaállítható, vészhelyzetben automatikusan reteszelő rendszer az ajtó mechanikáján belül
- Az ajtó belső oldalában tisztítórúd tartóval és tárolórekesszel
- Űrtartalom: Max. 7 hosszú fegyverhez és lőszerhez

S verzió „SecuSafe“

„SecuSafe“ páncélozott kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 1. osztály
- ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály
- 9 lamellás
- 1 000 000 különböző zárás
- A zár vasalata nem nyúlik túl
- Kiszállítás két kulccsal



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Fegyver
	40 03482...	mm	mm	kg	darab
Ranger N 7 S	39510 3	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

E verzió „SecuTronic“

Elektronikus számkombinációs zár

- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 1 000 000 beállítási lehetőség
- 3 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 3 mm-rel túlnyúlik



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Fegyver
	40 03482...	mm	mm	kg	darab
Ranger N 7 E	39520 2	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

Lépcsőn történő kényelmes szállításhoz az ajtó kiszerelhető.

Fegyverszekrény
Ranger 800/8

Ranger 800/8

I BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

- Bevizsgált és az ECB·S szerint ellenőrzött biztonság
- Tűz elleni védelem, tanúsított betörésvédelem az EN 1143-1 szabvány szerint
- Duplafalú test és ajtó
- Stabil háromoldalú lezárás 28 mm vastag, henger alakú reteszekkel
- Beállítható belmagasság a kivehető polcig: 1220 mm
- Kiegészítő merev henger alakú reteszek a zsanér felőli oldalon
- Alapkivitelben előkészítés a padlólemezhez történő rögzítéshez, rögzítő anyagokkal együtt
- Kiegészítő védelmi funkció: nem visszaállítható, vészhelyzetben automatikusan reteszelő rendszer az ajtó mechanikáján belül
- **Egyedi festéssel is (lásd a 276. oldalt)**

K verzió „SecuSafe“

Állítható, páncélozott, kéttollú kulcsos biztonsági zár

- VdS által bevizsgált, 2. osztály
- ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály
- 10 lamellás, kulcs csak zárt állapotban vehető ki
- Kiszállítás két kulccsal
- 50 millió különböző zárás
- Nagyobb biztonság a kulcs elvesztése esetén: azonnal átállítható új zárásra
- A zár vasalata 25 mm-rel túlnyúlik
- A csere- és pótkulcsokról részletes tájékoztatás a 265. oldalon található



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Fegyver
	40 03482...	mm	mm	kg	darab
Ranger 800/8 K	41480 4	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

E FP verzió „SecuTronic“

Programozható elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal

- ECB·S-tanúsított, B osztály
- Grafikus kijelző 1 rendszergazdai és max. 9 felhasználói kóddal, valamint 20 ujjlenyomattal
- 4 Mignon LR 06 AA elemmel
- A zár vasalata 50 mm-rel túlnyúlik



Cikkszám	EAN	Külső méretek Ma x Sz x Mé	Belső méretek Ma x Sz x Mé	Tömeg	Fegyver
	40 03482...	mm	mm	kg	darab
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Széfellenőrző lista

Hogyan találom meg a szükségleteimnek megfelelő széfet?

Az ellenőrzőlistánk alapján gyorsan áttekintheti a termékeinket és kiválaszthatja az Önnek megfelelő modellt.

MÉRET

Mekkora a rendelkezésre álló hely? Mit szeretnék biztosítani? Készítsen jegyzeteket, majd állítsa össze a saját listáját.

- dossziék, kötvények
- fontos dokumentumok (családfa, ...)
- ékszerdobozok, autókulcsok stb.
- laptop, fényképezőgép
- készpénz, csekk-kártya
- lőfegyverek és lőszerek

HELY

Hol szeretném elhelyezni a széfet?

- falba befalazva (helytakarékos)
- szekrénysorba (hátsófali rögzítés)
- szabadon felállítás a helyiségben (falhoz/padlóhoz rögzítés)

ZÁRRENDSZER

Melyik zárrendszer felel meg az igényeimnek?

- kéttollú kulcsos biztonsági zár
- elektronikus számkombinációs zár
- elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasó modullal (különösen gyors és kényelmes)

Használja a részletes áttekintést a 282-283. oldalon.

BIZTONSÁG

Milyen szintű védelemre van szükségem?

- betörés elleni védelem
- tűz és betörés elleni védelem



További tudnivaló a tanúsításokról és a biztonsági kategóriákról a 285. oldalon található.

Jegyzetek



Ötlet:
Válasszon inkább nagyobb modellt, így elegendő tartalékhellyel rendelkezik a jövőbeni igényekhez.

Zárrendszerek

Kéttollú kulcsos zár

Szint	Kivitel	Tanúsítvány	Speciális jellemzők	Sorozat	Oldal
	S	–	6 lamellás	P 1-3 S	248
				P 2 S EWS	249
				PW 1-3 S	257
	S SecuSafe	VdS által bevizsgált ECB·S-tanúsított EN 1300, 1/A osztály	9 lamellás, 1 000 000 különböző zárás	H 210-240 S	246
				CW 5 350 S	256
				CL 410-460 K	242
				DS 415-465 K	238
				M 520-540 S	234
				Ranger N 5/7 S	278/279
	S SecuSafe	VdS által bevizsgált ECB·S-tanúsított EN 1300, 2/B osztály	10 lamellás, átállítható, kulcs csak zárt állapotban vehető ki 50 000 000 különböző zárás	C 310-340 K	244
				WT 614-616 K	254
				MTD 740-780 K	228
				MT 640-660 K	232
				Ranger 800/8 K	280
				OL 801-806 K	262
				OL 811-816 K	262
				OL 821-826 K	264
				OD 821-824 K	266
				Royal E 512-516 S	270
				Royal E 522-526 S	270
				Royal E 532-536 S	270
				Royal E 542-546 SS	272
				Royal E 552-556 SS	273

Elektronikus számkombinációs zár

Szint	Kivitel	Tanúsítvány	Speciális jellemzők	Sorozat	Oldal
	E	–	Főkód, felhasználói kód és vésznyitó zár	P 1-4 E	248
				P 3 E Lap	250
				PW 2-3 E	257
				P 2 E EWS	249
	E SecuTronic	ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály	1 000 000 beállítási lehetőség	H 210-240 E	246
				WT 613 E	253
				M 520-540 E	234
				Ranger N 5/7 E	278/279
	E SecuTronic	ECB S-tanúsított EN 1300, A osztály	1 000 000 beállítási lehetőség 1 rendszergazdai és 1 felhasználói kód	CL 410-460 E	242
				C 310-340 E	244

Zárrendszerek, BURG-WÄCHTER osztályba sorolások

Elektronikus számkombinációs zár ujjlenyomat olvasóval

Szint	Kivitel	Tanúsítvány	Speciális jellemzők	Sorozat	Oldal
	E FP	–	Főkód, felhasználói kód és vésznyitó zár	P 2-4 E FS	248
				P 3 E FS Lap	250
	E FP	ECB·S-tanúsított EN 1300, B osztály	1 000 000 beállítási lehetőség 1 rendszergazdai kód max. 9 felhasználói kód, valamint 20 ujjlenyomat	MTD 740-780 E FP	228
				MT 640-660 E FP	232
				WT 614-616 E FP	254
				DS 415-465 E FP	238
				Ranger 800/8 E FP	280
				OL 801-806 E FP	262
				OL 811-816 E FP	262
				OL 821-826 E FP	264
				OD 821-824 E FP	266
				Royal E 512-516 E	
				Royal E 522-526 E	
				Royal E 532-536 E	

BURG-WÄCHTER osztályba sorolások

A BURGWÄCHTER széfek a legújabb gyártási technológia alkalmazásával készülnek és a termékek nemzetközileg elismertek.

A BURG-WÄCHTER vállalat a Német Gép- és Berendezés Gyártók Szövetségének (VDMA) és az Európai Biztonsági Rendszerek Szövetségének (ESSA e.V) a tagja.

Technikai átállásnál az egyes fali- és otthoni széfek méretében és konstrukciójában történő változtatás jogát fenntartjuk.

★★★★★★ **Nagyon erős védelem**

★★★★★ **Fokozott védelem**

★★★★ **Erős védelem**

★★★ **Fokozott alapvédelem**

★★½ **Alapvédelem plusz**

★★ **Alapvédelem**

Biztosítási fedezet
Biztosítási összegek Európában

EN 14450 biztonsági szekrények/EN 1143-1 értéktárolók

Biztosítási összegek áttekintése 1000 €-ban (középértékek) egyes európai országokban								
	EN 14450		EN 1143-1					
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V
Belgium (készpénz)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Dánia (betörésjelző nélkül)	0,5	1,5	2	5	8	27	67	121
Dánia (betörésjelzővel)	1	2	4	11	16	81	202	n. a.
Németország, privát szféra ügyfél (betörésjelző nélkül)	5	20	40	65	100	200	400	n. a.
Németország, privát terület	5	20	80	130	200	400	800	n. a.
Németország, kereskedelmi/ipari terület (betörésjelző nélkül)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Németország, kereskedelmi/ipari terület (betörésjelzővel)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Franciaország	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Nagy-Britannia*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Olaszország	10	25	52	103	258	413	568	723
Hollandia (készpénz)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Ausztria, privát terület (betörésjelző nélkül)	n. a.	n. a.	20	65	100	200	400	n. a.
Ausztria, privát terület (betörésjelzővel)	n. a.	n. a.	40	130	200	400	800	n. a.
Ausztria, kereskedelmi/ipari terület (betörésjelző nélkül)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Ausztria, kereskedelmi/ipari terület (betörésjelzővel)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Norvégia (EX-tanúsítvány nélkül)	2,5	4,5	6	9	15	22	35	59
Norvégia (EX-tanúsítvánnyal)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	22	35	59	106
Portugália	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Svédország	n. a.	n. a.	5,6	8,9	15,6	23,5	39	61
Svájc (betörésjelző nélkül)	n. a.	n. a.	n. a.	30	60	120	300	450
Svájc (betörésjelzővel)	n. a.	n. a.	n. a.	60	120	300	600	900
Szlovákia (betörésjelző nélkül)	n. a.	n. a.	n. a.	6	15	31	62	124
Szlovákia (betörésjelzővel)	n. a.	n. a.	n. a.	25	92	246	492	738
Szlovénia (betörésjelző nélkül)	2	4	8	17	42	83	125	209
Szlovénia (betörésjelzővel)	4	8	16	34	84	166	250	418
Spanyolország	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Csehország	4	6	12	20	48	160	240	600
Magyarország (betörésjelző nélkül)	6	10	20	31	78	n. a.	n. a.	n. a.
Magyarország (betörésjelzővel)	12	20	40	62	156	272	467	1 170

(Megjegyzés: A biztosítási összegekre 1000 €-ban megadott átlagértékek - hacsak más adatok nem igazolják - mind a privát mind a kereskedelem és ipar területén érvényesek) n.a.: Not applicable EMA: Betörésjelző berendezés EX: A robbanószerekkel való támadások elleni védelem
* Biztosítási összegek ECB·S szerint – ezek eltérhetnek az AiS szerinti összegektől

Biztosítási fedezet, tanúsítvány

A fent megadott összegek minimális biztosítási értékek. Azt javasoljuk, hogy a biztosítóval folytatott megbeszélés során a legkedvezőbb besorolást adja meg.

Sok összeg megduplázható, ha az értéktárolót a kölni VdS Schadensverhütung GmbH által elismert betörésjelző rendszerrel felügyelik.

* Az eltérő biztosítási feltételek miatt erről egyeztetni szükséges a biztosítóval.

A biztosítóval folytatott tanácsadói megbeszélés során egy megfelelően magasabb szintű biztosítási fedezet érhető le.

- Az 1000 kg-nál kisebb tömegű szekrények horgonyzó szerkezettel vannak felszerelve, és azokat a szerelési útmutatónak megfelelően rögzíteni kell.
  Minden ECB·S/VdS által elismert értéktárolóhoz mellékelünk egy üzemeltetési és szerelési útmutatót.
- A kulcsok őrzésére vonatkozó záradék, ill. a kulcsok ellopásának nagyfokú kockázata miatt javasoljuk a számkombinációs zárakkal történő biztosítást. A BURG-WÄCHTER széfek rendelkezhetnek:
  1. mechanikai számkombinációs zárral
  2. elektronikus számkombinációs zárral
  Ezek növelik a védelmet.
- Gondoljon arra, hogy minél biztonságosabb a széfe, annál kedvezőbbek a biztosítási fedezetek.

A VdS ellenőrzi és tanúsítja a biztonsággal kapcsolatos termékeket. A BURG-WÄCHTER SecuSafe és SecuTronic széfzárjai magas szintű ellenállási értékekkel rendelkeznek a megvizsgált zárkategóriákban. A zárak pontos leírása és osztályozása a 282/283. oldalon található
A VdS minőségi jelölés egyet jelent a minőséggel és megbízhatósággal.

ECB·S BIZTONSÁGI KATEGÓRIA 0 · I · II · III · V · IV · S1 · S2
ECB·S LFS 30 TŰZÁLLÓSÁG EN 15659 SZERINT
ECB·S LFS 60 TŰZÁLLÓSÁG EN 15659 SZERINT
ECB·S S 60P TŰZÁLLÓSÁG EN 1047-1 SZERINT
ECB·S EN 1143-1

Sok BURG-WÄCHTER széf teljesít az EN-1143-1 és/vagy EN 1047-1 európai szabványok követelményeit. Ezt az European Certification Board · Security System ECB·S (EN 45011 szerinti tanúsítási hely) tanúsítványai igazolják.

Az ECB·S tanúsítvány évente többször, előzetes bejelentés nélkül elvégzett ellenőrzést jelent a gyártóhelyeken. Ez garantálja az egyenletes minőségi szintet.

Az ezzel a minőségi jelöléssel ellátott széfek teljesítik a 24992 számú (1995. májusi verzió) műszaki követelményeit. A BURG-WÄCHTER vállalat tagja a frankfurti székhelyű Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetségének **(VDMA)**.

VDMA 24992 A BIZTONSÁGI KATEGÓRIA
VDMA 24992 B BIZTONSÁGI KATEGÓRIA

Ez a címke azt tanúsítja, hogy a BURG-WÄCHTER terméket alapos tesztelésnek vetettük alá a tesztlaboratóriumban. Annak érdekében, hogy Ön kedvező árú széfek vásárlásánál is megbízható minőséget kapjon.

Ezekre a széfekre a különösen magas szintű tűzállóság jellemző.

ECB·S LFS 30 TŰZÁLLÓSÁG EN 15659 SZERINT
ECB·S LFS 60 TŰZÁLLÓSÁG EN 15659 SZERINT
ECB·S S 60P TŰZÁLLÓSÁG EN 1047-1 SZERINT

Smart Home

A BURGPROTECT™ INNOVATÍV RIASZTÓRENDSZERE VÉDELMET NYÚJT A BETÖRÉS ELLEN, TŰZ- ÉS VÍZKÁR ESETÉN, VALAMINT HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍT A BURGCAM-KAMERÁK VIDEÓIHOZ.

Bevezetés Smart Home	288
BURGprotect™ áttekintése	289
APP BURGprotect™	289
Riasztórendszer	290
PIR mozgásérzékelő	290
Érzékelő detektor	291
Ajtó- és ablakérintkező	291
Füstjelző	292
Vízjelző	292
Billentyűzet	293
Távvezérlő	293
Csatlakozóaljzat-betét	294
Szirénák	295
Biztonsági kamerák BURGcam	296
App	299



Smart Home

Smart Home
BURGprotect™, BURGcam

Két technika egyben – az Ön biztonsága érdekében!

Smart Home egyszerűen és átgondoltan. Ezt nyújtja az innovatív BURGprotect™ rendszerünk – a biztonságos és kényelmes otthon érdekében! A BURGprotect™ riasztórendszer egyaránt regisztrálja a betörési próbálkozásokat, valamint a tűz és víz jelentette veszélyeket. Az ingyenes BURGprotect™ alkalmazással nem csak a riasztóberendezést vezérelheti, de hozzáférhet a BURGcam videokamerák felvételeihez is. Így a BURG-WÄCHTER két technika előnyeit egyesíti egyetlen termékben. A nagyobb kényelemért és biztonságért, attól függetlenül, hogy Ön hol tartózkodik!



BURGprotect™
Termékáttekintés

 **Base 2200**	 **Motion 2010**	 **Vibrancy 2020**
 **Contact 2031**	 **Smoke 2050**	 **Water 2060**
Keypad 2100	 **Control 2110**	 **Plug 2141**
 **Noise 2160**	 **Sziréna 2151**	 **Készlet 2210**

App BURGprotect™

A „base" riasztóközpont beállítása, valamint tartozékok hozzáadása a rendszerhez egyszerűen elvégezhető a BURGprotect alkalmazással.

Az adatok átvitele az alkalmazásról a rendszere egy 256 bites titkosítással történik, így az Ön adatait mások nem olvashatják el. Például riasztáskor küldött értesítések esetén, vagy ha az érzékelő maximális hatótávolságon kívül található, a rendszer kényelmesen, push üzenetek formájában tájékoztatja Önt.
A riasztás ellenőrzése érdekében a BURGprotect™ alkalmazással közvetlenül hozzáférhet a BURGcam kamerákhoz, és szemmel tarthat mindent.



Cikkszám	Információ
BURGprotect™ App	Távoli hozzáférés a teljes BURGprotect™-sorozathoz*

* Feltétele a BURGprotect™ BASE egység és az internetkapcsolat megléte.

BURGprotect™
Riasztórendszer, PIR mozgásérzékelő



2210 kezdőcsomag

Riasztóberendezés kezdőcsomag

- A központi „base" egység 3 kapcsolódási módon keresztül támogatja a riasztásokat (LAN, WLAN, GSM (SIM-kártya))
- Az alábbiakat tartalmazza: 1x Base (riasztóközpont), 2x Contact 2031 (ajtó- és ablakérintkező) távtartókkal, 1x Motion mozgásérzékelővel (a helyiségekben és a folyosókon való mozgás érzékelésére), 1x Control vezérlőegység, vészárami akkumulátor és tápegység
- Nyílászárók biztosítása, a mozgásérzékelő észleli a betörőt
- Ingyenes alkalmazások iOS és Android rendszerekhez
- Hangvezérlés Siri és Alexa rendszerekkel



WORKS WITH amazon alexa

CPU	ARM Cortex-A7
Üzemi feszültség	DC 5 V 2A
Vészhelyzeti akkumulátor	Feltölthető lítium polimer akkumulátor, 2200 mAh
Max. készenléti idő	Max. 8 óra
Átviteli frekvencia	433Mhz / 2.4Ghz
Max. hatótávolság	200 m* (433MHz) / 50 m* (2.4Ghz)
LAN	1x RJ45 10/100 M Ethernet interfész
WLAN standard	802,11 b/g/n, 2.4Ghz
GSM frekvencia (SMS)	GSM850/900/ 1800/1900 MHz
Belső riasztósziréna	100 dB/30 cm
Működési hőmérséklet	-20 °C - +60 °C
Tartozékok max. száma	200
Keypad-támogatás	Igen
Smart Devices	Okostelefon alkalmazás
Pánikriasztás	SOS-riasztás támogatása
BASE központ tömege	317 g
Méretek BASE	30 X 142 x 142 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.

Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Készlet 2210	39831 9	1	A csomag tartalmazza a tápegységet és a feltölthető akkumulátort



Motion 2010

PIR mozgásérzékelő

- Passzív infravörös érzékelő**
- Érzékelési tartomány: kb. 100°, 12 méterig (beállítástól függően)
- Kisállatok miatt téves riasztások számának csökkentése
- Jelentés, ha csökken az akkumulátor teljesítménye
- Elemmel együtt
- A rendszer beállítható a fali tartóhoz

Üzemi feszültség	DC 3 V
Max. bemenőteljesítmény	2x LR6/AA akkumulátor 1,5 V
Elemes üzemmód	Max. 1,5 év
Érzékelési tartomány	kb. 100°
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	-10 °C - +40 °C
Tömeg	Mozgásérzékelő: 112,0 g (elemmel) Tartó: 62,3 g
Méretek	100 x 54 x 40 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.
** Feltétele a BURGprotect™ BASE egységre kapcsolódás.



Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Motion 2010	39790 9	1	Elemmel együtt

BURGprotect™
Érzékelő detektor

Vibrancy 2020

Rázkódásjelző

- Riasztásjelzés rázkódás esetén**
- Ha Ön is biztonságossá szeretné tenni otthonát
- Sokoldalúan használható (bútorok, székek, ablaküvegek, kirakatok stb. védelme)
- Jelentés, ha csökken az akkumulátor teljesítménye
- A csomag tartalmazza az elemet és a rögzítőanyagokat

Üzemi feszültség	DC 3 V
A telepek típusa	CR2032
Elemes üzemmód	Max. 3 év
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	-10 °C - +40 °C
Tömeg	32 g (elemmel)
Méretek	80 x 38 x 13 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.
** Feltétele a BURGprotect™ BASE egységre kapcsolódás.





Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Vibrancy 2020	39810 4	1	Elemmel együtt

Contact 2031

Ajtó- és ablakérintkező

- Riasztásüzenet az érintkezés megszakadása esetén**
- Egyszerű felszerelhetőség, csavar nélküli rögzítés
- Ablakokhoz és ajtókhoz
- Jelentés, ha csökken az akkumulátor teljesítménye
- Állapotlekérdezés (nyit/zár)
- 3 távtartó idom a falc kiegyenlítéséhez (2,5 mm - 12,5 mm)
- Manipuláció elleni védelem
- Elemmel együtt

Üzemi feszültség	DC 3 V
A telepek típusa	CR2032
Elemes üzemmód	Max. 3 év
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	-10 °C - +40 °C
Tömeg	50 g (elemmel)
Méretek	Jelzőkészülék: 80 x 38 x 13 mm (Ma x Szé x Mé) Mágnes: 80 x 15 x 13 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.
** Feltétele a BURGprotect™ BASE egységre kapcsolódás.





Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Contact 2031	39862 3	1	A csomag tartalmazza az elemet és a falc kiegyenlítését

BURGprotect™
Füstjelző, vízjelző



Smoke 2050

Füstjelző

- Riasztás erős füst esetén
- Riasztásjel 85 dB-ig
- Jelentés, ha csökken az akkumulátor teljesítménye
- Egyszerű felszerelhetőség
- BS EN 14604:2005
- Elemmel együtt
- Önállóan, BURGprotect™ BASE nélkül is használható

Üzemi feszültség	DC 9 Vdc
Max. bemenőteljesítmény	1x 6F22/6LR61 (9 V)
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	-10 °C - +40 °C
Tömeg	134,5 g (elemmel)
Méretek	107 x 34 mm (Ø x T)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.



Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Smoke 2050	39770 1	1	Elemmel együtt



Water 2060

Vízjelző

- Riasztás túl magas vízszint esetén**
- Ha Ön is biztonságossá szeretné tenni otthonát
- Ideális megoldás túlcsordulás (esővíz) vagy vízbetörés miatti (pince) figyelmeztetésre.
- Jelentés, ha csökken az akkumulátor teljesítménye
- A csomag tartalmazza az elemet

Üzemi feszültség	DC 3 V
A telepek típusa	CR2032
Elemes üzemmód	Max. 3 év
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	3 °C - +40 °C
Tömeg	44 g (elemmel)
Méretek	80 x 38 x 13 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.
** Feltétele a BURGprotect™ BASE egységre kapcsolódás.



Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Water 2060	39820 3	1	Elemmel együtt

BURGprotect™
Keypad, távvezérlő

Keypad 2100

Érintőbillentyűzet

- Riasztás be/ki és Home funkció
- Érintésre működő kezelőgombok
- Max. 6 hónap elemes üzemmód
- Riasztási állapot kijelzése (LED)
- Nagy hatótávolság
- Manipuláció elleni védelem
- A csomag tartalmazza az elemet és a tápegységet
- A csomag tartalmazza a fali tartót

Üzemi feszültség	DC 5 V
A telepek típusa	Lítium-ion akku
Max. üzemi áram	55~65 mA
Max. készenléti idő	Max. 6 hónap
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Állapotkijelző	1 LED-sor, 3 szín (piros, zöld, kék)
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	0 °C - +60 °C
Páratartalom	< 96 %
Tömeg	162,3 g (elemmel)
Méretek	145 x 92 x 13 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.





Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Keypad 2100	39840 1	1	A csomag tartalmazza az elemet és a tápegységet

Control 2110

Távvezérlő

- Riasztóberendezés éles/kikapcsolva
- Otthon üzemmód
- SOS pánikfunkció
- Hatótávolság max. 50 m
- Jelentés, ha csökken az akkumulátor teljesítménye
- Elemmel együtt

Üzemi feszültség	DC 3 V
A telepek típusa	1x CR2032
Elemes üzemmód	Max. 3 év
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	-20 °C - +50 °C
Tömeg	16,0 g (elemmel)
Méretek	58 x 33 x 11 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.





Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Control 2110	39780 0	1	Elemmel együtt

BURGprotect™
Csatlakozóaljzat-betét



Plug 2141

Csatlakozóaljzat-betét

- Manuálisan vagy alkalmazással kapcsolható
- EU-szabvány szerinti csatlakozóaljzatokhoz
- Kapcsolás max. 2300 W-ig
- Manuálisan vagy forgatókönyvvel (lámpa, tévékészülék) vezérelhető
- Méri az áramfogyasztást
- Időzítő funkcióval

Max. kapcsolási teljesítmény	2300 W
Max. bemeneti feszültség	220~240 Vac
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Átviteli frekvencia	2,4GHz WLAN b/g/n
Működési hőmérséklet	-20 °C és kb. +50 °C
Tömeg	58,0 g
Méretek	44 x 44 x 68 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.



Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Plug 2141	39762 6	1	Áramméréssel

BURGprotect™
Szirénák

Noise 2160

Beltéri sziréna

- Fény- és hangjelzés
- Riasztásjel 80 dB-ig
- Állapotkijelző LED (konfigurálható)
- Rádió hatótávolsága beltérben* max. 50 m
- Beltéri alkalmazás
- Manipuláció elleni védelem
- Max. 18 hónap elemmel támogatott készenléti üzemmód

Áramellátás	USB 5 V 1A
Elem biztonsági mentéshez	3x AA LR6
Max. adóteljesítmény	< 10 m W
Max. készenléti idő	Max. 18 hónap
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Manipuláció elleni védelem	Szabotázskapcsoló
Fény- és hangbeállítások	Igen
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	-10 °C - +40 °C
Páratartalom	90% rh (nem lecsapódó)
Tömeg	184,0 g (elemmel)
Méretek	108 x 86 x 28 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.





Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Noise 2160	39806 7	1	A csomag tartalmazza az elemeket és a tápegységet

Sziréna 2151

Riasztósziréna

- Optikai és akusztikus riasztásjel max. 120 dB
- Rádió hatótávolsága beltérben* max. 50 m
- Alkalmazás bel- és kültéren
- Manipuláció elleni védelem
- Opcionálisan max. 36 hónap elemmel támogatott készenléti üzemmód
- A csomag tartalmazza az elemet és a tápegységet

Üzemi feszültség	DC 12 V
Elemek	3x D (LR20)
Max. üzemi áram	350 mA
Max. készenléti idő	20 µA
Max. akkuélettartam	36 hónap készenléti idő
Max. hangerő	120 dB
Max. hatótávolság kültéren	200 m*
Max. hatótávolság beltérben	50 m*
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	-10 °C - +40 °C
Tömeg	1 370,0 g (elemmel)
Méretek	240 x 220 x 70 mm (Ma x Szé x Mé)

* A környezeti tényezőktől függően erősen váltakozik.





Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
Sziréna 2151	39802 9	1	A csomag tartalmazza az elemeket és a tápegységet

BURGcam
Biztonsági kamerák



DOME 3030



BULLET 3040



ZOOM 3061



REC 3511

BURGcam
Biztonsági kamerák

BURGcam DOME 3030

WLAN/LAN biztonsági videókamera kültérre

- Felbontás: 4MP (2560 × 1440)
- Mozgásfelismerés zónákban
- Felvételkészítés max. 256 GB* micro SD-kártyákra
- Távoli hozzáférés a BURGcam Apps vagy a BURG-WÄCHTER Cloud révén
- Időjárásálló a kültéri alkalmazáshoz (IP67-védettség)
- Éjszakai látásmód max. 20 m-ig
- Nagy dinamikájú ellenfényelnyomás
- H.265 videostreaming WLAN-hoz és hosszúidejű felvételekhez optimalizálva
- 2.4 GHz b/g/n WLAN, WPA2 titkosítás
- Max. 50 m WLAN a szabadban
- 100°-os széles látószög

Kameratípus	Infravörös WLAN-képes dómkamera bel- és kültéri alkalmazáshoz
Felbontás	4 MP: 2560 x 1440 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD) 720 p: 1280 x 720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Képfrissítés	20 fps @ 4 MP, 25/30 fps @ 1080 p
Adatátviteli sebesség	4 kB/s és 8192 kB/s között
Infravörös fényszóró	Max. 20 m hatótávolság
Objektív	2,8 mm F2.0 fix objektív
Látószög	Vízszintes 100°
Szerelés	Telepítés tartóval falra és mennyezetre szereléshez
Áramellátás	12 V DC
Teljesítményfelvétel	<4,8 W
Hőmérsékleti tartomány	-30° C - +60° C
Méretek	110 x 81 mm
Tömeg	470 g

*nem része a csomagnak.





Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
DOME 3030	39440 3	1	EU/UK tápegységgel együtt

BURGcam BULLET 3040

WLAN biztonsági videókamera kültérre

- Felbontás: 4 MP (2560 x 1440)
- Mozgásfelismerés zónákban
- Felvételkészítés max. 256 GB* micro SD-kártyákra
- Távoli hozzáférés a BURGcam Apps vagy a BURG-WÄCHTER Cloud révén
- Időjárásálló a kültéri alkalmazáshoz (IP67-védettség)
- Éjszakai látásmód max. 30 m-ig
- Nagy dinamikájú ellenfény-elnyomás
- H.265 videostreaming WLAN-hoz és hosszúidejű felvételekhez optimalizálva
- 2.4 GHz b/g/n WLAN, WPA2 titkosítás
- Max. 50 m WLAN a szabadban
- 100°-os széles látószög

Kameratípus	Infravörös WLAN-képes csőkamera bel- és kültéri alkalmazáshoz
Felbontás	4 MP: 2560 x 1440 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD) 720 p: 1280 x 720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Képfrissítés	20 fps @ 4 MP, 25/30 fps @ 1080 p
Adatátviteli sebesség	4 kB/s és 8192 kB/s között
Infravörös fényszóró	Max. 30 m hatótávolság
Objektív	2,8 mm F2.0 fix objektív
Látószög	Vízszintes 100°
Szerelés	Telepítés tartóval falra és mennyezetre szereléshez
Áramellátás	12 V DC
Teljesítményfelvétel	<4,5 W
Hőmérsékleti tartomány	-30° C - +60° C
Méretek	Ø 70 x 165 mm
Tömeg	450 g

*nem része a csomagnak.





Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
BULLET 3040	39430 4	1	EU/UK tápegységgel együtt

BURGcam
Biztonsági kamera, hálózati felvevőkészülék





BURGcam ZOOM 3061

WLAN-képes kamera motorral vezérelhető dönthető és forgatható zoomal

- 4x optikai, 16x digitális zoom
- HD videostream akár 50 képkocka per másodperc sebességgel
- Videoelemzési funkciók (arcfelismerés, virtuális drótcsapda)
- Egyszerű beállítás az app vagy a WPS használatával
- Távoli hozzáférés a BURGcam Apps vagy a BURG-WÄCHTER Cloud révén
- Helyi hozzáférés a számítógép webböngészőjén keresztül
- Kültéri használatra alkalmas (IP66)
- Professzionális ellenfény-kompenzáció HLC/BLC/profiWDR
- H.264/MJPEG videotömörítés
- Felvételkészítés max. 128 GB microSD-kártyára támogatott

Kameratípus	WLAN-képes kamera motorral vezérelhető dönthető és forgatható zoomal
Felbontás	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Adatátviteli sebesség	4kB/s és 8192kB/s között
Objektív	2.7mm és 11mm (F1.6-2.8) között
Videoelemzések	Arcfelismerés, vonalátlépés
Látószög	Vízszintes 30° és 112,5° között
Szerelés	Falra és mennyezetre szerelhető
Áramellátás	12V DC
Teljesítményfelvétel	<10W
Hőmérsékleti tartomány	-30°C - +60°C
Méretek	122x89mm
Tömeg	660g

- Kompatibilis BURGprotect-sorozattal

Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
ZOOM 3061	40390 7	1	Tápegységgel együtt





BURGcam REC 3511

Hálózati felvevőkészülék 3,5" HDD-hez

- Támogatja az összes szokásos HD-technológiát, például: IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD, valamint az analógkamerákat
- Felvételek max. 5 MP-ig
- 4 csatornás BNC / 6 csatornás IP-felvevők
- Max. 6TB HDD (SATA) támogatás
- A merevlemez nem része a csomagnak
- BNC videoelemzési funkciók
- Egyszerű kezelés és beállítás
- Felhasználói jogosultságok kezelése
- Távoli hozzáférés a BURGcam Apps vagy a BURG-WÄCHTER Cloud révén
- Kompatibilis BURGprotect-sorozattal
- A csomag tartalmazza a tápegységet.


Felvevő típusa	Digitális hálózati felvevőkészülék
Max. merevlemez-kapacitás	1x3,5", SATA, max. 6TB (nem része a csomagnak)
Külső csatlakozások (videoformátum)	4x BNC / 6x BURGcam (IP) (analóg/ AHD/TVI/CVI)
Max. felbontás AHD/CVI/TVI	2MP (1080p)
Max. felbontás IP/WLAN	5MP
Automatikus videoformátum-felismerés	Igen
USB-interfész	2x USB 2.0
Exportálási interfészek	USB, hálózat
Monitorkimenetek	1x VGA, 1x HDMI
Támogatott operációs rendszerek	Mac OS X, Windows Vista, 7, 8
Hozzáférés	Webes interfész, monitor
Távoli hozzáférés	App (P2P)
Hőmérsékleti tartomány	-10°C - +55°C
Méretek	205x211x454mm
Tömeg	360g (merevlemez nélkül)

Cikkszám	EAN	CSE	Információ
	40 03482...		
REC 3511	39581 3	1	Tápegységgel és egérrel együtt

BURGcam
App

App BURGcam PRO

Mindig szemmel tarthatja otthonát! Erről gondoskodnak az okostelefonra és táblagépre telepíthető BURGcam alkalmazások (iOS és Android rendszerekhez). Távoli hozzáféréssel megjelenítheti a kamera élőképét a mobil eszközén, függetlenül attól, hogy épp hol tartózkodik. Esemény esetén – ha például a BURGcam mozgást érzékel –, a rendszer közvetlenül az okostelefonjára küldött push-üzenettel értesíti Önt. Mindig tudja, ha otthon vagy az üzemben valami váratlan történt. Ezen kívül a BURGcam App alkalmazással egészen egyszerűen konfigurálhatja az összes alkalmazott kamerát és felvevőt. Természetesen a képbeállításokat beállíthatja, és megtekintheti a mentett felvételeket.



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Cikkszám	Információ
BURGcam alkalmazások	Távoli hozzáférés a teljes BURGcam-sorozathoz

Videóbiztonság

EGY BIZTONSÁGI KAMERÁVAL MINDIG MINDENT ÁTTEKINTHET. A BURG-WÄCHTER VÁLLALAT SANTEC BW AG LEÁNYVÁLLALATÁNAK BIZTONSÁGI VIDEÓRENDSZEREI A LEGMODERNEBB TECHNIKÁVAL ÉS AZ EGYSZERŰ KEZELÉSSEL TŰNNEK KI.

Bevezetés 290

Kamerák és eszközök 292

Felvevők 294



Videóbiztonság

Videóbiztonság
Bevezetés



Intelligens kameráink alacsony világítás mellett is kiváló képet készítenek. Miközben széles körűen kiértékelik a környezetet. A videóelemzési funkció támogatja Önt a veszélyes helyzetek felismerés és értékelése során, és minimálisra csökkenti a hibás riasztások számát. A BURGprivacy funkcióval védheti magánszféráját ismeretlenek vagy az alkalmazottak elől.


A hálózatba kötött biztonsági videórendszerek manapság az ipari, kereskedelmi épületbiztosítás, valamint a magánszféra védelmének standard eszközei közé tartoznak. Fedezze fel a termékeinkben rejlő sokrétű lehetőségeket és a hatékony felhasználási intelligenciát.

Akár a meglévő technika rendszerfrissítésével vagy IT-támogatással, akár különálló vagy összetett megoldásként – a videóbiztonsági koncepcióink gondoskodnak róla, hogy szó szerint semmi se kerülhesse el a figyelmét. A termékeinkkel biztos lehet abban, hogy mindig innovatív és a gyakorlatban is jól bevált rendszereket használ. A színvonal biztosítása érdekében a termékmenedzsment és a minőségellenőrzés a BURG-WÄCHTER meinerzhageni fejlesztési és logisztikai központjában zajlik. Szoros együttműködésben az ahrensburgeri SANTEC BW AG leányvállalatunkkal. Mivel a minőség a filozófiánk részét képezi. Ehhez pedig hozzátartozik a jól szervezett logisztikánk és a saját, modern szervizközpontunk. Ezenkívül helyszíni támogatást is nyújtunk, értékesítési partnereinket pedig oktatásokkal és webináriumokkal tájékoztatjuk a technika legújabb állásáról.

Regionális értékesítési irodáinkkal a teljes német és európai piacot lefedjünk, nemzetközi partnereink révén pedig Európán kívül is jelen vagyunk. Munkatársaink szaktudásuk legjavával együtt állnak az Ön rendelkezésére a tervezés, szolgáltatás és támogatás, valamint a sikeres telepítést követően is.

Mindig képben: A SANTEC BW AG videófelügyeleti megoldásai mindig a megfelelő képet mutatják a legjobb minőségben, a megfelelő pillanatban.

Videóbiztonság
Bevezetés



Több mint 40 évnyi tapasztalatunk alapján optimális megoldásokat kínálunk az Ön egyedi alkalmazásaihoz. Így például az automata vezérlésű Speeddome-kameráink akár nagy területeken is önállóan mozognak.

Rendszerfrissítés első telepítése:
Akár új beszerelésről van szó, akár a meglévő rendszerét szeretné modernizálni, minden igényhez a megfelelő technikát nyújtjuk. A 4 az 1-ben kamerarendszereinkkel a különösen hatékonyan modernizálhatók az akár 1200 m hatótávolságú analóg, AHD, CVI und TVI rendszerek a meglévő kétvezetékes és koaxiális kábel rendszereken keresztül.
A megfelelő univerzális Pentabrid felvevő alkalmas mind a szokásos analógformátumok (AHD, CVI, TVI), mind a modern IP-kamerarendszerek (pl. ONVIF standard szerinti) feldolgozására.

A Favor-, Royal- és Diamant-sorozat sokoldalú hálózati kamerarendszerei a brilliáns képekkel, a magas szintű megbízhatóságukkal és a releváns események célzott felvételére alkalmas kifinomult funkciókkal tűnnek ki. Az ePoE hálózati felvevőkkel a hálózati készülékek videó- és vezérlési adatai 800 m nagyobb távolságra is átvihetők hálózati vagy koaxiális kábelekkel.



Önért vagyunk! A SANTEC BW AG vállalat ahrensburgi központjából koordináljuk a tervezést, a projektmegvalósítást és az ügyféltámogatást. Annak érdekében, hogy Ön a lehető legpontosabban és gyorsan megvalósíthassa elképzeléseit.

Videóspecialistáink kapcsolattartási adatai:

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31
22926 Ahrensburg
Németország
Telefon: +49 4102 4798-0
Fax: +49 4102 4798-10
E-mail: santec_info@burg.biz
Weboldal: www.santec-video.com

Videóbiztonság
Kamerák és eszközök



SNC-841DDIAeH
8 megapixeles dómkamera IVA+ funkcióval



SNC-831DFIF
Vandalizmussal szemben védett halszem-kamera dewarping funkcióval



SNC-241RSNA
Speedome H.265(+) codec-kel és automatikus nyomon követési funkcióval

Az IP-kamerák támogatják az AI videóelemzéseket

A legújabb generációjú Diamant IP-kamerák intelligens videóelemzési (IVA, artefact intelligence videoanalyse) funkcióval is rendelkeznek, amely lehetővé teszi a személyek és tárgyak viselkedésének besorolását és elemzését.

Ezt az előrelépést az ipari képfeldolgozás mélytanuló algoritmusai teszik lehetővé, amelyek révén felismerhetők és kiértékelhetők az objektummal kapcsolatos események. Az AIVA-funkciók lehetővé teszik a hibás riasztások számának és az ezzel együttjáró költségek minimálisra csökkentését, és egyúttal támogatják az üzleti folyamatok optimalizálását is.

Objektumtípusok, mozgásirányok, csoportosulások felismerése, személyszámlálás kiértékelése, virtuális drótcsapdák, nem engedélyezett behatolás felismerése, kamera pozíciójának módosítása, hátrahagyott/eltávolított objektumok: profi kameráink gyárilag és felár nélkül, vonzó pontossággal képesek ezekre a feladatokra.



BURG-WÄCHTER Cloud

Lehetőség van a BURG-WÄCHTER felvevők és kamerák BURG-WÄCHTER Cloudba való bekötésére. Ennek segítségével bárhonnan hozzáférhet az élő képekhez és a felvételekhez, és a kamerákat is vezérelheti.

A szerver egy németországi (Frankfurt/Main), nagy teljesítményű számítástechnikai központban található, és biztosított a magas szintű rendelkezésre állás.



Távoli hozzáférés a BURGcam alkalmazás segítségével

A BURGcam alkalmazással az okostelefonján keresztül hozzáférhet a BURG-WÄCHTER biztonsági videórendszerekhez. A BURGcam alkalmazás Apple és androidos készülékekhez egyaránt elérhető az adott áruházban. Az alkalmazás segítségével nem csak a kamerák és felvevőegységek felvételeit és élő képeit hívhatja le, hanem vezérelheti is a készülékeket, képbeállításokat végezhet el és pillanatképeket, illetve videókat menthet el, például bizonyítékként.


Available on the App Store · ANDROID APP ON Google play

Ingyenesen elérhető a megfelelő webáruházakban iOS és Android rendszerű telefonokhoz.

Videóbiztonság
Kamerák és eszközök

BURG-WÄCHTER VMS

Az új BURG-WÄCHTER VMS 3 segítségével átfogó szoftverrel felügyelhet, vezérelhet és kezelhet IP-kamerákat és IP-kompatibilis hálózati analóg/AHD/CVI/TVI felvevőegységeket. Könnyen érthető és egyszerűen kezelhető felhasználói felületet nyújtunk Önnek. Így például egy telephely valamennyi videóforrása beépíthető egy hiánytalan biztonsági rendszerbe .



Speciális jellemzők:

- A hálózaton található összes kompatibilis készülék felsorolása
- Eseményekről készült felvételek és pillanatképek behívása
- A helyi és a távoli eszközök interneten keresztüli összekapcsolása
- Az E-Map folyamatos bevetítése az élő nézetbe
- A kibővített intelligens videóelemzés irányított kialakítása/konfigurálása
- Statisztikák, mint például hőtérképek és személyszámlálás kényelmes kiértékelése
- Készülékek és riasztási felugró ablakok összekapcsolása események alapján

4 az 1-ben kamerák

Akár 8MP felbontás a kétvezetékes és koaxiális kábeleken keresztül
Az Multinorm 4 in 1 terméksorozatunkat olyan termékek alkotják, amelyek könnyedén integrálhatók meglévő és új felügyeleti rendszerekbe. Támogatják mind a négy szokványos videószabványt (CVI, TVI, AHD és analóg), ami analóg és digitális rendszerekhez egyaránt megfelelővé teszi ezeket a kamerákat. A robusztus kialakítás, a kedvező ár, a színválaszték, valamint a nagy hatótávolság csak néhány azon előnyök közül, amelyek a 4 az 1-ben kamerákat igazi multitalentummá teszik.

A 4 az 1-ben kamerák előnyei:

- Akár 8MP HD minőség koaxális kábelen keresztül, rejtettség és további informatikai komponensek nélkül
- Kényelmes beállítás a felvevőegységen keresztül (zoom, fókusz, OSD menü, és sok minden más)
- Hosszú átviteli útvonalak automatikus jelkiigazítás révén
- Kombinált videó-, audió- és OSD-jelek egy kábelen
- Egyszerű és kedvező költségű kialakítás
- Sokrétű tartozékok és szerelési lehetőségek
- Duál videó kimenet / átkapcsolható videószabványok
- Sokoldalúan felhasználható a szokványos videószabványok (CVI, TVI, AHD és FBAS) támogatásának köszönhetően
- Ritkán fordul elő üzemzavar a digitális videojel-felügyeletnek (CVI, TVI, AHD) köszönhetően



SFC-261KDIA
4 az 1-ben dómkamera IR-fényszórókkal



SFC-851KBIA
4 az 1-ben csőkamera 2.7~12 mm-es zoom-os objektívvel

Videóbiztonság
Felvevők



SNVR-31642E
4K/UHD 16 csatornás hálózati video-felvevőegység 16 PoE csatlakozóval

Hálózati felvevőegység

AIVA, 12 MP felvétel és 4K/UHD monitorjel-kiadás
A hálózati felvevőegységek ideálisan kiegészítik IP-kameráinkat. A felvevőegységek különösen megfelelők az akár 12 MP-es (4K/UHD) felbontású IP-kamerákhoz, valamint az AIVA funkcióberendezéseket és a kamerák kiértékelését. Ha új kamerákat csatlakoztatnak a felvevőegység (e)PoE csatlakozójához, akkor automatikusan végbemegy annak észlelése és bekötése. Ezáltal pedig lényegesen csökken a beszerelés költsége.

A felvevőegységeket a következő készülékspecifikus tulajdonságok jellemzik:

- AIVA támogatás, pl. a funkciók beállításakor és kiértékelésekor
- Támogatják az akár 12MP-es (4K/UHD) felbontású IP-kamerákat
- Akár 64/16/8 csatorna
- H.265 (+), H.264 (+), MJPEG támogatás
- HDMI és VGA monitorkimenetek OSD/POS bevetítéssel
- Akár 8/16 csatornás, integrált (e)PoE Switch
- A kamerák és a felvevőegység frissítései a felvevőegység USB-csatlakozóján keresztül tölthetők be.
- Megfelelő a P2P (BURGcam alkalmazás), valamint a BURG-WÄCHTER Cloud használatához
- Plug and Play: Új kamerák automatikus bekötése (valamely PoE porthoz való csatlakoztatáskor)
- PTZ-vezérlés külső Billentyűzettel vagy egérrel
- A halszem-kamera dewarping (visszagörbítés) funkciója támogatott
- Riasztási be- és kimenetek külső érzékelők és működtetők csatlakoztatásához
- Max. 24/12 TB merevlemez-kapacitás (4x/2x 6 TB) a felvételek számára
- Egyéb felvevőrendszerek videócsatornáinak lehívása



AI videóadatok kiértékelése BURG-WÄCHTER felvevőkkel

A bekövetkezett események célzott és gyors felismerése kötelező. Ennek során az AIVA-keresőfunkciókkal rendelkező felvevőink nyújtanak támogatást. Így például célzottan kereshet kék színű (ing, jármű festése) objektumokat (jármű/szerszám), azonosíthatja a rendszámokat vagy egyéb ismert jellemzőket kereshet.

Statisztikai folyamatok kiértékelésére óránként, naponta vagy hetente elvégezhetők a területfluktuációk (hőtérkép), a személy-/járműszámlálások. A hálózatbontás, a 4-szem-elv, a videóadatok kódolása, a magánzónák és az objektumok dinamikus kipixelezése révén a készülékek az Ön adatvédelmi előírásainak megfelelően konfigurálhatók.

Videóbiztonság
Felvevők

Pentabrid felvevőegység

Videofelvevő egység analóg AHD/CVI/TVI és IP-jelekhez
A Pentabrid felvevőegységek egyaránt képesek analóg, valamint AHD/CVI/TVI és IP-jelek feldolgozására. Így egyszerűen felszerelhetők a meglévő videofelügyeleti berendezések, illetve nagyon hatékony kevert rendszerek alakíthatók ki.



SPVR-41612i
16 csatornás Pentabrid felvevőegység

A felvevőegységeket a következő készülékspecifikus tulajdonságok jellemzik:

- A felvevőegység 4, 8, illetve 16 videóbemenetes modelljei kaphatók
- Egyéb felvevőrendszerek videócsatornáinak lehívása
- Analóg, CVI, TVI, AHD és IP-kamerák kombinációja
- A 4 az 1-ben kamerák beállítása és konfigurálása a Pentabrid felvevőegységen keresztül történik
- Támogatja az akár 8 MP felbontású kamerákat, valamint az akár 960H felbontású analóg kamerákat
- CVI, TVI, AHD és analóg kamerák esetében az intelligens videóelemzés (IVA) is támogatott: pl. botlódrót, zónafelügyelet, arcfelismerés
- Akár 1x 8 TB, ill. 2x 10 (20) TB merevlemez-kapacitás
- A HDMI és VGA monitorkimenet egymástól függetlenül beállítható (modelltől függően). Így akár 24 csatorna is eloszthatható 2 monitorra
- Külső adatkihelyezés USB-csatlakozón, illetve hálózaton keresztül
- A több készülék kezelése BURG-WÄCHTER VMS használatával is lehetséges
- Távoli hozzáférés a BURGcam App vagy a BURG-WÄCHTER Cloud révén

Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Érvényességi terület

1. A következő Általános Üzleti Feltételek (továbbiakban: ÁÜF) a BURG-WÄCHTER KG és a szerződéses partner (továbbiakban: megrendelő) valamennyi szállítására és teljesítésére vonatkoznak. A feltételek azon vállalatokkal kötött valamennyi szerződésre vonatkoznak, amelyek a német BGB (Ptk) 14. §-A értelmében, közjogi jogi személyek vagy speciális közjogi tulajdonnal rendelkező jogi személyek, és amelyek árut rendelnek tőlünk. Eltérő megállapodás hiányában ezért feltételezzük, hogy a velünk kötött tranzakciók a Megrendelő mindenkori üzleti tevékenységeire, nem pedig magánfelhasználásra irányulnak.

2. Kizárólag jelen Általános Feltételek érvényesek; Megrendelő ennek ellentmondó vagy a feltételeinktől eltérő feltételei kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem érvényesek. Értékesítési-, szállítási- és fizetési feltételeink akkor is érvényesek, ha Megrendelő ennek ellentmondó vagy eltérő feltételei ismeretében a leszállítást Megrendelő részére fenntartás nélkül elvégezzük.

3. Értékesítési-, szállítási- és fizetési feltételeink a Megrendelővel kötendő összes jövőbeni üzletre vonatkozóan is érvényesek.

§ 2 Ajánlatok

1. Az árra, mennyiségre, szállítási határidőre és szállítási lehetőségre vonatkozó adataink nem kötelező érvényűek. Árajánlatunkhoz a kiadás dátumától számított 60 napig kötelezzük magunkat, amennyiben ettől eltérő írásbeli ajánlat nem történt. A méret- és színváltoztatás, valamint a műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A kis méret- és súlykülönbségek gyártásfüggőek.

2. Az ábrák, rajzok, tervrajzok, becslések és egyéb dokumentációk tulajdon- és szabadalmi jogát fenntartjuk. A fenti dokumentumokhoz való hozzáférés Harmadik Fél részére kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem megengedett. A képen szereplő adatok használata külön megállapodás tárgyát képezi.

§ 3 Árak és fizetési feltételek

1. Az elszámolás euróban történik, amennyiben nincs ettől eltérő írásbeli megállapodás. Az árak 200,- € nettó összegtől vevő telephelyére szállítva értendők, bővebben lásd "Szállítási feltételek" információs dobozt. Adott esetben a szigetekre vagy külföldre vonatkozó eltérő feltételekről érdeklődjön.

Áraink az eredeti csomagolási egységek átvételére értendők. Kisebb mennyiség rendelése esetén jogunkban áll 25 % felárat számítani a vételi árakra vonatkozóan.

2. Az általunk megadott árak nettó árak; a számla kiállításának napján érvényes törvényes ÁFA hozzáadásával értendők.

A számla a kiállítás dátumától számított 30 napon belül fizetendő engedmény nélkül. Az szkontó árengedmény 2021. február 1-jétől 2 százalék lesz a 10 napon belül teljesített kifizetések esetén. Amennyiben korábbi számláik nem kerültek kifizetésre, nem tarthatnak igényt az engedményre. Ezen szabály alól kivételt jelentenek a javítási- és szerelési költségek, valamint az olyan berendezési tárgyak elszámolása, amelyek azonnal esedékesek és engedmény nélkül fizetendők.

A fizetési határidő túllépése esetén vagy ha a teljes összeg nem kerül időben kifizetésre, Megrendelő figyelmeztetés nélkül is késedelembe esik. Az esedékesség napjától számítva jogunkban áll a számlahitelre vonatkozóan a mindenkori banki kamatok mértékében késedelmi kamatot felszámítani.

3. Megrendelőnek visszkereseti joga csak abban az esetben van, ha az jogilag megalapozott, vitathatatlan vagy általunk elismert. Ezen kívül Megrendelő a visszatartás érvényesítésére csak annyiban jogosult, amennyiben visszatartási joga ugyanazon szerződéses jogviszonyon alapul mint a fizetési igény.

§ 4 Szállítás és szállítási határidő

1. A megállapodott szállítási határidő kezdete feltételezi az összes technikai kérdés tisztázását.

A lehívásra rendelt árukat, amennyiben nincs egyéb megállapodás, legkésőbb 12 hónapon belül le kell hívni. Ezen határidő lejárta után jogunkban áll az árut a lehívás kivárása nélkül leszállítani.

A megállapodott határidők vagy a jogszerűen rögzített szállítási határidők feltételezik, hogy beszállítóink a megrendelt, és a megbízás teljesítéséhez szükséges alapanyagokat vagy alkatrészeket időben leszállítják (saját részre történő beszállítások fenntartása). Ha albeszállítóink nem időben történő szállítása miatt nem tudjuk a megállapodott vagy kitűzött szállítási határidőket betartani, nem esünk késedelembe, ha az alapanyagot időben megrendeltük, és minden ésszerű erőfeszítést megtettünk az alapanyag időben történő leszállítására.

2. Mind a Megrendelő szállítási késedelem miatti kártérítési igénye, mind a teljesítés miatti kártérítési igény, amelyek az 1. bekezdésben megnevezett határokon túlmutatnak, a késedelmes szállítás minden esetében, a számunkra kitűzött esetleges szállítási határidő lejárta után is, kizártak. Ez nem érvényes, amennyiben szándékosság, durva hanyagság vagy az emberi élet, testi épség és egészség károsítása miatt kötelező a felelősségvállalás; a fenti szabályozásokkal nem jár együtt a bizonyítás terhének a megrendelő hátrányára történő megváltoztatása.

Megrendelő a szerződéstől a törvényi rendelkezések keretében csak abban az esetben léphet vissza, amennyiben a szállítási késedelem a mi hibánkból történt.

3. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelembe esik vagy megsérti az egyéb azzal járó kötelezettségeket, jogunkban áll kártérítést követelni, az esetleges többletköltségeinket is beleszámítva. Ebben az esetben az adásvétel tárgyát képező áru esetleges elvesztésének vagy esetleges romlásának kockázata is abban az időpontban száll át Megrendelőre, amikor ő átvételi késedelembe esik.

4. Amennyiben nincs más megállapodás, jogunkban áll részteljesítéseket végezni. Megrendelőnek nem áll jogában a részteljesítéseket visszautasítani, kivéve, ha a kötelmi viszony természete ill. az áru tulajdonságai vagy felhasználási célja miatt az használhatatlan.

§ 5 Kockázat átszállása

A szállítás mindig Megrendelő számlájára és kockázatára történik. Ez abban az esetben is érvényes, ha a szerződés tárgyát képező áru Megrendelő kérésére másik címre kerül elküldésre. A szállításhoz a számunkra legelőnyösebbnek tűnő utat választjuk.

Megrendelő köteles az árut annak leszállítása után a teljességre és felismerhető sérülésekre vonatkozóan azonnal ellenőrizni, és a veszteségeket és károkat a küldemény kézhezvételétől számított 5 napon belül felénk jelezni.

§ 6 Garancia

1. Megrendelő garanciája feltételezi, hogy ő a HGB (Ktk) 377. § szerinti ellenőrzési és kifogásolási kötelezettségeinek rendben eleget tett. A HGB 377. §-a akkor is érvényes, ha Megrendelő részére tisztán gyári teljesítést végzünk.

2. Amennyiben az adásvétel tárgyában hiányosság van, a BGB (Ptk) 439. § értelmében részünkre először is meg kell adni az utólagos teljesítés lehetőségét.

3. Amennyiben lentiekből más nem következik, Megrendelő további igényei - bármilyen jogi

Általános Szerződési Feltételek

sa mellett, elhárítjuk a hiányosságot vagy utólagos szállítást végzünk.

Amennyiben és csak akkor, ha a későbbi teljesítés kudarcot vall, Megrendelő visszavonhatja a szerződést, vagy csökkentheti annak terjedelmét. Az ilyen hiányosságok megállapítását haladéktalanul, felismerhető hiányosságok esetén legkésőbb az átvételtől számított 5 napon belül, fel nem ismerhető hiányosságok esetén a felismerés után azonnal jelenteni kell. A garanciális idő azonban legkésőbb 24 hónappal azután lejár, miután az áru elhagyta gyárunkat.

A garancia érvényét veszti az áru szakszerűtlen használata, az áru nem rendeltetésszerű használata esetén, vagy ha az árut Megrendelő vagy Harmadik fél megmunkálta vagy módosította.

A szerződés tárgya kizárólag a mellékelt termékleírás szerinti tulajdonságokkal és jellemzőkkel, valamint felhasználási céllal rendelkező értékesített áru. Egyéb vagy ezen túlmenő tulajdonságok és/vagy jellemzők vagy ezen túlmenő alkalmazási cél csak akkor minősül szerződés szerintinek, ha azt kifejezetten írásban megerősítettük.

Visszáru/áruvisszaküldés csak írásbeli megállapodás után lehetséges. A visszáru kísérőlevelet (a BURG-WÄCHTER bocsátja rendelkezésre) kívül kell elhelyezni.
A kísérőlevél nélkül beérkező visszárukat sajnos nem tudjuk kezelni.

Az árut az alábbi címre kérjük visszaküldeni:
BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen

A nem a BURG-WÄCHTER által okozott visszárukért minimum 25 % levonásra kerül. A speciális gyártmányok (postaláda-rendszerek, zárrendszerek, stb.) alapvetően nem adhatók vissza.

§ 7 Egyetemleges felelősség

1. Minden további kártérítési és költségtérítési kötelezettség, mint a 6. §-ban előirányzott - az érvényesített igény jogi természetére való tekintet nélkül - kizárt. Ez a szabályozás nem vonatkozik azokra az igényekre, amelyeket a Termékfelelősségi törvény 1. és 4. § alapján velünk szemben érvényesítettek. A felelősség kizárása ugyancsak nem érvényes a szándékosság, durva hanyagság, az emberi élet, testi épség vagy egészség károsítása esetén, vagy a lényeges szerződéses kötelezettségek megsértése esetén (ún. "kardinális kötelezettség).

A lényeges szerződéses kötelezettségek megsértésére vonatkozó kártérítési igény azonban csak a szerződésre jellemző, előre látható károkra korlátozódik, amennyiben nincs szándékosság vagy durva hanyagság vagy az emberi élet, testi épség vagy egészség sérülése miatti felelősség. A fenti szabályozásokkal nem jár együtt a bizonyítás terhének a megrendelő hátrányára történő megváltoztatása.

2. Amennyiben a felelősségünk kizárt vagy korlátozott, úgy az alkalmazottainkra, munkavállalóinkra, dolgozóinkra, képviselőinkre és ügyleti segédeinkre is érvényes.

§ 8 Tulajdonjog fenntartása

1. Az adásvétel tárgyát képező áru tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig, beleértve az esetleges mellékköltségeket is (fuvar, csomagolás, stb.) fenntartjuk. Megrendelő szerződésbe ütköző magatartása, különösen fizetési késedelme esetén, jogunkban áll az adásvételi szerződéstől visszalépni és az adásvétel tárgyát képező árut visszavenni. Az adásvétel tárgyát képező áru visszavétele után jogosultak vagyunk annak értékesítésére; a méltányos értékesítési költségek levonása után fennmaradó értékesítési bevételt Megrendelő kötelezettségeire kell elszámolni.

2. Megrendelő köteles az adásvétel tárgyát képező árut gondosan kezelni. Azt saját költségére tűz-, víz és lopáskár ellen eredeti értékére vonatkozóan biztosítania kell.

3. Harmadik fél általi végrehajtás vagy egyéb beavatkozás esetén Megrendelő köteles bennünket haladéktalanul értesíteni. Továbbá Megrendelő köteles ebben az esetben jogaink bírósági és bíróságon kívüli érvényesítésében teljes mértékben támogatni, elsősorban a szükséges dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátani.

4. Megrendelőnek jogában áll az adásvétel tárgyát képező árut szabályos üzletmenetben továbbértékesíteni; azonban már most átruházza a számla végösszegének mértékében (ÁFA-val együtt) az összes követelést, amik a továbbértékesítésből vevővel vagy Harmadik féllel szemben felmerültek. Ez az átruházás független attól, hogy az adásvétel tárgyát képező áru feldolgozás nélkül vagy azután került továbbértékesítésre. Ezt az átruházást ezennel elfogadjuk.

Megrendelő a követelés behajtására a szabályos üzletmenet keretében jogosult. Ez a jogosultság megszűnik, ha Megrendelő a beszedett bevételből a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy ha fizetési késedelembe esik. A jogosultság megszűnik továbbá, ha fizetésképtelenségi- vagy egyezségi eljárás megindításának kérése történik Megrendelő vagyonára vonatkozóan, vagy ha Megrendelő a fizetéseit leállítja.

Ezekben az esetekben jogunkban áll az átruházott követelést magunk behajtani. Megrendelő köteles a behajtáshoz szükséges információkat velünk közölni és a rávonatkozó dokumentumokat számunkra kézbesíteni. Továbbá Megrendelő ebben az esetben köteles az adóssal (Harmadik féllel) az átruházást közölni.

5. Az adásvétel tárgyát képező áru Megrendelő általi megmunkálása vagy átalakítása mindig számunkra történik. Amennyiben az adásvétel tárgyát képező áru más, nem hozzánk tartozó tárggyal kerül megmunkálásra, úgy az áru értékének a megmunkálás időpontjában a másik megmunkált tárgyhoz való arányában megszerezzük az új termék közös tulajdonát. A megmunkálás által létrejött árura általában ugyanaz érvényes, mint a fenntartás mellett szállított árura.

6. Amennyiben az adásvétel tárgyát képező áru más, nem hozzánk tartozó tárggyal szétválaszthatatlanul ötvöződik, úgy az áru értékének a megmunkálás időpontjában a másik megmunkált tárgyhoz való arányában megszerezzük az új termék közös tulajdonát. Ha az ötvözés olymódon történik, hogy Megrendelő áruja fődolognak tekintendő, akkor megállapodásként az érvényes, hogy Megrendelő arányosan átadja részünkre a közös tulajdont. Megrendelő megőrzi számunkra az így keletkezett kizárólagos tulajdont vagy közös tulajdont.

7. Kötelezzük magunkat, hogy a minket megillető biztosítékot Megrendelő kérésére annyiban szabadítjuk fel, hogy biztosítékaink realizálható értéke a biztosítandó követelést több mint 20 %-kal meghaladja, a felszabadítandó biztosítékok kiválasztása a mi hatáskörünk.

§ 9 Teljesítés helye, alkalmazandó jog és illetékes bíróság

1. Amennyiben a szerződésben nincs más megállapodás, a teljesítés helye vállalatunk székhelye.

2. Összes üzleti kapcsolatunkra vonatkozóan kizárólag Németország törvényei alkalmazhatók. A CISG (UN adásvételi jog) alkalmazhatósága kizárt.

3. Amennyiben a megrendelő kereskedő, az összes jogi vitában a Németországi Bíróság nemzetközileg illetékes.

A bíróság székhelye minden esetben vállalatunk székhelye. Jogunkban áll azonban Megrendelőt az általános bíróságánál beperelni. Az illetékességi szabályozások a vált- és csekkügyletek jogvitáira is érvényesek.

Szállítási feltételek

Házhoz szállítás:
Az árak 200,- € nettó összeg felett a vevő telephelyére szállítva értendők, csomagolással együtt. Ez alól kivételt képeznek a 100 kg feletti székek és páncélszekrények

Kis küldemények:
Ha az áru nettó értéke 20,-€ alatti
= arányos költségek 5,-€
Ha az áru nettó értéke 20,-€ és 200,-€ közötti
= arányos költségek 9,-€

Szállítás harmadik félnek:
Közvetlen szállítás az ügyfél megbízásából, szállítás és ráfordítások költségei 20,-€.

Adott esetben a szigetekre vagy külföldre vonatkozó eltérő feltételekről érdeklődjön.

Forg.adó-azonosító sz.	DE 126881184
DSD-licensz sz.	11473
Interseroh-szám:	2088148
ILN	40 03482 00000 7
WEEE-Reg.-sz:	DE19767115

Áraink 2020.01.20-től érvényesek. Eddigi áraink érvényüket vesztik.

Címszójegyzék

Cikkszám 1–5	Oldal
116 PC	40
116 Profi	26
1235 180 L	63
1260	61
1345	61
1360	62
1500 HB	64
1550	62
1580 HB	64
1600 HB	65
1650 180 Reflex	62
1883 Sylt	186
1890 ZB	201
1895/1899	200
210 Kids	59
21/23 Circle	44
2167-2307	144
217 Karat	30
217 Ni Atlantic	31
22 Diskus	45
222 C-Line	36
230 L	63
235 80 L	60
240 - 260	56
280 C	69
330	56
340 L – 345 L	57
3680/3780 Nordic Ni	169
3713/0 Lucca/Ni-készlet	180
3745 Quadus Ni	166
3755 Opera Ni	166
3765 Cosmo Ni	167
3777/0 Berlin/Ni-készlet	174
3767/0 Oslo/Ni-készlet	175
3800 - 3820	179
3815 Hamburg Ni	177
3816 Hanseatic Ni	167
3821 Dual Front Ni	213
3835 Riviera Ni	176
3843 Milano Ni	168
3844 Verona Ni	168
3856 Toscana Ni	176
3857 Modena Ni	177
3861 Hannover Ni	172
3867/0 Amrum/Ni-készlet	171
3877/0 Borkum/Ni-készlet	173
3878 Borkum Ni	203
3888 Fehmarn	163
3913/0 Comfort/Ni-készlet	170
393/394	46
400 Magno	34
402 Look	42
440	59
4001 TSE Home	79
4400 Malaga	191
4400 Malaga Ni	172
444 Quadra	28
450 Boccia	29
460 Ni Yacht	32
470 Splash	33
4900 ZB	165
4905/4906 Swing	164
4931/4932 Classico	164
4941/4942 Turn	165
500 Point	41
550	57
560 - 570	58
5103 E-Key	79
5601 ENTRY easy	80
5602 ENTRY easy	81
5651 ENTRY easy plus	82
5652 ENTRY easy plus	83
5670 ENTRY Bridge	85
5671 ENTRY WVE	96
5700 ENTRY Basic-Set	88
5705 ENTRY Half	89

Cikkszám 5–9	Oldal
5701 ENTRY Pincode	86
5702 ENTRY Fingerprint	87
5710 ENTRY Transponder	84
5710 ENTRY Duo	84
5711 ENTRY KP Pincode	97
5712 ENTRY KP Fingerprint	97
5713 ENTRY sE-Key	84
5750 ENTRY Software Light	85
580 90	69
5800 News	198
5832 Letter	193
5842 Holiday	192
5861 Daily	193
5867 Journal	194
5871 Pocket	195
5877 Mail	194
600 Diamant	24
634 – 644 eBoxx	220
6160/6161	152
650 80 Reflex	58
6500 Kulcsszekrény	155
6600 Kulcsszekrény	155
6700/6750 Kulcsszekrény	154
680/780 Nordic	183
6800/6900 Kulcsszekrény	156
6867/0 London/készlet	181
6877/0 Oxford/készlet	180
700 Gamma	23
720/750	66
731/732 Europa	210
767 Magdeburg	192
770 Alutitan	38
771 Love	42
771 Berlin	43
771 London	43
771/772 Wismar	196
775 Friend	43
777 Leipzig	197
778 Leipzig	202
791 – 797 Porta	218
794 – 795	219
7000 ENTRY Zárbetét	90
7010 ENTRY pro TWIN	93
7030 ENTRY pro HALF	94
7071 ENTRY pro RELAY	98
7072 ENTRY pro REMOTE	99
7073 ENTRY pro ENROLMENT	99
7074 ENTRY Transp. Extend.	100
7083 ENTRY Software PRO	100
7094 ENTRY AbFeWO PRO	101
7090 ENTRY Hotel PRO	101
7100 ENTRY Zárbetét	91
7116 ENTRY Zárbetét	92
800 Alpha	22
800 – 808 ZB	198
813 Capri	184
820 Vario ZB	199
821 Dual Front	213
835 Riviera	184
843 Milano	182
844 Verona	182
856 Toscana	185
857 Modena	185
867 Amsterdam	190
86720 Vario készlet	190
871/872 Köln	196
877 Potsdam	197
878 Potsdam	202
882 Kopenhagen	186
885 Bremen	163
886 Piano/Pearl	161
886 Kiel	162
889 Malmö	162
891 – 893 Mailbox	204
900 Alpha Titan	22
90/910 VTK	118
913/00 Comfort/készlet	189
916/00 Olymp/készlet	188
97 Numero	50

Cikkszám A–C	Oldal
Ablak- és ajtóriasztó	115
Ablakreteszek	110
Ablakrácsok	119
Ablakzárak	108
Ablakütköző	131
Abroncsnyomásmérő	139
Ajtócsukók	122
Ajtóemelők	118
Ajtóláncok	104
Ajtózárak	113
Ajtóütközők	126
Ajtóütközők	128
Aktív transzponder	84
Alpha	22
Alutitan	38
Amrum/3867/0 Ni-készlet	171
Amsterdam 867	190
App BURGcam	299
App BURGprotectTM	289
Aprópénzbetétek	147
Atlantic	33
B1	113
Base Uni 150	207
Bedobónyílás fedőlemeze	219
Befalazható postaládák	218
Belső helykihasználás	277
Berlin/3777/0 Ni-készlet	174
Berlin 771	43
Berlin éjszaka 6204/10 Ni	151
Big Ben 6204/10 Ni	151
Billentyűzet 2100	293
Biztonsági kábel	67
Biztonsági rácsok	119
Biztonsági szekrények	236
Biztosítási fedezet	284
Black&Steel	180
BlockSafe	113
Boccia	29
Bordeaux 1895	200
Borkum/3877/0 Ni-készlet	173
Borkum 3878 Ni	203
Bremen 885	163
BS2	113
Bullet 3040	297
BURGcam	296
BURGprotectTM	289
Bútorszéfek	244
Bútorzárak	73
C-Line	38
C 310 – 340	244
Capri 813	184
Cikkszám E – I	Oldal
Cikkszám K – N	Oldal
Cikkszám O – R	Oldal
Cikkszám S – T	Oldal
Cikkszám U – Z	Oldal
Cilinderzáras lakatok	22
Circle	44
City-Line fali széf	256
City-Line széfek	244
CKS 167 – 307	144
CL 410 – 460	242
Classico 4931/4932	164
Combi-Line	240
Combi 71 – 90	48
Comfort/3913/0 Ni-készlet	170
Comfort/913/00 készlet	189
Como 6401/22 Ni	150
Contact 2031	291
Control 2110	293
Cosmo 3765 Ni	167
Cross PS 7510	137
CS 15 – 42	153
Csomagátvevő box	220
CW 5 350	256

Cikkszám D–J	Oldal
Daily 5861	193
Diamant	24
Diplomat MTD	226
Diplomat WT	252
Diskus	45
Dome 3030	297
Door eGuard	116
Door eGuard Video Bell	117
Doorman 2195	130
Dry PS 7400	135
DS 415 – 465	238
Dual-Safe DS	236
Dual Front 3/821	213
DUO CH adapter	95
E 512 – 536	270
E 542 – 556	272
E7/700	74
eBoxx	220
Eiffel-torony 6204/10 Ni	151
Elektronikus ajtózárak	76
Energy PS 7420	137
ENTRY	84
ENTRY easy	80
ENTRY easy plus	82
ENTRY pro	90
Értékmegőrző szekrények	226
EST 1	212
EURO aprópénzbetétek	147
EURO készpénz megszámolására szolgáló betétek	147
Europa 731/732	210
Fali széfek	252
Fegyverszekrények	278
Fegyverzár	75
Fehmarn 3888	163
FKL 2090 T	131
FP 22 K	142
FP 43 E	251
Friend 775	43
FSA 2020	115
FTA 2005	115
Füstjelző	292
Gamma	23
GKM	68
Grendel-retesz GR	55
GTS 513/514	124
Gun Lock	75
H 210 – 240	246
Hamburg 3815 Ni	177
Hannover 3861 Ni	172
Hanseatic 3816 Ni	167
HLW 5-12	157
Holiday 5842	192
Home-Safe	246
Hotelszéf	251
Irattároló szekrény	266
IT WTD 710	252
Journal 5867	194

Címszójegyzék

Cikkszám K–M	Oldal
Karat 217	30
Karat MT	230
Karat WT	253
KB 15 – 35	152
KC 20 – 36	152
Kerékpárzárak	56
Kerítés-postaládák	202
Key Safe 10-50	258
Kezdőcsomag 2210	290
Kids 210	59
Kiel 886	162
Kiürítési asszisztens N1/N2	223
Kopenhagen 882	186
KT 6750	157
Kulcsakasztólécek HLW	157
Kulcscímkék	157
Kulcsszekrény	154
Kulcstartók	149
Kulcstárolók	150
Kulcstároló széfek	258
KWH 5	235
Kémlelőnyílások	116
Készpénz megszámolására szolgáló betéttel	146
Kézi mérleg	138
Köln 871/872	196
Különleges kialakítás Royal	275
Lakatpántok	52
Laptopszéf	250
Leipzig 777	197
Leipzig 778	202
Letter 5832	193
Locate M PS 7300	136
Locate S PS 7320	136
London/6867/0 készlet	181
London 771	43
Look 402	42
Love 771	42
Lucca/3713/0 készlet	180
Láncok	68
Lézeres derékszögelő	137
M 520/540	234
MA 99 Duo	114
Magaskengyeles lakatok	64
Magdeburg 767	192
Magno 400	34
Magno M	234
Mail 5877	194
Malaga 4400	191
Malaga 4400 Ni	172
Malmö 889	162
Manhattan 6204/10 Ni	151
Maroklőfegyver-tartó	235
ME	74
Milano 3843 Ni	168
Milano 843	182
Modena 3857 Ni	177
Modena 857	185
Money 5012 – 5030	145
Money Code 5020/5025	145
Money pénztárkazetták 5030	146
Motion 2010	290
Motívumos kulcstároló	151
Mozgásérzékelő	290
MT 640 – 660	232
MTD 740 – 780	228
Multifunkciós detektor	136
Multi PS 7455	134
MZ 23/83	73
MZ 26	72
Méréstechnika	132
Műanyag postaládák	160

Cikkszám N–R	Oldal
Nedvességmérő	135
Nemesacél kulcstárolók	150
Nemesacél postaládák	166
Nemesacél páncélreteszek	54
Nemesacél szolár postaládák	172
News 5800	198
Noise 2160	295
Nordic 3680/3780 Ni	169
Nordic 680/780	183
Numero 97	50
Nuvola 6400/6 Ni	149
OD 821 – 824	266
Office-Doku	266
Office-Line	260
Office Line 2167 – 2307	144
Office ZK 2257/2307	146
OL 801 – 816	262
OL 821 – 826	264
Oldalsó fedél SD	223
Olymp/916/00 készletek	188
Öntvény postaládák	200
Opera 3755 Ni	166
Oslo/3767/0 Ni-készlet	175
Osztályba sorolások	283
Oxford/6877/0 készlet	180
P 1 – 4	248
PA 2006	115
PC, PCC	53
Pearl 886	161
Piano 886	161
Pitypang 6204/10 Ni	151
PK/PL	52
Plug 2141	294
PMG	52
Pocket 5871	195
Point-Safe fali széf	257
Point-Safes	248
Point 3 E Lap	250
Point 500	41
Porta 791 – 797	218
Postaláda-rendszerek, falra szerelhető	208
Postaládazárak	223
Postaládaállvány	222
Postaládák	158
Potsdam 877	197
Potsdam 878	202
Precise PS 7215	135
Profi 116	26
PW 1 – 3	257
Páncél lakatpántok	52
Páncél retesz	54
Páncélszekrények	244
Páncélszekrények	268
Párizsi metró 6204/10 Ni	151
Pénzkazetta-betétek	148
Pénzkazetta	142
Pótalkatrészek postaládákhoz	223
Quad 6204/10 Ni	150
Quadra	28
Quadus 3745 Ni	166
R 100 – 120	54
Ranger 800/8	280
Ranger N 5 – 7	278
Rec 3511	298
Reflex 650	58
Reteszek	54
Riasztóberendezés	290
Riviera 3835 Ni	176
Riviera 835	184
Rondo 145 W	205
Royal páncélszekrények	268
Royal pénzkazetták	143
RS 110 C	55

Cikkszám S–T	Oldal
secuENTRY	84
secuENTRY easy	80
secuENTRY easy plus	82
secuENTRY pro	90
SKM	68
Slot 6220/10 Ni	150
Smart Safe	250
Smoke 2050	292
Snap+Lock	66
Speciális festések	276
Spirálzárak	61
Splash 470	33
SR 60-120	54
Swing 4905/4906	164
Sylt 1883	186
Sz. 99	51
Szabadon felállított postaláda-rendszerek	214
Személyi riasztók	115
Szerelemlakatok	42
Sziréna 2151	295
Szolár postaládák	191
Számzáras lakatok	47
Széfellenőrző lista	281
Tanúsítvány	285
Tara PS 7600	138
Tara PS 7610	138
Tara PS 7620	139
TBM 2430 Ni	128
Terzo	214
TF	126
Titan	22
TK 64/75	118
TKL 2010-2155	131
Tolómérő	135
Toscana 3856 Ni	176
Toscana 856	185
TPF 2050 Duo	130
TR 86	111
TS 1500 – 4000	122
TS 501 – 504	124
TSA	47
TSB 2025 – 2040	130
TSB 2140 – 2235 Ni	128
TSB 2585 CR	127
TSE Home 4001	79
TSE rozsdamentes acél borítás	79
TSW 2365/2390 Ni	128
Turn 4941/4942	165
TWB 2230 Ni	129
TWM 2495 Ni	128
Tyre PS 7470	139
TZB 2010 – 4035	125
Távhőmérő	137
Távirányítós kulcs	79
Tűzkulcs szekrény 6160 / 6161	152
Tűzálló pénzkazetta	142
Tűzálló széf FP	251

Cikkszám U–Z	Oldal
U.S. postaládák	188
U.S. postaládák	204
Újságtartó	198
Universa CKS 167 – 307	144
Universal 150/190	206
Universal 150 eBoxx	222
Univerzális cilinder	70
Varese 6400/8 Ni	149
Vario 820	199
Vario készlet 86720	190
Venezia 1899	200
Verona 3844 Ni	168
Verona 844	182
Vibrancy 2020	291
Videó-kaputelefon	117
VTK 90/910	118
Vízjelző	292
Water 2060	292
WD 3	112
WinProtec	119
WinSafe	108
Wismar 771/772	196
WR/WZ 60	110
WS 11-44 fúrósablonok	110
WS 11 – 44	108
WS cserehenger	111
WT 613 – 616	253
WTD 710	252
WX 4	112
Yacht 460	32
ZBK	70
ZE	147
ZK 2257 – 2307	146
ZOOM 3061	298
ZS 76 – 86	71
ZS Box	72
Zárrendszerek	282
Zárrendszerek Royal	274
Zártorlaszok	74

IMPRESSZUM

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter, Németország
Telefon: +49 (0) 23 35 965 30, Fax: +49 (0) 23 35 965 390
E-mail: export@burg.biz

Cégjegyzékszám: Hageni cégbíróság, HR A 3901 szám alatt bejegyezve
Adószám.: DE126881184, WEEE-Reg.-sz: DE19767115
Ügyvezetés: Dietmar Lüling, Harald Lüling, Reinhard Lüling

LEKTORÁLTA
Bernhard Elling

NYOMDAI MUNKÁK
Lensing Druck, Feldbachacker 16, 44149 Dortmund, Németország

climate neutral print
www.klima-druck.de
ID-No. 2088632
bvdm

Katalógusunkat klímasemlegesen nyomtattuk.
Akárcsak a BURG-WÄCHTER
többi brosúráját és prospektusát.

WE PROVIDE SECURITY.

SINCE 1920
BURG-WÄCHTER

ALWAYS THE
SAFE CHOICE!

Minor differences in dimensions and weight are expected due to manufacturing and material tolerances.
Subject to printing and typesetting errors and technical changes.

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON
+49 (0) 23 35 965 30

FAX
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

climate neutral
print
www.klima-druck.de
ID-No. 2088632
bvdm.

www.burg.biz