BURG WÄCHTER

экспорт

КАТАЛОГ

2020/21



BURG-WÄCHTER

100 YEARS OF SECURITY
SINCE 1920

www.burg.biz

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ BURG-WÄCHTER:

ТЕЛЕФОН
+49 (0) 23 35 965 30

ФАКС
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

«Без безопасности нет свободы» АЛЕКСАНДР ФОН ГУМБОЛЬДТ

Безопасность — это базовая потребность каждого человека и каждой семьи.
Компания BURG-WÄCHTER вот уже 100 лет ежедневно работает над тем, чтобы сделать наш мир еще немного безопаснее. То, что начиналось в 1920 году как мелкая мастерская дверных замков в Веттер-Фольмарштайне, сегодня выросло во всемирно известный бренд в области систем безопасности. Высокое доверие со стороны потребителей на протяжении такого длительного времени вселяет в нас чувства гордости и благодарности. В то же время это сильная мотивация на ближайшие десятилетия продолжать нашу целеустремленную, упорную и ориентированную на инновации работу.

Пользователи систем безопасности по праву рассчитывают и на максимальное удобство в процессе использования. В нашей продукции этому аспекту отводится ключевая роль. Будь то использование системы сигнализации «умного дома» BURGprotect™ с помощью голосового ассистента или комбинация систем защиты от пожара и взлома на сейфах.

Команда BURG-WÄCHTER желает вам приятной работы с нашим новым каталогом! Будем рады, если его содержание натолкнет вас на новые идеи и в отношении вашего собственного ассортимента.

BURG-WÄCHTER в мире

Наши производственные центры

С МОМЕНТА СВОЕГО ОСНОВАНИЯ В 1920 ГОДУ КОМПАНИЯ BURG-WÄCHTER НЕИЗМЕННО РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ. ЗДЕСЬ МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ.

ГЕРМАНИЯ



ЕВРОПА



АЗИЯ



Стандарт качества «Сделано в Германии» всегда был одной из главных ценностей компании BURG-WÄCHTER. Поэтому в Германии находится не только штаб-квартира компании, но и наш крупнейший производственный центр.

01 **ВЕТТЕР-ФОЛЬМАРШТАЙН: штаб-квартира BURG-WÄCHTER с 1920 года. Кроме того, спустя 100 лет здесь по-прежнему осуществляется производство.**

02 **МАЙНЕРЦХАГЕН-ФАЛЬБЕРТ: здесь находятся наше крупнейшее производственное подразделение, отдел исследований и конструкторских разработок, образовательный центр и центральный склад.**

03 **АРЕНСБУРГ: главный офис компании SANTEC BW AG, нашего дочернего предприятия по профессиональным системам видеонаблюдения.**

04 **ВИСМАР: производственный центр нашей дочерней компании SECU Sicherheitsprodukte GmbH.**

BURG-WÄCHTER представлена собственными дочерними компаниями на крупнейших европейских рынках. Среди прочего, в Европе действует еще один производственный центр.

05 **ЛИДС: главный офис дочерней компании BURG-WÄCHTER UK, отвечающей за регион Великобритании.**

06 **ПОН-СЮР-САМБР на северо-западе Франции: наша дочерняя компания BURG-WÄCHTER France.**

07 **АРАД на западе Румынии: главный офис нашей дочерней компании Securo. Помимо производства, предприятие в Араде осуществляет монтажные работы.**

Как и многие другие компании, BURG-WÄCHTER имеет собственное производство в Китае. В Нанкине производится ряд изделий из линейки нашей продукции.

08 **НАНКИН на востоке Китая: главный офис нашей дочерней компании Nanjing Burg Wachter Co. Ltd и производственный центр.**

Из Веттера по всему миру: сердце BURG-WÄCHTER по-прежнему бьется в южновестфальском городке Веттер. Уже 100 лет с момента основания основное производство BURG-WÄCHTER находится в Германии, на заводе в Майнерцхаген-Фальберте. В будущем мы планируем продолжить укрепление немецкого производственного подразделения.

За рубежом мы также признаём свою социальную ответственность и настойчиво вступаемся за хорошие рабочие условия и достойную оплату. На данный момент мы располагаем собственным производством во Франции, Англии, Румынии и Китае.

Наши сотрудники — компетентные и ответственные специалисты своего дела. Всё вместе это составляет прочный фундамент высокого качества нашей продукции.
Компания BURG-WÄCHTER — семейное предприятие в четвертом поколении, приверженное христианским ценностям. Из поколения в поколение мы передаем наши знания и опыт. Все накопленные за прошедшие десятилетия ноу-хау заложены в основу нашей продукции и обеспечивают высокое доверие к марке BURG-WÄCHTER со стороны потребителей всего мира.

История BURG-WÄCHTER

BURG-WÄCHTER: традиции и инновации

100 YEARS OF SECURITY SINCE 1920

ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА К ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ ЗАПИРАНИЯ.
BURG-WÄCHTER УЖЕ 100 ЛЕТ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.


Городок Веттер-Фольмарштейн, где находится штаб-квартира компании BURG-WÄCHTER, с 1750 г. известен своими искусными мастерами, которые производили замки под укрытием фольмарштейской крепости. Сегодня образ этой крепости стал фирменным знаком BURG-WÄCHTER, символизируя качество, безопасность и инновационность оригинальной немецкой продукции.

На протяжении 100 лет наши люди работают на благо людей. При этом мы всегда помнили и помним, что тема безопасности — очень личная, с массой индивидуальных требований и предпочтений. Наша цель — выполнять эти требования на максимально возможном уровне. Отрадно, что рынок подтверждает успешность наших усилий в этом направлении. Например, по итогам крупного исследования клиентских предпочтений журналом «Focus Money» мы получили звание «Приз потребительских симпатий 2019: любимый бренд». Эта награда является для нас дополнительным стимулом.


Вне всяких сомнений, в будущем мы продолжим активно участвовать в процессе превращения механического замка в высокотехнологичные системы запирания, а простой задвижки — в онлайн-управляемые системы «умного дома», делая все необходимое для более безопасной и комфортной жизни людей!



Исследование в Германии: BURG-WÄCHTER — обладатель «Приза потребительских симпатий 2019» в номинации «Любимый бренд».




Филигранно: в производстве многих наших продуктов все еще высока доля ручного труда. Наши сотрудники чутко следят за тем, чтобы всё работало так, как положено.




С проверенными решениями: история BURG-WÄCHTER началась в 1920 году с производства классического навесного замка. На сегодня прочные замки по-прежнему являются неотъемлемой частью нашего предложения.




С историей: раньше навесные замки ковались вручную на верстаках. Сегодня, разумеется, весь производственный процесс автоматизирован.



С высокой мотивацией: мы производим то, что делает повседневную жизнь людей еще чуть безопаснее. Это стимулирует нас — изо дня в день!



Современно: новейшие технологии делают нашу продукцию все лучше и качественнее. Чтобы результат соответствовал ожиданиям, наш отдел контроля качества тщательно проверяет каждое изделие.



С инновациями: во многих областях мы используем новые подходы. Так, например, мы помогаем нашим партнерам по сбыту системами 3D-визуализации и панорамного просмотра (360°) при модернизации их точек.

Ответственность BURG-WÄCHTER

Будущее имеет зеленый цвет!

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАСАЕТСЯ ВСЕХ И КАЖДОГО. КОМПАНИЯ BURG-WÄCHTER ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В ЭТО ВАЖНОЕ ДЕЛО, АКТИВНО УЧАСТВУЯ В РАЗЛИЧНЫХ ИНИЦИАТИВАХ.



Охрана природы и борьба с глобальным потеплением — важнейшие проблемы нашего времени. Мы уже сейчас должны позаботиться о том, в каких условиях будут жить наши дети и внуки. Поэтому BURG-WÄCHTER считает своим долгом отстаивать принципы экологичного производства и устойчивого развития. Это начинается с малого — например, с данного каталога. Он печатается с соблюдением принципов «углеродной нейтральности», а для его упаковки и хранения не используются синтетические материалы. Вместо них мы используем возобновляемое сырье и продукты переработки.

Углеродная нейтральность процесса производства удостоверяется знаком Федерального союза печати и СМИ (bvdm). Достигается она за счет компенсации выбросов CO_2 путем реализации углеродно-негативных проектов. Конкретным примером последних является наша поддержка сертифицированного проекта в Панаме, который сочетает восстановление на бывших залежных землях и широко используемых пастбищах местных смешанных лесов с добросовестным производством какао.

Кроме того, BURG-WÄCHTER регулярно проходит энергетический аудит со стороны независимой организации. Энергоаудит по стандарту DIN EN 16247-1 является важным источником информации для улучшения энергоэффективности предприятия, снижения энергопотребления и уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

BURG-WÄCHTER заботится о защите климата и в рамках работы со своими сотрудниками. Так, каждый сотрудник может рассчитывать на поддержку компании при приобретении электровелосипеда. Ведь электровелосипед является идеальным средством передвижения на короткие расстояния. Он позволяет поддерживать форму и намного экологичнее, чем ежедневное пользование личным автомобилем.

climate neutral print
www.klima-druck.de
ID-No. 2088632
bvdm.

Знак bvdm подтверждает углеродную нейтральность процесса производства. Данный каталог выпущен с соблюдением принципов углеродной нейтральности.

Экологические меры BURG-WÄCHTER

КАТАЛОГ, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Наш каталог печатается с соблюдением принципов углеродной нейтральности. Кроме того, при его упаковке и хранении не используются синтетические материалы. Углеродная нейтральность производства каталога подтверждена знаком BVDM. Соответствующая компенсация выбросов CO_2 осуществляется в рамках проекта лесовосстановления в Панаме.

ЭНЕРГОАУДИТ

Структура нашего энергопотребления регулярно проверяется независимой организацией. Результаты этого энергоаудита по стандарту DIN EN 16247-1 указывают нам на возможности экономии, которые мы затем стараемся реализовать на практике. Мы понимаем, что то, насколько бережно мы обращаемся с ресурсами сейчас, определяет наше будущее.

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ДЛЯ КАЖДОГО

BURG-WÄCHTER материально поддерживает своих сотрудников при приобретении электровелосипеда. Чтобы личный автомобиль как можно чаще оставался в гараже.

BURG-WÄCHTER: сертификаты, награды, знаки, партнерства...

Общий обзор

ПРОДУКЦИЯ BURG-WÄCHTER ПОДВЕРГАЕТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМ ИСПЫТАНИЯМ. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН УДОБНЫЙ ОБЗОР КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ЛОГОТИПАМИ И КОММЕНТАРИЯМИ, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫХ ИНИЦИАТИВ С НАШИМ УЧАСТИЕМ.

Союз страхователей от ущерба (VdS) испытывает и сертифицирует наши продукты, относящиеся к сегменту сейфов и оконных систем безопасности. Знак качества VdS подтверждает успешное прохождение сертификации.

Стандарт DIN 18104-1 регламентирует требования к дополнительному оснащению для защиты от взлома. Многие из наших продуктов для защиты дверей и окон соответствуют этому стандарту.

Стандарт EN 15659 регламентирует испытания сейфов на огнестойкость. Класс LFS 60 гарантирует защиту бумаги от огня в течение как минимум 60 минут.

ISO 9001 — международный стандарт, устанавливающий требования к системам менеджмента качества организаций. СМК компании BURG-WÄCHTER сертифицирована по данному стандарту.

Независимая сертификационная организация European Certification Body GmbH (ECB•S) выдает сертификаты на продукцию в сфере обеспечения безопасности, например, на компоненты наших сейфов и оконных систем безопасности.

Стандарт EN 1143-1 регламентирует требования к сейфам в части защиты от взлома. Предусматривает классификацию по классам взломостойкости.

Стандарт EN 15659 регламентирует испытания сейфов на огнестойкость. Класс LFS 30 гарантирует защиту бумаги от огня в течение как минимум 30 минут.

Национальная организация по стандартизации Великобритании. Британский институт стандартов (BSI) выпускает технические стандарты и критерии сертификации для товаров и услуг.

Институт Джордано с 1959 года занимается испытаниями и сертификацией промышленной продукции. В частности, организация регулярно испытывает сейфы BURG-WÄCHTER.

Степень безопасности S2 по классификации ECB•S подтверждает для сейфов проверенную защиту от взлома. Требования безопасности проверяются по стандарту EN 14450.

Стандарт EN 13724 регламентирует требования к почтовым ящикам по габаритам, размерам щели, погодостойкости и классифицирует защиту от взлома и коррозии.

Sold Secure — промышленный стандарт, направленный на сокращение риска криминальных действий за счет оценки и сертификации продуктов в сфере обеспечения безопасности методом ручного теста на взлом.

BURG-WÄCHTER является членом Германской федерации машиностроительных отраслей (VDMA) — крупнейшего промышленного объединения Европы, насчитывающего ок. 3200 участников.

Стандарт EN 1047-1 регламентирует испытания сейфов на огнестойкость и прочность (краш-тест). Класс S 60P гарантирует защиту бумаги от огня в течение как минимум 60 минут.

BURG-WÄCHTER подтверждает меры по повышению энергоэффективности в рамках регулярно проводимого энергоаудита по стандарту DIN EN 16247-1.

Инициатива Secured by Design ориентирована на предупреждение преступлений в квартирах и служебных помещениях. Она стимулирует применение стандартов безопасности для соответствующей продукции.

BURG-WÄCHTER — обладатель «Приза потребительских симпатий 2019» за устройства обеспечения безопасности и сигнализации (см. Исследование в Германии, «Focus» 21/22 2019).

Поддержка молодежи — наше кровное дело. В рамках проекта Trackteam мы уже более 20 лет поддерживаем молодых легкоатлетов.

Портал малого и среднего бизнеса «Die Deutsche Wirtschaft» (DDW) назвал компанию BURG-WÄCHTER «Инноватором года 2017».

Независимая комиссия экспертов по управлению рисками, консультирующая британских страховщиков по всем вопросам защиты людей и имущества от страхуемых рисков.

В качестве партнера по профилактической работе BURG-WÄCHTER оказывает поддержку профсоюзу полиции в инициативе «Полиция — твой партнер».

BURG-WACHTER UK поддерживает проект «Let's Ride» в сотрудничестве с Федерацией велоспорта Великобритании.

Знак качества «Made in Germany»: основная часть ассортимента BURG-WÄCHTER производится и разрабатывается в Германии.

BURG-WACHTER UK является членом British Safe & Vault, ассоциации британских производителей сейфов.

Сильный дуэт: с 2012 года BURG-WÄCHTER с гордостью носит звание партнера футбольного клуба «Боруссия» Дортмунд из немецкой Бундеслиги.

Международная премия «iF Product Design Award» присуждается продуктам с выдающимся дизайном. В 2012 году этой награды был удостоен почтовый ящик BURG-WÄCHTER Quadus.

BURG-WÄCHTER проходит аудит по методу SMETA 4-Pillar по таким критериям, как условия труда, здоровье и безопасность, окружающая среда и корпоративная этика.

В рамках инициативы «K-Einbruch» («Нет взлому») полиция стимулирует людей более ответственно относиться к защите своего имущества от кражи со взломом с целью дальнейшего сокращения этого вида преступлений. BURG-WÄCHTER многие годы является ключевым партнером программы «K-Einbruch». Ведь даже один случай взлома — это уже слишком много!

BURG-WÄCHTER с 2019 года поддерживает клуб немецкой Бундеслиги «Фортуна» Дюссельдорф в качестве «Партнера Клуба 95».

Престижная премия «Plus X Award» за лучшие продукты 2015/2016 присуждена BURG-WÄCHTER за систему secuENTRY.

Некоммерческая профессиональная ассоциация Master Locksmiths Association (MLA) занимается сертификацией и рекомендацией британских слесарей.

Концепции магазинов BURG-WÄCHTER

Индивидуальное оформление торговых помещений: из одних рук, для любых размеров

С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И СЛАЖЕННОЙ КОМАНДЫ МЫ СОЗДАДИМ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ И ЗНАКОМСТВА С ПРОДУКЦИЕЙ.

Торговые помещения — визитная карточка предприятия. А с нашей помощью ваш магазин станет настоящим местом притяжения. Именно такого эффекта добиваются наши эксперты уже многие годы. Мы уже оформили сотни магазинов в соответствии с пожеланиями их владельцев — от мелких торговых точек до занимающих сотни квадратных метров. Наше кредо: мы предлагаем индивидуальные решения, а не общие шаблонные схемы! Например, при желании мы можем модернизировать освещение или в дополнение к торговым переоборудовать и офисные помещения.

В качестве основы для оформления магазинов мы используем системы KUBUS™, Flex™ и MiniKUBUS™. Это дает вам возможность самостоятельно выбрать общее направление дальнейших преобразований. Преимущество всех трех систем заключается в том, что преобразования не зависят от марки продукции. В каждом из случаев у вас останется возможность предлагать клиентам ваш наилучший ассортимент.

И, какую бы систему вы ни выбрали, — все три концепции реализуются с помощью ультрасовременной системы виртуальной реальности BURG-WÄCHTER VISION™. Сначала мы создаем компьютерную 3D-модель вашего магазина с режимом панорамного просмотра на 360°. Затем вы можете подробно изучить ее на месте с помощью очков виртуальной реальности. Большое преимущество: благодаря высокой реалистичности модели вы можете увидеть возможные недостатки проекта заранее, еще до начала работ по переоборудованию. Кстати, BURG-WÄCHTER VISION™ моделирует даже падение света в разное время суток.

BURG-WÄCHTER™ VISION



Традиционный магазин
Магазин «Hofmaier Sicherheits-Systeme» в Бёблингене стал первым проектом по переоборудованию с использованием системы BURG-WÄCHTER VISION™. Владелец был впечатлен реалистичностью модели и широкими возможностями оборудования для виртуальной реальности.



KUBUS™

Система оформления магазинов от BURG-WÄCHTER класса люкс

Современный изысканный стиль с применением натуральной древесины и энергосберегающего светодиодного освещения.

- Высококачественные элементы из долговечной натуральной древесины в современном и всегда актуальном цвете антрацит
- Энергосберегающее светодиодное освещение для соответствующих марок и групп товаров
- Оптимальная демонстрация товара за счет интегрированной светодиодной подсветки в полках
- Специальные решения, например, для колонн и ниш
- Предварительное моделирование с помощью BURG-WÄCHTER VISION™

Flex™

Гибкая и быстрая система оформления магазинов от BURG-WÄCHTER

Система оперативного переоборудования магазинов, открытая для внедрения дополнений и новых способов демонстрации товара.

- Сочетание деревянных и металлических элементов
- Разъемные соединения для быстрого переоборудования
- Возможность быстрой и гибкой адаптации системы для демонстрации другой продукции
- Энергосберегающее светодиодное освещение для полок и шлицевых стенок
- Специальные решения, например, для колонн и ниш
- Предварительное моделирование с помощью BURG-WÄCHTER VISION™

miniKUBUS™

Система оформления магазинов от BURG-WÄCHTER начального уровня

Рациональная кубическая система для компактной и универсальной демонстрации товара.

- Износостойкие демонстрационные кубы из дерева
- Простая и точная сборка благодаря встроенным магнитам
- Изменение конфигурации несколькими движениями
- Большой выбор вариантов: кубы с крышками, полками или встроенным экраном
- Возможность быстрой презентации новинок
- Предварительное моделирование с помощью BURG-WÄCHTER VISION™

KUBUS™


Светло, приятно и просто красиво: после реорганизации пространства с помощью наших решений любой магазин засияет новыми красками. Как владельцы, так и покупатели высоко ценят современный вид и демонстрационные возможности нашей системы оформления магазинов KUBUS™



Сочетание благородной презентации и энергосберегающего освещения: система KUBUS™ отличается продуманным выделением отдельных товаров и товарных групп с помощью светодиодной подсветки

Flex™

Возможность гибкого и быстрого оформления магазина обеспечивает система Flex™. Комбинации полок выгодно отличаются высоким качеством исполнения и быстротой монтажа




miniKUBUS™

Компактная система MiniKUBUS™ предлагает оптимальные демонстрационные площади для небольших магазинов. Благодаря встроенным магнитам работать с системой легко и быстро







Мелкие детали, которые облегчают вашу работу: удобство использования — ключевой элемент наших концепций оформления магазинов. Например, наши шлицевые стенки позволяют заменить выставленный товар буквально в несколько движений

Будем рады вас проконсультировать. Обращайтесь!

ТЕЛЕФОН
+49 (0) 23 35 965 30

ЭЛ. ПОЧТА
export@burg.biz

Маркетинг BURG-WÄCHTER

Мы заботимся об успешности ваших продаж

ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНЫ УСПЕШНЫЕ И ПРОЧНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ТОРГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ПОЭТОМУ МЫ ВСЕГДА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ АКЦИИ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ.

Качество и удобство — наши главные требования к собственной продукции с 1920 года. Однако 100-летняя история успеха марки BURG-WÄCHTER была бы невозможной без широкой сети компетентных партнеров. Разумеется, мы нацелены на укрепление наших партнерских связей на ближайшие десятилетия. Поэтому мы предлагаем вам широкий спектр мероприятий и проектов, направленных на поддержку ваших продаж. Это и концепции оформления магазинов, и современные формы демонстрации товара, и уже ставшие классикой бесплатные рекламные сувениры, а также брошюры и проспекты.

Очередным удачным решением для мест продаж в прошлом году, например, стал наш поворотный стенд для замков (см. фото на странице слева). Он идеально привлекает к себе внимание на прилавках и отличается особой прочностью. Благодаря высокому качеству изготовления он будет радовать вас очень долго. Дополнительное преимущество: конструкция позволяет выставлять как отдельные замки, так и товары в блистерной упаковке. Еще одно яркое решение — наш конфигуратор сейфов. Он позволяет клиентам моментально оценить ассортимент возможных размеров, вариантов запирания, цветов и других параметров сейфов.

Желаете ознакомиться с полным обзором наших решений для стимулирования продаж? Не нашли чего-то нужного? Хотите поделиться замечаниями и предложениями? Тогда просто свяжитесь с выездным представителем BURG-WÄCHTER. Он с удовольствием вам поможет.



Стимулирование продаж

От поворотных стендов с замками и конфигуратора сейфов до элементов оформления витрин и выносных рекламных щитов: мы предлагаем широкий ассортимент решений для стимулирования ваших продаж. Мы убеждены, что хорошие партнерские отношения между производителем и продавцом являются залогом взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. Именно это является нашей целью.




Брошюры

Безопасность традиционно является темой, сильно зависящей от консультационной поддержки. С внедрением новых технологий эта зависимость будет только возрастать. В наших брошюрах и флаерах мы предоставляем вам и вашим клиентам всю необходимую информацию о нашей продукции и вопросах безопасности домов и квартир.



Бесплатные рекламные сувениры

Шариковые ручки, зажигалки и другие полезные мелочи: маленькие подарки сохраняют дружбу! Мы предлагаем вам широкий выбор высококачественных рекламных сувениров. Они работают на укрепление имиджа BURG-WÄCHTER в глазах покупателей и стимулируют продажи. Ведь чем больше человек доверяет бренду, тем сильнее он к нему привязан.



Одежда

Высокое качество, функциональность и неизменная актуальность. В спецодежде от известного производителя „engelbert strauss“ умело реализованы все профессиональные требования. Футболки, куртки, жилеты или брюки: качественные изделия от „engelbert strauss“ всегда способны сделать рабочие будни чуточку приятнее.

Содержание

ДАННЫЙ КАТАЛОГ СОДЕРЖИТ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТ НЕБОЛЬШИХ НАВЕСНЫХ ЗАМКОВ ДО КРУПНЫХ СЕЙФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕГ.


Замки и задвижки


Электронные системы запирания дверей


Системы безопасности для окон и дверей, дверное оборудование


Измерительная техника


Денежные ящики и шкафчики для ключей


Почтовые ящики


Сейфы и оружейные шкафы


Smart Home: Электронные системы для умного дома


Видеонаблюдение

Замки и задвижки

ЗАМКИ И ЗАДВИЖКИ BURG-WÄCHTER ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 100 ЛЕТ. ВЫ НАЙДЕТЕ ЗДЕСЬ ПОДХОДЯЩИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Цилиндровые навесные замки 22

Замки с кольцевой дужкой 44

Замок Diskus 45

Навесные замки 46

Кодовые навесные замки 47

Усиленные накладки 52

Усиленные/замковые задвижки 54

Задвижки и комплекты 55

Велосипедные замки 56

Тросовые замки 66

Защитные тросы 67

Цепи 68

Цепные замки 69

Универсальные цилиндры 70


Мебельные замки 73

Блокираторы личинки замка 74

Замок для оружия 75

Цилиндровые навесные замки
Premium





900 Alpha Titan


Высокотехнологичный безопасный замок для самых взыскательных

- Специальная конструкция корпуса обеспечивает беспрецедентно высокий уровень защиты от взлома
- Корпус из закаленной стали
- Сверхпрочная дужка, хромированная
- Извлекаемый прецизионный запорный механизм, защищенный от высверливания и коррозии
- Легкий ход дужки
- Предназначен для работы с полуцилиндрами, поставляется без цилиндров

Указание: в замок 900 Alpha Titan устанавливаются любые профильные полуцилиндры с регулируемым кулачком, соответствующие стандарту EN 1303 (стандартная длина — 40 мм), а также любые 6-штифтовые овальные цилиндры скандинавского стандарта. Возможна установка цилиндра без его модификации. Установка не требует значительных усилий.

Артикул	EAN	УЕ	мм	мм	мм	мм
	40 03482...					
900 85 V	10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0





800 Alpha

Замок с высоким уровнем надежности

- Защита от срезания и круговая защита от высверливания
- Хромированный стальной корпус
- Приятное на ощупь пластиковое покрытие
- Дужка из стали MnCr, сверхпрочная, очень прочный двойной шариковый фиксатор
- Сопротивление на разрыв, выдерживающее нагрузку в несколько тонн
- Высокотехнологичный запорный механизм
- Свыше 300 тыс. различных вариантов запирания
- Запорный механизм защищен от извлечения

Артикул		EAN	УЕ	мм	мм	мм	мм	
		40 03482...						
800 65		19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65	**SB**	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты
Под универсальный ключ – по образцу

Ключи и заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
	18890 3		Ключ по образцу или ключ-карта
	04042 3		Каждый дополнительный ключ
62	04360 8	20	Заготовки*

*Поставка только после авторизации.

Цилиндровые навесные замки
Premium

700 Gamma

Замок с высоким уровнем надежности

- Массивный латунный корпус
- Высокая прочность на разрыв
- Приятное на ощупь пластиковое покрытие
- Сверхпрочная дужка, двойной шариковый фиксатор
- Прецизионный запорный механизм
- Нержавеющий внутренний механизм
- Цилиндр с многократной защитой от высверливания




Артикул		EAN	УЕ	мм	мм	мм	мм	
		40 03482...						
700 55		19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55	**SB**	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты
Под универсальный ключ – по образцу
Гарантированно под индивидуальный ключ с заводским сертификатом. Замки и ключи с непрерывной нумерацией. Возможен дозаказ тех же замков в будущем. С документированной схемой запирания.

Ключи и заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
	17720 4		Ключ по номеру или образцу
	04043 0		Каждый дополнительный ключ
60 R	17700 6	20	Заготовки



Критерии качества навесных замков BURG-WÄCHTER



Замок с защитой от высверливания: серии Alpha, Gamma и Diamant предоставляют дополнительную защиту от высверливания



Дужка с двойной блокировкой: для более надежной защиты от взлома



Замки с особо высоким сопротивлением на разрыв – серии Alpha, Gamma, Diamant, Quadra и Diskus



«Hardened» – такая надпись наносится на все замки с закаленной дужкой вне зависимости от диаметра



Защита от срезания кусачками: замки с усиленной закаленной дужкой и модели с потайной дужкой – например, Quadra, Diskus



Нержавеющий прецизионный запорный механизм: обеспечивает долговечность и надежность функционирования



Абсолютно не подвержен коррозии! Модели Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni и 460 Yacht полностью невосприимчивы к воздействую морской воды



С практичным реверсивным ключом (в модели Boccia)



Эта модель также поставляется в исполнении под универсальный ключ



По желанию возможна поставка с шестью ключами для каждого замка



С возможностью изменения комбинаций



Толщина дужки



Ширина дужки



Высота дужки



Общая высота




Номер заготовки

Цилиндровые навесные замки

Premium





D 600 Diamant

- Массивный латунный корпус
- Высокая прочность на разрыв
- Сверхпрочная дужка с двойной блокировкой
- Прецизионный запорный механизм
- Нержавеющий внутренний механизм
- Цилиндр с многократной защитой от высверливания


Артикул	EAN	УЕ	мм	мм	мм	мм	
	40 03482...						
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40 **SB**	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – варианты запирания со склада
Под универсальный ключ – по образцу
Гарантированно под индивидуальный ключ с заводским сертификатом. Замки и ключи с непрерывной нумерацией. Возможен дозаказ тех же замков в будущем. С документированной схемой запирания.
Система с главным ключом

Ключи и заготовки


	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
	17720 4		Ключ по номеру или образцу
	04043 0		Каждый дополнительный ключ
60 R	17700 6	20	Заготовки



Цилиндровые навесные замки

Латунь





116 Profi

Многократно проверенное качество

- Массивный латунный корпус
- Стальная дужка с двойной блокировкой
- Прецизионный запорный механизм
- Большое количество различных вариантов запирания
- Нержавеющий внутренний механизм
- Поставляется с двумя ключами

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
116 25		03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30		03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40		03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50		03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60		03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30	**SB**	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	**SB**	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	**SB**	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L





116 HB Profi

Многократно проверенное качество

- Исполнение с высокой дужкой (HB)
- Массивный латунный корпус
- Стальная дужка с двойной блокировкой
- Прецизионный запорный механизм
- Большое количество различных вариантов запирания
- Нержавеющий внутренний механизм
- Поставляется с двумя ключами

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
116HB 30 30		03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45		03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45		03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60		03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80		03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110		03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180		03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110		03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45	**SB**	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	**SB**	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L

Цилиндровые навесные замки

Латунь, устойчивые к воздействию морской воды

116 Ni Profi

Устойчивый к воздействию морской воды, абсолютно не подвергается коррозии!

- Массивный латунный корпус
- Дужка из высококачественной стали с двойной блокировкой
- Прецизионный запорный механизм
- Большое количество различных вариантов запирания
- Нержавеющий внутренний механизм
- Поставляется с двумя ключами





Артикул	EAN	УЕ					
	40 03482...		мм	мм	мм	мм	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni116HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты
Под универсальный ключ – по образцу
Гарантированно под индивидуальный ключ с заводским сертификатом. Замки и ключи с непрерывной нумерацией. Возможен дозаказ тех же замков в будущем. С документированной схемой запирания.
Система с главным ключом

Ключи и заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
	04040 9		Ключ по номеру или образцу
	04044 7		Каждый дополнительный ключ
64 R	15110 5	20	Заготовки
65 L	06380 4	50	Заготовки
65 R	06390 3	50	Заготовки
66 L	06440 5	50	Заготовки
66 R	06450 4	50	Заготовки


Цилиндровые навесные замки
Латунь



444 Quadra

Практичный блокируемый замок

- Массивный латунный корпус
- Стальная дужка
- Нержавеющий внутренний механизм
- Недостаточно места для размещения инструмента для взлома благодаря встроенной дужке



Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
444 50		28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70		28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90		28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50	**SB**	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	**SB**	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	**SB**	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Заготовки
68 R	00130 1	20	Заготовки

Цилиндровые навесные замки
Латунь

450 Boccia

С системой реверсивных ключей

- Массивный латунный корпус
- Специально закаленная дужка с двойной блокировкой
- Нержавеющий внутренний механизм
- С двумя реверсивными ключами
- Большое количество различных вариантов запирания
- German Engineering





Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
450 30	**SB**	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40	**SB**	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50	**SB**	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60	**SB**	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ С четырьмя или шестью ключами для каждого замка, в блистере ↓								
450/30/4	**SB**	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6	**SB**	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6	**SB**	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – варианты запирания со склада (размер 30 и 40 мм)

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Заготовки
76 W	14730 6	20	Заготовки

Цилиндровые навесные замки

Латунь





217 Karat

- Массивный латунный корпус
- Стальная дужка с двойной блокировкой
- Нержавеющий внутренний механизм
- Не поставляется в специальном исполнении (с универсальным ключом и т. д.)

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
217 30		03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40		03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50		03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30	**SB**	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	**SB**	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	**SB**	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L

↓ С шестью ключами для каждого замка, в блистере ↓

217/30/6	**SB**	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6	**SB**	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6	**SB**	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L

Ключи и заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
	04040 9		Ключ по номеру или образцу
	04044 7		Каждый дополнительный ключ
64 R	15110 5	20	Заготовки
65 L	06380 4	50	Заготовки
65 R	06390 3	50	Заготовки
66 L	06440 5	50	Заготовки
66 R	06450 4	50	Заготовки

Цилиндровые навесные замки


Латунь, устойчивые к воздействию морской воды

217 F Ni Atlantic

Устойчивый к воздействию морской воды, абсолютно не подвергается коррозии!

- Массивный латунный корпус
- Пластиковая оболочка защищает чувствительные поверхности
- Дужка из высококачественной стали с двойной блокировкой
- Нержавеющий внутренний механизм





Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
217 F 30 Ni		10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni		10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni		10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni	**SB**	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	**SB**	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	**SB**	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L

↓ С высокой дужкой ↓

217 F 40 45 Ni		10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni	**SB**	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты

Ключи и заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
	04040 9		Ключ по номеру или образцу
	04044 7		Каждый дополнительный ключ
64 R	15110 5	20	Заготовки
65 L	06380 4	50	Заготовки
65 R	06390 3	50	Заготовки
66 L	06440 5	50	Заготовки
66 R	06450 4	50	Заготовки

Цилиндровые навесные замки

Латунь, устойчивые к воздействию морской воды



460 Yacht

Устойчивый к воздействию морской воды, абсолютно не подвергается коррозии!

- Компактный латунный корпус
- Пластиковая оболочка защищает чувствительные поверхности
- Дужка из высококачественной стали с двойной блокировкой (с размера 30 мм)
- Нержавеющий внутренний механизм





С размера 30

С размера 30

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
460 Ni 20		35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30		35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40		35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50		35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R
460 Ni 20	**SB**	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30	**SB**	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40	**SB**	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50	**SB**	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R

↓ Два навесных замка в каждой упаковке ↓

Артикул		EAN	УЕ	Под универсальный ключ
		40 03482...		
Duo 460 Ni 40	**SB**	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Возможные специальные исполнения / за исключением размера 20

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты (С размера 30 мм)

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Заготовки
67 R	00080 9	20	Заготовки
68 R	00130 1	20	Заготовки

Цилиндровые навесные замки

Алюминий

Splash 470 45

Надежный уличный замок в трех вариантах цвета

- Массивный алюминиевый корпус
- Погодостойкий
- С защитной оболочкой и защитным колпаком
- Особая защита от грязи и воды
- Нержавеющий внутренний механизм
- В трех вариантах цвета: желтый, синий и черный












Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
Splash 470 45 Yellow	**SB**	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Blue	**SB**	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Black	**SB**	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
69 R	00140 0	20	Заготовки

Цилиндровые навесные замки
Латунь




400 E Magno

Компактный латунный корпус

- Закаленный и хромированный
- С двойной блокировкой с размера 30 мм
- Нержавеющие внутренние части
- Высокая прочность на разрыв
- Большое количество различных вариантов запирания

Артикул		EAN	УЕ	мм	мм	мм	мм	
		40 03482...						
400 E 15		06100 8	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20		06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25		06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30		06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40		06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50		06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60		06270 8	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R
400 E 15	**SB**	06101 5	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20	**SB**	06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	**SB**	06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	**SB**	06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	**SB**	06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	**SB**	06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60	**SB**	06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R



С размера 30

Цилиндровые навесные замки
Латунь


400 E HB Magno

Компактный латунный корпус

- Закаленный и хромированный
- С двойной блокировкой с размера 30 мм
- Нержавеющие внутренние части
- Высокая прочность на разрыв
- Большое количество различных вариантов запирания



Артикул		EAN	УЕ	мм	мм	мм	мм	
		40 03482...						
400 E HB 20 26		06140 4	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45L
400 E HB 30 45		33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45		06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65		06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 80		06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R
400 E HB 20 26	**SB**	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L
400 E HB 30 45	**SB**	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45	**SB**	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65	**SB**	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R



С размера 30

↓ Комплекты замков: замки под универсальный ключ с 4 ключами на комплект ↓

Артикул		EAN	УЕ	Под универсальный ключ
		40 03482...		
Duo 400 HB 20 26	**SB**	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

Возможные специальные исполнения

	Описание
	Под универсальный ключ – варианты запирания со склада

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Заготовки
67 R	00080 9	20	Заготовки
68 R	00130 1	20	Заготовки

Цилиндровые навесные замки
Латунь





С размера 40 С размера 30

222 C-Line

Прочный цилиндровый замок

- Массивный латунный корпус
- Стальная дужка с размера 30 мм
- С двойной блокировкой с размера 40 мм
- Надежное качество
- Не поставляется в специальном исполнении

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
222 15		02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20		02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25		03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30		03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35		03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40		03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45		03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50		03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60		03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15	**SB**	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	**SB**	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	**SB**	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	**SB**	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	**SB**	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	**SB**	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	**SB**	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	**SB**	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	**SB**	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ С шестью ключами для каждого замка, в блистере ↓								
222/40/6	**SB**	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6	**SB**	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R

Цилиндровые навесные замки
Латунь

222 HB C-Line

Прочный цилиндровый замок

- С высокой дужкой
- Массивный латунный корпус
- Стальная дужка с размера 30 мм
- С двойной блокировкой с размера 40 мм
- Надежное качество
- Не поставляется в специальном исполнении



С размера 40 С размера 30

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
222HB 20 26		33590 1	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45		33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65		33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R
222HB 20 26	**SB**	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45	**SB**	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65	**SB**	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R

↓ Комплекты замков: замки под универсальный ключ с 4 ключами на комплект


Артикул		EAN	УЕ	Под универсальный ключ
		40 03482...		
Duo 222 HB 20 26	**SB**	33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20	**SB**	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30	**SB**	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40	**SB**	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20	**SB**	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30	**SB**	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40	**SB**	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15	**SB**	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30	**SB**	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40	**SB**	29951 7	5	4x 222 40

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Заготовки
67 R	00080 9	20	Заготовки
68 R	00130 1	20	Заготовки

Цилиндровые навесные замки
Алюминий





С размера 30

770 Alutitan

- Массивный алюминиевый корпус
- Дужка с двойной блокировкой (с размера 30 мм), стальная
- Нержавеющий внутренний механизм

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
770 30		36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40		36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50		36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60		36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R
770 30	**SB**	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40	**SB**	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50	**SB**	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60	**SB**	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R

↓ Комплекты замков: замки под универсальный ключ с 4 ключами на комплект ↓

Артикул		EAN	УЕ	Под универсальный ключ
		40 03482...		
Duo 770 30	**SB**	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40	**SB**	36161 0	10	2x 770 40
Trio 770 40	**SB**	36251 8	5	3x 770 40

Возможные специальные исполнения


Описание
Под универсальный ключ – варианты запирания со склада

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Заготовки
68 R	00130 1	20	Заготовки

Цилиндровые навесные замки
Алюминий





С размера 30

770 HB Alutitan

- С высокой дужкой
- Массивный алюминиевый корпус
- Дужка с двойной блокировкой (с размера 30 мм), стальная
- Нержавеющий внутренний механизм

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
770 HB 20 26		36010 1	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45		36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65		36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R
770 HB 20 26	**SB**	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45	**SB**	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65	**SB**	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R

↓ Комплекты замков: замки под универсальный ключ с 4 ключами на комплект ↓

Артикул		EAN	УЕ	Под универсальный ключ
		40 03482...		
Duo 770 20 26	**SB**	36141 2	10	2x 770 20 26

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – варианты запирания со склада

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Заготовки
67 R	00080 9	20	Заготовки
68 R	00130 1	20	Заготовки

Цилиндровые навесные замки
Латунь




116 Profi PC

Высокотехнологичный цилиндровый навесной замок для сменных профильных полуцилиндров

- Массивный латунный корпус
- Стальная дужка с двойной блокировкой
- Корпус замка полностью подготовлен для установки
- Для интеграции в имеющиеся и новые системы замков
- German Engineering

Указание: Может применяться почти с любыми профильными полуцилиндрами стандарта DIN с регулируемым кулачком (длина 10/30 мм). Быстрая установка, демонтаж и замена. Нет необходимости обработки цилиндра для установки. Поставляется без цилиндров.



Артикул	EAN	УЕ				
	40 03482...		мм	мм	мм	мм
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0



116 Profi PC Нерж.

Устойчивый к воздействию морской воды высокотехнологичный замок для сменных профильных полуцилиндров

- Массивный латунный корпус
- С дужкой из высококачественной стали в двух различных вариантах высоты
- С двойной блокировкой
- Устойчивый к воздействию морской воды
- Корпус замка полностью подготовлен для установки
- Для интеграции в имеющиеся и новые системы замков
- German Engineering

Указание: Может применяться почти с любыми профильными полуцилиндрами стандарта DIN с регулируемым кулачком (длина 10/30 мм). Быстрая установка, демонтаж и замена. Нет необходимости обработки цилиндра для установки. Поставляется без цилиндров.



Артикул	EAN	УЕ				
	40 03482...		мм	мм	мм	мм
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0

Цилиндровые навесные замки
Латунь

500 Point

- Простота и качество
- С тремя ключами
- Не поставляется в специальных исполнениях (под универсальный ключ и т. д.)



Артикул		EAN	УЕ			
		40 03482...		мм	мм	мм
500 20		00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30		00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40		00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50		00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20	**SB**	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30	**SB**	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40	**SB**	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50	**SB**	00561 3	10	6,5	30,0	27,0

Цилиндровые навесные замки
Для гравировки или нанесения надписей



771 F Love

- Массивный алюминиевый корпус
- Дужка с двойной блокировкой, стальная
- Нержавеющий внутренний механизм
- Нейтральный с обеих сторон, большая площадь для нанесения надписей или гравировки

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
771 F 40 Love	**SB**	36321 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Заготовки



402 LOOK

- Прочный алюминиевый корпус
- С разноцветной пластиковой оболочкой
- С латунным штифтовым цилиндром
- В разных вариантах цвета
- **Подходит только для нанесения надписей**

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
402 30	**SB**	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77 R
402 40	**SB**	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78 R
402 50	**SB**	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78 R

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Заготовки
78 R	36310 2	20	Заготовки

С размера 40

Цилиндровые навесные замки
Для гравировки или нанесения надписей

775 Friend

- Массивный алюминиевый корпус
- Удобная высота дужки 32,5 мм
- Дужка с двойной блокировкой, стальная
- Нержавеющий внутренний механизм
- Доступен в пяти разных цветах
- Нейтральный с тыльной стороны, большая площадь для нанесения надписей или гравировки





Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
775 40 35 Black	**SB**	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Blue	**SB**	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Green	**SB**	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Purple	**SB**	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Red	**SB**	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Заготовки

Для гравировки



771 F 40 Berlin / London

- Массивный алюминиевый корпус
- Оригинальный городской принт со всех сторон
- Дужка с двойной блокировкой, стальная
- Нержавеющий внутренний механизм

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
771 F 40 Berlin	**SB**	36171 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
771 F 40 London	**SB**	36181 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Заготовки

Замки с кольцевой дужкой

Высококачественная сталь



Circle 21

- Корпус замка из нержавеющей высококачественной стали
- Закаленная и хромированная дужка

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
21 60		37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70		37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 60	**SB**	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	**SB**	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты

Заготовки


	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Заготовки
78 R	36310 2	20	Заготовки





Circle 23 C

- Корпус из нержавеющей высококачественной стали
- Хромированная дужка
- Возможна индивидуальная комбинация цифр (4-значная)
- 10 000 разных комбинаций
- Оптимальная защита от коррозии
- Пластмассовый буфер для защиты от царапин



Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
23 C 70	**SB**	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0

Замок Diskus

Высококачественная сталь



Diskus 22

- Корпус из нержавеющей высококачественной стали
- 22 Ni 60: Дужка из нержавеющей высококачественной стали
- 22 70: Закаленная и хромированная дужка

Артикул		EAN	УЕ					
		40 03482...		мм	мм	мм	мм	
22 Ni 60		28500 8	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70		10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R
22 Ni 60	**SB**	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70	**SB**	10271 8	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты

Заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
48 R	10360 9	50	Заготовки



Критерии качества навесных замков BURG-WÄCHTER



Замок с защитой от высверливания: серии Alpha, Gamma и Diamant предоставляют дополнительную защиту от высверливания



Дужка с двойной блокировкой: для более надежной защиты от взлома



Замки с особо высоким сопротивлением на разрыв – серии Alpha, Gamma, Diamant, Quadra и Diskus



«Hardened» – такая надпись наносится на все замки с закаленной дужкой вне зависимости от диаметра



Защита от срезания кусачками: замки с усиленной закаленной дужкой и модели с потайной дужкой – например, Quadra, Diskus



Нержавеющий прецизионный запорный механизм: обеспечивает долговечность и надежность функционирования



Абсолютно не подвержен коррозии! Модели Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni и 460 Yacht полностью невосприимчивы к воздействую морской воды



С практичным реверсивным ключом (в модели Boccia)



Эта модель также поставляется в исполнении под универсальный ключ



По желанию возможна поставка с шестью ключами для каждого замка



С возможностью изменения комбинаций

Толщина дужки

Ширина дужки

Высота дужки

Общая высота

Номер заготовки

Навесные замки

Сталь



393

- Сувальдный замок с крупными заклепками с круглой головкой
- Крайне невосприимчив к загрязнениям
- Прочная конструкция: очень хорошо подходит для пляжных корзин, лесхозов, ящиков для хранения в грузовых автомобилях и т. п.
- Оцинкованный
- Без заслонки замочной скважины

Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
393 45		00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45	**SB**	00701 3	10	6,5	26,0	21,5	68,0

394

- Надежный оцинкованный замок
- Латунная заслонка замочной скважины
- Крайне невосприимчив к загрязнениям
- Прочная конструкция: очень хорошо подходит для пляжных корзин, лесхозов, ящиков для хранения в грузовых автомобилях и т. п.

Артикул	EAN	УЕ				
	40 03482...		мм	мм	мм	мм
394 45	00740 2		6,5	26,0	21,5	68,0
394 55	00750 1		8,0	34,5	26,5	83,0

Возможные специальные исполнения

Описание
Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты
Под универсальный ключ – по образцу

Ключи и заготовки

	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
	02021 0		Дополнительный ключ BURG 45 мм
	02031 9		Дополнительный ключ BURG 55 мм
	02050 0		Ключ для навесного замка BURG по образцу
BURG 45	02020 3	20	Заготовка BURG 45 мм
BURG 55	02030 2	20	Заготовка BURG 55 мм

Кодовые навесные замки

Дорожные замки TSA

TSA 74

Безопасный кодовый замок

- Оптимальный вариант для авиаперелетов
- Защищает от кражи багажа
- Управление транспортной безопасности США (TSA) может без взлома открыть этот замок для проверки багажа
- Три цифровых колесика
- С гибкой проволочной дужкой, длина 131 мм
- Диаметр запора 4 мм



Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
74 30	**SB**	32891 0	10	2,9	28,0	54,0	104

TSA 77

Безопасный кодовый замок

- Оптимальный вариант для авиаперелетов
- Защищает от кражи багажа
- Управление транспортной безопасности США (TSA) может без взлома открыть этот замок для проверки багажа
- Три цифровых колесика



Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
77 30	**SB**	30961 2	10	3,5	14,5	21,0	59,0

TSA 78

Безопасный кодовый замок

- Оптимальный вариант для авиаперелетов
- Защищает от кражи багажа
- Управление транспортной безопасности США (TSA) может без взлома открыть этот замок для проверки багажа
- Визуальный индикатор факта отпирания служащими TSA
- Три цифровых колесика



Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
78 30	**SB**	32991 7	10	3,5	12,5	16,0	59,0

Кодовые навесные замки
Стандарт



Combi Lock 71

- Хромированные дужка и корпус
- Три цифровых колесика
- Возможность выбора личного кода

Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
71 25	**SB**	17981 9	10	3,5	11,0	17,5	61,0



Combi Lock 72

- Хромированные дужка и корпус
- Три цифровых колесика
- Возможность выбора личного кода

Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
72 25	**SB**	17991 8	10	3,5	9,0	16,5	58,0



Combi Lock 73

- С гибкой проволочной дужкой, длина 70 мм
- Диаметр запора 4 мм
- Три цифровых колесика
- Возможность выбора личного кода
- В разных вариантах цвета

Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
73 30	**SB**	23681 9	10	3,0	20,0	30,0	80,0

Кодовые навесные замки
Универсальные

Combi Lock 80

- Массивный латунный корпус
- Регулируемая цифровая комбинация
- 80 15-30 M: Три цифровых колесика
- 80 40 M: Четыре цифровых колесика



Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
80 20 M		02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M		02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M		02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M	**SB**	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M	**SB**	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	**SB**	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	**SB**	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0

Combi Lock 88 Fun

- Алюминиевый корпус
- Регулируемая цифровая комбинация
- В четырех вариантах цвета
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 цифровых колесика, 88 40 Fun: 4 цифровых колесика





Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
88 20 Fun	**SB**	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun	**SB**	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun	**SB**	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0
↓ Два навесных замка в каждой упаковке ↓							
Duo 88 20 Fun	**SB**	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0

Combi Lock 90 Chromo

- Алюминиевый корпус
- Хромированная дужка
- Регулируемая цифровая комбинация
- 90 20 + 90 30: Три цифровых колесика
- 90 40: Четыре цифровых колесика




Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
90 20 Chromo	**SB**	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo	**SB**	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo	**SB**	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0

Кодовые навесные замки
Универсальные



Numero 97

- Особо качественная защита от коррозии
- Дужка и части запорного механизма закалены
- Надежное и тяжелое литье
- Высокая взломостойкость дужки
- Четыре цифровых колесика



Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
97 40	**SB**	39531 8	5	6,0	23,5	32,0	93,5
97 50	**SB**	39541 7	5	9,0	24,0	34,0	108,0

Кодовые навесные замки
Нержавеющие

№ 99

- Массивный латунный корпус
- Дужка с двойной блокировкой, из нержавеющей высококачественной стали
- Идеальная защита от сильных атмосферных воздействий
- Изменение комбинации цифр только после деблокировки ключом (защита от непреднамеренного изменения).
- Четыре цифровых колесика



Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
99 Ni 50	**SB**	37661 4	5	8,0	25,0	30,0	80,5



№ 99 HB

- Исполнение с высокой дужкой
- Массивный латунный корпус
- Дужка с двойной блокировкой, из нержавеющей высококачественной стали
- Идеальная защита от сильных атмосферных воздействий
- Изменение комбинации цифр только после деблокировки ключом (защита от непреднамеренного изменения).
- Четыре цифровых колесика



Артикул		EAN	УЕ				
		40 03482...		мм	мм	мм	мм
99 Ni 50 HB 65	**SB**	37491 7	5	8,0	25,5	57,0	107,5



Усиленные накладки



Усиленные накладки PK

- Оцинкованы для защиты от атмосферных воздействий, со скрытыми отверстиями для винтов
- Тяжелая конструкция с одним сдвоенным шарниром

Указание: конструкция в блистере с винтами.

Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина	Скоба
		40 03482...		мм	мм	Ø мм
PK 2		02170 5	10	130	40	12
PK 3		02180 4	5	165	49	14
PK 4		02190 3	5	210	60	13
PK 2	**SB**	02171 2	5	130	40	12
PK 3	**SB**	02181 1	5	165	49	14





Усиленные накладки PL

- Оцинкованы для защиты от атмосферных воздействий, со скрытыми отверстиями для винтов
- Тяжелая конструкция с двумя сдвоенными шарнирами

Указание: конструкция в блистере с винтами.

Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина	Скоба
		40 03482...		мм	мм	Ø мм
PL 2		02210 8	5	180	40	12
PL 3		02220 7	5	225	49	14
PL 2	**SB**	02211 5	5	180	40	12





Усиленные накладки PMG

- Оцинкованы для защиты от атмосферных воздействий, со скрытыми отверстиями для винтов
- С одинарным шарниром

Указание: конструкция в блистере с винтами.

Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина	Скоба
		40 03482...		мм	мм	Ø мм
PMG 80		02150 7	10	120	31	8
PMG 100		02420 1	10	150	39	10
PMG 80	**SB**	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	**SB**	02421 8	10	150	39	10
↓ Усиленная накладка из высококачественной стали ↓						
PMG 80 Ni	**SB**	23811 0	10	118	32	8



Только версия Ni

Усиленные накладки

Усиленные накладки PC

- Оцинкованы для защиты от атмосферных воздействий, со скрытыми отверстиями для винтов
- Стандартное исполнение

Указание: конструкция в блистере с винтами.



Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина	Скоба
		40 03482...		мм	мм	Ø мм
PC 80		02100 2	10	80	31	8
PC 100		02110 1	10	100	39	10
PC 80	**SB**	02101 9	10	80	31	8
PC 100	**SB**	02111 8	10	100	39	10



Усиленная накладка PCC

- Оцинкована для защиты от атмосферных воздействий
- Скрытые отверстия для винтов
- Накладка также поставляется в комплекте с замком (информация: стр. 55)




Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина	Скоба
		40 03482...		мм	мм	Ø мм
PCC 60	**SB**	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	**SB**	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	**SB**	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	**SB**	23871 4	5	120	48	11
↓ Усиленная накладка из высококачественной стали ↓						
PCC 80 Ni	**SB**	23801 1	10	80	32	8



Только версия Ni

Усиленные/замковые задвижки



Усиленная задвижка

- Оцинкована для защиты от атмосферных воздействий
- Скрытые отверстия для винтов
- Конструкция в блистере с винтами

Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина	Скоба
		40 03482...		мм	мм	Ø мм
R 100		02230 6	5	100	39	9,5
R 120		02270 2	5	120	47	11
R 100	**SB**	02231 3	5	100	39	9
R 120	**SB**	02271 9	5	120	47	10



Усиленная задвижка из высококачественной стали

- Нержавеющая высококачественная сталь
- Скрытые отверстия для винтов
- Винты в комплекте

Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина	Скоба
		40 03482...		мм	мм	Ø мм
R 60 Ni	**SB**	23771 7	10	60	23	4,5
R 80 Ni	**SB**	23781 6	5	80	32,5	7,5
R 100 Ni	**SB**	23791 5	5	100	39	9,5



Замковая задвижка

- Оцинкована для защиты от атмосферных воздействий
- Винты в комплекте



Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина	Скоба
		40 03482...		мм	мм	Ø мм
SR 60	**SB**	23731 1	10	60	25	5,4
SR 80	**SB**	23741 0	10	80	34	7
SR 100	**SB**	23751 9	10	100	42	9
SR 120	**SB**	23761 8	10	120	50	10,8

Задвижки и комплекты

Универсальная задвижка

- Оцинкована для защиты от атмосферных воздействий
- Винты в комплекте



Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина
		40 03482...		мм	мм
GR 50	**SB**	23821 9	10	50	40
GR 70	**SB**	23831 8	10	70	60

RS 110 C

- Идеальна для ворот, сараев, дверей и шкафов
- С секретными (одноразовыми) винтами
- Возможность выбора индивидуального кода, 10 тыс. комбинаций
- Возможность установки с правой и левой стороны
- Устойчивый к коррозии корпус из цинкового сплава



Артикул		EAN	УЕ	Длина	Ширина
		40 03482...		мм	мм
RS 110 C	**SB**	39400 7	5	112	50



Комплекты в упаковках

- Накладка с подходящим цилиндровым навесным замком
- В блистерной упаковке с крепежным материалом



Артикул		EAN	УЕ	
		40 03482...		
PCC 80 + 222 30	**SB**	37811 3	10	Накладка PCC 80 Замок 222 30
PCC 120 + 222 40	**SB**	37821 2	10	Накладка PCC 120 Замок 222 40

Велосипедные замки
Тросовые замки



240

- Недорогой цилиндровый тросовый замок
- В разных вариантах цвета



Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
240 50	01710 4	10	50	5,0



260

- Надежный замок со стальным тросом
- Запирание защелкиванием
- В разных вариантах цвета

Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
260 60	11700 2	10	60	8,0



330 Fun

- Прочный замок со стальным тросом
- Со штифтовым цилиндром
- Просвечивающий корпус замка
- Запирание защелкиванием
- В разных вариантах цвета








Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

Велосипедные замки
Тросовые замки

340 L

- Прочный тросовый замок с подсвечиваемым ключом
- Запирание защелкиванием
- В разных цветовых комбинациях









Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
340 65 L	13080 3	10	65	12,0

345 L

- Прочный тросовый замок с подсвечиваемым ключом
- Запирание защелкиванием
- В четырех современных цветовых комбинациях








Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
345 80 L	34270 1	10	80	12,0

550

- Крепкий тросовый замок
- Со штифтовым цилиндром
- Запирание защелкиванием
- С заслонкой личинки замка
- В разных цветовых комбинациях










Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса	
	40 03482...		см	мм	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R

Велосипедные замки
Тросовые замки



560

- Крепкий тросовый замок
- С удобным креплением
- Со штифтовым цилиндром
- С заслонкой личинки замка



Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
560 90	11020 1	5	90	15,0



570

- Сверхпрочный замок со стальным тросом
- Прочная пластиковая оболочка защищает от повреждений
- Корпус замка и стальной трос образуют единый неразъемный узел
- Большое количество различных вариантов запирания




Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса	
	40 03482...		см	мм	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W



650 80 Reflex

- С заслонкой личинки замка
- Трос со светоотражающими полосами



Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса	
	40 03482...		см	мм	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

Велосипедные замки
Тросовые замки

440

- Недорогой кодовый тросовый замок
- В разных вариантах цвета



Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
440 50	01850 7	10	50	5,0
440 60	01860 6	10	60	5,0




210 C 65

- Стальной трос с пластмассовой оболочкой
- Возможна индивидуальная комбинация цифр (4-значная)
- Простое применение для детей

- Сортировка по цвету:
  210 C 65 KIDS: 1 голубой, 1 розовый, 1 красный, 2 зеленых
  210 C 65 BLUE: 5 голубых
  210 C 65 ROSE: 5 розовых



Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0



Велосипедные замки
Тросовые замки



230 L

- Прочный тросовый замок с подсветкой цифр
- Самостоятельный выбор комбинации






Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
230 65 L	07260 8	10	65	12,0



235 80 L

- Прочный тросовый замок с подсветкой цифр цвете
- Самостоятельный выбор комбинации
- С удобным креплением
- Корпус замка в зеленом и черном





Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
235 80 L Black	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	39410 6	5	80	15,0

Велосипедные замки
Спиральные замки

1260

- Надежный замок со спиральным тросом
- С удобным креплением
- В разных вариантах цвета
- Два варианта длины: 100 и 150 cm



Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0



340 L

- Прочный замок со спиральным тросом и подсвечиваемым ключом
- С удобным креплением
- Различные цветовые комбинации
- С поворотной крышкой для личинки замка





Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
340 180 L	13140 4	5	180	12,0



1345 L

- Прочный замок со спиральным тросом и подсвечиваемым ключом
- С удобным креплением
- Запирание защелкиванием
- В четырех современных цветовых комбинациях





Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
1345 150 L	34280 0	5	150	15

Велосипедные замки
Спиральные замки





1360


- Прочный замок со спиральным тросом
- Высококачественный штифтовой цилиндр
- С удобным креплением

Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
1360 180	11050 8	5	180	10,0



1550

- Сверхпрочный замок со спиральным тросом
- С удобным креплением
- С заслонкой личинки замка
- Со штифтовым цилиндром
- Запирание защелкиванием



Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса	
	40 03482...		см	мм	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R





1650 180 Reflex

- Со штифтовым цилиндром
- С удобным креплением
- С заслонкой личинки замка
- Спиральный трос со светоотражающими полосами

Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса	
	40 03482...		см	мм	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R


Велосипедные замки
Спиральные замки

1235 180 L

- Прочный замок со спиральным тросом и подсветкой цифр
- Самостоятельный выбор комбинации
- С удобным креплением








Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
1235 180 L Black	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	39420 5	5	180	15,0

230 L

- Прочный замок со спиральным тросом и подсветкой цифр
- Самостоятельный выбор комбинации
- С удобным креплением







Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
230 180 L	07280 6	5	180	12,0


Велосипедные замки
Замок с длинной дужкой



1500 HB

- Прочный замок с длинной дужкой
- Закаленная дужка с двойной блокировкой
- С удобным креплением
- Дужка в черной пластиковой оболочке
- Корпус в пластиковой оболочке, в разных вариантах цвета
- Две высоты дужки: 180 и 255 мм






Артикул	EAN	УЕ	Ш x В дужки	Ødужки	
	40 03482...		мм	мм	
1500 HB 170/180	27670 9	3	110x180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	27690 7	3	110x255	14,0	71 R



1580 HB

- Прочный замок с длинной дужкой
- Специально закаленная стальная дужка, с двойной блокировкой
- Незначительный вес, ок. 1050 г
- С удобным креплением
- Дужка и корпус в черной пластмассовой оболочке
- С заслонкой личинки замка




Артикул	EAN	УЕ	Ш x В дужки	Ødужки
	40 03482...		мм	мм
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5x200	13,8

Велосипедные замки
Замок с длинной дужкой

1600 HB

- Очень прочный замок с длинной дужкой
- Корпус и дужка из закаленной стали
- С двойной блокировкой
- Корпус и дужка в износостойкой пластмассовой оболочке
- С удобным креплением
- С заслонкой личинки замка





Артикул	EAN	УЕ	Ш x В дужки	Ødужки
	40 03482...		мм	мм
1600 HB 170/210	39890 6	3	106x210	16,0


Тросовые замки

Кабельные замки



720 200 Snap+Lock

- Кабельный замок с прочным корпусом и регулируемым кодовым механизмом
- Для велосипедов, багажа, садовой мебели, спортивного инвентаря (лыж, сноубордов) и мн. др.
- С возможностью изменения комбинаций
- Кабель длиной 2 м проводится через окружающие предметы и затягивается с помощью бесступенчатого натяжного механизма
- Диаметр конца троса: 9 мм



Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
720 200	29830 5	10	200	4,5




725 300 Snap+Lock

- Кабельный замок с прочным корпусом и трехзначным кодовым механизмом
- С возможностью изменения комбинаций
- Для велосипедов, багажа, садовой мебели, спортивного инвентаря (лыж, сноубордов) и мн. др.
- Для удобства проведения кабеля

корпус замка можно полностью снять

- Кабель длиной 3 м без проблем протягивается через окружающие предметы
- Диаметр кабеля: 6 мм




Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		см	мм
725 300	39610 0	5	300	6,0

Защитные тросы

750 250

- Спиральный трос с петлями
- Общая длина: 2,5 m





Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		cm	mm
750 250	11150 5	5	250	10.0

750 500

- Сверхдлинный защитный трос с петлями
- Общая длина: 5 m






Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		cm	mm
750 500	36950 0	3	500	10.0

750 1000

- Сверхдлинный защитный трос с петлями
- Общая длина: 5 m





Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø троса
	40 03482...		cm	mm
750 1000	11440 7	3	1000	10,0

Цепи

Отдельные и с замками






Четырехгранная цепочка SKM

- Закаленная четырехгранная цепочка
- Высококачественная оболочка
- Толщина 6 или 8 мм

Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø	Вес (ок.)
	40 03482...		см	мм	г
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190





Четырехгранные цепочки GKM

- Закаленная четырехгранная цепочка
- Высококачественная оболочка
- Толщина 10 мм

Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø	Вес (ок.)
	40 03482...		см	мм	г
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950



Комбинации цепей

- Закаленная четырехгранная цепочка
- В комбинации с цилиндровыми замками


Артикул	EAN	УЕ	Описание
	40 03482...		
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Цепь длиной 60 см, четырехгранник 6 мм с замком 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Цепь длиной 90 см, четырехгранник 6 мм с замком 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Цепь длиной 90 см, четырехгранник 8 мм с замком 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	28270 0	1	Цепь длиной 150 см, четырехгранник 10 мм с замком 700

Цепные замки

Кодовый цепной замок

- Закаленная четырехгранная цепочка
- Высококачественная оболочка
- Толщина 6 мм
- Самостоятельная регулировка цифровой комбинации





Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø
	40 03482...		см	мм
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6

Цилиндровый цепной замок

- Закаленная четырехгранная цепочка
- Высококачественная оболочка
- Толщина 6 мм
- Два вида дизайна







Артикул	EAN	УЕ	Длина	Ø
	40 03482...		см	мм
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6

Универсальные цилиндры



ZBK 70



ZBK 71

Сменные цилиндры

- ZBK: сменные цилиндры для почтовых ящиков разных производителей
- BK: сменные цилиндры для почтовых ящиков BURG-WÄCHTER
- Lose: Цилиндры для денежных, почтовых ящиков, шкафчиков для ключей и др.



ZBK 72



ZBK 73



ZBK 74



ZBK 75



BK 92 Point

Артикул		EAN	УЕ	Производитель	
		40 03482...			
ZBK 70		22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71		22370 3	5	Renz (до 2006 г. в.), Decayeux и др.	34 W
ZBK 72		22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73		22390 1	5	Brabantia (жесть)	34 W
ZBK 74		22680 3	5	Brabantia (пластик)	34 W
ZBK 75		36240 2	5	Renz, ME-FA (с 2006 г. в.)	34 W
ZBK 70	**SB**	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	**SB**	22371 0	5	Renz (до 2006 г. в.), Decayeux и др.	34 W
ZBK 72	**SB**	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	**SB**	22391 8	5	Brabantia (жесть)	34 W
ZBK 74	**SB**	22681 0	5	Brabantia (пластик)	34 W
ZBK 75	**SB**	36241 9	5	Renz, ME-FA (с 2006 г. в.)	34 W
↓ Почтовые ящики BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3		Металлические почтовые ящики	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2		Модели из пластика и литья	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0	5	Модели Point	40 W L/R
↓ Цилиндры для денежных, почтовых ящиков, шкафчиков для ключей и др. ↓					
Lose		13880 9	1	Укажите тип	

Универсальные цилиндры

Универсальный цилиндр ZS

- Из высокопрочного цинкового сплава, никелированный
- Дисковый цилиндр с реверсивным ключом
- Задвижка с возможностью поворота на 90°
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: с крепежной гайкой
- ZS 80-82: с пружинным зажимом
- Все модели серийно с тремя разными задвижками (кроме ZS 77 H и ZS 84)

Артикул		EAN	УЕ	Толщина материала	
		40 03482...		мм	
ZS 76		01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77		03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H		03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80		01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81		03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82		01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84		32530 8	10	1-12	
ZS 85		26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86		26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77	**SB**	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H	**SB**	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81	**SB**	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84	**SB**	32531 5	10	1-12	
ZS 85	**SB**	26881 0	5	1-12	36 WV
↓ Два универсальных цилиндра в каждой упаковке ↓					
ZS 81 Duo	**SB**	17741 9	10	1–2 мм	33 W

Информация об универсальных цилиндрах

Артикул	Описание
ZS 77, ZS 81, ZS 85 и ZS 86	Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты
ZS и ZBK*	Под унив. ключ / под унив. ключ по образцу
ZS 76-86*	Доплата за систему с главным ключом
	Каждый дополнительный ключ
	Ключ по номеру или образцу
	Заготовки

* Для ZS 84 специальные исполнения недоступны.



ZS 76



ZS 77



ZS 77 H



ZS 80



ZS 81



ZS 82



ZS 84



ZS 85



ZS 86

Универсальные цилиндры



Сервисный бокс для цилиндров

- Ассортимент широко используемых сменных цилиндров для почтовых ящиков BURG-WÄCHTER и многих других производителей
- С технической документацией
- Шаблон для отверстий
- Различные задвижки и принадлежности

Состав:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3 цилиндра 92 Point
- 3 цилиндра 92 M

* (с тремя различными задвижками)

Артикул	EAN	УЕ
	40 03482...	
ZS-Box	80601 2	1

Рычажный цилиндр MZ 26



- Латунный штифтовой цилиндр, никелированный
- Длина цилиндра 20 мм


Артикул	EAN	УЕ	Ø	
	40 03482...		см	
MZ 26	05050 7	5	18,0	65 R

Мебельные замки

Цилиндровые накладные замки

- Универсальное применение
- Латунный штифтовой цилиндр
- Размер дорна регулируется в диапазоне 15–40 мм
- Длина цилиндра 25 мм
- Также поставляется в исполнении под универсальный ключ или в виде замка системы с главным ключом
- MZ 23: цилиндр из полированной латуни
- MZ 2320: цилиндр из никелированной латуни





Артикул		EAN	УЕ	Ø цилиндра	
		40 03482...		мм	
MZ 23		04730 9	5	22	65 R
MZ 2320		04780 4	5	22	65 R
MZ 23	**SB**	04731 6	5	22	65 R

Цилиндровый накладной замок

- Дисковый цилиндр, никелированный
- Размер дорна 25/30 мм
- Длина цилиндра 23 мм
- Также поставляется в исполнении под универсальный ключ





Артикул		EAN	УЕ	Ø цилиндра	
		40 03482...		мм	
MZ 83		05390 4	5	18	10 R
MZ 83	**SB**	05391 1	5	18	10 R

Информация о мебельных замках

Артикул	Описание
Все MZ	Под универсальный ключ – имеющиеся стандартные варианты
MZ 83	Под унив. ключ / под унив. ключ по образцу
MZ 23, MZ 2320 и MZ 26	Под универсальный ключ по образцу
MZ 23, MZ 2320 и MZ 26	Система с главным ключом
Все MZ	Каждый дополнительный ключ
	Ключ по номеру или образцу
	Заготовки

Блокиратор личинки замка



E 7

E 700



ME

Блокираторы личинки цилиндрового замка

- **E 6/E 7:** для врезных замков
- **E 700:** с упором, для врезных замков
- **ME:** для мебельных врезных замков
- **Исполнение «/2»:** с двумя ключами
- **Исполнение «/3»:** с тремя ключами

Артикул		EAN	УЕ	Ø блокиратора	
		40 03482...		мм	
E 7/2		04280 9	10	7	24
E 7/3		04283 0	10	7	24
E 6/2		04270 0	10	6	22
E 700/2		04300 4	10	7	26
E 700/3		04303 5	10	7	26
ME/2		04340 0	10	6	14
E 7/2	**SB**	04281 6	10	7	24
E 7/3	**SB**	04481 0	10	7	24
E 6/2	**SB**	04271 7	10	6	22
E 700/2	**SB**	04301 1	10	7	26
E 700/3	**SB**	04501 5	10	7	26
ME/2	**SB**	04341 7	10	6	14
Дополнительный ключ					
Отдельный ключ		По образцу или номеру			
Заготовка					

Замок для оружия

Gun Lock GL 345

Замок для оружия

- Предохраняет огнестрельное оружие от выстрела посредством блокировки спускового крючка
- Эффективная дополнительная защита от несанкционированного использования оружия
- Состоит из двух частей, вступающих в зацепление друг с другом с помощью фиксирующей системы
- Индивидуальная регулировка цифровой комбинации
- Внимание! Использовать только на незаряженном оружии



Артикул		EAN	УЕ
		40 03482...	
Gun Lock GL 345	**SB**	23670 3	5

Электронные системы запирания дверей

ВЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТЕ КЛЮЧИ! ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРИ С ЭЛЕКТРОННЫМ ДВЕРНЫМ ЗАМКОМ УДОБНО КАК НИКОГДА.

Введение 78

TSE HOME 79

secuENTRY easy 80

secuENTRY easy plus 82

secuENTRY 84

secuENTRY pro 90

Технические данные 102

Электронные системы запирания дверей



УДОБСТВО ЗАКРЫВАНИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ

Будь то требования частного сектора, бизнес-сферы или административных учреждений — в сериях secuENTRY и TSE Home компания BURG-WÄCHTER объединила новейшие технологии с максимальным комфортом. Именно этого ожидают клиенты от электронного дверного замка.

Естественно, каждый пользователь найдет подходящее для него средство идентификации для открывания дверей. Ведь электронными дверными цилиндрами можно управлять с помощью кода, отпечатка пальца, пассивного или активного транспондера и смартфона. Что может быть универсальнее. Умные программные решения, например, для владельцев отелей или апартаментов, — это вишенка на торте в инновационных сериях электронных дверных замков BURG-WÄCHTER.

PLUS X AWARD® honoured as: BEST PRODUCT 2015/2016

PLUS X AWARD® honoured as: BEST BRAND OF THE YEAR 2020 www.plusxaward.com

QUALITY MADE IN GERMANY

Бренд BURG-WÄCHTER был удостоен одной из самых высоких наград премии «Plus X Award»! «Лучший бренд 2020 года» в категории продукции «Системы запирания дверей». Кроме того, серии secuENTRY easy был присвоен знак качества в категориях «Высокое качество», «Дизайн», а также за удобство использования и функциональность.

TSE HOME
Set

TSE HOME
Set 4001

Доступное начальное решение для двери:
Полный комплект для входных и внутренних дверей

Состав: 1 электронный дверной цилиндр, Keypad/клавиатура, батарейки, руководство по эксплуатации и монтажу, монтажные аксессуары.



TSE | HOME

Безопасность
- 1 млн комбинаций кода
- Можно запрограммировать до 6 пользователей: 1 секретный код (код администратора, 6-значный) и 5 опциональных электронных ключей TSE
- Без механического аварийного замка

Совместимость
- Для дверей толщиной до 120 мм (60/60)
- Для входных и внутренних дверей
- Защита от постороннего вмешательства (время блокировки)

Беспроводная связь
- Возможность установки клавиатуры на расст. до 4 м от двери

Простота
- Монтаж без прокладки кабелей сверления и т. п.
- Электронно управляемый профильный цилиндр TSE заменяет механический профильный цилиндр
- Имеющаяся фурнитура сохраняется (кроме случаев с защитой от извлечения сердечника)
- Не нужно сверлить — простое дооснащение

Артикул	EAN	Цвета
	40 03482...	
TSE Set 4001 HOME W	54330 6	Белый
TSE Set 4001 HOME MCR	55040 3	матовый хром

Радиоключ TSE E-Key
TSE 5103 E-Key

- Расстояние между радиоключом и дверным замком до 3 м в зависимости от окружающих условий
- Индикатор замены батареек, электропитание: стандартная кнопочная батарейка CR2032
- Используйте электронный ключ E-KEY в качестве главного ключа для открывания различных цилиндров или сейфов



Артикул	EAN
	40 03482...
TSE 5103 E-KEY **SB**	55030 4

Щиток TSE из высококачественной стали
Подходит для TSE HOME 4001

Щиток из высококачественной стали для защиты от вандализма и нежелательного подсматривания за набором кода. Подходит для доустановки на готовые системы.



Артикул	EAN
	40 03482...
Щиток TSE из высококачественной стали EBL **SB**	54680 2

secuENTRY easy
Pincode



secuENTRY easy

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

secuENTRY easy
5601 Pincode

Полный комплект для входных и внутренних дверей:
Электронный цилиндр secuENTRY easy с радиосвязью (Bluetooth 4.0 LE) с клавиатурой Keypad Pincode.

Состав: 1 электронный цилиндр secuENTRY easy, 1 клавиатура Keypad secuENTRY Pincode, батарейки, руководство по эксплуатации монтажу, 2 аварийных ключа, монтажные аксессуары.

Доступ

1. Мобильный с помощью смартфона
- Приложение доступно в App Store и Google Play Store
- Приложение работает на Samsung Galaxy с Android 4.3 и выше, на Apple iPhone с iOS 9.3.5 и выше

2. Pincode с клавиатуры
- Поле клавиатуры с подсветкой
- Клавиатура сенсорного типа
- Механическая кнопка включения

3. Активный транспондер sE-Key (радиоключ)
- Доступен в качестве опции (см. стр. 84)

Безопасность
- 6-значный секретный код
- Возможность программирования до 50 кодов (вкл. 1 код администратора)
- 1 млн комбинаций кода (Pincode)
- С механическим аварийным замком
- Защита от постороннего вмешательства (время блокировки)
- Безопасная передача данных с шифрованием AES
- Погодостойкая клавиатура, степень защиты IP65

Совместимость
- Для дверей толщиной до 118 мм (59/59)
- Для входных и внутренних дверей
- Возможность установки клавиатуры на расст. до 4 м от двери

Простота
- Электронно управляемый цилиндр secuENTRY easy заменяет механический профильный цилиндр
- Имеющаяся фурнитура сохраняется*
- Не нужно сверлить — простое дооснащение

App
KeyApp
- Открытие цилиндра со смартфона
- Бесплатное скачивание в AppStore или Google Play Store
- Быстрая установка и прямой ввод в эксплуатацию
- Для записи обновлений на цилиндр и клавиатуру
- Считывание и отображение истории

Работа с ПК
- Опциональное ПО для ПК обеспечивает эти и другие функции:- управление пользователями
  - присвоение прав
  - считывание истории и др. (без функции времени)

* Если используется фурнитура с защитой от извлечения сердечника, механический аварийный замок недоступен!

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY easy 5601 Pincode	56011 2

secuENTRY easy
Fingerprint

secuENTRY easy
5602 Fingerprint

Полный комплект для входных и внутренних дверей:
Электронный цилиндр secuENTRY easy с радиосвязью (Bluetooth 4.0 LE) с клавиатурой Keypad Fingerprint.

Состав: 1 электронный цилиндр secuENTRY easy, 1 клавиатура Keypad secuENTRY Fingerprint, батарейки, руководство по эксплуатации монтажу, 2 аварийных ключа, монтажные аксессуары.

Доступ

1. Мобильный с помощью смартфона
- Приложение доступно в App Store и Google Play Store
- Приложение работает на Samsung Galaxy с Android 4.3 и выше, на Apple iPhone с iOS 9.3.5 и выше

2. Pincode с клавиатуры
- Поле клавиатуры с подсветкой
- Клавиатура сенсорного типа
- Механическая кнопка включения

3. Отпечатки пальцев с помощью клавиатуры
- Распознавание пальца живого человека
- Доступ через личный отпечаток пальца
- Новейшая сенсорная технология

4. Активный транспондер sE-Key (радиоключ)
- Доступен в качестве опции (см. стр. 84)

Безопасность
- 6-значный секретный код
- Возможность программирования до 50 кодов (вкл. 1 код админ.), в т. ч. до 24 отпечатков пальца
- 1 млн комбинаций кода (Pincode)
- Защита от постороннего вмешательства (время блокировки)
- С механическим аварийным замком
- Безопасная передача данных с шифрованием AES
- Клавиатура с защищенной от погодных воздействий областью, степень защиты IP55

Совместимость
- Для дверей толщиной до 118 мм (59/59)
- Для входных и внутренних дверей
- Возможность установки клавиатуры на расст. до 4 м от двери

Простота
- Электронно управляемый цилиндр secuENTRY easy заменяет механический профильный цилиндр
- Имеющаяся фурнитура сохраняется*
- Не нужно сверлить — простое дооснащение

App
KeyApp
- Открытие цилиндра со смартфона
- Бесплатное скачивание в AppStore или Google Play Store
- Быстрая установка и прямой ввод в эксплуатацию
- Для записи обновлений на цилиндр и клавиатуру
- Считывание и отображение истории

Работа с ПК
- Опциональное ПО для ПК обеспечивает эти и другие функции:- управление пользователями
  - присвоение прав
  - считывание истории и др. (без функции времени)

* Если используется фурнитура с защитой от извлечения сердечника, механический аварийный замок недоступен!



secuENTRY easy

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY easy 5602 Fingerprint	56022 8

secuENTRY easy plus
Pincode



secuENTRY easy plus

secuENTRY *easy plus*
5651 Pincode

Полный комплект для входных и внутренних дверей:
Электронный цилиндр secuENTRY easy plus с радиосвязью (Bluetooth 4.0 LE) с клавиатурой Keypad Pincode.

Состав: 1 электронный цилиндр secuENTRY easy plus, 1 клавиатура Keypad secuENTRY Pincode, 1 пассивный транспондер, батарейки, руководство по эксплуатации монтажу, 2 аварийных ключа, монтажные аксессуары.

Доступ

1. Мобильный с помощью смартфона
- Приложение доступно в App Store и Google Play Store
- Приложение работает на Samsung Galaxy с Android 4.3 и выше, на Apple iPhone с iOS 9.3.5 и выше

2. Pincode с клавиатуры
- Поле клавиатуры с подсветкой
- Клавиатура сенсорного типа
- Механическая кнопка включения

3. Пассивный транспондер
- Современный пассивный транспондер
- Стандартная комплектация: 1 шт.

4. Активный транспондер sE-Key (радиоключ)
- Доступен в качестве опции (см. стр. 84)

Безопасность
- 6-значный секретный код
- Возможность программирования до 50 кодов (вкл. 1 код администратора)
- 1 млн комбинаций кода (Pincode)
- С механическим аварийным замком
- Защита от постороннего вмешательства (время блокировки)
- Безопасная передача данных с шифрованием AES
- Погодостойкая клавиатура, степень защиты IP65

Совместимость
- Для дверей толщиной до 120 мм (61/59)
- Для входных и внутренних дверей
- Возможность установки клавиатуры на расст. до 4 м от двери

Простота
- Электронно управляемый цилиндр secuENTRY easy заменяет механический профильный цилиндр
- Имеющаяся фурнитура сохраняется*
- Не нужно сверлить — простое дооснащение

App

KeyApp
- Открытие цилиндра со смартфона
- Бесплатное скачивание в AppStore или Google Play Store
- Быстрая установка и прямой ввод в эксплуатацию
- Для записи обновлений на цилиндр и клавиатуру
- Считывание и отображение истории

Работа с ПК
- Опциональное ПО для ПК обеспечивает эти и другие функции:- управление пользователями
  - присвоение прав
  - считывание истории и др. (без функции времени)

* Если используется фурнитура с защитой от извлечения сердечника, механический аварийный замок недоступен!



Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY easy plus 5651 Pincode	56511 7

secuENTRY easy plus
Fingerprint

secuENTRY *easy plus*
5652 Fingerprint

Полный комплект для входных и внутренних дверей:
Электронный цилиндр secuENTRY easy plus с радиосвязью (Bluetooth 4.0 LE) с клавиатурой Keypad Fingerprint.

Состав: 1 электронный цилиндр secuENTRY easy plus, 1 клавиатура Keypad secuENTRY Fingerprint, 1 пассивный транспондер, батарейки, руководство по эксплуатации монтажу, 2 аварийных ключа, монтажные аксессуары.

Доступ

1. Мобильный с помощью смартфона
- Приложение доступно в App Store и Google Play Store
- Приложение работает на Samsung Galaxy с Android 4.3 и выше, на Apple iPhone с iOS 9.3.5 и выше

2. Pincode с клавиатуры
- Поле клавиатуры с подсветкой
- Клавиатура сенсорного типа
- Механическая кнопка включения

3. Отпечатки пальцев с помощью клавиатуры
- Распознавание пальца живого человека
- Доступ через личный отпечаток пальца
- Новейшая сенсорная технология

4. Пассивный транспондер
- Современный пассивный транспондер
- Стандартная комплектация: 1 шт.

5. Активный транспондер sE-Key (радиоключ)
- Доступен в качестве опции (см. стр. 84)

Безопасность
- 6-значный секретный код
- Возможность программирования до 50 кодов (вкл. 1 код админ.), в т. ч. до 24 отпечатков пальца
- 1 млн комбинаций кода (Pincode)
- Защита от постороннего вмешательства (время блокировки)
- С механическим аварийным замком
- Безопасная передача данных с шифрованием AES
- Клавиатура с защищенной от погодных воздействий областью, степень защиты IP55

Совместимость
- Для дверей толщиной до 120 мм (61/59)
- Для входных и внутренних дверей
- Возможность установки клавиатуры на расст. до 4 м от двери

Простота
- Электронно управляемый цилиндр secuENTRY easy заменяет механический профильный цилиндр
- Имеющаяся фурнитура сохраняется*
- Не нужно сверлить — простое дооснащение

App

KeyApp
- Открытие цилиндра со смартфона
- Бесплатное скачивание в AppStore или Google Play Store
- Быстрая установка и прямой ввод в эксплуатацию
- Для записи обновлений на цилиндр и клавиатуру
- Считывание и отображение истории

Работа с ПК
- Опциональное ПО для ПК обеспечивает эти и другие функции:- управление пользователями
  - присвоение прав
  - считывание истории и др. (без функции времени)

* Если используется фурнитура с защитой от извлечения сердечника, механический аварийный замок недоступен!



secuENTRY easy plus



Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY easy plus 5652 Fingerprint	56522 3

secuENTRY
Принадлежности



Радиоключ secuENTRY
5713 Активный транспондер

- Современный активный транспондер
- Легко программируемые права доступа и срок действия с помощью ПО и клавиатуры (все клавиатуры с 2018 модельного года)
- Высокая безопасность благодаря передаче данных в зашифрованном виде (шифрование AES)
- Открытие двери нажатием кнопки
- Идеальное решение для отелей и других мест с ограничиваемыми по времени правами доступа
- Может применяться со всей линейкой продукции secuENTRY

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 5713 sE-Key **SB**	57310 5



secuENTRY
5710 Пассивный транспондер

- Современный пассивный транспондер
- Легко программируемые права доступа и срок действия с помощью опциональных компонентов
- Высокая безопасность благодаря передаче данных в зашифрованном виде (MIFARE DESFire с 128-битным шифрованием)
- Идеальное решение для отелей и других мест с ограничиваемыми по времени правами доступа

Артикул		EAN	Количество
		40 03482...	
ENTRY 5710 Transponder		57100 2	1
ENTRY 5710 Duo	**SB**	57102 6	2

secuENTRY
Bridge, программное обеспечение

secuENTRY
5670 Bridge

- Программное обеспечение secuENTRY Bridge обеспечивает дистанционное открытие цилиндров secuENTRY с помощью приложения KeyApp
- Требуется интернет-подключение: после интеграции в местную сеть WLAN (2,4 Гц) программа Bridge отправляет зашифрованный Bluetooth-сигнал на цилиндр замка secuENTRY
- Члены семьи, друзья, рабочие могут получить доступ — даже при отсутствии хозяина
- Комплект обновлений для систем контроля доступа secuENTRY
- Вместе с цилиндром ENTRYpro также поддерживает программирование ограниченных по времени гостевых кодов для домов отдыха и/или объектов временной аренды
- Для интеграции программного обеспечения Bridge требуется обновление прошивки цилиндра secuENTRY до последней версии
- Дистанционное программирование через приложение KeyApp в сочетании с ПО secuENTRY Light или Pro
- Уведомление о низком уровне заряда батареи цилиндра замка
- Уведомление об успешном обновлении базы данных
- Простая установка и настройка
- Подходит для использования внутри помещений
- Требуется USB-блок питания 5 В мин. 1 А
- С помощью приложения KeyApp может комбинироваться с умным домофоном Door eGuard Video Bell 8500



PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Артикул	EAN
	40 03482...
sE-Bridge 5670	56280 2

secuENTRY5750 Software Light

Для простого конфигурирования и программирования

- Удобное для пользователя программное обеспечение на базе ПК для систем запирания, до 15 пользователей и 8 замков
- Передача данных на узлы BURG-WÄCHTER с помощью прилагаемого адаптера или смартфона
- Просмотр истории
- Индикация состояния батарейки в цилиндре
- Системные требования: Windows 7, Windows 8 или Windows 10 (планшетная Windows от версии 8.1) в стандартной конфигурации, USB-разъем
- Постоянная радиосвязь между ПК и замком не требуется



Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 5750 Software Light	57500 0

secuENTRY
Pincode



secuENTRY

Только для партнеров

secuENTRY
5701 Pincode

Полный комплект для входных, внутренних и наружных дверей:
Электронный цилиндр secuENTRY с радиосвязью (Bluetooth 4.0 LE) с клавиатурой Keypad Pincode.

Состав: 1 электронный цилиндр secuENTRY, 1 клавиатура Keypad secuENTRY Pincode, 1 пассивный транспондер, батарейки, руководство по эксплуатации монтажу, монтажные аксессуары.

Доступ

1. Мобильный с помощью смартфона
- Приложение доступно в App Store и Google Play Store
- Приложение работает на Samsung Galaxy с Android 4.3 и выше, на Apple iPhone с iOS 9.3.5 и выше

2. Пассивный транспондер
- Современный пассивный транспондер
- Стандартная комплектация: 1 шт.

3. Pincode с клавиатуры
- Поле клавиатуры с подсветкой
- Клавиатура сенсорного типа
- Механическая кнопка включения

4. Активный транспондер sE-Key (радиоключ)
- Доступен в качестве опции (см. стр. 84)

Безопасность
- 6-значный секретный код
- Возможность программирования до 50 кодов (вкл. 1 код администратора)
- 1 млн комбинаций кода (Pincode)
- Защита от постороннего вмешательства (время блокировки)
- Безопасная передача данных с шифрованием AES
- Погодостойкие клавиатура и цилиндр, степень защиты IP65

Совместимость
- Для дверей толщиной до 130 мм (67,5/62,5)
- Диаметр круглой ручки 30 мм
- Предустановка снаружи 30 мм / внутренняя сторона без монтажа
- Возможность установки клавиатуры на расст. до 4 м от двери

Простота
- Электронно управляемый цилиндр secuENTRY заменяет механический профильный цилиндр
- Имеющаяся фурнитура сохраняется (кроме фурнитуры с защитой от извлечения сердечника)
- Не нужно сверлить — простое дооснащение
- Низкое энергопотребление благодаря Bluetooth 4.0 LE
- 1 литиевая батарейка CR123A в комплекте (цилиндр)

App
KeyApp
- Открытие цилиндра со смартфона
- Бесплатное скачивание в AppStore или Google Play Store
- Для записи обновлений на цилиндр и клавиатуру
- Считывание и отображение истории

Работа с ПК
- Опциональное ПО для ПК обеспечивает эти и другие функции:- управление пользователями
  - присвоение прав
  - считывание истории и др. (без функции времени)



Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 5701 Pincode	57010 4

secuENTRY
Fingerprint

Только для партнеров

secuENTRY
5702 Fingerprint

Полный комплект для входных, внутренних и наружных дверей:
Электронный цилиндр secuENTRY с радиосвязью (Bluetooth 4.0 LE) с клавиатурой Keypad Fingerprint.

Состав: 1 электронный цилиндр secuENTRY, 1 клавиатура Keypad secuENTRY Fingerprint, 1 пассивный транспондер, батарейки, руководство по эксплуатации монтажу, монтажные аксессуары.

Доступ

1. Мобильный с помощью смартфона
- Приложение доступно в App Store и Google Play Store
- Приложение работает на Samsung Galaxy с Android 4.3 и выше, на Apple iPhone с iOS 9.3.5 и выше

2. Пассивный транспондер
- Современный пассивный транспондер
- Стандартная комплектация: 1 шт.

3. Pincode с клавиатуры
- Поле клавиатуры с подсветкой
- Клавиатура сенсорного типа
- Механическая кнопка включения

4. Отпечатки пальцев с помощью клавиатуры
- Распознавание пальца живого человека
- Доступ через личный отпечаток пальца
- Новейшая сенсорная технология

5. Активный транспондер sE-Key (радиоключ)
- Доступен в качестве опции (см. стр. 84)

Безопасность
- 6-значный секретный код
- Возможность программирования до 50 кодов (вкл. 1 код админ.), в т. ч. до 24 отпечатков пальца
- 1 млн комбинаций кода (Pincode)
- Защита от постороннего вмешательства (время блокировки)
- Безопасная передача данных с шифрованием AES
- Клавиатура с защищенной от погодных воздействий областью, степень защиты IP55
- Погодостойкая клавиатура, степень защиты IP65

Совместимость
- Для дверей толщиной до 130 мм (67,5/62,5)
- Диаметр круглой ручки 30 мм
- Предустановка снаружи 30 мм / внутренняя сторона без монтажа
- Возможность установки клавиатуры на расст. до 4 м от двери

Простота
- Электронно управляемый цилиндр secuENTRY заменяет механический профильный цилиндр
- Имеющаяся фурнитура сохраняется (кроме фурнитуры с защитой от извлечения сердечника)
- Не нужно сверлить — простое дооснащение
- Низкое энергопотребление благодаря Bluetooth 4.0 LE
- 1 литиевая батарейка CR123A в комплекте (цилиндр)

App
KeyApp
- Открытие цилиндра со смартфона
- Бесплатное скачивание в AppStore или Google Play Store
- Для записи обновлений на цилиндр и клавиатуру
- Считывание и отображение истории

Работа с ПК
- Опциональное ПО для ПК обеспечивает эти и другие функции:- управление пользователями
  - присвоение прав
  - считывание истории и др. (без функции времени)



secuENTRY

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 5702 Fingerprint	57020 3



secuENTRY
Basic-Set



secuENTRY

Только для партнеров

secuENTRY
5700 Basic-Set

Полный комплект для входных, внутренних и наружных дверей:
электронный цилиндр secuENTRY.

Состав: 1 электронный цилиндр secuENTRY, 1 клавиатура Keypad secuENTRY Fingerprint, 2 пассивных транспондера, батарейки, руководство по эксплуатации монтажу, монтажные аксессуары.

Доступ

1. Мобильный с помощью смартфона

- Приложение доступно в App Store и Google Play Store*
- Приложение работает на Samsung Galaxy с Android 4.3 и выше, на Apple iPhone с iOS 9.3.5 и выше

2. Пассивный транспондер

- Современный пассивный транспондер
- Стандартная комплектация: 2 шт.

3. Активный транспондер sE-Key (радиоключ)

- Доступен в качестве опции (см. стр. 84)

Безопасность

- До 49 программируемых транспондеров
- Защита от постороннего вмешательства (время блокировки)
- Дополнительные транспондеры только с помощью ПО и клавиатуры
- Погодостойкая клавиатура, степень защиты IP65

Совместимость

- Для дверей толщиной до 130 мм (67,5/62,5)
- Диаметр круглой ручки 30 мм
- Предустановка снаружи 30 мм / внутренняя сторона без монтажа

Простота

- Электронно управляемый цилиндр secuENTRY заменяет механический профильный цилиндр
- Имеющаяся фурнитура сохраняется
- Не нужно сверлить — простое доосснащение
- Низкое энергопотребление благодаря Bluetooth 4.0 LE
- 1 литиевая батарейка CR123A в комплекте (цилиндр)

App

KeyApp

- Открытие цилиндра со смартфона
- Бесплатное скачивание в AppStore или Google Play Store
- Для записи обновлений на цилиндр и клавиатуру
- Считывание и отображение истории

Работа с ПК

- Опциональное ПО для ПК обеспечивает эти и другие функции:- управление пользователями
  - присвоение прав
  - считывание истории и др.
  (без функции времени)

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 5700 Basic-Set	57000 5

secuENTRY
HALF

Только для партнеров

secuENTRY
5705 HALF

- Используемые средства идентификации: транспондер и приложение KeyApp (на смартфоне)
- Конструктивная длина 30/10 мм
- До 50 пользователей — с функцией истории и управлением правами посредством опционального ПО secuENTRY
  (без функции времени)
- Батарейки: 1 литиевая батарейка CR123A (цилиндр)
- Дополнительные транспондеры только с помощью ПО и клавиатуры
- В комплекте 2 пассивных транспондера, батарейки, руководство по эксплуатации и монтажу, монтажные аксессуары.



secuENTRY

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
ENTRY 5705 Half	57050 0	полуцилиндр

secuENTRY pro
Цилиндр



Только для партнеров

secuENTRY*pro*
7000

Электронный цилиндр (до 2000 средств идентификации)

- Функция регистрации истории: 2000 событий

Технические данные

Конструкция	Монтаж в отверстие под профильный цилиндр (DIN 18252, EN 1303) **Допуски и сертификаты:** • Соответствие всем применимым директивам ЕС • Национальные законы должны рассматриваться отдельно
Электропитание	1 литиевая батарейка CR123A
Допустимые условия окружающей среды:	от –15 до +50 °C / до 95 % отн. Влажности воздуха (без конденсации)
Количество возможных срабатываний на одном комплекте батарей	***PINCODE*** до 55 000 открытий[1] ***FINGERPRINT*** до 55 000 открытий[1] ***ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОНДЕР*** до 65 000 открытий[1]
Длина цилиндра мин./макс.	Толщина двери 60–130 мм: мин. 30/30 мм, макс. 67,5/62,5 мм (измеряется от середины крепежного винта)
Размер дорна	• Дверь, открывающаяся внутрь[2] (стандартная круглая ручка): 30 мм • Дверь, открывающаяся наружу[2]: 30 мм
Активная наружная ручка	• Читает пассивный транспондер • Bluetooth-приемник
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Степень защиты	IP 65
Наружный вал	Пластмасса, латунь[3]
Внутренний вал	Пластмасса, латунь[3]
Длительность соединения	7 секунд
Передача данных, цилиндр	Bluetooth 4.0 LE (шифрование AES)
Особенность	Защита от вмешательства

[1] Без постоянного открытия [2] Действительно для дверных полотен с толщиной, при которой профильный цилиндр не выступает. Для других дверей необходимо сделать запрос. [3] Опциональные принадлежности

Опциональные функции с ПО secuENTRY 7083

- Управление пользователями/группами
- Функция времени и календаря
- Присвоение прав
- Функция регистрации истории

Опционально

- с активным транспондером
- с пассивным транспондером

Артикул	EAN
	40 03482…
ENTRYpro 7000 цилиндр	57130 9

Преимущества:

- До 2000 программируемых пассивных транспондеров
- Погодостойкое исполнение — степень защиты цилиндра: IP 65
- Bluetooth-приемник с наружной стороны

secuENTRY pro
Цилиндр

Только для партнеров

secuENTRY*pro*
7100

Электронный цилиндр (до 2000 средств идентификации)

- Функция регистрации истории: 2000 событий

Технические данные

Конструкция	Монтаж в отверстие под профильный цилиндр (DIN 18252, EN 1303) **Допуски и сертификаты:** • Соответствие всем применимым директивам ЕС • Национальные законы должны рассматриваться отдельно
Электропитание	2 щелочных элемента питания Mignon LR06 AA
Допустимые условия окружающей среды:	от –15 до +50 °C / до 95 % отн. Влажности воздуха (без конденсации)
Количество возможных срабатываний на одном комплекте батарей	***PINCODE*** до 40 000 открытий[1] ***FINGERPRINT*** до 40 000 открытий[1]
Длина цилиндра мин./макс.	Настраивается с помощью фиксирующей системы на месте на толщину двери до 118 мм: мин. 30/30 мм, макс. 59/59 мм (измеряется от середины крепежного винта) Опционально может удлиняться снаружи с помощью удлинителя вала
Размер дорна	• Дверь, открывающаяся внутрь[2] (стандартная круглая ручка): 30 мм • Дверь, открывающаяся наружу[2]: 35 мм
Аварийная разблокировка	Механический аварийный замок (опционально под универсальный ключ)
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Степень защиты	–
Наружный вал	Нержавеющая высококачественная сталь, с отверстием
Внутренний вал	Латунь
Длительность соединения	7 секунд
Передача данных, цилиндр	Bluetooth 4.0 LE (шифрование AES)
Особенность	Защита от вмешательства

[1] Без постоянного открытия [2] Действительно для дверных полотен с толщиной, при которой профильный цилиндр не выступает. Для других дверей необходимо сделать запрос. [3] Опциональные принадлежности

Опциональные функции с ПО secuENTRY 7083

- Управление пользователями/группами
- Функция времени и календаря
- Присвоение прав
- Функция регистрации истории

Опционально

- с активным транспондером

Артикул	EAN
	40 03482…
ENTRYpro 7100 цилиндр	57240 5



Преимущества:

- С механическим аварийным замком
- Очень простой монтаж

secuENTRY pro
Цилиндр



Только для партнеров

secuENTRY*pro*
7116 DUO

Электронный цилиндр (до 2000 средств идентификации)

- Функция регистрации истории: 2000 событий

Технические данные

Конструкция	Монтаж в отверстие под профильный цилиндр (DIN 18252, EN 1303) **Допуски и сертификаты:** • Соответствие всем применимым директивам ЕС • Национальные законы должны рассматриваться отдельно
Электропитание	1 литиевая батарея CR123A в наружной ручке 2 щелочных элемента питания Mignon LR06 AA во внутренней ручке
Допустимые условия окружающей среды:	от –15 до +50 °C / до 95 % отн. влажности воздуха (без конденсации)
Количество возможных срабатываний на одном комплекте батарей	***PINCODE*** до 55 000 открытий[1] ***FINGERPRINT*** до 55 000 открытий[1] ***ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОНДЕР*** до 65 000 открытий[1]
Длина цилиндра мин./макс.	Настраивается с помощью фиксирующей системы на месте на толщину двери до 120 мм: мин. 30/30 мм, макс. 61/59 мм (измеряется от середины крепежного винта)
Размер дорна	• Дверь, открывающаяся внутрь[2] (стандартная круглая ручка): 30 мм • Дверь, открывающаяся наружу[2]: 35 мм
Активная наружная ручка	• Читает пассивный транспондер • Bluetooth-приемник
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Степень защиты	Наружная ручка: IP 65 Внутренняя ручка: внутренняя сторона без IP-защиты
Наружный вал	Оцинкованный шестигранный стальной вал
Внутренний вал	Латунь
Длительность соединения	7 секунд
Передача данных, цилиндр	Bluetooth 4.0 LE (шифрование AES)
Особенность	Защита от вмешательства
Аварийная разблокировка	Механический аварийный замок (опционально под универсальный ключ)

[1] Без постоянного открытия [2] Действительно для дверных полотен с толщиной, при которой профильный цилиндр не выступает. Для других дверей необходимо сделать запрос. [3] Опциональные принадлежности

Опциональные функции с ПО secuENTRY 7083

- Управление пользователями/группами
- Функция времени и календаря
- Присвоение прав
- Функция регистрации истории

Опционально

- с активным транспондером

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7116 Duo	57150 7

Преимущества:

- До 2000 программируемых пассивных транспондеров
- С механическим аварийным замком
- Простая установка

secuENTRY pro
Цилиндр

Только для партнеров

secuENTRY*pro*
7010 TWIN

Электронный цилиндр (до 2000 средств идентификации)

- Функция регистрации истории: 2000 событий

Технические данные

Конструкция	Монтаж в отверстие под профильный цилиндр (DIN 18252, EN 1303) **Допуски и сертификаты:** • Соответствие всем применимым директивам ЕС • Национальные законы должны рассматриваться отдельно
Электропитание	По 1 литиевой батарее CR123A во внутренней и наружной ручках
Допустимые условия окружающей среды:	от –15 до +50 °C / до 95 % отн. Влажности воздуха (без конденсации)
Количество возможных срабатываний на одном комплекте батарей	***PINCODE*** до 55 000 открытий[1] ***FINGERPRINT*** до 55 000 открытий[1] ***ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОНДЕР*** до 65 000 открытий[1]
Длина цилиндра мин./макс.	Толщина двери 60–127,5 мм: мин. 30/30 мм, макс. 67,5/60 мм (измеряется от середины крепежного винта)
Размер дорна	• Дверь, открывающаяся внутрь[2] (стандартная круглая ручка): 30 мм • Дверь, открывающаяся наружу[2]: 30 мм
Активная наружная ручка	• Читает пассивный транспондер • Bluetooth-приемник
Активная внутренняя ручка	• Читает пассивный транспондер • Bluetooth-передатчик
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Степень защиты	IP 65
Наружный вал	Пластмасса, латунь[3]
Внутренний вал	Оцинкованный шестигранный стальной вал
Длительность соединения	7 секунд
Передача данных, цилиндр	Bluetooth 4.0 LE (шифрование AES)
Особенность	Защита от вмешательства

[1] Без постоянного открытия [2] Действительно для дверных полотен с толщиной, при которой профильный цилиндр не выступает. Для других дверей необходимо сделать запрос. [3] Опциональные принадлежности

Опциональные функции с ПО secuENTRY 7083

- Управление пользователями/группами
- Функция времени и календаря
- Присвоение прав
- Функция регистрации истории

Опционально

- с активным транспондером
- с пассивным транспондером

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7010 Twin	57140 8



Преимущества:

- До 2000 программируемых пассивных транспондеров
- Степень защиты цилиндра: IP 65
- Автономная работа с обеих сторон
- Идентификация требуется с обеих сторон

secuENTRY pro
Цилиндр



secuENTRY pro

Преимущества:

- До 2000 программируемых пассивных транспондеров
- Степень защиты цилиндра: IP 65

Только для партнеров

secuENTRY*pro*
7030 HALF

Электронный цилиндр (до 2000 средств идентификации)

- Функция регистрации истории: 2000 событий

Технические данные

Конструкция	Монтаж в отверстие под профильный цилиндр (DIN 18252, EN 1303) **Допуски и сертификаты:** • Соответствие всем применимым директивам ЕС • Национальные законы должны рассматриваться отдельно
Электропитание	1 литиевая батарейка CR123A
Допустимые условия окружающей среды:	от –15 до +50 °C / до 95 % отн. Влажности воздуха (без конденсации)
Количество возможных срабатываний на одном комплекте батарей	***PINCODE*** до 55 000 открытий[1] ***FINGERPRINT*** до 55 000 открытий[1] ***ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОНДЕР*** до 65 000 открытий[1]
Длина цилиндра мин./макс.	Общая длина до 77,5 мм: мин. 30/10 мм, макс. 67,5/10 мм (измеряется от середины крепежного винта)
Размер дорна	• Дверь, открывающаяся внутрь[2] (стандартная круглая ручка): 30 мм
Активная наружная ручка	• Читает пассивный транспондер • Bluetooth-приемник
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Степень защиты	IP 65
Наружный вал	Пластмасса, латунь[3]
Длительность соединения	7 секунд
Передача данных, цилиндр	Bluetooth 4.0 LE (шифрование AES)
Особенность	Защита от вмешательства

[1] Без постоянного открытия [2] Действительно для дверных полотен с толщиной, при которой профильный цилиндр не выступает. Для других дверей необходимо сделать запрос.
[3] Опциональные принадлежности

Опциональные функции с ПО secuENTRY 7083

- Управление пользователями/группами
- Функция времени и календаря
- Присвоение прав
- Функция регистрации истории

Опционально

- с активным транспондером
- с пассивным транспондером

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7030 Half	57160 6

secuENTRY pro
Адаптер

Только для партнеров

secuENTRY*pro*
Адаптер

Технические данные

Материал	Латунь
Установка	Установка на цилиндр secuENTRY (внутри и снаружи)
Назначение	Удлинение запирающих валов в цилиндрах secuENTRY 7000, 7010, 7030
Примечание	Опциональный артикул к серийным пластмассовым удлинителям



Артикул	EAN
	40 03482...
Адаптер Pro 1: 5 мм	39200 3
Адаптер Pro 2: 10 мм	39210 2
Адаптер Pro 3: 15 мм	39220 1
Адаптер Pro 4: 20 мм	39230 0
Адаптер Pro 5: 25 мм	39240 9
Адаптер Pro 6: 30 мм	39250 8
Адаптер Pro 7: 35 мм	39260 7
Адаптер Pro 8: 40 мм	39270 6

secuENTRY*pro*
Адаптер DUO CH 22 мм



Технические данные

Материал	Пластмасса
Крепление	Швейцарские адаптеры для круглых цилиндров защелкиваются на цилиндрах

Артикул	EAN
	40 03482...
Адаптер DUO CH 22 мм	55500 2

secuENTRY pro
Удлинитель вала



Только для партнеров

secuENTRY*pro*
Удлинитель вала для ENTRY easy и цилиндра 7100

Технические данные

Материал	Высококачественная сталь
Крепление	Оригинальный вал необходимо отрегулировать в зависимости от размера двери
Регулировка	При расстоянии от 61 до 77 мм (измеряется от середины крепежного винта) стандартный вал необходимо укоротить до 16 мм!
Максимальное удлинение наружного вала	104 мм (измеряется от середины крепежного винта) только для ENTRY easy и цилиндра 7100

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 5671 WVE	56450 9

secuENTRY pro
Средства идентификации

Только для партнеров

secuENTRY*pro*
5711 Pincode

Беспроводная клавиатура Pincode в качестве средства идентификации

- Сенсорная панель с механической кнопкой включения



Технические данные

Электропитание	2 щелочных элемента питания Mignon LR06 AA
Клавиатура	Сенсорная панель управления
Ввод кода	6 знаков
Время блокировки	1 мин после трех вводов неправильного кода, затем — по 3 мин после каждой неудачной попытки
Дисплей	12 предустановленных языков (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); дополнительный язык программируется с помощью программного обеспечения (TR, DK), другие языки по запросу
Степень защиты	IP 65
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Передача данных	Bluetooth 4.0 LE (шифрование AES)

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 5711 KP Pincode	57110 1

secuENTRY*pro*
5712 Fingerprint

Беспроводная клавиатура Pincode со считывателем отпечатков пальцев в качестве средства идентификации

- Сенсорная панель с механической кнопкой включения



Технические данные

Электропитание	2 щелочных элемента питания Mignon LR06 AA
Клавиатура	Сенсорная панель управления
Ввод кода	6 знаков
Время блокировки	1 мин после трех вводов неправильного кода, затем — по 3 мин после каждой неудачной попытки
Дисплей	12 предустановленных языков (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); дополнительный язык программируется с помощью программного обеспечения (TR, DK), другие языки по запросу
Степень защиты	IP 55
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Передача данных	Bluetooth 4.0 LE (шифрование AES)

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 5712 KP Fingerprint	57120 0

secuENTRY pro
Дополнительные модули



Только для партнеров

secuENTRY*pro*
7071 RELAY

Блок управления для подключения внешних электрических устройств (управление рулонными воротами, шлагбаумами, освещением и т. п.)

- Интеграция в схему запирания secuENTRY pro
- Реле для до 2000 средств идентификации (Pincode, Fingerprint и т. п.)
- Пассивный транспондер: (в сочетании с secuENTRY 7074 Transponder Extender)
- Функция регистрации истории: 2000 событий
- Функции с опциональным ПО:- Управление пользователями/группами
  - Функция времени и календаря
  - Присвоение прав
  - Функция регистрации истории
  - Гостиничный режим
  - Таймер реле

Технические данные

Электропитание	Блок питания[1] 6–12 В пост. тока 500 мА·ч
Условия монтажа	Устанавливать в месте, защищенном от погодных воздействий и постороннего вмешательства
Совместимость	Совместим с устройствами secuENTRY 7074, 5710, 5711 (Pincode), 5712 (Fingerprint), 5713 и приложением KeyApp
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Соединения	• 6–12 В DC 500 мА·ч • GND • COM • NC — норм.-замкнутый сухой контакт (макс. 24 В, 1 А) • NO — норм.-разомкнутый сухой контакт (макс. 24 В, 1 А)
Длительность соединения	от 1 с до 17:59:59 ч
Передача данных	Bluetooth 4.0 LE (шифрование AES)
Важно!	Через реле не должно подключаться напряжение 230 В! (макс. 24 В)

[1] Блок питания не входит в комплект.

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7071 Relay	57180 4

secuENTRY pro
Дополнительные модули

Только для партнеров

secuENTRY*pro*
7072 REMOTE

Коммутационный блок для интеграции внешних вспомогательных устройств в системы запирания secuENTRY (например, устройств для фиксации времени, систем охранной сигнализации и средств идентификации)

- Удаленно действует как «пульт дистанционного управления»
- Устройство secuENTRY pro 7072 Remote может быть прописано в программном обеспечении только с помощью QR-кода



Технические данные

Электропитание	Стабилизированный блок питания[1] 5–12 В
Условия монтажа	Устанавливать в месте, защищенном от погодных воздействий и постороннего вмешательства
Защита от переполюсовки	Есть
Рабочий контакт	Длительность импульса 0,5–1 с
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)
Активация	Коммутационный уровень макс. 12 В

[1] Блок питания не входит в комплект.

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7072 Remote	57190 3

secuENTRY*pro*
7073 ENROLMENT



Программирующее USB-устройство для биометрического сохранения отпечатков пальцев с правом доступа, а также пассивных транспондеров в программное обеспечение для управления secuENTRY pro

- Удобное управление правами на использование (например, в фирмах и административных учреждениях с разными правами на использование, а также транспондерами для посетителей)
- Использование с компьютерным ПО 7083 Software Pro
- Установление подлинности сохраненного набора данных отпечатка пальца

Технические данные

Электропитание	Через USB
Соединения	Кабель Mikro USB – тип разъема A

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7073 Enrolment	57200 9

secuENTRY pro
Дополнительный модуль, программное обеспечение



Только для партнеров

secuENTRY pro
7074 TRANSPONDER EXTENDER

Настенное считывающее устройство для открывания дверей

- Устройство secuENTRY 7074 Transponder Extender считывает данные с пассивного транспондера secuENTRY 5710 и передает сигнал открытия на цилиндр или реле, подходит, к примеру, для интеграции шлагбаумов и гаражных ворот.
- Максимальная дальность радиосигнала (с шифрованием AES) между настенным устройством считывания и дверным замком secuENTRY pro: ок. 4 м
- Акустический ответ

Технические данные

Электропитание	CR123 A
Степень защиты	IP 65
Радиус действия	До 4 м (шифрование AES)

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 7074 Transponder Extender	56820 0



secuENTRY pro
7083 SYSTEM SOFTWARE

Программное обеспечение secuENTRY pro 7083 используется для наглядного управления дверьми (до 1000) и пользователями (до 2000)

- Присвоение имен пользователям, функции времени, присвоение прав, функция постоянного открытия
- Функции импорта/экспорта, защита паролем, функции резервного копирования
- Программирование пассивных транспондеров secuENTRY pro 5710 с помощью QR-кода и устройства secuENTRY pro 7073 Enrolment
- Ввод отпечатков пальцев с помощью устройства secuENTRY pro 7073 Enrolment
- Функция календаря, включая праздники; просмотр истории
- Пользовательский таймер / настройки таймера: 24/50; постоянный таймер / настройки таймера 16/50
- Уведомление о необходимости программирования
- Бесплатное обновление на сайте: www.burg.biz
- Системные требования: Windows 7, 8, 10
- Совместимость: Все продукты secuENTRY

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 7083 Программное обеспечение PRO	57215 3

secuENTRY pro
Программное обеспечение


secuENTRY pro
7094 AbFeWo SOFTWARE



С помощью программного обеспечения secuENTRY AbFeWo арендодатели из дома присваивают коды с ограниченным сроком действия для апартаментов

- Создание кодов доступа с временными правами доступа для арендуемой квартиры или дома
- Отпадает необходимость в передаче ключей: код генерируется дома и может использоваться по всему миру
- Безопасное генерирование кода благодаря специальному алгоритму
- Синхронизация между программным обеспечением и дверным замком secuENTRY не требуется
- Составление схем запирания для восьми дверей и 15 пользователей (в том числе в разных домах)
- Срок действия кода автоматически истекает в конце отпуска
- Программное обеспечение совместимо с клавиатурой secuENTRY pro 5711, а также с электронными дверными цилиндрами secuENTRY pro 7100 и secuENTRY pro 7116 Duo
- Системные требования: Windows 7, 8, 10

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 7094 AbFeWo Программное обеспечение PRO	84340 6



secuENTRY pro
7090 HOTEL ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С помощью программного обеспечения secuENTRY pro 7090 Hotel генерируются коды с ограниченным сроком действия для гостей отеля

- Беспроводная электронная система запирания с гостевыми кодами
- Гостевые коды из шести цифр содержат всю информацию, также подходит для дверей коллективного пользования, шлагбаумов и гаражных ворот
- Установление времени выселения
- Для отелей и курортных комплексов до 500 дверей
- Максимальное время проживания — 29 ночей
- Постоянная связь с замками не требуется
- Основное условие: secuENTRY pro 7083 System Software (могут использоваться дополнительные функции ПО)
- Адаптация программного обеспечения к структуре отеля
- Функция журнала в рамках ПО
- Через интерфейсы совместимо с регистрационными автоматами и программным обеспечением для бронирования
- Системные требования: Windows 7, 8, 10 в стандартной конфигурации
- Совместимость: secuENTRY pro 7000, 7100, 7116, 7071 и 5711

Артикул	EAN
	40 03482...
ENTRY 7090 Hotel Программное обеспечение PRO	57350 1

Технические данные
secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pincode	secuENTRY 5702 Fingerprint
Только для партнеров			
Линейка продукции secuENTRY: общий обзор			
Число возможных комбинаций кода	–	1 млн	1 млн
Число знаков в ПИН-коде	–	6 знаков	6 знаков
Число кодов администратора	1	1	1
Максимальная сумма секретных элементов	50	50	50
Из них макс. число кодов	–	50	50
Из них макс. число отпечатков пальцев	–	–	24
Из них макс. число пассивных транспондеров	49	49	49
Из них макс. число активных транспондеров (sE-Key 5713)	49	49	49
Безопасное шифрование AES	✓	✓	✓
Система меню для помощи пользователю	–	✓	✓
Многоязычный интерфейс	–	✓	✓
Степень защиты клавиатуры		IP65	IP55
Размер дорна	30 мм	30 мм	30 мм
Макс. радиус действия клавиатуры	–	4 m	4 m
Функция системы запирания с управлением пользователями	посредством ПО secuENTRY		
Программирование с клавиатуры	–	✓	✓
Программирование через ПО	✓	✓	✓
Функции времени	–	–	–
Функция регистрации истории	посредством ПО secuENTRY или приложения (без даты и точного времени)		
Объем истории	последние 600 записей (без даты и точного времени)		
Электропитание			
Keypad	–	2 элемента LR06	2 элемента LR06
Цилиндр	1 элемент CR 123A	1 элемент CR 123A	1 элемент CR 123A
Индикатор замены батареек	✓	✓	✓
Защита памяти без питания от батарейки	✓	✓	✓
Мех. аварийное открывание	–	–	–

Оставляем за собой право вносить технические изменения в ходе модернизации выпускаемой продукции.

Технические данные
secuENTRY easy

	secuENTRY easy 5601 Pincode	secuENTRY easy 5602 Fingerprint	secuENTRY easy plus 5651 Pincode	secuENTRY easy plus 5652 Fingerprint
Линейка продукции secuENTRY easy: общий обзор				
Число возможных комбинаций кода	1 млн			
Число знаков в ПИН-коде	6 знаков			
Число кодов администратора	1			
Максимальная сумма секретных элементов	50			
Из них макс. число кодов	50			
Из них макс. число отпечатков пальцев	–	24	–	24
Из них макс. число пассивных транспондеров	–		49	
Из них макс. число активных транспондеров (sE-Key 5713)	49			
Безопасное шифрование AES	✓			
Система меню для помощи пользователю	✓			
Многоязычный интерфейс	✓			
Степень защиты клавиатуры	IP65	IP55	IP65	IP55
Размер дорна	30 мм			
Макс. радиус действия клавиатуры	до 4 м			
Функция системы запирания с управлением пользователями	посредством ПО secuENTRY			
Программирование с клавиатуры	✓			
Программирование через ПО	✓			
Функции времени	–			
Функция регистрации истории	посредством ПО secuENTRY или приложения (без даты и точного времени)			
Объем истории	последние 600 записей (без даты и точного времени)			
Электропитание				
Keypad	2 элемента LR06			
Цилиндр	2 элемента LR06		Внутри: 2 элемента LR06, снаружи: 1 элемент CR123A	
Индикатор замены батареек	✓			
Защита памяти без питания от батарейки	✓			
Мех. аварийное открывание	✓			

Оставляем за собой право вносить технические изменения в ходе модернизации выпускаемой продукции.

Технические данные
secuENTRY pro

	secuENTRYpro 7000 Цилиндр	secuENTRYpro 7100 Цилиндр	secuENTRYpro 7116 Цилиндр
Только для партнеров			
Цилиндры secuENTRY pro: общий обзор			
Число кодов администратора	1	1	1
Максимальная сумма секретных элементов	2000	2000	2000
Из них макс. число кодов	2000	2000	2000
Из них макс. число отпечатков пальцев	200–300	200–300	200–300
Из них макс. число пассивных транспондеров	2000	–	2000
Из них макс. число активных транспондеров (sE-Key 5713)	2000	2000	2000
Безопасное шифрование AES	✓	✓	✓
Размер дорна	30 мм	30 мм	30 мм
Функция системы запирания с управлением пользователями	✓	✓	✓
Программирование с клавиатуры	✓	✓	✓
Программирование через ПО	посредством ПО secuENTRY		
Функции времени	✓	✓	✓
Функция регистрации истории	посредством ПО secuENTRY или приложения (с датой и точным временем)		
Объем истории	2000	2000	2000
Электропитание	1 элемент CR 123A	2 элемента LR06	1 элемент CR 123A и 2 элемента LR06
Индикатор замены батареек	✓	✓	✓
Защита памяти без питания от батарейки	✓	✓	✓
Мех. аварийное открывание	–	✓	✓

Оставляем за собой право вносить технические изменения в ходе модернизации выпускаемой продукции.



Системы безопасности для окон и дверей, дверное оборудование

ДООСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАКТИЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ BURG-WÄCHTER ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.

Механизмы блокировки окон WinSafe 108

Механизмы блокировки окон и дверей BlockSafe 113

Сигнализация для окон, дверей и личной безопасности 115

Электронные дверные системы безопасности 116

Дверные цепочки 118

Защитная решетка WinProtec 119

Дверное оборудование 122



Системы безопасности для окон и дверей, дверное оборудование

Оконные системы безопасности
WinSafe



WinSafe WS 11

Механизм блокировки для одностворчатых окон

- Одобрено VdS для деревянных и алюминиевых окон
- С прочной поворотной задвижкой
- Возможные места установки:вверху, внизу и со стороны ручки
- Легко устанавливается своими силами
- Высокое удобство закрывания
- Ширина паза: 15–25 мм
- Технические данные: стр. 99



Артикул		EAN	УЕ	Цвета	Заготовка
		40 03482...			мм
WS 11 W	**SB**	38231 8	3	белый	79 W
WS 11 BR	**SB**	38241 7	3	серо-коричневый	79 W
WS 11 F1 GL* W		38252 3	1	белый	79 W
WS 11 F1 GL* BR		38262 2	1	серо-коричневый	79 W

* С универсальным ключом без наценки.



WinSafe WS 22

Механизм блокировки для одностворчатых и двухстворчатых окон

- Одобрено VdS для деревянных и алюминиевых окон
- С двумя прочными поворотными задвижками
- Возможные места установки:вверху, внизу и со стороны ручки
- Легко устанавливается своими силами
- Высокое удобство закрывания
- Ширина паза: 15–25 мм
- Технические данные: стр. 99



Артикул		EAN	УЕ	Цвета	Заготовка
		40 03482...			мм
WS 22 W	**SB**	38271 4	3	белый	79 W
WS 22 BR	**SB**	38281 3	3	серо-коричневый	79 W
WS 22 F1 GL* W		38292 9	1	белый	79 W
WS 22 F1 GL* BR		38302 5	1	серо-коричневый	79 W

* С универсальным ключом без наценки.

Оконные системы безопасности
WinSafe

WinSafe WS 33

Механизм блокировки окон со стороны ручки

- Одобренная VdS система защиты для открывающихся внутрь окон и оконных дверей
- Одобрено VdS для окон из дерева, алюминия или пластиковых окон с металлическими вставками
- Легко установить, удобно использовать
- Если цилиндр находится в открытом положении, механизм блокировки можно открыть без ключа
- Не требуется сборка из отдельных деталей
- Прочный корпус из цинкового сплава
- По механизму видно, заблокирован ли он



- Удобный сдвижной механизм
- Ширина паза: 9–25 мм
- Технические данные: стр. 99



Артикул		EAN	УЕ	Цвета	Заготовка
		40 03482...			мм
WS 33 W	**SB**	38541 8	3	белый	79 W
WS 33 BR	**SB**	38551 7	3	серо-коричневый	79 W
WS 33 F1 GL* W		38542 5	1	белый	79 W
WS 33 F1 GL *BR		38552 4	1	серо-коричневый	79 W

* С универсальным ключом без наценки.

WinSafe WS 44

Механизм блокировки окон со стороны петель

- Одобренная VdS система защиты для открывающихся внутрь окон и оконных дверей
- Одобрено VdS для окон из дерева, алюминия или пластиковых окон с металлическими вставками
- Легко установить, удобно использовать
- Не требуется сборка из отдельных деталей
- Прочный корпус из цинкового сплава
- По механизму видно, заблокирован ли он
- Удобный сдвижной механизм
- Ширина паза: 3–31 мм
- Технические данные: стр. 99





Артикул		EAN	УЕ	Цвета
		40 03482...		
WS 44 W	**SB**	38561 6	3	белый
WS 44 BR	**SB**	38571 5	3	серо-коричневый
WS 44 W		38560 9	1	белый
WS 44 BR		38570 8	1	серо-коричневый

Оконные системы безопасности
WinSafe





WinSafe WR 60/WZ 60

Комфортная задвижка для дверей и окон

- Прочный стальной корпус
- Можно устанавливать как справа, так и слева; не подходит для элементов в одной плоскости
- Простая установка
- Базовая модель WR 60 без цилиндрового замка
- Для дверей, ворот, окон, мансардных окон, подъемных и сдвижных дверей, люков и др.
- Ширина паза: 15–29 мм
- Технические данные: стр. 99



Артикул		EAN	УЕ	Цвета	Заготовка
		40 03482…			
WR 60 W	**SB**	38351 3	3	белый	
WR 60 BR	**SB**	38361 2	3	серо-коричневый	
WR 60 W		38350 6	1	белый	
WR 60 BR		38360 5	1	серо-коричневый	
WZ 60 W	**SB**	38311 7	3	белый	79 W
WZ 60 BR	**SB**	38321 6	3	серо-коричневый	79 W
WZ 60 F1 GL* W		38332 2	1	белый	79 W
WZ 60 F1 GL* BR		38342 1	1	серо-коричневый	79 W

* С универсальным ключом без наценки.



Для WS 11



Для WS 22



Для WS 33



Для WS 44

Набор шаблонов для сверления

- Профессиональные металлические шаблоны для сверления
- Удобны в работе
- Для точного и безопасного монтажа изделий серии WinSafe

Артикул	EAN	УЕ	Подходит для
	40 03482…		
Шаблоны для сверления WS 11-44	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

Оконные системы безопасности
Сменные цилиндры WinSafe

Сменные цилиндры WinSafe

Подходят для всей серии WinSafe

- Специальный ключ для легкого снятия и установки цилиндров
- Универсальное применение для WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 и WZ 60
- Доступно 4 разных варианта запирания
- Замена цилиндра возможна только в открытом состоянии
- К каждой упаковке на 10 цилиндров прилагается ключ для замены






Артикул	EAN	УЕ
	40 03482…	
Заготовка 79 W	38450 3	20
WSZS 79 F2 GL*	38382 7	10
WSZS 79 F3 GL*	38392 6	10
WSZS 79 F4 GL*	38402 2	10
WSZS 79 F5 GL*	38412 1	10

* С универсальным ключом без наценки.

Технические данные



1 WinSafe WS 11
2 WinSafe WS 22
3 WinSafe WS 33
4 WinSafe WS 44
5 WinSafe WR/WZ 60

Оконные системы безопасности
WinSafe



WinSafe WD 3

Механизм блокировки для одно-створчатых и двухстворчатых окон

- С двумя прочными поворотными задвижками
- Установка только на раме окна, по-вреждение створки исключается
- Возможность установки с правой и/ или левой стороны
- Автоматическое защелкивание поворотной задвижки
- Технические данные: стр. 102



Артикул		EAN	УЕ	Цвета	Заготовка
		40 03482...			
WD 3 W	**SB**	30251 4	3	белый	12 R
WD 3 BR	**SB**	30261 3	3	серо-коричневый	12 R
WD 3 ANT	**SB**	30253 8	3	антрацит	12 R
WD 3 W Z1 GL*		43812 1	1	белый	12 R
WD 3 BR Z1 GL*		43832 9	1	серо-коричневый	12 R

* С универсальным ключом без наценки.

VdS Только одностворчатые окна



WinSafe WX 4

- Сверхпрочный механизм блокировки со стороны петель
- С функцией безопасных шарнирных петель
- Скрученная закаленная сталь
- Очень высокая стойкость против отжима задвижки. Проверенная нагрузка под давлением: 600 кг
- Автоматическая блокировка при закрытии окна
- Гибкое использование для всех окон, открывающихся внутрь
- Возможность применения со всех четырех сторон окон, за исключением выходов на балконы (опасность случайной блокировки)
- Угол открывания при установке со стороны петель: 95°!
- Простая установка при помощи профессионального монтажного шаблона (прилагается в серийной комплектации)
- Перепад плоскостей до 23 мм (створка/рама)
- Технические данные: стр. 102



Артикул		EAN	УЕ	Цвета
		40 03482...		
WX 4 W	**SB**	30181 4	3	белый
WX 4 BR	**SB**	30171 5	3	коричневый

VdS

Дверные системы безопасности
BlockSafe

BlockSafe B 1

Прочный механизм блокировки окон

- Может использоваться в качестве дополнительного средства блокировки дверей
- Прочный стальной ригельный болт
- Прочный литой корпус
- Точное направление задвижки
- Глубокий ход задвижки
- Высокая стойкость против срезания и отжима задвижки
- С прецизионным цилиндрическим запорным механизмом
- Технические данные: стр. 102





Артикул		EAN	УЕ	Цвета	Заготовка
		40 03482...			
B 1 W	**SB**	30311 5	3	белый	65 R
B 1 BR	**SB**	30301 6	3	коричневый	65 R
B 1 W Z1 GL*		46812 8	1	белый	65 R
B 1 BR Z1 GL*		46712 1	1	коричневый	65 R

* С универсальным ключом без наценки.

VdS

BlockSafe BS 2

Прочные механизмы блокировки дверей

- Могут использоваться и в качестве механизмов блокировки окон
- Прочный стальной ригельный болт
- Прочный литой корпус
- Точное направление задвижки
- Глубокий ход задвижки
- Высокая стойкость против срезания и отжима задвижки
- С прецизионным цилиндрическим запорным механизмом
- При наклоне/частичном открывании окон и дверей очень прочная запирающая скоба обеспечивает защиту от нежелательного проникновения, сертифицированную VdS (Союзом страхователей от ущерба).
- Технические данные: стр. 102






Артикул		EAN	УЕ	Цвета	Заготовка
		40 03482...			
BS 2 W	**SB**	30331 3	3	белый	65 R
BS 2 BR	**SB**	30321 4	3	коричневый	65 R
BS 2 W Z1 GL*		48612 2	1	белый	65 R
BS 2 BR Z1 GL*		46912 5	1	коричневый	65 R

* С универсальным ключом без наценки.

VdS

Дверное оборудование и безопасность окон
Характеристики и принадлежности

Технические данные



1 **WinSafe WD 3**
2 **WinSafe WX 4**
3 **BlockSafe B 1**
4 **BlockSafe BS 2**



MA 99 Duo

Одна пара монтажных анкеров для всех механизмов блокировки окон и дверей BURG-WÄCHTER, признанных VdS

- Простая установка
- Высокая степень защиты от попыток взлома
- Оптимальная нагрузка на разрыв для оконных профилей из пластмассы, мягкой древесины или алюминия



Артикул		EAN	УЕ
		40 03482...	
MA 99 DUO	**SB**	30291 0	5

Сигнализация для окон, дверей и личной безопасности

FSA 2020

Механизм блокировки окон с сигнализацией

- Звуковая сигнализация на 110 дБ
- С прочной поворотной задвижкой
- Легко устанавливается своими силами
- Мин. монтажная ширина: 23 мм
- Для стальных, пластиковых, алюминиевых и деревянных окон





Артикул		EAN	УЕ	Цвет
		40 03482...		
FSA 2020	**SB**	14182 3	5	белый

FTA 2005

Сигнализация для окон и дверей

- Подходит для окон и дверей с шарнирными петлями или функцией раздвигания
- Мощная сигнализация громкостью 100 дБ
- Высококачественный пластиковый корпус
- Низкое энергопотребление
- Простая установка, самоклеящийся корпус — без повреждений оконной рамы или дверной коробки





Артикул		EAN	УЕ	Цвет
		40 03482...		
FTA 2005	**SB**	14181 6	5	белый

PA 2006

Личная сигнализация

- Идеальна для любителей бега, пожилых людей, детей, лиц, которые проживают одни и т. д.
- Помещается в любом кармане и подходит для любой связки ключей
- Мощная сигнализация (100 дБ(A))
- Включая три батарейки для часов 1,5 В, LR44






Артикул		EAN	УЕ	Цвета
		40 03482...		
PA 2006	**SB**	14191 5	10	в ассортименте

Электронные дверные системы безопасности
Дверной глазок



Электронный дверной глазок Door eGuard 8100

- Простой монтаж (толщина двери 38–110 мм)
- Четкое, ясное изображение даже при недостатке освещения
- Вывод изображения в течение одной секунды
- Установка только внутри помещений
- Батарейки в комплекте










Артикул	EAN	УЕ	В x Ш x Г
	40 03482…		мм
DG 8100	37360 6	1	68 x 125 x 15



Электронный дверной глазок Door eGuard 8200

- С функцией дверного звонка
- Простой монтаж (толщина двери 38–110 мм)
- Во внутренней памяти можно сохранить до 25 изображений (возможно расширение памяти картой microSD на 8 ГБ)
- Четкое, ясное изображение и днем, и ночью (благодаря встроенной светодиодной ИК-подсветке)
- Высокое качество изображения даже при недостатке освещения
- Вывод изображения в течение одной секунды
- Простое управление с помощью кнопки питания
- Трансляция изображения в течение 10, 15 или 20 с после нажатия кнопки питания, в зависимости от настройки
- Установка только в защищенном от погодных воздействий месте
- Батарейки в комплекте










Артикул	Цвета	EAN	УЕ	В x Ш x Г
		40 03482…		мм
DG 8200 W	белый	37370 5	1	77 x 139 x 16
DG 8200 Si	серебристый	39310 9	1	77 x 139 x 16

Электронные дверные системы безопасности
Домофонные системы

Домофонная видеосистема WLAN Door eGuard Video Bell 8500

- Комплект обновлений для существующих 2-проводных дверных звонков
- Как правило, можно продолжать использовать имеющийся дверной звонок*
- Угол обзора 160° с видео- и аудиосвязью по запросу
- Отличное качество HD-видео**
- Работа в сети WLAN** для максимальной гибкости при установке
- Уведомление при нажатии звонка
- Уведомления при срабатывании датчика движения
- Двусторонняя аудиосвязь с функцией подавления шума
- Простая установка и настройка
- Встроенные инфракрасные светодиоды ночного видения
- Встроенный пассивный инфракрасный датчик движения (PIR)
- Стационарная проводка с большим диапазоном напряжения примерно 8–20 В AC
- Козырек защищает от погодных явлений
- Подходит для установки внутри и снаружи (IP55)
- Работающий от аккумулятора радиозвонок 433 МГц с большой дальностью (до 30 м) для гибкого использования, 16 разных мелодий звонка и 5 уровней громкости***










* В зависимости от имеющегося схемы электропроводки в доме.

** Минимальная скорость загрузки составляет 250 кбит/с, однако для оптимальной производительности рекомендуется 1 Мбит/с.

*** Дальность зависит от условий окружающей среды.

Артикул	EAN	УЕ	В x Ш x Г
	40 03482…		мм
DG 8500	48500 2	1	130 x 66 x 31 137 x 80 x 48



Дверные цепочки



TK 64

- Длина цепочки 13 см
- Стандартная дверная цепочка с защитой от употребления детьми

Артикул		EAN	УЕ	Цвета
		40 03482...		
TK 64	**SB**	05481 9	5	никел. покрытие
TKW 64	**SB**	05491 8	5	белый
TKM 64	**SB**	05501 4	5	латун. покрытие



TK 75

- Длина цепочки ок. 15 см
- Высококачественная дверная цепочка с защитой от употребления детьми

Артикул		EAN	УЕ	Цвет
		40 03482...		
TK 75	**SB**	05521 2	5	никел. покрытие



VTK 90

- Возможность запирания
- Практичная защита кромок
- Сверхпрочный материал
- Длина цепочки ок. 14 см
- Подходит для дверей и окон

Артикул		EAN	УЕ	Цвет
		40 03482...		
VTK 90	**SB**	05341 6	3	никел. покрытие



VTK 910

- Дверная цепочка с возможностью запирания
- Закаленная цепочка для открывания дверей на ширину просвета
- Может эксплуатироваться внутри и снаружи
- Стопорное кольцо для дверной ручки: не нужно сверлить дверное полотно или дверную коробку
- Защита кромок предотвращает повреждение дверного полотна и дверной коробки
- Идеальный вариант для съемных квартир, входных и стеклянных дверей
- Для право- и левосторонних дверей
- Стопорное кольцо в части затвора фиксируется

Артикул		EAN	УЕ	Цвет
		40 03482...		
VTK 910	**SB**	40231 3	3	никел. покрытие

Защитная решетка WinProtec

Оконные решетки

WinProtec


Индивидуально адаптируется под любой размер окон

1 WP MS 101 SB:
- Точка пересечения из высокопрочного литья, включая монтажные шаблоны
- Вертикальные и горизонтальные направляющие профилей
- Неразъемная фиксация алюминиевых профилей

2 WP MS 102 SB:
- Закаленный стальной стенной анкер для неразъемных креплений
- Заглушки для различных вариантов монтажа

3 WP MP 103/104 SB:
- Если нужно установить защитную решетку на фасаде с выступающим подоконником: имеются специально разработанные для этого проставки для компенсации расстояния

4 WP SK 107/110 SB:
- Никелированные стержни с закаленными стальными сердечниками повышают защиту от взлома: закалка поверхности и эффект закручивания стального стержня препятствуют его распиливанию



При соблюдении расстояния между перекладинами не более 245 мм защитная решетка соответствует сертификату VdS.

Воспользуйтесь разнообразными возможностями установки WinProtec:


Установка на откосе проема


Установка на фасаде


Установка на оконной раме



Установка на дверной или оконной створке

Защитная решетка WinProtec
Оконные решетки

Готовые решетки в четырех вариантах размера


- Смонтированные защитные решетки с полным набором принадлежностей
- Подходят ко всем стандартным размерам окон
- Неразъемные резьбовые соединения
- В комплекте с монтажным материалом
- Цвет: RAL 9003 ярко-белый

Размеры в свету в мм




Защитная решетка S

- Макс. размеры откоса 50 x 70 см
- Размер решетки 70 x 90 см
- Компоненты:- 1 шт. WP MS 101 в сборе
  - 2 шт. WP MS 102 SB
  - 2 п. м. профиля WP со стержнями со стальным сердечником




Защитная решетка M

- Макс. размеры откоса 60 x 80 см
- Размер решетки 80 x 100 см
- Компоненты:- 2 шт. WP MS 101 в сборе
  - 3 шт. WP MS 102 SB
  - 3 п. м. профиля WP со стержнями со стальным сердечником



Защитная решетка L

- Макс. размеры откоса 80 x 100 см
- Размер решетки 100 x 120 см
- Компоненты:- 4 шт. WP MS 101 в сборе
  - 4 шт. WP MS 102 SB
  - 5 п. м. профиля WP со стержнями со стальным сердечником



Защитная решетка XL

- Макс. размеры откоса 100 x 120 см
- Размер решетки 120 x 140 см
- Компоненты:- 6 шт. WP MS 101 в сборе
  - 5 шт. WP MS 102 SB
  - 7 п. м. профиля WP со стержнями со стальным сердечником

Артикул	EAN	Размер решетки (Ш x В)
	40 03482...	см
Защитная решетка S	83220 2	70 x 90
Защитная решетка M	83230 1	80 x 100
Защитная решетка L	83240 0	100 x 120
Защитная решетка XL	83250 9	120 x 140

Защитная решетка WinProtec
Оконные решетки

Решетки по заказу в соответствии с вашими размерами

- Защитные решетки для немедленного монтажа
- Изготовление по заданным размерам
- Неразъемные резьбовые соединения
- Дополнительная информация и бланк заказа — в нашем специальном проспекте или на сайте компании www.burg.biz

Артикул	EAN	Описание
	40 03482...	
П. м. профиля WP с WP SK	30820 2	алюм. профиль со стальными сердечниками
П. м. профиля WP без WP SK	30830 1	алюм. профиль без стальных сердечников
WP MS 101 в сборе	30480 8	смонтированная точка пересечения
Специальная упаковка	30810 3	Для надежной доставки без повреждений

Комплектующие для опытных мастеров


- Требует индивидуальной подгонки
- Легко устанавливается своими силами




WP MS 101



WP MS 102




WP MS 103



WP MS 104



WP SK 107/110



WP Profil 100/150


Артикул	EAN	Описание
	40 03482...	
WP Profil 100	30410 5	профиль 1000 мм
WP Profil 150	30400 6	профиль 1500 мм
WP MS 101	30391 7	точка пересечения
WP MS 102	30381 8	2 концевых крепления
WP MP 103	30371 9	проставка 1, наклон до 15°
WP MP 104	30361 0	проставка 2, наклон 16-25°
WP SK 107	30351 1	7 стержней со стальным сердечником для профиля WP 100
WP SK 110	30421 1	10 стержней со стальным сердечником для профиля WP

Дверное оборудование
Дверные доводчики



TS 1500

- Компактный рычажный дверной доводчик размером 3/4: для дверей шириной от 95 до 110 см
- Регулировка усилия закрывания путем простого проворачивания опорного кронштейна рычага
- Возможность регулировки скорости закрывания и конечного дохлопа




Артикул	EAN	УЕ	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...		мм	
TS 1500 S **SB**	19751 6	2	50 x 177 x 40	серебристый
TS 1500 W **SB**	19771 4	2	50 x 177 x 40	белый



TS 2000 V

- Регулировка усилия закрывания за счет смещения при монтаже (размер 3/4/5)
- Согласно DIN EN 1154 для дверей шириной до 95, 110 и 125 см
- Простая установка
- Скорость закрывания регулируется спереди
- Конечный дохлоп регулируется с помощью рычага
- Подходит для применения вне помещений
- Принадлежности: стр. 113




Артикул	EAN	УЕ	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...		мм	
TS 2000 V S	15120 4	1	60 x 226 x 50	серебристый
TS 2000 V W	15140 2	1	60 x 226 x 50	белый
TS 2000 V S **SB**	15121 1	2	60 x 226 x 50	серебристый

Дверное оборудование
Дверные доводчики

TS 4000 V

- Доводчик с шестью вариантами размеров: размеры 1–6 согласно DIN EN 1154 для дверей шириной 75, 85, 95, 110, 125 и 140 см
- Усилие закрывания, скорость закрывания с термостабилизацией и гидравлический замедляющий механизм регулируются спереди
- Простой контроль отрегулированного усилия закрывания благодаря индикатору значения
- Простая и удобная установка
- Конечный дохлоп регулируется с помощью рычага
- Допуск для установки на противопожарных дверях (с монтажной панелью TZB 4035)



- Подходит для применения вне помещений
- Принадлежности: стр. 113



Артикул	EAN	УЕ	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...		мм	
TS 4000 V S	17480 7	1	60 x 288 x 47	серебристый
TS 4000 V W	18020 4	1	60 x 288 x 47	белый

Дверное оборудование
Дверные доводчики




TS 500

- Надежный и мощный
- С гидравлическим управлением
- Возможность регулировки скорости закрывания и конечного дохлопа
- В комплекте руководство по установке, шаблон и крепежный материал

Артикул	Ширина двери	Вес двери
501	до 75 см	до 20 кг
503	до 95 см	до 60 кг
504	до 110 см	до 80 кг

Артикул		EAN	УЕ	В x Ш x Г	Цвет
		40 03842		мм	
TS 501 S		17500 2	1	45 x 190 x 34	серебристый
TS 503 S		17510 1	1	50 x 196 x 37	серебристый
TS 504 S		17520 0	1	50 x 200 x 41	серебристый
TS 501 S	**SB**	17501 9	2	45 x 190 x 34	серебристый
TS 503 S	**SB**	17511 8	2	50 x 196 x 37	серебристый
TS 504 S	**SB**	17521 7	2	50 x 200 x 41	серебристый





GTS 510

- Дверной доводчик с направляющей
- Дверной доводчик с гидравлическим управлением
- Возможность регулировки скорости закрывания и конечного дохлопа
- Регулируемый фиксатор
- Направляющая:
  425 x 20 x 30 мм (Д x В x Г)

Артикул	Ширина двери	Вес двери
513	до 95 см	до 60 кг
514	до 110 см	до 80 кг

Артикул		EAN	УЕ	В x Ш x Г	Цвет
		40 03482...		мм	
GTS 513 S		18510 0	1	50 x 196 x 37	серебристый
GTS 514 S		18520 9	1	50 x 200 x 41	серебристый
GTS 513 S	**SB**	18511 7	2	50 x 196 x 37	серебристый
GTS 514 S	**SB**	18521 6	2	50 x 200 x 41	серебристый




Дверное оборудование
Доводчики и принадлежности

TR 86

- Подходит для легких межкомнатных дверей
- Надежен в эксплуатации: с нейлоновым тросиком и пружинным приводом
- Не бросается в глаза



Артикул		EAN	УЕ	В x Ш x Г	Цвета
		40 03482...		мм	
TR 86 BR	**SB**	08651 3	5	17 x 400 x 34	коричневый
TR 86 W	**SB**	08661 2	5	17 x 400 x 34	белый



Принадлежности для TS 2000

* и TS 4000.



Артикул	EAN	Наименование	Цвета
	40 03482...		
TZB 2010 S	17470 8	обычный рычаг*	серебристый
TZB 2010 W	17150 9	обычный рычаг*	белый
TZB 2035 S	17400 5	монтажная панель	серебристый
TZB 2033 S	17410 4	монтажный уголок для доводчика	серебристый
TZB 2036 S	17430 2	накладка для установки на стеклянную дверь	серебристый
TZB 2060 S	17460 9	фиксатор*	серебристый
TZB 2060 W	18490 5	фиксатор*	белый

Принадлежности для TS 4000

Артикул	EAN	Наименование	Цвета
	40 03482...		
TZB 4035 S	14790 0	монтажная панель DIN	серебристый
TZB 4035 W	15970 5	монтажная панель DIN	белый

Принадлежности для TR 86

Артикул	EAN	Наименование	Цвета
	40 03482...		
SZH + S 86 BR	28410 0	запасной тросик с держателем	коричневый
SZH + S 86 W	28400 1	запасной тросик с держателем	белый

Дверное оборудование
Дверные фиксаторы



TF Ni
- «нержавеющая сталь»
- TF 125 Ni: Ход 28 мм
  TF 165 Ni: Ход 36 мм
- С винтами

Артикул		EAN	УЕ	Цвет
		40 03482...		
TF 125 Ni	**SB**	15741 1	5	«нержавеющая сталь»
TF 165 Ni	**SB**	15731 2	5	«нержавеющая сталь»



TF 2
- Прочный
- Ход 30 мм
- С винтами
- GST = запасная резиновая заглушка

Артикул		EAN	УЕ	Цвета
		40 03482...		
TF 2	**SB**	14521 0	3	серебристый
GST 2 W		28450 6	1	белый



TF 3 W
- Прочный
- Ход 35 мм
- С винтами

Артикул		EAN	УЕ	Цвет
		40 03482...		
TF 3 W	**SB**	14451 0	3	белый

Дверное оборудование
Дверные подъемники и ограничители

TH
- Ход регулируется в диапазоне 9–16 мм
- С винтами
- 70 кг



Артикул		EAN	УЕ	Цвет
		40 03482...		
TH 68	**SB**	05431 4	5	никел. покрытие

TSB 2585
- Хромистая сталь, нержавеющая
- Без резьбового соединения
- Опора и крышка из жесткой резины, обеспечивающей мягкую и уверенную остановку двери
- Высота цоколя из высококачественной стали 30 мм, высота резинового конуса 32 мм

- **Благодаря своей конструкции и высокому резиновому конусу данный ограничитель хорошо подходит для балконных дверей с большим расстоянием до пола или подоконника**



Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x B	Вес
	40 03482...			мм	г
TSB 2585 CR	15920 0	1	хромистая сталь	85 x 62	1050

Дверное оборудование
Ограничители



TSW
- Настенный ограничитель
- Высококачественная сталь
- Крепежный материал в комплекте

Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x Д
	40 03482...			мм
TSW 2365 Ni **SB**	15521 9	5	Высококачественная сталь	51 x 65
TSW 2390 Ni **SB**	15531 8	5	Высококачественная сталь	51 x 90



TWM
- Для настенного монтажа
- Останавливает и фиксирует дверь
- «нержавеющая сталь»
- Длина кронштейна: 95 мм
- Удерживающее усилие: ок. 6–7 кг
- Крепежный материал в комплекте

Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x Д
	40 03482...			мм
TWM 2495 Ni **SB**	15721 3	3	Высококачественная сталь	33/45 x 95



TBM
- Для напольного монтажа
- «нержавеющая сталь»
- Удерживающее усилие: ок. 6–7 кг
- Крепежный материал в комплекте

Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Высота
	40 03482...			мм
TBM 2430 Ni **SB**	15861 6	5	Высококачественная сталь	30



TSB 2140
- Для напольного монтажа
- «нержавеющая сталь»
- Лакированный
- Крепежный материал в комплекте

Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x B
	40 03482...			мм
TSB 2140 Ni **SB**	15661 2	5	Высококачественная сталь	40 x 26

Дверное оборудование
Ограничители

TSB 2145
- Лакированная поверхность под
- Крепежный материал в комплекте



Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x B
	40 03482...			мм
TSB 2145 Ni	15650 6	10	Высококачественная сталь	45 x 25
TSB 2145 Ni **SB**	15651 3	5	Высококачественная сталь	45 x 25



TSB 2230 Ni
- Лакированная поверхность под
- Крепежный материал в комплекте

Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x B
	40 03482...			мм
TSB 2230 Ni **SB**	15701 5	5	Высококачественная сталь	30 x 41



TWB 2230 Ni
- Лакированная поверхность под высококачественную сталь
- Настенный и напольный монтаж
- Двойной резиновый буфер
- Крепежный материал в комплекте

Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x B
	40 03482...			мм
TWB 2230 Ni	15710 7	10	Высококачественная сталь	30 x 44
TWB 2230 Ni **SB**	15711 4	5	Высококачественная сталь	30 x 44



TSB 2235 Ni
- Алюминиевый корпус, поверхность лакированная под высококачественную сталь
- Крепежный материал в комплекте

Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x B
	40 03482...			мм
TSB 2235 Ni **SB**	15681 0	5	Высококачественная сталь	35 x 37

Дверное оборудование
Ограничители



Doorman 2195
- Останавливает даже тяжелые двери
- Не повреждает чувствительные поверхности
- В разных вариантах цвета

Артикул	EAN	УЕ	Цвета
	40 03482...		
Doorman 2195	15840 1	10	синий, оранжевый, зеленый



TPF 2050 Duo
- Дверной буфер
- Пластмасса, самоклеящаяся
- По две штуки в упаковке

Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ø x B
	40 03482...			мм
TPF 2050 Duo	15430 4	50	белый	50 x 14



TSB 2040
- Пластмасса

Артикул	EAN	УЕ	Цвета	Ø x B
	40 03482...			мм
TSB 2040 GR	15410 6	60	серый	40 x 25
TSB 2040 W	15420 5	60	белый	40 x 25



TSB 2025
- Пластмасса

Артикул	EAN	УЕ	Цвета	Ø x B
	40 03482...			мм
TSB 2025 BG	15390 1	80	бежевый	25 x 30
TSB 2025 W	15400 7	80	белый	25 x 30

Дверное оборудование
Дверные клинья и оконные скобы

TKL 2155
- Дверной клин
- Высококачественная сталь



Артикул		EAN	УЕ	Цвет	В x Ш x Г
		40 03482...			мм
TKL 2155	**SB**	14491 6	3	Высококачественная сталь	32 x 66 x 153

TKL
- Дверной клин
- Прозрачная пластмасса
- В двух вариантах размера



Артикул	EAN	УЕ	Цвет	В x Ш x Г
	40 03482...			мм
TKL 2010 T	15450 2	80	прозрачный	16 x 35 x 100
TKL 2016 T	15460 1	40	прозрачный	20 x 35 x 160

FKL
- Оконная скоба
- Прозрачная пластмасса
- Предотвращает захлопывание открытых оконных створок



Артикул	EAN	УЕ	Цвет	Ширина
	40 03482...			мм
FKL 2090 T	15440 3	30	прозрачный	90

Измерительная техника

НАШИ ПРАКТИЧНЫЕ И УДОБНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЕЛАЮТ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД РЕМЕСЛЕННИКОВ И ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ НЕМНОГО ПРОЩЕ.

Мультиметр 134

Измеритель влажности 135

Штангенциркуль 135

Детекторы 136

Инфракрасный термометр 137

Лазерный угольник 137

Ручные весы 138

Измеритель давления в шинах 139



Измерительная техника

Мультиметр
Multi



Мультиметр
Multi PS 7455


Измерение напряжения, силы тока, сопротивления, температуры, диодов, напряжения батареи и проверка целости цепи

- Проверка компьютеров, телевизоров и бытовых электроприборов с автоматической установкой диапазона измерений
- Подставка и цифровой индикатор для облегчения считывания

Макс. напряжение между зажимами и землей	600 В DC или AC ср.-кв.
Предохранитель	**Диап. мкА/мА:** FF 400 мА H 600 V **Диап. 10 А:** FF 10 A H 600 V
Рабочая высота	макс. 2000 м (7000 футов)
Макс. отображаемый диапазон	1999 (3 ½)
Индикатор полярности	«–» обозначает отрицательную полярность
Предел перегрузки	Индикация «OL»
Выбор диапазона измерения	автоматически и вручную
Электропитание	1 батарея типа «Крона» 9 В
Рабочая температура	от 0 °C до +40 °C
Температура хранения	от -10 °C до +60 °C
Отн. влажность воздуха	При работе: < 80 % при хранении: < 70 %
Дисплей	20 мм LCD
Размеры	148 x 73,5 x 50 мм







Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
MULTI PS 7455	74550 2	Батарейка в комплекте

Измеритель влажности, штангенциркуль
Dry, Precise

Измеритель влажности
Dry PS 7400

Популярный измеритель влажности древесины!

- При помощи двух электродов измеряет влажность дров, стен, стяжки и т. п.

Диапазон измерения	**Древесина:** 4-60 % **Твердые материалы:** 0,2-3,0 %
Разрешение	**Древесина:** 1 % **Твердые материалы:** 0,1 %
Точность	**Древесина:** < 30 % ± 2 %; ≥ 30 %: < 4 % **Твердые материалы:** < 1,4 % ± 0,1 %; ≥ 1,4 %: < 0,2 %
Электропитание	4 батарейки 1,5 В (например, LR44)
Оптимальные условия окр. среды	от 0 °C до +40 °C, влажность воздуха < 85 %
Условия хранения	от -10 °C до +50 °C, влажность воздуха < 85 %
Размеры	90 x 50 x 20 мм





Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
DRY PS 7400	74000 2	Батарейка и чехол в комплекте



Штангенциркуль
Precise PS 7215

Удобное и простое измерение мельчайших расстояний и диаметров!

- Функция ZERO/ABS для настройки относительной нулевой точки.
- Возможность индикации в мм или дюймах

Точность измерения	0,01 мм
Диапазон измерения	0–150 мм
Рабочая температура	от 0 до +40 °C
Отн. влажность воздуха	< 40 %
Температура хранения	от -10 до +60 °C
Электропитание	1 кнопочная батарейка 1,5 В (например, LR44)
Размеры	245 x 90 x 28 мм (пластмассовый футляр)





Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
PRECISE PS 7215	72150 6	Батарейка и футляр в комплекте



Детекторы
Locate




Многофункциональный детектор
Locate M PS 7300

Надежно выявляет препятствия!

- **Локализует:** металлические трубы, электропроводку, деревянные элементы (брусья / полости), с визуальной и звуковой сигнализацией
- Автоматическая калибровка



Типичная глубина детекции	**Деревянные брусья:** 30 x 30 мм ≤ 30 мм **Металлические трубы Ø 20 мм:** ≤ 50 мм **Напряжение:** для 220–260 В при 50–60 Гц ≤ 50 мм
Температура эксплуатации	от –7 °C до +40 °C, влажность воздуха < 75 %
Температура хранения	от –20 °C до +50 °C, влажность воздуха < 85 %
Электропитание	«крона» 9 В (например, 6LR61)
Размеры	175 x 80 x 60 мм



Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
LOCATE M PS 7300	73000 3	Батарейка и чехол в комплекте



Многофункциональный детектор
Locate S PS 7320

Обеспечивает безопасность при сверлении!

- **Локализует:** металлические трубы, электропроводку
- **Проверяет:** лампы накаливания, предохранители и элементы питания
- Ручная регулировка чувствительности



Датчик металла	для железных объектов диаметром от 20 мм
Макс. глубина детекции	30 мм
Переменное напряжение	70–660 В AC
Испытание на прохождение тока	0-50 MΩ
Проверка полярности постоянного тока	6–36 В DC
Температура эксплуатации	от -10 °C до +40 °C
Температура хранения	от -10 °C до +50 °C
Электропитание	«крона» 9 В (например, 6LR61)
Размеры	170 x 34 x 29 мм



Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
LOCATE S PS 7320	73200 7	Батарейка и чехол в комплекте

Инфракрасный термометр, лазерный угольник
Energy, Cross

Термометр
Energy PS 7420


Измеряет на расстоянии с помощью инфракрасной и лазерной технологий:

- Мостики холода в домах и квартирах
- Температуру агрегатов
- Характеристики климатических систем





Диапазон измерения	от –20 °C до +330 °C (от 0 °F до 626 °C)
Точность	от –20 °C до 0 °C: < 4 % от 0 °C до +180 °C: ± (2 %+2 °C) от +180 °C до +330 °C: < 3 %
Время срабатывания	≤ 1 с
Температура окр. среды	от 0 °C до +50 °C
Электропитание	«крона» 9 В (например, 6LR61)
Отношение расстояния к размеру измеряемого объекта	5:1
Размеры	160 x 100 x 45 мм




Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
ENERGY PS 7420	74200 6	Батарейка и чехол в комплекте

Лазерный угольник
Cross PS 7510


Проецирует 2 лазерные линии под углом 90°!

- Присоски для фиксации на гладких поверхностях
- Встроенные уровни облегчают процесс выравнивания
- Градусная шкала дает возможность диагонального применения с шагом в 5°!





Длина лазерной линии	макс. 8 м (в зависимости от освещенности)
Точность	± 0,1°
Выходная мощность лазера	< 1 мВт
Длина волны лазера	650 нм
Рабочая температура	от 0 °C до +40 °C
Электропитание	3 батарейки 1,5 В AA (например, LR6)
Размеры	150 x 150 x 51 мм



Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
CROSS PS 7510	75100 8	Батарейки в комплекте

Ручные весы
Tara



Цифровые ручные весы
Tara PS 7600

Высокоточное измерение веса до 40 кг!

- Для взвешивания чемоданов, пакетов и мн. др.
- Функция Tara для взвешивания в несколько приемов
- Легкое и практичное решение для путешествий
- Возможность измерения в кг или фунтах

Диапазон измерения	от 200 г до 40 кг
Единицы веса	г, унции, кг и фунты
Точность	до 10 кг –> +/- 100 г от 10 кг –> +/- 1 %
Рабочая температура	от 0 °C до +40 °C
Температура хранения	от -10 °C до +55 °C
Электропитание	2 батарейки AAA Micro 1,5 В (например, LR03)
Вес	180 г (без батареек)
Размеры	120 x 59 x 30 мм (с ручкой)





Цифровые ручные весы
Tara PS 7610

Высокоточное измерение веса до 50 кг!

- Для взвешивания чемоданов, пакетов и мн. др.
- Функция Tara для взвешивания в несколько приемов
- Практичное решение для путешествий
- Возможность измерения в кг или фунтах

Диапазон измерения	макс. 50 кг
Единицы веса	г, унции, кг и фунты
Точность	до 20 кг –> +/- 300 г от 20 до 50 кг –> +/- 600 г
Рабочая температура	от 0 °C до +40 °C
Температура хранения	от -10 °C до +55 °C
Электропитание	1 литиевая кнопочная батарейка CR 2032
Вес	180 г (без батареек)
Размеры	150 x 30 x 35 мм (без крюка)



Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
TARA PS 7600	76000 0	Батарейка и чехол в комплекте
TARA PS 7610	76100 7	Батарейка в комплекте

Ручные весы, измеритель давления в шинах
Tara, Tyre

Цифровые ручные весы
Tara PS 7620

Высокоточное измерение веса до 40 кг!

- Для чемоданов, пакетов и мн. др.
- Функция Tara для взвешивания в несколько приемов
- Практичное решение для путешествий
- Возможность измерения в кг или фунтах

Диапазон измерения	от 200 г до 40 кг
Единицы веса	г, унции, кг, фунты и цзинь
Точность	до 20 кг –> +/- 100 г от 20 до 40 кг –> +/- 250 г
Рабочая температура	от 0 °C до +40 °C
Температура хранения	от -10 °C до +55 °C
Электропитание	2 батарейки AAA Micro 1,5 В (например, LR03)
Вес	180 г (без батареек)
Размеры	115 x 70 x 25 мм (без крюка)





Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
TARA PS 7620	76200 4	Батарейка в комплекте

Измеритель давления в шинах
Tyre PS 7470

С измерителем высоты протектора.

- Для измерения давления в автомобильных и велосипедных шинах
- С переходником под французский вентиль
- С функцией фонарика

Диапазон измерения	0–14 бар
Точность измерения	< 1 %
Единицы давления	0–200 psi 0–14 кгс/см² 0–1400 кПа
Диапазон высоты протектора	0–22 мм
Электропитание	1 кнопочная батарейка CR 2032





Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
TYRE PS 7470	74700 1	Батарейки в комплекте

Денежные кассеты и шкафчики для ключей

ПРАКТИЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КАССЕТА ИЛИ ПРОСТОРНЫЙ ШКАФ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ:
МЫ НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОМА ИЛИ НА РАБОТЕ

Денежные кассеты 142

Денежно-счетные кассеты для евро 146

Внутренние лотки для кассет 148

Вешалки для ключей 149

Шкафчики для ключей 150

Шкафы для ключей 154

Денежные кассеты
Premium



Огнестойкая кассета FireProtect FP 22 K

- Кассета для документов с запирающимся на ключ замком (макс. DIN A4, 297 x 210 мм)
- Защищает ваши документы от огня и быстрого доступа
- Двустенная конструкция
- Добротный пластик покрыт по всему периметру огнезащитным материалом
- Сертифицированная огнестойкость по UL 72.Через 30 минут при температуре до 1093 °C, измеренная внутренняя температура: < 90 °C
- Оптимальная защита ваших документов
- Подготовка для анкерного крепления к полу (под винты макс. 6 мм и соответствующие подкладные шайбы), без крепежного материала
- Вес 10,5 кг
- Со складной ручкой для переноски
- С двумя ключами





Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм (внутри/снаружи)
FP 22 K	39850 0	85 x 225 x 315/ 155 x 280 x 410



Огнестойкая кассета в закрытом виде



Огнестойкая кассета в открытом виде

Если нужен еще больший объем: огнестойкий сейф FP 43 E (см. стр. 251)



Денежные кассеты
Premium

Royal

Прочный корпус из листовой стали, сваренный по специальной бесшовной технологии!

- Утопленная в проем двустенная крышка
- Латунный цилиндровый замок
- Внутренний лоток для монет



Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
Royal 300	05930 2	118 x 300 x 235

Royal A

Прочный корпус из листовой стали, сваренный по специальной бесшовной технологии!

- Дополнительное привинчиваемое днище для двойной безопасности
- Утопленная в проем двустенная крышка
- Латунный цилиндровый замок
- Внутренний лоток для монет



Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
Royal 300 A	06000 1	120 x 300 x 240

Денежные кассеты
Стандарт



Office Line

- С латунным штифтовым цилиндром
- Утапливаемая в плоскость крышки ручка
- Внутренний лоток для монет
- **Дополнительная информация:** кассета Money 5012 заменяет денежную кассету Office 2127

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...	мм	
Office 2167 W	28790 3	73 x 173 x 130	белый
Office 2167 BL	29800 8	73 x 173 x 130	синий
Office 2207	28700 2	75 x 202 x 157	Красный
Office 2257	28710 1	75 x 255 x 200	белый
Office 2307	28720 0	75 x 330 x 235	синий



Universa CKS
плоский

- С латунным штифтовым цилиндром
- Внутренний лоток для монет
- Утапливаемая в плоскость крышки ручка
- Скрытый шарнир
- Плоская форма, идеальная для вставки в выдвижные кассеты

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...	мм	
Universa CKS 167	23100 5	75 x 165 x 130	синий
Universa CKS 207	23110 4	75 x 205 x 160	серебристый
Universa CKS 257	23120 3	75 x 255 x 205	синий
Universa CKS 307	23130 2	75 x 310 x 235	серебристый



Universa CKS
высокий

- С латунным штифтовым цилиндром
- Внутренний лоток для монет
- Утапливаемая в плоскость крышки ручка
- Скрытый шарнир
- Высокая форма

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...	мм	
Universa CKS 200	23140 1	90 x 205 x 160	синий
Universa CKS 250	23150 0	100 x 255 x 205	серебристый
Universa CKS 300	23160 9	110 x 310 x 235	синий

Денежные кассеты
Стандарт

Money 5015 – 5030

- Внутренний лоток для монет
- Утапливаемая в плоскость крышки ручка



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...	мм	
Money 5015 red	40040 1	80 x 150 x 120	Красный
Money 5015 green	10670 9	80 x 150 x 120	зеленый
Money 5020 blue	10690 7	90 x 200 x 160	синий
Money 5020 light grey	40050 0	90 x 200 x 160	светло-серый цвет
Money 5025 black	10700 3	90 x 250 x 180	черный
Money 5025 red	40060 9	90 x 250 x 180	Красный
Money 5030 light grey	10710 2	90 x 300 x 240	светло-серый цвет

Money 5012

- Небольшая денежная кассета с прорезью
- С внутренним лотком для монет
- С утапливаемой в плоскость крышки ручкой
- Доступна в красном, синем и белом цвете
- **Дополнительная информация:** кассета Money 5012 заменяет денежную кассету Office 2127



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...	мм	
Money 5012 red	40090 6	60 x 125 x 95	Красный
Money 5012 blue	40100 2	60 x 125 x 95	синий
Money 5012 white	40110 1	60 x 125 x 95	белый

Money Code

Денежная кассета с кодовым замком

- С тремя цифровыми колесиками
- С возможностью изменения комбинаций
- Поворотная ручка выступает примерно на 15 мм
- Внутренний лоток для монет
- Утапливаемая в плоскость крышки ручка



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Цвета
	40 03482...	мм	
Money Code 5020 red	10692 1	90 x 200 x 160	Красный
Money Code 5025 blue	10702 7	90 x 250 x 180	синий

Денежно-счетные кассеты для евро

С внутренними лотками



Office

Денежно-счетная касса

- Внутренний лоток для банкнот и монет евро
- Лоток для монет можно поднять и зафиксировать в открытой крышке
- Лоток имеет съемное исполнение
- Плоская конструкция, идеальная для вставки в выдвижные кассеты

Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
ZK 2257 EURO	28730 9	75 x 255 x 200
ZK 2307 EURO	28740 8	75 x 330 x 235



Счетная кассета Money

Денежно-счетная касса

- С денежно-счетным лотком для банкнот и монет евро
- С выдвигаемым при открытии кассеты лотком для монет
- Вставка из пеноматериала в крышке защищает монеты при транспортировке
- С утапливаемой в плоскость крышки ручкой

Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
ZK Money 5030 EURO	40080 7	90 x 300 x 240

Денежно-счетные лотки для евро

Кассовые лотки

Денежно-счетные лотки для евро

- Лотки под переносные и выдвижные денежные кассеты
- Для банкнот и монет
- ZE 250 EURO: подходит для денежных кассет Office 2257
- ZE 300 EURO: подходит для денежных кассет Office 2307




Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
ZE 250 EURO	24660 3	65 x 253 x 194
ZE 300 EURO	24670 2	65 x 326 x 228

Кассовые лотки для евро

- Для выдвижных кассет
- Только для монет



Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
ZE 251 EURO	24680 1	50 x 249 x 146
ZE 301 EURO	24690 0	50 x 326 x 167



Сортировка монет:


ZK 2257 EURO
ZE 250/251 EURO

штук



Сортировка банкнот:

ZK 2257 EURO
ZE 250 EURO



Сортировка монет:

ZK 2307 EURO
ZE 300/301 EURO

штук



Сортировка банкнот:

ZK 2307 EURO
ZE 300 EURO

Внутренние лотки для кассет



Лоток 14



Лотки 3–17 (кроме 14)

Внутренние
лотки из ударопрочной пластмассы

Артикул	Отделения	EAN	В x Ш x Г	подходит для
		40 03482...	мм	
Лоток 3	5	07040 6	32 x 287 x 202	Royal 300
Лоток 7	5	07080 2	31 x 190 x 123	Office 2207
Лоток 8	5	07090 1	32 x 240 x 168	Office 2257
Лоток 14	2	08810 4	39 x 151 x 115	Universa CKS 167 Office 2167
Лоток 15	5	08820 3	44 x 192 x 142	Universa CKS 200, 207
Лоток 16	5	08830 2	45 x 242 x 188	Universa CKS 250, 257
Лоток 17	5	08840 1	45 x 296 x 218	Universa CKS 300, 307 Office 2307

Вешалки для ключей
Высококачественная сталь

Nuvola

- Высококачественная сталь
- Стилизованная под облако форма
- Скрытое крепление
- Расстояние между крючками: 76 мм



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6400/6 Ni	09430 3	170 x 332 x 31	6

Varese

- Высококачественная сталь
- Выразительная форма волны
- Расстояние между крючками: 42 мм



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6400/8 Ni	09440 2	208 x 150 x 81	8

Шкафчики для ключей
Высококачественная сталь



Como

- Корпус и дверца из высококачественной стали
- Дверца DIN с левой навеской, угол открывания ок. 180°
- Расстояние между крючками: 34 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6401/22 Ni	09410 5	250 x 235 x 57	22



Slot

- Магнитный запор с регулируемой силой магнита
- Дверца из высококачественной стали
- Черный жестяной корпус
- Угол открывания ок. 90°
- Расстояние между крючками: 33 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6220/10 Ni	33530 7	240 x 210 x 70	10



Quad

- Магнитный запор с регулируемой силой магнита
- Дверца из высококачественной стали
- Черный жестяной корпус
- Угол открывания ок. 90°
- Расстояние между крючками: 33 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6204/10 Ni	33520 8	240 x 210 x 70	10

Шкафчики для ключей
С изображением

Шкафчик для ключей с изображением

Шкафчик для ключей с качественным принтом на дверце из высококачественной стали

- Магнитный запор с регулируемой силой магнита
- Черный корпус из листовой стали
- Большой выбор изображений
- Угол открывания ок. 90°
- Расстояние между крючками: 33 мм

- **Дополнительная информация:** Коллекция может изменяться.Актуальный ассортимент можно всегда найти на сайте www.burg.biz



Pusteblume



Skyline NY



Paris Metro



Berlin Nacht



Tour Eiffel



Big Ben



Manhattan

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6204/10 Ni **Big Ben**	38840 2	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Manhattan**	38830 3	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Tour Eiffel**	38850 1	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Skyline NY**	38910 2	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Pusteblume**	38950 8	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Paris Metro**	38960 7	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Berlin Nacht**	38970 6	240 x 210 x 70	10

Шкафчики для ключей
Стандарт



Key Cabinet

- Запирается кодовым замком с 3 цифровыми колесиками
- С возможностью изменения комбинаций
- Матовое черное ЛКП
- Арматура выступает на 15 мм
- Расстояние между крючками: 23 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
KC 20 C	35900 6	200 x 160 x 80	20
KC 36 C	35910 5	300 x 240 x 80	36



Key Box

- Мягкая округлая форма
- Латунный штифтовой цилиндр
- В черном и белом цветах (S = черный, W = белый)
- Расстояние между крючками: 27 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
KB 15 W	28240 3	202 x 157 x 75	15
KB 15 S	28230 4	202 x 157 x 75	15
KB 24 W	28260 1	255 x 200 x 75	24
KB 24 S	28250 2	255 x 200 x 75	24
KB 35 W	28390 5	330 x 235 x 75	35



Аварийный шкафчик для ключей

- Доступ к ключу в аварийной ситуации
- Красный корпус из листовой стали (RAL 3020 транспортный красный)
- 1 крючок для ключа

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6160	06610 2	167 x 130 x 64	1
6161 с молотком	06620 1	167 x 130 x 64	1
Молоток HMK1	06650 8		
Стекло SCH1	06640 9	115 x 65	

Шкафчики для ключей
Стандарт

CityLine

- Прочный шкафчик для ключей
- С латунным штифтовым цилиндром
- Сквозная нумерация на планках с крючками, на крючках защитные пластмассовые колпачки красного цвета
- Бумажные полосы с чистой обратной стороной, для индивидуальных надписей
- Белый (RAL 9003)
- Расстояние между крючками: 30 мм



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
CS 15	06300 2	205 x 160 x 75	15
CS 24	06310 1	255 x 205 x 75	24
CS 42	06330 9	310 x 235 x 75	41

Версия V-PZ

- Подготовка под профильный полуцилиндр, поставка без цилиндров
- Возможность интеграции в системы замков
- Важно: кулачок должен иметь возможность блокировки в положении 90° влево
- Расстояние между крючками: 30 мм



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
CS 15 V-PZ	05000 2	205 x 160 x 75	15
CS 24 V-PZ	05010 1	255 x 205 x 75	24
CS 42 V-PZ	05030 9	310 x 235 x 75	41



Рекомендация: От нежелательного доступа защищают наши сейфы для ключей (начиная со стр. 259)

Шкафы для ключей
До 204 крючков



Шкаф для ключей

- Доступный, с откидной внутренней панелью
- Латунный штифтовой цилиндр
- Дверца с правой навеской
- Окраска в два цвета:
  Корпус темно-серый, дверь светло-серая
- Размеры 57–108: 1 внутренняя панель
- Размеры 176+204: 2 внутренние панели
- Расстояние между крючками: 30 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6700/57 R	13150 3	280 x 215 x 70	57
6700/74 R	13160 2	330 x 245 x 85	74
6700/108 R	13430 6	380 x 285 x 105	108
6700/176 R	13170 1	380 x 285 x 105	176
6700/204 R	13180 0	430 x 325 x 125	204

Версия V-PZ

- Подготовка под профильный полуцилиндр, поставка без цилиндров
- Возможность интеграции в системы замков
- Расстояние между крючками: 30 мм
- Важно: кулачок должен иметь возможность блокировки в положении 90° влево

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6700/57 R V-PZ	12240 2	280 x 215 x 70	57
6700/74 R V-PZ	12250 1	330 x 245 x 85	74
6700/108 R V-PZ	12260 0	380 x 285 x 105	108
6700/176 R V-PZ	12270 9	380 x 285 x 105	176
6700/204 R V-PZ	12280 8	430 x 325 x 125	204



Шкаф для ключей

- На планки с крючками можно наносить надписи
- Практично: с брелоками для упорядоченного надписывания и вывешивания ключей (см. стр. 145)
- Магнитная дверца с дополнительным цилиндровым замком и двумя ключами
- Подготовка для монтажа на стену
- Светло-серый цвет (не RAL)
- Расстояние между крючками: 30 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6750/48 R	10460 6	560 x 280 x 50	48
6750/72 R	10470 5	455 x 380 x 50	72
6750/96 R	10640 2	595 x 380 x 50	96
6750/120 R	10650 1	710 x 380 x 50	120

Шкафы для ключей
Premium, до 288 крючков

Шкаф для ключей

- Состоит из двух половин с фиксацией в открытом положении
- Очень прочная конструкция
- Регулируемые планки для ключей, с нумерацией
- На крючках защитные пластмассовые колпачки красного цвета
- Бумажные полосы с чистой обратной стороной, съемные для нанесения индивидуальных надписей
- R = стандартное исполнение, дверца DIN с правой навеской
- L = специальное исполнение, дверца DIN с левой навеской, без доплаты
- Z = только для цилиндрических ключей, с уменьшенным расстоянием между крючками
- Таблица учета ключей
- Светло-серый цвет (RAL 7035)
- Расстояние между крючками: 30 мм



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6500/48 R	06690 4	350 x 265 x 80	48
6500/48 L	06700 0	350 x 265 x 80	48
6500/78 R	06730 7	450 x 325 x 80	78
6500/78 L	06740 6	450 x 325 x 80	78
6500/120 R	06770 3	550 x 385 x 80	120
6500/120 L	06780 2	550 x 385 x 80	120
6500 Z/64 R	06710 9	350 x 265 x 80	64
6500 Z/64 L	06720 8	350 x 265 x 80	64
6500 Z/98 R	06750 5	450 x 325 x 80	98
6500 Z/98 L	06760 4	450 x 325 x 80	98
6500 Z/144 R	06790 1	550 x 385 x 80	144
6500 Z/144 L	06800 7	550 x 385 x 80	144

Большой шкаф для ключей

- При открытии фиксируется в Т-образном положении, открывая одинаково свободный доступ ко всем ключам
- Благодаря двум отдельным замкам обе половины шкафа можно открывать по отдельности
- Очень прочная конструкция
- Регулируемые планки для ключей, с нумерацией
- На крючках защитные пластмассовые колпачки красного цвета
- Бумажные полосы с чистой обратной стороной, съемные для нанесения индивидуальных надписей
- R = стандартное исполнение, дверца DIN с правой навеской
- L = специальное исполнение, дверца DIN с левой навеской, без доплаты
- Z = только для цилиндрических ключей, с уменьшенным расстоянием между крючками
- Таблица учета ключей
- Светло-серый цвет (RAL 7035)
- Расстояние между крючками: 30 мм



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6600/240 R	06810 6	550 x 385 x 160	240
6600/240 L	06820 5	550 x 385 x 160	240
6600 Z/288 R	06830 4	550 x 385 x 160	288
6600 Z/288 L	06840 3	550 x 385 x 160	288

Шкафы для ключей
От 300 до 3000 крючков



Большой шкаф для ключей

- С откидными внутренними панелями
- Цилиндровый замок
- Регулируемые планки с крючками
- Светло-серый цвет (RAL 7035)
- Расстояние между крючками: 30 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6800/300	11590 9	800 x 905 x 220	312
6800/400	11600 5	800 x 905 x 220	420
6800/500	11610 4	800 x 905 x 220	494
6800/600	11620 3	800 x 905 x 220	598
6800/700	11630 2	800 x 905 x 220	702
6800/800	11640 1	1300 x 905 x 220	780

Версия V-PZ

- Подготовка под профильный полуцилиндр, поставка без цилиндров
- Расстояние между крючками: 30 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Крючки
	40 03482...	мм	
6800/300 V-PZ	21410 7	800 x 905 x 220	312
6800/400 V-PZ	21420 6	800 x 905 x 220	420
6800/500 V-PZ	21430 5	800 x 905 x 220	494
6800/600 V-PZ	21440 4	800 x 905 x 220	598
6800/700 V-PZ	21450 3	800 x 905 x 220	702
6800/800 V-PZ	21460 2	1300 x 905 x 220	780



Большой шкаф для ключей

- С прочными и легкоходными выдвижными элементами: модели 1000 + 2000: 5 шт. модели 1500 + 3000: 8 шт.
- Бесступенчато регулируемые планки с крючками
- Удобная картотека ключей с внутренней стороны дверцы
- Светло-серый цвет (RAL 7035)
- Расстояние между крючками: 30 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Вес	Крючки
	40 03482...	мм	кг	
6900/1000	11650 0	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500	19590 1	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000	11680 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/3000	11690 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Версия V-PZ

- Подготовка под профильный полуцилиндр, поставка без цилиндров
- Расстояние между крючками: 30 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Вес	Крючки
	40 03482...	мм	кг	
6900/1000 V-PZ	21920 1	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500 V-PZ	24610 8	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000 V-PZ	24620 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/3000 V-PZ	24630 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Шкафы для ключей
Принадлежности

Планки для ключей HLW

- С нумерацией, для настенного монтажа
- Расстояние между крючками: 30 мм



Артикул	EAN	Длина	Крючки
	40 03482...	мм	
HLW 5	10500 9	160	5
HLW 6	10510 8	190	6
HLW 7	10520 7	220	7
HLW 8	10530 6	250	8
HLW 10	10540 5	310	10
HLW 12	10550 4	370	12

Модель	Описание
Шкафы для ключей (кроме Key Box и 6750)	Под универсальный ключ или по образцу
	Ключ по номеру или образцу
	Заготовки

Брелоки для ключей



Артикул	EAN	УЕ
	40 03482...	
KT 6750	18470 7	50

Почтовые ящики

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ, ПРАКТИЧНЫЕ ДЕТАЛИ И ШИРОКИЙ ВЫБОР:
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК КОМПАНИИ BURG-WÄCHTER ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО.

Пластмасса 160

Высококачественная сталь 166

Black & Steel 180

Оцинкованная сталь 182

Алюминиевое литье 200

Почтовые ящики для установки на забор 202

Специальные почтовые ящики 204

Стойки для почтовых ящиков 205

Системы почтовых ящиков 208

Отдельно стоящие почтовые ящики 210

Отдельно стоящие почтовые ящики / системы почтовых ящиков 214

Встраиваемые почтовые ящики 218

Приемный контейнер для посылок eBoxx 220

Принадлежности: стойки и опорные стойки 222

Почтовые ящики — запасные части 223



Почтовые ящики

Пластмасса
Почтовые ящики



Piano 886 мерло
(RAL 3004)



Piano 886 гранит
(RAL 7016)



Piano 886 голубой
(RAL 5014)



Piano 886 морская волна
(RAL 5013)



Piano 886 красный
(RAL 3000)



Piano 886 черный
(RAL 9005)



Piano 886 белый
(RAL 9003)

Пластмасса
Почтовые ящики

Piano

Пластмассовые почтовые ящики с эффектом рояльного лака!

- Доступны в семи цветах
- Высококачественная пластмасса
- Фиксатор открывания
- Встроенное отделение для газет
- Щель формата DIN C4



Piano 886 мерло
(RAL 3004)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
886 M	Мерло	37180 0	400 x 380 x 178	325 x 34
886 G	Гранит	37170 1	400 x 380 x 178	325 x 34
886 LB	Голубой	37160 2	400 x 380 x 178	325 x 34
886 MB	Морская волна	37150 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 R	Красный	35600 5	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Черный	35620 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 W	белый	35610 4	400 x 380 x 178	325 x 34



Pearl

Пластмассовый почтовый ящик с матовой поверхностью!

- Высококачественная пластмасса
- Фиксатор открывания
- Встроенное отделение для газет
- Щель формата DIN C4



Pearl 886 гранит
(RAL 7016)

Артикул	Цвет	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
886 GR	Гранит	35650 0	400 x 380 x 178	325 x 34



Пластмасса
Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9003)

Kiel

Со встроенным отделением для газет

- В четырех вариантах цвета: белый, серебристый, зеленый и черный
- С фиксатором открывания
- Со встроенным отделением для газет
- Щель DIN C4



Серебристый (близкий к RAL 9006)



Зеленый (близкий к RAL 6005)



Черный (близкий к RAL 9005)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
886 W	белый	12800 8	400 x 380 x 178	325 x 34
886 Si	серебристый	07830 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 GR	зеленый	12920 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	черный	12790 2	400 x 380 x 178	325 x 34



Белый (близкий к RAL 9003)

Malmö

Со встроенным отделением для газет

- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4

Артикул	Цвет	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
889 W	белый	18350 2	330 x 420 x 170	325 x 33

Пластмасса
Почтовые ящики

Bremen

Со встроенным отделением для газет

- В двух вариантах цвета: белый и коричневый
- С фиксатором открывания
- Со встроенным отделением для газет
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9003)



Коричневый (близкий к RAL 8019)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
885 W	белый	12590 8	320 x 405 x 155	330 x 30
885 BR	коричневый	12570 0	320 x 405 x 155	330 x 30

Fehmarn

Со встроенным отделением для газет

- В двух вариантах цвета: белый и антрацит
- Со встроенным отделением для газет
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9003)



антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
3888 W	белый	25780 7	305 x 415 x 160	325 x 33
3888 ANT	антрацит	33600 7	305 x 415 x 160	325 x 33

Пластмасса
Почтовые ящики



Белый (близкий к RL 9003)

Swing

Высшая степень стойкости к погодным воздействиям

- В трех вариантах цвета: белый, серебристый и антрацит
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



Серебристый (близкий к RAL 9006)



Антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
4905 W	белый	05330 0	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 Si	серебристый	05470 3	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 ANT	антрацит	39660 5	419 x 271 x 129	261 x 39





Белый (близкий к RAL 9003)

Classico

Высшая степень стойкости к погодным воздействиям

- В двух вариантах цвета: белый и серебристый
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



Серебристый (близкий к RAL 9006)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
4931 W	белый	24740 2	375 x 384 x 145	360 x 32
4932 Si	серебристый	24750 1	375 x 384 x 145	360 x 32



Пластмасса
Почтовый ящик / отделение для газет

Turn

Пластмассовый почтовый ящик

- Антрацитовый пластмассовый почтовый ящик
- Передняя часть с высококачественным покрытием – шелковисто-матовый белый или высококачественная текстура с отделкой под нержавеющую сталь
- С цилиндровым замком
- Komfort-Plus: Фиксатор открывания, большая вместимость
- Щель формата DIN C4



Антрацит / Белый (антрацит близкий к RAL 7016)







Антрацит / Отделка под нержавеющую сталь (антрацит близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
4941 ANT/W	Антрацит/шелковисто-матовый белый	34430 9	443 x 374 x 160	360 x 32
4942 ANT/NI	Антрацит/отделка под нержавеющую сталь	34490 3	443 x 374 x 160	360 x 32



4900

Идеальное дополнение к Classico или Swing

- В трех вариантах цвета: белый, серебристый и антрацит



Белый (близкий к RAL 9003)



Серебристый (близкий к RAL 9006)



Антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
4900 W	белый	32690 9	107 x 360 x 145
4900 Si	серебристый	32700 5	107 x 360 x 145
4900 ANT	антрацит	40890 2	107 x 360 x 145



Высококачественная сталь
Почтовые ящики



Quadus

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- Скрытый цилиндр с комфортной функцией защелкивания замка без ключа
- С интегрированным отделением для газет
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3745 Ni	33510 9	497 x 475 x 145	325 x 34



Opera

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- Скрытый цилиндр с комфортной функцией защелкивания замка без ключа
- С интегрированным отделением для газет
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3755 Ni	33500 0	594 x 370 x 155	325 x 34

Высококачественная сталь
Почтовые ящики

Cosmo

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- Особо прочная передняя часть из высококачественной стали
- Скрытый цилиндр с комфортной функцией защелкивания замка без ключа
- Фиксатор открывания с удобным шарниром, гарантирующим плавное открывание
- Большое отделение для газет с тыльной стороны, открыто с обеих сторон



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3765 Ni	01260 4	437 x 370 x 164	326 x 35

Hanseatic

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- Со встроенным отделением для газет
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3816 Ni	28860 3	342 x 436 x 175	334 x 33

Высококачественная сталь
Почтовые ящики



Milano

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- Со встроенным отделением для газет
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3843 Ni	32420 2	488 x 352 x 182	267 x 30



Verona

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- Со встроенным отделением для газет
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3844 Ni	32500 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Высококачественная сталь
Почтовые ящики

Nordic 3680

Почтовый ящик большой емкости

- С покрытием прозрачным защитным лаком
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Специальная стойка-арка для данной модели (см. стр. 193)
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3680 Ni	36820 6	475 x 300 x 222	242 x 33

Nordic 3780

Почтовый ящик большой емкости

- Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Специальная стойка-арка для данной модели (см. стр. 193)
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3780 Ni	36780 3	560 x 380 x 222	327 x 44

Высококачественная сталь
Почтовые ящики



Comfort

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3913 Ni	04190 1	340 x 380 x 148	332 x 32



Комплект Comfort

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- С интегрированным отделением для газет
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
39130 Ni	32680 0	440 x 380 x 148	332 x 32

Высококачественная сталь
Почтовые ящики

Amrum

С покрытием прозрачным защитным лаком

- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3867 Ni	08140 2	320 x 377 x 115	332 x 31

Комплект Amrum

С покрытием прозрачным защитным лаком

- С интегрированным отделением для газет
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4
- С боковой крышкой для интегрированного отделения для газет



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
38670 Ni	08150 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Высококачественная сталь
Почтовые ящики



Hannover

С покрытием прозрачным защитным лаком

- Щель DIN B5

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3861 Ni	09480 8	305 x 225 x 75	190 x 30



Malaga

LED-подсветка номера дома на солнечной батарее с датчиком освещенности

- С покрытием прозрачным защитным лаком
- С интегрированным отделением для газет
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
4400 Ni	75310 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Высококачественная сталь
Почтовые ящики

Borkum

С покрытием прозрачным защитным лаком

- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3877 Ni	20200 5	322 x 362 x 100	333 x 34

Комплект Borkum

С покрытием прозрачным защитным лаком

- С интегрированным отделением для газет
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4
- С боковой крышкой для интегрированного отделения для газет



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
38770 Ni	39690 2	422 x 362 x 100	333 x 34

Высококачественная сталь
Почтовые ящики



Berlin

С прозрачным защитным лаком

- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3777 Ni	38060 4	400 x 285 x 105	252 x 33



Комплект Berlin

С прозрачным защитным лаком

- Фиксатор открывания
- С интегрированным отделением для газет
- Щель DIN C4
- С боковой крышкой для интегрированного отделения для газет

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
37770 Ni	39700 8	500 x 285 x 105	252 x 30

Высококачественная сталь
Почтовые ящики

Oslo

С прозрачным защитным лаком

- Фиксатор открывания
- Высококачественный цилиндровый замок
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3767 Ni	39670 4	400 x 300 x 110	250 x 33

Комплект Oslo

С прозрачным защитным лаком

- Фиксатор открывания
- С интегрированным отделением для газет
- Высококачественный цилиндровый замок
- Щель DIN C4
- С боковой крышкой для интегрированного отделения для газет



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
37670 Ni	39680 3	500 x 300 x 110	250 x 33

Высококачественная сталь
Почтовые ящики



Riviera

- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3835 Ni	38670 5	460 x 335 x 130	275 x 35



Toscana

- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3856 Ni	38640 8	330 x 376 x 106	325 x 35

Высококачественная сталь
Почтовые ящики

Hamburg

- Со встроенным отделением для газет
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3815 Ni	38130 4	478 x 322 x 152	245 x 35



Modena

Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия

- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4





Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3857 Ni	01740 1	335 x 360 x 127	325 x 33

Высококачественная сталь
Почтовые ящики



Lucca

Дверца из прозрачной сатинированной пластмассы

- С покрытием прозрачным защитным лаком
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
LUCCA 3713 Ni Letter	14430 5	340 x 380 x 148	332 x 32



Комплект Lucca

Дверца из прозрачной сатинированной пластмассы

- С покрытием прозрачным защитным лаком
- С интегрированным отделением для газет
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
LUCCA-SET 37130 Ni Letter	18080 8	440 x 380 x 148	332 x 32

Высококачественная сталь
Отделения для газет

3800

Круглое отделение для газет

- Из обработанной вручную высококачественной стали без покрытия
- С боковой крышкой
- Возможность использования с обеих сторон



Артикул	EAN	Ш x Ø
	40 03482...	мм
3800 Ni	09540 9	400 x 120

3808

Отделение для газет и боковая крышка из высококачественной стали

- Покрытие прозрачным защитным лаком
- Возможность использования с обеих сторон
- Полезная ширина 380 мм



Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
3808 Ni	31010 6	120 x 425 x 110

3820

Сочетается с моделями Amrum и Borkum, образуя с ними единый блок

- Покрытие прозрачным защитным лаком
- Возможность использования с обеих сторон
- Установка:
  - под почтовым ящиком (фиксируется клеящей лентой, затем прикручивается)
  - на почтовом ящике (фиксируется клеящей лентой)
  - не подходит для прямого монтажа на стену



Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
3820 Ni	18820 0	102 x 362 x 102

Black & Steel
Почтовые ящики



Oxford

- Качественный стальной корпус с черным матовым покрытием
- Дверца из высококачественной стали, покрытая прозрачным защитным лаком
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
6877 B+S	61480 8	322 x 362 x 100	333 x 34



Комплект Oxford

- С интегрированным отделением для газет
- Качественный стальной корпус с черным матовым покрытием
- Дверца из высококачественной стали, покрытая прозрачным защитным лаком
- Щель DIN C4

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
68770 B+S	61490 7	403 x 362 x 100	333 x 34

Black & Steel
Почтовые ящики

London

- Качественный стальной корпус с черным матовым покрытием
- Дверца из высококачественной стали, покрытая прозрачным защитным лаком
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
6867 B+S	61770 0	320 x 377 x 115	332 x 31

Комплект London

- С интегрированным отделением для газет
- Качественный стальной корпус с черным матовым покрытием
- Дверца из высококачественной стали, покрытая прозрачным защитным лаком
- Щель DIN C4



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
68670 B+S	61470 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9016)

Milano

Оцинкованная сталь,
с высококачественным покрытием

- Со встроенным отделением для газет
- С фиксатором открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Артикул	Цвет	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
843 W	белый	32400 4	488 x 352 x 182	267 x 30



Белый (близкий к RAL 9016)

Verona

Полная оцинковка,
высококачественное покрытие

- В двух вариантах цвета: белый и антрацит
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



антрацит
(близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
844 W	белый	34350 0	354 x 404 x 150	335 x 30
844 ANT	антрацит	34340 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики

Nordic 680

Полная оцинковка,
высококачественное покрытие

- В трех вариантах цвета: белый, черный и зеленый
- Почтовый ящик большой емкости
- Специальная стойка-арка для данной модели (стр. 189)
- С фиксатором открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9016)



Черный
(близкий к RAL 9005)



Зеленый
(близкий к RAL 6009)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
680 W	белый	36840 4	475 x 300 x 222	242 x 33
680 S	черный	36830 5	475 x 300 x 222	242 x 33
680 GR	зеленый	36850 3	475 x 300 x 222	242 x 33

Nordic 780

Полная оцинковка,
высококачественное покрытие

- В трех вариантах цвета: белый, черный и зеленый
- Почтовый ящик большой емкости
- Специальная стойка-арка для данной модели (стр. 189)
- С фиксатором открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9016)



Черный
(близкий к RAL 9005)



Зеленый
(близкий к RAL 6009)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
780 W	белый	36800 8	560 x 380 x 222	327 x 44
780 S	черный	36790 2	560 x 380 x 222	327 x 44
780 GR	зеленый	36810 7	560 x 380 x 222	327 x 44

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9016)

Capri

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В двух вариантах цвета: белый и антрацит
- Щель DIN B5



Антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
813 W	белый	38700 9	304 x 215 x 80	176 x 30
813 ANT	антрацит	38710 8	304 x 215 x 80	176 x 30

Riviera

Оцинкованная сталь, с высококачественным покрытием

- В двух вариантах цвета: белый и антрацит
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9016)



Антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
835 W	белый	38680 4	460 x 335 x 130	275 x 35
835 ANT	антрацит	38690 3	460 x 335 x 130	275 x 35

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики

Toscana

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В двух вариантах цвета: белый и антрацит
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9016)



Антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
856 W	белый	38650 7	330 x 376 x 106	325 x 35
856 ANT	антрацит	38660 6	330 x 376 x 106	325 x 35

Modena

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В трех вариантах цвета: белый, серебристый и антрацит
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9016)



Серебристый



Антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
857 W	белый	01720 3	335 x 360 x 127	325 x 33
857 Si	серебристый	01730 2	335 x 360 x 127	325 x 33
857 ANT	антрацит	18700 5	335 x 360 x 127	325 x 33

Оцинкованная сталь

Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9016)

Kopenhagen

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В трех вариантах цвета: белый, «старое железо» и зеленый
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



«Старое железо»



Зеленый (близкий к RAL 6009)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
882 W	белый	12730 8	345 x 410 x 205	330 x 35
882 E	старое железо	12700 1	345 x 410 x 205	330 x 35
882 GR	зеленый	12710 0	345 x 410 x 205	330 x 35



Белый (близкий к RAL 9016)

Sylt

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В трех вариантах цвета: белый, «старое железо» и медный металлик
- Комфортная глубина
- С литым изображением почтового рожка
- Щель DIN C4



«Старое железо»



Медный металлик

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
1883 W	белый	12810 7	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 K	медный металлик	12830 5	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 E	старое железо	12820 6	345 x 410 x 205	330 x 35



Оцинкованная сталь
Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9016)

Olymp

Оцинкованная сталь,
с высококачественным покрытием

- В двух вариантах цвета: белый и серебристый
- Пластмассовая крышка от дождя
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Серебристый

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
916 W	белый	00900 0	340 x 389 x 193	332 x 32
916 Si	серебристый	00910 9	340 x 389 x 193	332 x 32



Белый (близкий к RAL 9016)

Комплект Olymp

Оцинкованная сталь,
с высококачественным покрытием

- С интегрированным отделением для газет
- В двух вариантах цвета: белый и серебристый
- Пластмассовая крышка от дождя
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Серебристый

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
91600 W	белый	32620 6	445 x 389 x 193	332 x 32
91600 Si	серебристый	32610 7	445 x 389 x 193	332 x 32

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики

Comfort

Полная оцинковка,
высококачественное покрытие

- В трех вариантах цвета: белый, серебристый и черный
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Серебристый



Черный
(близкий к RAL 9005)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
913 W	белый	04120 8	340 x 380 x 148	332 x 32
913 Si	серебристый	04150 5	340 x 380 x 148	332 x 32
913 S	черный	04140 6	340 x 380 x 148	332 x 32



Белый (близкий к RAL 9016)

Комплект Comfort

Полная оцинковка,
высококачественное покрытие

- С интегрированным отделением для газет
- В трех вариантах цвета: белый, серебристый и черный
- Фиксатор открывания
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Серебристый



Черный
(близкий к RAL 9005)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
91300 W	белый	32670 1	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 Si	серебристый	32660 2	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 S	черный	32650 3	440 x 380 x 148	332 x 32



Белый (близкий к RAL 9016)

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9016)

Amsterdam

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- Доступен в пяти цветах: белый, коричневый, серебристый, антрацит и черный
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



Коричневый (близкий к RAL 8014)



Серебристый



Антрацит (близкий к RAL 7016)



Черный (близкий к RAL 9005)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
867 W	белый	20230 2	320 x 377 x 115	332 x 31
867 BR	коричневый	20250 0	320 x 377 x 115	332 x 31
867 Si	серебристый	31040 3	320 x 377 x 115	332 x 31
867 ANT	антрацит	27310 4	320 x 377 x 115	332 x 31
867 S	черный	20240 1	320 x 377 x 115	332 x 31



Белый (близкий к RAL 9016)

Комплект Vario

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В четырех вариантах цвета: белый, серебристый, антрацит и черный
- С интегрированным отделением для газет
- С боковой крышкой для интегрированного отделения для газет
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4



Серебристый



Антрацит (близкий к RAL 7016)



Черный (близкий к RAL 9005)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
86720 W	белый	31420 3	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 Si	серебристый	31440 1	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 ANT	антрацит	38210 3	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 S	черный	31460 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики

Malaga

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- LED-подсветка номера дома на солнечной батарее с датчиком освещенности
- С интегрированным отделением для газет
- В двух вариантах цвета: белый и серебристый
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9016)



Серебристый

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
4400 W	белый	75320 0	420 x 377 x 115	332 x 31
4400 Si	серебристый	75330 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9016)

Magdeburg

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В двух вариантах цвета: белый и черный
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4



Черный (близкий к RAL 9005)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
767 W	белый	28960 0	396 x 301 x 115	250 x 33
767 S	черный	28950 1	396 x 301 x 115	250 x 33



Белый (близкий к RAL 9016)

Holiday

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В четырех вариантах цвета: белый, серебристый, под железо и зеленый
- Щель DIN B5



серебристый



Под железо



Зеленый (близкий к RAL 6009)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
5842 W	белый	61190 6	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 Si	серебристый	61200 2	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 E	под железо	61180 7	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 GR	зеленый	61170 8	357 x 390 x 135	262 x 38

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики

Letter

Оцинковка и структурированное лаковое покрытие

- В четырех вариантах цвета: белый, под железо, серебристый и зеленый
- Щель DIN C4



Под железо



Серебристый



Зеленый (близкий к RAL 6009)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
5832 W	белый	61090 9	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 E	под железо	61080 0	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 Si	серебристый	61100 5	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 GR	зеленый	61070 1	370 x 270 x 92	230 x 32



Белый (близкий к RAL 9016)

Daily

Оцинковка и структурированное лаковое покрытие

- В четырех вариантах цвета: белый, под железо, серебристый и зеленый
- Щель DIN B5



Серебристый



Под железо



Зеленый (близкий к RAL 6009)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
5861 GR	зеленый	61030 5	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 E	под железо	61040 4	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 W	белый	61050 3	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 Si	серебристый	61060 2	305 x 225 x 75	190 x 30



Белый (близкий к RAL 9016)

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9016)

Journal

Оцинкованная листовая сталь

- В трех вариантах цвета: белый, под железо и серебристый
- Щель DIN C4



Под железо



Серебристый

Артикул	Цвет	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
5867 W	белый	61150 0	320 x 377 x 115	332 x 31
5867 E	под железо	61140 1	320 x 377 x 115	332 x 31
5867 Si	серебристый	61160 9	320 x 377 x 115	332 x 31



Белый (близкий к RAL 9016)

Mail

Оцинкованная листовая сталь

- В четырех вариантах цвета: белый, под железо и серебристый
- Щель DIN C4



Под железо



Серебристый

Артикул	Цвет	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
5877 W	белый	61120 3	322 x 362 x 100	333 x 34
5877 E	под железо	61110 4	322 x 362 x 100	333 x 34
5877 Si	серебристый	61130 2	322 x 362 x 100	333 x 34

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики

Pocket

Оцинкованная листовая сталь

- В трех вариантах цвета: белый, под железо и серебристый
- Щель DIN B5



Под железо



Серебристый

Артикул	Цвет	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
5871 W	белый	61010 7	315 x 215 x 75	185 x 35
5871 E	под железо	61000 8	315 x 215 x 75	185 x 35
5871 Si	серебристый	61020 6	315 x 215 x 75	185 x 35



Белый (близкий к RAL 9016)

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9016)

Köln

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В двух вариантах размера
- В двух вариантах цвета: белый и коричневый
- Со смотровым окошком
- 871: Щель DIN B5
  872: Щель DIN A4



Коричневый (близкий к RAL 8014)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
871 W	белый	13760 4	315 x 215 x 75	185 x 35
871 BR	коричневый	12520 5	315 x 215 x 75	185 x 35
872 W	белый	13770 3	340 x 255 x 85	225 x 35
872 BR	коричневый	12530 4	340 x 255 x 85	225 x 35



Белый (близкий к RAL 9016)

Wismar

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В двух вариантах размера
- В трех вариантах цвета: белый, серый и черный
- Без заслонки на щели
- Со смотровым окошком
- 771: Щель DIN B5
  772: Щель DIN A4



Серый (близкий к RAL 7035)



Черный (близкий к RAL 9005)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
771 W	белый	12930 2	315 x 215 x 75	185 x 35
771 GRA	серый	12610 3	315 x 215 x 75	185 x 35
771 S	черный	12620 2	315 x 215 x 75	185 x 35
↓ Другие размеры ↓				
772 W	белый	28830 6	340 x 255 x 85	225 x 35

Оцинкованная сталь
Почтовые ящики

Leipzig

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В трех вариантах цвета: белый, коричневый и антрацит
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9016)



Коричневый (близкий к RAL 8014)



Антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
777 W	белый	28930 3	397 x 284 x 104	252 x 30
777 BR	коричневый	28910 5	397 x 284 x 104	252 x 30
777 ANT	антрацит	28000 3	397 x 284 x 104	252 x 30

Potsdam

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- В четырех вариантах цвета: Белый, серебристый, коричневый и антрацит
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4



Белый (близкий к RAL 9016)



Серебристый



Коричневый (близкий к RAL 8014)



Антрацит (близкий к RAL 7016)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
877 W	белый	20260 9	322 x 362 x 100	333 x 34
877 Si	серебристый	07750 4	322 x 362 x 100	333 x 34
877 BR	коричневый	20270 8	322 x 362 x 100	333 x 34
877 ANT	антрацит	29360 7	322 x 362 x 100	333 x 34

Оцинкованная сталь
Отделения для газет



Белый (близкий к RAL 9016)

News 5800

Оцинкованная сталь

- В четырех вариантах цвета: белый, серебристый, зеленый и под железо
- Круглая форма
- Возможность использования с обеих сторон
- Без боковых крышек



Серебристый



Зеленый (близкий к RAL 6009)



Под железо

Артикул	Цвета	EAN	Ш x Ø
		40 03482...	мм
5800 W	белый	61230 9	400 x 120
5800 Si	серебристый	61240 8	400 x 120
5800 GR	зеленый	61210 1	400 x 120
5800 E	под железо	61220 0	400 x 120



Белый (близкий к RAL 9016)

800

Оцинкованная сталь

- В четырех вариантах цвета: белый, серебристый, черный и коричневый
- С боковой пластмассовой крышкой
- Круглая форма
- Возможность использования с обеих сторон



Серебристый



Черный (близкий к RAL 9005)



Коричневый (близкий к RAL 8014)

Артикул	Цвета	EAN	Ш x Ø
		40 03482...	мм
800 W	белый	13750 5	400 x 120
800 Si	серебристый	31100 4	400 x 120
800 BR	коричневый	13710 9	400 x 120
800 S	черный	13700 0	400 x 120

Оцинкованная сталь
Отделения для газет

808

Оцинкованная сталь

- В трех вариантах цвета: белый, медный и «старое железо»
- Граненая форма с выштампованной надписью
- Возможность использования с обеих сторон
- Полезная ширина 380 мм
- С подходящей лакированной металлической боковой крышкой



Белый (близкий к RAL 9016)



Медный



«Старое железо»

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
808 W	белый	20070 4	120 x 425 x 110
808 K	медный	12150 4	120 x 425 x 110
808 E	старое железо	12140 5	120 x 425 x 110

Vario 820

Оцинкованная сталь

- В двух вариантах цвета: белый и серебристый
- Идеально подходит к почтовым ящикам Amrum и Potsdam
- С боковой крышкой
- Крепеж для монтажа на ящик в комплекте
- Установка:
  - под почтовым ящиком (фиксируется клеящей лентой, затем прикручивается)
  - на почтовом ящике (фиксируется клеящей лентой)
  - не подходит для прямого монтажа на стену



Белый (близкий к RAL 9016)



Серебристый

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
820 W	белый	31350 3	102 x 362 x 102
820 Si	серебристый	31370 1	102 x 362 x 102

Алюминиевое литье

Почтовые ящики



Белый (близкий к RAL 9003)

Bordeaux

Цельнолитой алюминиевый почтовый ящик

- В трех вариантах цвета: белый, зеленый и бронзовый
- С держателем для писем
- Большой полезный объем
- Абсолютная устойчивость к погодным воздействиям
- Щель формата DIN C4



Зеленый (близкий к RAL 6009)



Бронзовый (близкий к RAL 8025)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
1895 W	белый	18150 8	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 GR	зеленый	18130 0	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 BC	бронзовый	18110 2	480 x 425 x 180	330 x 32



Белый (близкий к RAL 9003)

Venezia

Цельнолитой алюминиевый почтовый ящик

- В двух вариантах цвета: белый и бронзовый
- Комфортная глубина
- Щель DIN C4



Бронзовый (близкий к RAL 8025)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
1899 W	белый	31530 9	390 x 417 x 170	307 x 33
1899 BC	бронзовый	31510 1	390 x 417 x 170	307 x 33

Алюминиевое литье

Отделение для газет

1890

Цельнолитое алюминиевое отделение для газет

- В трех вариантах цвета: белый, зеленый и бронзовый



Белый (близкий к RAL 9003)



Зеленый (близкий к RAL 6009)



Бронзовый (близкий к RAL 8025)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
1890 W	белый	12080 4	150 x 420 x 112
1890 GR	зеленый	12060 6	150 x 420 x 112
1890 BC	бронзовый	12040 8	150 x 420 x 112

Оцинкованная сталь

Почтовые ящики для установки на забор



Белый (близкий к RAL 9016)

Potsdam

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- Почтовый ящик для установки на забор
- С тыльной заслонкой щели
- В двух вариантах цвета: белый и коричневый
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4





Коричневый (близкий к RAL 8014)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
878 W	белый	20490 0	322 x 362 x 100	333 x 34
878 BR	коричневый	20480 1	322 x 362 x 100	333 x 34



Белый (близкий к RAL 9016)

Leipzig

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- Почтовый ящик для установки на забор
- С тыльной заслонкой щели
- В двух вариантах цвета: белый и коричневый
- Фиксатор открывания
- Щель DIN C4





Коричневый (близкий к RAL 8014)

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
778 W	белый	28970 9	397 x 284 x 104	252 x 30
778 BR	коричневый	28920 4	397 x 284 x 104	252 x 30

Высококачественная сталь

Почтовый ящик для установки на забор

Borkum

С покрытием прозрачным защитным лаком

- Почтовый ящик для установки на забор из высококачественной стали
- С тыльной заслонкой щели
- С фиксатором открывания
- Щель DIN C4





Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
3878 Ni	18730 2	322 x 362 x 100	333 x 34

Критерии качества почтовых ящиков BURG-WÄCHTER

- Знак качества «Made in Germany» Эти почтовые ящики произведены в Германии
- Очень высокая стойкость к коррозии
- Высокая стойкость к коррозии
- Усиленная защита от кражи и взлома
- Стандартная защита от кражи и взлома
- Шарнир удерживает открытую дверцу в положении, удобном для извлечения почты
- Для всех, кто получает много почты или нерегулярно ее забирает
- Почтовые ящики из высококачественной стали. Отличаются особой неприхотливостью и долговечностью
- Почтовый ящик оснащен солнечной батареей для подсветки номера дома
- 2 ключа в комплекте поставки
- Проверены в испытательной лаборатории BURG-WÄCHTER по стандарту EN 13724. Определяет габариты, размеры щели и классифицирует защиту от взлома и коррозии

Специальные почтовые ящики

U. S. Mailbox



Белый

U. S. Mailbox

Почтовый ящик с красным поворотным флажком

- Большая вместимость
- Доступен в двух вариантах:
  > цельнолитой алюминиевый
  > из листовой стали с лаковым покрытием
- В двух вариантах цвета: белый и черный
- **Рекомендация:** При выборе положения учитывайте наветренную сторону




Черный (близкий к RAL 9004)



Алюминий

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
891 W	белый	18620 6	220 x 170 x 480
891 S	черный	18610 7	220 x 170 x 480
892 ALU	цельнолитой алюминиевый	18630 5	220 x 170 x 480



Опорная стойка

Для американского почтового ящика

- Под заделку в бетон
- Крепежный материал в комплекте

Артикул	Цвет	EAN	Высота	Ø
		40 03482...	мм	мм
893 S	черный	18650 3	1500	30

Стойки для почтовых ящиков

Установочная опора, Rondo

Rondo

- Арка из алюминия с покрытием
- Под заделку в бетон
- С крепежной пластиной для крепления почтового ящика
- Подходящие почтовые ящики: Piano, Pearl, Kiel, Malmö и Bremen
- Крепежный материал в комплекте



Артикул	Цвет	EAN	Длина	Ø
		40 03482...	мм	мм
Rondo 145 W	Белый	27760 7	1740	50

Стойка-арка NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

Нержавеющая высококачественная сталь, 3 части

- Стойка Nordic 3685 Ni: подходит к почтовым ящикам Nordic 680 (стр. 171)/ Nordic 3680 Ni (стр. 157)
- Стойка Nordic 3785 Ni: подходит к почтовым ящикам Nordic 780 (стр. 171)/ Nordic 3780 Ni (стр. 157)



Артикул	EAN	В x Ш	Ø
	40 03482...	мм	мм
Nordic 3685 Ni	36870 1	1500 (1200) x 363	32
Nordic 3785 Ni	36860 2	1500 (1200) x 443	32

Стойки для почтовых ящиков
Universal



Universal 150 Ni

Нержавеющая высококачественная сталь

- Универсальное применение со всеми стальными и пластмассовыми почтовыми ящиками
- Состоит из двух трубок со специальными отверстиями
- Почтовый ящик крепится к стойке изнутри, что обеспечивает дополнительную защиту от кражи
- Для заделки в бетон или установки на опоры BASE Uni 150 (см. стр. 195)
- При необходимости трубы стойки могут быть укорочены
- Не подходит для серий Opera, Quadus, Hamburg, Capri, Cosmo и отделений для газет

Артикул	EAN	Длина	Ø
	40 03482...	мм	мм
Universal 150 Ni	00300 8	1500	32



Белый (близкий к RAL 9016)

Universal 150

Оцинковка и лакокрасочное покрытие

- В трех различных вариантах цвета: белый, черный и серебристый
- Состоит из двух трубок со специальными отверстиями
- Почтовый ящик крепится к стойке изнутри, что обеспечивает дополнительную защиту от кражи
- Для заделки в бетон или установки на опоры BASE Uni 150 (см. стр. 195)
- При необходимости трубы стойки могут быть укорочены
- Не подходит для серий Opera, Quadus, Hamburg, Capri и отделений для газет



Черный (близкий к RAL 9005)



Серебристый



Артикул	Цвета	EAN	Длина	Ø
		40 03482...	мм	мм
Universal 150 W	белый	23900 1	1500	32
Universal 150 S	черный	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	серебристый	23910 0	1500	32

Стойки для почтовых ящиков
Universal, Nordic

Арка Universal 190

Нержавеющая высококачественная сталь

- Походит для дополнения уже установленных стоек
- Сочетается со всеми моделями почтовых ящиков с расстоянием между отверстиями 190 мм:
  Verona, Comfort / комплект Comfort, Lucca / комплект Lucca, Amrum / комплект Amrum, Modena, Borkum, Inoxstar, Olymp / комплект Olymp, Amsterdam, Potsdam, комплект Vario, Classico

  Простая установка:
  > Снять пластмассовые крышки.
  > Надеть насадку на обе трубы стойки Universal 150 NI.
  > Зафиксировать насадку крепежными винтами стойки при установке почтового ящика..



Артикул	EAN	Ø
	40 03482...	мм
Uni 190 Ni	89060 8	32



Установочная опора BASE Uni 150

- Доступен в двух вариантах:
  > нержавеющая высококачественная сталь
  > оцинкованная сталь с лаковым покрытием
- Подходит для стойки Universal 150 Ni и стойки-арки Nordic
- Комплект состоит из двух опор
- Простая установка без необходимости в бетонировании
- Для привинчивания к прочному основанию
- **Рекомендация по установке:**
  Для монтажа требуется прочное основание (например, бетонная поверхность). Стойка может быть индивидуально адаптирована по высоте (длине). Для установки следует вставить стойку в крепление (опору) и надавить вниз. При необходимости можно использовать пластиковый молоток.



Артикул	Цвета	EAN	Материал
		40 03482...	
BASE Uni 150 Ni		37260 9	Высококачественная сталь
Установочная опора из оцинкованной стали в различных вариантах цвета для стойки Universal 150			
BASE Uni 150 W	белый	37270 8	Оцинкованная сталь
BASE Uni 150 S	черный	37290 6	Оцинкованная сталь
BASE Uni 150 Si	серебристый	37280 7	Оцинкованная сталь

Системы почтовых ящиков
Для настенного монтажа



Leipzig 777 W



Potsdam 877 W



Borkum 3877 Ni

Системы почтовых ящиков

Действительно для моделей Borkum, Leipzig, Potsdam и Köln (с отверстиями)

- Благодаря монтажным отверстиям ящики легко объединяются в блоки
- В комплект входят пластмассовые заглушки для неиспользуемых отверстий
- Скрытая рама только для подштукатурной установки, цена за метр погонный.
- При заказе систем почтовых ящиков в количестве 4 шт. и более требуется специальная упаковка

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
777 W с отверстиями	белый	27380 7	397 x 284 x 104
777 ANT с отверстиями	антрацит	27320 3	397 x 284 x 104
871 W с отверстиями	белый	13780 2	315 x 215 x 75
872 W с отверстиями	белый	13790 1	340 x 255 x 85
877 W с отверстиями	белый	20280 7	322 x 362 x 100
877 Si с отверстиями	серебристый	20800 7	322 x 362 x 100
877 ANT с отверстиями	антрацит	27790 4	322 x 362 x 100
3877 Ni с отверстиями	высококачественная сталь	20390 3	322 x 362 x 100
Скрытая рама	белый	09380 1	30 x 20 x 2
Соединение		08370 3	за один ящик
Специальная упаковка		00100 4	за один ящик

Системы почтовых ящиков
Для настенного монтажа



Отдельно стоящие почтовые ящики
Europa



Белый (близкий к RAL 9016)

Europa 731

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- Практичная почтовый ящик большой емкости
- Соответствует стандарту Почты Швейцарии
- В двух вариантах цвета: белый и «старое железо»
- Комфортная глубина
- Формат щели: DIN B4
- Вверху: блок для писем со встроенной заслонкой щели
- Внизу: вместительное отделение для посылок с дверцей для выемки (магнитный замок)
  Размеры проема дверцы (В x Ш): 150 x 357 мм, полезная глубина: 261 мм
- **Рекомендация:** Подходящую стойку для почтового ящика Europa 731 см. на стр. 200



«Старое железо»

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
731 W	белый	20030 8	360 x 405 x 292	371 x 32
731 E	старое железо	20020 9	360 x 405 x 292	371 x 32

Отдельно стоящие почтовые ящики
Europa

Europa 732

Полная оцинковка, высококачественное покрытие

- С выступающей по всему периметру верхней крышкой
- Практичная почтовый ящик большой емкости
- Соответствует стандарту Почты Швейцарии
- В трех вариантах цвета: белый,«старое железо» и серебристый
- Комфортная глубина
- Формат щели: DIN B4
- Вверху: блок для писем со встроенной заслонкой щели
- Внизу: вместительное отделение для посылок с дверцей для выемки (магнитный замок)
  Размеры проема дверцы (В x Ш): 150 x 357 мм, полезная глубина: 261 мм
- **Рекомендация:** Подходящую стойку для почтового ящика Europa 732 см. на стр. 200



Белый (близкий к RAL 9016)



«Старое железо»



Серебристый

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
732 W	белый	19850 6	411 x 455 x 324	371 x 32
732 E	старое железо	19840 7	411 x 455 x 324	371 x 32
732 Si	серебристый	19730 1	411 x 455 x 324	371 x 32



Подходит: стойка EST для установки отдельно стоящего ящика (см. стр. 212)

Отдельно стоящие почтовые ящики
Europa



Стойки для Dual и Europa

Под заделку в бетон

- Из алюминия
- В трех вариантах цвета: белый, черный и серебристый
- Может быть укорочена до необходимой длины
- ABE: монтажный комплект для установки на стену модели Europa 732 с верхней крышкой



Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
EST 1 W	белый	08270 6	1200 x 80 x 80
EST 1 S	черный	08260 7	1200 x 80 x 80
EST 1 Si	серебристый	10910 6	1200 x 80 x 80
ABE 1		08290 4	

Отдельно стоящие почтовые ящики
Dual

Dual Front

- Оцинкованная листовая сталь или высококачественная сталь
- Стальное исполнение в трех вариантах цвета: белый, серебристый и антрацит
- Щель: DIN C4
- Поставляется с готовыми отверстиями для простой сборки
- Заслонка и дверца с передней стороны
- Подходит в т. ч. для настенного монтажа



Белый (близкий к RAL 9016)



Серебристый



Антрацит (близкий к RAL 7016)



Высококачественная сталь

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
821 W	белый	34120 9	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Si	серебристый	34130 8	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Ant	антрацит	34180 3	360 x 407 x 292	356 x 32
3821 Ni	высококачественная сталь	34470 5	360 x 407 x 292	356 x 32

Отдельно стоящие почтовые ящики / системы почтовых ящиков

Отдельно стоящие, Dual



На рис. показан пример установки стойки EST 1 W с почтовым ящиком Dual 821 W

Система почтовых ящиков Dual

Опорные стойки Terzo
Отдельно стоящие системы, объединяющие до шести почтовых ящиков

- Возможность индивидуального комбинирования ящиков Dual, стоек Terzo и монтажных комплектов
- Простая установка
- Опорные стойки Terzo из высококачественного алюминиевого профиля с порошковым покрытием
- Готовые крепежные отверстия в стойках
- Под заделку в бетон
- Рекомендуется установка на защищенных от погодных условий открытых площадках

Артикул	Цвета	EAN
		40 03482...
Опорные стойки Terzo V11-P W	белый	38530 2
Опорные стойки Terzo V11-P Si	серебристый	38500 5
Опорные стойки Terzo V11-P ANT	антрацит	38510 4

Принадлежности

Стойки EST

- Идеально подходит для установки отдельного почтового ящика Dual

Монтажные комплекты

- Проставки, винты и подкладные шайбы

Опора Terzo для установки на горизонтальную поверхность

- Прочная опора для почтовых ящиков из высококачественного цинкового сплава
- Крепеж и заглушки в комплекте


Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
Стойка EST 1 W	белый	08270 6	1200 x 80 x 80
Стойка EST 1 Si	серебристый	10910 6	1200 x 80 x 80
Стойка EST 1 S	черный	08260 7	1200 x 80 x 80
Монтажный комплект Terzo W	белый	05951 7	
Монтажный комплект Terzo Si	серебристый	22081 8	
Монтажный комплект Terzo ANT	антрацит	05950 0	
Монтажный комплект BK 1 комплект на соединение		06871 7	
Установочная опора Terzo V11-F W	белый	31000 7	
Установочная опора Terzo V11-F Si	серебристый	17780 8	
Установочная опора Terzo V11-F ANT	антрацит	34420 0	

Рекомендация: просто привинтить к прочной плите основания, без бетонирования.

Отдельно стоящие почтовые ящики / системы почтовых ящиков

Отдельно стоящие, Dual

Dual Front




№ компл. 82101 W / № компл. 83101 Si / № компл. 82121 ANT

№ компл. 84101 Ni / ANT

Встроенная высота: 1372 мм
Общая высота: 1672 мм
Ширина: 550 мм

Dual Front




№ компл. 82102 W / № компл. 83102 Si / № компл. 82122 ANT

№ компл. 84102 Ni / ANT

Встроенная высота: 1372 мм
Общая высота: 1672 мм
Ширина: 550 мм

Dual Front




№ компл. 82103 W / № компл. 83103 Si / № компл. 82123 ANT

№ компл. 84103 Ni / ANT

Встроенная высота: 1372 мм
Общая высота: 1672 мм
Ширина: 1364 мм

Dual Front




№ компл. 82104 W / № компл. 83104 Si / № компл. 82124 ANT

№ компл. 84104 Ni/ANT

Встроенная высота: 1372 мм
Общая высота: 1672 мм
Ширина: 957 мм

Dual Front



№ компл. 82106 W / № компл. 83106 Si / № компл. 82126 ANT

№ компл. 84106 Ni/ANT

Встроенная высота: 1372 мм
Общая высота: 1672 мм
Ширина: 1364 мм

Отдельно стоящие почтовые ящики / системы почтовых ящиков

Отдельно стоящие, Terzo



Почтовые ящики для самостоятельной установки

Для моделей Leipzig 777 и Potsdam 877

- Поставка с готовыми отверстиями
- Заглушки в комплекте

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
777 W с отверстиями	белый	27380 7	397 x 284 x 104
777 ANT с отверстиями	антрацит	27320 3	397 x 284 x 104
877 W с отверстиями	белый	20280 7	322 x 362 x 100
877 Si с отверстиями	серебристый	20800 7	322 x 362 x 100
877 ANT с отверстиями	антрацит	27790 4	322 x 362 x 100

Опорные стойки и верхние крышки

- Высококачественный алюминиевый профиль с порошковым покрытием
- Возможность индивидуального комбинирования
- Размещение только на защищенных от погодных условий открытых площадках
- Простая установка
- Terzo V11: опорные стойки, профиль 110 мм, с готовыми отверстиями
- Terzo H14: верхние крышки, профиль 140 мм, с готовыми отверстиями

Артикул	Цвета	EAN	Длина
		40 03482...	мм
Terzo V11 - 170 W	белый	38530 2	
Terzo V11 - 170 Si	серебристый	38500 5	
Terzo V11 - 170 ANT	антрацит	38510 4	
Terzo H14 - 63 W	белый	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	белый	27700 3	790
Terzo H14 - 79 Si	серебристый	20600 3	790
Terzo H14 - 79 ANT	антрацит	37240 1	790
Terzo H14 - 92 W	белый	27370 8	920
Terzo H14 - 92 ANT	антрацит	34400 2	920
Terzo H14 - 115 W	белый	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 Si	серебристый	20620 1	1150
Terzo H14 - 115 ANT	антрацит	37250 0	1150

Принадлежности

- Монтажные комплекты комплекты: проставки, саморезы и подкладные шайбы
- Опора Terzo: прочная опора из высококачественного цинкового сплава для почтовых ящиков, устанавливается без бетонирования, крепеж и заглушки в комплекте




Артикул		Цвета	EAN
			40 03482...
Монтажный комплект Terzo W	1 комплект на опору, 1 комплект на верхнюю крышку 63 или 79, 2 комплекта на верхнюю крышку 92 или 115	белый	05951 7
Монтажный комплект Terzo Si		серебристый	22081 8
Монтажный комплект Terzo ANT		антрацит	05950 0
Монтажный комплект BK	1 монтажный комплект BK на одно соединение почтовых ящиков		06871 7
Опора V 11-F W		белый	31000 7
Опора V 11-F Si		серебристый	17780 8
Опора V 11-F ANT		антрацит	34420 0

Рекомендация: просто привинтить к прочной плите основания, без бетонирования.

Отдельно стоящие почтовые ящики / системы почтовых ящиков

Отдельно стоящие, Terzo

№ компл. 86420 W / 87420 Si / 84420 ANT




Состав системы Terzo:

2 опорные стойки Terzo V11
1 верхняя крышка Terzo H14-115
3 ящика Potsdam 877 с отверстиями
4 монтажных комплекта Terzo + 2 монтажных комплекта BK

Встроенная высота: 1501 мм
Общая высота: 1801 мм
Ширина: 440 мм

№ компл. 86430 W / 87430 Si / 84430 ANT




Состав системы Terzo:

2 опорные стойки Terzo V11
1 верхняя крышка Terzo H14-79
4 ящика Potsdam 877 с отверстиями
3 монтажных комплекта Terzo + 4 монтажных комплекта BK

Встроенная высота: 1590 мм
Общая высота: 1890 мм
Ширина: 866 мм

№ компл. 86440 W / 87440 Si / 84440 ANT




Состав системы Terzo:

2 опорные стойки Terzo V11
1 верхняя крышка Terzo H14-115
6 ящиков Potsdam 877 с отверстиями
4 монтажных комплекта Terzo + 7 монтажных комплектов BK

Встроенная высота: 1590 мм
Общая высота: 1890 мм
Ширина: 1228 мм

№ компл. 86470 W / 84470 ANT




Состав системы Terzo:

2 опорные стойки Terzo V11
1 верхняя крышка Terzo H14-92 W
3 ящика Leipzig 777 с отверстиями
4 монтажных комплекта Terzo + 2 монтажных комплекта BK

Встроенная высота: 1390 мм
Общая высота: 1660 мм
Ширина: 994 мм

№ компл. 86480 W




Состав системы Terzo:

2 опорные стойки Terzo V11 W
1 верхняя крышка Terzo H14-63 W
4 ящика Leipzig 777 W с отверстиями
3 монтажных комплекта Terzo + 4 монтажных комплекта BK

Встроенная высота: 1590 мм
Общая высота: 1890 мм
Ширина: 710 мм

№ компл. 86490 W / 84490 ANT



Состав системы Terzo:

2 опорные стойки Terzo V11
1 верхняя крышка Terzo H14-92
6 ящиков Leipzig 777 W с отверстиями
4 монтажных комплекта Terzo + 7 монтажных комплектов BK

Встроенная высота: 1590 мм
Общая высота: 1890 мм
Ширина: 994 мм

Встраиваемые почтовые ящики

Наружные накладки на щель



Наружная накладка на щель Porta 791 Ni

Из нержавеющей высококачественной стали

- С табличкой для и.о.ф.
- Крепеж в комплекте. Прилагаемые винты замка подходят для дверец толщиной до 35 мм
- Необходимый проем: Высота: 45–55 мм; ширина: 235–240 мм

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Щель
	40 03482...	мм	мм
791 Ni	38110 6	68 x 266 x 9	226 x 22



Белый

Наружная накладка на щель, цельная

Рамка из алюминия, заслонка из оцинкованной стали

- Высококачественное порошковое покрытие
- Крепежный материал в комплекте
- Универсальное применение в дверцах и стенках толщиной от 20 мм
- В трех вариантах цвета: белый, серебристый и коричневый
- Необходимый проем: **796:** Высота: 50–67,5 мм; ширина: 257–268,5 мм 797: Высота: 50–67,5 мм; ширина: 365–376,5 мм



Серебристый



Коричневый

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш	Щель
		40 03482...	мм	мм
796 W	белый	32470 7	101 x 304	254 x 35
796 Si	серебристый	32480 6	101 x 304	254 x 35
796 BR	коричневый	32490 5	101 x 304	254 x 35
797 A W	белый	31560 6	101 x 412	360 x 35
797 A Si	серебристый	32380 9	101 x 412	360 x 35
797 A BR	коричневый	31570 5	101 x 412	360 x 35

Встраиваемые почтовые ящики

Для встраивания в стены

795

Оцинкованная сталь, дверца для выемки окрашена в белый цвет

- Глубина регулируется вплоть до толщины стены 490 мм





Вид сзади

Артикул	Цвет	EAN	В x Ш x Г
		40 03482...	мм
Ящик 795	оцинкованный, дверца белого цвета	32430 1	130 x 260 x 315 - 490

Накладка на щель 794

Цельная алюминиевая накладка и заслонка

- Благодаря профилированным торцам накладки ящики можно устанавливать друг на друга без ограничения по их числу
- В трех вариантах цвета: белый, серебристый и коричневый

Артикул	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Щель
		40 03482...	мм	мм
794 W	белый	32440 0	135 x 305 x 8	230 x 35
794 Si	серебристый	32450 9	135 x 305 x 8	230 x 35
794 BR	коричневый	32460 8	135 x 305 x 8	230 x 35



Ящик 795 с накладкой 794



Два ящика 795 с двумя накладками 794

Приемный контейнер для посылок
eBoxx

Приемный контейнер для посылок eBoxx

Практичный:
- С картой уведомления о длительном пользовании
- DIN A4 Распечатка с контактной информацией для доставщика посылок
- **EA + EAA:**
  Щель формата DIN C4

Конструкция двери:
- Коррозионно-стойкий ригельный механизм
- Фиксация открытой двери с помощью упорной планки
- Возможность аварийного открывания изнутри (безопасность детей)
- Механизм защелкивания двери, предотвращающий случайное открытие

Прочный и долговечный:
- Изготовление методом лазерной сварки
- Совершенная система вентиляции
- Элементы жесткости на днище



E 634 S W



EA 634 Si



EAA 634 S ANT




GV 644 S W

eBoxx	Цвета	EAN	В x Ш x Г	Емкость	Щель
		40 03482...	мм	л	Ш x В, мм
E 634 S W	белый	37710 9	575 x 380 x 450	98	
E 634 S Si	серебристый	40750 9	575 x 380 x 450	98	
E 634 S ANT	антрацит	40740 0	575 x 380 x 450	98	
EA 634 S W*	белый	37740 6	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 S Si*	серебристый	40770 7	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 S ANT*	антрацит	40760 8	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EAA 634 S W*	белый	40830 8	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
EAA 634 S Si*	серебристый	40810 0	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
EAA 634 S ANT*	антрацит	40800 1	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
GV 644 S W	белый	37720 8	760 x 575 x 450	197	
GV 644 S Si	серебристый	40790 5	760 x 575 x 450	197	
GV 644 S ANT	антрацит	40780 6	760 x 575 x 450	197	


* Почтовые ящики стандарта DIN EN 13724:2013

Приемный контейнер для посылок
eBoxx

Простое использование в 4 действия:



На какие коробки рассчитаны отдельные контейнеры eBoxx?

Модель	Макс. размеры коробки	DHL Packset	Hermes	TNT Packset	DPD*
	В x Ш x Г, мм				
E 634 S	540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
					
EA 634 S + EAA 634 S	540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
					
GV 644 S	725 x 535 x 405	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL
					

* DPD рассчитывает размеры почтовых отправлений по длине обвязки или объемному весу (не по конкретным габаритам тары), поэтому в таблице указаны примерные ориентиры. Подробнее на сайте www.dpd.com

Принадлежности: стойки и опорные стойки

Обзор стоек для серии eBoxx

	EAA 634	E 634	EA 634	GV 644
Universal 150 eBoxx Ni	✓	✓	✓	✓*
Опорные стойки Terzo	✓*	✓*	✓*	✓*

* требуется две шт.



Universal 150 eBoxx Ni

Нержавеющая высококачественная сталь

- Универсальное применение со всеми моделями eBoxx
- Состоит из двух трубок из высококачественной стали со специальными отверстиями
- Контейнеры eBoxx крепятся к стойке изнутри, что обеспечивает дополнительную защиту от кражи
- Под заделку в бетон
- При необходимости трубы стойки могут быть укорочены
- Монтажный комплект прилагается

Артикул	EAN	Д x Ø
	40 03482...	мм
Universal 150 eBoxx Ni	37801 4	1500 x 32



Опорные стойки Terzo

- Из высококачественного алюминиевого профиля с порошковым покрытием
- Под заделку в бетон
- Для монтажа eBoxx требуются две опорные стойки

Опоры Terzo

- Опция к опорным стойкам Terzo
- Обеспечивает возможность установки без бетонирования
- Для привинчивания к прочному основанию
- Крепеж и заглушки в комплекте
- Для монтажа eBoxx требуются две опоры Terzo



Артикул	Цвета	EAN
		40 03482...
Terzo V11 - 170 W	белый	38530 2
Terzo V11 - 170 Si	серебристый	38500 5
Terzo V11 - 170 ANT	антрацит	38510 4
Установочная опора Terzo V11-F W	белый	31000 7
Установочная опора Terzo V11-F Si	серебристый	17780 8
Установочная опора Terzo V11-F ANT	антрацит	34420 0

Почтовые ящики — запасные части

Запасные части

- BK 92: сменные цилиндры для почтовых ящиков BURG-WÄCHTER
- Lose: Цилиндры для денежных, почтовых ящиков, шкафчиков для ключей и др.
- N1: стандартное окошко для имени
- N2: окошко для имени для моделей Dual и Europa
- S1: смотровое окошко для модели Köln
- SD 1: боковая крышка на отделения для газет, круглая
- SD 2 U: боковая крышка на U-образные отделения для газет, напр. для модели London или Malaga
- SD 3 V: боковая крышка V-образная, напр. для комплекта Vario или Amrum

Артикул		EAN	УЕ	Производитель	
		40 03482...			
↓ Почтовые ящики BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3		Металлические почтовые ящики	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2		Почти для всех моделей из пластмассы и литья	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0		Модели Point	40 W L/R
↓ Цилиндры для денежных, почтовых ящиков, шкафчиков для ключей и др. ↓					
Lose		13880 9	1	Укажите тип	
↓ Ключи для почтовых ящиков ↓					
Ключи		04040 9	1	По 7-значному номеру вар. запирания	

Артикул	EAN	УЕ	Размеры
	40 03482...		мм
Окошко N1	08110 5	5	74 x 22
Окошко N2	28900 6	5	111 x 31
Окошко S1	08120 4	5	44 x 14
Крышка SD1 **SB** (цена за пару)	28871 9	10	Ø 120 мм, упаковка парами: 1 УЕ = 10 пар
Крышка SD2 U **SB**	39861 6	10	100 x 100 мм, U-образная
Крышка SD3 V **SB**	39871 5	10	100 x 100 мм, V-образная



BK 92 Point



Боковая крышка SD 1



Боковая крышка SD 2 U



Боковая крышка SD 3 V

Вспомогательное приспособление

- Нержавеющая высококачественная сталь
- Для конвертов, лежащих плашмя на дне
- Возможность простой доустановки путем вклеивания
- Доступно в двух версиях



Артикул	EAN	Подходит для
	40 03482...	Модель
Вспом. приспособление 1 Ni	37970 7	Amrum / комплект, Amsterdam, Borkum, Comfort / комплект, Olymp / комплект, Leipzig, Lucca / комплект, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Комплект Vario
Вспом. приспособление 2 Ni	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt

Сейфы и оружейные кабинеты

НЕ ДАВАЙТЕ ГРАБИТЕЛЯМ НИ ЕДИНОГО ШАНСА: ХРАНИТЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ, ДОКУМЕНТЫ И ЛЮБИМЫЕ ВЕЩИ В СЕЙФЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ДЛЯ ЧАСТНОГО ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Сейфы Diplomat 226

Сейфы Karat 230

Сейфы Magno 234

Сейфы Dual-Safe 236

Сейфы Combi-Line 240

Мебельные сейфы 244

Сейфы для ноутбуков 250

Гостиничные и огнестойкие сейфы 251

Встраиваемые сейфы 252

Сейфы для ключей 258

Офисные сейфы Office-Line 260

Огнестойкие офисные сейфы Office-Doku 266

Объёмные и бронированные сейфы серии ROYAL 268

Специальная лакировка, использование внутреннего пространства 276

Оружейные кабинеты 278

Сейфы — список вопросов 281

Системы запирания 282


Страховая защита, сертификаты 284



Сейфы и оружейные кабинеты

Сейфы
Diplomat

★★★★★★



MTD 740 – MTD 780
Сейфы для хранения ценностей

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ I, ОГНЕСТОЙКОСТЬ LFS 60

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1
- Сертифицированная огнестойкость от взлома согласно EN 15659 (2009), защита бумаги от огня за протяжение 60 минут
- Трехстенный корпус со специальной армированной огнезащитной изоляцией
- Специальная теплоизоляция BURG-WÄCHTER в корпусе и двери со структурой FPC (Fire Protection Concrete)
- Специальная конструкция задней стенки с дополнительным армированием.
  Преимущество: небольшая общая глубина благодаря рациональной компоновке
- Оптимальное использование внутреннего пространства благодаря рациональной компоновке корпуса
- Дверь 4-стенная, утопленная в проем

SecuSafe

Высоконадежный замок с возможностью переналадки

- Проверен VdS, сертифицирован ECB·S по EN 1300, класс 2/B
- 10 фиксирующих механизмов
- 50 млн вариантов запирания
- При потере ключа можно сразу перенастроить замок на новый вариант запирания
- Возможность немедленной наладки под ключ от уже имеющегося сейфа (Пример: клиент покупает еще один сейф и желает открывать оба сейфа одним ключом)
- По желанию клиента возможна поставка в комплекте с несколькими ключами (без дополнительного времени ожидания)
- Подробнее о запасных и дополнительных ключах см. на стр. 229

SecuTronic

Новое электрооборудование с графическим дисплеем и датчиком отпечатков пальцев

- Сертифицированный ECB·S сейфовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев, EN 1300, класс B
- Программируемый электронный кодовый замок
- 1 млн возможных комбинаций
- Возможность запрограммировать 1 код администратора и до 9 пользовательских кодов, а также до 20 отпечатков пальцев
- Сканер обладает функцией «Fake Finger Detection», которая отличает палец живого человека и исключает возможность идентификации по муляжу
- Современный, точный и высокочувствительный метод аутентификации в соответствии с последними достижениями техники
- Функции времени и присвоение прав

Специальные лакокрасочные покрытия

Специальные лакокрасочные покрытия: доступны все оттенки RAL и глянцевые. Дополнительную информацию см. на стр. 276.

VdS · ECB·S · ECB·S I КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ · ECB·S LFS 60 ОГНЕСТОЙКОСТЬ СОГЛАСНО EN 15659 · ECB·S EN 1143-1

- Усиленное армирование перед ригельным механизмом и запорными штырями
- Четырехстороннее запирание толстыми круглыми штырями
- Скрытые в поверхность специальные петли двери лаконичной формы
- Подготовка для анкерного крепления к стене и полу, крепеж в комплекте
- Дополнительная безопасность: 2 системы аварийного запирания без возможности реверса
- Глубина папки-скоросшивателя
- Регулируемая полка (MTD 740 + 750 с 1 полкой, MTD 760 + 780 с 2 полками)
- ЛКП: серебристый металлик, возможно также специальное ЛКП (стр. 276)
- Очень тщательное уплотнение проема двери специальным уплотнительным материалом с эффектом набухания





Примеры оттенков RAL



Примеры глянцевых оттенков




Сейфы
Diplomat ★★★★★★



Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ с возможностью переналадки

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов
- С принудительным запиранием
- Поставляется с двумя ключами
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа: возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания
- Замочная арматура выступает на 13 мм




Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
MTD 740 K	41400 2	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0



Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев
- Функции времени и присвоение прав
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 20 мм



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
MTD 740 E FP	41440 8	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0

Сейфы
Diplomat ★★★★★★

Обзор

Четыре размерных варианта:



MTD 740 K




MTD 750 K




MTD 760 K



MTD 780 K




MTD 740
Кол-во полок: 1



MTD 750
Кол-во полок: 1





MTD 760
Кол-во полок: 2



MTD 780
Кол-во полок: 2

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Принадлежности

Внутренний сейф с цилиндровым замком для MTD 760 – 780

Артикул	EAN	В x Ш x Г
	40 03482...	мм
IT MTD	37960 8	180 x 370 x 260

Запасные и дополнительные ключи для MTD 740 – 780 K

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
Комплект 55-124-2	08920 0	2 ключа, длина 124 мм
Комплект 55-124-4	09260 6	4 ключа, длина 124 мм
Комплект 55-124-6	06890 8	6 ключа, длина 124 мм
По образцу	08780 0	Длина ключа 124 мм

Сейфы Karat

★★★★★



MT 640 – MT 660
Сейфы для хранения ценностей

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ 0

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Огнестойкий, с сертифицированной защитой от взлома согласно EN 1143-1
- Трехстенный корпус, внешняя оболочка из стойкой к воздействию автогена высококачественной стали
- Двустенная дверь с дополнительным армированием, дверное полотно: мартеновская сталь 7 мм
- С защитным бронированием замка
- Трехстороннее запирание толстыми четырехгранными штырями, ригели вверху и внизу со встроенным стальным роликом — сверхнадежная дополнительная защита от газовой резки, просверливания и пробивания
- Сплошная противозахватная защита на стороне петель

- Подготовка для анкерного крепления на задней стенке и днище, крепеж в комплекте (сверхвысокое сопротивление на разрыв).
  По одному отверстию в задней стенке и в днище посередине
- Огнезащитный материал согласно DIN 4102-A1, корпус с противопожарным фальцем по периметру
- Глубина папки-скоросшивателя, 1 регулируемая полка
- ЛКП: платиново-серое
- **Дополнительная безопасность:**
  термическая система аварийного запирания, специальная защита от пробоя перед каждым ригелем

SecuSafe

Высоконадежный замок с возможностью переналадки

- Проверен VdS, сертифицирован ECB·S по EN 1300, класс 2/B
- 10 фиксирующих механизмов
- 50 млн вариантов запирания
- При потере ключа можно сразу перенастроить замок на новый вариант запирания
- Возможность немедленной наладки под ключ от уже имеющегося сейфа (Пример: клиент покупает еще один сейф и желает открывать оба сейфа одним ключом)
- По желанию клиента возможна поставка в комплекте с несколькими ключами (без дополнительного времени ожидания)



SecuTronic

Новое электрооборудование с графическим дисплеем и датчиком отпечатков пальцев

- Сертифицированный ECB·S сейфовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев, EN 1300, класс B
- Программируемый электронный кодовый замок
- 1 млн возможных комбинаций
- Возможность запрограммировать 1 код администратора и до 9 пользовательских кодов, а также до 20 отпечатков пальцев
- Сканер обладает функцией «Fake Finger Detection», которая отличает палец живого человека и исключает возможность идентификации по муляжу
- Современный, точный и высокочувствительный метод аутентификации в соответствии с последними достижениями техники
- Функции времени и присвоение прав




Сейфы
Karat ★★★★★



Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ с возможностью переналадки

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов
- С принудительным запиранием
- Поставляется с двумя ключами
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа– возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания
- Замочная арматура выступает на 3 мм




Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
MT 640 K	41340 1	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3



Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев
- Функции времени и присвоение прав
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 23 мм



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
MT 640 E FP	41360 9	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3

Сейфы
Karat ★★★★★

Обзор

Два размерных варианта:



MT 640 K



MT 660 K




MT 640
Кол-во полок: 1



MT 660
Кол-во полок: 1

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Запасные и дополнительные ключи для MT 640 –660 K, WT 614 –616 K

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
Комплект 55-80-2	08890 6	Комплект ключей 55-80-2: комплект из двух ключей, длина 80 мм
Комплект 55-80-4	08910 1	Комплект ключей 55-80-4: комплект из четырех ключей, длина 80 мм
Комплект 55-80-6	06880 9	Комплект ключей 55-80-6: комплект из шести ключей, длина 80 мм
По образцу	08640 7	Ключи по образцу, класс замка B, длина 80 мм

Сейфы
Magno ★★★★★

Сейфы Magno M 520/M 540


- Запирание толстыми круглыми штырями
- Глубина папки-скоросшивателя, регулируемые полки
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1, класс взломостойкости 0
- Двустенная конструкция
- Утопленная в проем дверь, замочная арматура не выступает
- Внутреннее расположение шарниров
- Противозахватная защита на стороне петель
- Серийная подготовка для анкерного крепления на задней стенке, крепеж в комплекте

Рекомендованные принадлежности:
Крепление для короткоствольного оружия KWH 5 из пеноматериала (не входит в комплект поставки), см. стр. 235

Исполнение S «SecuSafe»

Бронированный надежный замок «SecuSafe» под двухбородочный ключ

- Проверен VdS, класс 1
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 9 фиксирующих механизмов
- 1 млн вариантов запирания
- Поставляется с двумя ключами





M 520 S


M 540 S

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
M 520 S	40340 2	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

Исполнение E «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок «SecuTronic»*

- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 1 млн возможных комбинаций
- 3 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте





M 520 E

M 540 E

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
M 520 E	40350 1	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

*Изображенный электронный кодовый замок доступен для поставки ориентировочно с 4-го квартала!

Сейфы
Magno ★★★★★

Обзор

Два размерных варианта:




M 520
Кол-во полок: 1



M 540
Кол-во полок: 1

Уровень защиты BURG-WÄCHTER



Запасные и дополнительные ключи для M 520 S и M 540 S


Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
По образцу	16620 8	Длина ключа 68 мм

Крепление для короткоствольного оружия
KWH 5

KWH 5

Крепление для короткоствольного оружия, вмещает до пяти единиц

- Из прочного пеноматериала
- Для использования в сейфах для короткоствольного оружия (напр., BURG-WÄCHTER Magno M 520 и M 540)



Установка



KWH 5

Артикул	EAN	В x Ш x Г	Вес
	40 03482...	мм	кг
KWH 5	40380 8	130 x 335 x 230	0,16

Офисные сейфы
Dual-Safe

★★★★



DS 415 – DS 465
Сейфы повышенной взломостойкости

СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ S2
ОГНЕСТОЙКОСТЬ LFS 30

- Сейфы повышенной взломостойкости, сертифицированные по действующим европейским стандартам
- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB-S уровень защищенности
- Проверенная и сертифицированная защита от взлома и огня
- Степень безопасности S2 согласно DIN EN 14450
- Огнестойкость LFS 30 согласно EN 15659 — защита бумаги от огня в теч. 30 мин
- Огнезащитный материал согласно DIN 4102
- Композитная изоляция перед дверным полотном с функцией термозащиты замка и ригельного механизма
- Двустенная конструкция
- Внутреннее расположение шарниров
- Боковое запирание круглыми штырями диаметром 25 мм и ригельные задвижки вверху
- Противозахватная защита на стороне петель
- По два диагонально расположенных отверстия на задней стенке и днище для анкерного крепления
- Крепеж в комплекте
- Корпус светло-серый, дверь светло-серая
- В серийную комплектацию входит 1 полка

2 стандарта безопасности в одном сейфе


Сейфы повышенной взломостойкости серии Dual-Safe соответствуют двум стандартам безопасности:

- Степень безопасности S2 согласно DIN EN 14450
- Огнестойкость LFS 30 согласно EN 15659 — защита бумаги от огня в теч. 30 мин



Техническая особенность

Ригельная задвижка вверху с дополнительной защитой от пробоя



SecuTronic

Новое электрооборудование с графическим дисплеем и датчиком отпечатков пальцев

- Сертифицированный ECB·S сейфовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев, EN 1300, класс B
- Программируемый электронный кодовый замок
- 1 млн возможных комбинаций
- Возможность запрограммировать 1 код администратора и до 9 пользовательских кодов, а также до 20 отпечатков пальцев
- Сканер обладает функцией «Fake Finger Detection», которая отличает палец живого человека и исключает возможность идентификации по муляжу
- Современный, точный и высокочувствительный метод аутентификации в соответствии с последними достижениями техники
- Функции времени и присвоение прав




Офисные сейфы
Dual-Safe ★★★★



Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный надежный замок под двухбородочный ключ

- Проверен VdS, класс 1
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 9 фиксирующих механизмов
- 1 млн вариантов запирания
- Поставляется с двумя ключами




Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
DS 415 K	41260 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 K	41280 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 K	41300 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
DS 465 K	41320 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, 9 пользовательских кодов и 20 отпечатков пальцев
- Функции времени и присвоение прав
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- DS 415 – 445:
  Замочная арматура выступает на 13 мм
  DS 465:
  Замочная арматура выступает на 11 мм



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
DS 415 E FP	41270 1	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
DS 465 E FP	41330 2	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Офисные сейфы
Dual-Safe ★★★★

Обзор

Четыре размерных варианта:



DS 415 K



DS 425 K



DS 445 K



DS 465 K




DS 415
Кол-во полок: 1



DS 425
Кол-во полок: 1





DS 445
Кол-во полок: 1



DS 465
Кол-во полок: 1

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Запасные ключи для Dual-Safe DS 415-465 K*

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
По образцу	38590 6	Длина ключа 80 мм

*Изготовление запасных ключей может занять до 14 дней.

Офисные сейфы
Combi-Line

★★★★



CL 410 – CL 460
Сейфы повышенной взломостойкости

СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ S2
ОГНЕСТОЙКОСТЬ LFS 30

- Сейфы повышенной взломостойкости, сертифицированные по действующим европейским стандартам
- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Проверенная и сертифицированная защита от взлома и огня
- Степень безопасности S2 согласно DIN EN 14450
- Огнестойкость LFS 30 согласно EN 15659 — защита бумаги от огня в теч. 30 мин
- Огнезащитный материал согласно DIN 4102
- Композитная изоляция перед дверным полотном с функцией термозащиты замка и ригельного механизма

- Двустенная конструкция
- Внутреннее расположение шарниров
- Боковое запирание круглыми штырями диаметром 25 мм и ригельные задвижки вверху
- Противозахватная защита на стороне петель
- По два диагонально расположенных отверстия на задней стенке и днище для анкерного крепления
- Крепеж в комплекте
- Корпус и дверь темно-серые
- В серийную комплектацию входит 1 полка

2 стандарта безопасности в одном сейфе

Сейфы повышенной взломостойкости серии Combi-Line соответствуют двум стандартам безопасности:

- Степень безопасности S2 согласно DIN EN 14450
- Огнестойкость LFS 30 согласно EN 15659 — защита бумаги от огня в теч. 30 мин



Техническая особенность

Ригельная задвижка вверху с дополнительной защитой от пробоя



SecuTronic

Новое электрооборудование с графическим дисплеем

- Сертифицированный ECB·S сейфовый замок EN класс A
- Программируемый электронный кодовый замок
- 1 программируемый код администратора и 1 программируемый пользовательский код
- 1 млн возможных комбинаций




Офисные сейфы
Combi-Line ★★★★



Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный надежный замок под двухбородочный ключ

- Проверен VdS, класс 1
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 9 фиксирующих механизмов
- 1 млн вариантов запирания
- Поставляется с двумя ключами




Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
CL 410 K	41180 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 K	41200 8	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 K	41220 6	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 K	41240 4	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



Исполнение E «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок

- Сертификат ECB·S, класс A
- 1 млн возможных комбинаций
- 1 программируемый код администратора и 1 программируемый пользовательский код
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- CL 410 – 440:
  Замочная арматура выступает на 13 мм
  CL 460:
  Замочная арматура выступает на 11 мм



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
CL 410 E	41190 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 E	41210 7	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 E	41230 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 E	41250 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Офисные сейфы
Combi-Line ★★★★

Обзор

Четыре размерных варианта:



CL 410 K



CL 420 K



CL 440 K



CL 460 K




CL 410
Кол-во полок: 1



CL 420
Кол-во полок: 1





CL 440
Кол-во полок: 1



CL 460
Кол-во полок: 1

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Запасные ключи для Combi-Line CL 410-460 K*

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
По образцу	38590 6	Длина ключа 80 мм

*Изготовление запасных ключей может занять до 14 дней.

Мебельный сейф
City-Line ★★★


Встраиваемые в мебель сейфы

- Степень безопасности B согласно VDMA 24992 (май 1995 г.)
- Огнезащитный материал согласно DIN 4102-A1
- С противопожарным фальцем по периметру
- ЛКП: Светло-серый цвет (RAL 7035)
- Двустенная конструкция
- Запирание круглыми штырями
- По два отверстия на задней стенке и днище для анкерного крепления
- Внутренняя глубина под размер папки-скоросшивателя

Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ с возможностью переналадки

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов
- С принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа: возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания
- Замочная арматура выступает на 5 мм
- Поставляется с двумя ключами




C 310 K



C 340 K

Артикул	EAN	Наружные B x Ш x Г	Внутренние B x Ш x Г	Дверь B x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
C 310 K	41140 7	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Исполнение E «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок

- Сертификат ECB·S, класс A
- 1 млн возможных комбинаций
- 1 программируемый код администратора и 1 программируемый пользовательский код
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 25 мм




C 310 E


C 340 E

Артикул	EAN	Наружные B x Ш x Г	Внутренние B x Ш x Г	Дверь B x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
C 310 E	41150 6	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Мебельный сейф
City-Line ★★★

Обзор

Два размерных варианта:


C 310
Кол-во полок: 1


C 340
Кол-во полок: 1

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Запасные и дополнительные ключи для C 310 K и C 340 K*

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
Комплект 55-80-2	08890 6	2 ключа, длина 80 мм
Комплект 55-80-4	08910 1	4 ключа, длина 80 мм
Комплект 55-80-6	06880 9	6 ключа, длина 80 мм
По образцу	08640 7	Длина ключа 80 мм

*Изготовление запасных ключей может занять до 14 дней.

Мебельный сейф
Home-Safe ★★★


Встраиваемые в мебель сейфы

- Степень безопасности B согласно VDMA 24992 (май 1995 г.)
- Двустенная конструкция
- Огнезащитный материал согласно DIN 4102-A1
- С противопожарным фальцем по периметру
- Запирание круглыми штырями
- Внутренняя глубина под папку-скоросшиватель
- По два диагонально расположенных отверстия на задней стенке и днище для анкерного крепления

Исполнение S «SecuSafe»

Бронированный надежный замок под двухбородочный ключ

- Проверен VdS, класс 1
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 9 фиксирующих механизмов
- 1 млн вариантов запирания
- Поставляется с двумя ключами






H 210 S H 240 S

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
H 210 S	41100 1	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Исполнение E «SecuTronic»

Электронный кодовый замок

- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 1 млн возможных комбинаций
- 3 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 19 мм





H 210 E H 240 E

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
H 210 E	41110 0	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Мебельный сейф
Home-Safe ★★★

Обзор

Два размерных варианта:




H 210 E



H 240 E



H 210
Кол-во полок: 1



H 240
Кол-во полок: 1

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Запасной ключ для H 210 S и H 240 S*

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
По образцу	16620 8	Длина ключа 68 мм
Заготовка TR 51	16670 3	Заготовка

*Изготовление запасных ключей может занять до 14 дней.

Мебельный сейф
Point-Safe ★★

Встраиваемые в мебель сейфы

- Проверены в испытательной лаборатории BURG-WÄCHTER
- Прочный одностенный корпус
- Двустенная дверь
- 2 отверстия в задней стенке и 2 в днище в качестве подготовки для анкерного крепления
- Крепеж в комплекте
- Для встраивания в шкафы письменные столы и т. д.
- P 1: без полки
- P 2, P 3 и P 4: с одной съемной полкой
- P 3 и P 4: глубина папки-скоросшивателя

Исполнение S

Замок под двухбородочный ключ

- Поставляется с двумя ключами





Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
P 1 S	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8

Исполнение E

Электронный кодовый замок



- С возможностью изменения комбинаций
- Удобен в использовании благодаря электроприводу запирания и автоматическому открыванию двери
- Общий и индивидуальный пользовательский коды
- Работа от батареек. 4 элемента Mignon LR 06 AA в комплекте. Электророзетка не требуется
- Дополнительный замок для аварийного открывания
- Замочная арматура выступает на 15 мм



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
P 1 E	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Исполнение E FS

Электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев



- Особенности, см. исполнение E
- Дополнительно до пяти отпечатков пальцев (в гостиничном режиме: один отпечаток пальца)




Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
P 2 E FS	35390 5	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Мебельный сейф
Point-Safe ★★

P 2 S EWS

Замок под двухбородочный ключ

- Поставляется с двумя ключами
- Две прорези: вверху (325 мм x 10 мм) для листов большого размера, макс. формат A4, и на лицевой стороне (240 мм x 10 мм)



P 2 E EWS

Электронный кодовый замок

- Две прорези: вверху (325 мм x 10 мм) для листов большого размера, макс. формат A4, и на лицевой стороне (240 мм x 10 мм)
- С возможностью изменения комбинаций
- Удобен в использовании благодаря электроприводу запирания и автоматическому открыванию двери
- Общий и индивидуальный пользовательский коды
- Работа от батареек. 4 элемента Mignon LR 06 AA в комплекте. Электророзетка не требуется
- Дополнительный замок для аварийного открывания



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
P 2 S EWS	35510 7	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5

Обзор

Четыре размерных варианта:



P 1 E P 2 E P 3 E P 4 E

Уровень защиты BURG-WÄCHTER



Запасные ключи для P 1 S, P 2 S, P 3 S и P 2 S EWS*

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
По образцу	33000 5	Длина ключа 76 мм
Заготовка TR 17 B**	16810 3	Заготовка, УЕ 5 шт. (до 2013 г.)
Заготовка TR 17 C	37080 3	Заготовка, УЕ 5 шт. (с 2013 г.)

*Изготовление запасных ключей может занять до 14 дней. **Заготовка TR 17 B только для P 1 – 3 S.

Сейфы для ноутбуков
Point-Safe ★★

Встраиваемый в мебель сейф

- Прочный одностенный корпус
- Крепеж в комплекте
- 2 отверстия в задней стенке и 2 в днище в качестве подготовки для анкерного крепления
- Для встраивания в шкафы письменные столы и т. д.
- С электронным кодовым замком и возможностью самостоятельного программирования
- Подходит для папок с документами
- Замочная арматура выступает на 15 мм

Исполнение E

Электронный кодовый замок

- С возможностью изменения комбинаций
- Удобен в использовании благодаря электроприводу запирания и автоматическому открыванию двери
- Общий и индивидуальный пользовательский коды
- Работа от батареек. 4 элемента Mignon LR 06 AA в комплекте. Электророзетка не требуется
- Дополнительный замок для аварийного открывания
- Замочная арматура выступает на 15 мм


P 3 E Lap

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
Point 3 E Lap	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Исполнение E FS

Электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- До пяти отпечатков пальцев (в гостиничном режиме: один отпечаток пальца)


P 3 E FS Lap

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
Point 3 E FS Lap	35370 7	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Мебельный сейф
Smart Safe ★

- Современный самостоятельно программируемый электронный замок, с 4 батарейками 1,5 В и механическим аварийным замком
- Оптимален для использования в мебельных стенках и т. п.
- Прочный одностенный корпус
- Возможность изменения секретного кода в любой момент
- Замочная арматура выступает на 20 мм


Smart Safe 10 E


Smart Safe 20 E

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	кг	л
Smart Safe 10 E	36470 3	200 x 310 x 200	196 x 308 x 140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250 x 350 x 250	248 x 348 x 190	7,0	16,5

Гостиничные и огнестойкие сейфы
Point-Safe ★★

Гостиничные сейфы в трех размерных вариантах

Гостиничный сейф с электронным кодовым замком

- KA 3 / KA 4: с замком для аварийного открывания под универсальный ключ
- Для администрации отеля: общий код верхнего уровня для всех сейфов
- Для гостей отеля: простая и понятная краткая инструкция
- Замочная арматура выступает на 15 мм


P 1 E KA 3


P 3 E KA 4


P 3 E Lap KA 4

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
P 1 E KA 3	37770 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Огнестойкий сейф
FP 43 E ★★

- Огнестойкие офисные сейфы Office Doku с сертифицированной огнестойкостью
- Двустенные корпус и дверь
- Плотная заливка изолирующим бетоном по всей поверхности
- Подтвержденная испытаниями огнестойкость: внутренняя температура через 1 час: 160 °C — надежная защита ваших документов
- Запирание двери с одной стороны, дополнительная противозахватная защита на стороне петель
- Корпус с противопожарным фальцем по периметру
- Подготовка для анкерного крепления на днище, крепеж в комплекте
- Электронный кодовый замок, с дополнительным замком для аварийного открывания
- С возможностью изменения комбинаций
- Работа от батареек. 4 элемента Mignon LR 06 AA в комплекте. Электророзетка не требуется
- Замочная арматура и дверной шарнир выступают на 32 мм


FP 43 E



Оптимально для документов:
Огнестойкая кассета
FireProtect FP 22 K (см. стр. 142)

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
FP 43 E	39600 1	305 x 400 x 330	225 x 320 x 220	225 x 320	29,0	15,8

Встраиваемый сейф
Diplomat ★★★★★★

Встраиваемые сейфы WTD 710 Diplomat класса взломостойкости I

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1
- Задняя стенка — стальная конструкция толщиной 10 мм, усиленная элементами из высококачественной стали для защиты от газовой резки: больший уровень безопасности при максимально полном использовании толщины стенки, бетонная задняя стенка не требуется
- Двустенная дверь, дверное полотно 10 мм из мартеновской стали
- Защитное бронирование замка из марганцевой стали
- Трехстороннее запирание толстыми четырехгранными штырями, каждый штырь оснащен 2 стальными роликами для двойной защиты от газовой резки
- Сплошная противозахватная защита на стороне петель
- Дверь из огнезащитного материала согласно DIN 4102-A1
- Корпус с противопожарным фальцем по периметру
- Глубина папки-скоросшивателя
- Регулируемые полки:
  Размер 5: одна полка
  Размеры 6 и 8: две полки
- В качестве опции доступна версия с внутренним сейфом
- ЛКП: двухцветное
- Дополнительная безопасность: Запатентованная двойная система аварийного запирания без возможности сброса. Специальная защита от пробоя перед каждым ригелем и перед замком
- По желанию возможна навеска двери слева, без доплаты

Исполнение E «SecuTronic»

Электронный кодовый замок

- Сертификат VdS, класс 2
- До 10 шестизначных пользовательских кодов
- 2 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 18 мм



WTD 710 5 350 E


WTD 710 6 350 E



WTD 710 8 580 E



710 5 350


710 6 350
710 6 580


710 8 350
710 8 580

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
WTD 710 5 350 E	17370 1	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Внутренний сейф с цилиндровым замком для WTD 710 с глубиной под папку-скоросшиватель (180 x 370 x 260 мм)				

Встраиваемый сейф
Karat ★★★

Встраиваемые сейфы WT 613 Karat


- Степень безопасности B согласно VDMA 24992 (май 1995 г.)
- Встраиваемый сейф с переменной глубиной: оптимальное использование пространства благодаря регулируемому корпусу
- Двустенная дверь
- Дверное полотно: мартеновская сталь 7 мм
- Эффективная система запирания с четырехгранными штырями
- Сплошная противозахватная защита на стороне петель
- Дверь из огнезащитного материала согласно DIN 4102-A1
- Корпус с противопожарным фальцем по периметру
- ЛКП: «Старое железо»

Исполнение E «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок «SecuTronic»

- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 1 млн возможных комбинаций
- 3 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 19 мм


WT 613 E



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
WT 613 E	23560 7	250 x 350 x 233-351	190 x 300 x 188,5-306,5	190 x 251	18,0	10,7-17,4

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Встраиваемый сейф
Karat ★★★★★

Встраиваемые сейфы WT 614 - 616 Karat класса взломостойкости 0


- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1
- Серия встраиваемых сейфов с переменной глубиной: оптимальное использование пространства благодаря регулируемому корпусу
- Двустенная дверь, дверное полотно 7 мм из мартеновской стали
- Трехстороннее запирание толстыми четырехгранными штырями, ригели вверху и внизу — со встроенным стальным роликом
- Сплошная противозахватная защита на стороне петель
- Дверь из огнезащитного материала согласно DIN 4102-A1
- Корпус с противопожарным фальцем по периметру
- Глубина папки-скоросшивателя при полном выдвигании
- Одна регулируемая полка
- ЛКП: «Старое железо»
- Дополнительная безопасность: термическая система аварийного запирания, специальная защита от пробоя перед каждым ригелем

Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ с возможностью переналадки

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- Поставляется с двумя ключами
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания
- Замочная арматура выступает на 3 мм
- Подробнее о запасных и дополнительных ключах см. на стр. 233





Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев
- Функции времени и присвоение прав
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 23 мм





Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Встраиваемый сейф
Karat ★★★★★

Обзор

Два размерных варианта:



WT 614 K



WT 616 K




WT 614




WT 616

Уровень защиты BURG-WÄCHTER







Практичное решение для оптимального использования пространства


Изменяемая глубина благодаря регулируемому корпусу.
Ключевая особенность: выдвижная полка подходит к любой глубине корпуса.
При полном выдвигании WT 614/616 имеют глубину под папку-скоросшиватель.

Встраиваемый сейф
City-Line ★★★

Встраиваемый сейф City-Line
- Степень безопасности B согласно VDMA 24992 (май 1995 г.)
- Двустенная дверь
- Запирание круглыми штырями
- Дверь из огнезащитного материала согласно DIN 4102-A1
- С противопожарным фальцем по периметру
- Глубина папки-скоросшивателя

Исполнение S «SecuSafe»

Бронированный надежный замок под двухбородочный ключ
- Проверен VdS, класс 1
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 9 фиксирующих механизмов
- 1 млн вариантов запирания
- Поставляется с двумя ключами




CW 5 350 S

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
CW 5 350 S	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	243 x 335	19,5	24,5

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Запасные и дополнительные ключи для CW 5 350 S*

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
По образцу	16620 8	Длина ключа 68 мм
Заготовка TR 51	16670 3	Заготовка


* Изготовление запасных ключей может занять до 14 дней.

Встраиваемый сейф
Point-Safe ★★

Встраиваемый сейф Point-Safe
- Проверены в испытательной лаборатории BURG-WÄCHTER
- Прочный односменный корпус

Исполнение S

Замок под двухбородочный ключ
- Поставляется с двумя ключами




PW 1 S


PW 2 S


PW 3 S

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	кг	л
PW 1 S	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220 x 340 x 195	177 x 298 x 140	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

Исполнение E

Электронный кодовый замок
- С возможностью изменения комбинаций
- Удобен в использовании благодаря электроприводу запирания и автоматическому открыванию двери
- Общий и индивидуальный пользовательский коды
- Работа от батареек. 4 элемента Mignon LR 06 AA в комплекте. Электророзетка не требуется
- Дополнительный замок для аварийного открывания
- Замочная арматура выступает на 15 мм






PW 2 E


PW 3 E

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	кг	л
PW 2 E	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

Уровень защиты BURG-WÄCHTER





Сейфы для ключей
Key Safe

- Для безопасного хранения ключей и других ценных предметов
- Круглосуточный простой доступ для меняющихся групп лиц (рабочих, пользователей арендных автомобилей, обслуживающего персонала, технических служб, туристов и т. д.)
- Очень прочный корпус из цинкового сплава
- Индивидуально настраиваемая комбинация из 4 цифр
- 10 тыс. возможных комбинаций
- Функция автоостановки в положении «0-0-0-0» облегчает процесс открывания при плохом освещении
- Для настенного монтажа в помещениях или на крытых площадках
- Крепеж в комплекте (4 винта и дюбели)



Key Safe 10

- Встроенный крючок для ключа
- Для ключей длиной до 7 см



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Макс. длина ключа
	40 03482...	мм	см
Key Safe 10 SB	37990 5	85 x 61 x 39	7



Key Safe 20

- Магнитный крючок для ключа
- Для ключей длиной до 12 см



Артикул	EAN	В x Ш x Г	Макс. длина ключа
	40 03482...	мм	см
Key Safe 20 SB	38000 0	135 x 83 x 46	12



Key Safe 30

- Для ключей длиной до 9 см
- Цифровые колесики защищены сдвижной крышкой





Артикул	EAN	В x Ш x Г	Макс. длина ключа
	40 03482...	мм	см
Key Safe 30 SB	39650 6	120 x 90 x 40	9

Сейфы для ключей
Key Safe

- Для безопасного хранения ключей и других ценных предметов
- Круглосуточный простой доступ для меняющихся групп лиц (рабочих, пользователей арендных автомобилей, обслуживающего персонала, технических служб, туристов и т. д.)
- Очень прочный корпус из цинкового сплава
- Индивидуально настраиваемая комбинация из 4 цифр
- Цифровые колесики защищены сдвижной крышкой
- 10 тыс. возможных комбинаций
- Функция автоостановки в положении «0-0-0-0» облегчает процесс открывания при плохом освещении
- Для настенного монтажа в помещениях или на крытых площадках
- Крепеж в комплекте (4 винта и дюбели)



Key Safe 40

- Очень большая емкость, подходит не только для хранения ключей
- Для ключей длиной до 11 см





Артикул	EAN	В x Ш x Г	Макс. длина ключа
	40 03482...	мм	см
Key Safe 40 SB	39740 4	145 x 105 x 55	11



Key Safe 50

Сейф для ключей со съемной дужкой

- Высококачественная пластиковая оболочка вокруг корпуса и дужки
- Со съемной дужкой
- Индивидуально настраиваемая комбинация из 4 цифр
- Защитная крышка со сдвижным механизмом
- Для ключей длиной до 8 см





Артикул	EAN	В x Ш x Г				Макс. длина ключа
	40 03482...	мм	мм	мм	мм	см
Key Safe 50 SB	39900 2	178 x 95 x 45	9,5	78,0	83,0	8

Офисные сейфы
Office-Line

★★★★★★



Office-Line
Три разные степени безопасности


- 2 разные системы запирания
- В серийном исполнении основной цвет светло-серый (RAL 7035), арматура — черная
- Для удобства открывания в арматуру встроена рукоятка
- Наружный шарнир для широкого угла открывания
- Серийная подготовка для анкерного крепления к полу (1 отверстие по центру днища), крепеж в комплекте. По желанию возможна поставка офисных сейфов Office-Line класса взломостойкости I и II в качестве опции, за доплату, с отверстием в задней стенке.

- **Возможность выбора индивидуального дизайна:**

Размеры: четыре варианта



Система запирания: ключ, электронный кодовый замок и модуль распознавания отпечатков пальцев



Опциональное оснащение: одинарный/двойной внутренний сейф, выдвижная полка и выдвижная рама-подвеска



Специальные лакокрасочные покрытия

Специальные лакокрасочные покрытия: доступны все оттенки RAL и глянцевые. Дополнительную информацию см. на стр. 276.

Примеры оттенков RAL



Примеры глянцевых оттенков



Офисные сейфы

Office-Line
801-806

- Степень безопасности B согласно VDMA 24992 (май 1995 г.)
- Двустенные корпус и дверь
- Прочное трехстороннее запирание круглыми штырями диаметром 28 мм и дополнительные неподвижные штыри в качестве противозахватной защиты на стороне петель
- Серийная подготовка для анкерного крепления к полу (1 отверстие по центру днища), крепеж в комплекте
- Глубина папки-скоросшивателя, регулируемые полки
- ЛКП: Светло-серый цвет (RAL 7035)



Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ с возможностью переналадки

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа: возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания!
- Замочная арматура выступает на 25 мм
- Поставляется с двумя ключами

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
OL 801 K	41590 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 K	41610 5	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев
- Функции времени и присвоение прав
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 50 мм

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
OL 801 E FP	41580 1	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315

Сейфы

Office-Line
811-816

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Подтвержденная огнестойкость, противопожарный фальц по периметру
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1
- Двустенные корпус и дверь
- Прочное трехстороннее запирание круглыми штырями диаметром 28 мм и дополнительные неподвижные штыри в качестве противозахватной защиты на стороне петель
- Серийная подготовка для анкерного крепления к полу (1 отверстие по центру днища) крепеж в комплекте.
- По желанию возможна поставка офисных сейфов Office-Line класса взломостойкости I и II в качестве опции, за доплату, с отверстием в задней стенке.
- Глубина папки-скоросшивателя, регулируемые полки
- Дополнительная безопасность: система аварийного запирания внутри дверного механизма без возможности сброса



Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ с возможностью переналадки

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа: возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания!
- Замочная арматура выступает на 25 мм
- Поставляется с двумя ключами

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
OL 811 K	41710 2	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	142	87
OL 812 K	41730 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев
- Функции времени и присвоение прав
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 50 мм

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
OL 811 E FP	41700 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315

Сейфы
Office-Line
821-826

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Подтвержденная огнестойкость, противопожарный фальц по периметру
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1



- Двустенные корпус и дверь
- Прочное трехстороннее запирание круглыми штырями диаметром 28 мм и дополнительные неподвижные штыри в качестве противозахватной защиты на стороне петель
- Серийная подготовка для анкерного крепления к полу (1 отверстие по центру днища) крепеж в комплекте.

По желанию возможна поставка офисных сейфов Office-Line класса взломостойкости I и II в качестве опции, за доплату, с отверстием в задней стенке.

- Глубина папки-скоросшивателя, регулируемые полки
- Дополнительная безопасность: двойная система аварийного запирания внутри дверного механизма без возможности сброса

Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ с возможностью переналадки

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа: возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания!
- Замочная арматура выступает на 25 мм
- Поставляется с двумя ключами

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
OL 821 K	41800 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 K	41820 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев
- Функции времени и присвоение прав
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 50 мм

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
OL 821 E FP	41810 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Офисные сейфы
Office-Line

Обзор

Четыре размерных варианта:



Office-Line
801, 811, 821 K



Office-Line
802, 812, 822 K




Office-Line
804, 814, 824 K




Office-Line
806, 816, 826 K




OL
801/811/821
Кол-во полок: 1



OL
802/812/822
Кол-во полок: 1



OL
804/814/824
Кол-во полок: 2



OL
806/816/826
Кол-во полок: 3

Внутренние сейфы с цилиндровым замком (Office 801-826)

Артикул	EAN	Подходит для:	В x Ш x Г
	40 03482...		мм
IT – Office 1	15230 0	Размеры OfficeLine: 1, 2, 4	151 x 498 x 313
IT – Office 2	15320 8	Размер OfficeLine: 6	151 x 638 x 313

Дополнительные ключи для Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
Комплект 55-124-2	08920 0	2 ключа, длина 124 мм
Комплект 55-124-4	09260 6	4 ключа, длина 124 мм
Комплект 55-124-6	06890 8	6 ключа, длина 124 мм
По образцу	08780 0	Длина ключа 124 мм

Настенное крепление для Office-Line

Артикул	EAN	
	40 03482...	
Настенное крепление OL	38032 1	Дополнительное отверстие для настенного крепления (добавление в более поздний момент невозможно)

Огнестойкие офисные сейфы

Office-Doku
821, 824

- 2 степени безопасности в одном изделии: сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1 и сертифицированная огнестойкость согласно EN 1047-1
- Двустенный корпус, с плотной заливкой огнезащитным материалом по всей поверхности
- Двустенная дверь
- Прочное трехстороннее запирание круглыми штырями диаметром 28 мм и дополнительные неподвижные штыри в качестве противозахватной защиты на стороне петель
- Серийная подготовка для анкерного крепления к полу (1 отверстие по центру днища) крепеж в комплекте. Офисные сейфы Office-Doku из-за наличия огнестойкости не могут иметь отверстия в задней стенке.
- Подтвержденная огнестойкость согласно классу качества S 60 P (1-часовое испытание на защиту бумаги от огня, вкл. краш-тест)
- Корпус с противопожарным фальцем по периметру
- Глубина папки-скоросшивателя, регулируемые полки
- Дополнительная безопасность: двойная система аварийного запирания внутри дверного механизма без возможности сброса



Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа: возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания!
- Замочная арматура выступает на 25 мм
- Поставляется с двумя ключами

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
OD 821 K	41890 1	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3



Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев
- Функции времени и присвоение прав
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 50 мм

Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Дверь В x Ш	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм	Проем, мм	кг	л
OD 821 E FP	41880 2	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Огнестойкие офисные сейфы
Office-Doku

Обзор

Два размерных варианта:




Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821
Кол-во полок: 1



OD 824
Кол-во полок: 2

Внутренний сейф с цилиндровым замком для Office-Doku 821+ 824

Артикул	EAN	Подходит для:	В x Ш x Г
	40 03482...		
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313

Дополнительные ключи для Office-Doku 821 + 824 K

Артикул	EAN	Информация
	40 03482...	
Комплект 55 GLK-2	09270 5	2 ключа, длина 162 мм
Комплект 55 GLK-4	09290 3	4 ключа, длина 162 мм
Комплект 55 GLK-6	06900 4	6 ключа, длина 162 мм
По образцу	08790 9	Длина ключа 162 мм

Объемные сейфы серии Royal

★★★★★★



Royal
5 разных классов взломостойкости

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1
- Трехстенный корпус
- Петли утоплены в проем
- Трехстороннее запирание толстыми круглыми штырями, с несколькими точками опоры (Royal E 512 – E 516, E 522 – E 526, E 532 – E 536 und E 542 – E 546)
- Трехстороннее запирание четырехгранными штырями с широкой площадью затвора, с несколькими точками опоры (Royal E 552 – E 556)
- Бронированный ригельный механизм
- Сплошная противозахватная защита на стороне петель
- Специальная защита от пробоя для системы запирания
- Замочная арматура (с рукояткой) выступает на 70 мм
- Огнезащитный материал согласно DIN 4102
- Противопожарный фальц по периметру
- Подготовка для 4-точечного анкерного крепления на задней стенке, крепеж в комплекте
- Внутренняя глубина под папку-скоросшиватель
- Много возможностей для специального оснащения В серийном исполнении с регулируемыми полками, индивидуальное внутреннее оснащение серийно в двухцветной окраске серый/белый, специальные лакокрасочные покрытия — RAL и/или глянцевые (см. стр. 275)
- Рекомендация по повышению безопасности: объедините 2 системы запирания
- Большой выбор систем запирания (см. стр. 274)
- Royal E 512 – E 536: опционально с электронным кодовым замком SecuTronic, в серии с модулем распознавания отпечатков пальцев
- Royal E 542 – E 556 E: опционально с электронными кодовыми замками, в серии с резервным замком

Специальные лакокрасочные покрытия

Специальные лакокрасочные покрытия: доступны все оттенки RAL и глянцевые. Дополнительную информацию см. на стр. 276.

Примеры оттенков RAL



Примеры глянцевых оттенков



Сейфы
Royal

Royal E 512-516 «SecuSafe»

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ I

- Бронированный высоконадежный замок SecuSafe под двухбородочный ключ с возможностью переналадки; проверен VdS, класс 2, сертифицирован ECB·S по EN 1300, класс B
- При потере ключа можно сразу перенастроить замок на новый вариант запирания
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Поставляется с двумя ключами



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Штыри	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм		кг	л
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	350	327

Royal E 522-526 «SecuSafe»

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ II

- Бронированный высоконадежный замок SecuSafe под двухбородочный ключ с возможностью переналадки
- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB•S по EN 1300, класс B
- При потере ключа можно сразу перенастроить замок на новый вариант запирания
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Поставляется с двумя ключами
- **Дополнительная безопасность:**
  - изоляционный материал согласно DIN 4102
  - система аварийного запирания без возможности сброса



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Штыри	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм		кг	л
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	640	327

Сейфы
Royal

Royal E 532-536 «SecuSafe»

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ III

- Бронированный высоконадежный замок SecuSafe под двухбородочный ключ с возможностью переналадки
- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB•S по EN 1300, класс B
- При потере ключа можно сразу перенастроить замок на новый вариант запирания
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Поставляется с двумя ключами
- **Дополнительная безопасность:**
  - огнезащитный материал (специальная броня) согласно DIN 4102
  - система аварийного запирания без возможности сброса



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Штыри	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм		кг	л
E 532 S	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	900	327

Бронированный сейф для хранения денег
Royal

Royal E 542-546 «SecuSafe»

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ IV

- Два бронированных высоконадежных замка SecuSafe под двухбородочный ключ с возможностью переналадки
- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB•S по EN 1300, класс B
- При потере ключа можно сразу перенастроить замок на новый вариант запирания
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Два ключа для замка в заводской комплектации

- **Дополнительная безопасность:**
  - огнезащитный материал (специальная броня) согласно DIN 4102
  - двойная система аварийного запирания без возможности сброса
  - всегда две системы запирания



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Штыри	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм		кг	л
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x + 1x	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x + 1x	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x + 1x	940	327

Бронированный сейф для хранения денег
Royal

Royal E 552-556 «SecuSafe»

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ V

- Два бронированных высоконадежных замка SecuSafe под двухбородочный ключ с возможностью переналадки
- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB•S по EN 1300, класс B
- При потере ключа можно сразу перенастроить замок на новый вариант запирания
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- 50 млн вариантов запирания
- Два ключа для замка в заводской комплектации


- **Дополнительная безопасность:**
  - огнезащитный материал (специальная броня) согласно DIN 4102
  - двойная система аварийного запирания без возможности сброса
  - всегда две системы запирания
  - защитное бронирование с обеих сторон системы запирания
  - специальное двойное армирование в корпусе и двери
  - двойной шпингалетный затвор вверху и внизу




Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Штыри	Вес	Емкость
	40 03482...	мм	мм		кг	л
E 552 SS	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327

Обзор


Три размерных варианта:



Размер 2
Кол-во полок: 1




Размер 4
Кол-во полок: 2





Размер 6
Кол-во полок: 3


Системы запирания
Royal


Сертифицированные ECB·S системы запирания для серии Royal согласно EN 1300



Версия S



Версия SS



Версия C


Версия CS


Версия CC


Версия E


Версия ES


Версия EE

Артикул	Класс замка	Наименование
	VdS/ECB·S	
		↓ Модели E 512-536 ↓
S	2/B	1 Высоконадежный замок под двухбородочный ключ серийно
SS	2/B	2 высоконадежных замка под двухбородочный ключ
C	2/B	1 защищенный от постороннего вмешательства кодовый замок вместо замка под двухбородочный ключ
CS	2/B	1 защищенный от постороннего вмешательства кодовый замок и 1 замок под двухбородочный ключ
CC	2/B	2 защищенных от постороннего вмешательства кодовых замка
E	2/B	1 электронный кодовый замок вместо замка под двухбородочный ключ
ES	2/B	1 электронный кодовый замок и 1 замок под двухбородочный ключ
EE	2/B	2 электронных кодовых замка
		↓ Модели E 542-556 ↓
SS	2/B	2 Высоконадежный замок под двухбородочный ключ серийно
ER S	2/B	1 резервный электронный кодовый замок и 1 замок под двухбородочный ключ
ER/ER	2/B	2 резервных электронных кодовых замка

Дополнительные ключи для сейфов для хранения денег серии Royal

Артикул	EAN	
	40 03482...	
Комплект 55 GLK-2	09270 5	2 ключа, длина 162 мм, с шарниром
Комплект 55 GLK-4	09290 3	4 ключа, длина 162 мм, с шарниром
Комплект 55 GLK-6	06900 4	6 ключа, длина 162 мм, с шарниром
По образцу	08790 9	Класс замка B, длина ключа 162, с шарниром

Специальное оснащение
Royal

Специальные лакокрасочные покрытия*

ЛКП / размер	ЛКП / размер
RAL, размер 2	Глянцевое, размер 2
RAL, размер 4	Глянцевое, размер 4
RAL, размер 6	Глянцевое, размер 6

*Информацию для заказа специальных лакокрасочных покрытий см. на стр. 276

Специальная арматура

Артикул	Наименование
	Задвижка и рукоятка позолочены
	Задвижка и рукоятка, а также одна арматура позолочены (кроме E)
	Задвижка и рукоятка, а также 2 арматуры позолочены (кроме E)
	Ручка с хромированным или лакокрасочным покрытием
	Ручка и одна арматура с лакокрасочным покрытием
	Ручка и 2 арматуры с лакокрасочным покрытием
	Передняя панель с лакокрасочным покрытием RAL
	Передняя панель с глянцевым лакокрасочным покрытием
	Передняя панель позолочена, хромирована или латунирована (доступно только для E / EE или ER / ER)

Принадлежности

Артикул	EAN	Наименование
	40 03482...	
IT 1 ZS монт.	15240 9	Внутренний сейф с цилиндровым замком — высота 250 мм (внутри 210 мм)
IT 2 TR монт.	15250 8	Внутренний сейф с замком под двухбородочный ключ — высота 405 мм (внутри 365 мм для папок)
FB 36	15350 5	Дополнительная полка
A-FB 510	15360 4	Телескопическая выдвижная полка
A-HR 510	15370 3	Телескопическая выдвижная рама-подвеска

Специальные лакокрасочные покрытия

Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

Специальные лакокрасочные покрытия для серий Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku и Ranger 800/8

Серия	Размеры	EAN
		40 03482...
	↓ Лакокрасочные покрытия RAL ↓	
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Royal	Размер 2	
Office-Line	Размеры 1–4	35000 3
Office-Doku		
Royal	Размер 4	
Office-Line	Размер 6	35001 0
Ranger 800/8		
Royal	Размер 6	35002 7
	↓ Глянцевые лакокрасочные покрытия ↓	
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Размер 2	
Office-Line	Размеры 1–4	35020 1
Office-Doku		
Royal	Размер 4	
Office-Line	Размер 6	35021 8
Ranger 800/8		
Royal	Размер 6	35022 5

Примеры оттенков RAL




Примеры глянцевых оттенков




Использование внутреннего пространства

Diplomat


MTD 740
Кол-во полок: 1



MTD 750
Кол-во полок: 1


MTD 760
Кол-во полок: 2


MTD 780
Кол-во полок: 2

Karat – Magno


MT 640
M 520
Кол-во полок: 1



MT 660
M 540
Кол-во полок: 1

Combi-Line – Dual-Safe


CL 410
DS 415
Кол-во полок: 1


CL 420
DS 425
Кол-во полок: 1


CL 440
DS 445
Кол-во полок: 1


CL 460
DS 465
Кол-во полок: 1


City-Line – Home-Safe



C 310/ H 210
Кол-во полок: 1


C 340/ H 240
Кол-во полок: 1

Royal



Размер 2
Кол-во полок: 1



Размер 4
Кол-во полок: 2



Размер 6
Кол-во полок: 3

Office-Line – Office-Doku


OL 801/811/821
OD 821
Кол-во полок: 1


OL 802/812/822
Кол-во полок: 1


OL 804/814/824
OD 824
Кол-во полок: 2


OL 806/816/826
Кол-во полок: 3

Оружейные кабинеты
Ranger N

Ranger N 5

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ 0

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1
- Трехстенный корпус
- Двустенная дверь
- Прочное трехстороннее запирание круглыми штырями диаметром 25 мм
- Сплошная противозахватная защита на стороне петель
- Серийная подготовка для анкерного крепления на задней стенке, крепеж в комплекте, по центру
- Дополнительная безопасность: двойная система аварийного запирания внутри дверного механизма без возможности сброса
- Держатель для шомпола и вещевые отсеки на внутренней стороне двери
- Вместимость: до 5 единиц длинноствольного оружия, вкл. патроны и снаряжение

Исполнение S «SecuSafe»

Бронированный надежный замок SecuSafe под двухбородочный ключ

- Проверен VdS, класс 1
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 9 фиксирующих механизмов
- 1 млн вариантов запирания
- Замочная арматура не выступает
- Поставляется с двумя ключами



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Оружие
	40 03482...	мм	мм	кг	шт.
Ranger N 5 S	39490 8	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

Исполнение E «SecuTronic»

Электронный кодовый замок

- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 1 млн возможных комбинаций
- 3 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 3 мм



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Оружие
	40 03482...	мм	мм	кг	шт.
Ranger N 5 E	39500 4	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

Для облегчения транспортировки по лестнице дверь можно демонтировать.

Оружейные кабинеты
Ranger N

Ranger N 7

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ 0

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Сертифицированная защита от взлома согласно EN 1143-1
- Трехстенный корпус
- Двустенная дверь
- Прочное трехстороннее запирание круглыми штырями диаметром 25 мм
- Сплошная противозахватная защита на стороне петель
- Серийная подготовка для анкерного крепления на задней стенке, крепеж в комплекте, по центру
- Дополнительная безопасность: двойная система аварийного запирания внутри дверного механизма без возможности сброса
- Держатель для шомпола и вещевые отсеки на внутренней стороне двери
- Вместимость: до 7 единиц длинноствольного оружия, вкл. патроны и снаряжение

Исполнение S «SecuSafe»

Бронированный надежный замок SecuSafe под двухбородочный ключ

- Проверен VdS, класс 1
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A
- 9 фиксирующих механизмов
- 1 млн вариантов запирания
- Замочная арматура не выступает
- Поставляется с двумя ключами



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Оружие
	40 03482...	мм	мм	кг	шт.
Ranger N 7 S	39510 3	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

Исполнение E «SecuTronic»

Электронный кодовый замок

- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 1 млн возможных комбинаций
- 3 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 3 мм



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Оружие
	40 03482...	мм	мм	кг	шт.
Ranger N 7 E	39520 2	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

Для облегчения транспортировки по лестнице дверь можно демонтировать.

Оружейные кабинеты
Ranger 800/8

Ranger 800/8

КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ I

- Подтвержденный в рамках испытания образца и проверенный ECB·S уровень защищенности
- Огнестойкий, с сертифицированной защитой от взлома согласно EN 1143-1
- Двустенные корпус и дверь
- Прочное трехстороннее запирание круглыми штырями диаметром 28 мм
- Высота установки в свету до съемной полки: 1220 мм
- Дополнительные неподвижные круглые штыри для противозахватной защиты на стороне петель
- Серийная подготовка для анкерного крепления к полу, крепеж в комплекте
- Дополнительная безопасность: система аварийного запирания внутри дверного механизма без возможности сброса
- **Также возможно специальное ЛКП (см. стр. 276)**

Исполнение K «SecuSafe»

Бронированный высоконадежный замок под двухбородочный ключ с возможностью переналадки

- Проверен VdS, класс 2
- Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B
- 10 фиксирующих механизмов, с принудительным запиранием
- Поставляется с двумя ключами
- 50 млн вариантов запирания
- Дополнительная безопасность при потере ключа: возможность немедленной перенастройки на новый вариант запирания
- Замочная арматура выступает на 25 мм
- Подробнее о запасных и дополнительных ключах см. на стр. 265



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Оружие
	40 03482...	мм	мм	кг	шт.
Ranger 800/8 K	41480 4	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Исполнение E FP «SecuTronic»

Программируемый электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев

- Сертификат ECB·S, класс B
- Графический дисплей, 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев
- 4 батарейки Mignon LR 06 AA в комплекте
- Замочная арматура выступает на 50 мм



Артикул	EAN	Наружные В x Ш x Г	Внутренние В x Ш x Г	Вес	Оружие
	40 03482...	мм	мм	кг	шт.
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Сейфы — список вопросов

Как выбрать идеальный сейф для своих нужд?

Наши вопросы помогут составить представление о том, какая модель подходит именно вам.

РАЗМЕР

Сколько места мне нужно? Что именно нуждается в безопасном хранении? Запишите эту информацию и составьте свой собственный список.

- Папки с документами, полисы
- Важная документация (книга семейных документов, ...)
- Шкатулки для драгоценностей, ключи от автомобиля и т. д.
- Ноутбук, камера
- Наличные деньги, чековые карточки
- Оружие, патроны и снаряжение

Где мне хотелось бы разместить свой сейф?

- Встроить в стену (экономия места)
- В мебельной стенке (крепление за заднюю стенку)
- Произвольная установка в помещении (крепление к стене/полу)

Какая система запирания мне подойдет?

- Замок под двухбородочный ключ
- Электронный кодовый замок
- Электронный кодовый замок с модулем распознавания отпечатков пальцев (очень быстрый и удобный)

Воспользуйтесь нашим подробным обзором на стр. 282–283.

Какая защита мне нужна?

- Защита от взлома
- Защита от взлома и пожара



Подробную информацию о сертификатах и степенях безопасности см. на стр. 285.

Заметки



Рекомендация: желательно выбрать модель большего размера, чтобы иметь достаточно места в будущем.

Системы запирания

Замки под двухбородочный ключ


Уровень	Исполнение	Сертификация	Особенности	Серия	Стр.
	S	–	6 фиксирующих механизмов	P 1-3 S	248
				P 2 S EWS	249
				PW 1-3 S	257
	S SecuSafe	проверка VdS Сертификат ECB·S по EN 1300, класс 1/ A	9 фиксирующих механизмов, 1 млн вариантов запирания	H 210-240 S	246
				CW 5 350 S	256
				CL 410-460 K	242
				DS 415-465 K	238
				M 520-540 S	234
				Ranger N 5/7 S	278/279
	S SecuSafe	проверка VdS Сертификат ECB·S по EN 1300, класс 2/B	10 фиксирующих механизмов, перенастройка с принудительным запиранием, 50 млн вариантов запирания	C 310-340 K	244
				WT 614-616 K	254
				MTD 740-780 K	228
				MT 640-660 K	232
				Ranger 800/8 K	280
				OL 801-806 K	262
				OL 811-816 K	262
				OL 821-826 K	264
				OD 821-824 K	266
				Royal E 512-516 S	270
				Royal E 522-526 S	270
				Royal E 532-536 S	270
				Royal E 542-546 SS	272
				Royal E 552-556 SS	273

Электронные кодовые замки

Уровень	Исполнение	Сертификация	Особенности	Серия	Стр.
	E	–	Общий код, пользовательский код и аварийный замок	P 1-4 E	248
				P 3 E Lap	250
				PW 2-3 E	257
				P 2 E EWS	249
	E SecuTronic	Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A	1 млн возможных комбинаций	H 210-240 E	246
				WT 613 E	253
				M 520-540 E	234
				Ranger N 5/7 E	278/279
	E SecuTronic	Сертификат ECB·S по EN 1300, класс A	1 млн возможных комбинаций 1 код администратора и 1 пользовательский код	CL 410-460 E	242
				C 310-340 E	244

Системы запирания, классификация компании BURG-WÄCHTER

Электронные кодовые замки с распознаванием отпечатков пальцев

Уровень	Исполнение	Сертификация	Особенности	Серия	Стр.
	E FP	–	Общий код, пользовательский код и аварийный замок	P 2-4 E FS	248
				P 3 E FS Lap	250
	E FP	Сертификат ECB·S по EN 1300, класс B	1 млн возможных комбинаций 1 код администратора, до 9 пользовательских кодов и до 20 отпечатков пальцев	MTD 740-780 E FP	228
				MT 640-660 E FP	232
				WT 614-616 E FP	254
				DS 415-465 E FP	238
				Ranger 800/8 E FP	280
				OL 801-806 E FP	262
				OL 811-816 E FP	262
				OL 821-826 E FP	264
				OD 821-824 E FP	266
				Royal E 512-516 E	
				Royal E 522-526 E	
				Royal E 532-536 E	

Классификация компании BURG-WÄCHTER

Сейфы BURG-WÄCHTER соответствуют последнему уровню развития техники и пользуются всемирным признанием.

Компания BURG-WÄCHTER является членом отраслевого профессионального союза «**Системы безопасности**» Германской федерации машиностроительных отраслей (VDMA) и ассоциации European Security Systems Association e.V. (ESSA).

В связи с техническими изменениями возможно изменение размеров и конструктивных особенностей встраиваемых и мебельных сейфов.

★★★★★★ **Очень надежная защита**

★★★★★ **Повышенная защита**

★★★★ **Хорошая защита**

★★★ **Повышенная базовая защита**

★★½ **Базовая защита категории «плюс»**

★★ **Базовая защита**

Страховая защита
Страховые суммы в Европе

Сейфы повышенной взломостойкости EN 14450 / шкафы-сейфы EN 1143-1

Обзор страховых сумм в 1000 € (средние значения) в отдельно взятых европейских странах								
	EN 14450		EN 1143-1					
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V
Бельгия (наличные деньги)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Дания (без EMA)	0,5	1,5	2	5	8	27	67	121
Дания (с EMA)	1	2	4	11	16	81	202	н. д.
Германия, частный сектор (без EMA)	5	20	40	65	100	200	400	н. д.
Германия, частный сектор (с EMA)	5	20	80	130	200	400	800	н. д.
Германия, комм./пром. сектор (без EMA)	н. д.	н. д.	10	20	50	100	150	250
Германия, комм./пром. сектор (с EMA)	н. д.	н. д.	20	40	100	200	300	500
Франция	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Великобритания*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Италия	10	25	52	103	258	413	568	723
Нидерланды (наличные деньги)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Австрия, частный сектор (без EMA)	н. д.	н. д.	20	65	100	200	400	н. д.
Австрия, частный сектор (с EMA)	н. д.	н. д.	40	130	200	400	800	н. д.
Австрия, комм./пром. сектор (без EMA)	н. д.	н. д.	10	20	50	100	150	250
Австрия, комм./пром. сектор (с EMA)	н. д.	н. д.	20	40	100	200	300	500
Норвегия (без сертификации EX)	2,5	4,5	6	9	15	22	35	59
Норвегия (с сертификацией EX)	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	22	35	59	106
Португалия	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Швеция	н. д.	н. д.	5,6	8,9	15,6	23,5	39	61
Швейцария (без EMA)	н. д.	н. д.	н. д.	30	60	120	300	450
Швейцария (с EMA)	н. д.	н. д.	н. д.	60	120	300	600	900
Словакия (без EMA)	н. д.	н. д.	н. д.	6	15	31	62	124
Словакия (с EMA)	н. д.	н. д.	н. д.	25	92	246	492	738
Словения (без EMA)	2	4	8	17	42	83	125	209
Словения (с EMA)	4	8	16	34	84	166	250	418
Испания	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Чехия	4	6	12	20	48	160	240	600
Венгрия (без EMA)	6	10	20	31	78	н. д.	н. д.	н. д.
Венгрия (с EMA)	12	20	40	62	156	272	467	1 170

(Примечание: Средние значения страховых сумм в 1000 € — если специально не указано иное — действительны как для частного, так и для коммерческого и промышленного секторов.) n.a.: Not applicable EMA: Охранная сигнализация EX: защита от силового воздействия и подрыва
*Страховые суммы по данным ECB·S могут расходиться с данными от AiS

Страховая защита, сертификаты

Указанные значения являются минимальными страховыми суммами. Мы рекомендуем проконсультироваться со своей страховой компанией для определения наиболее подходящей категории.

Многие суммы могут быть удвоены, если контроль за контейнером осуществляется с применением охранной сигнализации, одобренной VdS Schadensverhütung GmbH, Кельн.

* В связи с различными условиями страхования требуется согласование со страховщиком.

Вы получите соответственно более высокую степень страховой защиты, проконсультировавшись со страховщиком.

- Все шкафы массой менее 1000 кг оснащены анкерным приспособлением и должны крепиться в соответствии с руководством по монтажу.
  К каждому контейнеру, одобренному ECB·S/VdS, прилагается руководство по эксплуатации и монтажу.
- В связи с условиями хранения и высокой степенью риска кражи ключей страховые компании рекомендуют использовать кодовые замки. BURG-WÄCHTER предлагает сейфы со следующим оснащением:
  1. Механический кодовый замок
  2. Электронный кодовый замок
  Они повышают степень защиты.
- Следует учесть, что чем надежнее сейф, тем ниже страховая премия.

VdS проверяет и сертифицирует продукты, связанные с безопасностью. Сейфовые замки BURG-WÄCHTER SecuSafe и SecuTronic обладают высокой степенью взломостойкости в прошедших проверку классах. С точными характеристиками и классификацией замков можно ознакомиться на стр. 282/283. Знак качества VdS гарантирует качество и надежность.

ECB·S 0 КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ · ECB·S I КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ · ECB·S II КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ · ECB·S III КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ · ECB·S IV КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ · ECB·S V КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ · ECB·S S1 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ · ECB·S S2 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ · ECB·S LFS 30 ОГНЕСТОЙКОСТЬ СОГЛАСНО EN 15659 · ECB·S LFS 60 ОГНЕСТОЙКОСТЬ СОГЛАСНО EN 15659 · ECB·S S 60P ОГНЕСТОЙКОСТЬ СОГЛАСНО EN 1047-1 · ECB·S EN 1143-1

Многие сейфы BURG-WÄCHTER соответствуют требованиям европейских стандартов EN-1143-1 и/или EN 1047-1. Это подтверждается сертификатами ECB·S Европейского сертификационного комитета по системам безопасности (орган сертификации согласно EN 45011).

Сертификация ECB·S включает в себя проведение проверок производственных площадок несколько раз в год без предупреждения. Это позволяет обеспечить постоянный уровень качества.

Сейфы с этой маркировкой соответствуют техническим требованиям стандарта 24992, по состоянию на май: 1995. Компания BURG-WÄCHTER является членом отраслевого профессионального союза **«Системы безопасности»** Германской федерации машиностроительных отраслей (VDMA), Франкфурт.

VDMA 24992 A СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ · VDMA 24992 B СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Эта маркировка говорит о том, что испытательная лаборатория BURG-WÄCHTER выполняет самую тщательную проверку. Вы получите гарантированное качество даже у недорогих сейфов.

Эти сейфы характеризуются особенно высокой огнестойкостью.

ECB·S LFS 30 ОГНЕСТОЙКОСТЬ СОГЛАСНО EN 15659 · ECB·S LFS 60 ОГНЕСТОЙКОСТЬ СОГЛАСНО EN 15659 · ECB·S S 60P ОГНЕСТОЙКОСТЬ СОГЛАСНО EN 1047-1

Smart Home

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ BURGPROTECT™ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВЗЛОМА, ПОЖАРА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОЙ, А ТАКЖЕ ДОСТУП К ВИДЕОФАЙЛАМ КАМЕР BURGCAM.

О направлении Smart Home 288

Обзор системы BURGprotect™ 289

BURGprotect™ APP 289

Система тревожной сигнализации 290

Датчик движения (PIR) 290

Сенсорные датчики 291

Дверной и оконный контакт 291

Дымовой пожарный извещатель 292

Датчик затопления 292

Keypad 293

Пульт дистанционного управления 293

Розеточный модуль 294

Сирены 295

Камеры видеонаблюдения BURGcam 296

App 299



Smart Home

Smart Home
BURGprotect™, BURGcam

Объединение двух технологий — для вашей безопасности!

Простота и удобство Smart Home. Вместе с нашей инновационной системой BURGprotect™ – для безопасного и комфортабельного дома! Система тревожной сигнализации BURGprotect™ регистрирует попытки взлома, а также опасность в результате пожара и затопления. С помощью бесплатного приложения BURGprotect™ вы не только сможете управлять тревожной сигнализацией, но и получите доступ к записям видеокамер BURGcam. Для этого компания BURG-WÄCHTER объединила преимущества двух технологий в одном продукте. Больше безопасности и комфорта – неважно, где вы находитесь!



BURGprotect™
Обзор продукции


Base 2200


Motion 2010


Vibrancy 2020


Contact 2031


Smoke 2050


Water 2060

Keypad 2100


Control 2110


Plug 2141


Noise 2160


Sirene 2151


Set 2210

BURGprotect™ App

Мобильное приложение BURGprotect™ значительно упрощает процесс настройки центрального устройства Base и добавления в систему отдельных элементов.

Передача данных из приложения в систему осуществляется с применением 256-битного шифрования, что исключает опасность их перехвата третьими лицами. При необходимости оповещения — например, в случае сигнала тревоги или если датчик находится вне зоны действия — система оповещает вас с помощью удобных Push-уведомлений.

Чтобы проверить сигнал тревоги, вы можете с помощью приложения BURGprotect™ получить доступ напрямую к камерам BURGcam и проконтролировать все ли в порядке.



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Артикул	Информация
BURGprotect™ App	Удаленный доступ ко всей серии BURGprotect™*

* Требуется центральное устройство BURGprotect™ BASE и интернет-подключение.

BURGprotect™

Система тревожной сигнализации, датчик движения (PIR).



Starterset 2210

Стартовый пакет тревожной сигнализации

- Центральное устройство Base поддерживает передачу тревожных сигналов по трем каналам связи (LAN, WLAN, GSM (SIM-карта))
- Компоненты: 1 Base (центральное устройство), 2 Contact 2031 (дверные и оконные контакты) с проставками в комплекте, 1 Motion (обнаруживает движение в комнатах и коридорах), 1 Control, батарея резервного питания и блок питания
- Система защиты для окон и дверей, датчик движения обнаруживает взломщиков
- Бесплатные приложения Apps для iOS и Android
- Возможно голосовое управление с помощью Siri и Alexa



WORKS WITH amazon alexa

CPU	ARM Cortex-A7
Рабочее напряжение	DC 5 V 2A
Аварийная батарея	Перезаряжаемая литий-полимерная батарея 2200 мА·ч
Режим Standby, макс.	До 8 часов
Частота передачи	433 МГц / 2.4 ГГц
Макс. дальность действия	200 m* (433 МГц) / 50 m* (2.4 ГГц)
LAN	1 Ethernet-разъем RJ45 10/100 M
Стандарт WLAN	802,11 b/g/n, 2.4 ГГц
Частота GSM (SMS)	GSM850/900/1800/1900 МГц
Внутренняя сирена	100 дБ / 30 см
Рабочая температура	от -20 °C до +60 °C
Макс. число принадлежностей	200
Поддержка клавиатуры	да
Смарт-устройства	Приложение для смартфона
Тревожная сигнализация	Поддерживает SOS
Вес BASE	317 g
Размеры BASE	30 X 142 x 142 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.

Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Set 2210	39831 9	1	блок питания и перезаряжаемая батарея в комплекте



Motion 2010

Датчик движения (PIR)

- Пассивный инфракрасный датчик**
- Зона действия: ок. 100°, до 12 м (в зависимости от ориентации)
- Низкий уровень ложных срабатываний на мелких животных
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Батарейка в комплекте
- Возможна установка системы на кронштейне

Рабочее напряжение	DC 3 V
Макс. входная мощность	2 батарейки LR6 / AA 1,5 В
Работа от батареек	До 1,5 лет
Зона действия	ок. 100°
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Вес	Датчик движения: 112,0 г (с батареей) Крепление: 62,3 g
Размеры	100 x 54 x 40 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.
** Требуется наличие соединения с BURGprotect™ BASE.



Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Motion 2010	39790 9	1	Батарейка в комплекте

BURGprotect™

Сенсорные датчики

Vibrancy 2020

Датчик вибраций

- Сигнал тревоги при улавливании колебаний**
- Идеальное решение для дома
- Универсальность в применении (мебель, сейфы, окна, витрины и т. д.)
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Батарея и крепеж в комплекте

Рабочее напряжение	DC 3 V
Тип батарей	CR2032
Работа от батареек	До 3 лет
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Вес	32 г (с батареей)
Размеры	80 x 38 x 13 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.
** Требуется наличие соединения с BURGprotect™ BASE.



Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Vibrancy 2020	39810 4	1	Батарейка в комплекте



Contact 2031

Дверной и оконный контакт

- Сигнал тревоги при прерывании контакта**
- Простая установка, крепление без винтов
- Подходит для окон и дверей
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Запрос состояния (открыто/закрыто)
- 3 проставки для компенсации паза в комплекте (2,5–12,5 мм)
- Защита от вмешательства
- Батарейка в комплекте

Рабочее напряжение	DC 3 V
Тип батарей	CR2032
Работа от батареек	До 3 лет
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Вес	50 г (с батареей)
Размеры	Датчик: 80 x 38 x 13 мм (В x Ш x Г) Магнит: 80 x 15 x 13 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.
** Требуется наличие соединения с BURGprotect™ BASE.





Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Contact 2031	39862 3	1	Батарея и компенсация паза в комплекте

BURGprotect™

Дымовой пожарный извещатель, датчик затопления



Smoke 2050

Дымовой пожарный извещатель

- Сигнал тревоги при сильном задымлении
- Громкость сигнала до 85 дБ
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Простая установка
- BS EN 14604:2005
- Батарейка в комплекте
- Также может использоваться отдельно без BURGprotect™ BASE

Рабочее напряжение	DC 9 В DC
Макс. входная мощность	1 элемент 6F22/6LR61 (9 В)
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Вес	134,5 г (с батареей)
Размеры	107 x 34 мм (Ø x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.



Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Smoke 2050	39770 1	1	Батарейка в комплекте



Water 2060

Датчик затопления

- Сигнал тревоги при превышении уровня воды**
- Идеальное решение для дома
- Подходит для использования в системах ливневой канализации и подвалах
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Батарея в комплекте

Рабочее напряжение	DC 3 V
Тип батарей	CR2032
Работа от батареек	До 3 лет
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от 3 °C до +40 °C
Вес	44 г (с батареей)
Размеры	80 x 38 x 13 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.
** Требуется наличие соединения с BURGprotect™ BASE.



Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Water 2060	39820 3	1	Батарейка в комплекте

BURGprotect™

Клавиатура, пульт дистанционного управления

Keypad 2100

Сенсорная клавиатура

- ВКЛ/ВЫКЛ тревоги и функции Home
- Сенсорные кнопки управления
- Работа от батареи до 6 месяцев
- Индикатор состояния тревоги (LED)
- Большой радиус действия
- Защита от вмешательства
- АКБ и блок питания в комплекте
- Настенное крепление в комплекте

Рабочее напряжение	DC 5 V
Тип батарей	литий-ионная АКБ
Макс. рабочий ток	55~65 мА
Режим Standby, макс.	до 6 месяцев
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Индикатор состояния	1 лента LED, 3 цвета (красный, зеленый, синий)
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от 0 °C до +60 °C
Влажность воздуха	< 96 %
Вес	162,3 г (с батареей)
Размеры	145 x 92 x 13 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.





Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Keypad 2100	39840 1	1	АКБ и блок питания в комплекте

Control 2110

Пульт дистанционного управления

- Тревожная сигнализация вкл/выкл
- Режим Home
- Подача сигнала SOS
- Радиус действия до 50 м
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Батарейка в комплекте

Рабочее напряжение	DC 3 V
Тип батарей	1 элемент CR2032
Работа от батареек	До 3 лет
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от -20 °C до +50 °C
Вес	16,0 г (с батареей)
Размеры	58 x 33 x 11 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.





Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Control 2110	39780 0	1	Батарейка в комплекте

BURGprotect™
Розеточный модуль



Plug 2141

Розеточный модуль

- Переключение вручную или с помощью приложения
- Для евророзеток
- Коммутация нагрузок до 2300 Вт
- Управление вручную или с помощью сценария(лампа, телевизор)
- Измерение энергопотребления
- С функцией таймера

Макс. коммутационная способность	2300 W
Макс. входное напряжение	220~240 В AC
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Частота передачи	2,4 ГГц WLAN b/g/n
Рабочая температура	от –20 °C до прим. +50 °C
Вес	58,0 g
Размеры	44 x 44 x 68 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.



Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Plug 2141	39762 6	1	Вкл. измерение тока

BURGprotect™
Сирены

Noise 2160

Сирена внутри помещения

- Звуковое и визуальное аварийное оповещение
- Громкость сигнала до 80 дБ
- Светодиодный индикатор состояния (возможна конфигурация)
- Радиус действия в помещении* до 50 м
- Использование внутри помещений
- Защита от вмешательства
- Работа от батареи, режим ожидания до 18 месяцев

Электропитание	USB 5 V 1A
Резервная батарея	3x AA LR6
Макс. мощность передачи	< 10 мВт
Режим Standby, макс.	до 18 месяцев
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Защита от вмешательства	выключатель защиты от вмешательства
Настройки света и звука	да
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Влажность воздуха	95 % отн. влажности воздуха (без конденсации)
Вес	184,0 г (с батареей)
Размеры	108 x 86 x 28 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.





Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Noise 2160	39806 7	1	Батареи и блок питания в комплекте

Sirene 2151

Тревожная сирена

- Звуковой и оптический сигнал тревоги до 120 дБ
- Дальность радиосигнала в помещении* до 50 м
- Применение в помещениях и снаружи
- Защита от вмешательства
- Работа от батареек в качестве опции, режим ожидания до 36 месяцев
- Батареи и блок питания в комплекте

Рабочее напряжение	DC 12 V
Батарейки	3x D (LR20)
Макс. рабочий ток	350 мА
Режим Standby, макс.	20 мкА
Макс. время работы от батареи	Режим ожидания 36 месяцев
Макс. громкость	120 дБ
Макс. дальность действия снаружи	200 м*
Макс. дальность действия внутри	50 м*
Частота передачи	433,92 МГц
Рабочая температура	от -10 °C до +40 °C
Вес	1 370,0 г (с батареей)
Размеры	240 x 220 x 70 мм (В x Ш x Г)

* Сильно зависит от внешних факторов.





Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
Sirene 2151	39802 9	1	Батареи и блок питания в комплекте

BURGcam
Камеры видеонаблюдения



DOME 3030



BULLET 3040



ZOOM 3061



REC 3511

BURGcam
Камеры видеонаблюдения

BURGcam DOME 3030

Камера видеонаблюдения WLAN/LAN для улицы

- Разрешение: 4 MPix (2560 × 1440)
- Обнаружение движения в зонах
- Поддержка записи на карту microSD до 256 ГБ*
- Удаленный доступ через приложения BURGcam или BURG-WÄCHTER Cloud
- Защита от атмосферных воздействий для улицы (IP67)
- Ночное видение до 20 м
- Подавление встречного света с высокой динамикой
- H.265 Видеопоток оптимирован для WLAN и длительной записи
- 2,4 ГГц b/g/n WLAN, шифрование WPA2
- WLAN до 50 м на открытой территории
- Широкоугольное поле обзора 100°

Тип камеры	купольная ИК-камера WLAN для помещений и улицы
Разрешение	4 MPix: 2560 x 1440 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD) 720 p: 1280 x 720 D1: 704 x 576/704 x 480 CIF: 352 x 288/352 x 240
Кадровая частота	20 fps при разр. 4 MPix, 25/30 fps при разр. 1080 p
Скорость передачи данных	4–8192 Кбит/с
ИК-подсветка	дальность до 20 м
Объектив	2,8 мм F 2.0, с неизм. фокусным расстоянием
Угол обзора	100° гориз.
Установка	Установка вкл. крепление для монтажа на стену или потолок
Электропитание	12 V DC
Потребляемая мощность	< 4,8 Вт
Диапазон температур	от –30 °C до 60 °C
Размеры	110 x 81 мм
Вес	470 g

* Не входит в комплект поставки.





Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482…		
DOME 3030	39440 3	1	Блок питания EU/UK в комплекте

BURGcam BULLET 3040

Камера видеонаблюдения WLAN для улицы

- Разрешение: 4 Mpix (2560 × 1440)
- Обнаружение движения в зонах
- Поддержка записи на карту microSD до 256 ГБ*
- Удаленный доступ через приложения BURGcam или BURG-WÄCHTER Cloud
- Защита от атмосферных воздействий для улицы (IP67)
- Ночное видение до 30 м
- Подавление встречного света с высокой динамикой
- H.265 Видеопоток оптимирован для WLAN и длительной записи
- 2,4 ГГц b/g/n WLAN, шифрование WPA2
- WLAN до 50 м на открытой территории
- Широкоугольное поле обзора 100°

Тип камеры	цилиндрическая ИК-камера WLAN для помещений и улицы
Разрешение	4 MPix: 2560 x 1440 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD) 720 p: 1280 x 720 D1: 704 x 576/704 x 480 CIF: 352 x 288/352 x 240
Кадровая частота	20 fps при разр. 4 MPix, 25/30 fps при разр. 1080 p
Скорость передачи данных	4–8192 Кбит/с
ИК-подсветка	дальность до 30 м
Объектив	2,8 мм F 2.0, с неизм. фокусным расстоянием
Угол обзора	100° гориз.
Установка	Установка вкл. крепление для монтажа на стену или потолок
Электропитание	12 V DC
Потребляемая мощность	< 4,5 Вт
Диапазон температур	от –30 °C до 60 °C
Размеры	Ø 70 x 165 мм
Вес	450 g

* Не входит в комплект поставки.






Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482…		
BULLET 3040	39430 4	1	Блок питания EU/UK в комплекте

BURGcam
Камера видеонаблюдения, сетевой рекордер





BURGcam ZOOM 3061

Зум-камера WLAN с управляемым поворотно-наклонным сервомеханизмом

- 4x оптический, 16x цифровой зум
- HD-видеопоток с частотой 50 кадров в секунду
- Функции видеоанализа (распознавание лиц, виртуальная «натянутая проволока»)
- Простая настройка с помощью моб. приложения или WPS
- Удаленный доступ через приложения BURGcam или BURG-WÄCHTER Cloud
- Локальный доступ через веб-браузер на ПК
- Подходит для установки вне помещений (IP66)
- Профессиональная компенсация задней засветки HLC/BLC/profiWDR
- Сжатие видео H.264/MJPEG
- Поддержка записи на карту microSD до 128 ГБ
- Совместим со серией BURGprotect™

Тип камеры	Зум-камера WLAN с управляемым поворотно-наклонным сервомеханизмом
Разрешение	1080p: 1920 x 1080 (Full HD) 720p: 1280 x 720 D1: 704 x 576/704 x 480 CIF: 352 x 288/352 x 240
Скорость передачи данных	4–8192 Кбит/с
Объектив	2,7–11 мм (F 1.6–2.8)
Видеоанализ	распознавание лиц, пересечение линий
Угол обзора	Горизонтально от 30° до 112,5°
Установка	на стену или потолок
Электропитание	12 V DC
Потребляемая мощность	< 10 Вт
Диапазон температур	от –30 °C до 60 °C
Размеры	122 x 89 мм
Вес	660 g

Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
ZOOM 3061	40390 7	1	блок питания в комплекте





BURGcam REC 3511

Сетевой рекордер на 3,5" HDD

- Поддержка распространенных HD-технологий: IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD и аналоговых камер
- Снимки с разрешением до 5 Mpix
- 4 канала BNC / 6 каналов IP-рекордер
- Поддержка 6 ТБ HDD (SATA)
- Жесткий диск не входит в комплект поставки
- Функции видеоанализа BNC
- Простота в работе и настройке
- Управление правами пользователя
- Удаленный доступ через приложения BURGcam или BURG-WÄCHTER Cloud
- Совместим со серией BURGprotect™
- Блок питания в комплекте

Тип рекордера	Цифровой сетевой рекордер
Макс. емкость жесткого диска	1 x 3,5", SATA, макс. 8 ТБ (не входит в комплект поставки)
Внешние разъемы (видеоформат)	4x BNC / 6x BURGcam (IP) (аналог./AHD/TVI/CVI)
Макс. разрешение AHD/CVI/TVI	2 Mpix (1080p)
Макс. разрешение IP/ WLAN	5 MPix
Автоматическое распознавание видеоформата	да
USB-разъем	2x USB 2.0
Интерфейсы экспорта	USB, сеть
Выходы для монитора	1 VGA, 1 HDMI
Поддерживаемые ОС	Mac OS X , Windows Vista, 7, 8
Доступ	веб-интерфейс, монитор
Удаленный доступ	моб. приложение (P2P)
Диапазон температур	от –10 °C до 55 °C
Размеры	205 x 211 x 454 мм
Вес	360 г (без жесткого диска)

Артикул	EAN	УЕ	Информация
	40 03482...		
REC 3511	39581 3	1	Блок питания и мышь в комплекте

BURGcam
App

BURGcam PRO App

Ваш дом всегда в поле зрения! Об этом позаботятся бесплатные приложения BURGcam для смартфонов и планшетов (доступны для iOS и Android). При наличии удаленного доступа вы сможете просматривать изображение с камеры в реальном времени на мобильном устройстве, где бы вы ни находились. В случае происшествия (например, BURGcam обнаружит движение) на ваш смартфон сразу же придет соответствующее Push-уведомление. Так вы всегда будете в курсе, если дома или на работе произойдет что-то неожиданное. Кроме того, с помощью приложения BURGcam можно без труда настроить все используемые камеры и рекордеры. Разумеется, вы также сможете адаптировать параметры изображения и просмотреть сохраненные записи.



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Артикул	Информация
Приложение BURGcam	Удаленный доступ ко всей серии BURGcam

Видеонаблюдение

С ПОМОЩЬЮ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ ДЕРЖАТЬ ВСЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SANTEC BW AG, ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ BURG-WÄCHTER, ВПЕЧАТЛЯЮТ СОВРЕМЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОСТОТОЙ УПРАВЛЕНИЯ.

Введение 302


Камеры и инструменты 304

Рекордер 306



Видеонаблюдение

Видеонаблюдение
Введение



Наши интеллектуальные камеры гарантируют превосходное изображение даже в условиях низкой освещенности. И все это в сочетании с одновременной комплексной оценкой окружения. Функции видеоанализа помогают при обнаружении и оценке опасных ситуаций и сводят к минимуму количество ложных срабатываний. С помощью функции BURGprivacy вы сможете защитить свою частную сферу от неизвестных лиц и сотрудников.


На сегодняшний день сетевые системы видеонаблюдения являются стандартом обеспечения безопасности зданий в промышленной, коммерческой и частной сфере. Откройте для себя все разнообразие возможностей и эффективных интеллектуальных технологий, которые реализованы в наших продуктах.

Будь то модернизация имеющейся или цифровой техники, отдельные или комплексные решения – наши концепции видеонаблюдения позволят вашим клиентам контролировать все, что необходимо. Делая выбор в пользу нашей продукции, мы можете быть уверены, что приобретаете инновационные и прекрасно зарекомендовавшие себя системы. Чтобы соответствовать этому высокому стандарту, за управление разработкой продуктов и контроль качества отвечает центр разработок и логистики BURG-WÄCHTER в Майнерцхагене. Это делается в тесном сотрудничестве с нашей дочерней компанией SANTEC BW AG в Аренсбурге. Потому что качество – неотъемлемая часть нашей философии. На это работает отлаженная логистика и собственный современный сервисный центр. Кроме того, мы оказываем техническую поддержку на местах и регулярно проводим тренинги и вебинары для наших партнеров по сбыту.

Развитая сеть региональных представительств позволяет нам охватывать весь немецко-европейский рынок, а благодаря зарубежным партнерам мы представлены и за границами Европы. Наши сотрудники готовы прийти вам на помощь со всеми ноу-хау в области планирования, проектирования, обслуживания и поддержки, в т. ч. после выполнения установки.

Всегда в курсе событий: системы видеонаблюдения SANTEC BW AG обеспечивают нужное изображение в нужное время и в лучшем качестве.

Видеонаблюдение
Введение



Обладая более чем 40-летним опытом, мы предлагаем оптимальные решения для ваших индивидуальных областей применения. Роботизированные камеры Speed Dome с автоматическим управлением самостоятельно обнаруживают движение даже на больших участках.

Первичная установка или обновление системы: оснащаете ли вы новое здание или модернизируете уже имеющуюся систему, мы сможем предложить вам подходящую технологию. Наши системы видеокамер 4-в-1 позволяют особенно экономично модернизировать аналоговые, AHD, CVI и TVI системы с помощью имеющихся двухпроводных и коаксиальных кабельных систем с дальностью действия до 1200 метров.

Подходящие универсальные пентабридные рекордеры могут обрабатывать распространенные аналоговые, AHD, CVI и TVI форматы, а также важные для безопасности данные современных систем IP-камер, например, по стандарту ONVIF.

Разнообразные системы сетевых камер серий Favor, Royal и Diamond завоевали признание благодаря великолепному изображению, высокой надежности и проработанным



Мы готовы помочь вам! Планирование, реализация проектов и поддержка координируются из головного офиса SANTEC BW AG в Аренсбурге. Для быстрого и точного выполнения вашей задачи.

функциям для целенаправленной записи определенных событий. С помощью сетевых рекордеров ePoE можно передавать видео и управляющие данные сетевых устройств на расстояние до 800 м по сетевому или коаксиальному кабелю.

Контактные данных наших специалистов по видео:

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31
22926 Ahrensburg
Германия
Тел.: +49 4102 4798-0
Факс: +49 4102 4798-10
Эл. почта: santec_info@burg.biz
Веб-сайт: www.santec-video.com

Видеонаблюдение
Камеры и инструменты



BWNC-841DDIAe
8-мегапиксельная купольная видеокамера с поддержкой IVA+



BWNC-841DFIF
Вандалозащищенная камера «рыбий глаз» с функцией устранения искажений



SNC-241RSNA
Роботизированная (Speed Dome) камера с кодеком H.265(+) и функцией автоматического слежения

IP-камеры поддерживают AI видеоанализ

В IP-камерах Diamant последнего поколения реализован интеллектуальный видеоанализ искусственных средств (AIVA), позволяющий классифицировать и анализировать поведение людей, т/с или объектов.
Алгоритмы глубокого изучения из области промышленной обработки изображений позволяют реализовать это техническое решение, направленное на обнаружение и оценку событий с привязкой к объекту. Таким образом, функции AIVA дают возможность свести к минимуму число ложных срабатываний и сократить связанные с ними затраты, а также поддерживают оптимизацию бизнес-процессов.
Распознавание типов объектов, направлений движения и группирований, оценка подсчета людей, виртуальная «натянутая проволока», обнаружение несанкционированного проникновения, изменение положения камеры, оставленные/удаленные объекты – наши профессиональные, восхитительно точные камеры могут все это уже сегодня прямо с завода, без дополнительных затрат.



BURG-WÄCHTER Cloud

Существует возможность интегрировать рекордеры и видеокамеры BURG-WÄCHTER в облачный сервис BURG-WÄCHTER Cloud. Это даст вам возможность просматривать записи и видео в реальном времени, а также управлять вашими камерами из любой точки земного шара.
Используемый сервер расположен в высокопроизводительном вычислительном центре на территории Германии (Франкфурт-на-Майне), что гарантирует высокий уровень доступности.



Удаленный доступ через приложение BURGcam


Приложение BURGcam позволяет получать доступ к системам видеонаблюдения через смартфон. Приложение BURGcam доступно в версиях для платформ Apple и Android в соответствующих магазинах приложений. С помощью приложения вы сможете не только просматривать записи и видео в реальном времени, но и управлять устройствами, изменять настройки изображения, а также сохранять фото- и видеофайлы.

Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

Бесплатно для iOS и Android в соответствующих магазинах приложений.

Видеонаблюдение
Камеры и инструменты

BURG-WÄCHTER VMS



С помощью новой программы BURG-WÄCHTER VMS 3 вы сможете контролировать, настраивать IP-камеры и IP-совместимые рекордеры для сети иAnalog/AHD/CVI/TVI, а также управлять их работой. В ее рамках мы предлагаем вам интуитивно понятный и простой пользовательский интерфейс. С помощью этого инструмента вы сможете интегрировать в комплексную систему безопасности любые видеоисточники, например, с различным местом съемки.

Особенности:

- Список всех находящихся в сети совместимых устройств
- Поиск записей и снимков событий
- Связь между локальными и удаленными устройствами через интернет
- Возможно непрерывное отображение электронной карты в режиме реального времени
- Система подсказок и указаний для настройки расширенного интеллектуального видеоанализа
- Удобный анализ статистики, например тепловых карт, и подсчет людей
- Привязка к событиям устройств и всплывающих сигнальных сообщений

Видеокамеры 4-в-1

Разрешение до 8 MPix при использовании двухпроводных и коаксиальных кабелей
В рамках нашей серии Multinorm 4-в-1 мы предлагаем продукты, которые играючи интегрируются в уже работающие или новые системы видеонаблюдения. Эти камеры поддерживают сразу четыре распространенных видеостандарта (CVI, TVI, AHD и аналоговый), что позволяет использовать их как в аналоговых, так и в цифровых системах. Надежная конструкция, привлекательная цена, широкий выбор цветовых решений и большой радиус действия — это лишь малая часть достоинств наших камер 4-в-1, настоящих универсалов на рынке видеонаблюдения.

Преимущества видеокамер 4-в-1:

- Качество UHD до 8 MPix по коаксиальному кабелю, без задержек и дополнительных IT-компонентов
- Удобная настройка через рекордер (зуммирование, фокус, экранные меню и мн. др.)
- Передача на дальние расстояния благодаря автоматической адаптации сигнала
- Комбинированная передача видео-, аудио- и OSD-сигналов по одному кабелю
- Простая и незатратная наладка
- Широкий выбор принадлежностей и вариантов установки
- Вывод сигнала в режиме Dual Video / переключение видеостандартов
- Широкие возможности применения благодаря поддержке распространенных видеоформатов (CVI, TVI, AHD и FBAS)
- Высокая помехоустойчивость благодаря цифровой передаче видео-сигнала (CVI, TVI, AHD)



SFC-261KDIA
Купольная видеокамера 4-в-1 с ИК-подсветкой



SFC-851KBIA
Цилиндрическая видеокамера 4-в-1 с зум-объективом 2.7~12 мм

Видеонаблюдение
Рекордер



SNVR-31642E
4K/UHD 16-канальный сетевой видеорекордер с 16 PoE-портами

Сетевой рекордер

AIVA, запись 12 MPix и вывод на монитор 4K/UHD
Сетевые рекордеры — идеальное дополнение к нашим IP-камерам. В частности, они поддерживают работу камер с разрешающей способностью до 12 MPix (4K/UHD), а также настройку функций AIVA и оценку камер. При подключении новых камер к (e)PoE-порту рекордера они автоматически распознаются и включаются в сеть. Это позволяет значительно упростить настройку.

К особенностям соответствующих рекордеров относятся:

- Поддержка AIVA, например, при настройке и оценке функций
- Поддержка IP-камер с разрешением до 12 MPix (4K/UHD)
- До 64/16/8 каналов
- Поддержка форматов H.265 (+), H.264 (+), MJPEG
- Выходы HDMI и VGA для монитора с отображением OSD/POS
- Интеллектуальный (e)PoE-коммутатор, поддерживающий до 8/16 каналов
- Возможность установки обновлений для камеры и рекордера через USB-разъем рекордера
- Поддержка P2P (приложение BURGcam) и BURG-WÄCHTER Cloud
- Технология подключения Plug and Play: автоматическая интеграция новых камер (при подключении к PoE-порту)
- Управление PTZ через внешн. клавиатуру или мышь
- Поддержка функции устранения искажений с камер «рыбий глаз»
- Сигнальные входы и выходы для подключения внешних датчиков и активаторов
- Емкость жесткого диска до 24/12 ТБ (4x/2x 6 ТБ) для записей
- Запрос видеоканалов других записывающих систем



Оценка AI видеоданных с помощью рекордеров BURG-WÄCHTER

Целенаправленное и быстрое нахождение произошедших событий абсолютно необходимо. Такую поддержку оказывают наши рекордеры с помощью функций целенаправленного поиска AIVA. Это дает возможность целенаправленно искать объекты (т/с, людей), например, синего цвета (рубашка/ЛКП т/с), определенные номерные знаки или другие известные характеристики.

Для оценки статистических процессов может использоваться флуктуация по областям (тепловая карта), а также подсчет людей/ т/с, например, каждый час, ежедневно или еженедельно. Разделение сети, принцип двойного контроля, шифрование видеоданных, приватные зоны и динамическая пикселизация объектов дают возможность настроить устройства в соответствии с вашими требованиями к защите данных.

Видеонаблюдение
Рекордер

Пентабридные рекордеры



SPVR-41612i
16-канальнй пентабридный рекордер

Видеорекордеры для аналоговых AHD/CVI/TVI и IP-сигналов
Пентабридные рекордеры могут обрабатывать как традиционные аналоговые сигналы, так и сигналы AHD/CVI/TVI и IP. Это существенно облегчает задачу дооснащения уже используемых систем видеонаблюдения и позволяет создавать очень эффективные смешанные решения.

К особенностям соответствующих рекордеров относятся:

- Доступны модели рекордеров с 4, 8 и 16 видеовходами
- Запрос видеоканалов других записывающих систем
- Комбинация традиционных - аналоговых, CVI, TVI, AHD и IP-камер
- Интеграция и конфигурирование камеры 4-в-1 с помощью одного пентабридного рекордера
- Поддержка камер с разрешающей способностью до 8 MPix и аналоговых камер до 960H
- Поддержка интеллектуального видеоанализа (IVA) для CVI, TVI, AHD и аналоговых камер: функции «натянутой проволоки», контроля зон, распознавания лиц и т. д.
- Емкость жесткого диска до 1x 8 ТБ или 2x 10 (20) ТБ
- Выходы HDMI и VGA для монитора с возможностью независимой настройки друг от друга (в зависимости от модели). Вывод до 24 каналов на 2 монитора
- Передача данных на внешние носители по USB или сети
- Возможность управления несколькими устройствами в т. ч. посредством BURG-WÄCHTER VMS
- Удаленный доступ через приложения BURGcam или BURG-WÄCHTER Cloud

Общие условия заключения сделок

§ 1 Область действия

1. Действие следующих Общих условий заключения сделок (далее «Общие условия») распространяется на все поставки и услуги компании BURG-WÄCHTER KG и партнера по договору (далее «заказчик»). Общие условия действуют только для всех договоров с предпринимателями в соответствии с § 14 Гражданского кодекса ФРГ, юридическими лицами публичного права или публично-правовыми фондами, которые заказывают у нас товары. Поэтому, если не оговорено иное, мы исходим из того, что сделки с нами заключены в рамках соответствующей коммерческой деятельности заказчика и не предполагают личного использования.

2. Настоящие общие условия обладают исключительным действием; противоречащие им условия заказчика или условия, отличающиеся от наших, не признаются без явно выраженного письменного согласования. Наши условия продажи, поставки и оплаты также действуют в том случае, если мы, принимая во внимание противоречащие или отличающиеся условия заказчика, безоговорочно выполняем поставку заказчику.

3. Наши условия продажи, поставки и оплаты также будут иметь силу для всех будущих сделок с заказчиком.

§ 2 Предложения

1. Наши данные в отношении цены, количества, сроков и возможностей поставки приводятся без обязательств. Наше предложение цены имеет силу в течение 60 дней после даты заявки, если в письменной форме не было предложено иное. Мы оставляем за собой право на изменение размеров и цветов, а также на технические изменения. Незначительные отклонения размеров и веса могут быть обусловлены производственными факторами.

2. Мы оставляем за собой права собственности и авторские права на изображения, чертежи, концепции, расчеты и прочую документацию. Вышеуказанные документы не могут быть переданы третьим лицам без нашего явно выраженного письменного согласия. Использование графических данных требует отдельной договоренности.

§ 3 Цены и условия оплаты

1. Расчеты производятся в евро, если в письменной форме не оговорено иное. Для товаров с ценой свыше 200,- евро (нетто) осуществляется бесплатная доставка на дом, дополнительная информация в разделе «Условия отгрузки». При необходимости запросите отличающиеся условия для островов или других государств.

Наши цены указаны для приемки в оригинальной упаковке. При заказе небольших количеств мы имеем право произвести наценку 25 % от закупочной цены.

2. Все указанные нами цены являются ценами нетто; они приводятся без учета НДС, который рассчитывается по официальной ставке на день выставления счета.

Наши счета подлежат оплате наличными без вычетов в течение 30 дней со дня выставления счета. С 1 февраля 2021 года скидка по оплате составляет 2 процента при условии оплаты в течение 10 дней. Право на скидку не предоставляется, если не были оплачены предыдущие счета. Исключением из этого правила являются счета за ремонтные и монтажные работы, а также расчет стоимости предметов оборудования, подлежащие немедленной оплате без вычетов.

При истечении срока платежа или неполной своевременной оплате считается, что заказчик допустил просрочку, в том числе без напоминания. Мы имеем право взимать пени с даты наступления срока в размере банковских ставок по овердрафтам.

3. Заказчик имеет право на компенсацию лишь в том случае, если его встречные претензии были подтверждены законным образом, являлись бесспорными или были признаны нами. Кроме того, заказчик имеет возможность предъявления права отказа от выполнения своего обязательства только в том случае, если его встречная претензия основана на тех же договорных отношениях, что и требования об уплате.

§ 4 Поставка и сроки поставки

1. Начало согласованного срока поставки предполагает урегулирование всех технических вопросов.

Товары, заказанные с правом отзыва, должны быть отозваны в течение Длина- если в силу не вступили другие соглашения. По истечении этого срока мы имеем право на немедленную поставку этого товара, не дожидаясь отзыва.

Соблюдение согласованных или юридически установленных сроков поставки предполагает, что мы своевременно получаем от наших субпоставщиков заказанный и необходимые для выполнения заказа исходные материалы или покупные детали (оговорка о самодоставке). Если мы будем не в состоянии соблюсти согласованные или установленные сроки поставки из-за несвоевременной поставки материалов и деталей нашими субпоставщиками, то это не будет считаться нарушением срока поставки, если исходные материалы были заказаны своевременно и мы предприняли все возможные усилия для обеспечения их своевременной поставки.

2. Требования компенсации со стороны заказчика в связи с задержкой поставок, а также претензии по возмещению ущерба вместо исполнения услуг, выходящих за указанные в абзаце 1 границы, исключаются для всех случаев задержанных поставок, в том числе по истечении установленного срока поставки. Это положение не применяется в случаях несения обязательной ответственности вследствие умысла, преступной халатности, а также причинения вреда жизни и здоровью или телесных повреждений; это не связано с изменением бремени доказательств в ущерб заказчика.

Заказчик может отступить от договора в рамках законодательных положений лишь в том случае, если задержка поставки произошла по нашей вине.

3. Если заказчик задерживает приемку поставки или нарушает иные обязательства сотрудничества, мы вправе требовать возмещения понесенных нами убытков, включая любые дополнительные расходы. В этом случае существующий на данный момент риск случайной утраты или ухудшения качества товаров переходит к заказчику, при этом он считается виновным в просрочке приемки.

4. Если не оговорено иное, мы вправе выполнять частичные поставки. Заказчик не вправе отказываться от частичных поставок, если они не являются для него неприемлемыми в связи с характером обязательств, а также качеством товаров или их назначением.

§ 5 Переход риска

Доставка всегда осуществляется на страх и риск заказчика. Это также имеет силу, если товары по желанию заказчика будут направлены по другому адресу. Мы выбираем наиболее выгодный способ доставки.

Заказчик обязан сразу после доставки товара произвести его осмотр на предмет комплектности и видимых повреждений и сообщить нам о любой недостаче или повреждениях в течение пяти дней с момента получения товара.

§ 6 Гарантия отсутствия дефектов

1. Гарантийные права заказчика предполагают, чтобы он должным образом соблюдал свои обязанности по контролю при покупке и по предъявлению рекламаций согласно ст. 377 Торгового кодекса. Ст. 377 Торгового кодекса также применяются в том случае, если мы оказываем заказчику исключительно подрядные услуги.

2. Если в проданном нами товаре имеется дефект, то в первую очередь надлежит предоставить нам возможность исправления дефекта в соответствии со ст. 439 Гражданского кодекса ФРГ.

3. Если из последующих положений не будет следовать иное, любые иные претензии заказчика — вне зависимости от их правового основания — исключаются. Поэтому мы не несем ответственности за ущерб, причиненный не самому предмету поставки; в частности, мы не несем ответственности за упущенную выгоду или другой имущественный вред, нанесенный заказчику.

Вышеприведенный отказ от ответственности не действует, если причиной ущерба являлся умысел или преступная халатность, а также в случаях причинения вреда жизни и здоровью или телесных повреждений. Он также не имеет силы, если нами была предоставлена гарантия на свойства или срок службы товара. Кроме того, вышеприведенный отказ от ответственности не применяется для видов ущерба, причиненного в результате умышленного нарушения существенных договорных обязательств (это обязательства, выполнение которых позволяет надлежащим образом исполнять условия договора и на соблюдение которых может рассчитывать наш партнер по договору); при отсутствии умысла или преступной халатности, а также при наличии данных нами гарантий наша ответственность ограничивается размером типовых повреждений, предусматриваемых договором.

4. Если поставленный товар имеет дефекты, не обладает указанными качествами или выходит из строя в течение гарантийного срока, мы оставляем за собой право на устранение дефекта. Мы производим устранение дефекта или замену товара по собственному усмотрению при исключении дальнейших гарантийных прав.

Только в том случае, если устранить дефект не удалось, заказчик имеет право расторгнуть или сократить договор. При выявлении подобных дефектов необходимо незамедлительно поставить нас в известность в письменной форме, для явных недостатков — не позднее чем через 5 дней после получения, для скрытых недостатков — непосредственно после их обнаружения. Гарантийный срок в любом случае заканчивается не позднее чем через 24 месяца после того, как товар вышел с нашего завода.

Общие условия заключения сделок

Гарантия аннулируется при ненадлежащем использовании товара или при его применении не по назначению, а также в том случае, если товар был обработан или изменен заказчиком или третьим лицом.

Предметом договора является исключительно проданный товар с его характеристиками и свойствами, а также предполагаемая цель применения согласно прилагаемому описанию изделия. Другие или дополнительные характеристики и/или свойства или выходящие за эти рамки цели применения считаются согласованными только в том случае, если они были явно подтверждены нами в письменной форме.

Возврат товара может быть произведен только по письменной договоренности. Накладную на возврат (предоставляется фирмой BURG-WÄCHTER) следует размещать снаружи упаковки.
К сожалению, все возвращаемые товары, поступающие без накладной на возврат, не могут быть нами обработаны.

Адрес для возврата товаров:
BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen

На все случаи возврата товара, инициированные не компанией BURG-WÄCHTER, предоставляется минимальный вычет в размере 25 %. Товары по специальному заказу (почтовые ящики, системы замков и т. д.) принципиально не подлежат возврату.

§ 7 Солидарная ответственность

1. Любая дальнейшая ответственность по компенсации и возмещению расходов, как это предусмотрено в ст. 6 — вне зависимости от правового статуса предъявляемой претензии, — исключается. Это правило не относится к претензиям, которые предъявляются к нам в соответствии со ст. 1 и 4 закона об ответственности за дефектную продукцию. Исключение ответственности также не имеет силы в случаях умысла, преступной халатности, причинения вреда жизни и здоровью или телесных повреждений, а также в случаях нарушения основных договорных обязательств (так называемые «Основные договорные обязательства»).

Тем не менее, иск о возмещении убытков вследствие нарушения основных договорных обязательств ограничивается типичной для договора суммой ущерба, если отсутствует умысел или преступная халатность, а также причинение вреда жизни и здоровью или телесных повреждений. Изменение бремени доказательств в ущерб заказчика не связано с вышеизложенными правилами.

2. Исключение или ограничение нашей ответственности также относится к личной ответственности наших служащих, работников, сотрудников, представителей и доверенных лиц.

§ 8 Сохранение права собственности

1. Мы оставляем за собой право собственности на товар до полной компенсации закупочной цены, при необходимости включая попутные расходы (поставка, упаковка и т. д.). При действиях заказчика, нарушающих условия договора, в частности при задержке оплаты, мы вправе отказаться от договора купли-продажи и забрать товар. После приема возвращенного товара мы имеем право на его реализацию; сумма от реализации, остающаяся после вычета соответствующих издержек, заносится в счет задолженности заказчика.

2. Заказчик должен соблюдать осторожность при обращении с товаром. Он обязан застраховать товар за свой счет от пожара, наводнения и кражи по цене новой вещи.

3. При наложении ареста на имущество и прочем вмешательстве со стороны третьих лиц заказчик обязан незамедлительно уведомить нас об этом в письменной форме. Кроме того, в этом случае заказчик обязан в полном объеме поддерживать нас при предъявлении наших прав в судебном и внесудебном процессах, в частности предоставлять нам необходимую документацию.

4. Заказчик имеет право продать оговоренный товар в рамках надлежащей коммерческой сделки; однако он переуступает нам все права требования в размере суммы счета (в том числе НДС), которые переходят к нему от покупателя или третьих лиц в результате перепродажи. Эта переуступка не зависит от того, продан ли товар после обработки или без нее. Настоящим мы принимаем эту переуступку.

За заказчиком остается право на взыскание требований в рамках обычной хозяйственной деятельности. Это право теряет силу, если заказчик не выполняет свои платежные обязательства по полученной прибыли или если он имеет просрочку по платежам. Оно также теряет силу, если подается ходатайство на открытие процесса о несостоятельности или урегулированию спорных вопросов по активам заказчика или в том случае, если заказчик прекращает платежи.

В этих случаях мы имеем право самостоятельно взыскивать уступленные требования. Заказчик обязан предоставить нам всю информацию, необходимую для взыскания, и передать соответствующие документы. Заказчик также обязан в этом случае проинформировать должников (третьих лиц) о переуступке.

5. Обработка или модификация товара заказчиком всегда производится с учетом наших интересов. Если товар обрабатывается с использованием других, не принадлежащих нам предметов, то в момент обработки мы приобретаем право совладения на полученный товар в соотношении стоимости товара к другим обрабатываемым предметам. К полученному в результате обработки товару относятся те же положения, что и к товару, поставленному на этих условиях.

6. Если товар неразрывно смешивается с другими, не принадлежащими нам предметами, то в момент смешивания мы приобретаем право совладения на полученный товар в соотношении стоимости товара к другим смешиваемым предметам. Если смешивание производится таким образом, что товар заказчика рассматривается в качестве основного товара, то считается, что заказчик передает нам пропорционально совместную собственность. Заказчик сохраняет право единоличной или совместной собственности с учетом наших интересов.

7. Мы обязуемся передавать покупателю товары, удерживаемые нами в качестве обеспечения, как только их стоимость более чем на 20 % превысит размер обязательств, для обеспечения которых они служат; выбор таких товаров остается за нами.

§ 9 Место исполнения, применимое право и юрисдикция

1. Если в договоре не определено иное, то местом исполнения является зарегистрированный офис нашей фирмы.

2. Для всех деловых отношений с нами применяется исключительно право Федеративной Республики Германия. Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров исключается.

3. Если заказчиком является предприниматель, то суды Федеративной Республики Германия обладают международной юрисдикцией для разрешения всех юридических споров.

Местом рассмотрения споров во всех случаях является штаб-квартира нашей фирмы. Тем не менее, мы имеем право подать в суд на заказчика по его месту общего рассмотрения споров. Это регулирование подсудности также имеет силу для исков по векселям или чекам.

Условия отгрузки

Поставка с доставкой на дом:
цены от 200,- евро (нетто) подразумевают бесплатную доставку на дом, включая упаковку. Исключение составляют сейфы весом более 100 кг.

Мелкие отправки:
при стоимости товара менее 20,- евро (нетто)
= частичная оплата расходов в размере 5,- евро
при стоимости товара от 20,- до 200,- евро (нетто)
= частичная оплата расходов в размере 9,- евро

Прямая поставка:
отгрузка потребителю по поручению клиента, оплата расходов в размере 20,- евро.

При необходимости запросите отличающиеся условия для островов или других государств.

Идент. № плательщика НДС	DE 126881184
№ лицензии DSD	11473
№ Interseroh	2088148
Международный номер предприятия	40 03482 00000 7
Рег. № WEEE:	DE19767115

Цены действительны с 15.07.2020.
С этого момента все предыдущие цены утрачивают силу.

Предметный указатель

Артикул 1 – 5	Стр.
116 PC	40
116 Profi	26
1235 180 L	63
1260	61
1345	61
1360	62
1500 HB	64
1550	62
1580 HB	64
1600 HB	65
1650 180 Reflex	62
1883 Sylt	186
1890 ZB	201
1895/1899	200
210 Kids	59
21/23 Circle	44
2167-2307	144
217 Karat	30
217 Ni Atlantic	31
22 Diskus	45
222 C-Line	36
230 L	63
235 80 L	60
240 - 260	56
280 C	69
330	56
340 L – 345 L	57
3680/3780 Nordic Ni	169
3713/0 Lucca/Set Ni	180
3745 Quadus Ni	166
3755 Opera Ni	166
3765 Cosmo Ni	167
3777/0 Berlin/Set Ni	174
3767/0 Oslo/Set Ni	175
3800 - 3820	179
3815 Hamburg Ni	177
3816 Hanseatic Ni	167
3821 Dual Front Ni	213
3835 Riviera Ni	176
3843 Milano Ni	168
3844 Verona Ni	168
3856 Toscana Ni	176
3857 Modena Ni	177
3861 Hannover Ni	172
3867/0 Amrum/Set Ni	171
3877/0 Borkum/Set Ni	173
3878 Borkum Ni	203
3888 Fehmarn	163
3913/0 Comfort/Set Ni	170
393/394	46
400 Magno	34
402 Look	42
440	59
4001 TSE Home	79
4400 Malaga	191
4400 Malaga Ni	172
444 Quadra	28
450 Boccia	29
460 Ni Yacht	32
470 Splash	33
4900 ZB	165
4905/4906 Swing	164
4931/4932 Classico	164
4941/4942 Turn	165
500 Point	41
550	57
560- 570	58
5103 E-Key	79
5601 ENTRY easy	80
5602 ENTRY easy	81
5651 ENTRY easy plus	82
5652 ENTRY easy plus	83
5670 ENTRY Bridge	85
5671 ENTRY WVE	96
5700 ENTRY Basic-Set	88
5705 ENTRY Half	89

Артикул 5 – 9	Стр.
5701 ENTRY Pincode	86
5702 ENTRY Fingerprint	87
5710 ENTRY Transponder	84
5710 ENTRY Duo	84
5711 ENTRY KP Pincode	97
5712 ENTRY KP Fingerprint	97
5713 ENTRY sE-Key	84
5750 ENTRY Software Light	85
580 90	69
5800 News	198
5832 Letter	193
5842 Holiday	192
5861 Daily	193
5867 Journal	194
5871 Pocket	195
5877 Mail	194
600 Diamant	24
634 – 644 eBoxx	220
6160/6161	152
650 80 Reflex	58
6500 Шкаф для ключей	155
6600 Шкаф для ключей	155
6700/6750 Шкаф для ключей	154
680/780 Nordic	183
6800/6900 Шкаф для ключей	156
6867/0 London/Set	181
6877/0 Oxford/Set	180
700 Gamma	23
720/750	66
731/732 Europa	210
767 Magdeburg	192
770 Alutitan	38
771 Love	42
771 Berlin	43
771 London	43
771/772 Wismar	196
775 Friend	43
777 Leipzig	197
778 Leipzig	202
791 – 797 Porta	218
794 – 795	219
7000 ENTRY pro Zylinder	90
7010 ENTRY pro TWIN	93
7030 ENTRY pro HALF	94
7071 ENTRY pro RELAY	98
7072 ENTRY pro REMOTE	99
7073 ENTRY pro ENROLMENT	99
7074 ENTRY Transp. Extend.	100
7083 ENTRY Software PRO	100
7094 ENTRY AbFeWO PRO	101
7090 ENTRY Hotel PRO	101
7100 ENTRY pro Zylinder	91
7116 ENTRY pro Duo	92
800 Alpha	22
800 – 808 ZB	198
813 Capri	184
820 Vario ZB	199
821 Dual Front	213
835 Riviera	184
843 Milano	182
844 Verona	182
856 Toscana	185
857 Modena	185
867 Amsterdam	190
86720 Комплект Vario	190
871/872 Köln	196
877 Potsdam	197
878 Potsdam	202
882 Kopenhagen	186
885 Bremen	163
886 Piano/Pearl	161
886 Kiel	162
889 Malmö	162
891 – 893 Mailbox	204
900 Alpha Titan	22
90/910 VTK	118
913/00 Comfort/Set	189
916/00 Olymp/Set	188
97 Numero	50

Артикул A – F	Стр.
Alpha	22
Alutitan	38
Amrum/Set 3867/0 Ni	171
Amsterdam 867	190
Atlantic	33
B1	113
Base Uni 150	207
Berlin 771	43
Berlin Nacht 6204/10 Ni	151
Berlin/Set 3777/0 Ni	174
Big Ben 6204/10 Ni	151
Black&Steel	180
BlockSafe	113
Boccia	29
Bordeaux 1895	200
Borkum 3878 Ni	203
Borkum/Set 3877/0 Ni	173
Bremen 885	163
BS2	113
Bullet 3040	297
BURGcam	296
BURGcam App	299
BURGprotect™	289
BURGprotect™ App	289
C 310 – 340	244
C-Line	38
Capri 813	184
Circle	44
City-Line встраиваемый сейф	256
City-Line сейфы	244
CKS 167 – 307	144
CL 410 – 460	242
Classico 4931/4932	164
Combi 71 – 90	48
Combi-Line	240
Comfort/Set 3913/0 Ni	170
Comfort/Set 913/00	189
Como 6401/22 Ni	150
Contact 2031	291
Control 2110	293
Cosmo 3765 Ni	167
Cross PS 7510	137
CS 15 – 42	153
CW 5 350	256
Daily 5861	193
Diamant	24
Diplomat MTD	226
Diplomat WT	252
Diskus	45
DOME 3030	297
Door eGuard	116
Door eGuard Video Bell	117
Doorman 2195	130
Dry PS 7400	135
DS 415 – 465	238
Dual Front 3/821	213
Dual-Safe DS	236
E 512 – 536	270
E 542 – 556	272
E7/700	74
eBoxx	220
Energy PS 7420	137
ENTRY	84
ENTRY easy	80
ENTRY easy plus	82
ENTRY pro	90
EST 1	212
Europa 731/732	210
Fehmarn 3888	163
FKL 2090 T	131
FP 22 K	142
FP 43 E	251
Friend 775	43
FSA 2020	115
FTA 2005	115

Артикул G – O	Стр.
Gamma	23
GKM	68
GTS 513/514	124
Gun Lock	75
H 210 – 240	246
Hamburg 3815 Ni	177
Hannover 3861 Ni	172
Hanseatic 3816 Ni	167
HLW 5-12	157
Holiday 5842	192
Home-Safe	246
IT WTD 710	252
Journal 5867	194
Karat 217	30
Karat MT	230
Karat WT	253
KB 15 – 35	152
KC 20 – 36	152
Key Safe 10-50	258
Keypad 2100	293
Kids 210	59
Kiel 886	162
Köln 871/872	196
Kopenhagen 882	186
KT 6750	157
KWH 5	235
Leipzig 777	197
Leipzig 778	202
Letter 5832	193
Locate M PS 7300	136
Locate S PS 7320	136
London 771	43
London/Set 6867/0	181
Look 402	42
Love 771	42
Lucca/Set 3713/0	180
M 520/540	234
MA 99 Duo	114
Magdeburg 767	192
Magno 400	34
Magno M	234
Mail 5877	194
Malaga 4400	191
Malaga 4400 Ni	172
Malmö 889	162
Manhattan 6204/10 Ni	151
ME	74
Milano 3843 Ni	168
Milano 843	182
Modena 3857 Ni	177
Modena 857	185
Money 5012 – 5030	145
Money Code 5020/5025	145
Motion 2010	290
MT 640 – 660	232
MTD 740 – 780	228
Multi PS 7455	134
MZ 23/83	73
MZ 26	72
News 5800	198
№ 99	51
Noise 2160	295
Nordic 3680/3780 Ni	169
Nordic 680/780	183
Numero 97	50
Nuvola 6400/6 Ni	149
OD 821 – 824	266
Office Line 2167 – 2307	144
Office ZK 2257/2307	146
Office-Doku	266
Office-Line	260
OL 801 – 816	262
OL 821 – 826	264
Olymp/Set 916/00	188
Opera 3755 Ni	166
Oslo/Set 3767/0 Ni	175
Oxford/Set 6877/0	180

Предметный указатель

Артикул P – T	Стр.
P 1 – 4	248
PA 2006	115
Paris Metro 6204/10 Ni	151
PC, PCC	53
Pearl 886	161
Piano 886	161
PK/PL	52
Plug 2141	294
PMG	52
Pocket 5871	195
Point 3 E Lap	250
Point 500	41
Point-Safe встраиваемый сейф	257
Point-Safes	248
Porta 791 – 797	218
Potsdam 877	197
Potsdam 878	202
Precise PS 7215	135
Profi 116	26
Pusteblume 6204/10 Ni	151
PW 1 – 3	257
Quad 6204/10 Ni	150
Quadra	28
Quadus 3745 Ni	166
R 100 – 120	54
Ranger 800/8	280
Ranger N 5 – 7	278
REC 3511	298
Reflex 650	58
Riviera 3835 Ni	176
Riviera 835	184
Rondo 145 W	205
RS 110 C	55
secuENTRY	84
secuENTRY easy	80
secuENTRY easy plus	82
secuENTRY pro	90
Sirene 2151	295
SKM	68
Slot 6220/10 Ni	150
Smart Safe	250
Smoke 2050	292
Snap+Lock	66
Splash 470	33
SR 60-120	54
Starterset 2210	290
Swing 4905/4906	164
Sylt 1883	186
Tara PS 7600	138
Tara PS 7610	138
Tara PS 7620	139
TBM 2430 Ni	128
Terzo	214
TF	126
Titan	22
TK 64/75	118
TKL 2010-2155	131
Toscana 3856 Ni	176
Toscana 856	185
Tour Eiffel 6204/10 Ni	151
TPF 2050 Duo	130
TR 86	111
TS 1500 – 4000	122
TS 501 – 504	124
TSA	47
TSB 2025 – 2040	130
TSB 2140 – 2235 Ni	128
TSB 2585 CR	127
TSE Home 4001	79
TSW 2365/2390 Ni	128
Turn 4941/4942	165
TWB 2230 Ni	129
TWM 2495 Ni	128
Tyre PS 7470	139
TZB 2010 – 4035	125

Артикул U – Z	Стр.
Universa CKS 167 – 307	144
Universal 150 eBoxx	222
Universal 150/190	206
Varese 6400/8 Ni	149
Vario 820	199
Venezia 1899	200
Verona 3844 Ni	168
Verona 844	182
Vibrancy 2020	291
VTK 90/910	118
Water 2060	292
WD 3	112
WinProtec	119
WinSafe	108
Wismar 771/772	196
WR/WZ 60	110
WS 11 – 44	108
WT 613 – 616	253
WTD 710	252
WX 4	112
Yacht 460	32
ZBK	70
ZE	147
ZK 2257 – 2307	146
ZOOM 3061	298
ZS 76 – 86	71
ZS Box	72

Артикул А – И	Стр.
Аварийный шкафчик для ключей 6160 / 6161	152
Адаптер DUO CH	95
Активный транспондер	84
блокираторы личинки замка	74
Боковая крышка SD 223	
Брелоки для ключей	157
Бронированные сейфы для хранения денег	268
Велосипедные замки	56
Вешалки для ключей	149
Внутренние лотки для денежных кассет	148
Вспом. приспособление N1/N2	223
Встраиваемые почтовые ящики	218
Встраиваемые сейфы	252
Гостиничный сейф	251
Датчик движения	290
Датчик затопления	292
Дверной глазок	116
Дверные доводчики	122
Дверные подъемники	118
Дверные системы безопасности	113
Дверные фиксаторы	126
Дверные цепочки	104
Денежная кассета	142
Денежно-счетная кассета	146
Денежно-счетные лотки для евро	147
Домофонная видеосистема	117
Дымовой пожарный извещатель	292
Задвижки	54
Замки для почтовых ящиков	223
Замки любви	42
Замки с длинной дужкой	64
Замок для оружия	75
Запасные части для почтовых ящиков	223
Защитная решетка	119
Защитные тросы	67
Измеритель влажности	135
Измеритель давления в шинах	139
Измерительная техника	132
Использование внутреннего пространства	277

Артикул К – Ц	Стр.
Кассеты серии Royal	143
Кассовые лотки для	147
Кассовые лотки для евро	147
Классификация	283
Кодовые навесные замки	47
Комплект Vario 86720	190
Крепление для короткоствольного оружия	235
Лазерный угольник	137
Литые почтовые ящики	200
Личная сигнализация	115
Мебельные замки	73
Мебельные сейфы	244
Механизмы блокировки окон	108
Многофункциональный детектор	136
Накладка на щель	219
Накладки	52
Огнестойкая кассета	142
Огнестойкие офисные сейфы	266
Огнестойкий сейф FP	251
Ограничители	128
Оконная скоба	131
Оконные задвижки	110
Оконные решетки	119
Оружейные кабинеты	278
Отделения для газет	198
Планки для ключей HLW	157
Пластмассовые почтовые ящики	160
Почтовые ящики	158
Почтовые ящики для установки на забор	202
Почтовые ящики из высококачественной стали	166
Приемные контейнеры для посылок	220
Радиоключ	79
Ручные весы	138
Сейфы – список вопросов	281
Сейфы для ключей	258
Сейфы для ноутбуков	250
Сейфы для хранения денег	244
Сейфы для хранения денег серии Royal	268
Сейфы повышенной взломостойкости	236
Сертификаты	285
Сигнализация для окон и дверей	115
Системы запирания	282
Системы запирания Royal	274
Системы почтовых ящиков, монтаж на стену	208
Системы почтовых ящиков, отдельно стоящие	214
Сменные цилиндры WS	111
Солнечный почтовый ящик	191
Солнечный почтовый ящик из высококачественной стали	172
Специальное оснащение Royal	275
Специальные лакокрасочные покрытия	276
Специальные почтовые ящики	204
Специальные почтовые ящики США	188
Спиральные замки	61
Стойки для почтовых ящиков	222
Страховая защита	284
Счетная кассета Money 5030	146
Термометр	137
Тревожная сигнализация	290
Универсальная задвижка GR	55
Универсальные цилиндры	70
Усиленная задвижка	54
Усиленная задвижка из высококачественной стали	54
Усиленные накладки	52
Цепи	68
Цилиндровые навесные замки	22

Артикул Ш – Э	Стр.
Шаблоны для сверления WS 11-44	110
Шкаф для ключей	154
Шкафчик для ключей	150
Шкафчик для ключей с изображением	151
Шкафчики для ключей из высококачественной стали	150
Шкафы-сейфы	226
Штангенциркуль	135
Щиток TSE из высококачественной стали	79
Электронные дверные замки	76

Экспортный каталог 2020/21 **BURG-WÄCHTER**

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter, Germany (Германия)
Телефон +49 (0) 23 35 965 30, факс +49 (0) 23 35 965 390
Эл. почта export@burg.biz

Торговый реестр: регистрационная палата г. Хаген, № HR A 3901
Рег. № плательщика НДС: DE126881184, рег. № WEEE: DE19767115
Руководство: Dietmar Lüling, Harald Lüling, Reinhard Lüling

ПЕЧАТЬ
Lensing Druck, Feldbachacker 16, 44149 Dortmund, Germany (Германия)

climate neutral print
www.klima-druck.de
ID-No. 2088632
bvdm.

Этот каталог напечатан с соблюдением принципов углеродной нейтральности.
Как и все брошюры и проспекты
компании BURG-WÄCHTER.

WE PROVIDE SECURITY.

SINCE 1920
BURG-WÄCHTER

ALWAYS THE
SAFE CHOICE!

Minor differences in dimensions and weight are expected due to manufacturing and material tolerances.
Subject to printing and typesetting errors and technical changes.

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

ТЕЛЕФОН
+49 (0) 23 35 965 30

ФАКС
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

climate neutral
print
www.klima-druck.de
ID-No. 2088632
bvdm.

www.burg.biz

040621