BURG WÄCHTER

Export

CATALOG

2020/21



BURG-WÄCHTER

100 YEARS OF SECURITY
SINCE 1920

www.burg.biz

CONTACT BURG-WÄCHTER:

PHONE
+49 (0) 23 35 965 30

FAX
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

„Fără securitate nu există libertate.” ALEXANDER VON HUMBOLDT

Securitatea este necesitatea de bază a fiecărui om atât pentru el cât și pentru familia sa.
BURG-WÄCHTER acționează în fiecare zi pentru ca lumea să devină tot mai sigură – și asta de peste 100 de ani. Ceea ce a început în anul 1920 într-o mică fierărie-lăcătușerie în Wetter-Volmarstein, a devenit între timp o marcă cunoscută în domeniul securității. Încrederea pe care ne-ați acordat-o de atâta timp, ne face mândri și recunoscători. Pentru noi reprezintă totodată un mare imbold să lucrăm și în deceniile viitoare orientat spre atingerea obiectivelor, intens și inovator.

Și în cazul produselor pentru securitate se solicită pe bună dreptate un confort maxim. Acest aspect de service joacă un rol esențial la noile noastre produse. Fie că este vorba de utilizarea sistemului de alarmă Smart Home BURGprotect™ prin intermediul asistentului de limbă sau de combinația dintre protecția contra incendiilor și protecția anti-efracție la seifuri.

Întreaga echipă BURG-WÄCHTER vă urează distracție plăcută la răsfoirea noului nostru catalog!
Suntem siguri că veți găsi în paginile următoare o propunere sau alta pentru sortimentul dumneavoastră individual.

BURG-WÄCHTER în toată lumea

Amplasamentele noastre

DE LA ÎNFIINȚARE ÎN ANUL 1920, BURG-WÄCHTER S-A DEZVOLTAT PERMANENT.
AICI VEDEȚI UNDE PROIECTĂM ȘI PRODUCEM PRODUSELE NOASTRE.

GERMANIA



EUROPA



ASIA



Calitatea „Made in Germany" este și rămâne un crez al companiei BURG-WÄCHTER. Pentru că nu numai sediul companiei noastre se află în Germania, ci și unitatea noastră de producție cea mai mare.

01 **WETTER-VOLMARSTEIN este din anul 1920 sediul companiei BURG-WÄCHTER. Firește că și după 100 de ani se mai produce încă la amplasament.**

02 **MEINERZHAGEN-VALBERT găzduiește unitatea noastră de producție cea mai mare, departamentul nostru de cercetare și dezvoltare, precum și centrul nostru de școlarizare și depozitul central.**

03 **AHRENSBURG este sediul firmei SANTEC BW AG, filiala noastră pentru securitate video profesională.**

04 **WISMAR este amplasamentul de producție al filialei noastre SECU Sicherheitsprodukte GmbH.**

Compania BURG-WÄCHTER este reprezentată pe marile piețe europene cu filiale proprii. Totodată există un alt amplasament de producție.

05 **LEEDS este sediul filialei noastre BURG-WÄCHTER UK pentru zona Marea Britanie.**

06 **PONT-SUR-SOMBRE în nord-vestul Franței este reședința filialei noastre BURG-WÄCHTER France.**

07 **ARAD în vestul României este amplasamentul filialei noastre Securo. Pe lângă producție, se efectuează la Arad și lucrări de montaj.**

Ca multe alte companii, și BURG-WÄCHTER este activă în China. În Nanjing se realizează diferite produse din cadrul programului nostru.

08 **NANJING în estul Chinei este sediul filialei noastre Nanjing Burg Wachter Co., Ltd. Nanjing este amplasamentul de producție.**

De la Wetter în întreaga lume: Inima companiei BURG-WÄCHTER continuă să bată în micul orășel Wetter din sud-vestul Westfaliei. Și la 100 de ani după înființare, BURG-WÄCHTER produce în uzina principală din Meinerzhagen-Valbert în Germania. Noi dorim să consolidăm durabil amplasamentul din Germania și pe viitor.

Noi preluăm răspunderea și în afara Germaniei și militäm cu insistență pentru condiții de lucru corespunzătoare și salarii corecte. Dispunem de amplasamente proprii în Franța, Anglia, România și China.

Pentru angajații noștri, competența și sentimentul de responsabilitate sunt de la sine înțelese. Toate la un loc formează baza pentru produsele noastre de calitate superioară. În calitate de companie de familie în a patra generație, ne simțim într-un mod aparte atașați de valorile creștine. Noi transmitem mai departe cunoștințele și experiența noastră de la generație la generație. Acest know-how format de-a lungul deceniilor, reprezintă baza produselor noastre și contribuie la încrederea oamenilor din întreaga lume în marca BURG-WÄCHTER.

Istoria BURG-WÄCHTER


BURG-WÄCHTER: Tradiția întâlnește inovația

DE LA ÎNCUIETOAREA MECANICĂ LA SISTEMUL ELECTRONIC DE ÎNCHIDERE. BURG-WÄCHTER CONTRIBUIE LA SECURITATEA OAMENILOR DE 100 DE ANI.


Încă din anul 1750, în Wetter-Volmarstein, sediul social al companiei BURG-WÄCHTER, meșteșugari îndemânatici s-au ocupat la adăpostul cetății Volmarstein de construcția de încuietori. Această cetate este marca comercială inconfundabilă a companiei BURG-WÄCHTER și simbolizează calitatea, securitatea și inovația „Made in Germany".

De 100 de ani producem prin oameni pentru oameni. Totodată nu pierdem niciodată din vedere faptul că securitatea reprezintă pentru fiecare un subiect personal cu cerințe individuale. Aceste cerințe dorim să le satisfacem cu calitatea cea mai înaltă. Piața dovedește că multe lucruri le facem corect. Astfel am fost distinși anul trecut ca „Favoritul clienților 2019 – marca cea mai îndrăgită" în cadrul unei mari analize a clienților „Focus Money".
Distincția reprezintă un nou imbold pentru noi.

Vom continua și pe viitor să participăm la transformarea de la încuietoarea mecanică la sistemul complex de închidere și de la zăvorul simplu la Smart Home-ul controlat prin aplicație. Pentru ca viața oamenilor să devină mai sigură și mai confortabilă!



Filigran: La multe din produsele noastre mai este încă necesar lucrul manual. Angajații noștri asigură cu multă pricepere ca totul să funcționeze așa cum trebuie.




Consacrat: Istoria BURG-WÄCHTER a început în anul 1920 cu lacătul clasic. Chiar și astăzi, încuietorile robuste reprezintă o componentă integrantă a sortimentului nostru.




Istoric: Pe bancul de lucru s-au forjat în trecut lacăte. Astăzi producția se realizează firește mecanic.



Motivat: Noi producem pentru oameni pentru ca viața lor de zi cu zi să devină un pic mai sigură. Asta ne îmboldește – zi de zi!



Modern: Grație celei mai noi tehnologii, produsele noastre devin tot mai bune și de calitate tot mai mare. Pentru ca rezultatul să fie conform așteptărilor, departamentul nostru de control al calității verifică riguros toate produsele.



Inovator: În multe domenii străbatem noi drumuri. Astfel de ex. ajutăm partenerii noștri din comerțul de specialitate la conversia constructivă a magazinului lor cu sisteme de vizualizare 3D și vederi de 360 de grade.



În urma testului din Germania a rezultat: BURG-WÄCHTER este „Favoritul clienților 2019 – marca cea mai îndrăgită".

Responsabilitatea BURG-WÄCHTER

Viitorul este verde!

PROTECȚIA MEDIULUI NE PRIVEȘTE PE TOȚI. BURG-WÄCHTER CONTRIBUIE ÎN ACEST SENS ÎN DIFERITE DOMENII ȘI CU MULTE ACȚIUNI.



Protecția mediului și protecția climei sunt temele principale ale zilelor noastre. În fond și copiii și nepoții noștri trebuie să trăiască bine și în siguranță pe pământ. Pentru compania BURG-WÄCHTER este de aceea de la sine înțeles, să se angajeze pentru o durabilitate mai mare. Acest lucru începe cu ceva minor, spre exemplu cu acest catalog. Acesta nu a fost tipărit numai neutru din punct de vedere climatic, dar și la ambalaj și depozitare am renunțat la utilizarea materialelor plastice. În schimb au fost utilizate materii prime regenerabile și produse reciclabile.

Sigiliul de la Uniunea federală pentru tipar și medii (bvdm) garantează producția neutră din punct de vedere climatic. Aceasta se obține printr-o compensare CO_2. În mod concret promovăm un proiect certificat în Panama, care combină împădurirea unor suprafețe în paraginã și de pășune exploatate extensiv cu păduri mixte autohtone și producția de cacao.

De asemenea, compania BURG-WÄCHTER se supune regulat unui audit energetic efectuat de o autoritate independentă. Rezultatul auditului energetic conform DIN EN 16247-1 reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea eficienței energetice în companie, pentru micșorarea consumului de energie și pentru reducerea influențelor negative asupra mediului rezultate de aici.

Compania BURG-WÄCHTER promovează protecția climei și în rândul angajaților. Astfel fiecare angajat este susținut în achiziționarea unei biciclete electrice. Pentru că în cazul distanțelor scurte, bicicleta electrică este mijlocul de locomoție cel mai corect. Folosirea acesteia te menține în formă și este considerabil mai nepoluantă decât drumul zilnic la serviciu cu autovehiculul.

climate neutral print
www.klima-druck.de
ID-No. 2088632
bvdm.

Sigiliul bvdm garantează o tipărire neutră din punct de vedere climatic. Acest catalog a obținut sigiliul pentru absența emisiilor.

Măsurile verzi BURG-WÄCHTER

CATALOG, AMBALAJ ȘI DEPOZITARE
Catalogul nostru este tipărit neutru din punct de vedere climatic. La ambalaj și depozitare s-a renunțat totodată la utilizarea materialelor plastice. Absența emisiilor la producția catalogului a fost confirmată cu sigiliul bvdm. Compensarea CO_2 legată de aceasta se regăsește într-un proiect forestier din Panama.

AUDIT ENERGETIC
Noi suntem verificați cu privire la utilizarea energiei de către o autoritate independentă. Rezultatele auditului energetic conform normei DIN EN 16247-1 ne arată posibilități de economisire pe care le transpunem cât mai bine posibil. În fond este important pentru viitor să tratăm resursele noastre într-o modalitate menajantă.

O BICICLETĂ ELECTRICĂ PENTRU FIECARE
BURG-WÄCHTER susține toți angajații la achiziția unei biciclete electrice. Pentru ca autovehiculul să rămână mai frecvent în garaj.

BURG-WÄCHTER: Certificate, distincții, sigilii, parteneriate.

Perspectiva generală

PRODUSELE DE LA BURG-WÄCHTER SUNT SUPUSE LA NUMEROASE VERIFICĂRI. LOGO-URILE COMPANIILOR VERIFICATOARE LE-AM COMPLETAT CU EXPLICAȚII ȘI AM ARANJAT SISTEMATIZAT VIZUAL CELELALTE OBLIGAȚII ASUMATE.

Uniunea asiguratorilor de bunuri (VdS) testează și certifică produsele din segmentul nostru de securitate a seifurilor și ferestrelor. Sigiliul calității VdS face dovada certificării.

Organismul neutru European Certification Body GmbH (ECB•S) întocmește certificate pentru produse din branșa de securitate, de ex. pentru componentele sortimentului nostru de securitate pentru seifuri și ferestre.

Istituto Giordano verifică și certifică din anul 1959 produse industriale. Și seifurile de la BURG-WÄCHTER se află pe standul de verificare de acolo.

BURG-WÄCHTER este membră în Uniunea germană a construcțiilor de mașini și instalații (VDMA), uniunea industrială cea mai mare din Europa cu aprox. 3200 de membri.

Norma DIN 18104-1 reglementează cerințele pentru produsele de post-echipare anti-efracție. Multe din produsele noastre de tehnică a ușilor și ferestrelor corespund acestei norme.

Norma DIN 1143-1 reglementează cerințele pentru protecția anti-efracție la seifuri. Astfel face distincție între diferite grade de rezistență.

Nivelul de siguranță S2 conform ECB•S confirmă la seifuri o protecție anti-efracție verificată. Cerințele de securitate sunt verificate conform normei EN 14450.

Norma EN 1047-1 reglementează verificarea seifurilor cu privire la rezistența la foc, inclusiv testul de cădere. S 60P garantează o protecție anti-foc de cel puțin 60 de minute pentru hârtie.

Norma EN 15659 reglementează verificarea seifurilor cu privire la rezistența la foc. LFS 60 garantează o protecție de cel puțin 60 de minute pentru hârtie.

Norma EN 15659 reglementează verificarea seifurilor cu privire la rezistența la foc. LFS 30 garantează o protecție de cel puțin 30 de minute pentru hârtie.

Norma EN 13724 reglementează cerințele cutiilor poștale în ceea ce privește mărimea, cotele deschiderii de introducere, rezistența la intemperii și clasifică protecția împotriva efracției și coroziunii.

BURG-WÄCHTER face dovada unor măsuri de eficiență energetică în cadrul unor audituri energetice care au loc periodic conform DIN EN 16247-1.

ISO 9001 este un standard consacrat pe plan mondial pentru sisteme ale managementului de calitate. Sistemul QM de la BURG-WÄCHTER este certificat corespunzător acestui standard.

Organizația națională de normare din Marea Britanie. British Standards Institute (BSI) întocmește norme tehnice și certificări pentru produse și servicii.

Sold Secure este destinată reducerii riscului de criminalitate prin evaluarea și certificarea produselor de securitate prin teste manuale de agresiune.

Secured by Design se concentrează pe prevenirea criminalității în locuințe și spații comerciale. Acesta promovează utilizarea standardelor de securitate pentru produse corespunzătoare.

BURG-WÄCHTER este „Favoritul clienților 2019" la aparate de securitate și de avertizare (a se vedea Testul Germania, „Focus" 21/22 2019).

În calitate de partener de prevenție, BURG-WÄCHTER sprijină sindicatul poliției în inițiativa „Poliția partenerul tău".

Un duo puternic: Din anul 2012, compania BURG-WÄCHTER este un partener mândru al clubului de fotbal Borussia Dortmund.

Clubul de fotbal Fortuna Düsseldorf sprijină compania BURG-WÄCHTER din anul 2019 în calitate de „Club 95 Partner".

Promovarea schimbului de mâine este pentru noi o chestiune de suflet. Din acest motiv, sprijinim de peste 20 de ani atleții tineri din echipa sportivă.

BURG-WACHTER UK sprijină manifestările organizatorice „Let's Ride" în colaborare cu asociația ciclistă britanică British Cycling.

Premiul „iF Product Design Award" încununează produse cu un design remarcabil, precum cutia poștală Quadus de la BURG-WÄCHTER în anul 2012.

Compania BURG-WÄCHTER a primit renumitul „Plus X Award" pentru cel mai bun produs 2015/2016 pentru sistemul secuENTRY.

Portalul întreprinderilor mijlocii „Economia germană" (DDW) a desemnat printre altele compania BURG-WÄCHTER inovatorul anului 2017.

Calitate „Made in Germany": BURG-WÄCHTER produce o mare parte a gamei de produse în Germania și proiectează produsele sale în principal în Germania.

COMPANIA BURG-WÄCHTER este auditată corespunzător procedeului SMETA-4-Pillar pentru domeniile condiții de lucru, sănătate și securitate, mediu înconjurător și etica întreprinderii.

În calitate de asociație profesională de utilitate publică, Master Locksmiths Association (MLA) certifică și recomandă lăcătușii britanici.

Comisie independentă de experți în controlul riscurilor, care oferă asiguratorilor britanici consultanță în toate aspectele protecției persoanelor și proprietății împotriva riscurilor asigurabile.

BURG-WACHTER UK este membră a British Safe & Vault, uniunea producătorilor britanici de seifuri.

Prin inițiativa „K-Einbruch" (nicio efracție), poliția sensibilizează oamenii pentru o prevenție anti-efracție pe proprie răspundere, astfel încât criminalitatea în acest domeniu să se reducă în continuare. BURG-WÄCHTER este de mai mulți ani partener Premium al inițiativei „K-Einbruch". Deoarece fiecare efracție este cu una prea mult!

Concepte de magazine BURG-WÄCHTER

Construcția individuală a magazinelor: dintr-o mână, pentru toate mărimile

CU TEHNOLOGIE VR MODERNĂ ȘI O ECHIPĂ SUDATĂ, CREĂM PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ȘI CLIENȚII DUMNEAVOASTRĂ SPAȚII DE LUCRU ȘI TRĂIRE.

Spațiile comerciale sunt cartea de vizită a unei companii. Cu ajutorul nostru, magazinul dumneavoastră devine o adevărată bijuterie. Exact de acest lucru se ocupă de mulți ani experții noștri în construcții de magazine. Sute de magazine au fost deja transformate constructiv conform dorințelor proprietarilor – de la magazinul mic până la mai multe sute de metri pătrați. Crezul nostru este: Noi găsim soluții individuale pentru dumneavoastră și nu construim magazine standardizate! Astfel asigurăm la cerere o iluminare modernă și modificăm cu plăcere și spațiile dumneavoastră pentru birouri.

Ca bază ne servesc cele trei sisteme de construcții de magazine KUBUS™, Flex™ și MiniKUBUS™. Aici decideți dumneavoastră în ce direcție doriți s-o luați la conversia dumneavoastră constructivă. Toate cele trei sisteme prezintă avantajul că, conversia constructivă se realizează independent de marcă. Pentru ca dumneavoastră să puteți oferi în continuare clienților dumneavoastră cel mai bun portofoliu de produse posibil.

Indiferent pentru ce sistem vă decideți: La toate cele trei concepte punem cu BURG-WÄCHTER VISION™ accentul pe cea mai modernă tehnologie VR. Înainte de începerea conversiei constructive, generăm pe calculator magazinul dumneavoastră ca model 3D cu vedere de 360 de grade. Această simulare o puteți vizualiza apoi în spațiile dumneavoastră cu ochelarii VR. Avantaj mare: Grație apropierii de realitate puteți sugera, după caz, dorințe de modificare și corecții încă înainte de conversia constructivă. BURG-WÄCHTER VISION™ sugerează de altfel chiar și incidența luminii la diferite ore ale zilei.

BURG-WÄCHTER™ VISION



Magazinul tradițional „Hofmaier Sicherheits-Systeme" din Böblingen a fost prima conversie constructivă cu BURG-WÄCHTER VISION™. Proprietarul Jan Hofmaier a fost entuziasmat de conversia constructivă apropiată de realitate și de multiplele posibilități ale tehnologiei VR.



KUBUS™

Construcţia magazinelor Deluxe BURG-WÄCHTER

Mod de construcție modern și din lemn masiv de esență nobilă cu sistem de iluminat cu LED-uri economic energetic.

- Elemente de calitate superioară din lemn masiv durabil în antracit modern și atemporal
- Sistem de iluminat cu LED-uri economic energetic pentru mărcile și grupele de mărfuri respective
- Prezentare optimă a produselor prin sistem de iluminat cu LED-uri integrat în raft
- Soluții speciale, de ex. pentru coloane și nișe
- Simulare prealabilă cu BURG-WÄCHTER VISION™

Flex™

Construcţia magazinelor BURG-WÄCHTER flexibilă şi rapidă

Conversie constructivă rapidă a magazinului cu toate libertățile pentru completări și prezentări de sortimente noi.

- Combinație din elemente de lemn și metal
- Sistemul modular permite o conversie constructivă rapidă
- Sistemul poate fi adaptat economic ca timp și flexibil la o prezentare de produse noi
- Sistem de iluminat cu LED-uri economic energetic pentru rafturi și pereți mulați
- Soluții speciale, de ex. pentru coloane și nișe
- Simulare prealabilă cu BURG-WÄCHTER VISION™

miniKUBUS™

BURG-WÄCHTER pentru începători

Sistemul de cuburi inteligent pentru prezentarea cu economie de spațiu și versatilă.

- Cuburi de prezentare durabile din lemn
- Asamblare simplă și perfect potrivită prin magneți integrați
- Conversie constructivă cu puține manevre
- Numeroase variante, de ex. cuburi cu clapete, compartimente sau ecran integrat
- Prezentare rapidă în cazul noutăților
- Simulare prealabilă cu BURG-WÄCHTER VISION™

KUBUS™

Luminos, aranjat și pur și simplu frumos: După conversiile noastre constructive de calitate superioară și totuși rapide, magazinele strălucesc într-o lumină nouă. Comercianții și clienții apreciază optica modernă și prezentarea produselor din cadrul sistemului nostru de construcție a magazinelor KUBUS™



Prezentare nobilă combinată cu sistem de iluminare economic energetic: În sistemul KUBUS™, grupele de produse și produsele individuale sunt puse eficient în lumină prin lămpi cu LED-uri

Flex™

Construcția de magazine flexibilă și rapidă: asta oferă sistemul Flex™. Combinațiile de rafturi se impun prin prelucrarea de calitate superioară și pot fi concomitent montate economic ca timp




miniKUBUS™

Sistemul miniKUBUS™ cu economie de spațiu oferă exact suprafețele de prezentare corecte pentru magazinele mici. Grație magneților integrați, sistemul poate fi modificat rapid și simplu







Mici detalii care simplifică munca dumneavoastră: La conceptele noastre de construcții de magazine, în centrul atenției se află service-ul și manevrarea. Spre exemplu la pereții noștri mulați, schimbați produsele cu puține manevre

Noi vă oferim cu plăcere consultanță. Contactați-ne!

TELEFON
+49 (0) 23 35 965 30

E-MAIL
export@burg.biz

Marketing BURG-WÄCHTER

Astfel sprijinim succesul dumneavoastră comercial

PENTRU NOI ESTE IMPORTANT UN PARTENERIAT COMERCIAL BUN ȘI PE TERMEN LUNG. ASTA DOVEDESC ACȚIUNILE NOASTRE DIVERSIFICATE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ȘI CLIENȚII DUMNEAVOASTRĂ.



Promovarea vânzărilor

De la stativul rotativ pentru încuietori, la configuratorul de seifuri și până la decorațiunile din vitrină și afișierele pentru clienți: Programul nostru pentru promovarea vânzărilor dumneavoastră este vast. Pentru că numai printr-un parteneriat bun între producător și comerciant, cele două părți pot colabora pe termen lung. Exact acesta este obiectivul nostru.



Broșuri

Subiectul securitate este o temă care presupune o consultanță intensă. Prin apariția unor tehnologii noi, intensitatea consultanței va crește în continuare. Cu broșurile și fluturașii noștri diversificați, vă oferim dumneavoastră și clienților dumneavoastră toate informațiile necesare cu privire la grupele noastre de produse, precum și la securitatea casei și locuinței.

Calitatea și confortul este exigența noastră pentru produsele noastre – și asta din 1920. Dar fără o rețea vastă de parteneri competenți, marca BURG-WÄCHTER n-ar fi devenit o istorie de succes în ultimii 100 de ani. Acest parteneriat dorim să-l continuăm cu succes și în deceniile următoare. De aceea, vă oferim un spectru larg de măsuri și proiecte pentru succesul dumneavoastră comercial. Începând în mare la conceptele noastre de construcții de magazine prin forme de prezentare moderne pentru produse, până la clasicele cadouri, precum și broșuri și prospecte.

Printre istoriile de succes pentru POS s-a numărat anul trecut de exemplu stativul nostru rotativ pentru încuietori (a se vedea fotografia în partea stângă). Acesta este ideal adecvat pentru tejgheaua de vânzare pentru captarea privirii și este extrem de robust. Grație prelucrării de calitate superioară vă veți bucura mult timp de acesta. Avantaj: construcția face posibilă prezentarea atât a încuietorilor desfăcute cât și a mărfurilor SB. Un alt produs de top este configuratorul de seifuri. Clienții sesizează dintr-o privire ce mărimi, închideri, culori și alte accesorii suplimentare există.

Doriți vederea de ansamblu completă a ofertelor noastre pentru promovarea vânzărilor? Vă lipsește ceva? Sau aveți propuneri de îmbunătățire? Atunci adresați-vă simplu colaboratorului dumneavoastră extern de la BURG-WÄCHTER. Acesta vă consiliază cu plăcere.



Cadouri

Pix, brichetă și multe alte obiecte utile: Cadourile mici întreține prietenia! Vă oferim o selecție mare de cadouri de calitate superioară. Asta întărește marca BURG-WÄCHTER la cumpărători și face posibilă creșterea cifrei de afaceri. Deoarece cu cât au oamenii mai multă încredere într-o marcă, cu atât mai strânsă este legarea clientelei.



Îmbrăcăminte

De mare calitate, funcțională și elegantă atemporal. Îmbrăcămintea de lucru de la producătorul renumit „engelbert strauss", îmbină cerințele rutinei zilnice într-un mod reușit. Fie că este vorba de cămăși sau jachete, de veste sau pantaloni: Cu modelele de calitate superioară de la „engelbert strauss", munca zilnică devine un pic mai plăcută.

Conținut

ACEST CATALOG REUNEȘTE PROGRAMUL COMPLET ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII DE LA LACĂTUL MIC PÂNĂ LA CASA DE BANI MARE.

Încuietoare și zăvor

Sisteme electronice de închidere a ușilor

Securitatea ferestrelor și ușilor, tehnica ușilor

Echipamente de măsurare

Casete și cutii cu chei

Cutii poștale

Seifuri și rastele pentru arme

Smart Home

Securitate video

Încuietoare și zăvor

DE 100 DE ANI, ÎNCUIETORILE ȘI ZĂVOARELE DE LA BURG-WÄCHTER VĂ OFERĂ SECURITATE. AICI GĂSIȚI PRODUSUL POTRIVIT PENTRU FIECARE APLICAȚIE.

Lacăte-cilindru 22

Încuietori cu jug circular 44

Încuietoare disc 45

Lacăte 46

Lacăte cu cifru 47

Închizători blindate 52

Zăvoare blindate / cu încuietoare 54

Zăvoare și seturi 55

Încuietori pentru biciclete 56

Încuietori cu cablu 66

Cabluri de siguranță 67

Lanțuri 68

Încuietori pentru lanțuri 69

Cilindri universali 70


Încuietori pentru mobilă 73

Obturatoare pentru gaura cheii 74

Încuietori pentru arme 75

Lacăte-cilindru
Premium





900 Alpha Titan


Încuietoare de siguranță Hightech
pentru cele mai înalte exigențe

- Protecție extrem de mare împotriva spargerii prin construcția specială a carcasei
- Corp din oțel călit
- Jug ultradur, cromat
- Mecanism de închidere de precizie detașabil, protejat împotriva găuririi și coroziunii
- Deschidere ușoară a jugului
- Pregătit pentru semicilindri, livrare fără cilindru

Indicație: În încuietoarea 900 Alpha Titan pot fi montați toți semicilindrii profilați standardizați conform EN 1303 (lungimea standard 40 mm) cu cioc de închidere reglabil și toți cilindrii ovali cu 6 știfturi scandinavi standardizați. Conversie constructivă fără modificarea cilindrului de închidere. Montaj cu efort redus.

Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
900 85 V		10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0





800 Alpha

Încuietoare de mare performanță

- Protecție împotriva tăierii bolțului și protecție de jur-împrejur împotriva găuririi
- Carcasă de duritatea oțelului și cromată
- Manta din plastic pentru prindere ușoară
- Jug din oțel MnCr, ultradur, siguranță dublă cu bilă extrem de puternică
- Rezistență la desfacere de mai multe tone
- Mecanism de închidere Hightech
- Mai mult de 300.000 de închideri diferite
- Mecanism de închidere asigurat împotriva extragerii

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
800 65		19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65	**SB**	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – conform modelului

Chei și semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
	18890 3		Chei conform modelului respectiv cartelei
	04042 3		Orice altă cheie
62	04360 8	20	Semifabricate*

*Livrare numai după obținerea autorizării.

Lacăte-cilindru
Premium



700 Gamma

Încuietoare de mare performanță

- Corp masiv din alamă
- Rezistență înaltă la rupere prin întindere
- Manta din plastic pentru prindere ușoară
- Jug ultradur, asigurat dublu cu bilă
- Mecanism de închidere de precizie
- Mecanism interior inoxidabil
- Cilindru protejat multiplu împotriva găuririi


Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
700 55		19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55	**SB**	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – conform modelului
Garantat cu închidere și deschidere cu o singură cheie cu certificat de fabricație. Încuietorile și cheile numerotate consecutiv, cu posibilitate de extindere, cu plan de închidere

Chei și semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
	17720 4		Chei după număr respectiv model
	04043 0		Orice altă cheie
60 R	17700 6	20	Semifabricate



Caracteristici privind calitatea lacătelor BURG-WÄCHTER



Încuietoare cu protecție împotriva perforării: Tipurile Alpha, Gamma și Diamant posedă o protecție suplimentară împotriva găuririi



Jug blocat dublu: pentru mai multă siguranță împotriva deschiderii forțate



Încuietorile cu rezistență deosebit de înaltă la desfacere sunt Alpha, Gamma, Diamant, Quadra și Diskus



"Hardened" simbolizează toate încuietorile cu jug călit, independent de diametru



Protecție împotriva tăierii cu cleștele: Încuietori cu jug călit mai puternic și modele cu jug ascuns, de ex. Quadra, Diskus



Mecanism de închidere de precizie inoxidabil: pentru o funcționare îndelungată și sigură



Complet inoxidabil! Modelele Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni și 460 Yacht sunt absolut rezistente împotriva apei de mare



Cu cheie de învârtire practică, pe care o găsiți la modelul Boccia



Acest model poate fi livrat și în variantă pentru închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie



La cerere cu livrare cu șase chei per încuietoare



Combinație reglabilă



Grosimea jugului



Înălțimea totală



Lărgimea jugului




Numărul semifabricatului



Înălțimea jugului

Lacăte-cilindru
Premium





D 600 Diamant

- Corp masiv din alamă
- Rezistență înaltă la rupere prin întindere
- Jug ultradur, blocat dublu
- Mecanism de închidere de precizie
- Mecanism interior inoxidabil
- Cilindru protejat multiplu împotriva găuririi


Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40		17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50		17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60		17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40	**SB**	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – conform modelului
Garantat cu închidere și deschidere cu o singură cheie cu certificat de fabricație. Încuietorile și cheile numerotate consecutiv, cu posibilitate de extindere, cu plan de închidere
Echipare cu cheie principală

Chei și semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
	17720 4		Chei după număr respectiv model
	04043 0		Orice altă cheie
60 R	17700 6	20	Semifabricate



Lacăte-cilindru
Alamă






116 Profi

Calitate confirmată de milioane de ori

- Corp masiv din alamă
- Jug de duritatea oțelului, blocat dublu
- Mecanism de închidere de precizie
- Număr mare de închideri diferite
- Mecanism interior inoxidabil
- Livrare de la furnizor cu două chei

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 25		03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30		03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40		03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50		03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60		03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30	**SB**	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	**SB**	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	**SB**	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L





116 HB Profi

Calitate confirmată de milioane de ori

- Variantă cu jug înalt (HB)
- Corp masiv din alamă
- Jug de duritatea oțelului, blocat dublu
- Mecanism de închidere de precizie
- Număr mare de închideri diferite
- Mecanism interior inoxidabil
- Livrare de la furnizor cu două chei

Articol	EAN	UA					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 30	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	63,0	65 R/L
116HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 **SB**	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 **SB**	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L

Lacăte-cilindru
Alamă, rezistentă împotriva apei de mare





116 Ni Profi

Rezistent împotriva apei de mare, absolut inoxidabil!

- Corp masiv din alamă
- Jug din oțel superior, blocat dublu
- Mecanism de închidere de precizie
- Număr mare de închideri diferite
- Mecanism interior inoxidabil
- Livrare de la furnizor cu două chei

Articol	EAN	UA					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
Niro 116 40	03200 8	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
Ni116HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – conform modelului
Garantat cu închidere și deschidere cu o singură cheie cu certificat de fabricație. Încuietorile și cheile numerotate consecutiv, cu posibilitate de extindere, cu plan de închidere
Echipare cu cheie principală

Chei și semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
	04040 9		Chei după număr respectiv model
	04044 7		Orice altă cheie
64 R	15110 5	20	Semifabricate
65 L	06380 4	50	Semifabricate
65 R	06390 3	50	Semifabricate
66 L	06440 5	50	Semifabricate
66 R	06450 4	50	Semifabricate


Lacăte-cilindru
Alamă



444 Quadra

Încuietoarea bloc practică

- Corp masiv din alamă
- Jug de duritatea oțelului
- Mecanism interior inoxidabil
- Suprafață de atac redusă pentru scule de spargere datorită jugului integrat



Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
444 50		28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70		28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90		28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R
444 50	**SB**	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R
444 70	**SB**	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R
444 90	**SB**	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Semifabricate
68 R	00130 1	20	Semifabricate


Lacăte-cilindru
Alamă

450 Boccia

Cu sistem cu cheie de învârtire

- Corp masiv din alamă
- Jug călit special, blocat dublu
- Mecanism interior inoxidabil
- Cu două chei de învârtire
- Număr mare de închideri diferite
- German Engineering





Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30	**SB**	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40	**SB**	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50	**SB**	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60	**SB**	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W
↓ Cu câte patru, respectiv șase chei per încuietoare, ambalat self-service ↓								
450/30/4	**SB**	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6	**SB**	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6	**SB**	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr (Mărimea 30 și 40 mm)

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Semifabricate
76 W	14730 6	20	Semifabricate

Lacăte-cilindru
Alamă





217 Karat

- Corp masiv din alamă
- Jug de duritatea oțelului, blocat dublu
- Mecanism interior inoxidabil
- Fără livrare în variantă specială (cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie etc.)

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 30		03430 9	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40		03440 8	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50		03450 7	10	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L
217 30	**SB**	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217 40	**SB**	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217 50	**SB**	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	72,0	66 R/L

↓ Cu câte șase chei per încuietoare, ambalat self-service ↓

217/30/6	**SB**	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	48,0	64 R
217/40/6	**SB**	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	60,0	65 R/L
217/50/6	**SB**	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	72,0	65 R/L

Chei și semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
	04040 9		Chei după număr respectiv model
	04044 7		Orice altă cheie
64 R	15110 5	20	Semifabricate
65 L	06380 4	50	Semifabricate
65 R	06390 3	50	Semifabricate
66 L	06440 5	50	Semifabricate
66 R	06450 4	50	Semifabricate


Lacăte-cilindru
Alamă, rezistentă împotriva apei de mare

217 F Ni Atlantic

Rezistent împotriva apei de mare, absolut inoxidabil!

- Corp masiv din alamă
- Mantaua din plastic protejează suprafețele sensibile
- Jug din oțel superior, blocat dublu
- Mecanism interior inoxidabil





Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
217 F 30 Ni		10000 4	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni		10010 3	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni		10020 2	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L
217 F 30 Ni	**SB**	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	49,0	64 R
217 F 40 Ni	**SB**	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	62,0	65 R/L
217 F 50 Ni	**SB**	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	72,0	66 R/L

↓ Cu jug înalt ↓

217 F 40 45 Ni		10420 0	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L
217 F 40 45 Ni	**SB**	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	85,0	65 R/L

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr

Chei și semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
	04040 9		Chei după număr respectiv model
	04044 7		Orice altă cheie
64 R	15110 5	20	Semifabricate
65 L	06380 4	50	Semifabricate
65 R	06390 3	50	Semifabricate
66 L	06440 5	50	Semifabricate
66 R	06450 4	50	Semifabricate

Lacăte-cilindru
Alamă, rezistentă împotriva apei de mare



460 Yacht

Rezistent împotriva apei de mare, absolut inoxidabil!

- Corp compact din alamă
- Mantaua din plastic protejează suprafețele sensibile
- Jug din oțel superior, blocat dublu (începând cu mărimea 30 mm)
- Mecanism interior inoxidabil



Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
460 Ni 20		35450 6	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30		35460 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40		35470 4	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50		35480 3	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R
460 Ni 20	**SB**	35451 3	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
460 Ni 30	**SB**	35461 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
460 Ni 40	**SB**	35471 1	5	6,5	22,0	23,5	65,0	68 R
460 Ni 50	**SB**	35481 0	5	8,0	28,0	29,5	80,0	68 R

↓ Cu două lacăte per ambalaj ↓

Articol		EAN	UA	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie
		40 03482...		
Duo 460 Ni 40	**SB**	35501 5	5	2x 460 Ni 40

Variante speciale posibile/exceptând mărimea 20

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr (începând cu mărimea 30 mm)

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Semifabricate
67 R	00080 9	20	Semifabricate
68 R	00130 1	20	Semifabricate

Lacăte-cilindru
Aluminiu

Splash 470 45

Încuietoare outdoor robustă în trei culori

- Corp masiv din aluminiu
- Rezistent la intemperii
- Cu manta de protecție și căpăcel de protecție
- Protecție specială împotriva murdăriei și apei
- Mecanism interior inoxidabil
- Disponibile în trei culori: Galben, albastru și negru







Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
Splash 470 45 Yellow	**SB**	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Blue	**SB**	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R
Splash 470 45 Black	**SB**	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69 R

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
69 R	00140 0	20	Semifabricate

Lacăte-cilindru
Alamă



400 E Magno

Corp compact din alamă

- Călit și cromat
- Blocat dublu începând cu mărimea 30 mm
- Componente interioare inoxidabile
- Rezistență înaltă la rupere prin întindere
- Număr mare de închideri diferite

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E 15		06100 8	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20		06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25		06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30		06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40		06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50		06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60		06270 8	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R
400 E 15	**SB**	06101 5	10	3,0	8,0	11,0	33,0	45 L
400 E 20	**SB**	06111 4	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	**SB**	06121 3	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	**SB**	06131 2	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	**SB**	06161 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	**SB**	06211 1	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60	**SB**	06271 5	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R



începând cu mărimea 30

Lacăte-cilindru
Alamă


400 E HB Magno

Corp compact din alamă

- Călit și cromat
- Blocat dublu începând cu mărimea 30 mm
- Componente interioare inoxidabile
- Rezistență înaltă la rupere prin întindere
- Număr mare de închideri diferite



Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E HB 20 26		06140 4	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45L
400 E HB 30 45		33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45		06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65		06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 80		06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R
400 E HB 20 26	**SB**	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L
400 E HB 30 45	**SB**	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45	**SB**	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65	**SB**	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R



începând cu mărimea 30

↓ Seturi de încuietori: încuietori pentru închidere și deschidere cu o cheie cu patru chei per set ↓

Articol		EAN	UA	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie
		40 03482...		
Duo 400 HB 20 26	**SB**	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Semifabricate
67 R	00080 9	20	Semifabricate
68 R	00130 1	20	Semifabricate

Lacăte-cilindru
Alamă





222 C-Line

Încuietoare-cilindru robustă

- Corp masiv din alamă
- Jug de duritatea oțelului începând cu mărimea 30 mm
- Blocat dublu începând cu mărimea 40 mm
- Calitate solidă
- Fără livrare în variantă specială

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222 15		02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20		02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25		03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30		03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35		03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40		03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45		03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50		03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60		03030 1	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
222 15	**SB**	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L
222 20	**SB**	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L
222 25	**SB**	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L
222 30	**SB**	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R
222 35	**SB**	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R
222 40	**SB**	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222 45	**SB**	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R
222 50	**SB**	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R
222 60	**SB**	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R
↓ Cu șase chei per încuietoare, ambalat self-service ↓								
222/40/6	**SB**	33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R
222/50/6	**SB**	33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R

Lacăte-cilindru
Alamă

222 HB C-Line

Încuietoare-cilindru robustă

- Cu jug înalt
- Corp masiv din alamă
- Jug de duritatea oțelului începând cu mărimea 30 mm
- Blocat dublu începând cu mărimea 40 mm
- Calitate solidă
- Fără livrare în variantă specială



Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
222HB 20 26		33590 1	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45		33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65		33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R
222HB 20 26	**SB**	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L
222HB 30 45	**SB**	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R
222HB 40 65	**SB**	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R



↓ Seturi de încuietori: încuietori pentru închidere și deschidere cu o cheie cu patru chei per set ↓

Articol		EAN	UA	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie
		40 03482...		
Duo 222 HB 20 26	**SB**	33631 1	10	2x 222 HB 20 26
Duo 222 20	**SB**	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30	**SB**	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40	**SB**	16501 0	5	2x 222 40
Trio 222 20	**SB**	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30	**SB**	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40	**SB**	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15	**SB**	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30	**SB**	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40	**SB**	29951 7	5	4x 222 40

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Semifabricate
67 R	00080 9	20	Semifabricate
68 R	00130 1	20	Semifabricate

Lacăte-cilindru
Aluminiu





începând cu mărimea 30

770 Alutitan

- Corp masiv din aluminiu
- Jug blocat dublu (începând cu mărimea 30 mm) și de duritatea oțelului
- Mecanism interior inoxidabil

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 30		36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40		36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50		36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60		36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R
770 30	**SB**	36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40	**SB**	36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50	**SB**	36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60	**SB**	36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R

↓ Seturi de încuietori: încuietori pentru închidere și deschidere cu o cheie cu patru chei per set ↓

Articol		EAN	UA	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie
		40 03482...		
Duo 770 30	**SB**	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40	**SB**	36161 0	10	2x 770 40
Trio 770 40	**SB**	36251 8	5	3x 770 40

Variante speciale posibile


Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Semifabricate
68 R	00130 1	20	Semifabricate

Lacăte-cilindru
Aluminiu





începând cu mărimea 30

770 HB Alutitan

- Cu jug înalt
- Corp masiv din aluminiu
- Jug blocat dublu (începând cu mărimea 30 mm) și de duritatea oțelului
- Mecanism interior inoxidabil

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26		36010 1	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45		36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65		36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R
770 HB 20 26	**SB**	36011 8	10	3,5	11,0	23,0	50,0	45 L
770 HB 30 45	**SB**	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67 R
770 HB 40 65	**SB**	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68 R

↓ Set de încuietori: încuietori pentru închidere și deschidere cu o cheie cu patru chei per set ↓

Articol		EAN	UA	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie
		40 03482...		
Duo 770 20 26	**SB**	36141 2	10	2x 770 20 26

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Semifabricate
67 R	00080 9	20	Semifabricate
68 R	00130 1	20	Semifabricate

Lacăte-cilindru
Alamă




116 Profi PC

Lacăt-cilindru Hightech pentru semicilindri profilați interschimbabili

- Corp masiv din alamă
- Jug de duritatea oțelului, blocat dublu
- Corpul încuietorii pregătit complet pentru montaj
- Pentru integrarea în instalații de închidere existente și noi
- German Engineering

Indicație: Utilizabil pentru aproape toți semicilindrii profilați conform DIN cu cioc de închidere reglabil (lungimea 10/30 mm). Montare, demontare rapidă și schimbare rapidă. Cilindrul nu trebuie prelucrat în vederea montajului. Livrare fără cilindru.



Articol	EAN	UA	mm	mm	mm	mm
	40 03482...					
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0



116 Profi PC Niro

Încuietoare Hightech rezistentă împotriva apei de mare pentru semicilindri profilați interschimbabili

- Corp masiv din alamă
- Cu jug din oțel superior cu două înălțimi diferite
- Blocat dublu
- Rezistent împotriva apei de mare
- Corpul încuietorii pregătit complet pentru montaj
- Pentru integrarea în instalații de închidere existente și noi
- German Engineering

Indicație: Utilizabil pentru aproape toți semicilindrii profilați conform DIN cu cioc de închidere reglabil (lungimea 10/30 mm). Montare, demontare rapidă și schimbare rapidă. Cilindrul nu trebuie prelucrat în vederea montajului. Livrare fără cilindru.



Articol	EAN	UA	mm	mm	mm	mm
	40 03482...					
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0

Lacăte-cilindru
Alamă

500 Point

- Calitate simplă
- Cu 3 chei
- Fără livrare în construcții speciale (cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie etc.)



Articol		EAN	UA	mm	mm	mm
		40 03482...				
500 20		00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30		00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40		00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50		00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20	**SB**	00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30	**SB**	00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40	**SB**	00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50	**SB**	00561 3	10	6,5	30,0	27,0

Lacăte-cilindru
Pentru gravare sau inscripționare



771 F Love

- Corp masiv din aluminiu
- Jug blocat dublu și de duritatea oțelului
- Mecanism interior inoxidabil
- Neutru pe ambele părți, mult spațiu pentru inscripționare sau gravare

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Love	**SB**	36321 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Semifabricate



402 LOOK

- Corp robust din aluminiu
- Cu manta colorată din plastic
- Cu cilindru cu știfturi din alamă
- Sortat pe culori
- **Adecvat numai pentru inscripționare**

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30	**SB**	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77 R
402 40	**SB**	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78 R
402 50	**SB**	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78 R

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Semifabricate
78 R	36310 2	20	Semifabricate

începând cu mărimea 40

Lacăte-cilindru
Pentru gravare sau inscripționare

775 Friend

- Corp masiv din aluminiu
- Înălțime practică a jugului 32,5 mm
- Jug blocat dublu și de duritatea oțelului
- Mecanism interior inoxidabil
- Disponibil în cinci culori diferite
- Partea posterioară neutră, mult spațiu pentru inscripționare sau gravare





Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black	**SB**	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Blue	**SB**	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Green	**SB**	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Purple	**SB**	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R
775 40 35 Red	**SB**	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	64,0	68 R

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Semifabricate

Pentru gravare



771 F 40 Berlin / London

- Corp masiv din aluminiu
- De jur-împrejur cu motiv urban original
- Jug blocat dublu și de duritatea oțelului
- Mecanism interior inoxidabil

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
771 F 40 Berlin	**SB**	36171 9	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
771 F 40 London	**SB**	36181 8	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Semifabricate

Încuietori cu jug circular
Oțel superior



Circle 21

- Corpul încuietorii din oțel superior inoxidabil
- Jug călit și cromat

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60		37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70		37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 60	**SB**	37751 2	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	**SB**	37761 1	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Semifabricate
78 R	36310 2	20	Semifabricate





Circle 23 C

- Corp din oțel superior inoxidabil
- Jug cromat
- Sunt posibile combinații de cifre individuale (cu 4 poziții)
- 10.000 de posibilități de combinație diferite
- Protecție optimă împotriva coroziunii
- Tampon din plastic pentru protecția împotriva zgârieturilor



Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
23 C 70	**SB**	39901 9	5	9,0	24,5	16,5	71,0

Încuietoare disc
Oțel superior

Diskus 22

- Corp din oțel superior inoxidabil
- 22 Ni 60: Jug din oțel superior inoxidabil
- 22 70: Jug călit și cromat

Articol		EAN	UA					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
22 Ni 60		28500 8	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70		10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R
22 Ni 60	**SB**	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48 R
22 70	**SB**	10271 8	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48 R

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr

Semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
48 R	10360 9	50	Semifabricate





Mărimea 70
Mărimea 60

Caracteristici privind calitatea lacătelor BURG-WÄCHTER


Încuietoare cu protecție împotriva perforării: Tipurile Alpha, Gamma și Diamant posedă o protecție suplimentară împotriva găuririi


Jug blocat dublu: pentru mai multă siguranță împotriva deschiderii forțate


Încuietorile cu rezistență deosebit de înaltă la desfacere sunt Alpha, Gamma, Diamant, Quadra și Diskus



"Hardened" simbolizează toate încuietorile cu jug călit, independent de diametru


Protecție împotriva tăierii cu clește: Încuietori cu jug călit mai puternic și modele cu jug ascuns, de ex. Quadra, Diskus


Mecanism de închidere de precizie inoxidabil: pentru o funcționare îndelungată și sigură



Complet inoxidabil! Modelele Atlantic, Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni și 460 Yacht sunt absolut rezistente împotriva apei de mare


Cu cheie de învârtire practică, pe care o găsiți la modelul Boccia


Acest model poate fi livrat și în variantă pentru închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie



La cerere cu livrare cu șase chei per încuietoare



Combinație reglabilă


Grosimea jugului


Înălțimea totală


Lărgimea jugului


Numărul semifabricatului


Înălțimea jugului

Lacăte
Oțel






393

- Încuietoare cu zăvor cu nituri puternice cu cap semirotund
- Deosebit de insensibilă la murdărie
- Execuție robustă: foarte bine adecvată pentru coșuri de plajă, exploatări forestiere, casete de depozitare în autocamioane etc.
- Zincată
- Fără apărătoare pentru gaura cheii

Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45		00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45	**SB**	00701 3	10	6,5	26,0	21,5	68,0

394

- Încuietoare solidă, zincată
- Apărătoare pentru gaura cheii din alamă
- Deosebit de insensibilă la murdărie
- Execuție robustă: foarte bine adecvată pentru coșuri de plajă, exploatări forestiere, casete de depozitare în autocamioane etc.

Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45		00740 2		6,5	26,0	21,5	68,0
394 55		00750 1		8,0	34,5	26,5	83,0

Variante speciale posibile

Descriere
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr
Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – conform modelului

Chei și semifabricate

	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
	02021 0		Cheie suplimentară BURG 45 mm
	02031 9		Cheie suplimentară BURG 55 mm
	02050 0		Cheie VHS BURG conform modelului
BURG 45	02020 3	20	Semifabricat BURG 45 mm
BURG 55	02030 2	20	Semifabricat BURG 55 mm

Lacăte cu cifru
Încuietoare pentru călătorii

TSA 74

Încuietoare de siguranță cu cifru

- Adecvată în special pentru călătoriile cu avionul
- Protejează împotriva furtului de bagaje
- Autoritățile US TSA pot deschide încuietoarea fără a forța și pot verifica bagajul fără a-l deteriora
- Trei role cu cifre
- Cu sârmă flexibilă a jugului, lungimea 131 mm
- Ø închizător 4 mm





Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30	**SB**	32891 0	10	2,9	28,0	54,0	104

TSA 77

Încuietoare de siguranță cu cifru

- Adecvată în special pentru călătoriile cu avionul
- Protejează împotriva furtului de bagaje
- Autoritățile US TSA pot deschide încuietoarea fără a forța și pot verifica bagajul fără a-l deteriora
- Trei role cu cifre





Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30	**SB**	30961 2	10	3,5	14,5	21,0	59,0

TSA 78

Încuietoare de siguranță cu cifru

- Adecvată în special pentru călătoriile cu avionul
- Protejează împotriva furtului de bagaje
- Autoritățile US TSA pot deschide încuietoarea fără a forța și pot verifica bagajul fără a-l deteriora
- Afișaj vizual la deschiderea de către TSA
- Trei role cu cifre





Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30	**SB**	32991 7	10	3,5	12,5	16,0	59,0

Lacăte cu cifru
Standard



Combi Lock 71

- Jug și corp cromat
- Trei role cu cifre
- Codul personal se poate alege arbitrar

Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
71 25	**SB**	17981 9	10	3,5	11,0	17,5	61,0



Combi Lock 72

- Jug și corp cromat
- Trei role cu cifre
- Codul personal se poate alege arbitrar

Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
72 25	**SB**	17991 8	10	3,5	9,0	16,5	58,0



Combi Lock 73

- Cu sârmă flexibilă a jugului, lungimea 70 mm
- Ø închizător 4 mm
- Trei role cu cifre
- Codul personal se poate alege arbitrar
- Sortat pe culori

Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
73 30	**SB**	23681 9	10	3,0	20,0	30,0	80,0

Lacăte cu cifru
Polivalente

Combi Lock 80

- Corp masiv din alamă
- Combinații de cifre reglabile
- 80 15-30 M: trei role cu cifre
- 80 40 M: patru role cu cifre



Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M		02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M		02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M		02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M	**SB**	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M	**SB**	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	**SB**	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	**SB**	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0



Combi Lock 88 Fun

- Corp din aluminiu
- Combinații de cifre reglabile
- Sortate în patru culori
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: trei role cu cifre, 88 40 Fun: patru role cu cifre



Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun	**SB**	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun	**SB**	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun	**SB**	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0
↓ Cu două lacăte per ambalaj ↓							
Duo 88 20 Fun	**SB**	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0



Combi Lock 90 Chromo

- Corp din aluminiu
- Jug cromat
- Combinații de cifre reglabile
- 90 20 + 90 30: trei role cu cifre
- 90 40: patru role cu cifre



Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo	**SB**	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo	**SB**	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo	**SB**	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0



Lacăte cu cifru
Polivalente



Numero 97

- Protecție de calitate superioară împotriva coroziunii
- Jugul și componentele mecanismului de închidere călite
- Calitate solidă, din fontă grea
- Forță de smulgere ridicată a jugului
- Patru role cu cifre

Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
97 40	**SB**	39531 8	5	6,0	23,5	32,0	93,5
97 50	**SB**	39541 7	5	9,0	24,0	34,0	108,0

Lacăte cu cifru
Inoxidabile

No. 99

- Corp masiv din alamă
- Jug blocat dublu, oțel superior inoxidabil
- Ideal în cazul intemperiilor atmosferice puternice
- Modificarea combinației de cifre abia după validarea cheii. Astfel nu este posibilă dereglarea involuntară
- Patru role cu cifre



Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50	**SB**	37661 4	5	8,0	25,0	30,0	80,5

No. 99 HB

- Variantă cu jug înalt
- Corp masiv din alamă
- Jug blocat dublu, oțel superior inoxidabil
- Ideal în cazul intemperiilor atmosferice puternice
- Modificarea combinației de cifre abia după validarea cheii. Astfel nu este posibilă dereglarea involuntară
- Patru role cu cifre



Articol		EAN	UA				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65	**SB**	37491 7	5	8,0	25,5	57,0	107,5

Închizători blindate



Închizători blindate PK

- Zincate rezistent la intemperii, cu găuri de șuruburi acoperite
- Variantă grea cu o articulație dublă

Indicație: Variantă ambalată self-service cu șuruburi.

Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea	Urechea
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 2		02170 5	10	130	40	12
PK 3		02180 4	5	165	49	14
PK 4		02190 3	5	210	60	13
PK 2	**SB**	02171 2	5	130	40	12
PK 3	**SB**	02181 1	5	165	49	14





Închizători blindate PL

- Zincate rezistent la intemperii, cu găuri de șuruburi acoperite
- Variantă grea cu două articulații duble

Indicație: Variantă ambalată self-service cu șuruburi.

Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea	Urechea
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PL 2		02210 8	5	180	40	12
PL 3		02220 7	5	225	49	14
PL 2	**SB**	02211 5	5	180	40	12





Închizători blindate PMG

- Zincate rezistent la intemperii, cu găuri de șuruburi acoperite
- Cu articulație simplă

Indicație: Variantă ambalată self-service cu șuruburi.

Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea	Urechea
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80		02150 7	10	120	31	8
PMG 100		02420 1	10	150	39	10
PMG 80	**SB**	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	**SB**	02421 8	10	150	39	10
↓ Închizători blindate din oțel superior ↓						
PMG 80 Ni	**SB**	23811 0	10	118	32	8



Numai versiunea Ni

Închizători blindate

Închizători blindate PC

- Zincate rezistent la intemperii, cu găuri de șuruburi acoperite
- Variantă standard

Indicație: Variantă ambalată self-service cu șuruburi.



Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea	Urechea
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PC 80		02100 2	10	80	31	8
PC 100		02110 1	10	100	39	10
PC 80	**SB**	02101 9	10	80	31	8
PC 100	**SB**	02111 8	10	100	39	10



Închizătoare blindată PCC

- Zincate rezistent la intemperii
- Găuri de șuruburi acoperite
- Închizătoarea poate fi livrată și în set cu încuietoarea (informații: pagina 55)




Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea	Urechea
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PCC 60	**SB**	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	**SB**	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	**SB**	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	**SB**	23871 4	5	120	48	11
↓ Închizători blindate din oțel superior ↓						
PCC 80 Ni	**SB**	23801 1	10	80	32	8



Numai versiunea Ni

Zăvoare blindate / cu încuietoare



Zăvoare blindate

- Zincate rezistent la intemperii
- Găuri de șuruburi acoperite
- Variantă ambalată self-service inclusiv șuruburi

Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea	Urechea
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 100		02230 6	5	100	39	9,5
R 120		02270 2	5	120	47	11
R 100	**SB**	02231 3	5	100	39	9
R 120	**SB**	02271 9	5	120	47	10



Zăvoare blindate din oțel superior

- Oțel superior inoxidabil
- Găuri de șuruburi acoperite
- Inclusiv șuruburi

Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea	Urechea
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni	**SB**	23771 7	10	60	23	4,5
R 80 Ni	**SB**	23781 6	5	80	32,5	7,5
R 100 Ni	**SB**	23791 5	5	100	39	9,5



Zăvoare cu încuietoare

- Zincate rezistent la intemperii
- Inclusiv șuruburi

Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea	Urechea
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60	**SB**	23731 1	10	60	25	5,4
SR 80	**SB**	23741 0	10	80	34	7
SR 100	**SB**	23751 9	10	100	42	9
SR 120	**SB**	23761 8	10	120	50	10,8

Zăvoare și seturi

Zăvoare de siguranță

- Zincate rezistent la intemperii
- Inclusiv șuruburi



Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea
		40 03482...		mm	mm
GR 50	**SB**	23821 9	10	50	40
GR 70	**SB**	23831 8	10	70	60

RS 110 C

- Ideal pentru porți, șoproane, uși și dulapuri
- Inclusiv șuruburi de siguranță (cu crestătură de unică folosință)
- Cod numeric reglabil individual, 10.000 de posibilități
- Utilizabil pe dreapta și stânga
- Corp din zinc turnat sub presiune rezistent la coroziune



Articol		EAN	UA	Lungimea	Lățimea
		40 03482...		mm	mm
RS 110 C	**SB**	39400 7	5	112	50

Ambalaje pentru set

- Închizătoare cu lacăt-cilindru potrivit
- Ambalat în blister cu material de fixare



Articol		EAN	UA	
		40 03482...		
PCC 80 + 222 30	**SB**	37811 3	10	Închizătoare PCC 80 Încuietoare 222 30
PCC 120 + 222 40	**SB**	37821 2	10	Închizătoare PCC 120 Încuietoare 222 40

Încuietori pentru biciclete
Încuietori cu cablu



240

- Încuietoare cu cablu cu cilindru convenabilă
- Sortat pe culori



Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
240 50	01710 4	10	50	5,0



260

- Încuietoare solidă cu cablu de oțel
- Cu închidere automată
- Sortat pe culori




Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
260 60	11700 2	10	60	8,0

330 Fun

- Încuietoare puternică cu cablu de oțel
- Cu cilindru cu știfturi
- Corp translucid al încuietorii
- Cu închidere automată
- Sortat pe culori








Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

Încuietori pentru biciclete
Încuietori cu cablu

340 L

- Încuietoare puternică cu cablu cu cheie iluminată
- Cu închidere automată
- În diferite combinații de culori









Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
340 65 L	13080 3	10	65	12,0

345 L

- Încuietoare puternică cu cablu cu cheie iluminată
- Cu închidere automată
- În patru combinații de culori moderne








Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
345 80 L	34270 1	10	80	12,0

550

- Încuietoare energică cu cablu
- Cu cilindru cu știfturi
- Cu închidere automată
- Cu apărătoare pentru gaura cheii
- În diferite combinații de culori








Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu	
	40 03482...		cm	mm	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R

Încuietori pentru biciclete
Încuietori cu cablu



560

- Încuietoare energică cu cablu
- Cu suport practic
- Cu cilindru cu știfturi
- Cu apărătoare pentru gaura cheii



Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
560 90	11020 1	5	90	15,0



570

- Încuietoare extrem de puternică cu cablu de oțel
- Mantaua puternică din plastic protejează împotriva deteriorării
- Carcasa de închidere și cablul de oțel formează o unitate
- Număr mare de închideri diferite




Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu	
	40 03482...		cm	mm	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W



650 80 Reflex

- Cu apărătoare pentru gaura cheii
- Cablu cu bandă reflectorizantă



Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu	
	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

Încuietori pentru biciclete
Încuietori cu cablu

440

- Încuietoare cu cablu cu cifru convenabilă
- Sortat pe culori



Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
440 50	01850 7	10	50	5,0
440 60	01860 6	10	60	5,0




210 C 65

- Cablu de oțel învelit cu plastic
- Sunt posibile combinații de cifre individuale (cu 4 poziții)
- Manevrare simplă pentru copii

- Sortare pe culori:
  210 C 65 KIDS: 1x albastru deschis, 1x roz, 1x roșu, 2x verde
  210 C 65 BLUE: 5x albastru deschis
  210 C 65 ROSE: 5x roz



Articol	EAN	UA		Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0



Încuietori pentru biciclete
Încuietori cu cablu



230 L

- Încuietoare puternică cu cablu cu cifre iluminate
- Combinație autoreglabilă





Articol	EAN	UA		Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
230 65 L	07260 8	10	65	12,0



235 80 L

- Încuietoare puternică cu cablu cu cifre iluminate
- Combinație autoreglabilă
- Cu suport practic
- Corpul încuietorii în verde și negru





Articol	EAN	UA		Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
235 80 L Black	07380 3	5	80	15,0
235 80 L Green	39410 6	5	80	15,0

Încuietori pentru biciclete
Încuietori spiralate

1260

- Încuietoare solidă cu cablu spiralat
- Cu suport practic
- Sortat pe culori
- Două lungimi: 100 și 150 cm



Articol	EAN	UA		Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0



340 L

- Încuietoare puternică cu cablu spiralat cu cheie iluminată
- Cu suport practic
- Diferite combinații de culori
- Cu apărătoare rotativă pentru gaura cheii







Articol	EAN	UA		Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
340 180 L	13140 4	5	180	12,0

1345 L

- Încuietoare puternică cu cablu spiralat cu cheie iluminată
- Cu suport practic
- Cu închidere automată
- În patru combinații de culori moderne





Articol	EAN	UA		Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	34280 0	5	150	15

Încuietori pentru biciclete
Încuietori spiralate



1360

- Încuietoare puternică cu cablu spiralat
- Cilindru cu știfturi de calitate superioară
- Cu suport practic




Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
1360 180	11050 8	5	180	10,0



1550

- Încuietoare extrem de puternică cu cablu spiralat
- Cu suport practic
- Cu apărătoare pentru gaura cheii
- Cu cilindru cu știfturi
- Cu închidere automată



Articol	EAN	UA		Ø cablu	
	40 03482...		cm	mm	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R



1650 180 Reflex

- Cu cilindru cu știfturi
- Cu suport practic
- Cu apărătoare pentru gaura cheii
- Cablu spiralat cu bandă reflectorizantă



Articol	EAN	UA		Ø cablu	
	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R


Încuietori pentru biciclete
Încuietori spiralate

1235 180 L

- Încuietoare puternică cu cablu spiralat cu cifre iluminate
- Combinație autoreglabilă
- Cu suport practic








Articol	EAN	UA		Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
1235 180 L Black	39090 0	5	180	15,0
1235 180 L Green	39420 5	5	180	15,0

230 L

- Încuietoare puternică cu cablu spiralat cu cifre iluminate
- Combinație autoreglabilă
- Cu suport practic







Articol	EAN	UA		Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
230 180 L	07280 6	5	180	12,0


Încuietori pentru biciclete
Încuietoare cu jug lung



1500 HB

- Încuietoare puternică cu jug lung
- Jug călit, blocat dublu
- Cu suport practic
- Jug cu manta din plastic negru
- Corp învelit cu plastic, sortat pe culori
- Două înălțimi ale jugului: 180 și 255 mm






Articol	EAN	UA	L x Î jug	Ø jug	
	40 03482...		mm	mm	
1500 HB 170/180	27670 9	3	110 x 180	14,0	71 R
1500 HB 170/255	27690 7	3	110 x 255	14,0	71 R



1580 HB

- Încuietoare puternică cu jug lung
- Jug de oțel călit special, blocat dublu
- Masă redusă, aprox. 1050 g
- Cu suport practic
- Jug și corp învelit cu plastic negru
- Cu apărătoare pentru gaura cheii




Articol	EAN	UA	L x Î jug	Ø jug
	40 03482...		mm	mm
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5 x 200	13,8

Încuietori pentru biciclete
Încuietoare cu jug lung

1600 HB

- Încuietoare cu jug lung extrem de robustă
- Corp și jug din oțel călit
- Blocat dublu
- Jug și corp învelit cu plastic rezistent la oboseală
- Cu suport practic
- Cu apărătoare pentru gaura cheii






Articol	EAN	UA	L x Î jug	Ø jug
	40 03482...		mm	mm
1600 HB 170/210	39890 6	3	106 x 210	16,0

Încuietori cu cablu
Încuietori cu cablu



720 200 Snap+Lock

- Încuietoare cu cablu cu corp stabil și încuietoare cu cifru reglabilă
- Utilizabilă versatil pentru biciclete, bagaje, mobilier de grădină, aparate sportive precum schiuri și snowboard-uri etc.
- Combinație reglabilă
- Cablul lung de 2 m poate fi tras prin diverse obiecte și poate fi tensionat progresiv
- Diametrul capătului cablului: 9 mm




Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
720 200	29830 5	10	200	4,5



725 300 Snap+Lock

- Încuietoare cu cablu cu corp stabil și încuietoare cu cifru din trei poziții
- Combinație reglabilă
- Utilizabilă versatil pentru biciclete, bagaje, mobilier de grădină, aparate sportive precum schiuri și snowboard-uri etc.
- Corpul încuietorii poate fi detașat complet pentru o flexibilitate mai mare la ghidajul de cablu
- Cablul lung de 3 m poate fi tras fără probleme prin diverse obiecte
- Diametrul cablului: 6 mm




Articol	EAN	UA	Ø cablu
	40 03482...		mm
725 300	39610 0	5	6,0

Cabluri de siguranță

750 250

- Cablu spiralat cu urechi
- Lungimea totală: 2,5 m






Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
750 250	11150 5	5	250	10,0

750 500

- Cablu de siguranță extralung cu urechi
- Lungimea totală: 5 m






Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
750 500	36950 0	3	500	10,0

750 1000

- Cablu de siguranță extralung cu urechi
- Lungimea totală: 10 m





Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø cablu
	40 03482...		cm	mm
750 1000	11440 7	3	1000	10,0

Lanțuri
Individuale și cu încuietori



Lanț pătrat SKM

- Lanț pătrat călit
- Cu înveliș de mare calitate
- 6, respectiv 8 mm grosime




Articol	EAN	UA		Ø	Masa (aprox.)
	40 03482...		cm	mm	g.
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190



Lanț pătrat GKM

- Lanț pătrat călit
- Cu înveliș de mare calitate
- 10 mm grosime



Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø	Masa (aprox.)
	40 03482...		cm	mm	g.
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950



Combinație de lanțuri

- Lanț pătrat călit
- În combinație cu lacăte-cilindru


Articol	EAN	UA	Descriere
	40 03482...		
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Lanț 60 cm lungime, pătrat 6 mm cu încuietoare 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Lanț 90 cm lungime, pătrat 6 mm cu încuietoare 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Lanț 90 cm lungime, pătrat 8 mm cu încuietoare 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	28270 0	1	Lanț 150 cm lungime, pătrat 10 mm cu încuietoare 700

Încuietori pentru lanțuri

Încuietoare cu cifru pentru lanțuri

- Lanț pătrat călit
- Cu înveliș de mare calitate
- 6 mm grosime
- Combinație de cifre autoreglabilă





Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6


Încuietoare-cilindru pentru lanțuri

- Lanț pătrat călit
- Cu înveliș de mare calitate
- 6 mm grosime
- Două designe





Articol	EAN	UA	Lungimea	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6



Cilindri universali



ZBK 70



ZBK 71

Cilindri de schimb

- ZBK: Cilindri de schimb pentru cutii poștale de la diferiți producători
- BK: Cilindri de schimb pentru cutii poștale BURG-WÄCHTER
- Liber: Cilindri pentru casete, cutii poștale, cutii pentru chei etc.



ZBK 72



ZBK 73



ZBK 74



ZBK 75



BK 92 Point

Articol		EAN	UA	Pentru produsul de fabricație	
		40 03482...			
ZBK 70		22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71		22370 3	5	Renz (până la anul fabr. 2006), Decayeux ș. a.	34 W
ZBK 72		22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73		22390 1	5	Brabantia (tablă)	34 W
ZBK 74		22680 3	5	Brabantia (plastic)	34 W
ZBK 75		36240 2	5	Renz, ME-FA (începând cu anul fabr. 2006)	34 W
ZBK 70	**SB**	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	**SB**	22371 0	5	Renz (până la anul fabr. 2006), Decayeux ș. a.	34 W
ZBK 72	**SB**	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	**SB**	22391 8	5	Brabantia (tablă)	34 W
ZBK 74	**SB**	22681 0	5	Brabantia (plastic)	34 W
ZBK 75	**SB**	36241 9	5	Renz, ME-FA (începând cu anul fabr. 2006)	34 W
↓ Cutii poștale BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3		Cutii poștale din metal	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2		Modele din plastic și fontă	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0	5	Modele Point	40 W L/R
↓ Cilindri pentru casete, cutii poștale, cutii pentru chei etc. ↓					
Cilindri liberi		13880 9	1	Rugăm indicați tipul	

Cilindri universali

Cilindri universali ZS

- Din din zinc turnat sub presiune nichelat, de înaltă rezistență
- Cilindru-disc cu cheie de învârtire
- Zăvor reglabil la un unghi de 90°
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: cu piuliță de fixare
- ZS 80-82: cu arc de strângere
- Toate modelele în dotarea de serie cu trei zăvoare diferite (exceptând ZS 77 H și ZS 84)



ZS 76



ZS 77



ZS 77 H



ZS 80



ZS 81



ZS 82



ZS 84



ZS 85



ZS 86

Articol		EAN	UA	Pentru grosimea materialului	
		40 03482...		mm	
ZS 76		01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77		03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H		03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80		01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81		03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82		01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84		32530 8	10	1-12	
ZS 85		26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86		26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77	**SB**	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H	**SB**	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81	**SB**	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84	**SB**	32531 5	10	1-12	
ZS 85	**SB**	26881 0	5	1-12	36 WV
↓ Cu doi cilindri universali per ambalaj ↓					
ZS 81 Duo	**SB**	17741 9	10	1-2 mm	33 W

Informații referitoare la cilindrii universali

Articol	Descriere
ZS 77, ZS 81, ZS 85 și ZS 86	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr
ZS și ZBK*	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie, respectiv cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie conform modelului
ZS 76-86*	Preț adițional echipare cu cheie principală
	Orice altă cheie
	Chei după număr, respectiv model
	Semifabricate

*Pentru ZS 84 nu sunt posibile construcții speciale.

Cilindri universali



Cutie de service cilindri

- Sortimentul cilindrilor de schimb uzuali pentru cutii poștale BURG-WÄCHTER și multe alte produse de fabricație
- Inclusiv documentația tehnică
- Șablon cu configurația găurilor
- Diverse zăvoare + accesorii

Conținut:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3x cilindru 92 Point
- 3x cilindru 92 M

*(cu trei zăvoare diferite)

Articol	EAN	UA
	40 03482...	
Cutie ZS	80601 2	1



Cilindru cu pârghie MZ 26

- Cilindru cu știfturi din alamă, nichelat
- Lungimea cilindrului 20 mm


Articol	EAN	UA	Ø	
	40 03482...		mm	
MZ 26	05050 7	5	18,0	65 R

Încuietori pentru mobilă

Încuietori-cilindru cu înșurubare

- Utilizabile universal
- Cilindru cu știfturi din alamă
- Dimensiunea dornului reglabilă între 15-40 mm
- Lungimea cilindrului 25 mm
- Livrabile și cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie sau ca instalație cu cheie principală
- MZ 23: Cilindru din alamă șlefuit
- MZ 2320: Cilindru din alamă nichelat





Articol		EAN	UA	Ø cilindru	
		40 03482...		mm	
MZ 23		04730 9	5	22	65 R
MZ 2320		04780 4	5	22	65 R
MZ 23	**SB**	04731 6	5	22	65 R

Încuietoare-cilindru cu înșurubare

- Cilindru-disc nichelat
- Dimensiunea dornului 25/30 mm
- Lungimea cilindrului 23 mm
- Poate fi livrat și cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie





Articol		EAN	UA	Ø cilindru	
		40 03482...		mm	
MZ 83		05390 4	5	18	10 R
MZ 83	**SB**	05391 1	5	18	10 R

Informații referitoare la încuietorile pentru mobilă

Articol	Descriere
Toate MZ	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie – închidere lagăr
MZ 83	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie, respectiv cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie conform modelului
MZ 23, MZ 2320 și MZ 26	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie conform modelului
MZ 23, MZ 2320 și MZ 26	Echipare cu cheie principală
Toate MZ	Orice altă cheie
	Chei după număr, respectiv model
	Semifabricate

Obturatoare pentru gaura cheii



E 7:



E 700:



ME

Obturatoare pentru gaura cheii cu cilindru

- **E 6/E 7:**
  pentru încuietori detașabile
- **E 700:**
  cu opritor, pentru încuietori detașabile
- **ME:**
  pentru încuietori pentru mobilă detașabile
- **Varianta „/2”:**
  cu 2 chei
- **Varianta „/3”:**
  cu trei chei

Articol		EAN	UA	Ø obturator
		40 03482...		mm
E 7/2		04280 9	10	7
E 7/3		04283 0	10	7
E 6/2		04270 0	10	6
E 700/2		04300 4	10	7
E 700/3		04303 5	10	7
ME/2		04340 0	10	6
E 7/2	**SB**	04281 6	10	7
E 7/3	**SB**	04481 0	10	7
E 6/2	**SB**	04271 7	10	6
E 700/2	**SB**	04301 1	10	7
E 700/3	**SB**	04501 5	10	7
ME/2	**SB**	04341 7	10	6
Cheie suplimentară				
Cheie individuală		Conform modelului, respectiv numărului		
Semifabricat				

Încuietori pentru arme

Gun Lock GL 345

Încuietori pentru arme

- Asigură trăgaciul armei de foc prin blocarea trăgaciului
- Protecție suplimentară eficientă împotriva folosirii neautorizate a armei
- Constă din două piese care se agață sigur între ele printr-un sistem de zăvorâre
- Combinație de cifre reglabilă individual
- Atenție! Asigurați numai arme neîncărcate



Articol		EAN	UA
		40 03482...	
Gun Lock GL 345	**SB**	23670 3	5

Sisteme electronice de închidere a ușilor

NU MAI UITAȚI NICIODATĂ CHEIA! CU O ÎNCUIETOARE ELECTRONICĂ DE UȘĂ DESCHIDEȚI ȘI ÎNCHIDEȚI UȘILE MAI CONFORTABIL CA NICIODATĂ.

Introducere 78

TSE HOME 79

secuENTRY easy 80

secuENTRY easy plus 82

secuENTRY 84

secuENTRY pro 90

Date tehnice 102

Sisteme electronice de închidere a ușilor



CONFORT DE ÎNCHIDERE REDEFINIT.

Indiferent dacă este pentru cerințe în domeniul privat, pentru firme sau autorități: Cu secuENTRY şi TSE Home, BURG-WÄCHTER îmbină tehnologia cea mai modernă cu confortul maxim. Exact asta aşteaptă clienții de la o încuietoare electronică de uşă.

Firește că fiecare utilizator găsește mediul de identificare pentru deschiderea uşii care i se potrivește. Pentru că cilindrii electronici de uşă pot fi operați prin cod, scanarea degetului, transponder pasiv sau activ şi smartphone. Mai flexibil de atât nu se poate. Soluțiile software inteligente, de exemplu pentru administratorii de hotel sau proprietarii de locuințe de vacanță, sunt cireaşa de pe tort a seriilor de încuietori electronice de uşă inovatoare de la BURG-WÄCHTER.

PLUS X AWARD® honoured as: BEST PRODUCT 2015/2016

PLUS X AWARD® honoured as: BEST BRAND OF THE YEAR 2020 www.plusxaward.com

QUALITY MADE IN GERMANY

Marca BURG-WÄCHTER a primit una din distincțiile cele mai importante ale Plus X Award! „Cea mai bună marcă a anului 2020" în categoria de produse „Sisteme de închidere a uşilor". Pentru secuENTRY easy a fost acordat suplimentar sigiliul de calitate la categoriile High Quality, Design, precum şi pentru confortul de operare şi funcționalitate.

TSE HOME
Set

TSE HOME
Set 4001

Soluție de pornire convenabilă pentru o uşă:
Set complet pentru uşi de casă şi interioare

Conținut: 1 cilindru electronic de uşă, Keypad/ tastatură, baterii, manual de operare şi încorporare, accesorii de montaj.

Sigur
- 1 milion posibilități de coduri
- În total pot fi programați 6 utilizatori: 1 cod secret (cod Admin, cu 6 poziții) şi 5 TSE E-Keys opționale
- Fără încuietoare mecanică de urgență

Compatibil
- Potrivit pentru toate grosimile de uşă până la 120 mm (60/60)
- Pentru uşi de casă şi interioare
- Protecție împotriva manipulării (perioade de blocare)

Wireless
- Tastatura se poate monta în preajma uşii până la max. 4 m

Simplu
- Montaj fără cablu, găurire etc.
- Cilindrul profilat TSE controlat electronic înlocuieşte cilindrul profilat mecanic
- Feroneriile existente se păstrează (cu excepția protecției împotriva extragerii cilindrului)
- Fără găurire – în cea mai mare măsură postechipare simplă



Articol	EAN	Culori
	40 03482...	
TSE Set 4001 HOME W	54330 6	Alb
TSE Set 4001 HOME MCR	55040 3	Crom mat

Cheie radio TSE E-Key
TSE 5103 E-Key

- Distanța dintre cheia radio şi încuietoarea de uşă până la 3 m în funcție de condițiile ambiante
- Indicator de schimbare a bateriei, alimentare cu tensiune: Baterie tip buton CR2032 standard



Articol	EAN
	40 03482...
TSE 5103 E-KEY **SB**	55030 4

TSE Mască din oțel superior
Adecvată pentru TSE HOME 4001

Mască din oțel superior ca protecție împotriva vandalismului şi urmăririi nedorite la introducerea codului. Cu posibilitate de postechipare fără probleme.



Articol	EAN
	40 03482...
TSE Mască din oțel superior EBL **SB**	54680 2

secuENTRY easy
Pincode



secu ENTRY easy

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

secuENTRY *easy*
5601 Pincode

Set complet pentru uși de casă și interioare:
cilindru electronic secuENTRY easy cu legătură prin unde radio (Bluetooth 4.0 LE) la Keypad Pincode.

Conținut: 1 cilindru secuENTRY easy electronic, 1 keypad secuENTRY Pincode, baterii, manualul de operare și montaj, 2 chei de urgență, accesorii de montare.

Acces

1. Mobil prin smartphone
- Aplicație disponibilă în App Store resp. Google Play Store
- Aplicație disponibilă printre altele pentru Samsung Galaxy începând cu Android 4.3, Apple iPhone începând cu IOS 9.3.5

2. Cod PIN de la tastatură
- Panou cu tastatură iluminat
- Operare cu panoul tastaturii prin touchpad
- Buton On mecanic

3. Transponder activ sE-Key (cheie radio)
- Disponibil opțional (a se vedea pagina 84)

Sigur
- Cod secret din 6 poziții
- Până la 50 coduri programabile (incl. 1 cod Admin)
- 1 milion posibilități de coduri (Pincode)
- Inclusiv închizător de urgență mecanic
- Protecție împotriva manipulării (perioade de blocare)
- Transmisie de date relevantă pentru securitate codată AES
- Keypad rezistent la intemperii, clasa de protecție IP65

Compatibil
- Potrivit individual pentru grosimi de ușă până la 118 mm (59/59)
- Pentru uși de casă și interioare
- Distanța de montare a tastaturii în funcție de constelația ușii până la 4 m

Simplu
- Cilindrul secuENTRY easy controlat electronic înlocuiește cilindrul profilat mecanic
- Feroneriile existente se păstrează*
- Fără nicio găurire – postechipare simplă

App
KeyApp
- Deschidere a cilindrului via smartphone
- Download gratuit în App Store sau Google Play Store
- Instalare rapidă și punere în funcțiune directă
- Pentru rularea actualizărilor pe cilindru și tastatură
- Export și afișare istoric

Compatibiltate PC
- Prin softul de PC disponibil opțional, sunt posibile printre altele funcții cum ar fi:
  - Administrare utilizatori
  - Atribuire drepturi
  - Export istoric etc.
  (fără funcție de timp)

* Dacă este utilizată o feronerie cu protecție împotriva extragerii cilindrului, încuietoarea de urgență mecanică nu este accesibilă!

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY easy 5601 Pincode	56011 2

secuENTRY easy
Fingerprint



secu ENTRY easy

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

secuENTRY *easy*
5602 Fingerprint

Set complet pentru uși de casă și interioare:
cilindru electronic secuENTRY easy cu legătură prin unde radio (Bluetooth 4.0 LE) la Keypad Fingerprint.

Conținut: 1 cilindru secuENTRY easy electronic, 1 keypad secuENTRY Fingerprint, baterii, manualul de operare și montaj, 2 chei de urgență, accesorii de montare.

Acces

1. Mobil prin smartphone
- Aplicație disponibilă în App Store resp. Google Play Store
- Aplicație disponibilă printre altele pentru Samsung Galaxy începând cu Android 4.3, Apple iPhone începând cu IOS 9.3.5

2. Cod PIN de la tastatură
- Panou cu tastatură iluminat
- Operare cu panoul tastaturii prin touchpad
- Buton On mecanic

3. Fingerprint prin tastatură
- Detecție deget viu
- Acces cu propria amprentă a degetului
- Cel mai modern echipament cu senzori

4. Transponder activ sE-Key (cheie radio)
- Disponibil opțional (a se vedea pagina 84)

Sigur
- Cod secret din 6 poziții
- Până la 50 coduri programabile (incl. 1 cod Admin), din care max. 24 Fingerprints
- 1 milion posibilități de coduri (Pincode)
- Protecție împotriva manipulării (perioade de blocare)
- Inclusiv închizător de urgență mecanic
- Transmisie de date relevantă pentru securitate codată AES
- Keypad în zonă protejată contra intemperiilor, clasa de protecție IP55

Compatibil
- Potrivit individual pentru grosimi de ușă până la 118 mm (59/59)
- Pentru uși de casă și interioare
- Distanța de montare a tastaturii în funcție de constelația ușii până la 4 m

Simplu
- Cilindrul secuENTRY easy controlat electronic înlocuiește cilindrul profilat mecanic
- Feroneriile existente se păstrează*
- Fără nicio găurire – postechipare simplă

App
KeyApp
- Deschidere a cilindrului via smartphone
- Download gratuit în App Store sau Google Play Store
- Instalare rapidă și punere în funcțiune directă
- Pentru rularea actualizărilor pe cilindru și tastatură
- Export și afișare istoric

Compatibiltate PC
- Prin softul de PC disponibil opțional, sunt posibile printre altele funcții cum ar fi:
  - Administrare utilizatori
  - Atribuire drepturi
  - Export istoric etc.
  (fără funcție de timp)

* Dacă este utilizată o feronerie cu protecție împotriva extragerii cilindrului, încuietoarea de urgență mecanică nu este accesibilă!

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY easy 5602 Fingerprint	56022 8

secuENTRY easy plus
Pincode



secuENTRY easy plus

secuENTRY *easy plus*
5651 Pincode

Set complet pentru uși de casă și interioare:
cilindru electronic secuENTRY easy plus cu legătură prin unde radio (Bluetooth 4.0 LE) la Keypad Pincode.

Conținut: 1 cilindru secuENTRY easy plus electronic, 1 keypad secuENTRY Pincode, 1 transponder pasiv, baterii, manualul de operare și montaj, 2 chei de urgență, accesorii de montare.

Acces

1. Mobil prin smartphone
- Aplicație disponibilă în App Store resp. Google Play Store
- Aplicație disponibilă printre altele pentru Samsung Galaxy începând cu Android 4.3, Apple iPhone începând cu IOS 9.3.5

2. Cod PIN de la tastatură
- Panou cu tastatură iluminat
- Operare cu panoul tastaturii prin touchpad
- Buton On mecanic

3. Transponder pasiv
- Transponder pasiv modern
- În dotarea standard 1 bucată conținută în pachetul de livrare

4. Transponder activ sE-Key (cheie radio)
- Disponibil opțional (a se vedea pagina 84)

Sigur
- Cod secret din 6 poziții
- Până la 50 coduri programabile (incl. 1 cod Admin)
- 1 milion posibilități de coduri (Pincode)
- Inclusiv închizător de urgență mecanic
- Protecție împotriva manipulării (perioade de blocare)
- Transmisie de date relevantă pentru securitate codată AES
- Keypad rezistent la intemperii, clasa de protecție IP65

Compatibil
- Potrivit individual pentru grosimi de ușă până la 120 mm (61/59)
- Pentru uși de casă și interioare
- Distanța de montare a tastaturii în funcție de constelația ușii până la 4 m

Simplu
- Cilindrul secuENTRY easy plus controlat electronic înlocuiește cilindrul profilat mecanic
- Feroneriile existente se păstrează*
- Fără nicio găurire – postechipare simplă

App

KeyApp
- Deschidere a cilindrului via smartphone
- Download gratuit în App Store sau Google Play Store
- Instalare rapidă și punere în funcțiune directă
- Pentru rularea actualizărilor pe cilindru și tastatură
- Export și afișare istoric

Compatibiltate PC
- Prin softul de PC disponibil opțional, sunt posibile printre altele funcții cum ar fi:
  - Administrare utilizatori
  - Atribuire drepturi
  - Export istoric etc. (fără funcție de timp)

* Dacă este utilizată o feronerie cu protecție împotriva extragerii cilindrului, încuietoarea de urgență mecanică nu este accesibilă!

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY easy plus 5651 Pincode	56511 7

secuENTRY easy plus
Fingerprint

secuENTRY *easy plus*
5652 Fingerprint

Set complet pentru uși de casă și interioare:
cilindru electronic secuENTRY easy plus cu legătură prin unde radio (Bluetooth 4.0 LE) la Keypad Fingerprint.

Conținut: 1 cilindru secuENTRY easy plus electronic, 1 keypad secuENTRY Fingerprint, 1 transponder pasiv, baterii, manualul de operare și montaj, 2 chei de urgență, accesorii de montare.

Acces

1. Mobil prin smartphone
- Aplicație disponibilă în App Store resp. Google Play Store
- Aplicație disponibilă printre altele pentru Samsung Galaxy începând cu Android 4.3, Apple iPhone începând cu IOS 9.3.5

2. Cod PIN de la tastatură
- Panou cu tastatură iluminat
- Operare cu panoul tastaturii prin touchpad
- Buton On mecanic

3. Fingerprint prin tastatură
- Detecție deget viu
- Acces cu propria amprentă a degetului
- Cel mai modern echipament cu senzori

4. Transponder pasiv
- Transponder pasiv modern
- În dotarea standard 1 bucată conținută în pachetul de livrare

5. Transponder activ sE-Key (cheie radio)
- Disponibil opțional (a se vedea pagina 84)

Sigur
- Cod secret din 6 poziții
- Până la 50 coduri programabile (incl. 1 cod Admin), din care max. 24 Fingerprints
- 1 milion posibilități de coduri (Pincode)
- Protecție împotriva manipulării (perioade de blocare)
- Inclusiv închizător de urgență mecanic
- Transmisie de date relevantă pentru securitate codată AES
- Keypad în zonă protejată contra intemperiilor, clasa de protecție IP55

Compatibil
- Potrivit individual pentru grosimi de ușă până la 120 mm (61/59)
- Pentru uși de casă și interioare
- Distanța de montare a tastaturii în funcție de constelația ușii până la 4 m

Simplu
- Cilindrul secuENTRY easy plus controlat electronic înlocuiește cilindrul profilat mecanic
- Feroneriile existente se păstrează*
- Fără nicio găurire – postechipare simplă

App

KeyApp
- Deschidere a cilindrului via smartphone
- Download gratuit în App Store sau Google Play Store
- Instalare rapidă și punere în funcțiune directă
- Pentru rularea actualizărilor pe cilindru și tastatură
- Export și afișare istoric

Compatibiltate PC
- Prin softul de PC disponibil opțional, sunt posibile printre altele funcții cum ar fi:
  - Administrare utilizatori
  - Atribuire drepturi
  - Export istoric etc. (fără funcție de timp)

* Dacă este utilizată o feronerie cu protecție împotriva extragerii cilindrului, încuietoarea de urgență mecanică nu este accesibilă!



secuENTRY easy plus

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY easy plus 5652 Fingerprint	56522 3

secuENTRY
Accesorii



Cheie radio secuENTRY
5713 Transponder activ

- Transponder activ modern
- Drepturi de acces programabile simplu și durate de valabilitate prin software și tastatură (toate modelele de tastaturi începând cu anul 2018)
- Securitate înaltă prin comunicație codată (codare AES)
- Deschiderea ușilor prin apăsare de buton
- Ideal și pentru utilizarea în hoteluri sau pentru drepturi de acces pe durată determinată
- Utilizabil pentru toate produsele secuENTRY

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 5713 sE-Key **SB**	57310 5



secuENTRY
5710 Transponder pasiv

- Transponder pasiv modern
- Drepturi de acces programabile simplu și durate de valabilitate prin componente opționale
- Securitate înaltă prin comunicație codată (MIFARE DESFire codat 128 bit)
- Ideal și pentru utilizarea în hoteluri sau pentru drepturi de acces pe durată determinată

Articol		EAN	Număr
		40 03482...	
ENTRY 5710 Transponder		57100 2	1
ENTRY 5710 Duo	**SB**	57102 6	2

secuENTRY
Bridge, software

secuENTRY
5670 Bridge

- secuENTRY Bridge face posibilă deschiderea de la distanță a cilindrilor de închidere secuENTRY prin KeyApp
- Conexiunea la internet este condiția necesară: după integrarea în WLAN-ul intern (2,4 GHz), Bridge transmite un semnal Bluetooth codat la cilindrul de închidere secuENTRY
- Familia, prietenii, meseriașii pot obține acces – și în caz de absență
- Set de actualizare pentru sistemele de control al accesului secuENTRY
- Sprijină cu cilindrul ENTRYpro și programarea de coduri pentru oaspeți cu durată limitată pentru case de vacanță, respectiv obiecte de închiriat cu durată limitată
- Pentru integrarea Bridge, condiția necesară este o actualizare firmware a cilindrului secuENTRY la versiunea software cea mai recentă
- Programare de la distanță prin KeyApp în combinație cu softul secuENTRY Light, respectiv Pro
- Înștiințare în cazul nivelului scăzut al bateriei din cilindrului de închidere
- Înștiințare în caz de actualizare reușită a bazei de date
- Instalare și echipare simplă
- Adecvat pentru spații interioare
- Este necesar un alimentator de rețea USB 5V cu min. 1A
- Prin KeyApp poate fi combinat cu instalația inteligentă de interfon la ușă Door eGuard Video Bell 8500



PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Articol	EAN
	40 03482...
sE-Bridge 5670	56280 2

secuENTRY
5750 Software Light

Configurarea și programarea realizată cu ușurință

- Software de calculator ușor de utilizat cu până la 15 utilizatori și opt încuietori
- Transmisie de date la unitățile BURG-WÄCHTER prin adaptorul atașat sau smartphone
- Exportul istoricului
- Afișarea stării de încărcare a bateriei în cilindru
- Condițiile necesare ale sistemului Windows 7, Windows 8 sau Windows 10 (tablete Windows începând cu versiunea 8.1) în configurația standard, port USB
- Nu este necesară o legătură permanentă prin unde radio între PC și unitatea încuietorii



Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 5750 Software Light	57500 0

secuENTRY
Pincode



Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY
5701 Pincode

Set complet pentru uși de casă, interioare și exterioare:
cilindru electronic secuENTRY cu legătură prin unde radio (Bluetooth 4.0 LE) la Keypad Pincode.

Conținut: 1 cilindru secuENTRY electronic, 1 keypad secuENTRY Pincode, 1 transponder pasiv, baterii, manualul de operare și montaj, accesorii de montare.

Acces

1. Mobil prin smartphone
- Aplicație disponibilă în App Store resp. Google Play Store
- Aplicație disponibilă printre altele pentru Samsung Galaxy începând cu Android 4.3, Apple iPhone începând cu IOS 9.3.5

2. Transponder pasiv
- Transponder pasiv modern
- În dotarea standard 1 bucată conținută în pachetul de livrare

3. Cod PIN de la tastatură
- Panou cu tastatură iluminat
- Operare cu panoul tastaturii prin touchpad
- Buton On mecanic

4. Transponder activ sE-Key (cheie radio)
- Disponibil opțional (a se vedea pagina 84)

Sigur
- Cod secret din 6 poziții
- Până la 50 coduri programabile (incl. 1 cod Admin)
- 1 milion posibilități de coduri (Pincode)
- Protecție împotriva manipulării (perioade de blocare)
- Transmisie de date relevantă pentru securitate codată AES
- Keypad și cilindru rezistent la intemperii, clasa de protecție IP65

Compatibil
- Potrivit individual pentru grosimi de ușă până la 130 mm (67,5/62,5)
- Diametrul capului proeminent 30 mm
- Reglajul preliminar exterior 30 mm/ partea interioară nemontată
- Distanța de montare a tastaturii în funcție de constelația ușii până la 4 m

Simplu
- Cilindrul secuENTRY controlat electronic înlocuiește cilindrul profilat mecanic
- Feroneriile existente se păstrează (nu în cazul feroneriilor cu protecție împotriva extragerii cilindrului)
- Fără nicio găurire – postechipare simplă
- Consum redus de energie electrică prin Bluetooth 4.0 LE
- Inclusiv 1 baterie cu litiu CR123A (cilindru)

App
KeyApp
- Deschidere a cilindrului via smartphone
- Download gratuit în App Store sau Google Play Store
- Pentru rularea actualizărilor pe cilindru și tastatură
- Export și afișare istoric

Compatibiltate PC
- Prin softul de PC disponibil opțional, sunt posibile printre altele funcții cum ar fi:
  - Administrare utilizatori
  - Atribuire drepturi
  - Export istoric etc. (fără funcție de timp)

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 5701 Pincode	57010 4

secuENTRY
Fingerprint

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY
5702 Fingerprint

Set complet pentru uși de casă, interioare și exterioare:
cilindru electronic secuENTRY cu legătură prin unde radio (Bluetooth 4.0 LE) la Keypad Fingerprint.

Conținut: 1 cilindru secuENTRY electronic, 1 keypad secuENTRY Fingerprint, 1 transponder pasiv, baterii, manualul de operare și montaj, accesorii de montare.



Acces

1. Mobil prin smartphone
- Aplicație disponibilă în App Store resp. Google Play Store
- Aplicație disponibilă printre altele pentru Samsung Galaxy începând cu Android 4.3, Apple iPhone începând cu IOS 9.3.5

2. Transponder pasiv
- Transponder pasiv modern
- În dotarea standard 1 bucată conținută în pachetul de livrare

3. Cod PIN de la tastatură
- Panou cu tastatură iluminat
- Operare cu panoul tastaturii prin touchpad
- Buton On mecanic

4. Fingerprint prin tastatură
- Detecție deget viu
- Acces cu propria amprentă a degetului
- Cel mai modern echipament cu senzori

5. Transponder activ sE-Key (cheie radio)
- Disponibil opțional (a se vedea pagina 84)

Sigur
- Cod secret din 6 poziții
- Până la 50 coduri programabile (incl. 1 cod Admin), din care max. 24 Fingerprints
- 1 milion posibilități de coduri (Pincode)
- Protecție împotriva manipulării (perioade de blocare)
- Transmisie de date relevantă pentru securitate codată AES
- Keypad în zonă protejată contra intemperiilor, clasa de protecție IP55
- Cilindru rezistent la intemperii, clasa de protecție IP65

Compatibil
- Potrivit individual pentru grosimi de ușă până la 130 mm (67,5/62,5)
- Diametrul capului proeminent 30 mm
- Reglajul preliminar exterior 30 mm/ partea interioară nemontată
- Distanța de montare a tastaturii în funcție de constelația ușii până la 4 m

Simplu
- Cilindrul secuENTRY controlat electronic înlocuiește cilindrul profilat mecanic
- Feroneriile existente se păstrează (nu în cazul feroneriilor cu protecție împotriva extragerii cilindrului)
- Fără nicio găurire – postechipare simplă
- Consum redus de energie electrică prin Bluetooth 4.0 LE
- Inclusiv 1 baterie cu litiu CR123A (cilindru)

App
KeyApp
- Deschidere a cilindrului via smartphone
- Download gratuit în App Store sau Google Play Store
- Pentru rularea actualizărilor pe cilindru și tastatură
- Export și afișare istoric

Compatibiltate PC
- Prin softul de PC disponibil opțional, sunt posibile printre altele funcții cum ar fi:
  - Administrare utilizatori
  - Atribuire drepturi
  - Export istoric etc. (fără funcție de timp)

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 5702 Fingerprint	57020 3

secuENTRY
Basic-Set



Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY
5700 Basic-Set

Set complet pentru uși de casă, interioare și exterioare:
cilindru electronic secuENTRY.

Conținut: 1 cilindru secuENTRY electronic, 2 transpondere pasive, baterii, manualul de operare și montaj, accesorii de montare.

Acces

1. Mobil prin smartphone
- Aplicație disponibilă în App Store resp. Google Play Store*
- Aplicație disponibilă printre altele pentru Samsung Galaxy începând cu Android 4.3, Apple iPhone începând cu IOS 9.3.5

2. Transponder pasiv
- Transponder pasiv modern
- În dotarea standard 2 bucată conținută în pachetul de livrare

3. Transponder activ sE-Key (cheie radio)
- Disponibil opțional (a se vedea pagina 84)

Sigur
- Până la 49 de transpondere programabile
- Protecție împotriva manipulării (perioade de blocare)
- Alte transpondere programabile numai prin software sau tastatură
- Cilindru rezistent la intemperii, clasa de protecție IP65

Compatibil
- Potrivit individual pentru grosimi de ușă până la 130 mm (67,5/62,5)
- Diametrul capului proeminent 30 mm
- Reglajul preliminar exterior 30 mm/ partea interioară nemontată

Simplu
- Cilindrul secuENTRY controlat electronic înlocuiește cilindrul profilat mecanic
- Feroneriile existente se păstrează
- Fără nicio găurire – postechipare simplă
- Consum redus de energie electrică prin Bluetooth 4.0 LE
- Inclusiv 1 baterie cu litiu CR123A (cilindru)

App
KeyApp
- Deschidere a cilindrului via smartphone
- Download gratuit în App Store sau Google Play Store
- Pentru rularea actualizărilor pe cilindru și tastatură
- Export și afișare istoric

Compatibiltate PC
- Prin softul de PC disponibil opțional, sunt posibile printre altele funcții cum ar fi:
  - Administrare utilizatori
  - Atribuire drepturi
  - Export istoric etc.
  (fără funcție de timp)

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 5700 Basic-Set	57000 5

secuENTRY
HALF

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY
5705 HALF

- Medii de identificare utilizabile: Transponder și KeyApp (smartphone)
- Lungimea constructivă 30/10 mm
- Pentru până la 50 de utilizatori – cu funcție Istoric și management al drepturilor prin softul secuENTRY opțional (fără funcție Timp)
- Baterii: 1 baterie cu litiu CR123A (cilindru)
- Alte transpondere programabile numai prin software sau tastatură
- Inclusiv 2 transpondere pasive, baterii, manual de operare și încorporare, accesorii de montaj



Articol	EAN	Info
	40 03482...	
ENTRY 5705 Half	57050 0	Semicilindru

secuENTRY pro
Cilindru



secuENTRY pro

Avantaje:

- Până la 2.000 de transponde-re pasive programabile
- Rezistent la intemperii – clasa de protecție a cilindrului: IP 65
- Receptor Bluetooth pe partea exterioară

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro 7000

Cilindru electronic pentru până la 2.000 de medii de identificare

- Funcție Istoric: 2.000 de evenimente

Date tehnice

Forma constructivă	Montaj în perforația PZ (DIN 18252, EN 1303) **Avizare și certificare:** • Conformitate cu toate directivele CE aplicabile • Legile naționale se vor verifica separat
Alimentarea cu tensiune	1 x baterie cu litiu CR123A
Condiții admisibile ale mediului înconjurător	-15 °C /+50 °C /până la 95 % umiditatea rel. a aerului (fără condensare)
Număr de acționări posibile per set de baterii	***PINCODE*** până la 55.000 de deschideri[1] ***FINGERPRINT*** până la 55.000 de deschideri[1] ***TRANSPONDER PASIV*** până la 65.000 de deschideri[1]
Lungimea cilindrului min./max.	Grosimea ușii 60 până la 130 mm: min. 30/30 mm, max. 67,5/62,5 mm (măsurată începând cu centrul șurubului de asigurare a cilindrului)
Dimensiunea dornului	• Ușă cu deschidere spre interior[2] (cap proeminent standard): 30 mm • Ușă cu deschidere spre exterior[2]: 30 mm
Cap proeminent activ	• Citește transponderul pasiv • Receptor Bluetooth
Rază de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Clasa de protecție	IP 65
Arbore exterior	Plastic, alamă[3]
Arbore interior	Plastic, alamă[3]
Durată de cuplare	7 secunde
Transmisie de date cilindru	Bluetooth 4.0 LE (codată AES)
Particularitate	Protecție împotriva manipulării

[1] Fără deschidere permanentă [2] Este valabil pentru grosimile foilor de ușă, la care cilindrul profilat nu iese în afară. În cazul altor uși, vă rugăm să solicitați informații. [3] Accesorii opționale

Funcții opționale prin softul secuENTRY 7083

- Administrare utilizatori, respectiv grupe
- Funcție Timp și Calendar
- Atribuire a drepturilor
- Funcție Istoric

Opțional

- Cu transponder activ
- Cu transponder pasiv

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7000 Cilindru	57130 9

secuENTRY pro
Cilindru

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro 7100

Cilindru electronic pentru până la 2.000 de medii de identificare

- Funcție Istoric: 2.000 de evenimente

Date tehnice

Forma constructivă	Montaj în perforația PZ (DIN 18252, EN 1303) **Avizare și certificare:** • Conformitate cu toate directivele CE aplicabile • Legile naționale se vor verifica separat
Alimentarea cu tensiune	2 x Mignon LR06 AA alcaline
Condiții admisibile ale mediului înconjurător	-15 °C /+50 °C /până la 95 % umiditatea rel. a aerului (fără condensare)
Număr de acționări posibile per set de baterii	***PINCODE*** până la 40.000 de deschideri[1] ***FINGERPRINT*** până la 40.000 de deschideri[1]
Lungimea cilindrului min./max.	Prin sistemul de zăvorâre reglabil local la grosimi ale ușilor până la 118 mm: min. 30/30 mm, max. 59/59 mm (măsurată începând cu centrul șurubului de asigurare a cilindrului) Opțional cu posibilitate de prelungire la exterior cu prelungitorul arborelui
Dimensiunea dornului	• Ușă cu deschidere spre interior[2] (cap proeminent standard): 30 mm • Ușă cu deschidere spre exterior[2]: 35 mm
Deblocare de urgență	Încuietoare mecanică de urgență (opțional cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie)
Rază de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Clasa de protecție	–
Arbore exterior	Oțel superior, găurit
Arbore interior	Alamă
Durată de cuplare	7 secunde
Transmisie de date cilindru	Bluetooth 4.0 LE (codată AES)
Particularitate	Protecție împotriva manipulării

[1] Fără deschidere permanentă [2] Este valabil pentru grosimile foilor de ușă, la care cilindrul profilat nu iese în afară. În cazul altor uși, vă rugăm să solicitați informații. [3] Accesorii opționale

Funcții opționale prin softul secuENTRY 7083

- Administrare utilizatori, respectiv grupe
- Funcție Timp și Calendar
- Atribuire a drepturilor
- Funcție Istoric

Opțional

- Cu transponder activ

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7100 Cilindru	57240 5



secuENTRY pro

Avantaje:

- Inclusiv închizător de urgență mecanic
- Montaj simplu

secuENTRY pro
Cilindru



Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro
7116 DUO

Cilindru electronic pentru până la 2.000 de medii de identificare

- Funcție Istoric: 2.000 de evenimente

Avantaje:

- Până la 2.000 de transponde-re pasive programabile
- Inclusiv închizător de urgență mecanic
- Montaj simplu

Date tehnice

Forma constructivă	Montaj în perforația PZ (DIN 18252, EN 1303) **Avizare și certificare:** • Conformitate cu toate directivele CE aplicabile • Legile naționale se vor verifica separat
Alimentarea cu tensiune	1 x baterie cu litiu CR123A în capul proeminent exterior 2 x Mignon LR06 AA alcaline în capul proeminent interior
Condiții admisibile ale mediului înconjurător	-15 °C /+50 °C /până la 95 % umiditatea rel. a aerului (fără condensare)
Număr de acționări posibile per set de baterii	***PINCODE*** până la 55.000 de deschideri[1] ***FINGERPRINT*** până la 55.000 de deschideri[1] ***TRANSPONDER PASIV*** până la 65.000 de deschideri[1]
Lungimea cilindrului min./max.	Prin sistemul de zăvorâre reglabil local la grosimi ale ușilor până la 120 mm: min. 30/30 mm, max. 61/59 mm (măsurată începând cu centrul șurubului de asigurare a cilindrului)
Dimensiunea dornului	• Ușă cu deschidere spre interior[2] (cap proeminent standard): 30 mm • Ușă cu deschidere spre exterior[2]: 35 mm
Cap proeminent activ	• Citește transponderul pasiv • Receptor Bluetooth
Rază de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Clasa de protecție	Cap proeminent exterior: IP 65 Cap proeminent interior: Partea interioară fără protecție IP
Arbore exterior	arbore hexagonal de oțel zincat
Arbore interior	Alamă
Durată de cuplare	7 secunde
Transmisie de date cilindru	Bluetooth 4.0 LE (codată AES)
Particularitate	Protecție împotriva manipulării
Deblocare de urgență	Încuietoare mecanică de urgență (opțional cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie)

[1] Fără deschidere permanentă [2] Este valabil pentru grosimile foilor de ușă, la care cilindrul profilat nu iese în afară. În cazul altor uși, vă rugăm să solicitați informații. [3] Accesorii opționale

Funcții opționale prin softul secuENTRY 7083

- Administrare utilizatori, respectiv grupe
- Funcție Timp și Calendar
- Atribuire a drepturilor
- Funcție Istoric

Opțional

- Cu transponder activ
- Cu transponder pasiv

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7116 Duo	57150 7

secuENTRY pro
Cilindru

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro
7010 TWIN

Cilindru electronic pentru până la 2.000 de medii de identificare

- Funcție Istoric: 2.000 de evenimente



Avantaje:

- Până la 2.000 de transponde-re pasive programabile
- Clasa de protecție a cilindru-lui: IP 65
- Pe ambele părți cu rulaj liber
- Identificare necesară din ambele părți

Date tehnice

Forma constructivă	Montaj în perforația PZ (DIN 18252, EN 1303) **Avizare și certificare:** • Conformitate cu toate directivele CE aplicabile • Legile naționale se vor verifica separat
Alimentarea cu tensiune	câte 1 x baterie cu litiu CR123A în capul proeminent interior și exterior
Condiții admisibile ale mediului înconjurător	-15 °C /+50 °C /până la 95 % umiditatea rel. a aerului (fără condensare)
Număr de acționări posibile per set de baterii	***PINCODE*** până la 55.000 de deschideri[1] ***FINGERPRINT*** până la 55.000 de deschideri[1] ***TRANSPONDER PASIV*** până la 65.000 de deschideri[1]
Lungimea cilindrului min./max.	Grosimea ușii 60 până la 127,5 mm: min. 30/30 mm, max. 67,5/60 mm (măsurată începând cu centrul șurubului de asigurare a cilindrului)
Dimensiunea dornului	• Ușă cu deschidere spre interior[2] (cap proeminent standard): 30 mm • Ușă cu deschidere spre exterior[2]: 30 mm
Cap proeminent activ	• Citește transponderul pasiv • Receptor Bluetooth
Cap proeminent interior activ	• Citește transponderul pasiv • Emițător Bluetooth
Rază de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Clasa de protecție	IP 65
Arbore exterior	Plastic, alamă[3]
Arbore interior	arbore hexagonal de oțel zincat
Durată de cuplare	7 secunde
Transmisie de date cilindru	Bluetooth 4.0 LE (codată AES)
Particularitate	Protecție împotriva manipulării

[1] Fără deschidere permanentă [2] Este valabil pentru grosimile foilor de ușă, la care cilindrul profilat nu iese în afară. În cazul altor uși, vă rugăm să solicitați informații. [3] Accesorii opționale

Funcții opționale prin softul secuENTRY 7083

- Administrare utilizatori, respectiv grupe
- Funcție Timp și Calendar
- Atribuire a drepturilor
- Funcție Istoric

Opțional

- Cu transponder activ
- Cu transponder pasiv

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7010 Twin	57140 8

secuENTRY pro
Cilindru



secuENTRY pro

Avantaje:

- Până la 2.000 de transponde-re pasive programabile
- Clasa de protecție a cilindru-lui: IP 65

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro
7030 HALF

Cilindru electronic pentru până la 2.000 de medii de identificare

- Funcție Istoric: 2.000 de evenimente

Date tehnice

Forma constructivă	Montaj în perforația PZ (DIN 18252, EN 1303) **Avizare și certificare:** • Conformitate cu toate directivele CE aplicabile • Legile naționale se vor verifica separat
Alimentarea cu tensiune	1 x baterie cu litiu CR123A
Condiții admisibile ale mediului înconjurător	-15 °C /+50 °C /până la 95 % umiditatea rel. a aerului (fără condensare)
Număr de acționări posibile per set de baterii	***PINCODE*** până la 55.000 de deschideri[1] ***FINGERPRINT*** până la 55.000 de deschideri[1] ***TRANSPONDER PASIV*** până la 65.000 de deschideri[1]
Lungimea cilindrului min./max.	Lungimea totală până la 77,5 mm: min. 30/10 mm, max. 67,5/10 mm (măsurată începând cu centrul șurubului de asigurare a cilindrului)
Dimensiunea dornului	• Ușă cu deschidere spre interior[2] (cap proeminent standard): 30 mm
Cap proeminent activ	• Citește transponderul pasiv • Receptor Bluetooth
Rază de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Clasa de protecție	IP 65
Arbore exterior	Plastic, alamă[3]
Durată de cuplare	7 secunde
Transmisie de date cilindru	Bluetooth 4.0 LE (codată AES)
Particularitate	Protecție împotriva manipulării

[1] Fără deschidere permanentă [2] Este valabil pentru grosimile foilor de ușă, la care cilindrul profilat nu iese în afară. În cazul altor uși, vă rugăm să solicitați informații. [3] Accesorii opționale

Funcții opționale prin softul secuENTRY 7083

- Administrare utilizatori, respectiv grupe
- Funcție Timp și Calendar
- Atribuire a drepturilor
- Funcție Istoric

Opțional

- Cu transponder activ
- Cu transponder pasiv

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7030 Half	57160 6

secuENTRY pro
Adaptor

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro
Adaptor

Date tehnice

Material	Alamă
Montaj	Așezare pe cilindrul secuENTRY (interior și exterior)
Destinație de utilizare	Prelungirea arborilor de închidere la cilindrii secuENTRY 7000, 7010, 7030
Observație	Articol opțional pentru prelungitoarele din plastic din dotarea de serie



Articol	EAN
	40 03482...
Adaptor-Pro 1: 5 mm	39200 3
Adaptor-Pro 2: 10 mm	39210 2
Adaptor-Pro 3: 15 mm	39220 1
Adaptor-Pro 4: 20 mm	39230 0
Adaptor-Pro 5: 25 mm	39240 9
Adaptor-Pro 6: 30 mm	39250 8
Adaptor-Pro 7: 35 mm	39260 7
Adaptor-Pro 8: 40 mm	39270 6

secuENTRY pro
Adaptor DUO CH 22 mm



Date tehnice

Material	Plastic
Fixare	Adaptoarele elveține cu cilindru rotund se prind în clipsuri pe cilindri

Articol	EAN
	40 03482...
Adaptor DUO CH 22 mm	55500 2

secuENTRY pro
Prelungitor al arborelui



Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY*pro*
Prelungitor al arborelui pentru ENTRY easy și cilindrul 7100

Date tehnice

Material	Oțel superior
Fixare	Arborele original trebuie adaptat în funcție de dimensiunea ușii
Reglaj	Pentru distanțele de la 61 până la 77 mm (măsurate de la centrul șurubului de asigurare a cilindrului), arborele standard trebuie scurtat cu până la 16 mm!
Prelungirea maximă a arborelui exterior	104 mm (măsurată de la centrul șurubului de asigurare a cilindrului) numai pentru ENTRY easy și cilindrul 7100

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 5671 WVE	56450 9

secuENTRY pro
Medii de identificare

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY*pro*
5711 Pincode

Tastatură Pincode fără cablu ca mediu de identificare

- Touchpanel cu tastă mecanică de conectare



secuENTRY pro

Date tehnice

Alimentarea cu tensiune	2 x Mignon LR06 AA alcaline
Tastatura	Touchpanel câmpuri de operare
Introducere cod	6 poziții
Timpul de blocare	După o introducere greșită de 3 a codului, 1 minute, apoi câte 3 minute
Display	12 limbi presetate (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); o altă limbă programabilă prin intermediul softului (TR, DK), altele la cerere
Grad de protecție	IP65
Raza de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Transmisie de date	Bluetooth 4.0 LE (codată AES)

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 5711 KP Pincode	57110 1

secuENTRY*pro*
5712 Fingerprint

Tastatură Pincode fără cablu cu cititor Fingerprint ca mediu de identificare

- Touchpanel cu tastă mecanică de conectare



secuENTRY pro

Date tehnice

Alimentarea cu tensiune	2 x Mignon LR06 AA alcaline
Tastatura	Touchpanel câmpuri de operare
Introducere cod	6 poziții
Timpul de blocare	După o introducere greșită de 3 a codului, 1 minute, apoi câte 3 minute
Display	12 limbi presetate (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL); o altă limbă programabilă prin intermediul softului (TR, DK), altele la cerere
Grad de protecție	IP55
Raza de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Transmisie de date	Bluetooth 4.0 LE (codată AES)

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 5712 KP Fingerprint	57120 0

secuENTRY pro
Module Add-on



Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro
7071 RELAY

Unitate de control pentru cuplarea aparatelor electrice externe (operarea porților rulante, barierelor, surselor de lumină etc.)

- Integrare în planul de închidere secuENTRY pro
- Releu pentru până la 2.000 de medii de identificare (Pincode, Fingerprint etc.)
- Transponder pasiv: (în combinație cu secuENTRY 7074 Transponder Extender)
- Funcție Istoric: 2.000 de evenimente
- Funcționare prin software opțional:
  - Administrare utilizatori, respectiv grupe
  - Funcție Timp și Calendar
  - Atribuire a drepturilor
  - Funcție Istoric
  - Mod Hotel
  - Relay Timer

Date tehnice

Alimentarea cu tensiune	Alimentator de rețea [1] 6-12V tensiune continuă 500 mAh
Condiții de încorporare	Se instalează în zona protejată împotriva intemperiilor și manipulării
Compatibilitate	Compatibil cu secuENTRY 7074, 5710, 5711 (Pincode), 5712 (Fingerprint), 5713 și KeyApp
Raza de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Conexiuni	• 6V până la 12V CC 500 mAh • GND • COM • NC contact normal închis fără potențial (max. 24V, 1A) • NO contact normal deschis fără potențial (max. 24V, 1A)
Durată de cuplare	1 sec. până la 17:59:59 ore
Transmisie de date	Bluetooth 4.0 LE (codată AES)
Important!	**Prin releu nu se va aplica o tensiune de 230V! (max. 24V)**

[1] Alimentatorul de rețea nu este inclus în pachetul de livrare.

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7071 Relay	57180 4

secuENTRY pro
Module Add-on

Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro
7072 REMOTE

Unitate de comutare pentru integrarea unităților de operare externe în instalații de închidere secuENTRY (de ex. înregistrare timp, instalații de alarmă și medii de identificare)

- Remote funcționează ca „telecomandă“
- secuENTRY pro 7072 Remote poate fi importat în software exclusiv prin codul QR



Date tehnice

Alimentarea cu tensiune	Alimentator de rețea stabilizat[1] 5V-12V
Condiții de încorporare	Se instalează în zona protejată împotriva intemperiilor și manipulării
Protecție împotriva inversării polarității	Existentă
Contact de comutare	Durata impulsului 0,5-1 sec.
Raza de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)
Activare	Nivelul acustic max. 12V

[1] Alimentatorul de rețea nu este inclus în pachetul de livrare.

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7072 Remote	57190 3

secuENTRY pro
7073 ENROLMENT

Aparat de programare USB pentru salvarea biometrică a degetelor autorizate pentru închidere, precum și a transponderelor pasive în softul de administrare secuENTRY pro

- Confort înalt la administrarea drepturilor de utilizare (de ex. la firme și autorități cu drepturi de utilizare, precum și transpondere pentru vizitatori diferite)
- Utilizare cu softul de calculator 7083 Software Pro
- Verificarea setului de date Fingerprint salvat



Date tehnice

Alimentarea cu tensiune	Prin USB
Conexiuni	Microcablu USB – tip de fișă A

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7073 Enrolment	57200 9

secuENTRY pro
Modul Add-on, software



Doar pentru partenerii specialiști

secuENTRY pro
7074 TRANSPONDER EXTENDER

Cititor de perete pentru deschiderea ușilor

- secuENTRY 7074 Transponder Extender citește transponderele pasive secuENTRY 5710 și transmite semnalul de deschidere la cilindru sau mai departe prin releu, de ex. adecvat pentru integrarea barierelor și porților de garaj
- Raza maximă de acțiune radio (codat AES) între cititorul de perete și încuietoarea de ușă secuENTRY pro: aprox. 4 m
- Feedback acustic

Date tehnice

Alimentarea cu tensiune	CR123 A
Grad de protecție	IP65
Raza de acțiune radio	Până la 4 m (codare AES)

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 7074 Transponder Extender	56820 0



secuENTRY pro
7083 SYSTEM SOFTWARE

Cu softul secuENTRY pro 7083 se administrează sistematizat vizual până la 1.000 de uși și 2.000 de utilizatori

- Denumirea utilizatorilor, funcții Timp, atribuirea drepturilor funcție Deschidere permanentă
- Funcții Import/Export, protecție prin parolă, funcții Backup
- Programarea transponderelor pasive secuENTRY pro 5710 prin cod QR și secuENTRY pro 7073 Enrolment
- Importul Fingerprints prin secuENTRY pro 7073 Enrolment
- Funcție Calendar, inclusiv zile libere; exportul istoricului
- User Timer/Timer Sets: 24/50; Permanent Timer/Timer Sets 16/50
- Afișare la necesar de programare
- Actualizări gratuite la www.burg.biz
- Condiții necesare ale sistemului: Windows 7, 8, 10
- Compatibil cu: Toate produsele secuENTRY

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 7083 Software PRO	57215 3

secuENTRY pro
Software

secuENTRY pro
7094 AbFeWo SOFTWARE



Cu softul secuENTRY AbFeWo, persoanele care închiriază atribuie de acasă coduri cu valabilitate limitată în timp pentru locuința de vacanță

- Crearea codurilor de acces cu drepturi de acces limitate în timp pentru locuința de vacanță sau casa de vacanță
- Înmânarea cheii nu mai este necesară: Codul este generat acasă și poate fi utilizat în întreaga lume
- Generare sigură a codului printr-un algoritm special
- Nu este necesară sincronizarea între software și încuietoarea de ușă secuENTRY
- Crearea planurilor de închidere pentru până la opt uși și 15 utilizatori (și în case diferite)
- La finalul concediului, codul își pierde automat valabilitatea
- Software compatibil cu Keypad secuENTRY pro 5711, precum și cu cilindrii electronic de ușă secuENTRY pro 7100 și secuENTRY pro 7116 Duo
- Condiții necesare ale sistemului: Windows 7, 8, 10

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 7094 AbFeWo Software PRO	84340 6



secuENTRY pro
7090 HOTEL SOFTWARE

Cu softul secuENTRY pro 7090 Hotel, se generează coduri cu valabilitate limitată în timp pentru oaspeții hotelului

- Sistem electronic de închidere fără cablu cu coduri pentru oaspeți
- Codul pentru oaspeți cu șase cifre conține toate informațiile, adecvat și pentru uși comune, bariere și porți de garaj
- Stabilirea momentului Check-out
- Adecvat pentru hoteluri și centre de vacanță cu până la 500 de uși
- Durată maximă de rezervare 29 de înnoptări
- Nu este necesară integrarea în rețea la încuietori
- Condiția de bază: software secuENTRY pro 7083 System (funcțiile suplimentare ale softului sunt utilizabile)
- Adaptarea softului la structura respectivă a hotelului
- Funcție Jurnal în cadrul softului
- Compatibil prin interfețe cu automatele Check-in și softul de rezervare
- Condiții necesare ale sistemului: Windows 7, 8, 10 în configurație standard
- Compatibil cu: secuENTRY pro 7000, 7100, 7116, 7071 și 5711

Articol	EAN
	40 03482...
ENTRY 7090 Hotel PRO	57350 1

Date tehnice
secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pincode	secuENTRY 5702 Fingerprint
Doar pentru partenerii specialişti			
Paleta de produse secuENTRY: Totul într-o prezentare generală!			
Combinaţii posibile de coduri	–	1 milion	1 milion
Câte poziţii are Pincode?	–	6 poziţii	6 poziţii
Număr de coduri Administrator	1	1	1
Suma maximă a închideri secrete	50	50	50
Din care număr de coduri posibile	–	50	50
Din care număr de Fingerprints posibile	–	–	24
Din care număr de transpondere pasive posibile	49	49	49
Din care număr de transpondere active posibile (sE-Key 5713)	49	49	49
Codare radio AES sigură	✓	✓	✓
Ghidare a utilizatorului controlată prin meniu	–	✓	✓
Ghidare în meniu în mai multe limbi	–	✓	✓
Clasa de protecţie tastatură		IP65	IP55
Dimensiunea dornului	30 mm	30 mm	30 mm
Raza max. de acţiune radio a tastaturii	–	4 m	4 m
Funcţia instalaţiei de închidere cu administrarea utilizatorilor	Posibilă prin softul secuENTRY		
Programare prin tastatură	–	✓	✓
Programare prin software	✓	✓	✓
Funcţii de timp	–	–	–
Funcţie Istoric	Posibilă prin softul secuENTRY sau App (fără dată şi oră)		
Număr istoric	Ultimele 600 de înregistrări (fără dată şi oră)		
Alimentarea cu tensiune			
Keypad	–	2x LR06	2x LR06
Cilindru	1x CR123A	1x CR123A	1x CR123A
Indicator de schimbare a bateriei	✓	✓	✓
Protecţia memoriei fără tensiunea bateriei	✓	✓	✓
Deschidere de urgenţă mec.	–	–	–

Sub rezerva erorilor şi modificărilor, precum şi a dezvoltării tehnice ulterioare.

Date tehnice
secuENTRY easy

	secuENTRY easy 5601 Pincode	secuENTRY easy 5602 Fingerprint	secuENTRY easy plus 5651 Pincode	secuENTRY easy plus 5652 Fingerprint
Paleta de produse secuENTRY easy: Totul într-o prezentare generală!				
Combinaţii posibile de coduri	1 milion			
Câte poziţii are Pincode?	6 poziţii			
Număr de coduri Administrator	1			
Suma maximă a închideri secrete	50			
Din care număr de coduri posibile	50			
Din care număr de Fingerprints posibile	–	24	–	24
Din care număr de transpondere pasive posibile	–		49	
Din care număr de transpondere active posibile (sE-Key 5713)	49			
Codare radio AES sigură	✓			
Ghidare a utilizatorului controlată prin meniu	✓			
Ghidare în meniu în mai multe limbi	✓			
Clasa de protecţie tastatură	IP65	IP55	IP65	IP55
Dimensiunea dornului	30 mm			
Raza max. de acţiune radio a tastaturii	până la 4 m			
Funcţia instalaţiei de închidere cu administrarea utilizatorilor	Posibilă prin softul secuENTRY			
Programare prin tastatură	✓			
Programare prin software	✓			
Funcţii de timp	–			
Funcţie Istoric	Posibilă prin softul secuENTRY sau App (fără dată şi oră)			
Număr istoric	Ultimele 600 de înregistrări (fără dată şi oră)			
Alimentarea cu tensiune				
Keypad	2x LR06			
Cilindru	2x LR06		Interior: 2x LR06, exterior: 1x CR123A	
Indicator de schimbare a bateriei	✓			
Protecţia memoriei fără tensiunea bateriei	✓			
Deschidere de urgenţă mec.	✓			

Sub rezerva erorilor şi modificărilor, precum şi a dezvoltării tehnice ulterioare.

Date tehnice
secuENTRY pro

	secuENTRYpro 7000 Cilindru	secuENTRYpro 7100 Cilindru	secuENTRYpro 7116 Cilindru
Doar pentru partenerii specialişti **Cilindrii secuENTRY pro:** Totul într-o prezentare generală!			
Număr de coduri Administrator	1	1	1
Suma maximă a închideri secrete	2000	2000	2000
Din care număr de coduri posibile	2000	2000	2000
Din care număr de Fingerprints posibile	200-300	200-300	200-300
Din care număr de transpondere pasive posibile	2000	–	2000
Din care număr de transpondere active posibile (sE-Key 5713)	2000	2000	2000
Codare radio AES sigură	✓	✓	✓
Dimensiunea dornului	30 mm	30 mm	30 mm
Funcția instalației de închidere cu administrarea utilizatorilor	✓	✓	✓
Programare prin tastatură	✓	✓	✓
Programare prin software	Posibilă prin softul secuENTRY		
Funcții de timp	✓	✓	✓
Funcție Istoric	Posibilă prin softul secuENTRY sau App (cu dată și oră)		
Număr istoric	2000	2000	2000
Alimentarea cu tensiune	1x CR123A	2x LR06	1x CR123A și 2x LR06
Indicator de schimbare a bateriei	✓	✓	✓
Protecția memoriei fără tensiunea bateriei	✓	✓	✓
Deschidere de urgență mec.	–	✓	✓

Sub rezerva erorilor și modificărilor, precum și a dezvoltării tehnice ulterioare.



Securitatea ferestrelor și ușilor, tehnica ușilor

SECURITATE PENTRU POSTECHIPARE ȘI AJUTOR PRACTIC PENTRU VIAȚA DE ZI CU ZI: SECURITATE PENTRU FERESTRE ȘI UȘI DE LA BURG-WÄCHTER PENTRU CASA DUMNEAVOASTRĂ.

WinSafe — siguranțe pentru ferestre 108

BlockSafe — siguranțe pentru ferestre și uși 113

Alarmă pentru ferestre, uși și persoane 115

Siguranțe electronice pentru uși 116

Lanțuri pentru uși 118

WinProtec — grilaj de siguranță 119

Tehnica ușilor 122



Securitatea ferestrelor și ușilor, tehnica ușilor

Securitatea ferestrelor
WinSafe



WinSafe WS 11

Siguranță pentru ferestre cu o aripă

- Acreditată VdS pentru ferestre din lemn sau aluminiu
- Cu un zăvor pivotant stabil
- Poziții de montaj posibile: Partea inferioară, superioară și partea mânerului
- Montaj simplu în regie proprie
- Confort înalt de închidere
- Grosimea falțului: 15-25 mm
- Date tehnice: pagina 111



Articol		EAN	UA	Culori	Semifabricat
		40 03482...			mm
WS 11 W	**SB**	38231 8	3	Alb	79 W
WS 11 BR	**SB**	38241 7	3	Maro cenușiu	79 W
WS 11 F1 GL* W		38252 3	1	Alb	79 W
WS 11 F1 GL* BR		38262 2	1	Maro cenușiu	79 W

* Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie fără preț adițional.



WinSafe WS 22

Siguranță pentru ferestre cu una și două aripi

- Acreditată VdS pentru ferestre din lemn sau aluminiu
- Cu două zăvoare pivotante stabile
- Poziții de montaj posibile: Partea inferioară, superioară și partea mânerului
- Montaj simplu în regie proprie
- Confort înalt de închidere
- Grosimea falțului: 15-25 mm
- Date tehnice: pagina 111



Articol		EAN	UA	Culori	Semifabricat
		40 03482...			mm
WS 22 W	**SB**	38271 4	3	Alb	79 W
WS 22 BR	**SB**	38281 3	3	Maro cenușiu	79 W
WS 22 F1 GL* W		38292 9	1	Alb	79 W
WS 22 F1 GL* BR		38302 5	1	Maro cenușiu	79 W

* Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie fără preț adițional.

Securitatea ferestrelor
WinSafe

WinSafe WS 33

Siguranță pentru ferestre pentru partea mânerului

- Siguranță acreditată VdS pentru ferestre și uși cu ferestre care se deschid spre interior
- Acreditată VdS pentru ferestre din lemn, aluminiu sau plastic cu inserție metalică
- Operare și montaj simple
- Imediat ce cilindrul se află într-o poziție deschisă, siguranța poate fi deschisă și fără cheie
- Nu este necesară asamblarea pieselor componente
- Carcasă stabilă din zinc turnat sub presiune
- Se poate observa vizual dacă siguranța este blocată
- Mecanism glisant comod
- Grosimea falțului: 9-25 mm
- Date tehnice: pagina 111





Articol		EAN	UA	Culori	Semifabricat
		40 03482...			mm
WS 33 W	**SB**	38541 8	3	Alb	79 W
WS 33 BR	**SB**	38551 7	3	Maro cenușiu	79 W
WS 33 F1 GL* W		38542 5	1	Alb	79 W
WS 33 F1 GL *BR		38552 4	1	Maro cenușiu	79 W

* Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie fără preț adițional.

WinSafe WS 44

Siguranță pentru ferestre pentru partea șarnierei

- Siguranță acreditată VdS pentru ferestre și uși cu ferestre care se deschid spre interior
- Acreditată VdS pentru ferestre din lemn, aluminiu sau plastic cu inserție metalică
- Operare și montaj simple
- Nu este necesară asamblarea pieselor componente
- Carcasă stabilă din zinc turnat sub presiune
- Se poate observa vizual dacă siguranța este blocată
- Mecanism glisant comod
- Grosimea falțului: 3-31 mm
- Date tehnice: pagina 111





Articol		EAN	UA	Culori
		40 03482...		
WS 44 W	**SB**	38561 6	3	Alb
WS 44 BR	**SB**	38571 5	3	Maro cenușiu
WS 44 W		38560 9	1	Alb
WS 44 BR		38570 8	1	Maro cenușiu

Securitatea ferestrelor
WinSafe





WinSafe WR 60/WZ 60

Zăvor confort pentru uși și ferestre

- Casetă de închidere stabilă din oțel
- Utilizabilă în dreapta și stânga, nu pentru elemente coplanare
- Montaj simplu
- Model de bază WR 60 fără încuietoare-cilindru
- Pentru uși, ferestre, ferestre de mansardă, uși ridicătoare/glisante etc.
- Grosimea falțului: 15-29 mm
- Date tehnice: pagina 111



Articol		EAN	UA	Culori	Semifabricat
		40 03482...			
WR 60 W	**SB**	38351 3	3	Alb	
WR 60 BR	**SB**	38361 2	3	Maro cenușiu	
WR 60 W		38350 6	1	Alb	
WR 60 BR		38360 5	1	Maro cenușiu	
WZ 60 W	**SB**	38311 7	3	Alb	79 W
WZ 60 BR	**SB**	38321 6	3	Maro cenușiu	79 W
WZ 60 F1 GL* W		38332 2	1	Alb	79 W
WZ 60 F1 GL* BR		38342 1	1	Maro cenușiu	79 W

* Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie fără preț adițional.



Pentru WS 11



Pentru WS 22



Pentru WS 33



Pentru WS 44

Set de șabloane de găurire

- Șabloane de găurire profesioniste din metal
- Manevrare simplă
- Pentru montajul sigur și precis al produselor WinSafe

Articol	EAN	UA	Adecvat pentru
	40 03482...		
Șabloane de găurire WS 11-44	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

Securitatea ferestrelor
Cilindru de schimb WinSafe

Cilindru de schimb WinSafe

Utilizabil pentru întreaga serie WinSafe

- Montare și demontare simplă a cilindrului existent cu cheia de înlocuire
- Utilizabilă universal pentru WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 și WZ 60
- Sunt disponibile 4 închideri diferite
- Schimbarea cilindrului este posibilă numai în poziția deschisă
- În fiecare ambalaj cu 10 cilindri se află 1 cheie de înlocuire






Articol	EAN	UA
	40 03482...	
Semifabricat 79 W	38450 3	20
WSZS 79 F2 GL*	38382 7	10
WSZS 79 F3 GL*	38392 6	10
WSZS 79 F4 GL*	38402 2	10
WSZS 79 F5 GL*	38412 1	10

* Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie fără preț adițional.

Date tehnice



1 WinSafe WS 11
2 WinSafe WS 22
3 WinSafe WS 33
4 WinSafe WS 44
5 WinSafe WR/WZ 60

Securitatea ferestrelor
WinSafe



WinSafe WD 3

Siguranță pentru ferestre cu una sau două aripi

- Cu 2 zăvoare pivotante stabile
- Montaj numai pe rama ferestrei, aripa nu se deteriorează
- Utilizabilă în stânga și/sau dreapta
- Zăvoare pivotante cu fixare automată în poziție
- Date tehnice: pagina 114



Numai la ferestrele cu o aripă

Articol		EAN	UA	Culori	Semifabricat
		40 03482...			
WD 3 W	**SB**	30251 4	3	Alb	12 R
WD 3 BR	**SB**	30261 3	3	Maro cenușiu	12 R
WD 3 ANT	**SB**	30253 8	3	Antracit	12 R
WD 3 W Z1 GL*		43812 1	1	Alb	12 R
WD 3 BR Z1 GL*		43832 9	1	Maro cenușiu	12 R

* Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie fără preț adițional.



WinSafe WX 4

- Siguranță extrem de stabilă pe partea balamalei
- Cu funcție șarnieră de siguranță
- Sistem de fixare cu gheare din oțel călit
- Rezistență foarte ridicată împotriva deschiderii prin ridicare. Sarcină de compresiune verificată: 600 kg
- Închiderea ferestrei – asigurată automat
- Utilizare flexibilă pentru toate ferestrele care se deschid spre interior
- Utilizabilă de jur-împrejur pe 4 laturi ale ferestrei, nu la balcoane (pericol de încuiere pe dinafară)
- Unghiul de deschidere la montajul pe partea șarnierei: 95 de grade!
- Montaj simplu cu șabloane de montaj profesioniste (atașate în dotarea de serie)



- Până la 23 mm diferență de înălțime (aripă/ramă)
- Date tehnice: pagina 114

Articol		EAN	UA	Culori
		40 03482...		
WX 4 W	**SB**	30181 4	3	Alb
WX 4 BR	**SB**	30171 5	3	Maro

Securitatea ușilor
BlockSafe

BlockSafe B 1

Siguranța masivă pentru ferestre

- Adecvată și ca siguranță suplimentară pentru uși
- Bolț de zăvorâre masiv din oțel
- Carcasă masivă din fontă
- Ghidare precisă a zăvorului
- Introducere adâncă a zăvorului
- Securitate ridicată împotriva forfecării bolțului, precum și împotriva deschiderii prin ridicare
- Cu mecanism de închidere de precizie a cilindrului
- Date tehnice: pagina 114





Articol		EAN	UA	Culori	Semifabricat
		40 03482...			
B 1 W	**SB**	30311 5	3	Alb	65 R
B 1 BR	**SB**	30301 6	3	Maro	65 R
B 1 W Z1 GL*		46812 8	1	Alb	65 R
B 1 BR Z1 GL*		46712 1	1	Maro	65 R

* Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie fără preț adițional.

BlockSafe BS 2

Siguranța masivă pentru uși

- Adecvată și ca siguranță pentru ferestre
- Bolț de zăvorâre masiv din oțel
- Carcasă masivă din fontă
- Ghidare precisă a zăvorului
- Introducere adâncă a zăvorului
- Securitate ridicată împotriva forfecării bolțului, precum și împotriva deschiderii prin ridicare
- Cu mecanism de închidere de precizie a cilindrului
- La ferestrele/ușile basculate/întredeschise, jugul de blocare extrem de stabil oferă o protecție a prezenței verificată VdS.
- Date tehnice: pagina 114






Articol		EAN	UA	Culori	Semifabricat
		40 03482...			
BS 2 W	**SB**	30331 3	3	Alb	65 R
BS 2 BR	**SB**	30321 4	3	Maro	65 R
BS 2 W Z1 GL*		48612 2	1	Alb	65 R
BS 2 BR Z1 GL*		46912 5	1	Maro	65 R

* Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie fără preț adițional.

Tehnica ușilor și securitatea ferestrelor
Date și accesorii

Date tehnice



1 WinSafe WD 3
2 WinSafe WX 4
3 BlockSafe B 1
4 BlockSafe BS 2



MA 99 Duo

1 pereche de ancore de montaj pentru toate siguranțele pentru ferestre și uși BURG-WÄCHTER acreditate VdS

- Montaj ușor
- Protecție înaltă împotriva tentativelor de efracție
- Valori de smulgere optime în profilurile de ferestre din plastic, lemn de esență moale sau aluminiu



Articol		EAN	UA
		40 03482...	
MA 99 DUO	**SB**	30291 0	5

Alarmă pentru ferestre, uși și persoane

FSA 2020

Siguranță pentru ferestre cu alarmă

- Alarmă cu 110 dB
- Cu un zăvor pivotant stabil
- Montaj simplu în regie proprie
- Lățimea minimă de montaj: 23 mm
- Pentru ferestre din oțel, plastic, aluminiu sau lemn





Articol		EAN	UA	Culoarea
		40 03482...		
FSA 2020	**SB**	14182 3	5	Alb

FTA 2005

Alarmă pentru ferestre și uși

- Adecvată pentru ferestre și uși cu funcție șarnieră sau glisantă
- Alarmă de mare putere 100 dB
- Carcasă din plastic de calitate superioară
- Consum redus al bateriei
- Montaj simplu, autoadeziv – fără deteriorarea ramelor de fereastră sau ușă





Articol		EAN	UA	Culoarea
		40 03482...		
FTA 2005	**SB**	14181 6	5	Alb

PA 2006

Alarmă pentru persoane

- Ideală pentru persoane care practică joggingul, persoane în vârstă, copii, persoane singure ...
- Se potrivește în fiecare geantă și pe portcheie
- Alarmă de mare putere 100 dB
- Inclusiv 3 baterii tip buton 1,5 V LR44






Articol		EAN	UA	Culori
		40 03482...		
PA 2006	**SB**	14191 5	10	Sortate

Siguranțe electronice pentru uși
Vizoare în ușă



Vizor electronic în ușă Door eGuard 8100

- Montare simplă (grosimea ușii 38-110 mm)
- Imagine clară, focusată, și la lumină slabă
- Afișarea imaginii deja după o secundă
- Montaj numai în zona interioară
- Inclusiv baterii










Articol	EAN	UA	HxLxl
	40 03482...		mm
DG 8100	37360 6	1	68x125x15




Vizor electronic în ușă Door eGuard 8500

- Cu funcție sonerie la ușă
- Montare simplă (grosimea ușii 38- 110 mm)
- Pe memoria internă pot fi salvate până la 25 de imagini (este posibilă extinderea memoriei printr-un card microSD de 8 GB)
- Imagine clară, focusată ziua și noaptea (grație LED-ului IR încorporat)
- Calitate bună a imaginii și la lumină slabă
- Afișarea imaginii deja după o secundă
- Operare simplă prin butonul Power
- După acționarea butonului Power, afișarea imaginii durează în funcție de setare 10, 15 sau 20 de secunde
- Montaj numai în zonă protejată contra intemperiilor
- Inclusiv baterii










Articol	Culori	EAN	UA	HxLxl
		40 03482...		mm
DG 8200 W	Alb	37370 5	1	77x139x16
DG 8200 Si	Argintiu	39310 9	1	77x139x16

Siguranțe electronice pentru uși
Instalații de interfon la ușă

Instalație video de interfon la ușă WLAN Door eGuard Video Bell 8500

- Set de actualizare pentru instalațiile de sonerie la ușă existente cu 2 fire
- Soneria de ușă/gongul existent poate fi de regulă utilizat în continuare*
- Vedere live de 160° cu Video- și Audio-on-Demand
- Calitate video HD briliantă**
- Funcționare WLAN** pentru flexibilitate maximă la instalare
- Înștiințare în caz de acționare a soneriei
- Înștiințări controlate de mișcare
- Audio cu două căi cu suprimarea zgomotelor
- Instalare și echipare simplă
- LED-uri integrate pentru vizibilitate pe timp de noapte cu infraroșu
- Senzor de mișcare pasiv cu infraroșu (PIR) integrat
- Cablaj fix cu domeniu mare de tensiune ~8 până la 20 V-CA
- Acoperișul împotriva soarelui/ploii protejează împotriva intemperiilor atmosferice
- Adecvată pentru spații interioare și exterioare (IP55)
- Gong cu unde radio 433 MHz cu acționare de la baterii pentru utilizarea flexibilă cu rază mare de acțiune (până la 30 m) și 16 sunete de sonerie diferite în 5 trepte de volum sonor***









* În funcție de tehnica de instalare în casă existentă.

** Necesită o viteză minimă de încărcare de 250 kbps, însă pentru performanțe optime se recomandă 1 Mbps.

*** Toate razele de acțiune în funcție de condițiile ambiante.

Articol	EAN	UA	HxLxl
	40 03482...		mm
DG 8500	48500 2	1	130x62x31 137x66x48 115x80x61



Lanțuri pentru uși



TK 64

- Lungimea lanțului 13 cm
- Lanț de ușă standard cu siguranță pentru copii

Articol		EAN	UA	Culori
		40 03482...		
TK 64	**SB**	05481 9	5	Nichelat
TKW 64	**SB**	05491 8	5	Alb
TKM 64	**SB**	05501 4	5	Alămit



TK 75

- Lungimea lanțului aprox. 15 cm
- Lanț de ușă de calitate superioară cu siguranță pentru copii

Articol		EAN	UA	Culoarea
		40 03482...		
TK 75	**SB**	05521 2	5	Nichelat



VTK 90

- Cu posibilitate de încuiere
- Apărătoare practică a muchiilor
- Lanț extradur
- Lungimea lanțului aprox. 14 cm
- Adecvat pentru uși și ferestre

Articol		EAN	UA	Culoarea
		40 03482...		
VTK 90	**SB**	05341 6	3	Nichelat



VTK 910

- Lanț de ușă cu posibilitate de închidere
- Lanț călit pentru uși cu deschizătură largă
- Cu posibilitate de operare de la interior și exterior
- Inel de siguranță pentru mânerul de ușă: nu este necesară nicio găurire în aripa ușii sau rama ușii
- Apărătoarea de muchii protejează aripa ușii și rama ușii
- Ideal pentru locuințe cu chirie, uși de intrare în casă și glasvanduri
- Pentru uși cu opritor pe dreapta și stânga
- Inel de siguranță cu posibilitate de fixare în partea de încuietoare

Articol		EAN	UA	Culoarea
		40 03482...		
VTK 910	**SB**	40231 3	3	Nichelat

WinProtec – grilaj de siguranță
Grilaj la fereastră

WinProtec


Se potrivește individual pentru fiecare mărime a ferestrei

1 WP MS 101 SB:
- Punct de încrucișare din fontă de înaltă rezistență inclusiv șablon de montaj
- Ghidaj vertical și orizontal al profilului
- Fixare nedemontabilă a profilurilor din aluminiu

2 WP MS 102 SB:
- Ancoră de perete din oțel călit, pentru fixări nedemontabile
- Căpăcele de acoperire pentru diverse posibilități de montaj

3 WP MP 103/104 SB:
- Dacă doriți să montați pe fațadă cu glaful ferestrei ieșit în afară: Există plăci prelungitoare special construite în acest scop ca și compensatoare de distanță

4 WP SK 107/110 SB:
- Știfturi rotunde cu miez de oțel, călite (nichelate), măresc protecția anti-efracție: Călirea superficială și efectul de rotație al bolțului de oțel împiedică retezarea cu ferăstrăul



VdS

În caz de respectare a distanțelor șprosurilor de siguranță de max. 245 mm, grilajele la fereastră sunt certificate VdS.

Utilizați și posibilitățile de montaj WinProtec diversificate:



Montaj în intrados



Montaj pe fațadă



Montaj pe rama de fereastră




Montaj pe aripa ușii sau ferestrei

WinProtec – grilaj de siguranță
Grilaj la fereastră

Grilaje finalizate în patru mărimi


- Grilaje de siguranță gata montate inclusiv accesorii
- Se potrivesc la mărimile uzuale ale ferestrelor
- Înșurubat nedemontabil
- Complet cu material de montaj
- Culoarea: RAL 9003 alb lucios

Cote libere în mm




Grilaj de siguranță S

- Dimensiunea max. a intradosului 50 x 70 cm
- Dimensiunea max. a grilajului 70 x 90 cm
- Constând din:
  - 1x WP MS 101 montat
  - 2x WP MS 102 SB
  - 2 m liniari Profil WP cu știft cu miez de oțel




Grilaj de siguranță M

- Dimensiunea max. a intradosului 60 x 80 cm
- Dimensiunea max. a grilajului 80 x 100 cm
- Constând din:
  - 2x WP MS 101 montat
  - 3x WP MS 102 SB
  - 3 m liniari Profil WP cu știft cu miez de oțel



Grilaj de siguranță L

- Dimensiunea max. a intradosului 80 x 100 cm
- Dimensiunea max. a grilajului 100 x 120 cm
- Constând din:
  - 4x WP MS 101 montat
  - 4x WP MS 102 SB
  - 5 m liniari Profil WP cu știft cu miez de oțel



Grilaj de siguranță XL

- Dimensiunea max. a intradosului 100 x 120 cm
- Dimensiunea max. a grilajului 120 x 140 cm
- Constând din:
  - 6x WP MS 101 montat
  - 5x WP MS 102 SB
  - 7 m liniari Profil WP cu știft cu miez de oțel

Articol	EAN	Dimensiunea grilajului (L x H)
	40 03482...	cm
Grilaj de siguranță S	83220 2	70 x 90
Grilaj de siguranță M	83230 1	80 x 100
Grilaj de siguranță L	83240 0	100 x 120
Grilaj de siguranță XL	83250 9	120 x 140

WinProtec – grilaj de siguranță
Grilaj la fereastră

Dimensiunea grilajului conform prescripțiilor dumneavoastră

- Grilaj de siguranță pentru montaj imediat
- Confecționat la dimensiuni exacte
- Înșurubat nedemontabil
- Informații suplimentare și formularul de comandă în prospectul nostru special sau pe pagina noastră de internet www.burg.biz

Articol	EAN	Descriere
	40 03482...	
Metru liniar profil WP cu WP SK	30820 2	Profil din aluminiu cu știft cu miez de oțel
Metru liniar profil WP fără WP SK	30830 1	Profil din aluminiu fără știft cu miez de oțel
WP MS 101 montat	30480 8	Punct de încrucișare gata montat
Ambalaj special	30810 3	Pentru ca grilajul să sosească în siguranță și nedeteriorat la dumneavoastră

Componente pentru meșterul amator cu experiență


- Pentru adaptare individuală
- Montaj simplu în regie proprie




WP MS 101




WP MS 102




WP MS 103



WP MS 104



WP SK 107/110



WP Profil 100/150


Articol	EAN	Descriere
	40 03482...	
WP Profil 100	30410 5	Profil 1000 mm
WP Profil 150	30400 6	Profil 1500 mm
WP MS 101	30391 7	Punct de încrucișare
WP MS 102	30381 8	2 dispozitive de fixare din capăt
WP MP 103	30371 9	Placă prelungitoare 1 cu înclinație de până la 15°
WP MP 104	30361 0	Placă prelungitoare 2 cu înclinație de 16-25°
WP SK 107	30351 1	7 știfturi cu miez de oțel pentru profilul WP 100
WP SK 110	30421 1	10 știfturi cu miez de oțel pentru profilul WP

Tehnica ușilor
Închizătoare de ușă



TS 1500

- Închizătoare de ușă compactă cu timonerie cu mărimea 3/4: pentru lățimi ale ușii de până la 95 și 110 cm
- Corecția forței de închidere prin simpla rotire a suportului de lagăr al timoneriei
- Viteza de închidere și opritorul de capăt sunt reglabile




Articol	EAN	UA	H x L x l	Culori
	40 03482...		mm	
TS 1500 S **SB**	19751 6	2	50 x 177 x 40	Argintiu
TS 1500 W **SB**	19771 4	2	50 x 177 x 40	Alb



TS 2000 V

- Forță de închidere variabilă datorită montajului decalat (mărimea 3/4/5)
- Conform DIN EN 1154 pentru lățimi ale ușii de până la 95, 110 și 125 cm
- Montaj simplu
- Viteza de închidere reglabilă din față
- Opritor de capăt reglabil prin intermediul timoneriei
- Adecvată pentru spații exterioare
- Accesorii: pagina 125




Articol	EAN	UA	H x L x l	Culori
	40 03482...		mm	
TS 2000 V S	15120 4	1	60 x 226 x 50	Argintiu
TS 2000 V W	15140 2	1	60 x 226 x 50	Alb
TS 2000 V S **SB**	15121 1	2	60 x 226 x 50	Argintiu

Tehnica ușilor
Închizătoare de ușă

TS 4000 V

- O închizătoare pentru șase mărimi: Mărimea 1 până la 6 conform DIN EN 1154 pentru lățimi ale ușilor de 75, 85, 95, 110, 125 și 140 cm
- Forța de închidere, viteza de închidere stabilizată termic și amortizarea hidraulică a deschiderii reglabile din față
- Control facil al forței de închidere reglate grație indicatorului optic al forței de închidere
- Montaj simplu și practic
- Opritor de capăt reglabil prin intermediul timoneriei
- Avizată pentru montajul pe uși de protecție contra incendiilor (cu placa de montaj TZB 4035)



- Adecvată pentru spații exterioare
- Accesorii: pagina 125



Articol	EAN	UA	H x L x l	Culori
	40 03482...		mm	
TS 4000 V S	17480 7	1	60 x 288 x 47	Argintiu
TS 4000 V W	18020 4	1	60 x 288 x 47	Alb

Tehnica ușilor
Închizătoare de ușă



TS 500

- Fiabilă și puternică
- Controlată hidraulic
- Viteza de închidere și opritorul de capăt sunt reglabile
- Inclusiv manualul de montaj, șablon și materiale de fixare

Articol	Lățimea ușii	Masa ușii
501	până la 75 cm	până la 20 kg
503	până la 95 cm	până la 60 kg
504	până la 110 cm	până la 80 kg

Articol		EAN	UA	H x L x l	Culoarea
		40 03842		mm	
TS 501 S		17500 2	1	45 x 190 x 34	Argintiu
TS 503 S		17510 1	1	50 x 196 x 37	Argintiu
TS 504 S		17520 0	1	50 x 200 x 41	Argintiu
TS 501 S	**SB**	17501 9	2	45 x 190 x 34	Argintiu
TS 503 S	**SB**	17511 8	2	50 x 196 x 37	Argintiu
TS 504 S	**SB**	17521 7	2	50 x 200 x 41	Argintiu





GTS 510

- Închizătoare de ușă cu șine de glisare
- Închizătoare de ușă controlată hidraulic
- Viteza de închidere și opritorul de capăt sunt reglabile
- Inclusiv dispozitiv de imobilizare reglabil
- Șină de glisare: 425 mm x 20 mm x 30 mm (L x H x l)

Articol	Lățimea ușii	Masa ușii
513	până la 95 cm	până la 60 kg
514	până la 110 cm	până la 80 kg

Articol		EAN	UA	H x L x l	Culoarea
		40 03482...		mm	
GTS 513 S		18510 0	1	50 x 196 x 37	Argintiu
GTS 514 S		18520 9	1	50 x 200 x 41	Argintiu
GTS 513 S	**SB**	18511 7	2	50 x 196 x 37	Argintiu
GTS 514 S	**SB**	18521 6	2	50 x 200 x 41	Argintiu




Tehnica ușilor
Închizătoare de ușă și accesorii

TR 86

- Adecvată pentru uși interioare ușoare
- Funcționare sigură: cu cablu de nylon și tracțiune prin arc
- Discretă



Articol		EAN	UA	H x L x l	Culori
		40 03482...		mm	
TR 86 BR	**SB**	08651 3	5	17 x 400 x 34	Maro
TR 86 W	**SB**	08661 2	5	17 x 400 x 34	Alb



Accesorii pentru TS 2000

*Și TS 4000.



Articol	EAN	Notație	Culori
	40 03482...		
TZB 2010 S	17470 8	Timonerie normală*	Argintiu
TZB 2010 W	17150 9	Timonerie normală*	Alb
TZB 2035 S	17400 5	Placă de montaj	Argintiu
TZB 2033 S	17410 4	Colțar de montaj	Argintiu
TZB 2036 S	17430 2	Talpă pentru glasvanduri	Argintiu
TZB 2060 S	17460 9	Braț de imobilizare*	Argintiu
TZB 2060 W	18490 5	Braț de imobilizare*	Alb

Accesorii pentru TS 4000

Articol	EAN	Notație	Culori
	40 03482...		
TZB 4035 S	14790 0	Placă de montaj DIN	Argintiu
TZB 4035 W	15970 5	Placă de montaj DIN	Alb

Accesorii pentru TR 86

Articol	EAN	Notație	Culori
	40 03482...		
SZH + S 86 BR	28410 0	Cablu de rezervă cu suportul cablului	Maro
SZH + S 86 W	28400 1	Cablu de rezervă cu suportul cablului	Alb

Tehnica ușilor
Dispozitiv de fixare a ușilor



TF Ni
- Aspect de oțel superior
- TF 125 Ni: Cursa 28 mm
  TF 165 Ni: Cursa 36 mm
- Cu șuruburi

Articol		EAN	UA	Culoarea
		40 03482...		
TF 125 Ni	**SB**	15741 1	5	Aspect de oțel superior
TF 165 Ni	**SB**	15731 2	5	Aspect de oțel superior



TF 2
- Stabil
- Cursa 30 mm
- Cu șuruburi
- GST = dop de cauciuc de schimb

Articol		EAN	UA	Culori
		40 03482...		
TF 2	**SB**	14521 0	3	Argintiu
GST 2 W		28450 6	1	Alb



TF 3 W
- Stabil
- Cursa 35 mm
- Cu șuruburi

Articol		EAN	UA	Culoarea
		40 03482...		
TF 3 W	**SB**	14451 0	3	Alb

Tehnica ușilor
Ridicător și opritor de ușă

TH
- Înălțime de ridicare reglabilă între 9-16 mm
- Cu șuruburi
- Masa max. a ușii: aprox. 70 kg



Articol		EAN	UA	Culoarea
		40 03482...		
TH 68	**SB**	05431 4	5	Nichelat

TSB 2585
- Oțel cromat, inoxidabil
- Fără înșurubare
- Picior și capac din cauciuc dur pentru oprire atenuată și sigură
- Înălțimea soclului din oțel superior 30 mm,

Înălțimea conului din cauciuc dur 32 mm
- **Datorită tipului constructiv și conului de cauciuc deosebit de înalt, opritorul de ușă este adecvat în special pentru ușile de balcon care au o distanță mare față de podea sau glaful ferestrei**



Articol	EAN	UA	Culoarea	Ø x H	Masa
	40 03482...			mm	g
TSB 2585 CR	15920 0	1	Oțel cromat	85 x 62	1050

Tehnica ușilor
Opritor de ușă



TSW
- Opritor de ușă în perete
- Oțel superior
- Inclusiv materiale de fixare

Articol		EAN	UA	Culoarea	Ø x L
		40 03482...			mm
TSW 2365 Ni	**SB**	15521 9	5	Oțel superior	51 x 65
TSW 2390 Ni	**SB**	15531 8	5	Oțel superior	51 x 90



TWM
- Pentru montajul pe perete
- Oprește și menține ferm ușa
- Aspect de oțel superior
- Lungimea suportului mural: 95 mm
- Forța de reținere: aprox. 6-7 kg
- Inclusiv materiale de fixare

Articol		EAN	UA	Culoarea	Ø x L
		40 03482...			mm
TWM 2495 Ni	**SB**	15721 3	3	Oțel superior	33/45 x 95



TBM
- Pentru montajul pe podea
- Aspect de oțel superior
- Forța de reținere: aprox. 6-7 kg
- Inclusiv materiale de fixare

Articol		EAN	UA	Culoarea	Înălțimea
		40 03482...			mm
TBM 2430 Ni	**SB**	15861 6	5	Oțel superior	30



TSB 2140
- Pentru montajul pe podea
- Aspect de oțel superior
- Lăcuit
- Inclusiv materiale de fixare

Articol		EAN	UA	Culoarea	Ø x H
		40 03482...			mm
TSB 2140 Ni	**SB**	15661 2	5	Oțel superior	40 x 26

Tehnica ușilor
Opritor de ușă

TSB 2145
- Aspect de oțel superior lăcuit
- Inclusiv materiale de fixare



Articol		EAN	UA	Culoarea	Ø x H
		40 03482...			mm
TSB 2145 Ni		15650 6	10	Oțel superior	45 x 25
TSB 2145 Ni	**SB**	15651 3	5	Oțel superior	45 x 25

TSB 2230 Ni
- Aspect de oțel superior lăcuit
- Inclusiv materiale de fixare



Articol		EAN	UA	Culoarea	Ø x H
		40 03482...			mm
TSB 2230 Ni	**SB**	15701 5	5	Oțel superior	30 x 41

TWB 2230 Ni
- Aspect de oțel superior lăcuit
- Montaj pe perete și podea
- Tampoane duble din cauciuc
- Inclusiv materiale de fixare



Articol		EAN	UA	Culoarea	Ø x H
		40 03482...			mm
TWB 2230 Ni		15710 7	10	Oțel superior	30 x 44
TWB 2230 Ni	**SB**	15711 4	5	Oțel superior	30 x 44

TSB 2235 Ni
- Corp din aluminiu, suprafața cu aspect de oțel superior lăcuit
- Inclusiv materiale de fixare



Articol		EAN	UA	Culoarea	Ø x H
		40 03482...			mm
TSB 2235 Ni	**SB**	15681 0	5	Oțel superior	35 x 37

Tehnica ușilor
Opritor de ușă



Doorman 2195
- Oprește și ușile grele
- Nu deteriorează suprafețele sensibile
- Sortat pe culori

Articol	EAN	UA	Culori
	40 03482...		
Doorman 2195	15840 1	10	Albastru, portocaliu, verde



TPF 2050 Duo
- Tampon de ușă
- Plastic, autoadeziv
- Ambalat în pereche

Articol	EAN	UA	Culoarea	Ø x H
	40 03482...			mm
TPF 2050 Duo	15430 4	50	Alb	50 x 14



TSB 2040
- Plastic

Articol	EAN	UA	Culori	Ø x H
	40 03482...			mm
TSB 2040 GR	15410 6	60	Gri	40 x 25
TSB 2040 W	15420 5	60	Alb	40 x 25



TSB 2025
- Plastic

Articol	EAN	UA	Culori	Ø x H
	40 03482...			mm
TSB 2025 BG	15390 1	80	Bej	25 x 30
TSB 2025 W	15400 7	80	Alb	25 x 30

Tehnica ușilor
Pene de ușă și cleme de fereastră

TKL 2155
- Pană de ușă
- Oțel superior



Articol		EAN	UA	Culoarea	H x L x l
		40 03482...			mm
TKL 2155	**SB**	14491 6	3	Oțel superior	32 x 66 x 153

TKL
- Pană de ușă
- Plastic transparent
- În două mărimi



Articol	EAN	UA	Culoarea	H x L x l
	40 03482...			mm
TKL 2010 T	15450 2	80	Transparent	16 x 35 x 100
TKL 2016 T	15460 1	40	Transparent	20 x 35 x 160

FKL
- Clemă de fereastră
- Plastic transparent
- Împiedică trântirea unei aripi de fereastră basculate



Articol	EAN	UA	Culoarea	Lățimea
	40 03482...			mm
FKL 2090 T	15440 3	30	Transparent	90

Echipamente de măsurare

CU AJUTORUL APARATELOR DE MĂSURĂ PRACTICE ȘI MANEVRABILE FACEM VIAȚA DE ZI CU ZI A MESERIAȘILOR ȘI MEȘTERILOR AMATORI UN PIC MAI SIMPLĂ.

Multimetru	134
Umidometru	135
Șubler	135
Detectoare	136
Termometru cu infraroșu	137
Laser pentru unghiuri	137
Balanțe de mână	138
Aparat de măsurat presiunea din pneuri	139

Multimetru
Multi



Multimetru
Multi PS 7455

Măsurarea tensiunii, curentului, rezistenței, verificarea conductibilității, temperaturii, diodelor, tensiunii bateriei

- Măsoară aparate electrice precum calculatoare, televizoare și aparate electrice de uz casnic cu funcție Autorange
- Înălțător și afișaj digital pentru o mai bună citire

Tensiune max. între racorduri și pământare	600 V CC sau AC rms
Siguranță electrică generală	**Domeniu µA/mA:** FF 400 mA H 600 V **Domeniu 10 A:** FF 10 A H 600 V
Înălțime de lucru	max. 2000 m (7000 ft)
Valori max. reprezentate	1999 (3 ½)
Indicator de polaritate	„-“ indică polaritatea negativă
Limită de suprasarcină	Afișaj „OL“
Selectarea domeniului de măsurare	Automat și manual
Alimentare electrică	1x baterie bloc 9 V
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C până la +60 °C
Umiditatea relativă	În funcțiune: < 80 % La depozitare: < 70 %
Afișaj	20 mm LCD
Dimensiuni	148 x 73,5 x 50 mm







Articol	EAN	Info
	40 03482...	
MULTI PS 7455	74550 2	Inclusiv baterie

Umidometru, șubler
Dry, Precise

Umidometru
Dry PS 7400

Umidometru îndrăgit pentru lemn!

- Măsoară prin intermediul a doi electrozi umiditatea lemnului de foc, pereților, șapei etc.

Domeniul de măsurare	**Lemn:** 4-60 % **Materiale solide:** 0,2-3,0 %
Rezoluția	**Lemn:** 1 % **Materiale solide:** 0,1 %
Precizia	**Lemn:** < 30 %: ± 2 %; ≥ 30 %: ± 4 % **Materiale solide:** < 1,4 %: ± 0,1 %; ≥ 1,4 %: ± 0,2 %
Alimentare electrică	4 buc. 1,5 V (de ex. LR44)
Condiții ambiante optime	0 °C până la +40 °C, Umiditatea aerului < 85 %
Condiții de depozitare	-10 °C până la +50 °C, Umiditatea aerului < 85 %
Mărimea	90 x 50 x 20 mm





Articol	EAN	Info
	40 03482...	
DRY PS 7400	74000 2	Inclusiv baterie și geantă



Șubler
Precise PS 7215

Măsurare comodă și simplă a celor mai mici distanțe și diametre!

- Cu funcție ZERO/ABS pentru reglarea unui punct zero relativ.
- Afișaj comutabil: mm sau țoli

Precizia măsurării	0,01 mm
Domeniul de măsurare	0 până la 150 mm
Temperatura de lucru	0 până la +40 °C
Umiditatea relativă a aerului	< 40 %
Temperatura de depozitare	-10 până la +60 °C
Alimentare electrică	1 baterie tip buton 1,5 V (de ex. LR44)
Mărimea	245 x 90 x 28 mm (cutie din plastic)





Articol	EAN	Info
	40 03482...	
PRECISE PS 7215	72150 6	Inclusiv baterie și cutie



Detectoare
Locate




Detector multifuncțional
Locate M PS 7300

Detectează sigur obstacolele!

- **Localizează:** Țevi metalice, conductori electrici, construcții de susținere din lemn (grinzi/cavități) cu afișaj optic și acustic
- Calibrare automată



Adâncimi tipice de măsurare	**Grinzi de lemn:** 30 x 30 mm ≤ 30 mm **Țeavă metalică Ø 20 mm:** ≤ 50 mm **Tensiunea:** Pentru 220-260 V la 50-60 Hz ≤ 50 mm
Temperatura de operare	-7 °C până la +40 °C, Umiditatea aerului < 75 %
Temperatura de depozitare	-20 °C până la +50 °C Umiditatea aerului < 85 %
Alimentare electrică	Bloc 9 V (de ex. 6LR61)
Dimensiuni	175 x 80 x 60 mm



Articol	EAN	Info
	40 03482...	
LOCATE M PS 7300	73000 3	Inclusiv baterie și geantă



Detector multifuncțional
Locate S PS 7320

Asigură securitate la găurire!

- **Localizează:** Țevi metalice, conductori electrici
- **Verifică:** Becuri cu incandescență, siguranțe și baterii
- Sensibilitate reglabilă manual



Senzor de metale	Pentru obiecte din fier înc epând cu diametrul 20 mm
Adâncime max. de detecție	30 mm
Tensiunea curentului alternativ	70 până la 660 VAC
Test de trecere a curentului electric	0-50 MΩ
Test de polaritate a curentului continuu	6-36 VCC
Temperatura de operare	-10 °C până la +40 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C până la +50 °C
Alimentare electrică	Bloc 9 V (de ex. 6LR61)
Dimensiuni	170 x 34 x 29 mm



Articol	EAN	Info
	40 03482...	
LOCATE S PS 7320	73200 7	Inclusiv baterie și geantă

Termometru cu infraroșu, laser pentru unghiuri
Energy, Cross

Aparat de măsură a temperaturii
Energy PS 7420


Măsoară la distanță prin intermediul tehnicii razelor infraroșii și goniometrării cu laser:

- Punți termice în casă și locuință
- Controlul temperaturii agregatelor
- Performanțele instalațiilor de climatizare



Domeniul de măsurare	-20 °C până la +330 °C (0 °F până la 626 °C)
Precizia	≤ 0 °C până la -20 °C: ± 4 % 0 °C până la +180 °C: ± (2 %+2 °C) ≥ +180 °C până la +330 °C: ± 3 %
Timp de reacție	≤ 1 secundă
Mediul de lucru	0 °C până la +50 °C
Alimentare electrică	Bloc 9V (de ex. 6LR61)
Raportul distanță punct de măsurare față de mărimea obiectului de măsurat	5:1
Mărimea	160 x 100 x 45 mm






Articol	EAN	Info
	40 03482...	
ENERGY PS 7420	74200 6	Inclusiv baterie și geantă

Laser pentru unghiuri
Cross PS 7510


Proiectează 2 linii cu laser la un unghi de 90°!

- Ventuze pentru fixarea pe suprafețe netede
- Nivelele cu bulă de aer încorporate facilitează alinierea
- Scala în grade face posibil și lucrul pe diagonală în pași de 5°!



Lungimea liniei cu laser	max. 8 m (în funcție de condițiile de vizibilitate)
Precizia	± 0,1°
Puterea de ieșire a laserului	< 1 mW
Lungimea de undă a laserului	650 nm
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C
Alimentare electrică	3 baterii 1,5 V AA (de ex. LR6)
Dimensiuni	150 x 150 x 51 mm





Articol	EAN	Info
	40 03482...	
CROSS PS 7510	75100 8	Inclusiv baterii

Balanțe de mână
Tara



Balanță de mână digitală
Tara PS 7600

Determină cu precizie masa, până la 40 kg!

- Cântărește valize, pachete și multe altele
- Cântărire pas cu pas cu funcția Tara
- Practică pentru călătorii, ușoară și manevrabilă
- Comutabilă de la kg pe lbs

Domeniul de măsurare	200 g până la 40 kg
Unități de masă	g, oz, kg și lb
Precizia	până la 10 kg –> +/- 100 g începând cu 10 kg –> +/- 1 %
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C până la +55 °C
Alimentare electrică	2 buc. 1,5 V AAA Micro (de ex. LR03)
Masa	180 g (fără baterii)
Mărimea	120 x 59 x 30 mm (inclusiv mânerul)



precision bis 10 kg: ± 0,1 kg ab 10 kg: ± 1 % | 200 g – 40 kg | g/kg oz/lb

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
TARA PS 7600	76000 0	Inclusiv baterie și geantă



Balanță de mână digitală
Tara PS 7610

Determină cu precizie masa, până la 50 kg!

- Cântărește valize, pachete și multe altele
- Cântărire pas cu pas cu funcția Tara
- Practică pentru călătorii
- Comutabilă de la kg pe lbs

Domeniul de măsurare	Max. 50 kg
Unități de masă	g, oz, kg și lb
Precizia	până la 20 kg –> +/- 300 g începând cu 20 kg până la 50 kg –> +/- 600 g
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C până la +55 °C
Alimentare electrică	1 buc. CR 2032 baterie cu litiu tip buton
Masa	180 g (fără baterii)
Mărimea	150 x 30 x 35 mm (exclusiv cârligul)



precision bis 20 kg: ± 0,3 kg ab 20 kg: ± 0,6 kg | 0 - 50 kg | g/kg oz/lb

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
TARA PS 7610	76100 7	Inclusiv baterie

Balanță de mână, aparat de măsurat presiunea din pneuri
Tara, Tyre

Balanță de mână digitală
Tara PS 7620

Determină cu precizie masa, până la 40 kg!

- La valize, pachete ...
- Cântărire pas cu pas cu funcția Tara
- Practică pentru călătorii
- Comutabilă de la kg pe lbs

Domeniul de măsurare	200 g până la 40 kg
Unități de masă	g, oz, kg, lb și jin
Precizia	până la 20 kg –> +/- 100 g începând cu 20 kg până la 40 kg –> +/- 250 g
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C până la +55 °C
Alimentare electrică	2 buc. 1,5 V AAA Micro (de ex. LR03)
Masa	180 g (fără baterii)
Mărimea	115 x 70 x 25 mm (exclusiv cârligul)





Articol	EAN	Info
	40 03482...	
TARA PS 7620	76200 4	Inclusiv baterie

precision bis 20 kg: ± 0,1 kg ab 20 kg: ± 0,25 kg | 200 g – 40 kg | g/kg oz/lb

Aparat de măsurat presiunea din pneuri
Tyre PS 7470

Cu instrument de măsurat adâncimea profilului.

- Măsurarea presiunii în pneuri la autocamioane, autovehicule și biciclete
- Cu adaptor pentru supape franceze
- Cu funcție Lanternă

Domeniul de măsurare	0-14 bari
Precizia măsurării	± 1 %
Unitatea de măsură a presiunii	0-200 psi 0-14 kgF/cm² 0-1400 kPa
Domeniu de măsurare pentru adâncimea profilului	0-22 mm
Alimentare electrică	1 baterie tip buton CR 2032





pressure precision ±1% | 0 – 200 psi | 0 – 14 KgF/cm² 0 – 1400 kPa | bar 0 – 14 | 0 – 22 mm

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
TYRE PS 7470	74700 1	Inclusiv baterii

Casete și cutii cu chei

FIE CĂ ESTE VORBA DE CASETA PRACTICĂ PENTRU BANI SAU DE DULAPUL SPAȚIOS PENTRU CHEI: NOI OFERIM SOLUȚIA POTRIVITĂ PENTRU FIECARE SCOP ACASĂ SAU LEGAT DE PROFESIE.

Casete	142
Casete pentru numărat EURO	146
Inserturi pentru casete	148
Panouri pentru chei	149
Cutii cu chei	150
Dulapuri pentru chei	154

Casete
Premium



Casetă cu protecție anti-foc FireProtect FP 22 K

- Casetă pentru documente cu încuietoare cu cheie (max. DIN A4, 297 x 210 mm)
- Protejează documentele dumneavoastră împotriva focului și accesului rapid
- Cu pereți dubli
- Plastic solid prevăzut cu material de protecție contra incendiilor pe întreaga circumferință
- Protecție anti-foc certificată #UL 72. După 30 de minute la până la 1.093° C, temperatură interioară măsurată: < 90° C
- Protecție optimă pentru documentele dumneavoastră
- Pregătită pentru ancoraj pe podea (pentru șuruburi până la max. 6 mm și șaibe corespunzătoare), fără material de fixare
- Masa 10,5 kg
- Cu mâner de transport rabatabil
- Inclusiv două chei



Articol	EAN	HxLxl
	40 03482...	mm (interior/exterior)
FP 22 K	39850 0	85x225x315/ 155x280x410



Casetă cu protecție anti-foc zăvorâtă



Casetă cu protecție anti-foc deschisă

Pentru și mai mult volum: seiful cu protecție anti-foc FP 43 E (v.p. 251)



Casete
Premium

Royal

Carcasă puternică din tablă de oțel sudată fără discontinuitate printr-un procedeu special!

- Capac cu perete dublu atașat
- Încuietoare-cilindru din alamă
- Utilizare pentru monede



Articol	EAN	HxLxl
	40 03482...	mm
Royal 300	05930 2	118x300x235

Royal A

Carcasă puternică din tablă de oțel sudată fără discontinuitate printr-un procedeu special!

- Cu fund de înșurubare suplimentar pentru securitate dublă
- Capac cu perete dublu atașat
- Încuietoare-cilindru din alamă
- Utilizare pentru monede



Articol	EAN	HxLxl
	40 03482...	mm
Royal 300 A	06000 1	120x300x240

Casete
Standard



Office Line

- Cu cilindru cu știfturi din alamă
- Mâner atașat
- Utilizare pentru monede

- **Informații suplimentare:**
  Caseta Money 5012 înlocuiește caseta pentru bani Office 2127

Articol	EAN	H x L x l	Culori
	40 03482...	mm	
Office 2167 W	28790 3	73 x 173 x 130	Alb
Office 2167 BL	29800 8	73 x 173 x 130	Albastru
Office 2207	28700 2	75 x 202 x 157	Roșu
Office 2257	28710 1	75 x 255 x 200	Alb
Office 2307	28720 0	75 x 330 x 235	Albastru



Universa CKS
plan

- Cu cilindru cu știfturi din alamă
- Utilizare pentru monede
- Mâner atașat
- Șarnieră acoperită
- Formă plană, se potrivește remarcabil în sertare

Articol	EAN	H x L x l	Culori
	40 03482...	mm	
Universa CKS 167	23100 5	75 x 165 x 130	Albastru
Universa CKS 207	23110 4	75 x 205 x 160	Argintiu
Universa CKS 257	23120 3	75 x 255 x 205	Albastru
Universa CKS 307	23130 2	75 x 310 x 235	Argintiu



Universa CKS
înalt

- Cu cilindru cu știfturi din alamă
- Utilizare pentru monede
- Mâner atașat
- Șarnieră acoperită
- Formă înaltă

Articol	EAN	H x L x l	Culori
	40 03482...	mm	
Universa CKS 200	23140 1	90 x 205 x 160	Albastru
Universa CKS 250	23150 0	100 x 255 x 205	Argintiu
Universa CKS 300	23160 9	110 x 310 x 235	Albastru

Casete
Standard

Money 5015 – 5030

- Utilizare pentru monede
- Mâner atașat



Articol	EAN	H x L x l	Culori
	40 03482...	mm	
Money 5015 red	40040 1	80 x 150 x 120	Roșu
Money 5015 green	10670 9	80 x 150 x 120	Verde
Money 5020 blue	10690 7	90 x 200 x 160	Albastru
Money 5020 light grey	40050 0	90 x 200 x 160	Gri deschis
Money 5025 black	10700 3	90 x 250 x 180	Negru
Money 5025 red	40060 9	90 x 250 x 180	Roșu
Money 5030 light grey	10710 2	90 x 300 x 240	Gri deschis

Money 5012

- Casetă mică pentru bani cu fantă pentru economisire
- Cu utilizare pentru monede
- Cu mâner atașat
- Disponibilă în culorile roșu, albastru și alb

- **Informații suplimentare:**
  Caseta Money 5012 înlocuiește caseta pentru bani Office 2127



Articol	EAN	H x L x l	Culori
	40 03482...	mm	
Money 5012 red	40090 6	60 x 125 x 95	Roșu
Money 5012 blue	40100 2	60 x 125 x 95	Albastru
Money 5012 white	40110 1	60 x 125 x 95	Alb

Money Code

Casetă pentru bani cu încuietoare cu cifru

- Cu trei role cu cifre
- Combinație reglabilă
- Butonul rotativ este ieșit aprox. 15 mm în afară
- Utilizare pentru monede
- Mâner atașat



Articol	EAN	H x L x l	Culori
	40 03482...	mm	
Money Code 5020 red	10692 1	90 x 200 x 160	Roșu
Money Code 5025 blue	10702 7	90 x 250 x 180	Albastru

Casete pentru numărat EURO
Cu inserturi



Office
Casetă pentru numărat bani

- Utilizare EURO pentru bancnote și monede
- Insertul pentru monede poate fi ridicat în capacul deschis
- Insertul poate fi extras
- Execuție plană, se potrivește remarcabil în sertare

Articol	EAN	H x L x l
	40 03482...	mm
ZK 2257 EURO	28730 9	75 x 255 x 200
ZK 2307 EURO	28740 8	75 x 330 x 235



Casetă pentru numărat Money
Casetă pentru numărat bani

- Cu insert de numărare EURO pentru bancnote și monede
- Cu insert extensibil pentru monede la deschiderea casetei
- Insertul din material spongios din capac protejează monedele în timpul transportului
- Cu mâner atașat

Articol	EAN	H x L x l
	40 03482...	mm
ZK Money 5030 EURO	40080 7	90 x 300 x 240

Inserturi pentru numărat EURO
Polițe de numărat

Inserturi pentru numărat EURO

- Inserturi pentru casete și sertare
- Pentru bancnote și monede
- ZE 250 EURO: potrivit pentru casetele pentru bani Office 2257
- ZE 300 EURO: potrivit pentru casetele pentru bani Office 2307




Articol	EAN	H x L x l
	40 03482...	mm
ZE 250 EURO	24660 3	65 x 253 x 194
ZE 300 EURO	24670 2	65 x 326 x 228

Polițe de numărat EURO

- Inserturi pentru sertare
- Exclusiv pentru monede



Articol	EAN	H x L x l
	40 03482...	mm
ZE 251 EURO	24680 1	50 x 249 x 146
ZE 301 EURO	24690 0	50 x 326 x 167




Compartimentare monede:
ZK 2257 EURO
ZE 250/251 EURO

Bucăți



Compartimentare bancnote:
ZK 2257 EURO
ZE 250 EURO



Compartimentare monede:
ZK 2307 EURO
ZE 300/301 EURO

Bucăți



Compartimentare bancnote:
ZK 2307 EURO
ZE 300 EURO

Inserturi pentru casete



Insertul 14



Insertul 3 – 17 (exceptând 14)

Inserturi
din plastic rezistent la șocuri

Articol	Compartimente	EAN	H x L x l	potrivit pentru
		40 03482...	mm	
Insertul 3	5	07040 6	32 x 287 x 202	Royal 300
Insertul 7	5	07080 2	31 x 190 x 123	Office 2207
Insertul 8	5	07090 1	32 x 240 x 168	Office 2257
Insertul 14	2	08810 4	39 x 151 x 115	Universa CKS 167 Office 2167
Insertul 15	5	08820 3	44 x 192 x 142	Universa CKS 200, 207
Insertul 16	5	08830 2	45 x 242 x 188	Universa CKS 250, 257
Insertul 17	5	08840 1	45 x 296 x 218	Universa CKS 300, 307 Office 2307

Panouri pentru chei
Oțel superior

Nuvola

- Oțel superior
- Forma seamănă cu un nor
- Fixare invizibilă
- Distanța dintre cârlige: 76 mm



Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6400/6 Ni	09430 3	170 x 332 x 31	6

Varese

- Oțel superior
- Formă de undă dinamică
- Distanța dintre cârlige: 42 mm



Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6400/8 Ni	09440 2	208 x 150 x 81	8

Cutii cu chei
Oțel superior



Como

- Corpul și ușa din oțel superior
- Ușa DIN stânga, unghi de deschidere aprox. 180°
- Distanța dintre cârlige: 34 mm

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6401/22 Ni	09410 5	250 x 235 x 57	22



Slot

- Închizător cu magnet, puterea magnetului este reglabilă
- Ușă din oțel superior
- Carcasă neagră din tablă
- Unghi de deschidere aprox. 90°
- Distanța dintre cârlige: 33 mm

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6220/10 Ni	33530 7	240 x 210 x 70	10



Quad

- Închizător cu magnet, puterea magnetului este reglabilă
- Ușă din oțel superior
- Carcasă neagră din tablă
- Unghi de deschidere aprox. 90°
- Distanța dintre cârlige: 33 mm

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni	33520 8	240 x 210 x 70	10

Cutii cu chei
Cu motiv

Cutie cu chei cu motiv

Cutie cu chei cu ușă din oțel superior cu imprimare de mare calitate

- Închizător cu magnet, puterea magnetului este reglabilă
- Carcasă neagră din tablă de oțel
- Sortiment mare de motive
- Unghi de deschidere aprox. 90°
- Distanța dintre cârlige: 33 mm

- **Informații suplimentare:** Sub rezerva schimbării colecției. Sortimentul actual se găsește întotdeauna la www.burg.biz



Pusteblume



Skyline NY



Paris Metro



Berlin Nacht



Tour Eiffel



Big Ben



Manhattan

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni **Big Ben**	38840 2	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Manhattan**	38830 3	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Tour Eiffel**	38850 1	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Skyline NY**	38910 2	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Pusteblume**	38950 8	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Paris Metro**	38960 7	240 x 210 x 70	10
6204/10 Ni **Berlin Nacht**	38970 6	240 x 210 x 70	10

Cutii cu chei
Standard



Key Cabinet

- Cu posibilitate de încuiere cu încuietoare cu cifru cu trei role cu cifre
- Combinație reglabilă
- Vopsire în negru mat
- Armatură ieșită 15 mm în afară
- Distanța dintre cârlige: 23 mm

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
KC 20 C	35900 6	200 x 160 x 80	20
KC 36 C	35910 5	300 x 240 x 80	36



Key Box

- Formă rotunjită
- Cilindru cu știfturi din alamă
- În negru și alb (S = negru, W = alb)
- Distanța dintre cârlige: 27 mm

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
KB 15 W	28240 3	202 x 157 x 75	15
KB 15 S	28230 4	202 x 157 x 75	15
KB 24 W	28260 1	255 x 200 x 75	24
KB 24 S	28250 2	255 x 200 x 75	24
KB 35 W	28390 5	330 x 235 x 75	35



Cutie cu chei de urgență

- În caz de urgență cheia la îndemână
- Carcasă vopsită roșu din tablă de oțel (RAL 3020 roșu-semnal)
- 1 cârlig pentru chei

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6160	06610 2	167 x 130 x 64	1
6161 **cu ciocan**	06620 1	167 x 130 x 64	1

Ciocan **HMK1**	06650 8	
Geam **SCH1**	06640 9	115 x 65

Cutii cu chei
Standard

CityLine

- Cutie cu chei solidă
- Cu cilindru cu știfturi din alamă
- Bară cu cârlige numerotată consecutiv, capetele cârligelor asigurate cu căpăcele roșii din plastic
- Fâșie de hârtie neutră pe partea posterioară, pentru inscripționare individuală
- Alb (RAL 9003)
- Distanța dintre cârlige: 30 mm



Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
CS 15	06300 2	205 x 160 x 75	15
CS 24	06310 1	255 x 205 x 75	24
CS 42	06330 9	310 x 235 x 75	41

Versiunea V-PZ

- Pregătit pentru semicilindri profilați, fără cilindru
- Cu posibilitate de integrare în instalații de închidere
- Important: Ciocul de închidere trebuie să se blocheze la 90° stânga
- Distanța dintre cârlige: 30 mm



Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
CS 15 V-PZ	05000 2	205 x 160 x 75	15
CS 24 V-PZ	05010 1	255 x 205 x 75	24
CS 42 V-PZ	05030 9	310 x 235 x 75	41



Sfat util: Seifurile noastre cu cheie protejează împotriva accesului nedorit (începând cu p.242)

Dulapuri pentru chei
Până la 204 cârlige



Dulap pentru chei

- Convenabil, cu panou interior rabatabil
- Cilindru cu știfturi din alamă
- Ușa dreapta cu opritor
- Vopsit bicolor:
  Corpul gri închis, ușa gri deschis
- Mărimi 57-108: 1 panou interior
- Mărimi 176+204: 2 panouri interioare
- Distanța dintre cârlige: 30 mm

Articol	EAN	H x L x I	Cârlige
	40 03482...	mm	
6700/57 R	13150 3	280 x 215 x 70	57
6700/74 R	13160 2	330 x 245 x 85	74
6700/108 R	13430 6	380 x 285 x 105	108
6700/176 R	13170 1	380 x 285 x 105	176
6700/204 R	13180 0	430 x 325 x 125	204

Versiunea V-PZ

- Pregătit pentru semicilindri profilați, fără cilindru
- Cu posibilitate de integrare în instalații de închidere
- Distanța dintre cârlige: 30 mm
- Important: Ciocul de închidere trebuie să se blocheze la 90° stânga

Articol	EAN	H x L x I	Cârlige
	40 03482...	mm	
6700/57 R V-PZ	12240 2	280 x 215 x 70	57
6700/74 R V-PZ	12250 1	330 x 245 x 85	74
6700/108 R V-PZ	12260 0	380 x 285 x 105	108
6700/176 R V-PZ	12270 9	380 x 285 x 105	176
6700/204 R V-PZ	12280 8	430 x 325 x 125	204



Dulap pentru chei

- Barele cu cârlige se pot inscripționa
- Practic: cu agățătoare pentru chei pentru inscripționare și agățare ordonată
  (a se vedea pagina 145)
- Ușă cu magnet cu încuietoare-cilindru suplimentară și două chei
- Pregătit pentru montajul pe perete
- Gri deschis (nu este culoare RAL)
- Distanța dintre cârlige: 30 mm

Articol	EAN	H x L x I	Cârlige
	40 03482...	mm	
6750/48 R	10460 6	560 x 280 x 50	48
6750/72 R	10470 5	455 x 380 x 50	72
6750/96 R	10640 2	595 x 380 x 50	96
6750/120 R	10650 1	710 x 380 x 50	120

Dulapuri pentru chei
Premium, până la 288 cârlige

Dulap pentru chei

- Constând din două jumătăți, care se fixează deschise în poziție
- Construcție foarte robustă
- Bare pentru chei reglabile, numerotate
- Capetele cârligelor asigurate cu căpăcele roșii din plastic
- Fâșie de hârtie neutră pe partea posterioară, detașabilă pentru inscripționare individuală
- R = variantă standard, ușă DIN dreapta
- L = variantă specială, ușă DIN stânga, fără preț adițional
- Z = numai pentru cheie pentru cilindru, distanță mai redusă a barelor cu cârlige
- Registru pentru chei
- Gri deschis (RAL 7035)
- Distanța dintre cârlige: 30 mm



Articol	EAN	H x L x I	Cârlige
	40 03482...	mm	
6500/48 R	06690 4	350 x 265 x 80	48
6500/48 L	06700 0	350 x 265 x 80	48
6500/78 R	06730 7	450 x 325 x 80	78
6500/78 L	06740 6	450 x 325 x 80	78
6500/120 R	06770 3	550 x 385 x 80	120
6500/120 L	06780 2	550 x 385 x 80	120
6500 Z/64 R	06710 9	350 x 265 x 80	64
6500 Z/64 L	06720 8	350 x 265 x 80	64
6500 Z/98 R	06750 5	450 x 325 x 80	98
6500 Z/98 L	06760 4	450 x 325 x 80	98
6500 Z/144 R	06790 1	550 x 385 x 80	144
6500 Z/144 L	06800 7	550 x 385 x 80	144

Dulap mare pentru chei

- Se fixează în poziție în forma T în stare deschisă, astfel încât toate cârligele pentru chei sunt accesibile uniform
- Cele două jumătăți de dulap se pot deschide pe rând, deoarece fiecare jumătate este asigurată cu câte o încuietoare
- Construcție foarte robustă
- Bare pentru chei reglabile, numerotate
- Capetele cârligelor asigurate cu căpăcele roșii din plastic
- Fâșie de hârtie neutră pe partea posterioară, detașabilă pentru inscripționare individuală
- R = variantă standard, ușă DIN dreapta
- L = variantă specială, ușă DIN stânga, fără preț adițional
- Z = numai pentru cheie pentru cilindru, distanță mai redusă a barelor cu cârlige
- Registru pentru chei
- Gri deschis (RAL 7035)
- Distanța dintre cârlige: 30 mm



Articol	EAN	H x L x I	Cârlige
	40 03482...	mm	
6600/240 R	06810 6	550 x 385 x 160	240
6600/240 L	06820 5	550 x 385 x 160	240
6600 Z/288 R	06830 4	550 x 385 x 160	288
6600 Z/288 L	06840 3	550 x 385 x 160	288

Dulapuri pentru chei
Începând cu 300 până la 3000 cârlige



Dulap mare pentru chei

- Cu panouri interioare rabatabile
- Încuietoare-cilindru
- Bare cu cârlige reglabile
- Gri deschis (RAL 7035)
- Distanța dintre cârlige: 30 mm

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6800/300	11590 9	800 x 905 x 220	312
6800/400	11600 5	800 x 905 x 220	420
6800/500	11610 4	800 x 905 x 220	494
6800/600	11620 3	800 x 905 x 220	598
6800/700	11630 2	800 x 905 x 220	702
6800/800	11640 1	1300 x 905 x 220	780

Versiunea V-PZ

- Pregătit pentru semicilindri profilați, fără cilindru
- Distanța dintre cârlige: 30 mm

Articol	EAN	H x L x l	Cârlige
	40 03482...	mm	
6800/300 V-PZ	21410 7	800 x 905 x 220	312
6800/400 V-PZ	21420 6	800 x 905 x 220	420
6800/500 V-PZ	21430 5	800 x 905 x 220	494
6800/600 V-PZ	21440 4	800 x 905 x 220	598
6800/700 V-PZ	21450 3	800 x 905 x 220	702
6800/800 V-PZ	21460 2	1300 x 905 x 220	780



Dulap mare pentru chei

- Cu extensii telescopice stabile, cu funcționare mecanică ușoară: Modelele 1000 + 2000: 5 buc. Modelele 1500 + 3000: 8 buc.
- Bare cu cârlige reglabile progresiv
- Evidență practică a cheilor pe partea interioară a ușii
- Gri deschis (RAL 7035)
- Distanța dintre cârlige: 30 mm

Articol	EAN	H x L x l	Masa	Cârlige
	40 03482...	mm	kg	
6900/1000	11650 0	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500	19590 1	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000	11680 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/3000	11690 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Versiunea V-PZ

- Pregătit pentru semicilindri profilați, fără cilindru
- Distanța dintre cârlige: 30 mm

Articol	EAN	H x L x l	Masa	Cârlige
	40 03482...	mm	kg	
6900/1000 V-PZ	21920 1	850 x 500 x 420	84	1000
6900/1500 V-PZ	24610 8	850 x 780 x 420	111	1500
6900/2000 V-PZ	24620 7	1700 x 600 x 420	161	2000
6900/3000 V-PZ	24630 6	1700 x 800 x 420	202	3000

Dulapuri pentru chei
Accesorii

Bare pentru chei HLW

- Numerotate, pentru montajul pe perete
- Distanța dintre cârlige: 30 mm



Articol	EAN	Lungimea	Cârlige
	40 03482...	mm	
HLW 5	10500 9	160	5
HLW 6	10510 8	190	6
HLW 7	10520 7	220	7
HLW 8	10530 6	250	8
HLW 10	10540 5	310	10
HLW 12	10550 4	370	12

Model	Descriere
Dulapuri pentru chei (exceptând Key Box și 6750)	Cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie sau conform modelului
	Chei după număr, respectiv model
	Semifabricate

Agățătoare pentru chei



Articol	EAN	UA
	40 03482...	
KT 6750	18470 7	50

Cutii poștale

MATERIAL DE CALITATE SUPERIOARĂ, DETALII PRACTICE ȘI UN SORTIMENT MARE:
O CUTIE POȘTALĂ DE LA BURG-WÄCHTER SIMBOLIZEAZĂ SECURITATE ȘI CALITATE.

Plastic	160
Oțel inoxidabil	166
Black & Steel	180
Oțel zincat	182
Aluminiu turnat	200
Cutii poștale pentru garduri	202
Mailbox-uri	204
Stative pentru cutii poștale	205
Instalații de cutii poștale	208
Cutii poștale amplasate liber	210
Cutii poștale / instalații amplasate liber	214
Cutii poștale tip clapetă	218
Cutie pentru recepția pachetelor eBoxx	220
Accesorii stative și stâlpi	222
Piese de schimb pentru cutii poștale	223



Cutii poștale

Plastic
Cutii poștale



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)



Piano 886 Granit
(RAL 7016)



Piano 886 Light Blue
(RAL 5014)



Piano 886 Marine Blue
(RAL 5013)



Piano 886 Roșu
(RAL 3000)



Piano 886 Negru
(RAL 9005)



Piano 886 Alb
(RAL 9003)

Plastic
Cutii poștale

Piano

Cutii poștale din plastic cu efect de lac de pian!

- Disponibile în șapte culori
- Plastic de calitate superioară
- Opritor de deschidere
- Compartiment integrat pentru ziare
- Deschizătură de introducere format DIN C4



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
886 M	Merlot	37180 0	400 x 380 x 178	325 x 34
886 G	Granit	37170 1	400 x 380 x 178	325 x 34
886 LB	Light Blue	37160 2	400 x 380 x 178	325 x 34
886 MB	Marine Blue	37150 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 R	Roșu	35600 5	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Negru	35620 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 W	Alb	35610 4	400 x 380 x 178	325 x 34

Pearl

Cutie poștală din plastic cu suprafață mată!

- Plastic de calitate superioară
- Opritor de deschidere
- Compartiment integrat pentru ziare
- Deschizătură de introducere format DIN C4



Pearl 886 Granit
(RAL 7016)

Articol	Culoarea	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
886 GR	Granit	35650 0	400 x 380 x 178	325 x 34

Plastic
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9003)

Kiel

Cu compartiment integrat pentru ziare

- Disponibile în patru culori: Alb, argintiu, verde și negru
- Cu opritor de deschidere
- Cu compartiment integrat pentru ziare
- Deschizătură de introducere DIN C4



Argintiu (asemănător RAL 9006)



Verde (asemănător RAL 6005)



Negru (asemănător RAL 9005)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
886 W	Alb	12800 8	400 x 380 x 178	325 x 34
886 Si	Argintiu	07830 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 GR	Verde	12920 3	400 x 380 x 178	325 x 34
886 S	Negru	12790 2	400 x 380 x 178	325 x 34



Alb (asemănător RAL 9003)

Malmö

Cu compartiment integrat pentru ziare

- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	Culoarea	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
889 W	Alb	18350 2	330 x 420 x 170	325 x 33

Plastic
Cutii poștale

Bremen

Cu compartiment integrat pentru ziare

- Disponibile în două culori: Alb și maro
- Cu opritor de deschidere
- Cu compartiment integrat pentru ziare
- Deschizătură de introducere DIN C4



Alb (asemănător RAL 9003)



Maro (asemănător RAL 8019)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
885 W	Alb	12590 8	320 x 405 x 155	330 x 30
885 BR	Maro	12570 0	320 x 405 x 155	330 x 30

Fehmarn

Cu compartiment integrat pentru ziare

- Disponibile în două culori: Alb și antracit
- Cu compartiment integrat pentru ziare
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Alb (asemănător RAL 9003)



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
3888 W	Alb	25780 7	305 x 415 x 160	325 x 33
3888 ANT	Antracit	33600 7	305 x 415 x 160	325 x 33

Plastic
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9003)

Swing

Extrem de protejate împotriva intemperiilor

- Disponibile în trei culori: Alb, argintiu și antracit
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Argintiu (asemănător RAL 9006)



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
4905 W	Alb	05330 0	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 Si	Argintiu	05470 3	419 x 271 x 129	261 x 39
4906 ANT	Antracit	39660 5	419 x 271 x 129	261 x 39



Alb (asemănător RAL 9003)

Classico

Extrem de protejate împotriva intemperiilor

- Disponibile în două culori: Alb și argintiu
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Argintiu (asemănător RAL 9006)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
4931 W	Alb	24740 2	375 x 384 x 145	360 x 32
4932 Si	Argintiu	24750 1	375 x 384 x 145	360 x 32

Plastic
Cutie poștală / cutie pentru ziare

Turn

Cutie poștală din plastic

- Cutie poștală complet din plastic de culoarea antracitului
- Partea frontală cu strat de acoperire de calitate superioară – în alb mat catifelat sau cu o structură de calitate superioară cu aspect de oțel inoxidabil
- Cu încuietoare-cilindru
- Confort-Plus: Opritor de deschidere, capacitate mare
- Deschizătură de introducere format DIN C4



Antracit / alb (antracit asemănător RAL 7016)



Antracit / aspect de oțel inoxidabil (antracit asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
4941 ANT/W	Antracit/ alb mat catifelat	34430 9	443 x 374 x 160	360 x 32
4942 ANT/NI	Antracit/ aspect de oțel inoxidabil	34490 3	443 x 374 x 160	360 x 32

4900

Completare perfectă la Classico sau Swing

- Disponibile în trei culori: Alb, argintiu și antracit



Alb (asemănător RAL 9003)



Argintiu (asemănător RAL 9006)



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
4900 W	Alb	32690 9	107 x 360 x 145
4900 Si	Argintiu	32700 5	107 x 360 x 145
4900 ANT	Antracit	40890 2	107 x 360 x 145

Oțel inoxidabil
Cutii poștale



Quadus

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Cilindru acoperit cu închizător rapid confort – închidere fără cheie
- Cu cutie pentru ziare integrată
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3745 Ni	33510 9	497 x 475 x 145	325 x 34



Opera

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Cilindru acoperit cu închizător rapid confort – închidere fără cheie
- Cu cutie pentru ziare integrată
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3755 Ni	33500 0	594 x 370 x 155	325 x 34

Oțel inoxidabil
Cutii poștale

Cosmo

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Parte frontală din oțel inoxidabil deosebit de puternică
- Cilindru acoperit cu închizător rapid confort – închidere fără cheie
- Opritor de deschidere cu șarnieră confort cu deschidere atenuată
- Compartiment mare pentru ziare partea din spate, deschis pe ambele părți

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
www.plusxaward.com



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3765 Ni	01260 4	437 x 370 x 164	326 x 35

Hanseatic

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Cu compartiment integrat pentru ziare
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3816 Ni	28860 3	342 x 436 x 175	334 x 33

Oțel inoxidabil
Cutii poștale



Milano

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Cu compartiment integrat pentru ziare
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3843 Ni	32420 2	488 x 352 x 182	267 x 30



Verona

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Cu compartiment integrat pentru ziare
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3844 Ni	32500 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Oțel inoxidabil
Cutii poștale

Nordic 3680

Cutie poștală spațioasă

- Sigilată cu vopsea de protecție transparentă
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Stativ cu arc rotund special, potrivit pentru acest model (a se vedea pagina 205)
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3680 Ni	36820 6	475 x 300 x 222	242 x 33

Nordic 3780

Cutie poștală spațioasă

- Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Stativ cu arc rotund special, potrivit pentru acest model (a se vedea pagina 205)
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3780 Ni	36780 3	560 x 380 x 222	327 x 44

Oțel inoxidabil
Cutii poștale



Comfort

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3913 Ni	04190 1	340 x 380 x 148	332 x 32



Set Comfort

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Cu cutie pentru ziare integrată
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
39130 Ni	32680 0	440 x 380 x 148	332 x 32

Oțel inoxidabil
Cutii poștale

Amrum

Sigilată cu vopsea de protecție transparentă

- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3867 Ni	08140 2	320 x 377 x 115	332 x 31

Set Amrum

Sigilată cu vopsea de protecție transparentă

- Cu cutie pentru ziare integrată
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4
- Cu capac lateral pentru cutia pentru ziare integrată



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
38670 Ni	08150 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Oțel inoxidabil
Cutii poștale



Hannover

Sigilată cu vopsea de protecție transparentă

- Deschizătură de introducere DIN B5

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3861 Ni	09480 8	305 x 225 x 75	190 x 30



Malaga

LED-solar pentru iluminarea numărului de casă cu senzor de înserare

- Sigilată cu vopsea de protecție transparentă
- Cu cutie pentru ziare integrată
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
4400 Ni	75310 1	420 x 377 x 115	332 x 31

Oțel inoxidabil
Cutii poștale

Borkum

Sigilată cu vopsea de protecție transparentă

- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3877 Ni	20200 5	322 x 362 x 100	333 x 34

Set Borkum

Sigilată cu vopsea de protecție transparentă

- Cu cutie pentru ziare integrată
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4
- Cu capac lateral pentru cutia pentru ziare integrată



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
38770 Ni	39690 2	422 x 362 x 100	333 x 34

Oțel inoxidabil
Cutii poștale



Berlin

Cu vopsea de protecție transparentă

- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3777 Ni	38060 4	400 x 285 x 105	252 x 33



Set Berlin

Cu vopsea de protecție transparentă

- Opritor de deschidere
- Cu cutie pentru ziare integrată
- Deschizătură de introducere DIN C4
- Cu capac lateral pentru cutia pentru ziare integrată

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
37770 Ni	39700 8	500 x 285 x 105	252 x 30

Oțel inoxidabil
Cutii poștale

Oslo

Cu vopsea de protecție transparentă

- Opritor de deschidere
- Încuietoare-cilindru de calitate superioară
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3767 Ni	39670 4	400 x 300 x 110	250 x 33

Oslo-Set

Cu vopsea de protecție transparentă

- Opritor de deschidere
- Cu cutie pentru ziare integrată
- Încuietoare-cilindru de calitate superioară
- Deschizătură de introducere DIN C4
- Cu capac lateral pentru cutia pentru ziare integrată



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
37670 Ni	39680 3	500 x 300 x 110	250 x 33

Oțel inoxidabil
Cutii poștale



Riviera

- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3835 Ni	38670 5	460 x 335 x 130	275 x 35



Toscana

- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3856 Ni	38640 8	330 x 376 x 106	325 x 35

Oțel inoxidabil
Cutii poștale

Hamburg

- Cu compartiment integrat pentru ziare
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4





Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3815 Ni	38130 4	478 x 322 x 152	245 x 35

Modena

Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual

- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4





Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3857 Ni	01740 1	335 x 360 x 127	325 x 33

Oțel inoxidabil
Cutii poștale



Lucca

Ușă din plastic translucidă, satinată

- Sigilată cu vopsea de protecție transparentă
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
LUCCA 3713 Ni Letter	14430 5	340 x 380 x 148	332 x 32



Lucca-Set

Ușă din plastic translucidă, satinată

- Sigilată cu vopsea de protecție transparentă
- Cu cutie pentru ziare integrată
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
LUCCA-SET 37130 Ni Letter	18080 8	440 x 380 x 148	332 x 32

Oțel inoxidabil
Cutii pentru ziare

3800

Cutie rotundă pentru ziare

- Din oțel inoxidabil netratat, lustruit manual
- Cu capac lateral
- Utilizabilă pe ambele părți



Articol	EAN	B x Ø
	40 03482...	mm
3800 Ni	09540 9	400 x 120

3808

Cutie pentru ziare din oțel inoxidabil cu capac lateral din oțel inoxidabil

- Sigilare cu vopsea de protecție transparentă
- Utilizabilă pe ambele părți
- Lățime utilizabilă 380 mm



Articol	EAN	H x L x l
	40 03482...	mm
3808 Ni	31010 6	120 x 425 x 110

3820

Potrivită cu modelele Amrum și Borkum – formează o unitate

- Sigilare cu vopsea de protecție transparentă
- Utilizabilă pe ambele părți
- Montaj:
  - Sub cutia poștală (fixare cu benzi adezive, apoi înșurubare)
  - Pe cutia poștală (cu benzi adezive)
  - Neadecvată pentru montajul direct pe perete



Articol	EAN	H x L x l
	40 03482...	mm
3820 Ni	18820 0	102 x 362 x 102

Black & Steel
Cutii poștale



Oxford

- Carcasă din oțel de mare calitate, acoperită negru mat
- Ușă din oțel inoxidabil cu vopsea de protecție transparentă
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
6877 B+S	61480 8	322 x 362 x 100	333 x 34



Oxford-Set

- Cu cutie pentru ziare integrată
- Carcasă din oțel de mare calitate, acoperită negru mat
- Ușă din oțel inoxidabil cu vopsea de protecție transparentă
- Deschizătură de introducere DIN C4

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
68770 B+S	61490 7	403 x 362 x 100	333 x 34

Black & Steel
Cutii poștale

London

- Carcasă din oțel de mare calitate, acoperită negru mat
- Ușă din oțel inoxidabil cu vopsea de protecție transparentă
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
6867 B+S	61770 0	320 x 377 x 115	332 x 31

London-Set

- Cu cutie pentru ziare integrată
- Carcasă din oțel de mare calitate, acoperită negru mat
- Ușă din oțel inoxidabil cu vopsea de protecție transparentă
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
68670 B+S	61470 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Oțel zincat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9016)

Milano

Oțel zincat, cu strat de acoperire de mare calitate

- Cu compartiment integrat pentru ziare
- Cu opritor de deschidere
- Cu adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Articol	Culoarea	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
843 W	Alb	32400 4	488 x 352 x 182	267 x 30



Alb (asemănător RAL 9016)

Verona

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în două culori: Alb și antracit
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
844 W	Alb	34350 0	354 x 404 x 150	335 x 30
844 ANT	Antracit	34340 1	354 x 404 x 150	335 x 30

Oțel zincat
Cutii poștale

Nordic 680

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în trei culori: Alb, negru și verde
- Cutie poștală spațioasă
- Stativ cu arc rotund special, potrivit pentru acest model (pagina 205)
- Cu opritor de deschidere
- Cu adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Negru (asemănător RAL 9005)



Verde (asemănător RAL 6009)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
680 W	Alb	36840 4	475 x 300 x 222	242 x 33
680 S	Negru	36830 5	475 x 300 x 222	242 x 33
680 GR	Verde	36850 3	475 x 300 x 222	242 x 33



Alb (asemănător RAL 9016)

Nordic 780

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în trei culori: Alb, negru și verde
- Cutie poștală spațioasă
- Stativ cu arc rotund special, potrivit pentru acest model (pagina 205)
- Cu opritor de deschidere
- Cu adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Negru (asemănător RAL 9005)



Verde (asemănător RAL 6009)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
780 W	Alb	36800 8	560 x 380 x 222	327 x 44
780 S	Negru	36790 2	560 x 380 x 222	327 x 44
780 GR	Verde	36810 7	560 x 380 x 222	327 x 44



Alb (asemănător RAL 9016)

Oțel zincat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9016)

Capri

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în două culori: Alb și antracit
- Deschizătură de introducere DIN B5



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
813 W	Alb	38700 9	304 x 215 x 80	176 x 30
813 ANT	Antracit	38710 8	304 x 215 x 80	176 x 30



Alb (asemănător RAL 9016)

Riviera

Oțel zincat, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în două culori: Alb și antracit
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
835 W	Alb	38680 4	460 x 335 x 130	275 x 35
835 ANT	Antracit	38690 3	460 x 335 x 130	275 x 35

Oțel zincat
Cutii poștale

Toscana

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în două culori: Alb și antracit
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Alb (asemănător RAL 9016)



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
856 W	Alb	38650 7	330 x 376 x 106	325 x 35
856 ANT	Antracit	38660 6	330 x 376 x 106	325 x 35

Modena

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în trei culori: Alb, argintiu și antracit
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Alb (asemănător RAL 9016)



Argintiu



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
857 W	Alb	01720 3	335 x 360 x 127	325 x 33
857 Si	Argintiu	01730 2	335 x 360 x 127	325 x 33
857 ANT	Antracit	18700 5	335 x 360 x 127	325 x 33

Oțel zincat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9016)

Kopenhagen

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în trei culori: Alb, fier vechi și verde
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Fier vechi



Verde (asemănător RAL 9016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
882 W	Alb	12730 8	345 x 410 x 205	330 x 35
882 E	Fier vechi	12700 1	345 x 410 x 205	330 x 35
882 GR	Verde	12710 0	345 x 410 x 205	330 x 35



Alb (asemănător RAL 9016)

Sylt

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în trei culori: Alb, fier vechi și cupru-metalic
- Cu adâncime confort
- Corn poștal turnat
- Deschizătură de introducere DIN C4



Fier vechi



Cupru-metalic

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
1883 W	Alb	12810 7	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 K	Cupru-metalic	12830 5	345 x 410 x 205	330 x 35
1883 E	Fier vechi	12820 6	345 x 410 x 205	330 x 35



Oțel zincat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9016)

Olymp

Oțel zincat, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în două culori: Alb și argintiu
- Acoperiș împotriva ploii din plastic
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Argintiu

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
916 W	Alb	00900 0	340 x 389 x 193	332 x 32
916 Si	Argintiu	00910 9	340 x 389 x 193	332 x 32



Alb (asemănător RAL 9016)

Set Olymp

Oțel zincat, cu strat de acoperire de mare calitate

- Cu cutie pentru ziare integrată
- Disponibile în două culori: Alb și argintiu
- Acoperiș împotriva ploii din plastic
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Argintiu

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
91600 W	Alb	32620 6	445 x 389 x 193	332 x 32
91600 Si	Argintiu	32610 7	445 x 389 x 193	332 x 32

Oțel zincat
Cutii poștale

Comfort

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în trei culori: Alb, argintiu și negru
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Alb (asemănător RAL 9016)



Argintiu



Negru (asemănător RAL 9005)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
913 W	Alb	04120 8	340 x 380 x 148	332 x 32
913 Si	Argintiu	04150 5	340 x 380 x 148	332 x 32
913 S	Negru	04140 6	340 x 380 x 148	332 x 32

Comfort-Set

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Cu cutie pentru ziare integrată
- Disponibile în trei culori: Alb, argintiu și negru
- Opritor de deschidere
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Alb (asemănător RAL 9016)



Argintiu



Negru (asemănător RAL 9005)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
91300 W	Alb	32670 1	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 Si	Argintiu	32660 2	440 x 380 x 148	332 x 32
91300 S	Negru	32650 3	440 x 380 x 148	332 x 32

Oțel zincat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9016)

Amsterdam

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în cinci culori: Alb, maro, argintiu, antracit și negru
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Maro (asemănător RAL 8014)



Argintiu



Antracit (asemănător RAL 7016)



Negru (asemănător RAL 9005)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
867 W	Alb	20230 2	320 x 377 x 115	332 x 31
867 BR	Maro	20250 0	320 x 377 x 115	332 x 31
867 Si	Argintiu	31040 3	320 x 377 x 115	332 x 31
867 ANT	Antracit	27310 4	320 x 377 x 115	332 x 31
867 S	Negru	20240 1	320 x 377 x 115	332 x 31



Alb (asemănător RAL 9016)

Set Vario

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în patru culori: Alb, argintiu, antracit și negru
- Cu cutie pentru ziare integrată
- Cu capac lateral pentru cutia pentru ziare integrată
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Argintiu



Antracit (asemănător RAL 7016)



Negru (asemănător RAL 9005)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
86720 W	Alb	31420 3	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 Si	Argintiu	31440 1	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 ANT	Antracit	38210 3	420 x 377 x 115	332 x 31
86720 S	Negru	31460 9	420 x 377 x 115	332 x 31

Oțel zincat
Cutii poștale

Malaga

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- LED-solar pentru iluminarea numărului de casă cu senzor de înserare
- Cu cutie pentru ziare integrată
- Disponibile în două culori: Alb și argintiu
- Deschizătură de introducere DIN C4



Argintiu

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
4400 W	Alb	75320 0	420 x 377 x 115	332 x 31
4400 Si	Argintiu	75330 9	420 x 377 x 115	332 x 31



Alb (asemănător RAL 9016)

Oțel zincat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9016)

Magdeburg

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în două culori: Alb și negru
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Negru (asemănător RAL 9005)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
767 W	Alb	28960 0	396 x 301 x 115	250 x 33
767 S	Negru	28950 1	396 x 301 x 115	250 x 33

Holiday

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în patru culori: Alb, argintiu, fier și verde
- Deschizătură de introducere DIN B5



Alb (asemănător RAL 9016)



Argintiu



Fier



Verde (asemănător RAL 6009)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
5842 W	Alb	61190 6	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 Si	Argintiu	61200 2	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 E	Fier	61180 7	357 x 390 x 135	262 x 38
5842 GR	Verde	61170 8	357 x 390 x 135	262 x 38

Oțel zincat
Cutii poștale

Letter

Zincată și vopsită structural

- Disponibile în patru culori: Alb, fier, argintiu și verde
- Deschizătură de introducere DIN C4



Fier



Argintiu



Verde (asemănător RAL 6009)



Alb (asemănător RAL 9016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
5832 W	Alb	61090 9	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 E	Fier	61080 0	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 Si	Argintiu	61100 5	370 x 270 x 92	230 x 32
5832 GR	Verde	61070 1	370 x 270 x 92	230 x 32

Daily

Zincată și vopsită structural

- Disponibile în patru culori: Alb, fier, argintiu și verde
- Deschizătură de introducere DIN B5



Argintiu



Fier



Verde (asemănător RAL 6009)



Alb (asemănător RAL 9016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
5861 GR	Verde	61030 5	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 E	Fier	61040 4	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 W	Alb	61050 3	305 x 225 x 75	190 x 30
5861 Si	Argintiu	61060 2	305 x 225 x 75	190 x 30

Oțel zincat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9016)

Journal

Tablă din oțel zincată

- Disponibile în trei culori: Alb, fier și argintiu
- Deschizătură de introducere DIN C4



Fier



Argintiu

Articol	Culoarea	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
5867 W	Alb	61150 0	320 x 377 x 115	332 x 31
5867 E	Fier	61140 1	320 x 377 x 115	332 x 31
5867 Si	Argintiu	61160 9	320 x 377 x 115	332 x 31



Alb (asemănător RAL 9016)

Mail

Tablă din oțel zincată

- Disponibile în patru culori: Alb, fier și argintiu
- Deschizătură de introducere DIN C4



Fier



Argintiu

Articol	Culoarea	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
5877 W	Alb	61120 3	322 x 362 x 100	333 x 34
5877 E	Fier	61110 4	322 x 362 x 100	333 x 34
5877 Si	Argintiu	61130 2	322 x 362 x 100	333 x 34

Oțel zincat
Cutii poștale

Pocket

Tablă din oțel zincată

- Disponibile în trei culori: Alb, fier și argintiu
- Deschizătură de introducere DIN B5



Fier



Argintiu

Articol	Culoarea	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
5871 W	Alb	61010 7	315 x 215 x 75	185 x 35
5871 E	Fier	61000 8	315 x 215 x 75	185 x 35
5871 Si	Argintiu	61020 6	315 x 215 x 75	185 x 35



Alb (asemănător RAL 9016)

Oțel zincat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9016)

Köln

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în două mărimi
- Disponibile în două culori: Alb și maro
- Cu fereastră de vizare
- **871:** Deschizătură de introducere DIN B5
  872: Deschizătură de introducere DIN A4



Maro (asemănător RAL 8014)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
871 W	Alb	13760 4	315 x 215 x 75	185 x 35
871 BR	Maro	12520 5	315 x 215 x 75	185 x 35
872 W	Alb	13770 3	340 x 255 x 85	225 x 35
872 BR	Maro	12530 4	340 x 255 x 85	225 x 35



Alb (asemănător RAL 9016)

Wismar

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în două mărimi
- Disponibile în trei culori: Alb, gri și negru
- Fără clapetă de introducere
- Cu fereastră de vizare
- 771: Deschizătură de introducere DIN B5
  772: Deschizătură de introducere DIN A4



Gri (asemănător RAL 7035)



Negru (asemănător RAL 9005)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
771 W	Alb	12930 2	315 x 215 x 75	185 x 35
771 GRA	Gri	12610 3	315 x 215 x 75	185 x 35
771 S	Negru	12620 2	315 x 215 x 75	185 x 35
	↓ Altă mărime ↓			
772 W	Alb	28830 6	340 x 255 x 85	225 x 35

Oțel zincat
Cutii poștale

Leipzig

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în trei culori: Alb, maro și antracit
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Alb (asemănător RAL 9016)



Maro (asemănător RAL 8014)



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
777 W	Alb	28930 3	397 x 284 x 104	252 x 30
777 BR	Maro	28910 5	397 x 284 x 104	252 x 30
777 ANT	Antracit	28000 3	397 x 284 x 104	252 x 30

Potsdam

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Disponibile în patru culori: Alb, argintiu, maro și antracit
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4



Alb (asemănător RAL 9016)



Argintiu



Maro (asemănător RAL 8014)



Antracit (asemănător RAL 7016)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
877 W	Alb	20260 9	322 x 362 x 100	333 x 34
877 Si	Argintiu	07750 4	322 x 362 x 100	333 x 34
877 BR	Maro	20270 8	322 x 362 x 100	333 x 34
877 ANT	Antracit	29360 7	322 x 362 x 100	333 x 34

Oțel zincat
Cutii pentru ziare



Alb (asemănător RAL 9016)

News 5800

Oțel zincat

- Disponibile în patru culori: Alb, argintiu, verde și fier
- Formă rotundă
- Utilizabilă pe ambele părți
- Fără capac lateral



Argintiu



Verde (asemănător RAL 6009)



Fier

Articol	Culori	EAN	B x Ø
		40 03482...	mm
5800 W	Alb	61230 9	400 x 120
5800 Si	Argintiu	61240 8	400 x 120
5800 GR	Verde	61210 1	400 x 120
5800 E	Fier	61220 0	400 x 120



Alb (asemănător RAL 9016)

800

Oțel zincat

- Disponibile în patru culori: Alb, argintiu, negru și maro
- Cu capac lateral din plastic
- Formă rotundă
- Utilizabilă pe ambele părți



Argintiu



Negru (asemănător RAL 9005)



Maro (asemănător RAL 8014)

Articol	Culori	EAN	B x Ø
		40 03482...	mm
800 W	Alb	13750 5	400 x 120
800 Si	Argintiu	31100 4	400 x 120
800 BR	Maro	13710 9	400 x 120
800 S	Negru	13700 0	400 x 120

Oțel zincat
Cutii pentru ziare

808

Oțel zincat

- Disponibile în trei culori: Alb, cupru și fier vechi
- Formă unghiulară cu inscripție imprimată
- Utilizabilă pe ambele părți
- Lățime utilizabilă 380 mm
- Cu capac lateral metalic potrivit, vopsit



Alb (asemănător RAL 9016)



Cupru



Fier vechi

Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
808 W	Alb	20070 4	120 x 425 x 110
808 K	Cupru	12150 4	120 x 425 x 110
808 E	Fier vechi	12140 5	120 x 425 x 110

Vario 820

Oțel zincat

- Disponibile în două culori: Alb și argintiu
- Adecvată ideal pentru cutiile poștale Amrum și Potsdam
- Cu capac lateral
- Inclusiv material de fixare pentru îmbinarea cu cutia poștală
- Montaj:
  - Sub cutia poștală (fixare cu benzi adezive, apoi înșurubare)
  - Pe cutia poștală (cu benzi adezive)
  - Neadecvată pentru montajul direct pe perete



Alb (asemănător RAL 9016)



Argintiu

Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
820 W	Alb	31350 3	102 x 362 x 102
820 Si	Argintiu	31370 1	102 x 362 x 102

Aluminiu turnat
Cutii poștale



Alb (asemănător RAL 9003)

Bordeaux

Cutie poștală masivă din aluminiu turnat

- Disponibile în trei culori: Alb, verde și bronz
- Cu suport pentru scrisori
- Spațiu util mare
- Stabilitate absolută la intemperii
- Format de introducere DIN C4



Verde (asemănător RAL 6009)



Bronz (asemănător RAL 8025)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
1895 W	Alb	18150 8	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 GR	Verde	18130 0	480 x 425 x 180	330 x 32
1895 BC	Bronz	18110 2	480 x 425 x 180	330 x 32



Alb (asemănător RAL 9003)

Venezia

Cutie poștală masivă din aluminiu turnat

- Disponibile în două culori: Alb și bronz
- Adâncime confort
- Deschizătură de introducere DIN C4



Bronz (asemănător RAL 8025)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
1899 W	Alb	31530 9	390 x 417 x 170	307 x 33
1899 BC	Bronz	31510 1	390 x 417 x 170	307 x 33

Aluminiu turnat
Cutie pentru ziare

1890

Cutie pentru ziare masivă din aluminiu turnat

- Disponibile în trei culori: Alb, verde și bronz



Alb (asemănător RAL 9003)



Verde (asemănător RAL 6009)



Bronz (asemănător RAL 8025)

Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
1890 W	Alb	12080 4	150 x 420 x 112
1890 GR	Verde	12060 6	150 x 420 x 112
1890 BC	Bronz	12040 8	150 x 420 x 112

Oțel zincat
Cutii poștale pentru garduri



Alb (asemănător RAL 9016)

Potsdam

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Cutie poștală pentru garduri
- Cu clapetă de introducere posterioară
- Disponibile în două culori: Alb și maro
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4





Maro (asemănător RAL 8014)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
878 W	Alb	20490 0	322 x 362 x 100	333 x 34
878 BR	Maro	20480 1	322 x 362 x 100	333 x 34



Alb (asemănător RAL 9016)

Leipzig

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Cutie poștală pentru garduri
- Cu clapetă de introducere posterioară
- Disponibile în două culori: Alb și maro
- Opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4





Maro (asemănător RAL 8014)

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
778 W	Alb	28970 9	397 x 284 x 104	252 x 30
778 BR	Maro	28920 4	397 x 284 x 104	252 x 30

Oțel inoxidabil
Cutie poștală pentru garduri

Borkum

Sigilată cu vopsea de protecție transparentă

- Cutie poștală pentru garduri din oțel inoxidabil
- Cu clapetă de introducere posterioară
- Cu opritor de deschidere
- Deschizătură de introducere DIN C4





Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
3878 Ni	18730 2	322 x 362 x 100	333 x 34

Caracteristici privind calitatea cutiilor poștale BURG-WÄCHTER

Quality Made in Germany
Aceste cutii poștale sunt produse în Germania

Rezistență foarte mare la coroziune

Rezistență mare la coroziune

Protecție mărită la siguranța antifurt și spargere

Protecție standard la siguranța antifurt și spargere

Șarniera menține ușa deschisă astfel încât trimiterile poștale pot fi scoase comod

Pentru toți cei care primesc multe trimiteri poștale sau cei care nu verifică cutia poștală pe parcursul sfârșitului de săptămână

Cutii poștale din oțel inoxidabil de calitate superioară. Acestea sunt extrem de stabile la intemperii și au o durată de serviciu îndelungată

Cutie poștală echipată cu panou solar pentru iluminarea numărului de casă

Pachet de livrare inclusiv două chei

Verificată în laboratorul BURG-WÄCHTER conform normei EN 13724. Definește mărimea, cotele deschiderii de introducere și rezistența la intemperii și clasifică protecția împotriva efracției și coroziunii

Mailbox-uri
U. S. Mailbox



Alb

U. S. Mailbox

Cutie poștală cu jalon roșu, rabatabil

- Capacitate mare
- Livrabile în două variante:
  > Aluminiu masiv
  > Tablă din oțel și vopsită
- Disponibile în două culori:
  Alb și negru
- **Sfat util:**
  La amplasare vă rugăm să aveți în vedere partea din care lovesc intemperiile




Negru
(asemănător RAL 9004)



Aluminiu

Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
891 W	Alb	18620 6	220 x 170 x 480
891 S	Negru	18610 7	220 x 170 x 480
892 ALU	Aluminiu masiv	18630 5	220 x 170 x 480



Stâlpi de susținere

Pentru U. S. Mailbox

- Pentru încastrare în beton
- Inclusiv material de fixare

Articol	Culoarea	EAN	Înălțimea	Ø
		40 03482...	mm	mm
893 S	Negru	18650 3	1500	30

Stative pentru cutii poștale
Picior de montaj, rondo

Rondo

- Arc rotund din aluminiu cu strat de acoperire
- Pentru încastrare în beton
- Cu placă de înșurubare pentru fixarea cutiei poștale
- Cutii poștale potrivite: Piano, Pearl, Kiel, Malmö și Bremen
- Inclusiv material de fixare



Articol	Culoarea	EAN	Lungimea	Ø
		40 03482...	mm	mm
Rondo 145 W	Alb	27760 7	1740	50

Stativ cu arc rotund NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

Oțel superior, inoxidabil, din 3 bucăți

- Stativ Nordic 3685 Ni: potrivit pentru cutia poștală Nordic 680 (p. 183)/ Nordic 3680 Ni (p. 169)
- Stativ Nordic 3785 Ni: potrivit pentru cutia poștală Nordic 780 (p. 183)/ Nordic 3780 Ni (p. 169)



Articol	EAN	H x L	Ø
	40 03482...	mm	mm
Nordic 3685 Ni	36870 1	1500 (1200) x 363	32
Nordic 3785 Ni	36860 2	1500 (1200) x 443	32

Stative pentru cutii poștale
Universal



Universal 150 Ni

Oțel superior, inoxidabil

- Utilizabil universal pentru toate cutiile poștale din oțel inoxidabil, oțel și plastic
- Constând din două țevi, cu perforație specială
- Cutiile poștale se fixează de la interior pe stativ, ca urmare protecție antifurt mărită
- Pentru încastrare în beton sau pentru montaj prin intermediul piciorului de montaj BASE Uni 150 (v. pagina 207)
- Țevile stativului pot fi scurtate, dacă este necesar
- Nu este adecvat pentru Opera, Quadus, Hamburg, Capri, Cosmo și cutiile pentru ziare

Articol	EAN	Lungimea	Ø
	40 03482...	mm	mm
Universal 150 Ni	00300 8	1500	32



Alb (asemănător RAL 9016)


Universal 150

Zincat și vopsit

- Disponibil în trei culori diferite: Alb, negru și argintiu
- Constând din două țevi, cu perforație specială
- Cutiile poștale se fixează de la interior pe stativ, ca urmare protecție antifurt mărită
- Pentru încastrare în beton sau pentru montaj prin intermediul piciorului de montaj BASE Uni 150 (v. pagina 207)
- Țevile stativului pot fi scurtate, dacă este necesar
- Nu este adecvat pentru Opera, Quadus, Hamburg, Capri și cutiile pentru ziare



Negru (asemănător RAL 9005)



Argintiu



Articol	Culori	EAN	Lungimea	Ø
		40 03482...	mm	mm
Universal 150 W	Alb	23900 1	1500	32
Universal 150 S	Negru	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Argintiu	23910 0	1500	32

Stative pentru cutii poștale
Universal, Nordic

Arc rotund Universal 190

Oțel superior, inoxidabil

- Poate fi completat ulterior la stativele existente
- Potrivit pentru toate modelele de cutii poștale cu distanța dintre găuri de 190 mm:
  Verona, Comfort/Set Comfort, Lucca/ Set Lucca, Amrum/Set Amrum, Modena, Borkum, Inoxstar, Olymp/ Set Olymp, Amsterdam, Potsdam, Set Vario, Classico

  Montaj simplu:
  > Îndepărtați căpăcelele din plastic
  > Introduceți piesa de supraînălțare pe cele două țevi ale stativului Universal 150 NI
  > Fixați apoi piesa de supraînălțare cu șuruburile de fixare ale stativului la montajul cutiei poștale.




Articol	EAN	Ø
	40 03482...	mm
Uni 190 Ni	89060 8	32



Picior de montaj BASE Uni 150

- Livrabile în două variante:
  > Oțel superior, inoxidabil
  > Zincat și vopsit
- Potrivit pentru stativul Universal 150 Ni și pentru stativul cu arc rotund Nordic
- Set constând din două picioare
- Montaj simplu – complet fără betonare
- Pentru înșurubare pe o bază fermă
- **Sfat util pentru montaj:**
  Montajul trebuie să se realizeze pe o bază fermă (de ex. beton). Stativul poate fi adaptat individual (scurtat) pe înălțime (lungime). Acesta se așează centrat pe adaptor (picior) și se apasă puternic în jos. Dacă este necesar, se poate utiliza în acest scop un ciocan din plastic.



Articol	Culori	EAN	Material
		40 03482...	
BASE Uni 150 Ni		37260 9	Oțel inoxidabil
Picior de montaj din oțel zincat în diferite culori, potrivit pentru stativul Universal 150			
BASE Uni 150 W	Alb	37270 8	Oțel zincat
BASE Uni 150 S	Negru	37290 6	Oțel zincat
BASE Uni 150 Si	Argintiu	37280 7	Oțel zincat

Instalații de cutii poștale
Montaj pe perete



Leipzig 777 W



Potsdam 877 W



Borkum 3877 Ni

Instalații de cutii poștale

Este valabil pentru modelele Borkum, Leipzig, Potsdam și Köln (perforat)

- Grație perforației multiple pentru montaj este ușor de îmbinat
- Sunt atașate dopuri din plastic pentru găurile de montaj nefolosite
- Ramă de tencuială numai pentru montajul sub tencuială, preț per metru liniar
- Este necesar un ambalaj special pentru instalațiile de cutii poștale începând cu patru bucăți

Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
Perforat 777 W	Alb	27380 7	397 x 284 x 104
Perforat 777 ANT	Antracit	27320 3	397 x 284 x 104
Perforat 871 W	Alb	13780 2	315 x 215 x 75
Perforat 872 W	Alb	13790 1	340 x 255 x 85
Perforat 877 W	Alb	20280 7	322 x 362 x 100
Perforat 877 Si	Argintiu	20800 7	322 x 362 x 100
Perforat 877 ANT	Antracit	27790 4	322 x 362 x 100
Perforat 3877 Ni	Oțel inoxidabil	20390 3	322 x 362 x 100
Ramă de tencuială	Alb	09380 1	30 x 20 x 2
Îmbinare		08370 3	Per cutie poștală
Ambalaj special		00100 4	Per cutie poștală

Instalații de cutii poștale
Montaj pe perete



Cutii poștale amplasate liber
Europa



Alb (asemănător RAL 9016)

Europa 731

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Cutie poștală spațioasă practică
- Corespunde și normei poștale elvețiene
- Disponibile în două culori:
  Alb și fier vechi
- Cu adâncime confort
- Format deschizătură de introducere:
  DIN B4
- Sus: Compartiment pentru scrisori cu clapetă de introducere integrată
- Jos: compartiment de depozitare spațios pentru pachete cu ușă de extragere (închizător cu magnet)
  Cota de trecere a ușii (H x L):
  150 x 357 mm, adâncime utilă: 261 mm
- **Sfat util:** Stativul potrivit pentru cutia poștală Europa 731 se găsește la pagina 212



Fier vechi

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
731 W	Alb	20030 8	360 x 405 x 292	371 x 32
731 E	Fier vechi	20020 9	360 x 405 x 292	371 x 32

Cutii poștale amplasate liber
Europa

Europa 732

Zincată pe toată suprafața, cu strat de acoperire de mare calitate

- Cu acoperiș din plastic ieșit în afară de jur-împrejur
- Cutie poștală spațioasă practică
- Corespunde și normei poștale elvețiene
- Disponibile în trei culori:
  Alb, fier vechi și argintiu
- Cu adâncime confort
- Format deschizătură de introducere:
  DIN B4
- Sus: Compartiment pentru scrisori cu clapetă de introducere integrată
- Jos: compartiment de depozitare spațios pentru pachete cu ușă de extragere (închizător cu magnet)
  Cota de trecere a ușii (H x L):
  150 x 357 mm, adâncime utilă: 261 mm
- **Sfat util:** Stativul potrivit pentru cutia poștală Europa 732 se găsește la pagina 212



Alb (asemănător RAL 9016)



Fier vechi



Argintiu

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
732 W	Alb	19850 6	411 x 455 x 324	371 x 32
732 E	Fier vechi	19840 7	411 x 455 x 324	371 x 32
732 Si	Argintiu	19730 1	411 x 455 x 324	371 x 32



Potrivit în acest sens:
Stativul EST pentru montajul liber (v.p. 212)

Cutii poștale amplasate liber
Europa



Stativ pentru Dual și Europa

Pentru încastrare în beton

- Din aluminiu
- Disponibile în trei culori: Alb, negru și argintiu
- Poate fi scurtat la lungimea dorită
- ABE: Set de montaj pentru montajul pe perete la modelul Europa 732 cu acoperiș



Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
EST 1 W	Alb	08270 6	1200 x 80 x 80
EST 1 S	Negru	08260 7	1200 x 80 x 80
EST 1 Si	Argintiu	10910 6	1200 x 80 x 80
ABE 1		08290 4	

Cutii poștale amplasate liber
Dual

Dual Front

- Tablă din oțel zincată sau oțel inoxidabil
- Varianta din oțel disponibilă în trei culori: Alb, argintiu și antracit
- Deschizătură de introducere: DIN C4
- Livrare de la furnizor în stare perforată pentru un montaj simplu
- Clapetă și ușă pe partea frontală
- Adecvată și pentru montajul pe perete



Alb (asemănător RAL 9016)



Argintiu



Antracit (asemănător RAL 7016)



Oțel inoxidabil

Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
821 W	Alb	34120 9	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Si	Argintiu	34130 8	360 x 407 x 292	356 x 32
821 Ant	Antracit	34180 3	360 x 407 x 292	356 x 32
3821 Ni	Oțel inoxidabil	34470 5	360 x 407 x 292	356 x 32

Cutii poștale / instalații amplasate liber
Amplasare liberă, Dual



Fig. prezintă exemplul de montaj stativ EST 1 W cu cutie poștală Dual 821 W

Instalație de cutii poștale Dual

Stâlp Terzo
Instalații amplasate liber cu până la șase cutii poștale

- Posibilitate de combinare individuală din cutiile poștale Dual, stâlp Terzo și seturi de montaj
- Montaj simplu
- Stâlp Terzo din profil de aluminiu vopsit în câmp electrostatic de calitate superioară
- Stâlpii sunt pregăuriți
- Pentru încastrare în beton
- Se recomandă amplasarea în spațiul exterior protejat împotriva intemperiilor

Articol	Culori	EAN
		40 03482...
Stâlp Terzo V11-P W	Alb	38530 2
Stâlp Terzo V11-P Si	Argintiu	38500 5
Stâlp Terzo V11-P ANT	Antracit	38510 4

Accesorii

Stativ EST

- Ideal pentru instalarea unei cutii poștale Dual individuale

Seturi de montaj

- Piese de distanțare, șuruburi și șaibe

Picior Terzo pentru montajul pe sol


- Picior solid de cutie poștală din zinc turnat sub presiune
- Inclusiv material de fixare și căpăcele de acoperire

Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
Stativ EST 1 W	Alb	08270 6	1200 x 80 x 80
Stativ EST 1 Si	Argintiu	10910 6	1200 x 80 x 80
Stativ EST 1 S	Negru	08260 7	1200 x 80 x 80
Set de montaj Terzo W	Alb	05951 7	
Set de montaj Terzo Si	Argintiu	22081 8	
Set de montaj Terzo ANT	Antracit	05950 0	
Set de montaj BK 1 set per îmbinare		06871 7	
Picior Terzo V11-F W	Alb	31000 7	
Picior Terzo V11-F Si	Argintiu	17780 8	
Picior Terzo V11-F ANT	Antracit	34420 0	

Sfat util: Înșurubare fermă simplă pe placa de bază, fără betonare.

Cutii poștale / instalații amplasate liber
Amplasare liberă, Dual

Dual Front




Nr. set 82101 W / nr. set 83101 Si / nr. set 82121 ANT

Nr. set 84101 Ni / ANT

Înălțimea în stare încorporată: 1372 mm
Înălțimea totală: 1672 mm
Lățimea: 550 mm

Dual Front




Nr. set 82102 W / nr. set 83102 Si nr. set 82122 ANT

Nr. set 84102 Ni / ANT

Înălțimea în stare încorporată: 1372 mm
Înălțimea totală: 1672 mm
Lățimea: 550 mm

Dual Front




Nr. set 82103 W / nr. set 83103 Si nr. set 82123 ANT

Nr. set 84103 Ni / ANT

Înălțimea în stare încorporată: 1372 mm
Înălțimea totală: 1672 mm
Lățimea: 1364 mm

Dual Front




Nr. set 82104 W / nr. set 83104 Si nr. set 82124 ANT

Nr. set 84104 Ni/ANT

Înălțimea în stare încorporată: 1372 mm
Înălțimea totală: 1672 mm
Lățimea: 957 mm

Dual Front



Nr. set 82106 W / nr. set 83106 Si nr. set 82126 ANT

Nr. set 84106 Ni/ANT

Înălțimea în stare încorporată: 1372 mm
Înălțimea totală: 1672 mm
Lățimea: 1364 mm

Cutii poștale / instalații amplasate liber
Amplasare liberă, Terzo



Cutii poștale pentru montajul în regie proprie

Pentru modelele Leipzig 777 și Potsdam 877

- Pregăurite
- Inclusiv dopuri de închidere

Articol	Culori	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
Perforat 777 W	Alb	27380 7	397 x 284 x 104
Perforat 777 ANT	Antracit	27320 3	397 x 284 x 104
Perforat 877 W	Alb	20280 7	322 x 362 x 100
Perforat 877 Si	Argintiu	20800 7	322 x 362 x 100
Perforat 877 ANT	Antracit	27790 4	322 x 362 x 100

Stâlpi și acoperișuri

- Profil din aluminiu vopsit în câmp electrostatic de mare calitate
- Cu posibilitate de combinare individuală
- Amplasare numai în spațiul exterior protejat împotriva intemperiilor
- Montaj simplu
- Terzo V11: Stâlp, profil 110 mm, pregăurit
- Terzo H14: Acoperișuri, profil 140 mm, pregăurit

Articol	Culori	EAN	Lungimea
		40 03482...	mm
Terzo V11 - 170 W	Alb	38530 2	
Terzo V11 - 170 Si	Argintiu	38500 5	
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4	
Terzo H14 - 63 W	Alb	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	Alb	27700 3	790
Terzo H14 - 79 Si	Argintiu	20600 3	790
Terzo H14 - 79 ANT	Antracit	37240 1	790
Terzo H14 - 92 W	Alb	27370 8	920
Terzo H14 - 92 ANT	Antracit	34400 2	920
Terzo H14 - 115 W	Alb	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 Si	Argintiu	20620 1	1150
Terzo H14 - 115 ANT	Antracit	37250 0	1150

Accesorii

- Seturi de montaj: Piese de distanțare, șuruburi autofiletante și șaibe (câte 4 buc.)
- Picior Terzo: picior solid de cutie poștală din zinc turnat sub presiune de calitate superioară, încastrarea în beton nu este necesară, inclusiv material de fixare și căpăcele de acoperire




Articol		Culori	EAN
			40 03482...
Set de montaj Terzo W	1 set per stâlp, 1 set per acoperiș 63, respectiv 79, 2 seturi per acoperiș 92, respectiv 115	Alb	05951 7
Set de montaj Terzo Si		Argintiu	22081 8
Set de montaj Terzo ANT		Antracit	05950 0
Set de montaj BK	1 set de montaj BK per îmbinare de cutie poștală		06871 7
Picior V 11-F W		Alb	31000 7
Picior V 11-F Si		Argintiu	17780 8
Picior V 11-F ANT		Antracit	34420 0

Sfat util: Înșurubare fermă simplă pe placa de bază, fără betonare.

Cutii poștale / instalații amplasate liber
Amplasare liberă, Terzo


Nr. set 86420 W / 87420 Si / 84420 ANT



Instalație Terzo, constând din:
2x stâlp Terzo V11
1x acoperiș Terzo H14-115
3x Potsdam 877 perforat
4x set de montaj Terzo + 2x set de montaj BK

Înălțimea în stare încorporată:	1501 mm
Înălțimea totală:	1801 mm
Lățimea:	440 mm


Nr. set 86430 W / 87430 Si / 84430 ANT



Instalație Terzo, constând din:
2x stâlp Terzo V11
1x acoperiș Terzo H14-79
4x Potsdam 877 perforat
3x set de montaj Terzo + 4x set de montaj BK

Înălțimea în stare încorporată:	1590 mm
Înălțimea totală:	1890 mm
Lățimea:	866 mm


Nr. set 86440 W / 87440 Si / 84440 ANT



Instalație Terzo, constând din:
2x stâlp Terzo V11
1x acoperiș Terzo H14-115
6x Potsdam 877 perforat
4x set de montaj Terzo + 7x set de montaj BK

Înălțimea în stare încorporată:	1590 mm
Înălțimea totală:	1890 mm
Lățimea:	1228 mm


Nr. set 86470 W / 84470 ANT



Instalație Terzo, constând din:
2x stâlp Terzo V11
1x acoperiș Terzo H14-92 W
3x Leipzig 777 perforat
4x set de montaj Terzo + 2x set de montaj BK

Înălțimea în stare încorporată:	1390 mm
Înălțimea totală:	1660 mm
Lățimea:	994 mm


Nr. set 86480 W



Instalație Terzo, constând din:
2x stâlp Terzo V11 W
1x acoperiș Terzo H14-63 W
4x Leipzig 777 W perforat
3x set de montaj Terzo + 4x set de montaj BK

Înălțimea în stare încorporată:	1590 mm
Înălțimea totală:	1890 mm
Lățimea:	710 mm

Nr. set 86490 W / 84490 ANT



Instalație Terzo, constând din:
2x stâlp Terzo V11
1x acoperiș Terzo H14-92
6x Leipzig 777 W perforat
4x set de montaj Terzo + 7x set de montaj BK

Înălțimea în stare încorporată:	1590 mm
Înălțimea totală:	1890 mm
Lățimea:	994 mm

Cutii poștale tip clapetă
Măști exterioare pentru deschizătura de introducere



Mască exterioară pentru deschizătura de introducere Porta 791 Ni

Din oțel inoxidabil, inoxidabil

- Cu plăcuță pentru nume
- Inclusiv material de fixare. Șuruburile atașate pentru încuietoare sunt adecvate pentru grosimi ale ușilor până la 35 mm
- Deschizătură necesară: Înălțimea: 45-55 mm; lățimea 235-240 mm

Articol	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
	40 03482...	mm	mm
791 Ni	38110 6	68 x 266 x 9	226 x 22



Alb

Mască exterioară pentru deschizătura de introducere Porta, dintr-o bucată

Ramă din aluminiu, clapetă din oțel zincat

- Vopsită în câmp electrostatic, de mare calitate
- Inclusiv material de fixare
- Utilizabilă universal începând cu grosimea ușii/peretelui de 20 mm
- Deschizătură necesară: **796:** Înălțimea: 50-67,5 mm; lățimea 257-268,5 mm **797:** Înălțimea: 50-67,5 mm; lățimea 365-376,5 mm
- Disponibile în trei culori: Alb, argintiu și maro



Argintiu



Maro

Articol	Culori	EAN	H x L	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
796 W	Alb	32470 7	101 x 304	254 x 35
796 Si	Argintiu	32480 6	101 x 304	254 x 35
796 BR	Maro	32490 5	101 x 304	254 x 35
797 A W	Alb	31560 6	101 x 412	360 x 35
797 A Si	Argintiu	32380 9	101 x 412	360 x 35
797 A BR	Maro	31570 5	101 x 412	360 x 35

Cutii poștale tip clapetă
Pentru zidărie

795

Oțel zincat cu ușă de extragere vopsită alb

- Adâncime reglabilă până la 490 mm grosimea peretelui



Vedere din spate



Articol	Culoarea	EAN	H x L x l
		40 03482...	mm
Cutie 795	Zincat, ușa alb	32430 1	130 x 260 x 315 - 490

Mască pentru deschizătura de introducere 794

Mască masivă din aluminiu și clapetă

- Se pot monta oricâte cutii poștale suprapuse, deoarece masca este profilată
- Disponibile în trei culori: Alb, argintiu și maro



Articol	Culori	EAN	H x L x l	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	mm
794 W	Alb	32440 0	135 x 305 x 8	230 x 35
794 Si	Argintiu	32450 9	135 x 305 x 8	230 x 35
794 BR	Maro	32460 8	135 x 305 x 8	230 x 35



Cutie de introducere 795 cu mască 794



2x cutie de introducere 795 cu 2x mască 794

Cutie pentru recepția pachetelor
eBoxx

Cutie pentru recepția pachetelor eBoxx

Practică:
- Inclusiv card de înștiințare pentru utilizare permanentă
- Formular DIN A4 cu informații de contact privind furnizorul de pachete
- **EA + EAA:** Deschizătură de introducere format DIN C4

De jur-împrejurul ușii:
- Mecanism de zăvorâre rezistent la coroziune
- Oprirea ușii prin intermediul barei opritoare
- Posibilitate de deschidere de urgență de la interior (siguranță pentru copii)
- Opritor de ușă împotriva deschiderii involuntare

Stabilă și durabilă:
- Sudură cu laser de înaltă rezistență
- Sistem de ventilare rafinat
- Rigidizări la bază



E 634 S W



EA 634 Si



EAA 634 S ANT




GV 644 S W

eBoxx	Culori	EAN	H x L x l	Volum	Deschizătură de introducere
		40 03482...	mm	l	L x H mm
E 634 S W	Alb	37710 9	575 x 380 x 450	98	
E 634 S Si	Argintiu	40750 9	575 x 380 x 450	98	
E 634 S ANT	Antracit	40740 0	575 x 380 x 450	98	
EA 634 S W*	Alb	37740 6	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 S Si*	Argintiu	40770 7	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EA 634 S ANT*	Antracit	40760 8	690 x 380 x 450	20/98	326 x 31
EAA 634 S W*	Alb	40830 8	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
EAA 634 S Si*	Argintiu	40810 0	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
EAA 634 S ANT*	Antracit	40800 1	805 x 380 x 450	20/20/98	326 x 31
GV 644 S W	Alb	37720 8	760 x 575 x 450	197	
GV 644 S Si	Argintiu	40790 5	760 x 575 x 450	197	
GV 644 S ANT	Antracit	40780 6	760 x 575 x 450	197	

* Cutii poștale conform DIN EN 13724:2013

Cutie pentru recepția pachetelor
eBoxx

Operare simplă în patru pași:



Care pachet se potrivește în care eBoxx?

Model	Dimensiuni max. ale pachetului H x L x l mm	DHL Set de pachete	Hermes	TNT Set de pachete	DPD*
E 634 S	540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
EA 634 S + EAA 634 S	540 x 340 x 405	XS, S, M, L	S mini, S	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L
GV 644 S	725 x 535 x 405	XS, S, M, L	S mini, S, M	Box 1 Box 2 Box 3 Box 4	S, M, L, XL

* DPD calculează mărimile pachetelor după suma formată din latura cea mai lungă și câte două laturi scurte sau greutatea volumetrică (nu după dimensiunile definite fix ale pachetului), de aceea mărimile specificate ale pachetelor sunt formate exemplificative acceptate. Informații suplimentare la www.dpd.com

Accesorii stative și stâlpi

Vedere de ansamblu a stativelor eBoxx potrivite

	EAA 634	E 634:	EA 634	GV 644
Universal 150 eBoxx Ni	✓	✓	✓	✓*
Stâlp Terzo	✓*	✓*	✓*	✓*

* Două buc. necesare





Universal 150 eBoxx Ni

Oțel superior, inoxidabil

- Utilizabil universal pentru toate modelele eBoxx
- Constând din două țevi din oțel inoxidabil, cu perforație specială
- eBoxx-urile se fixează de la interior pe stativ, ca urmare protecție antifurt mărită
- Pentru încastrare în beton
- Țevile stativului pot fi scurtate, dacă este necesar
- Inclusiv set de montaj

Articol	EAN	L x Ø
	40 03482...	mm
Universal 150 eBoxx Ni	37801 4	1500 x 32





Stâlp Terzo

- Stâlp, executat din profil de aluminiu vopsit în câmp electrostatic de mare calitate
- Pentru încastrare în beton
- Pentru montajul unei eBoxx sunt necesari doi stâlpi

Picioare Terzo

- Opțional la stâlpul Terzo
- Permit montajul complet fără betonare
- Pentru înșurubare pe o bază fermă
- Inclusiv material de fixare și căpăcele de acoperire
- Pentru montajul unei eBoxx sunt necesare două picioare Terzo

Articol	Culori	EAN
		40 03482...
Terzo V11 - 170 W	Alb	38530 2
Terzo V11 - 170 Si	Argintiu	38500 5
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4
Picior Terzo V11-F W	Alb	31000 7
Picior Terzo V11-F Si	Argintiu	17780 8
Picior Terzo V11-F ANT	Antracit	34420 0

Piese de schimb pentru cutii poștale

Piese de schimb

- BK 92: Cilindri de schimb pentru cutii poștale BURG-WÄCHTER
- Liber: Cilindri pentru casete, cutii poștale, cutii pentru chei etc.
- N1: Fereastră standard pentru nume
- N2: Fereastră pentru nume pentru modelele Dual și Europa
- S1: Fereastră de vizare pentru modelul Köln
- SD 1: Capac lateral pentru cutiile pentru ziare, rotund
- SD 2 U: Capac lateral pentru compartimentele pentru ziare în formă de U, de ex. pentru modelul London sau Malaga
- SD 3 V: Capac lateral în formă de V, de ex. pentru Set Vario sau Set Amrum

Articol		EAN	UA	Pentru produsul de fabricație	
		40 03482...			
↓ Cutii poștale BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	**SB**	14111 3		Cutii poștale din metal	65 R
BK 92 K	**SB**	14121 2		Pentru aproape toate modelele din plastic și turnate	65 R
BK 92 Point	**SB**	30981 0		Modele Point	40 W L/R
↓ Cilindri pentru casete, cutii poștale, cutii pentru chei etc. ↓					
Cilindri liberi		13880 9	1	Rugăm indicați tipul	
↓ Chei pentru cutii poștale ↓					
Chei		04040 9	1	După nr. de închidere cu 7 poziții	

Articol	EAN	UA	Mărimea
	40 03482...		mm
Fereastră-N N1	08110 5	5	74 x 22
Fereastră-N N2	28900 6	5	111 x 31
Fereastră-S S1	08120 4	5	44 x 14
Capac-S SD1 **SB** (Preț per pereche)	28871 9	10	Ø 120 mm, ambalate în pereche: 1 VE = 10 perechi
Capac-S SD2 U **SB**	39861 6	10	100 x 100 mm, formă U
Capac-S SD3 V **SB**	39871 5	10	100 x 100 mm, formă V



BK 92 Point



Capac lateral SD 1



Capac lateral SD 2 U



Capac lateral SD 3 V

Ajutor de extragere

- Oțel superior, inoxidabil
- Pentru trimiterile poștale așezate plan la bază
- Montaj simplu și ulterior prin lipire
- Două versiuni disponibile



Articol	EAN	Potrivit pentru
	40 03482...	Model
Ajutor de extragere 1 Ni	37970 7	Amrum/-Set, Amsterdam, Borkum, Comfort/-Set, Olymp/-Set, Leipzig, Lucca/-Set, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Set Vario
Ajutor de extragere 2 Ni	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt

Seifuri și rastele pentru arme

NU DAȚI HOȚILOR NICIO ȘANSĂ: PĂSTRAȚI NUMERARUL, DOCUMENTELE ȘI OBIECTELE DE VALOARE ÎNTR-UN SEIF! PROTECȚIE EXTRA – PRIVAT SAU PROFESIONAL.

Dulap de valori Diplomat 226

Dulap de valori Karat 230

Dulap de valori Magno 234

Dulap de siguranță Dual-Safe 236

Dulap de siguranță Combi-Line 240

Seifuri tip mobilier 244

Seif tip laptop 250

Seif pentru hoteluri / seif cu protecție anti-foc 251

Seifuri de perete 252

Seifuri pentru chei 258

Dulap de siguranță / valori Office-Line 260

Dulap pentru documente Office-Doku 266

Dulap de valori / casă de bani blindată Royal 268

Vopsele speciale, valorificarea spațiului interior 276

Rastele pentru arme 278

Listă de verificare pentru seif 281


Sisteme de închidere 282

Protecție prin asigurare, certificări 284

Dulap de valori

Diplomat

★★★★★★



MTD 740 – MTD 780
Dulapuri de valori

GRAD DE REZISTENȚĂ I, REZISTENȚĂ LA FOC LFS 60

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Protecție anti-foc certificată conform EN 15659, versiunea: 2009, 60 de minute protecție anti-foc pentru hârtie
- Corp cu 3 straturi de pereți, peretele cu izolație specială armată anti-foc
- Izolație termică specială BURG-WÄCHTER în corp și ușă prin structură FPC (Fire Protection Concrete)
- Construcție specială a peretelui posterior cu armătură suplimentară.
  Avantaj: adâncime totală redusă prin structura zveltă
- Valorificare optimă a spațiului interior prin structura zveltă a corpului
- Ușă cu 4 straturi de pereți, cu închidere la nivel

SecuSafe

Încuietoarea comutabilă de înaltă siguranță

- Verificată VdS, certificată ECB·S EN 1300, clasa 2/B
- Zece mențineri în stare închisă
- 50 milioane închideri diferite
- În cazul pierderii cheii, comutabilă imediat pe o închidere nouă
- Este posibilă închiderea și deschiderea imediată cu aceeași cheie de la seiful existent (exemplu: clientul cumpără un alt seif și dorește să deschidă ambele seifuri cu o cheie)
- La cererea clientului livrare imediată cu mai multe chei (fără timpi de livrare)
- Informații referitoare la cheile de rezervă și suplimentare (pagina 229)

SecuTronic

Bloc electronic nou cu display grafic și senzor Fingerprint

- Încuietoare de seif certificată ECB·S cu modul Fingerprint EN 1300 clasa B
- Încuietoare electronică cu cifru programabilă
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- Se pot programa 1 cod administrator și până la 9 coduri utilizator, precum și până la 20 Fingerprints
- Senzorul Fingerprint dispune de o „Fake Finger Detection" – această detecție a degetului viu exclude la identificare degetele falsificate
- Procedeu de autentificare modern, precis și de înaltă sensibilitate după standardele tehnice de actualitate
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor

Vopsele speciale:

Vopselele speciale sunt posibile în toate nuanțele RAL și Brillant. Informații suplimentare în acest scop la pagina 276.

- Armătură voluminoasă în fața mecanismului de zăvorâre și bolțului de închidere
- Blocare pe 4 părți cu bolțuri rotunde puternice
- Balamale de ușă speciale acoperite, la interior – formă plăcută
- Pregătit pentru ancorajul pe perete și podea cu material de fixare
- Plus de siguranță: două sisteme de blocare de urgență nerestabile
- Adâncime pe măsura dosarelor
- Bază compartimentată reglabilă (MTD 740 + 750 cu o bază compartimentată, MTD 760 + 780 cu două baze compartimentate)
- Vopsire: Argintiu-metalic, sunt posibile vopsele speciale (pagina 276)
- Etanșare foarte voluminoasă a fantei ușii cu material de etanșare special care se umflă





Exemple de nuanțe RAL



Exemple de nuanțe Brillant



Dulap de valori
Diplomat ★★★★★★



Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă, blindată, comutabilă

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece mențineri în stare închisă
- Cu închidere forțată
- Din fabricație cu două chei
- 50 milioane închideri diferite
- Plus de siguranță în cazul pierderii unei chei – comutabil imediat pe o închidere nouă
- Armătura încuietorii proeminentă 13 mm

0 6 12

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0



Varianta E FP „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 20 mm

0 6 12

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380 x 500 x 462	255 x 372 x 300	255 x 337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	186	96,0

Dulap de valori
Diplomat ★★★★★★

Vedere de ansamblu

Patru mărimi diferite:



MTD 740 K




MTD 750 K



MTD 760 K



MTD 780 K




MTD 740
Baze compartimentate: 1



MTD 750
Baze compartimentate: 1



MTD 760
Baze compartimentate: 2



MTD 780
Baze compartimentate: 2

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER



0 6 12



0 6 12

Accesorii

Seif interior cu încuietoare-cilindru pentru MTD 760 – 780

Articol	EAN	H x L x l
	40 03482...	mm
IT MTD	37960 8	180 x 370 x 260

Cheie de rezervă și suplimentară pentru MTD 740 – 780 K

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2 chei, 124 mm lungime
Set 55-124-4	09260 6	4 chei, 124 mm lungime
Set 55-124-6	06890 8	6 chei, 124 mm lungime
Conform modelului	08780 0	Lungimea cheii 124 mm

Dulap de valori

Karat

★★★★★



MT 640 – MT 660
Dulapuri de valori

GRAD DE REZISTENȚĂ 0

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-foc, protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Corp cu 3 straturi de pereți, manta exterioară din oțel superior protejat împotriva tăierii autogene
- Ușă cu perete dublu, cu armături suplimentare, placa ușii: 7 mm oțel SM
- Cu blindaj de protecție a încuietorii
- Blocare pe 3 părți cu bolțuri pătrate groase, bolțuri de zăvorâre sus și jos cu rolă din oțel integrată – protecție suplimentară extremă împotriva tăierii autogene, găuririi și străpungerii
- Șină de prindere posterioară neîntreruptă pe partea cu balamaua

VdS N GRAD DE REZISTENȚĂ | ECB·S 0 GRAD DE REZISTENȚĂ | ECB·S EN 1143-1

- Pregătit pentru ancorajul pe peretele posterior și podea, cu material de fixare – rezistență extrem de ridicată la smulgere. Câte un orificiu în peretele posterior și podea, dispus central
- Material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102-A1, corp cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Adâncime pe măsura dosarelor, o bază compartimentată reglabilă
- Vopsire: Gri-platinat
- **Un plus de siguranță:**
  Sistem termic pentru blocare de urgență, siguranță specială antiperforare înaintea fiecărui bolț de zăvorâre

SecuSafe

Încuietoarea comutabilă de înaltă siguranță

- Verificată VdS, certificată ECB·S EN 1300, clasa 2/B
- Zece mențineri în stare închisă
- 50 milioane închideri diferite
- În cazul pierderii cheii, comutabilă imediat pe o închidere nouă
- Este posibilă închiderea și deschiderea imediată cu aceeași cheie de la seiful existent (exemplu: clientul cumpără un alt seif și dorește să deschidă ambele seifuri cu o cheie)
- La cererea clientului livrare imediată cu mai multe chei (fără timpi de livrare)



SecuTronic

Bloc electronic nou cu display grafic și senzor Fingerprint

- Încuietoare de seif certificată ECB·S cu modul Fingerprint EN 1300 clasa B
- Încuietoare electronică cu cifru programabilă
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- Se pot programa 1 cod administrator și până la 9 coduri utilizator, precum și până la 20 Fingerprints
- Senzorul Fingerprint dispune de o „Fake Finger Detection"– această detecție a degetului viu exclude la identificare degetele falsificate
- Procedeu de autentificare modern, precis și de înaltă sensibilitate după standardele tehnice de actualitate
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor




Dulap de valori
Karat ★★★★★



Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă, blindată, comutabilă

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece mențineri în stare închisă
- Cu închidere forțată
- Din fabricație cu două chei
- 50 milioane închideri diferite
- Plus de siguranță în cazul pierderii unei chei – comutabil imediat pe o închidere nouă
- Armătura încuietorii proeminentă 3 mm




Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3



Varianta E FP „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 23 mm



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	67	45,3

Dulap de valori
Karat ★★★★★

Vedere de ansamblu

Două mărimi diferite:



MT 640 K



MT 660 K




MT 640
Baze compartimentate: 1



MT 660
Baze compartimentate: 1

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Cheie de rezervă și suplimentară pentru MT 640–660 K, WT 614–616 K

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	Set de chei 55-80-2: Set de 2 chei, 80 mm lungime
Set 55-80-4	08910 1	Set de chei 55-80-4: Set de 4 chei, 80 mm lungime
Set 55-80-6	06880 9	Set de chei 55-80-6: Set de 6 chei, 80 mm lungime
Conform modelului	08640 7	Cheie cf. model, clasa încuietorii B, 80 mm lungime

Dulap de valori
Magno ★★★★★

Dulap de valori Magno M 520/M 540


- Blocare cu bolțuri rotunde puternice
- Adâncime pe măsura dosarelor, bază compartimentată reglabilă
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1, grad de rezistență 0
- Construcție cu pereți dubli
- Ușă cu închidere la nivel, armătura încuietorii nu iese în afară
- Șarnieră în interior
- Șină de prindere posterioară pe partea cu balamaua
- Pregătit în dotarea de serie pentru ancorajul pe peretele posterior, inclusiv material de fixare

Accesorii recomandate:
Suport pentru arme scurte KWH 5 din material spongios (nu este inclus în pachetul de livrare), a se vedea pagina 235

Varianta S „SecuSafe“

Încuietoare de siguranță cu bărbie dublă blindată „SecuSafe“

- Verificat VdS, clasa 1
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- Nouă mențineri în stare închisă
- 1.000.000 de închideri diferite
- Din fabricație cu două chei





M 520 S


M 540 S

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

Varianta E „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă „SecuTronic“*

- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- Inclusiv trei baterii Mignon LR 06 AA





M 520 E



M 540 E

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	245 x 333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	445 x 333	80,0	51,0

*Încuietoarea electronică cu cifru ilustrată livrabilă începând aprox. cu trimestrul 4!

Dulap de valori
Magno ★★★★★

Vedere de ansamblu

Două mărimi diferite:




M 520
Baze compartimentate: 1



M 540
Baze compartimentate: 1

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER



Cheie de rezervă și suplimentară pentru M 520 S și M 540 S


Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Conform modelului	16620 8	Lungimea cheii 68 mm

Suport pentru arme scurte
KWH 5

KWH 5

Suport pentru arme scurte pentru până la cinci arme scurte

- Din material spongios robust
- Pentru utilizarea în seifuri pentru arme scurte (de ex. BURG-WÄCHTER Magno M 520 și M 540)



Montaj



KWH 5

Articol	EAN	H x L x l	Masa
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130 x 335 x 230	0,16

Dulap de siguranță

Dual-Safe

★★★★



DS 415 – DS 465
Dulapuri de siguranță

NIVEL DE SIGURANȚĂ S2
REZISTENȚĂ LA FOC LFS 30

- Dulapuri de siguranță cu certificare valabilă în toată Europa
- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-efracție și anti-foc verificată și certificată
- Nivel de siguranță S2 conform DIN EN 14450
- Rezistență la foc LFS 30 conform EN 15659 – 30 de minute protecție anti-foc pentru hârtie
- Material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102
- Izolație de legătură în fața foii de ușă ca protecție termică pentru încuietoare și mecanismul de zăvorâre
- Construcție cu pereți dubli
- Șarnieră aflată la interior
- Blocare laterală cu bolțuri rotunde cu grosimea 25 mm plus zăvor glisant sus
- Șină de prindere posterioară pe partea cu balamaua
- Posibilitate de ancorare în peretele posterior și în podea, câte două orificii în peretele posterior și podea, dispuse diagonal
- Materialul de fixare este atașat
- Corpul gri deschis, ușa gri deschis
- În dotarea de serie cu câte o bază compartimentată

2 norme de siguranță într-un seif

Dulapurile de siguranță din seria Dual-Safe corespund la două norme de siguranță:

- Nivel de siguranță S2 conform DIN EN 14450
- Rezistență la foc LFS 30 conform EN 15659 – 30 de minute protecție anti-foc pentru hârtie



Particularitate tehnică

Zăvor glisant sus cu protecție suplimentară împotriva străpungerii



SecuTronic

Bloc electronic nou cu display grafic și senzor Fingerprint

- Încuietoare de seif certificată ECB·S cu modul Fingerprint EN 1300 clasa B
- Încuietoare electronică cu cifru programabilă
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- Se pot programa 1 cod administrator și până la 9 coduri utilizator, precum și până la 20 Fingerprints
- Senzorul Fingerprint dispune de o „Fake Finger Detection"– această detecție a degetului viu exclude la identificare degetele falsificate
- Procedeu de autentificare modern, precis și de înaltă sensibilitate după standardele tehnice de actualitate
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor




Dulap de siguranță
Dual-Safe ★★★★



Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de siguranță cu bărbie dublă blindată

- Verificat VdS, clasa 1
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- Nouă mențineri în stare închisă
- 1.000.000 de închideri diferite
- Din fabricație cu două chei




Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 K	41280 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 K	41300 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
DS 465 K	41320 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



Varianta E FP „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, 9 coduri utilizator și 20 Fingerprints
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- DS 415–445: Armătura încuietorii proeminentă 13 mm
  DS 465: Armătura încuietorii proeminentă 11 mm



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
DS 465 E FP	41330 2	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Dulap de siguranță
Dual-Safe ★★★★

Vedere de ansamblu

Patru mărimi diferite:



DS 415 K



DS 425 K



DS 445 K



DS 465 K




DS 415
Baze compartimentate: 1



DS 425
Baze compartimentate: 1





DS 445
Baze compartimentate: 1



DS 465
Baze compartimentate: 1

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Cheie de rezervă pentru Dual-Safe DS 415-465 K*

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Conform modelului	38590 6	Lungimea cheii 80 mm

* Confecționarea cheii de rezervă poate dura până la 14 zile.

Dulap de siguranță

Combi-Line

★★★★



CL 410 – CL 460
Dulapuri de siguranță

NIVEL DE SIGURANȚĂ S2
REZISTENȚĂ LA FOC LFS 30

- Dulapuri de siguranță cu certificare valabilă în toată Europa
- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-efracție și anti-foc verificată și certificată
- Nivel de siguranță S2 conform DIN EN 14450
- Rezistență la foc LFS 30 conform EN 15659 – 30 de minute protecție anti-foc pentru hârtie
- Material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102
- Izolație de legătură în fața foii de ușă ca protecție termică pentru încuietoare și mecanismul de zăvorâre
- Construcție cu pereți dubli
- Șarnieră aflată la interior
- Blocare laterală cu bolțuri rotunde cu grosimea 25 mm plus zăvor glisant sus
- Șină de prindere posterioară pe partea cu balamaua
- Posibilitate de ancorare în peretele posterior și în podea, câte două orificii în peretele posterior și podea, dispuse diagonal
- Materialul de fixare este atașat
- Corpul și ușa gri închis
- În dotarea de serie cu câte o bază compartimentată

2 norme de siguranță într-un seif

Dulapurile de siguranță din seria Combi-Line corespund la două norme de siguranță:

- Nivel de siguranță S2 conform DIN EN 14450
- Rezistență la foc LFS 30 conform EN 15659 – 30 de minute protecție anti-foc pentru hârtie



Particularitate tehnică

Zăvor glisant sus cu protecție suplimentară împotriva străpungerii



SecuTronic

Noul bloc electronic cu display grafic

- Încuietoare de seif certificată ECB·S EN clasa A
- Încuietoare electronică cu cifru programabilă
- 1 cod administrator programabil și 1 cod utilizator programabil
- 1.000.000 de posibilități de reglare




Dulap de siguranță
Combi-Line ★★★★



Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de siguranță cu bărbie dublă blindată

- Verificat VdS, clasa 1
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- Nouă mențineri în stare închisă
- 1.000.000 de închideri diferite
- Din fabricație cu două chei




Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 K	41200 8	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 K	41220 6	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 K	41240 4	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78



Varianta E „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă

- Certificat ECB·S, clasa A
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- 1 cod administrator programabil și 1 cod utilizator programabil
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- CL 410–440:
  Armătura încuietorii proeminentă 13 mm
  CL 460:
  Armătura încuietorii proeminentă 11 mm



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
CL 420 E	41210 7	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
CL 440 E	41230 5	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50
CL 460 E	41250 3	820 x 495 x 445	694 x 380 x 297	694 x 324	111	78

Dulap de siguranță
Combi-Line ★★★★

Vedere de ansamblu

Patru mărimi diferite:



CL 410 K



CL 420 K



CL 440 K



CL 460 K




CL 410
Baze comparimentate: 1



CL 420
Baze comparimentate: 1





CL 440
Baze comparimentate: 1



CL 460
Baze comparimentate: 1

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Cheie de rezervă pentru Combi-Line CL 410-460 K*

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Conform modelului	38590 6	Lungimea cheii 80 mm

* Confecționarea cheii de rezervă poate dura până la 14 zile.

Seif tip mobilier
City-Line ★★★


Seifuri montate în mobilă

- Nivel de siguranță B conform VDMA 24992 (versiunea: mai 1995)
- Material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102-A1
- Cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Vopsire: Gri deschis (RAL 7035)
- Cu pereți dubli
- Blocare cu bolțuri rotunde
- Posibilitate de ancorare în peretele posterior și în podea, câte două orificii în peretele posterior și podea
- Spațiul interior cu adâncime pe măsura dosarelor

Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă, blindată, comutabilă

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece mențineri în stare închisă
- Cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite
- Plus de siguranță în cazul pierderii unei chei – comutabil imediat pe o închidere nouă
- Armătura încuietorii proeminentă 5 mm
- Din fabricație cu două chei





C 310 K




C 340 K

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Varianta E „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă

- Certificat ECB·S, clasa A
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- 1 cod administrator programabil și 1 cod utilizator programabil
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 25 mm





C 310 E



C 340 E

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Seif tip mobilier
City-Line ★★★

Vedere de ansamblu

Două mărimi diferite:



C 310
Baze compartimentate: 1



C 340
Baze compartimentate: 1

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Cheie de rezervă și suplimentară pentru C 310 K și C 340 K*

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	2 chei, 80 mm lungime
Set 55-80-4	08910 1	4 chei, 80 mm lungime
Set 55-80-6	06880 9	6 chei, 80 mm lungime
Conform modelului	08640 7	Lungimea cheii 80 mm

* Confecționarea cheii de rezervă poate dura până la 14 zile.

Seif tip mobilier
Home-Safe ★★★


Seifuri montate în mobilă

- Nivel de siguranță B conform VDMA 24992 (versiunea: mai 1995)
- Cu pereți dubli
- Material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102-A1
- Cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Blocare cu bolțuri rotunde
- Spațiul interior cu adâncime pe măsura dosarelor
- Posibilitate de ancorare în peretele posterior și în podea, câte două orificii în peretele posterior și podea, dispuse diagonal

Varianta S „SecuSafe“

Încuietoare de siguranță cu bărbie dublă blindată

- Verificat VdS, clasa 1
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- Nouă mențineri în stare închisă
- 1.000.000 de închideri diferite
- Din fabricație cu două chei






H 210 S H 240 S

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
H 210 S	41100 1	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Varianta E „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru

- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- Inclusiv trei baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 19 mm





H 210 E



H 240 E

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278 x 402 x 376	209 x 336 x 294	209 x 326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528 x 435 x 382	440 x 350 x 292	440 x 345	49,0	45,3

Seif tip mobilier
Home-Safe ★★★

Vedere de ansamblu

Două mărimi diferite:




H 210 E



H 240 E



H 210
Baze compartimentate: 1



H 240
Baze compartimentate: 1

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Cheie de rezervă pentru H 210 S și H 240 S*

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Conform modelului	16620 8	Lungimea cheii 68 mm
Semifabricat TR 51	16670 3	Semifabricat

* Confecționarea cheii de rezervă poate dura până la 14 zile.

Seif tip mobilier
Point-Safe ★★

Seifuri montate în mobilă

- Testat în laboratorul de încercări BURG-WÄCHTER
- Corp solid cu un strat de perete
- Ușă cu pereți dubli
- Pregătit pentru fixare pe perete și în podea, două orificii în peretele posterior plus două în podea
- Materialul de fixare este atașat
- Pentru montare în dulapuri, birouri etc.
- P1: fără bază compartimentată
- P2, P3 și P4: o bază compartimentată, detașabilă
- P3 și P4: cu adâncime pe măsura dosarelor

Varianta S

Încuietoare cu bărbie dublă

- Din fabricație cu două chei





Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8

Varianta E

Încuietoare electronică cu cifru

- Combinație reglabilă
- Manevrare comodă cu blocator acționat prin motor cu deschidere automată a ușii
- Cod general și de utilizator
- Cu acționare de la baterii. Inclusiv 4x Mignon LR 06 AA. Nu este necesar niciun racord electric
- Încuietoare suplimentară pentru deschiderea de urgență
- Armătura încuietorii proeminentă 15 mm





Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Varianta E FS

Încuietoare electronică cu cifru cu modul Fingerscan

- Caracteristici distinctive, a se vedea varianta E
- Suplimentar până la cinci scanări ale degetului (în modul Hotel: o scanare a degetului)






Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	423 x 290	25,5	57,9

Seif tip mobilier
Point-Safe ★★

P 2 S EWS

Încuietoare cu bărbie dublă

- Din fabricație cu două chei
- Două fante de introducere: Partea superioară (325 mm x 10 mm) pentru hârtii mai mari până la formatul DIN-A4 și pe partea frontală (240 mm x 10 mm)



P 2 E EWS

Încuietoare electronică cu cifru

- Două fante de introducere: Partea superioară (325 mm x 10 mm) pentru hârtii mai mari până la formatul DIN-A4 și pe partea frontală (240 mm x 10 mm)
- Combinație reglabilă
- Manevrare comodă cu blocator acționat prin motor cu deschidere automată a ușii
- Cod general și de utilizator
- Cu acționare de la baterii. Inclusiv 4x Mignon LR 06 AA. Nu este necesar niciun racord electric
- Încuietoare suplimentară pentru deschiderea de urgență



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	188 x 230	14,0	20,5

Vedere de ansamblu

Patru mărimi diferite:


P 1 E


P 2 E


P 3 E


P 4 E

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Cheie de rezervă pentru P 1 S, P 2 S, P 3 S și P 2 S EWS*

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Conform modelului	33000 5	Lungimea cheii 76 mm
Semifabricat TR 17 B**	16810 3	Semifabricat, VE 5 buc. (până la 2013)
Semifabricat TR 17 C	37080 3	Semifabricat, VE 5 buc. (începând cu 2014)

* Confecționarea cheii de rezervă poate dura până la 14 zile. ** Semifabricat TR 17 B numai pentru P 1 – 3 S.

Seif tip laptop
Point-Safe ★★

Seif montat în mobilă

- Corp solid cu un strat de perete
- Materialul de fixare este atașat
- Pregătit pentru fixare pe perete și în podea, două orificii în peretele posterior plus două în podea
- Pentru montare în dulapuri, birouri etc.

Varianta E

Încuietoare electronică cu cifru

- Combinație reglabilă
- Manevrare comodă cu blocator acționat prin motor cu deschidere automată a ușii
- Cod general și de utilizator
- Cu acționare de la baterii. Inclusiv 4x Mignon LR 06 AA. Nu este necesar niciun racord electric
- Încuietoare suplimentară pentru deschiderea de urgență
- Armătura încuietorii proeminentă 15 mm
- Cu încuietoare electronică cu cifru, autoprogramabilă
- Adecvat pentru bibliorafturi sau laptopuri
- Armătura încuietorii proeminentă 15 mm



P 3 E Lap

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Varianta E FS

Încuietoare electronică cu cifru cu modul Fingerscan

- Până la cinci scanări ale degetului (în modul Hotel: o scanare a degetului)



P 3 E FS Lap

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Seif tip mobilier
Smart Safe ★

- Încuietoare electronică modernă, autoprogramabilă, incl. 4 baterii Mignon de 1,5 V, cu lacăt de urgență mecanic
- Se pretează în mod optim pentru utilizare în pereți de dulap etc.
- Corp solid cu un strat de perete
- Puteți modifica oricând codul dumneavoastră secret
- Armătura încuietorii proeminentă 20 mm



Smart Safe 10 E



Smart Safe 20 E

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Smart Safe 10 E	36470 3	200 x 310 x 200	196 x 308 x 140	5,0	8,6
Smart Safe 20 E	36480 2	250 x 350 x 250	248 x 348 x 190	7,0	16,5

Seif pentru hoteluri
Point-Safe ★★

Seifuri pentru hoteluri în trei mărimi

Seif pentru hoteluri cu încuietoare electronică cu cifru

- KA 3/KA 4: cu încuietoare pentru deschiderea de urgență cu posibilitate de închidere și deschidere a mai multor încuietori cu o cheie
- Pentru hotelier: cod general de rang superior pentru toate seifurile
- Pentru oaspetele de hotel: ghid sumar simplu, ușor inteligibil
- Armătura încuietorii proeminentă 15 mm



P 1 E KA 3



P 3 E KA 4



P 3 E Lap KA 4

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	135 x 188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	240 x 317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	140 x 380	15,2	27,9

Seif cu protecție anti-foc
FP 43 E ★★

- Seif pentru documente cu protecție anti-foc verificată
- Corpul și ușa cu pereți dubli
- Umplut masiv pe toată suprafața cu beton izolant
- Seiful a trecut testul de protecție anti-foc: Temperatura interioară după o oră: 160 °C – protecție bună pentru documentele dumneavoastră
- Ușă blocată pe o parte, bolț de prindere posterior suplimentar pe partea cu balamaua
- Corp cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Pregătit pentru ancorajul pe podea, inclusiv material de fixare
- Încuietoare electronică cu cifru, cu încuietoare suplimentară pentru deschiderea de urgență
- Combinație reglabilă
- Cu acționare de la baterii. Inclusiv 4x Mignon LR 06 AA. Nu este necesar niciun racord electric
- Armătura încuietorii și șarniera ușii sunt ieșite 32 mm în afară



FP 43 E



Optim pentru documente: Casetă cu protecție anti-foc FireProtect FP 22 K (v.p.142)

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
FP 43 E	39600 1	305 x 400 x 330	225 x 320 x 220	225 x 320	29,0	15,8

Seif de perete
Diplomat ★★★★★★

Seifuri de perete WTD 710 Diplomat grad de rezistență I

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Perete posterior din construcție din oțel cu grosimea 10 mm cu componentă din oțel superior ca protecție împotriva tăierii autogene: mai multă siguranță și utilizare maximă a grosimii peretelui, nu este necesar un perete posterior din beton
- Ușă cu perete dublu, placa ușii 10 mm oțel SM
- Blindaj de protecție a încuietorii din oțel mangan
- Blocare pe 3 părți cu bolțuri pătrate groase, bolțuri de blocare cu câte două role din oțel integrate ca protecție dublă împotriva tăierii autogene
- Șină de prindere posterioară neîntreruptă pe partea cu balamaua
- Ușă cu material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102-A1
- Corp cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Adâncime pe măsura dosarelor
- Bază compartimentată reglabilă: Mărimea 5: o bază compartimentată Mărimile 6 și 8: două baze compartimentate
- Poate fi livrat opțional cu seif interior
- Vopsire: bicolor
- Plus de siguranță: sistem dublu de blocare de urgență neresetabil, brevetat. Siguranță specială anti-perforare în fața fiecărui bolț de zăvorâre și în fața încuietorii
- Opritor de ușă stânga: la cerere fără preț adițional

Varianta E „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru

- Certificat VdS, clasa 2
- Până la zece coduri de utilizator cu șase poziții
- Inclusiv două baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 18 mm



WTD 710 5 350 E


WTD 710 6 350 E



WTD 710 8 580 E



710 5 350


710 6 350
710 6 580


710 8 350
710 8 580

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Seif interior cu încuietoare-cilindru pentru WTD 710 cu adâncime pe măsura dosarelor (180 x 370 x 260 mm)				

Seif de perete
Karat ★★★

Seif de perete WT 613 Karat


- Nivel de siguranță B conform VDMA 24992 (versiunea: mai 1995)
- Seiful de perete cu adâncime variabilă – utilizare optimă a spațiului prin corpul reglabil al seifului
- Ușă cu pereți dubli
- Placa ușii: 7 mm oțel SM
- Blocare eficientă cu cap pătrat
- Șină de prindere posterioară neîntreruptă pe partea cu balamaua
- Ușă cu material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102-A1
- Corp cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Vopsire: Fier vechi

Varianta E „SecuTronic“

Lacăt cu cifre programabil, electronic „SecuTronic“

- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- Inclusiv trei baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 19 mm


WT 613 E



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
WT 613 E	23560 7	250 x 350 x 233-351	190 x 300 x 188,5-306,5	190 x 251	18,0	10,7-17,4

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Seif de perete
Karat ★★★★★

Seifuri de perete WT 614-616 Karat grad de rezistență 0

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Seria de seifuri de perete cu adâncime variabilă – utilizare optimă a spațiului prin corpul reglabil al seifului
- Ușă cu perete dublu, placa ușii 7 mm oțel SM
- Blocare pe 3 părți cu bolțuri pătrate groase, bolțuri de zăvorâre sus și jos cu rolă din oțel integrată
- Șină de prindere posterioară neîntreruptă pe partea cu balamaua
- Ușă cu material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102-A1
- Corp cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Adâncime pe măsura dosarelor la extragere completă
- O bază compartimentată reglabilă
- Vopsire: Fier vechi
- Plus de siguranță: sistem termic pentru blocare de urgență, siguranță specială antiperforare înaintea fiecărui bolț de zăvorâre

Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă, blindată, comutabilă

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece menținere în stare închisă, cu închidere forțată
- Din fabricație cu două chei
- 50 milioane închideri diferite
- Plus de siguranță: în cazul pierderii unei chei, comutabil imediat pe o închidere nouă
- Armătura încuietorii proeminentă 3 mm
- Informații adiționale referitoare la cheile de rezervă și suplimentare, v. pagina 233



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Varianta E FP „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 23 mm



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Seif de perete
Karat ★★★★★

Vedere de ansamblu

Două mărimi diferite:



WT 614 K



WT 616 K




WT 614




WT 616

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER







Soluția practică pentru utilizarea opțională a spațiului


Variabil pe adâncime, corp reglabil al seifului.
Punctul de atracție: Baza compartimentată extensibilă se adaptează individual la fiecare adâncime.
La extragerea completă, WT 614/616 are adâncimea pe măsura dosarelor.

Seif de perete
City-Line ★★★

Seif de perete City-Line
- Nivel de siguranță B conform VDMA 24992 (versiunea: mai 1995)
- Ușă cu pereți dubli
- Blocare cu bolțuri rotunde
- Ușă cu material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102-A1
- Cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Adâncime pe măsura dosarelor

Varianta S „SecuSafe“

Încuietoare de siguranță cu bărbie dublă blindată
- Verificat VdS, clasa 1
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- Nouă mențineri în stare închisă
- 1.000.000 de închideri diferite
- Din fabricație cu două chei




CW 5 350 S

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	243 x 335	19,5	24,5

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Cheie de rezervă și suplimentară pentru CW 5 350 S*

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Conform modelului	16620 8	Lungimea cheii 68 mm
Semifabricat TR 51	16670 3	Semifabricat

* Confecționarea cheii de rezervă poate dura până la 14 zile.

Seif de perete
Point-Safe ★★

Seif de perete Point-Safe
- Testat în laboratorul de încercări BURG-WÄCHTER
- Corp solid cu un strat de perete

Varianta S

Încuietoare cu bărbie dublă
- Din fabricație cu două chei


PW 1 S


PW 2 S


PW 3 S

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220 x 340 x 195	177 x 298 x 140	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

Varianta E

Încuietoare electronică cu cifru
- Combinație reglabilă
- Manevrare comodă cu blocator acționat prin motor cu deschidere automată a ușii
- Cod general și de utilizator
- Cu acționare de la baterii. Inclusiv 4x Mignon LR 06 AA. Nu este necesar niciun racord electric
- Încuietoare suplimentară pentru deschiderea de urgență
- Armătura încuietorii proeminentă 15 mm





PW 2 E


PW 3 E

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3

Nivel de securitate BURG-WÄCHTER





Seifuri pentru chei
Key Safe

- Pentru păstrarea sigură a cheilor și altor obiecte de valoare
- Acces 24 ore simplu și rapid pentru grupuri diferite de persoane (meseriașii, închiriere de autovehicule, service, serviciu de îngrijire, oaspeți de vacanță etc.)
- Zinc turnat sub presiune foarte rezistent
- Combinație de cifre cu 4 poziții, reglabilă individual
- 10.000 de posibilități de reglare
- „0-0-0-0" Auto-Stop ușurează deschiderea la lumină nesatisfăcătoare
- Pentru montajul pe perete în zona interioară sau exterioară protejată
- Inclusiv material de fixare (patru șuruburi și dibluri)



Key Safe 10

- Cârlig pentru chei integrat
- Pentru chei cu o lungime de până la 7 cm



Articol	EAN	H x L x l	Lungimea max. a cheii
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 **SB**	37990 5	85 x 61 x 39	7



Key Safe 20

- Cârlig magnetic pentru chei
- Pentru chei cu o lungime de până la 12 cm



Articol	EAN	H x L x l	Lungimea max. a cheii
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 **SB**	38000 0	135 x 83 x 46	12



Key Safe 30

- Pentru chei cu o lungime de până la 9 cm
- Role cu cifre protejate cu o clapetă de protecție culisantă





Articol	EAN	H x L x l	Lungimea max. a cheii
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 **SB**	39650 6	120 x 90 x 40	9

Seifuri pentru chei
Key Safe

- Pentru păstrarea sigură a cheilor și altor obiecte de valoare
- Acces 24 ore simplu și rapid pentru grupuri diferite de persoane (meseriașii, închiriere de autovehicule, service, serviciu de îngrijire, oaspeți de vacanță etc.)
- Zinc turnat sub presiune foarte rezistent
- Combinație de cifre cu 4 poziții, reglabilă individual
- Role cu cifre protejate cu o clapetă de protecție culisantă
- 10.000 de posibilități de reglare
- „0-0-0-0" Auto-Stop ușurează deschiderea la lumină nesatisfăcătoare
- Pentru montajul pe perete în zona interioară sau exterioară protejată
- Inclusiv material de fixare (patru șuruburi și dibluri)



Key Safe 40

- Capacitate extrem de mare, adecvat nu numai pentru chei
- Pentru chei cu o lungime de până la 11 cm





Articol	EAN	H x L x l	Lungimea max. a cheii
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 **SB**	39740 4	145 x 105 x 55	11



Key Safe 50

Seif pentru chei cu jug detașabil

- Manta din plastic de calitate superioară în jurul carcasei și jugului
- Cu jug detașabil
- Combinație de cifre cu 4 poziții, reglabilă individual
- Clapetă de protecție cu mecanism glisant
- Pentru chei cu o lungime de până la 8 cm





Articol	EAN	H x L x l				Lungimea max. a cheii
	40 03482...	mm	mm	mm	mm	cm
Key Safe 50 **SB**	39900 2	178 x 95 x 45	9,5	78,0	83,0	8

Dulap de siguranță/valori

Office-Line

★★★★★★



Office-Line
Trei niveluri de siguranță diferite

- Două sisteme de închidere diferite
- În dotarea de serie în gri deschis (RAL 7035), armătura de operare în negru
- Semimâner pentru deschidere comodă integrat în armătură
- Șarnieră aflată la exterior pentru un unghi larg de deschidere
- În dotarea de serie pregătit pentru ancorajul pe podea, cu material de fixare, un orificiu în podea, dispus central. La cerere, dulapurile de valori Office-Line cu grad de rezistență I și II se pot livra opțional cu preț adițional cu orificiu în peretele posterior.

- **Design individual la libera alegere:**

Mărimea: patru variante diferite



Sistem de închidere: Cheie și încuietoare electronică cu cifru cu modul Fingerprint



Dotare opțională: seif interior simplu/dublu, bază compartimentată extensibilă și ramă suspendată extensibilă



Vopsele speciale:

Vopselele speciale sunt posibile în toate nuanțele RAL și Brillant. Informații suplimentare în acest scop la pagina 276.

Exemple de nuanțe RAL



Exemple de nuanțe Brillant



Dulap de siguranță
Office-Line
801-806

- Nivel de siguranță B conform VDMA 24992 (versiunea: mai 1995)
- Corpul și ușa cu pereți dubli



- Blocare stabilă pe 3 părți cu bolțuri rotunde cu grosimea de 28 mm, bolțuri rotunde rigide suplimentare ca zăvoare de prindere posterioară pe partea cu balamaua

Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă, blindată, comutabilă

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece mențineri în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite

- În dotarea de serie pregătit pentru ancorajul pe podea, cu material de fixare, un orificiu în podea, dispus central
- Adâncime pe măsura dosarelor, baze compartimentate reglabile
- Vopsire: Gri deschis (RAL 7035)

- Plus de siguranță în cazul pierderii cheii: comutabil imediat pe o închidere nouă!
- Armătura încuietorii proeminentă 25 mm
- Din fabricație cu două chei

Articol	EAN	Exterior H x L x I	Interior H x L x I	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 K	41610 5	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Varianta E FP „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 50 mm

Articol	EAN	Exterior H x L x I	Interior H x L x I	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315

Seif
Office-Line
811-816

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-foc, cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Corpul și ușa cu pereți dubli



- Blocare stabilă pe 3 părți cu bolțuri rotunde cu grosimea de 28 mm, bolțuri rotunde rigide suplimentare ca zăvoare de prindere posterioară pe partea cu balamaua
- În dotarea de serie pregătit pentru ancorajul pe podea, cu material de fixare, un orificiu în podea, dispus central.

La cerere, dulapurile de valori Office-Line cu grad de rezistență I și II se pot livra opțional cu preț adițional cu orificiu în peretele posterior.

- Adâncime pe măsura dosarelor, baze compartimentate reglabile
- Plus de siguranță: sistem de blocare de urgență neresetabil, în interiorul mecanismului ușii

Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă, blindată, comutabilă

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece mențineri în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite

- Plus de siguranță în cazul pierderii cheii: comutabil imediat pe o închidere nouă!
- Armătura încuietorii proeminentă 25 mm
- Din fabricație cu două chei

Articol	EAN	Exterior H x L x I	Interior H x L x I	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	142	87
OL 812 K	41730 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Varianta E FP „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 50 mm

Articol	EAN	Exterior H x L x I	Interior H x L x I	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315

Seif
Office-Line
821-826

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-foc, cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Corpul și ușa cu pereți dubli
- Blocare stabilă pe 3 părți cu bolțuri rotunde cu grosimea de 28 mm, bolțuri rotunde rigide suplimentare ca zăvoare de prindere posterioară pe partea cu balamaua
- În dotarea de serie pregătit pentru ancorajul pe podea, cu material de fixare, un orificiu în podea, dispus central.

La cerere, dulapurile de valori Office-Line cu grad de rezistență I și II se pot livra opțional cu preț adițional cu orificiu în peretele posterior.

- Adâncime pe măsura dosarelor, baze compartimentate reglabile
- Plus de siguranță: sistem dublu de blocare de urgență neresetabil, în interiorul mecanismului ușii



Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă, blindată, comutabilă

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece mențineri în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite
- Plus de siguranță în cazul pierderii cheii: comutabil imediat pe o închidere nouă!
- Armătura încuietorii proeminentă 25 mm
- Din fabricație cu două chei

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 K	41820 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Varianta E FP „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 50 mm

Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Dulap de siguranță/ valori
Office-Line

Vedere de ansamblu

Patru mărimi diferite:



Office-Line
801, 811, 821 K



Office-Line
802, 812, 822 K




Office-Line
804, 814, 824 K




Office-Line
806, 816, 826 K




OL
801/811/821
Baze compartimentate: 1



OL
802/812/822
Baze compartimentate: 1



OL
804/814/824
Baze compartimentate: 2



OL
806/816/826
Baze compartimentate: 3

Seifuri interioare cu încuietoare-cilindru (Office 801-826)

Articol	EAN	Potrivit pentru:	H x L x l
	40 03482...		mm
IT – Office 1	15230 0	Mărimi Office-Line: 1, 2, 4	151 x 498 x 313
IT – Office 2	15320 8	Mărime Office-Line: 6	151 x 638 x 313

Cheie suplimentară pentru Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2 chei, 124 mm lungime
Set 55-124-4	09260 6	4 chei, 124 mm lungime
Set 55-124-6	06890 8	6 chei, 124 mm lungime
Conform modelului	08780 0	Lungimea cheii 124 mm

Fixarea în perete pentru Office-Line

Articol	EAN	
	40 03482...	
Fixarea în perete OL	38032 1	Orificiu suplimentar pentru fixarea în perete, ulterior imposibil

Dulap pentru documente
Office-Doku
821, 824

- Două niveluri de siguranță într-unul, protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1 și protecție anti-foc certificată conform EN 1047-1
- Corp cu pereți dubli, armat masiv pe toată suprafața cu material de protecție contra incendiilor
- Ușă cu pereți dubli
- Blocare stabilă pe 3 părți cu bolțuri rotunde cu grosimea de 28 mm, suplimentar bolțuri rotunde rigide ca zăvoare de prindere posterioară pe partea cu balamaua
- În dotarea de serie pregătit pentru ancorajul pe podea, cu material de fixare, un orificiu în podea, dispus central. Dulapurile de valori Office-Doku nu sunt disponibile cu orificiu în peretele posterior din cauza protecției anti-foc.
- Protecție anti-foc verificată conform clasei de calitate S 60 P (o oră verificare la foc pentru hârtie, inclusiv test de cădere)
- Corp cu falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Adâncime pe măsura dosarelor, baze compartimentate reglabile
- Plus de siguranță: sistem dublu de blocare de urgență neresetabil, în interiorul mecanismului ușii



Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă blindată

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece mențineri în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite
- Plus de siguranță în cazul pierderii cheii: comutabil imediat pe o închidere nouă!
- Armătura încuietorii proeminentă 25 mm
- Din fabricație cu două chei

Articol	EAN	Exterior H x L x I	Interior H x L x I	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3



Varianta E FP„SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints
- Funcții Timp și atribuirea drepturilor
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 50 mm

Articol	EAN	Exterior H x L x I	Interior H x L x I	Ușă H x L	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm	Deschidere mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	476 x 498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	946 x 498	450	158,3

Dulap pentru documente
Office-Doku

Vedere de ansamblu

Două mărimi diferite:




Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821
Baze compartimentate: 1



OD 824
Baze compartimentate: 2

Seif interior cu încuietoare-cilindru pentru Office-Doku 821 + 824

Articol	EAN	Potrivit pentru:	H x L x I
	40 03482...		
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313

Cheie suplimentară pentru Office-Doku 821 + 824 K

Articol	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55 GLK-2	09270 5	2 chei, 162 mm lungime
Set 55 GLK-4	09290 3	4 chei, 162 mm lungime
Set 55 GLK-6	06900 4	6 chei, 162 mm lungime
Conform modelului	08790 9	Lungimea cheii 162 mm

Dulap de valori/casă de bani blindată

Royal

★★★★★★



Royal
Cinci niveluri de siguranță diferite

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Corp cu trei straturi de pereți
- Balamale de ușă cu închidere la nivel
- Blocare pe 3 părți cu bolțuri rotunde puternice, rezemate multiplu (Royal E 512 – E 516, E 522 – E 526, E 532 – E 536 și E 542 – E 546)
- Blocare pe 3 părți cu bolțuri pătrate cu suprafață lată de blocare, rezemate multiplu (Royal E 552 – E 556)
- Mecanism de zăvorâre blindat
- Șină de prindere posterioară neîntreruptă pe partea cu balamaua
- Protecție specială împotriva străpungerii pentru sistemul de închidere
- Armătura încuietorii (mânerul de ușă) proeminentă 70 mm
- Material de protecție contra incendiilor conform DIN 4102
- Falț de garnitură anti-foc pe toată circumferința
- Pregătit 4x pentru ancorajul pe peretele posterior, inclusiv material de fixare
- Spațiul interior cu adâncime pe măsura dosarelor
- Multe posibilități de dotare specială: în dotarea de serie cu baze compartimentate reglabile, instalație interioară individuală în dotarea de serie vopsită bicolor gri/alb, vopsele speciale individuale în RAL și /sau Brillant (v. p. 275)
- Sfat util pentru mai multă siguranță: combinați 2 sisteme de închidere
- Sortiment mare de sisteme de închidere (v. p. 274)
- Royal E 512 – E 536 opțional cu încuietoare electronică cu cifru „SecuTronic“, modul Fingerprint în dotarea de serie
- Royal E 542 – E 556 E opțional cu încuietori electronice cu cifru, în dotarea de serie cu încuietoare redundantă

Vopsele speciale:

Vopselele speciale sunt posibile în toate nuanțele RAL și Brillant. Informații suplimentare în acest scop la pagina 276.

Exemple de nuanțe RAL

Exemple de nuanțe Brillant

Seif
Royal

Royal E 512-516 „SecuSafe"

GRAD DE REZISTENȚĂ I

- Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă „SecuSafe", blindată, comutabilă, verificată VdS, clasa 2 certificată ECB·S EN 1300, clasa B
- În cazul pierderii unei chei, încuietoarea poate fi comutată imediat pe o închidere nouă
- Zece menținere în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite
- Din fabricație cu două chei



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Bolț	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 512 S	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	220	162
E 514 S	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	305	231
E 516 S	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	350	327

Royal E 522-526 „SecuSafe"

GRAD DE REZISTENȚĂ II

- Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă „SecuSafe", blindată, comutabilă
- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa B
- În cazul pierderii unei chei, încuietoarea poate fi comutată imediat pe o închidere nouă
- Zece menținere în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite
- Din fabricație cu două chei
- **Un plus de siguranță:**
  - Material de izolații conform DIN 4102
  - Sistem de blocare de urgență neresetabil



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Bolț	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 522 S	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	360	162
E 524 S	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	480	231
E 526 S	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	640	327

Seif
Royal

Royal E 532-536 „SecuSafe"

GRAD DE REZISTENȚĂ III

- Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă „SecuSafe", blindată, comutabilă
- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa B
- În cazul pierderii unei chei, încuietoarea poate fi comutată imediat pe o închidere nouă
- Zece menținere în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite
- Din fabricație cu două chei
- **Un plus de siguranță:**
  - Material de protecție contra incendiilor (masă specială blindată) conform DIN 4102
  - Sistem de blocare de urgență neresetabil



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Bolț	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 532 S	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	540	162
E 534 S	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	690	231
E 536 S	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	900	327

Casă de bani blindată
Royal

Royal E 542-546 „SecuSafe"

GRAD DE REZISTENȚĂ IV

- Două încuietori de înaltă siguranță cu bărbie dublă „SecuSafe", blindate, comutabile
- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa B
- În cazul pierderii unei chei, încuietoarea poate fi comutată imediat pe o închidere nouă
- Zece menținere în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite
- Din fabricație cu două chei per încuietoare

- **Un plus de siguranță:**
  - Material de protecție contra incendiilor (masă specială blindată) conform DIN 4102
  - Sistem dublu de blocare de urgență neresetabil
  - În toate cazurile cu două sisteme de închidere



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Bolț	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 542 SS	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x + 1x	560	162
E 544 SS	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x + 1x	720	231
E 546 SS	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x + 1x	940	327

Casă de bani blindată
Royal

Royal E 552-556 „SecuSafe"

GRAD DE REZISTENȚĂ V

- Două încuietori de înaltă siguranță cu bărbie dublă „SecuSafe", blindate, comutabile
- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB-S EN 1300, clasa B
- În cazul pierderii unei chei, încuietoarea poate fi comutată imediat pe o închidere nouă
- Zece menținere în stare închisă, cu închidere forțată
- 50 milioane închideri diferite
- Din fabricație cu două chei per încuietoare

- **Un plus de siguranță:**
  - Material de protecție contra incendiilor (masă specială blindată) conform DIN 4102
  - Sistem dublu de blocare de urgență neresetabil
  - În toate cazurile cu două sisteme de închidere
  - Blindaj în fața și în spatele întregului sistem de închidere
  - Armătură specială dublă în corp și ușă
  - Blocator cremonă dublu sus și jos




Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Bolț	Masa	Conținut
	40 03482...	mm	mm		kg	l
E 552 SS	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327

Vedere de ansamblu


Trei mărimi diferite:



Mărimea 2
Baze compartimentate: 1




Mărimea 4
Baze compartimentate: 2





Mărimea 6
Baze compartimentate: 3


Sisteme de închidere
Royal


Sisteme de închidere certificate ECB·S pentru Royal conform EN 1300



Versiunea S



Versiunea SS



Versiunea C


Versiunea CS


Versiunea CC


Versiunea E


Versiunea ES


Versiunea EE

Articol	Clasa încuietorii VdS/ECB·S	Notație
		↓Modelele E 512-536↓
S	2/B	1 încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă **în dotarea de serie**
SS	2/B	2 încuietori de înaltă siguranță cu bărbie dublă
C	2/B	1 încuietoare cu cifru protejată împotriva manipulării **în locul** încuietorii cu bărbie dublă
CS	2/B	1 încuietoare cu cifru protejată împotriva manipulării **și** 1 încuietoare cu bărbie dublă
CC	2/B	2 încuietori cu cifru protejate împotriva manipulării
E	2/B	1 încuietoare electronică cu cifru **în locul** încuietorii cu bărbie dublă
ES	2/B	1 încuietoare electronică cu cifru **și** 1 încuietoare cu bărbie dublă
EE	2/B	2 încuietori electronice cu cifru
		↓Modelele E 542-556↓
SS	2/B	2 încuietori de înaltă siguranță cu bărbie dublă **în dotarea de serie**
ER S	2/B	1 încuietoare electronică cu cifru redundantă și 1 încuietoare cu bărbie dublă
ER/ER	2/B	2 încuietori electronice cu cifru redundante

Cheie suplimentară pentru casele de bani Royal

Articol	EAN 40 03482...	
Set 55 GLK-2	09270 5	2 chei, 162 mm lungime, cu articulație
Set 55 GLK-4	09290 3	4 chei, 162 mm lungime, cu articulație
Set 55 GLK-6	06900 4	6 chei, 162 mm lungime, cu articulație
cf. modelului	08790 9	Clasa încuietorii B, lungimea cheii 162, cu articulație

Dotare specială
Royal

Vopsele speciale*

Vopsea/mărime	Vopsea/mărime
RAL, mărimea 2	Brillant, mărimea 2
RAL, mărimea 4	Brillant, mărimea 4
RAL, mărimea 6	Brillant, mărimea 6

* Pentru informații referitoare la comanda vopselelor speciale, a se vedea pagina 276

Armături speciale

Articol	Notație
	Zăvor și mâner aurit
	Zăvor și mâner și 1 armătură aurită (exceptând E)
	Zăvor și mâner și 2 armături aurite (exceptând E)
	Mâner cromat sau vopsit
	Mâner și 1 armătură vopsită
	Mâner și 2 armături vopsite
	Mască frontală vopsită RAL
	Mască frontală vopsită Brillant
	Mască frontală aurită, cromată sau alămită (posibil numai la E/EE sau ER/ER)

Accesorii

Articol	EAN 40 03482...	Notație
IT 1 ZS montat	15240 9	Seif interior cu încuietoare-cilindru – 250 mm înălțime (interior 210 mm)
IT 2 TR montat	15250 8	Seif interior cu încuietoare cu bărbie dublă – 405 mm înălțime (interior 365 mm pentru biblioraftur)
FB 36	15350 5	Bază compartimentată suplimentară
A-FB 510	15360 4	Bază compartimentată extensibilă cu telescop
A-HR 510	15370 3	Ramă suspendată extensibilă cu telescop

Vopsele speciale
Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

Vopsele speciale pentru seriile Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku și Ranger 800/8

Serie	Mărimea	EAN
		40 03482...
	↓ Vopsea RAL ↓	
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Royal	Mărimea 2	
Office-Line	Mărimea 1-4	35000 3
Office-Doku		
Royal	Mărimea 4	
Office-Line	Mărimea 6	35001 0
Ranger 800/8		
Royal	Mărimea 6	35002 7
	↓ Vopsea Brillant ↓	
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Mărimea 2	
Office-Line	Mărimea 1-4	35020 1
Office-Doku		
Royal	Mărimea 4	
Office-Line	Mărimea 6	35021 8
Ranger 800/8		
Royal	Mărimea 6	35022 5

Exemple de nuanțe RAL




Exemple de nuanțe Brillant




Valorificarea spațiului interior

Diplomat


MTD 740
Baze compartimentate: 1


MTD 750
Baze compartimentate: 1


MTD 760
Baze compartimentate: 2


MTD 780
Baze compartimentate: 2

Karat – Magno


MT 640/ M 520
Baze compartimentate: 1


MT 660/ M 540
Baze compartimentate: 1

Combi-Line – Dual-Safe


CL 410/ DS 415
Baze compartimentate: 1


CL 420/ DS 425
Baze compartimentate: 1


CL 440/ DS 445
Baze compartimentate: 1


CL 460/ DS 465
Baze compartimentate: 1


City-Line – Home-Safe



C 310/ H 210
Baze compartimentate: 1


C 340/ H 240
Baze compartimentate: 1

Royal


Mărimea 2
Baze compartimentate: 1



Mărimea 4
Baze compartimentate: 2



Mărimea 6
Baze compartimentate: 3

Office-Line – Office-Doku


OL 801/811/821
OD 821
Baze compartimentate: 1


OL 802/812/822
Baze compartimentate: 1


OL 804/814/824
OD 824
Baze compartimentate: 2


OL 806/816/826
Baze compartimentate: 3

Rastel pentru arme
Ranger N

Ranger N 5

GRAD DE REZISTENȚĂ 0

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Corp cu 3 straturi de pereți
- Ușă cu pereți dubli
- Blocare stabilă pe 3 părți cu bolțuri rotunde cu grosimea 25 mm
- Șină de prindere posterioară neîntreruptă pe partea cu balamaua
- În dotarea de serie pregătit pentru ancorajul pe peretele posterior, inclusiv material de fixare, dispus central
- Plus de siguranță: sistem dublu de blocare de urgență neresetabil, în interiorul mecanismului ușii
- Suport pentru vergea de curățare și compartimente de depozitare pe partea interioară a ușii
- Capacitate: până la cinci arme lungi inclusiv muniție

Varianta S „SecuSafe“

Încuietoare de siguranță cu bărbie dublă blindată SecuSafe

- Verificat VdS, clasa 1
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- Nouă mențineri în stare închisă
- 1.000.000 de închideri diferite
- Armătura încuietorii nu este proeminentă
- Din fabricație cu două chei



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Arme
	40 03482...	mm	mm	kg	Buc.
Ranger N 5 S	39490 8	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

Varianta E „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru

- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- Inclusiv trei baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 3 mm



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Arme
	40 03482...	mm	mm	kg	Buc.
Ranger N 5 E	39500 4	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	5

Ușa poate fi demontată în vederea transportului mai ușor pe scări.

Rastel pentru arme
Ranger N

Ranger N 7

GRAD DE REZISTENȚĂ 0

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Corp cu 3 straturi de pereți
- Ușă cu pereți dubli
- Blocare stabilă pe 3 părți cu bolțuri rotunde cu grosimea 25 mm
- Șină de prindere posterioară neîntreruptă pe partea cu balamaua
- În dotarea de serie pregătit pentru ancorajul pe peretele posterior, inclusiv material de fixare, dispus central
- Plus de siguranță: sistem dublu de blocare de urgență neresetabil, în interiorul mecanismului ușii
- Suport pentru vergea de curățare și compartimente de depozitare pe partea interioară a ușii
- Capacitate: până la șapte arme lungi inclusiv muniție

Varianta S „SecuSafe“

Încuietoare de siguranță cu bărbie dublă blindată SecuSafe

- Verificat VdS, clasa 1
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa A
- Nouă mențineri în stare închisă
- 1.000.000 de închideri diferite
- Armătura încuietorii nu este proeminentă
- Din fabricație cu două chei



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Arme
	40 03482...	mm	mm	kg	Buc.
Ranger N 7 S	39510 3	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

Varianta E „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru

- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- 1.000.000 de posibilități de reglare
- Inclusiv trei baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 3 mm



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Arme
	40 03482...	mm	mm	kg	Buc.
Ranger N 7 E	39520 2	1304 x 472 x 368	1250 x 394 x 263	121	7

Ușa poate fi demontată în vederea transportului mai ușor pe scări.

Rastel pentru arme
Ranger 800/8

Ranger 800/8

GRAD DE REZISTENȚĂ I

- Securitate de tip testată și monitorizată de ECB·S
- Protecție anti-foc, protecție anti-efracție certificată conform EN 1143-1
- Corpul și ușa cu pereți dubli
- Blocare stabilă pe 3 părți cu bolțuri rotunde cu grosimea 28 mm
- Înălțime liberă de introducere până la baza compartimentată detașabilă: 1220 mm
- Bolțuri rotunde rigide suplimentare ca zăvoare de prindere posterioară pe partea cu balamaua
- Pregătit în dotarea de serie pentru ancorajul pe podea, cu material de fixare
- Plus de siguranță: sistem de blocare de urgență neresetabil, în interiorul mecanismului ușii
- **Posibil și cu vopsea specială (a se vedea pagina 276)**

Varianta K „SecuSafe“

Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă, blindată, comutabilă

- Verificat VdS, clasa 2
- Certificat ECB·S EN 1300, clasa B
- Zece menținere în stare închisă, cu închidere forțată
- Din fabricație cu două chei
- 50 milioane închideri diferite
- Plus de siguranță: în cazul pierderii unei chei: comutabil imediat pe o închidere nouă
- Armătura încuietorii proeminentă 25 mm
- Informații adiționale referitoare la cheile de rezervă și suplimentare, v. pagina 265



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Arme
	40 03482...	mm	mm	kg	Buc.
Ranger 800/8 K	41480 4	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Varianta E FP „SecuTronic“

Încuietoare electronică cu cifru programabilă cu modul Fingerprint

- Certificat ECB·S, clasa B
- Display grafic cu 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints
- Inclusiv patru baterii Mignon LR 06 AA
- Armătura încuietorii proeminentă 50 mm



Articol	EAN	Exterior H x L x l	Interior H x L x l	Masa	Arme
	40 03482...	mm	mm	kg	Buc.
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Listă de verificare pentru seif

Cum găsesc seiful perfect pentru necesarul meu?

Pe baza listei noastre de verificare obțineți rapid o perspectivă generală, astfel încât puteți găsi modelul potrivit pentru dumneavoastră.

MĂRIME

Cât de mare este necesarul meu de spațiu? Ce doresc să asigur? Faceți notițe și creați propria dumneavoastră listă.

- Biblioraftur, polițe
- Documente importante (album de familie, ...)
- Casete cu bijuterii, chei de automobil etc.
- Laptop, cameră
- Numerar, cartele de cec
- Arme și muniție

AMPLASAMENT

Unde doresc să instalez seiful meu?

- Betonat în perete (economie de spațiu)
- Într-un perete de dulap (fixare prin peretele posterior)
- Instalare liberă în încăpere (ancoraj pe perete/podea)

SISTEM DE ÎNCHIDERE

Care sistem de închidere mi se potrivește?

- Încuietoare de înaltă siguranță cu bărbie dublă
- Încuietoare electronică cu cifru
- Încuietoare electronică cu cifru cu modul Fingerprint (deosebit de rapidă și confortabilă)

Utilizați vederea noastră de ansamblu detaliată de la paginile 282-283.

SECURITATE

Cât de mare este necesarul meu de protecție?

- Protecție împotriva efracției
- Protecție împotriva efracției și focului



Informații adiționale referitoare la certificări și niveluri de siguranță găsiți la pagina 285.

Notițe



Sfat util:
Alegeți de preferință un model mai mare, astfel aveți o rezervă de spațiu suficientă pentru viitor.

Sisteme de închidere

Încuietori cu bărbie dublă

Nivel	Variantă	Certificare	Caracteristici distinctive speciale	Serie	Pagina
	S	–	Șase menținere în stare închisă	P 1-3 S	248
				P 2 S EWS	249
				PW 1-3 S	257
	S SecuSafe	Verificat VdS Certificat ECB·S EN 1300, clasa 1/A	Nouă menținere în stare închisă, 1.000.000 de închideri diferite	H 210-240 S	246
				CW 5 350 S	256
				CL 410-460 K	242
				DS 415-465 K	238
				M 520-540 S	234
				Ranger N 5/7 S	278/279
	S SecuSafe	Verificat VdS Certificat ECB·S EN 1300, clasa 2/B	Zece menținere în stare închisă, comutabilă cu închidere forțată, 50.000.000 de închideri diferite	C 310-340 K	244
				WT 614-616 K	254
				MTD 740-780 K	228
				MT 640-660 K	232
				Ranger 800/8 K	280
				OL 801-806 K	262
				OL 811-816 K	263
				OL 821-826 K	264
				OD 821-824 K	266
				Royal E 512-516 S	270
				Royal E 522-526 S	270
				Royal E 532-536 S	271
				Royal E 542-546 SS	272
				Royal E 552-556 SS	273

Încuietori electronice cu cifru

Nivel	Variantă	Certificare	Caracteristici distinctive speciale	Serie	Pagina
	E	–	Cod general, cod utilizator și încuietoare de urgență	P 1-4 E	248
				P 3 E Lap	250
				PW 2-3 E	257
				P 2 E EWS	249
	E SecuTronic	Certificat ECB·S EN 1300, clasa A	1.000.000 de posibilități de reglare	H 210-240 E	246
				WT 613 E	253
				M 520-540 E	234
				Ranger N 5/7 E	278/279
	E SecuTronic	Certificat ECB·S EN 1300, clasa A	1.000.000 de posibilități de reglare 1 cod administrator și 1 cod utilizator	CL 410-460 E	242
				C 310-340 E	244

Sisteme de închidere, clasificări BURG-WÄCHTER

Încuietori electronice cu cifru cu Fingerprint

Nivel	Variantă	Certificare	Caracteristici distinctive speciale	Serie	Pagina
	E FP	–	Cod general, cod utilizator și încuietoare de urgență	P 2-4 E FS	248
				P 3 E FS Lap	250
	E FP	Certificat ECB·S EN 1300, clasa B	1.000.000 de posibilități de reglare 1 cod administrator, până la 9 coduri utilizator și până la 20 Fingerprints	MTD 740-780 E FP	228
				MT 640-660 E FP	232
				WT 614-616 E FP	254
				DS 415-465 E FP	238
				Ranger 800/8 E FP	280
				OL 801-806 E FP	262
				OL 811-816 E FP	263
				OL 821-826 E FP	264
				OD 821-824 E FP	266
				Royal E 512-516 E	
				Royal E 522-526 E	
				Royal E 532-536 E	

Clasificări BURG-WÄCHTER

Seifurile BURG-WÄCHTER corespund nivelului de actualitate tehnică cel mai înalt și sunt consacrate pe plan internațional.

Compania BURG-WÄCHTER este membră în asociația profesională **FV Sisteme de siguranță** în VDMA și în European Security Systems Association e. V. (ESSA).

Ca urmare a modificărilor tehnice se pot produce modificări dimensionale și constructive la seifurile de perete și tip mobilier.

- ★★★★★★ **Protecție foarte bună**
- ★★★★★ **Protecție înaltă**
- ★★★★ **Protecție bună**
- ★★★ **Protecție de bază mărită**
- ★★½ **Protecție de bază plus**
- ★★ **Protecție de bază**

Protecție prin asigurare
Sume de asigurare în Europa

Dulapuri de siguranță EN 14450/spații de valori EN 1143-1

Perspectivă generală asupra sumelor de asigurare în 1000 € (valori medii) în țări europene selectate

	EN 14450		EN 1143-1					
	S1	**S2**	**0**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Belgia (numerar)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Danemarca (fără EMA)	0,5	1,5	2	5	8	27	67	121
Danemarca (cu EMA)	1	2	4	11	16	81	202	n. a.
Germania, domeniul privat (fără EMA)	5	20	40	65	100	200	400	n. a.
Germania, domeniul privat (cu EMA)	5	20	80	130	200	400	800	n. a.
Germania, domeniul de industrie mică / mare (fără EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Germania, domeniul de industrie mică / mare (cu EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Franța	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Marea Britanie*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Italia	10	25	52	103	258	413	568	723
Olanda (numerar)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Austria, domeniul privat (fără EMA)	n. a.	n. a.	20	65	100	200	400	n. a.
Austria, domeniul privat (cu EMA)	n. a.	n. a.	40	130	200	400	800	n. a.
Austria, domeniul de industrie mică / mare (fără EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Austria, domeniul de industrie mică / mare (cu EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Norvegia (fără certificare EX)	2,5	4,5	6	9	15	22	35	59
Norvegia (cu certificare EX)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	22	35	59	106
Portugalia	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Suedia	n. a.	n. a.	5,6	8,9	15,6	23,5	39	61
Elveția (fără EMA)	n. a.	n. a.	n. a.	30	60	120	300	450
Elveția (cu EMA)	n. a.	n. a.	n. a.	60	120	300	600	900
Slovacia (fără EMA)	n. a.	n. a.	n. a.	6	15	31	62	124
Slovacia (cu EMA)	n. a.	n. a.	n. a.	25	92	246	492	738
Slovenia (fără EMA)	2	4	8	17	42	83	125	209
Slovenia (cu EMA)	4	8	16	34	84	166	250	418
Spania	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
Cehia	4	6	12	20	48	160	240	600
Ungaria (fără EMA)	6	10	20	31	78	n. a.	n. a.	n. a.
Ungaria (cu EMA)	12	20	40	62	156	272	467	1.170

(Observație: Valorile medii pentru sumele de asigurare în 1.000 € sunt valabile – în măsura în care nu există alte date – atât pentru domeniul privat cât și pentru domeniul de industrie mică și mare.) n.a.: Not applicable EMA: Instalație de semnalizare anti-efracție EX: Protecție împotriva atacurilor cu exploziv
*Sumele de asigurare conform ECB·S acestea pot diferi de sumele conform AiS

Protecție prin asigurare, certificări

Sumele menționate sunt valori minime ale asigurării. Noi vă recomandăm să determinați clasificarea cea mai favorabilă în discuția cu societatea dumneavoastră de asigurare.

Multe dintre sume pot fi dublate la monitorizarea incintei de depozitare de către o instalație de semnalizare anti-efracție recunoscută de către VdS Schadensverhütung (prevenirea pagubelor) GmbH, Köln.

* Din cauza condițiile de asigurare diferite este necesară o coordonare cu societatea de asigurare.

În cazul consultanței oferite de societatea dumneavoastră de asigurare obțineți o protecție prin asigurare corespunzător mai mare.

- Toate dulapurile cu o masă sub 1.000 kg sunt echipate cu un dispozitiv de ancorare și trebuie ancorate conform manualului de montaj.
  La fiecare incintă de depozitare avizată ECB·S/VdS se atașează un manual de exploatare și de montaj.
- Din cauza clauzei de păstrare a cheilor, respectiv de riscul înalt de furt al cheilor, societățile de asigurare recomandă încuietori cu cifru. BURG-WÄCHTER oferă seifuri cu:
  1. Încuietoare mecanică cu cifru
  2. Încuietoarea electronică cu cifru
  Acestea măresc protecția dumneavoastră.
- Vă rugăm să aveți în vedere, cu cât este seiful dumneavoastră mai sigur, cu atât mai favorabilă este prima de asigurare.

VdS verifică și certifică produse din domeniul securității. Încuietorile de seifuri BURG-WÄCHTER SecuSafe și SecuTronic ating valori înalte ale rezistenței în clasele de încuietori verificate. Performanța exactă și clasificarea încuietorilor este prezentată la paginile 282/283.
Sigiliul de calitate VdS simbolizează calitate și fiabilitate.

Multe seifuri BURG-WÄCHTER îndeplinesc cerințele normelor europene EN-1143-1 și/ sau EN 1047-1. Acest lucru este confirmat în certificatele ECB·S ale European Certification Board · Security Systems (oficiul de certificare conform EN 45011).

Certificarea ECB·S conține o verificare neanunțată a amplasamentelor de producție de mai multe ori pe an. În acest fel se asigură un nivel constant al calității.

Seifurile cu acest simbol îndeplinesc prescripțiile tehnice ale fișei standard 24992, versiunea mai: 1995. Compania BURG-WÄCHTER este membră în asociația profesională **FV Sisteme de siguranță** în VDMA, Frankfurt.

Această etichetă specifică: testat amănunțit în laboratorul de încercări BURG-WÄCHTER. Pentru ca să beneficiați de o calitate fiabilă și în cazul seifurilor convenabile.

Aceste seifuri se disting printr-o protecție anti-foc deosebit de înaltă.

Smart Home

SISTEMUL DE ALARMĂ INOVATOR BURGPROTECT™ OFERĂ PROTECȚIE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI, DAUNELOR PRODUSE DE FOC ȘI APĂ, PRECUM ȘI ACCES LA IMAGINILE VIDEO ALE CAMERELOR BURGCAM.

Introducere Smart Home	288
Vedere de ansamblu BURGprotect™	289
APP BURGprotect™	289
Sistem de alarmă	290
Senzor de mișcare PIR	290
Semnalizator sistem de senzori	291
Contact de ușă și fereastră	291
Semnalizator de fum	292
Semnalizator de apă	292
Keypad	293
Telecomandă	293
Adaos pentru prize	294
Sirene	295
Camere de supraveghere BURGcam	296
App	299



Smart Home

Smart Home
BURGprotect™, BURGcam

Două tehnologii reunite — pentru securitatea dumneavoastră!

Smart Home simplu și bine gândit. Asta oferă sistemul nostru inovator BURGprotect™ – pentru un cămin sigur și confortabil! Sistemul de alarmă BURGprotect™ înregistrează tentativele de efracție, precum și pericolele provocate de foc și apă. Cu aplicația BURGprotect™ gratuită controlați nu numai instalația de alarmă, ci aveți și acces la înregistrările camerelor video BURGcam. Astfel, BURG-WÄCHTER reunește punctele forte de la două tehnologii într-un produs. Pentru mai multă securitate și confort – indiferent unde vă aflați!



BURGprotect™
Plan general al produselor

 Base 2200	 Motion 2010	 Vibrancy 2020
 Contact 2031	 Smoke 2050	 Water 2060
Keypad 2100	 Control 2110	 Plug 2141
 Noise 2160	 Sirene 2151	 Set 2210

App BURGprotect™

Instalarea centralei de alarmă de bază, precum și adăugarea de accesorii la sistem, se poate efectua deosebit de simplu cu aplicația BURGprotect™.

Transmisia de date de la aplicație la sistem se efectuează cu o codificare 256 biți, astfel încât datele dumneavoastră nu pot fi citite de alte persoane.

Pentru înștiințări, de ex. în caz de alarmă sau dacă un senzor se află în afara razei maxime de acțiune, sistemul vă informează comod prin comunicare Push.

Pentru verificarea alarmei puteți să accesați prin intermediul aplicației BURGprotect™ direct camerele BURGcam și să verificați situația existentă.



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Articol	Info
Aplicația BURGprotect™	Acces de la distanță la întreaga serie BURGprotect™*

* Presupune o BURGprotect™ BASE și o conexiune la internet.

BURGprotect™
Sistem de alarmă, senzor de mișcare PIR



Set de pornire 2210

Pachet inițial pentru instalația de alarmă

- Baza centrală susține alarmările prin 3 tipuri de conexiune (LAN, WLAN, GSM (card SIM))
- Constând din: 1x Base (centrală), 2x Contact 2031 (contact de ușă și fereastră) inclusiv piese de distanțare, 1x Motion (detectează mișcările în încăperi și holuri), 1x Control, baterie pentru cazuri de avarie și alimentator de rețea
- Asigurarea ferestrelor și ușilor, senzorul de mișcare detectează spărgătorii
- Aplicații gratuite pentru iOS și Android
- Comandă vocală posibilă prin Siri și Alexa

WORKS WITH amazon alexa

CPU	ARM Cortex-A7
Tensiune de lucru	CC 5V 2A
Baterie pentru cazuri de urgență	Baterie cu litiu polimeri reîncărcabilă 2200 mAh
Standby max.	Până la 8 ore
Frecvență de transmisie	433Mhz / 2.4Ghz
Rază max. de acțiune	200 m* (433MHz) / 50 m* (2.4Ghz)
LAN	1x RJ45 10/100 M Ethernet interface
Standard WLAN	802,11 b/g/n, 2.4Ghz
Frecvență GSM (SMS)	GSM850/900/ 1800/1900 MHz
Sirenă de alarmă internă	100 dB/30 cm
Temperatură de lucru	-20 °C până la +60 °C
Nr. max. accesorii	200
Compatibilitate Keypad	Da
Smart Devices	Aplicații smartphone
Alarmă de panică	Compatibil SOS
Masa BASE	317 g
Dimensiuni BASE	30 x 142 x 142 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Set 2210	39831 9	1	Inclusiv alimentator de rețea și baterie reîncărcabilă



Motion 2010

Senzor de mișcare PIR

- Senzor pasiv cu infraroșu**
- Zonă de detecție: aprox. 100°, până la 12 m (în funcție de orientare)
- Nivel redus al alarmelor false provocate de animalele mici
- Mesaj când bateria este slabă
- Inclusiv baterie
- Sistem orientabil la suportul mural

Tensiune de lucru	DC 3 V
Putere max. de intrare	2x LR6/AA baterie 1,5 V
Funcționare pe baterii	Până la 1,5 ani
Zonă de detecție	aprox. 100°
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	-10 °C până la +40 °C
Masa	Senzor de mișcare: 112,0 g (inclusiv baterie) Suport: 62,3 g
Dimensiuni	100 x 54 x 40 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.
** Presupune conexiunea la BURGprotect™ BASE.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Motion 2010	39790 9	1	Inclusiv baterie

BURGprotect™
Semnalizator sistem de senzori

Vibrancy 2020

Semnalizator de trepidații

- Mesaj de alarmă în caz de trepidații**
- Ideal pentru siguranța între cei 4 pereți
- Utilizabil versatil (mobilă, seifuri, geamuri, dulapuri-vitrină etc.)
- Mesaj când bateria este slabă
- Inclusiv baterie și material de fixare

Tensiune de lucru	DC 3 V
Tip de baterie	CR2032
Funcționare pe baterii	Până la 3 ani
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	-10 °C până la +40 °C
Masa	32 g (inclusiv baterie)
Dimensiuni	80 x 38 x 13 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.
** Presupune conexiunea la BURGprotect™ BASE.



Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Vibrancy 2020	39810 4	1	Inclusiv baterie



Contact 2031

Contact de ușă și fereastră

- Mesaj de alarmă în cazul întreruperii contactului**
- Montaj simplu, fixare fără șuruburi
- Adecvat pentru ferestre și uși
- Mesaj când bateria este slabă
- Interogare stare (deschis/închis)
- Conține 3 piese de distanțare pentru compensarea falțului (2,5 mm - 12,5 mm)
- Protecție împotriva manipulării
- Inclusiv baterie

Tensiune de lucru	DC 3 V
Tip de baterie	CR2032
Funcționare pe baterii	Până la 3 ani
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	-10 °C până la +40 °C
Masa	50 g (inclusiv baterie)
Dimensiuni	Semnalizator: 80 x 38 x 13 mm (H x L x l) Magnet: 80 x 15 x 13 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.
** Presupune conexiunea la BURGprotect™ BASE.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Contact 2031	39862 3	1	Inclusiv baterie și compensator pentru falț

BURGprotect™
Semnalizator de fum, semnalizator de apă



Smoke 2050

Semnalizator de fum

- Alarmă în cazul dezvoltării intense de fum
- Semnal de alarmă până la 85 dB
- Mesaj când bateria este slabă
- Montaj simplu
- BS EN 14604:2005
- Inclusiv baterie
- Utilizabil de sine stătător și fără BURGprotect™ BASE

Tensiune de lucru	CC 9 Vcc
Putere max. de intrare	1x 6F22/6LR61 (9 V)
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	-10 °C până la +40 °C
Masa	134,5 g (inclusiv baterie)
Dimensiuni	107 x 34 mm (Ø x T)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.

Indoor · max. 50m · Incl.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Smoke 2050	39770 1	1	Inclusiv baterie



Water 2060

Semnalizator de apă

- Mesaj de alarmă în cazul unui nivel prea ridicat al apei**
- Ideal pentru siguranța între cei 4 pereți
- Adecvat ca semnalizator de avertizare de preaplin (apă de ploaie) sau semnalizator de pătrundere a apei (subsol)
- Mesaj când bateria este slabă
- Bateria este inclusă în pachetul de livrare

Tensiune de lucru	DC 3 V
Tip de baterie	CR2032
Funcționare pe baterii	Până la 3 ani
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	3 °C până la +40 °C
Masa	44 g (inclusiv baterie)
Dimensiuni	80 x 38 x 13 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.
** Presupune conexiunea la BURGprotect™ BASE.

Indoor · max. 50m · Incl.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Water 2060	39820 3	1	Inclusiv baterie

BURGprotect™
Keypad, telecomandă

Keypad 2100

Tastatură tactilă

- Alarmă pornit/oprit și funcție Home
- Taste de operare tactile
- Până la 6 luni funcționare pe baterii
- Afișaj de stare alarmă (LED)
- Rază de acțiune ridicată
- Protecție împotriva manipulării
- Inclusiv acumulator și alimentator de rețea
- Suportul de perete este inclus în pachetul de livrare

Tensiune de lucru	DC 5 V
Tip de baterie	Acumulator Litiu-Ion
Curent max. de regim	55~65 mA
Standby max.	Până la 6 luni
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Afișaj de stare	1 bandă cu LED-uri, 3 culori (roșu, verde, albastru)
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	0 °C până la +60 °C
Umiditatea aerului	< 96 %
Masa	162,3 g (inclusiv baterie)
Dimensiuni	145 x 92 x 13 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.



Indoor · max. 50m · Incl. · Incl.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Keypad 2100	39840 1	1	Inclusiv acumulator și alimentator de rețea



Control 2110

Telecomandă

- Instalație de alarmă activată/dezactivată
- Mod Home
- Funcție Panică-SOS
- Rază de acțiune până la 50 m
- Mesaj când bateria este slabă
- Inclusiv baterie

Tensiune de lucru	DC 3 V
Tip de baterie	1x CR2032
Funcționare pe baterii	Până la 3 ani
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	-20 °C până la +50 °C
Masa	16,0 g (inclusiv baterie)
Dimensiuni	58 x 33 x 11 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.

Indoor · max. 50m · SOS · Incl.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Control 2110	39780 0	1	Inclusiv baterie

BURGprotect™
Adaos pentru prize



Plug 2141

Adaos pentru prize

- Comutabil manual sau prin aplicație
- Pentru prize conform normei UE
- Cuplare până la 2300 W
- Controlabil manual sau ca scenariu (lampă, televizor)
- Măsoară consumul de energie electrică
- Cu funcție Timer

Putere max. de comutare	2300 W
Tensiune max. de intrare	220~240 Vca
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Frecvență de transmisie	2,4GHz WLAN b/g/n
Temperatură de lucru	-20 °C până la aprox. +50 °C
Masa	58,0 g
Dimensiuni	44 x 44 x 68 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.



Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Plug 2141	39762 6	1	Inclusiv măsurarea curentului

BURGprotect™
Sirene

Noise 2160

Sirenă Indoor

- Alarmare acustică și vizuală
- Semnal de alarmă până la 80 dB
- Afișaj cu LED de stare (cu posibilitate de configurare)
- Rază de acțiune radio la interior* până la 50 m
- Utilizare în spații interioare
- Protecție împotriva manipulării
- Funcționare pe baterii până la 18 luni în standby

Alimentare electrică	USB 5 V 1A
Backup baterie	3x AA LR6
Putere max. a emițătorului	< 10 mW
Standby max.	Până la 18 luni
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Protecție împotriva manipulării	Comutator Tamper
Setări de lumină și sunet	Da
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	-10 °C până la +40 °C
Umiditatea aerului	90 % rh (fără condensare)
Masa	184,0 g (inclusiv baterie)
Dimensiuni	108 x 86 x 28 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.





Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Noise 2160	39806 7	1	Inclusiv baterii și alimentator de rețea

Sirene 2151

Sirenă de alarmă

- Semnal de alarmă acustic și optic până la 120 dB
- Rază de acțiune radio la interior* până la 50 m
- Utilizare pentru spații interioare și exterioare
- Protecție împotriva manipulării
- Opțional funcționare pe baterii, până la 36 luni în standby
- Baterii și alimentator de rețea conținute în pachetul de livrare

Tensiune de lucru	DC 12 V
Baterii	3x D (LR20)
Curent max. de regim	350 mA
Standby max.	20 µA
Durată max. de serviciu a bateriei	36 luni în standby
Volum sonor max.	120 dB
Rază max. de acțiune la exterior	200 m*
Rază max. de acțiune la interior	50 m*
Frecvență de transmisie	433,92 MHz
Temperatură de lucru	-10 °C până la +40 °C
Masa	1.370,0 g (inclusiv baterie)
Dimensiuni	240 x 220 x 70 mm (H x L x l)

*Variază puternic în funcție de factorii ambianți.





Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
Sirene 2151	39802 9	1	Inclusiv baterii și alimentator de rețea

BURGcam
Camere de supraveghere



DOME 3030



BULLET 3040



ZOOM 3061



REC 3511

BURGcam
Camere de supraveghere

BURGcam DOME 3030

Cameră de securitate video WLAN/ LAN pentru spațiul exterior

- Rezoluția: 4MP (2560 × 1440)
- Detecție a mișcării în zone
- Susține înregistrarea pe card microSD până la 256 GB*
- Acces de la distanță prin aplicațiile BURGcam sau BURG-WÄCHTER Cloud
- Stabilitate la intemperii pentru spații exterioare (IP67)
- Vizibilitate pe timp de noapte până la 20 m
- Suprimarea contraluminii cu dinamică înaltă
- H.265 Videostreaming optimizat pentru WLAN și înregistrări de lungă durată
- 2.4 GHz b/g/n WLAN, codificare WPA2
- Până la 50m WLAN în spațiu liber
- Câmp vizual superangular 100°

Tip de cameră	Cameră tip cupolă IR WLAN pentru spații interioare și exterioare
Rezoluția	4 MP: 2560 x 1440 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD) 720 p: 1280 x 720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Frecvența imaginilor	20 fps @ 4 MP, 25/30 fps @ 1080 p
Rata datelor	4 Kbps până la 8192 Kbps
Proiector IR	Până la 20 m rază de acțiune
Obiectiv	2.8 mm F2.0 obiectiv fix
Unghi vizual	Orizontal 100°
Montaj	Instalare inclusiv suport pentru montaj pe perete sau pe tavan
Alimentarea cu tensiune	12 V CC
Putere consumată	<4,8 W
Domeniu de temperaturi	-30° C până la +60° C
Dimensiuni	110 x 81 mm
Masa	470 g

*Nu este inclus în pachetul de livrare.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
DOME 3030	39440 3	1	Inclusiv alimentator de rețea UE/UK





BURGcam BULLET 3040

Cameră de securitate video WLAN pentru spațiul exterior

- Rezoluția: 4 MP (2560 × 1440)
- Detecție a mișcării în zone
- Susține înregistrarea pe card microSD până la 256 GB*
- Acces de la distanță prin aplicațiile BURGcam sau BURG-WÄCHTER Cloud
- Stabilitate la intemperii pentru spații exterioare (IP67)
- Vizibilitate pe timp de noapte până la 30 m
- Suprimarea contraluminii cu dinamică înaltă
- H.265 Videostreaming optimizat pentru WLAN și înregistrări de lungă durată
- 2.4 GHz b/g/n WLAN, codificare WPA2
- Până la 50 m WLAN în spațiu liber
- Câmp vizual superangular 100°

Tip de cameră	Cameră Bullet IR WLAN pentru spații interioare și exterioare
Rezoluția	4 MP: 2560 x 1440 1080 p: 1920 x 1080 (Full HD) 720 p: 1280 x 720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Frecvența imaginilor	20 fps @ 4 MP, 25/30 fps @ 1080 p
Rata datelor	4 Kbps până la 8192 Kbps
Proiector IR	Până la 30 m rază de acțiune
Obiectiv	2.8 mm F2.0 obiectiv fix
Unghi vizual	Orizontal 100°
Montaj	Instalare inclusiv suport pentru montaj pe perete sau pe tavan
Alimentarea cu tensiune	12 V CC
Putere consumată	<4,5 W
Domeniu de temperaturi	-30° C până la +60° C
Dimensiuni	Ø 70 x 165 mm
Masa	450 g

*Nu este inclus în pachetul de livrare.

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
BULLET 3040	39430 4	1	Inclusiv alimentator de rețea UE/UK





BURGcam
Cameră de supraveghere, recorder de rețea





BURGcam ZOOM 3061


Cameră WLAN cu zoom rotativ-pivotant controlabil cu motor

- 4x zoom optic, 16x zoom digital
- HD Videostream cu până la 50 de imagini pe secundă
- Funcții de analiză video (identificare facială, sârmă de împiedicare virtuală)
- Ușor de configurat prin aplicație sau WPS
- Acces de la distanță prin aplicațiile BURGcam sau BURG-WÄCHTER Cloud
- Acces local prin browser-ul web al calculatorului
- Adecvată pentru funcționare în exterior (IP66)
- Compensare profesionistă a contraluminii HLC/BLC/profiWDR
- Comprimare video H.264/MJPEG
- Susține înregistrarea pe card microSD până la 128 GB
- Compatibilă cu seria BURGprotect™

Tip de cameră	Cameră WLAN cu zoom rotativ-pivotant controlabil cu motor
Rezoluția	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Rata datelor	4 Kbps până la 8192 Kbps
Obiectiv	2.7 mm până la 11 mm (F1.6-2.8)
Analize video	Identificare facială, traversare linii
Unghi vizual	Orizontal 30° până la 112,5°
Montaj	Montaj pe perete sau pe tavan
Alimentarea cu tensiune	12 V CC
Putere consumată	< 10 W
Domeniu de temperaturi	-30° C până la +60° C
Dimensiuni	122 x 89 mm
Masa	660 g

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
ZOOM 3061	40390 7	1	Inclusiv alimentator de rețea





BURGcam REC 3511

Recorder de rețea pentru 3,5" HDD

- Compatibilă cu tehnologiile HD uzuale precum IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD, precum și cu camerele analogice
- Înregistrări până la 5 MP
- Recorder 4 canale BNC / 6 canale IP
- Susține max. 6 TB HDD (SATA)
- Hard-discul nu este inclus în pachetul de livrare
- Funcții de analiză video BNC
- Operare și configurare simplă
- Administrarea drepturilor utilizatorilor
- Acces de la distanță prin aplicațiile BURGcam sau BURG-WÄCHTER Cloud
- Compatibilă cu seria BURGprotect™
- Alimentatorul de rețea este inclus în pachetul de livrare

Tip de recorder	Recorder de rețea digital
Capacitate max. a hard-discului	1 x 3,5", SATA, max. 6 TB (nu este inclus)
Conexiuni ext. (format video)	4x BNC / 6x BURGcam (IP) (analogic/ AHD/TVI/CVI)
Rezoluție max. AHD/CVI/TVI	2 MP (1080p)
Rezoluție max. IP/WLAN	5 MP
Identificare automată a formatului video	Da
Interfață USB	2x USB 2.0
Interfețe export	USB, rețea
Ieșiri monitor	1x VGA, 1x HDMI
Sisteme de operare compatibile	Mac OS X, Windows Vista, 7, 8
Acces	Web-Interface, monitor
Acces de la distanță	App (P2P)
Domeniu de temperaturi	-10° C până la +55° C
Dimensiuni	205 x 211 x 454 mm
Masa	360 g (fără hard-disc)

Articol	EAN	UA	Info
	40 03482...		
REC 3511	39581 3	1	Inclusiv alimentator de rețea și maus

BURGcam
App

App BURGcam PRO

Căminul propriu în permanență sub supraveghere! De acest lucru se ocupă aplicațiile gratuite BURGcam pentru smartphone și tablete (disponibile pentru iOS și Android). Pentru că prin intermediul accesului de la distanță, vi se afișează imaginea Live a camerei pe aparatul dumneavoastră mobil, indiferent unde vă aflați. În cazul unui eveniment – de exemplu, dacă o BURGcam detectează o mișcare –, sunteți informat direct prin mesaj informativ Push pe smartphone. Astfel știți întotdeauna dacă se întâmplă ceva neprevăzut acasă sau la servici. Cu aplicația BURGcam configurați totodată foarte simplu toate camerele și recorderele utilizate. Firește că puteți adapta și setările de imagine și să vizualizați înregistrările salvate.



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Articol	Info
Aplicații BURGcam	Acces de la distanță la întreaga serie BURGcam

Securitate video

CU O CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE AVEȚI ÎN ORICE MOMENT TOTUL SUB CONTROL. SISTEMELE DE SECURITATE VIDEO PROFESIONISTE DE LA FILIALA BURG-WÄCHTER SANTEC BW AG IMPRESIONEAZĂ PRIN TEHNOLOGIA CEA MAI MODERNĂ ȘI PRIN OPERAREA SIMPLĂ.

Introducere 290


Camere și instrumente 292

Recordere 294



Securitate video

Securitate video
Introducere



Camerele noastre inteligente furnizează imagini briliante chiar și la iluminare redusă. Și asta concomitent cu evaluarea cuprinzătoare a zonei adiacente. Grație funcțiilor de analiză video primiți asistență la detectarea și aprecierea situațiilor periculoase și reduceți alarmele eronate la un minim. Cu funcția BURGprivacy asigurați sfera privată față de persoane necunoscute sau angajați.


Sistemele de securitate video legate în rețea reprezintă astăzi standardul în privința asigurării clădirilor în domeniul industrial, comercial și privat. Descoperiți ce posibilități diversificate există în produsele noastre grație inteligenței eficiente de utilizare.

Fie că este vorba de actualizarea sistemului pentru tehnologia existentă sau asistată IT, sau este vorba de soluții individuale sau combinate – conceptele noastre pentru securitate video asigură condițiile ca clienții dumneavoastră să nu rateze absolut nimic. Prin produsele noastre aveți siguranța că achiziționați întotdeauna sisteme inovatoare și consacrate în practică. Pentru asigurarea acestui standard, managementul de produs și controlul calității se realizează în centrul de dezvoltare și de logistică BURG-WÄCHTER din Meinerzhagen. Acest lucru se realizează în strânsă corelare cu filiala noastră SANTEC BW AG din Ahrensburg. Deoarece calitatea este componentă integrantă a filozofiei noastre. În acestă categorie intră o logistică bine structurată și centrul nostru de service propriu, modern. În plus furnizăm asistență la fața locului și menținem partenerii noștri contractuali la standardele tehnice de actualitate prin școlarizări și webinare.

Prin birourile noastre de desfacere acoperim întreaga piață germano-europeană și suntem reprezentați de către partenerii noștri internaționali și în afara Europei. Colaboratorii noștri vă stau cu plăcere la dispoziție la planificare, proiectare, service și asistență cu întregul lor know-how, și după instalarea în mod reușit.

Întotdeauna informat: Soluțiile de securitate video de la SANTEC BW AG furnizează imaginea corectă cu cea mai bună calitate la momentul oportun.

Securitate video
Introducere



Cu o experiență de peste 40 de ani, vă oferim soluții optime pentru aplicațiile dumneavoastră individuale. Astfel, camerele Speeddome cu sistem de comandă automatizat înregistrează mișcări în mod automat chiar și pe areale mari.

Prima instalare sau actualizare a sistemului: Indiferent dacă dotați o construcție nouă sau doriți să modernizați o instalație existentă, noi vă oferim tehnologia potrivită. Cu sistemele noastre de camere 4-în-1, sistemele analogice, AHD, CVI și TVI pot fi modernizate cu mare eficiență de costuri prin sistemele cu cablu bifilar și coaxial existente, cu raze de acțiune de până la 1.200 m. Recorderele universale Pentabrid potrivite, pot prelucra atât formatele uzuale analogic, AHD, CVI, TVI cât și datele relevante pentru securitate de la sistemele moderne cu camere IP, de ex. după standardul ONVIF.

Sistemele de camere în rețea diversificate din seria Favor, Royal și Diamant, se impun prin imagini briliante, fiabilitate înaltă și funcții rafinate pentru înregistrarea punctuală a evenimentelor relevante.



Noi suntem aici pentru dumneavoastră! Din centrala firmei SANTEC BW AG din Ahrensburg coordonăm proiectarea, transpunerea proiectului și asistența. Pentru ca obiectivul dumneavoastră de investiții să fie realizat rapid.

Cu recorderele de rețea ePoE este posibilă transmisia datelor video și de comandă de la aparate de rețea pe distanțe de peste 800 m, prin cablu de rețea sau cablu coaxial.

Contactul dumneavoastră cu specialiștii noștri video:

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31
22926 Ahrensburg
Germania
Tel.: +49 4102 4798-0
Fax: +49 4102 4798-10
e-mail: santec_info@burg.biz
Web: www.santec-video.com

Securitate video
Camere și instrumente



BWNC-841DDIAe
Cameră Dome de 8 megapixeli cu IVA+



BWNC-841DFIF
Cameră Fisheye protejată împotriva vandalizării cu funcție Dewarping



SNC-241RSNA
Speedome cu H.265(+) Codec și funcție Auto-Tracking

Camerele IP susțin analizele video AI

Camerele IP Diamant din generația cea mai recentă oferă Artefact Intelligence Videoanalyse (AIVA), cu care se poate clasifica și analiza comportamentul persoanelor/autovehiculelor sau obiectelor.

Algoritmii Deep-Learning din domeniul prelucrării industriale a imaginilor fac posibil acest progres, la care se detectează și evaluează evenimente referitoare la obiect. Funcțiile AIVA permit astfel reducerea alarmelor eronate, precum și micșorarea la un minim a costurilor aferente și pot sprijini în paralel optimizarea proceselor de afaceri.

Camerele noastre profesioniste pot detecta astăzi din fabricație, fără preț adițional, cu precizie remarcabilă tipurile obiectelor, direcțiile de mișcare, adunările în grupuri, evaluarea numărării persoanelor, sârme de împiedicare virtuale, pătrunderi nepermise, modificarea poziției camerei, obiecte lăsate în urmă/îndepărtate.



BURG-WÄCHTER Cloud
Există posibilitatea de a integra recorderele și camerele de la BURG-WÄCHTER în BURG-WÄCHTER Cloud. În acest fel puteți accesa de oriunde imagini Live și înregistrări și puteți controla camerele.

Amplasamentul serverului se află într-un centru de calcul de mare performanță din Germania (Frankfurt/Main), astfel încât se poate asigura o disponibilitate înaltă.



Acces de la distanță prin aplicația BURGcam
Prin intermediul aplicației BURGcam puteți să accesați cu smartphone-ul dumneavoastră sistemele de securitate video BURG-WÄCHTER. Aplicația BURGcam este disponibilă pentru aparatele Apple și Android în magazinele respective. Cu ajutorul aplicației puteți nu numai să apelați înregistrări și imagini Live de la camere și recordere, dar puteți să și controlați aparatele, să efectuați setări ale imaginilor și să apelați instantanee sau imagini video, de ex. pentru argumentarea dovezilor.

Available on the App Store · ANDROID APP ON Google play

Gratuit pentru iOS și Android în magazinul dumneavoastră respectiv.

Securitate video
Camere și instrumente

BURG-WÄCHTER VMS



Cu noua BURG-WÄCHTER VMS monitorizați, controlați și administrați cu un soft cuprinzător camere IP și recordere compatibile IP pentru rețea și analogic/AHD/CVI/TVI. Noi vă oferim o interfață grafică pentru utilizator ușor inteligibilă și simplu de operat. Astfel pot fi integrate toate sursele video, de ex. de la diferite amplasamente, într-un sistem de securitate complet.

Caracteristici distinctive speciale:
- Listarea tuturor aparatelor compatibile aflate în rețea
- Apelarea înregistrărilor și instantaneelor de la evenimente
- Interconectarea aparatelor locale și Remote prin internet
- Este posibilă afișarea permanentă a E-Map în vederea Live
- Instalarea/configurarea dirijată a analizei video inteligente extinse
- Evaluarea comodă a statisticilor precum Heatmaps și numărarea persoanelor
- Asocieri ale aparatelor cu referire la eveniment și pop-up-uri de alarme

Camere 4-în-1

Rezoluție până la 8MP prin cablu bifilar și coaxial
Cu seria noastră multinormă 4-în-1 oferim produse, care se pot integra extrem de ușor în sisteme de supraveghere existente și noi. Acestea sunt compatibile cu cele patru norme video uzuale (CVI, TVI, AHD și analogic), ceea ce face camera utilizabilă atât în sistemele analogice cât și în cele digitale. Forma constructivă robustă, prețul avantajos, posibilitatea de alegere a diferitelor culori și raza mare de acțiune sunt numai câteva dintre avantajele care fac din camerele noastre 4-în-1 un instrument polivalent.

Avantajele camerelor 4-în1:
- Calitate UHD până la 8MP prin cablu coaxial, fără latență și componente IT suplimentare
- Instalare comodă prin recorder (zoom, focalizare, meniu OSD ș. m. a.)
- Căi de transmisie lungi prin adaptarea automată a semnalului
- Semnale video, audio și OSD combinate printr-un cablu
- Instalare simplă și economică
- Accesorii cuprinzătoare și posibilități de montaj
- Redare Dual-Video / standarde video comutabile
- Utilizabile versatil grație compatibilității cu normele video uzuale (CVI, TVI, AHD și FBAS)
- Fără defecțiuni grație transmisiei digitale a semnalului video (CVI, TVI, AHD)



SFC-261KDIA
Cameră Dome 4-în-1 cu proiectoare IR



SFC-851KBIA
Cameră Bullet 4-în-1 cu un obiectiv Zoom 2.7~12 mm

Securitate video
Recordere



SNVR-31642E
Videorecorder de rețea 4K/UHD
16 canale cu 16 porturi PoE

Recordere de rețea

AIVA, înregistrare 12 MP și redare pe monitor 4K/UHD
Recorderele de rețea sunt completarea ideală la camerele noastre IP. Recorderele sunt compatibile în special cu camerele IP cu o rezoluție de până la 12 MP (4K/UHD), precum și cu dispozitive funcționale AIVA și susțin evaluările camerelor. Dacă se conectează camere noi la portul (e)PoE al recorderului, acestea sunt detectate și integrate automat. În acest fel se reduce considerabil efortul de instalare.

Recorderele se disting specific aparatului prin următoarele caracteristici distinctive:

- Compatibilitate AIVA, de ex. la instalarea și evaluarea funcțiilor
- Sunt compatibile cu camere IP cu rezoluția de până la 12MP (4K/UHD)
- Până la 64/16/8 canale
- Compatibilitate H.265 (+), H.264 (+), MJPEG
- Ieșiri HDMI și VGA ale monitorului cu afișare OSD/POS
- Switch (e)PoE integrat cu până la 8/16 canale
- Actualizările camerei și recorderului pot fi rulate prin conexiunea USB a recorderului
- Compatibilitate P2P (aplicație BURGcam), precum și BURG-WÄCHTER Cloud
- Plug and Play: integrare automată a camerelor noi (în cazul conexiunii la un port PoE)
- Comandă PTZ prin tastatură ext. sau maus
- Dewarping de la camera Fisheye este susținut
- Intrări și ieșiri de alarmă pentru racordarea senzorilor și actuatorilor externi
- Capacitate a hard-discului până la 24/12 TB (4x/2x 6 TB) pentru înregistrări
- Apelare a canalelor video de la alte sisteme de înregistrare



Evaluarea AI a datelor video cu recordere BURG-WÄCHTER

Găsirea punctuală și rapidă a evenimentelor apărute este obligatorie. În această situație sunt de ajutor recorderele noastre cu funcții de căutare AIVA punctuale. Astfel se poate căuta de ex. punctual după obiecte (autovehicul/persoană) de ex. de culoare albastră (cămașă/culoarea autovehiculului), după anumite caracteristici distinctive sau alte caracteristici cunoscute.

Pentru evaluarea proceselor statistice de fluctuație (Heatmap) se pot efectua de ex. la fiecare oră, zilnic sau săptămânal numărări de persoane/autovehicule. Grație separării rețelei, principiului 4-ochi, codificării datelor video, zonelor private și pixelizării obiectelor, aparatele pot fi configurate corespunzător, conform cerințelor dumneavoastră de protecție a datelor.

Securitate video
Recordere

Recorder Pentabrid

Videorecorder pentru semnale analogice, AHD/CVI/TVI și IP
Recorderele Pentabrid sunt capabile să prelucreze atât semnale analogice cât și semnale AHD/CVI/TVI și IP. Ca urmare, instalațiile de monitorizare video existente pot fi echipate foarte simplu sau se pot configura sisteme mixte foarte eficiente.



SPVR-41612i
Recorder Pentabrid cu 16 canale

Recorderele se disting specific aparatului prin următoarele caracteristici distinctive:

- Sunt disponibile modele de recordere cu 4, 8 sau 16 intrări video
- Apelare a canalelor video de la alte sisteme de înregistrare
- Combinație de camere analogice, CVI, TVI, AHD și IP
- Instalarea și configurarea camerelor 4-în-1 prin recorderul Pentabrid
- Susține rezoluții ale camerelor până la 8MP și camere analogice cu până la 960H
- La CVI, TVI, AHD și analogic este susținută și analiza video inteligentă (IVA): de ex. sârmă de împiedicare, monitorizarea zonei, identificare facială
- Capacitate a hard-discului până la 1x 8 TB, respectiv 2x 10 (20) TB
- Ieșirile HDMI și VGA ale monitorului pot fi setate independent una de cealaltă (în funcție de model). Astfel se pot distribui până la 24 de canale pe două monitoare
- Descărcare externă a datelor prin USB sau rețea
- Administrarea mai multor aparate este posibilă și prin BURG-WÄCHTER VMS
- Acces de la distanță prin aplicația BURGcam sau BURG-WÄCHTER Cloud

Condiții generale de afaceri

§ 1 Domeniul de valabilitate

1. Condițiile generale de afaceri următoare (în cele ce urmează AGB) sunt valabile pentru toate livrările și prestațiile BURG-WÄCHTER KG și ale partenerului contractual (în cele ce urmează emitentul comenzii). AGB sunt valabile exclusiv pentru toate contractele cu companii în sensul § 14 cod civil, persoane juridice de drept public sau entități patrimoniale speciale de drept public, care comandă mărfuri de la noi. În măsura în care nu este explicit stabilit de comun acord altceva, plecăm de aceea de la premisa că afacerile încheiate cu noi se realizează pentru activitatea de serviciu respectivă a emitentului comenzii și nu pentru uzul privat.

2. Aceste condiții generale sunt valabile exclusiv; condițiile contrare ale emitentului comenzii sau care diferă de condițiile noastre nu sunt recunoscute fără acordul explicit în scris. Condițiile noastre de vânzare, livrare și plată sunt valabile și în cazul în care cunoscând existența unor condiții contrare sau diferite ale emitentului comenzii, efectuăm fără rezerve livrarea către emitentul comenzii.

3. Condițiile noastre de vânzare, livrare și plată sunt valabile și pentru toate afacerile viitoare cu emitentul comenzii.

§ 2 Oferte

1. Informațiile noastre cu privire la preț, cantități, termen de livrare și posibilitate de livrare sunt neobligatorii. Prețurile noastre stabilite în ofertă sunt valabile 60 de zile după data de predare, dacă nu a existat altă ofertă în scris. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări dimensionale și de culoare, precum și modificări tehnice. Diferențele minore de dimensiune și masă sunt condiționate de fabricație.

2. Ne rezervăm drepturile de proprietate și de autor asupra figurilor, desenelor, conceptelor, calculațiilor și altor documentații. Fără acordul nostru explicit în scris, nu este permis accesul unor terțe persoane la documentațiile menționate. Utilizarea datelor de imagine necesită un acord separat.

§ 3 Prețuri și condiții de plată

1. În măsura în care nu a fost convenit altceva de comun acord în scris, calculul se realizează în Euro. Începând cu € 200,- prețurile reprezintă suma netă fără taxe de transport, pentru detalii, a se vedea căsuța cu informații „Condiții de expediere". Dacă este cazul, solicitați condițiile diferite pentru insule sau străinătate.

Prețurile noastre sunt valabile pentru recepția unităților de ambalare originale. În cazul comenzii unor cantități minime suntem îndreptățiți să aplicăm la prețurile de achiziție o majorare de 25 %.

2. Toate prețurile menționate de noi sunt prețuri nete; la ele se adaugă TVA-ul legal corespunzător în ziua emiterii facturii.

Sumele de pe facturile noastre au ca termen de plată 30 de zile după data de facturare, în numerar, fără rabat. Discount-ul începând cu 1 februarie 2021 are valoarea de 2 procente dacă plata se face în interval de 10 zile. Nu există pretenție la discount, atâta timp cât există facturi scadente mai vechi. De la această regulă sunt exceptate facturile de reparații și montaj, precum și calculul obiectelor de instalații care sunt scadente imediat și trebuie achitate fără niciun rabat.

În cazul depășirii termenului de plată sau plății incomplete la timp, emitentul comenzii ajunge în întârziere și fără somație. Noi suntem îndreptățiți să calculăm dobânzi de întârziere la nivelul ratelor bancare respective pentru credite peste o valoare dinainte convenită începând cu termenul limită.

3. Emitentul comenzii dispune de drepturi de compensare numai dacă contrapretențiile sale sunt legale, incontestabile sau au fost recunoscute de noi. În plus, emitentul comenzii este autorizat să solicite dreptul de a face rețineri numai în măsura în care contrapretenția sa se bazează pe același raport contractual ca și solicitarea de plată.

§ 4 Livrare și termen de livrare

1. Începutul termenului de livrare stabilit de comun acord presupune clarificarea tuturor întrebărilor tehnice.

Mărfurile comandate la cerere, trebuie să fie solicitate în cel mult douăsprezece luni, dacă nu au fost stabilite explicit alte înțelegeri. După expirarea acestui termen suntem îndreptățiți să livrăm marfa fără a aștepta nicio solicitare.

Respectarea termenelor de livrare stabilite de comun acord sau termenelor de livrare impuse legal, presupune să fim aprovizionați la timp de către furnizorii noștri preliminari cu materialele preliminare sau piesele de achiziționat comandate și necesare pentru realizarea comenzii (clauză de autoaprovizionare). Dacă, din cauza nelivrării la timp de către furnizorii noștri preliminari, nu suntem în stare să respectăm termenele de livrare stabilite de comun acord sau fixate, nu ne aflăm în întârziere, dacă materialul preliminar a fost comandat la timp și am efectuat toate demersurile rezonabile pentru a asigura o aprovizionare la timp cu material preliminar.

2. Atât drepturile de despăgubire ale emitentului comenzii din cauza întârzierii livrării, cât și drepturile de despăgubire pentru prestația care depășește limitele menționate la alin. 1, sunt excluse în toate cazurile de livrare întârziată, și după expirarea unui termen de livrare eventual impus nouă. Acest lucru nu este valabil, în măsura în care în cazurile de intenție, de neglijență crasă sau din cauza vătămării vieții, a integrității corporale sau a sănătății există răspundere obligatorie; acest lucru nu influențează modificarea sarcinii probei în defavoarea emitentului comenzii.

Emitentul comenzii se poate retrage din contract în cadrul prevederilor legale, numai dacă întârzierea livrării se datorează nouă.

3. Dacă emitentul comenzii întârzie recepția sau încalcă alte obligații de colaborare, suntem îndreptățiți să revendicăm prejudiciul suferit inclusiv eventualele cheltuieli suplimentare. În acest caz, și pericolul unei deprecieri accidentale sau unei înrăutățiri accidentale a obiectului cumpărat se transferă emitentului comenzii, la momentul în care acesta ajunge în întârziere la recepție.

4. În măsura în care nu este stabilit altceva de comun acord, suntem îndreptățiți să efectuăm prestații parțiale. Emitentul comenzii nu are dreptul să refuze prestațiile parțiale, exceptând cazul în care acestea sunt inacceptabile pentru el ca urmare a naturii raportului de obligație, respectiv ca urmare a conformației obiectului sau destinației de utilizare a acestuia.

§ 5 Transferul de risc

Expedierea se realizează întotdeauna pe socoteala și riscul emitentului comenzii. Acest lucru este valabil și dacă obiectul cumpărat este expediat la cererea emitentului comenzii la o altă adresă. Pentru expediere alegem calea care ni se pare cea mai avantajoasă.

Emitentul comenzii este obligat să verifice marfa cu privire la integritate și deteriorări vizibile imediat după livrarea la client și să ne comunice pierderile sau deteriorările în interval de cinci zile după recepția pachetului.

§ 6 Garanția pentru deficiențe

1. Drepturile de garanție ale emitentului comenzii presupun, că acesta s-a achitat în conformitate cu prescripțiile de obligațiile sale de examinare și contestație conform § 377 cod comercial. § 377 cod comercial este valabil corespunzător și dacă efectuăm pentru emitentul comenzii o simplă prestație de lucru.

2. Dacă există o deficiență a obiectului cumpărat, trebuie să ni se acorde în primul rând ocazia de remediere a deficiențelor conform § 439 cod civil.

3. Dacă din cele de mai jos nu rezultă altceva, pretențiile emitentului comenzii care depășesc acest cadru sunt excluse, indiferent de cauzele juridice. De aceea nu răspundem pentru prejudicii care nu au apărut direct pe obiectul livrării; în special nu răspundem pentru profitul pierdut sau alte pagube aduse averii emitentului comenzii.

Prezentul refuz de acordare a garanției nu este valabil, în măsura în care cauza daunelor se datorează intenției sau neglijenței crase, precum și în cazurile de vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății. De asemenea nu este valabil, în măsura în care am preluat o garanție pentru conformația obiectului sau pentru durabilitatea acestuia. Prezentul refuz de acordare a garanției nu este de asemenea valabil pentru acele prejudicii care s-au datorat încălcării culpabile a unor obligații contractuale esențiale (acestea sunt obligații, a căror îndeplinire face de fapt posibilă îndeplinirea în conformitate cu prescripțiile a contractului și pe respectarea cărora partenerul nostru contractual se poate baza regulat); dacă nu există intenție sau neglijență crasă sau au fost preluate garanții de către noi, răspunderea noastră se limitează în acest caz la valoarea prejudiciilor previzibile, tipice contractului.

4. Dacă marfa livrată prezintă deficiențe, sau îi lipsesc proprietățile garantate, sau se deteriorează în intervalul termenului de garanție legală, ne rezervăm dreptul de remediere a deficiențelor. La propria alegere cu excluderea altor drepturi de garanție vom efectua o remediere a deficiențelor sau o livrare ulterioară.

Condiții generale de afaceri

Dacă și numai dacă remedierea deficiențelor eșuează, emitentul comenzii poate rezilia sau diminua contractul. Constatarea unor astfel de deficiențe trebuie să ne fie comunicată neîntârziat în scris, însă cel târziu în interval de cinci zile după recepție, iar în cazul unor deficiențe insesizabile imediat după descoperirea acestora. Termenul de garanție legală se încheie cel târziu la 24 de luni după ce marfa a părăsit uzina noastră.

Garanția legală își pierde valabilitatea în cazul folosirii improprii a mărfii, în cazul utilizării neconforme cu destinația a mărfii sau dacă marfa a fost prelucrată sau modificată de emitentul comenzii sau de terțe persoane.

Obiectul contractului este exclusiv marfa vândută cu proprietățile și caracteristicile distinctive, precum și cu scopul utilizării conform descrierii produsului atașată. Alte sau proprietăți și/ sau caracteristici distinctive care depășesc acest cadru sau un scop al utilizării care depășește acest cadru sunt considerate ca fiind stabilite de comun acord, numai dacă au fost confirmate explicit în scris de noi.

Retururile/ înapoierile de produse pot fi efectuate numai după un acord în scris. Este necesar să se atașeze la exterior documentul de însoțire a returului (este pus la dispoziție de către BURG-WÄCHTER).
Din păcate, toate retururile sosite fără document de însoțire nu pot fi prelucrate.

Adresa pentru livrarea de returnare este:
BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen

Pentru toate retururile care nu se datorează companiei BURG-WÄCHTER, se calculează o reducere minimă de 25 %. În toate cazurile, variantele constructive speciale (instalații de cutii poștale, instalații de închidere etc.) nu pot fi returnate.

§ 7 Răspunderea colectivă

1. O răspundere pentru despăgubiri și compensarea cheltuielilor mai extinsă decât cea prevăzută la § 6, este – fără luarea în considerare a naturii juridice a pretenției ridicate – exclusă. Această reglementare nu este valabilă pentru pretențiile ridicate conform §§ 1 și 4 ale legii privind răspunderea pentru produse defectuoase. Excluderea răspunderii nu este de asemenea valabilă în cazurile de intenție, de neglijență crasă, de vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și în cazurile de încălcare a unor obligații contractuale esențiale (așa numitele „obligații cardinale").

Dreptul de despăgubire pentru încălcarea unor obligații contractuale esențiale este însă limitat la prejudiciul previzibil, tipic contractului, în măsura în care nu există intenție sau neglijență crasă sau dacă se răspunde pentru vătămarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății. Reglementările de mai sus nu influențează modificarea sarcinii probei în defavoarea emitentului comenzii.

2. Dacă răspunderea noastră este exclusă sau restrânsă, acest lucru este valabil și pentru răspunderea personală a salariaților, angajaților, colaboratorilor, reprezentanților și personalului nostru ajutător pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor contractuale.

§ 8 Păstrarea dreptului de proprietate

1. Ne păstrăm dreptul de proprietate asupra obiectului cumpărat până la achitarea completă a prețului de cumpărare inclusiv a eventualelor costuri suplimentare apărute (taxă de transport, ambalaj etc.). În cazul unui comportament al emitentului comenzii care contravine prevederilor contractuale, în special în caz de întârziere a plății, suntem îndreptățiți să reziliem contractul de cumpărare și să luăm înapoi obiectul cumpărat. După luarea înapoi a obiectului cumpărat avem dreptul să-l valorificăm; câștigul de pe urma valorificării rămas după scăderea costurilor de valorificare adecvate, se adaugă la obligațiile emitentului comenzii.

2. Emitentul comenzii este obligat să trateze cu grijă obiectul cumpărat. El trebuie să-l asigure suficient pe cheltuială proprie împotriva prejudiciilor cauzate de foc, apă și furt la valoarea produsului nou.

3. În cazul ipotecării sau altor intervenții ale unor terțe persoane, emitentul comenzii este obligat să ne înștiințeze neîntârziat în scris. În acest caz, emitentul comenzii este de asemenea obligat să ne sprijine pe deplin la revendicarea judiciară și extrajudiciară a drepturilor noastre, în special să ne pună la dispoziție documentațiile necesare.

4. Emitentul comenzii este autorizat să înstrăineze obiectul cumpărat în cadrul derulării normale a afacerilor; el ne cesionează însă deja acum toate creanțele la valoarea sumei finale facturate (inclusiv TVA), care au apărut în urma înstrăinării în raport cu cumpărătorul său sau cu terțe persoane. Această cesiune este independentă de faptul că obiectul cumpărat se revinde fără sau după prelucrare. Prin prezenta acceptăm această cesiune.

Emitentul comenzii este autorizat să încaseze creanța în cadrul derulării afacerii în conformitate cu prescripțiile. Această autorizare își pierde valabilitatea, dacă emitentul comenzii nu se achită de obligațiile sale de plată din câștigurile obținute sau dacă ajunge în întârziere de plată. Ea își pierde de asemenea valabilitatea, dacă se depune o cerere privind deschiderea unei proceduri de insolvență sau de concordat pentru evitarea falimentului asupra patrimoniului emitentului comenzii, sau dacă emitentul comenzii încetează plățile.

În aceste cazuri suntem îndreptățiți să încasăm noi înșine creanța cesionată. Emitentul comenzii este obligat să ne furnizeze toate informațiile necesare pentru încasare și să ne înmâneze documentațiile aferente. Emitentul comenzii este în acest caz de asemenea obligat să comunice debitorilor (terțe persoane) cesionarea.

5. Prelucrarea sau transformarea obiectului cumpărat de către emitentul comenzii este efectuată întotdeauna pentru noi. Dacă se prelucrează obiectul cumpărat împreună cu alte obiecte, care nu ne aparțin, atunci devenim coproprietari la noul obiect în raport cu valoarea obiectului cumpărat față de celelalte obiecte prelucrate la momentul prelucrării. Pentru obiectul rezultat în urma prelucrării este valabil de altfel același lucru ca și pentru obiectul cumpărat livrat sub rezervă.

6. Dacă se amestecă inseparabil obiectul cumpărat împreună cu alte obiecte, care nu ne aparțin, atunci devenim coproprietari la noul obiect în raport cu valoarea obiectului cumpărat față de celelalte obiecte amestecate la momentul amestecării. Dacă amestecarea se realizează astfel încât obiectul emitentului comenzii trebuie privit ca obiect principal, atunci se consideră stabilit de comun acord că emitentul comenzii ne transferă coproprietatea proporțional cu participarea. Emitentul comenzii păstrează proprietatea exclusivă sau coproprietatea pentru noi.

7. La cererea emitentului comenzii ne obligăm să eliberăm garanțiile care ni se cuvin, în măsura în care valoarea realizabilă a garanțiilor noastre depășește cu peste 20 % creanța care trebuie garantată; alegerea garanțiilor care se eliberează ne revine nouă.

§ 9 Locul de îndeplinire, dreptul aplicabil și sediul instanței competente

1. Dacă nu este stabilit contractual altceva, locul de îndeplinire este sediul companiei noastre.

2. Asupra tuturor relațiilor de afaceri cu noi se aplică exclusiv legislația Republicii Federale Germania. Aplicabilitatea CISG (legea Națiunilor Unite privind cumpărăturile) este exclusă.

3. În măsura în care emitentul comenzii este comerciant, pentru toate litigiile sunt competente pe plan internațional tribunalele din Republica Federală Germania.

Sediul instanței competente este în toate cazurile sediul companiei noastre. Suntem însă îndreptățiți să reclamăm emitentul comenzii la sediul instanței sale generale competente. Aceste reglementări ale competenței sunt valabile și pentru plângerile în procese pentru hârtii de schimb sau cecuri.

Condiții de expediere

Livrare fără taxe de transport:
Începând cu € 200,- prețurile reprezintă suma netă fără taxe de transport, inclusiv ambalajul. Excepție fac seifurile și casele de bani începând cu 100 kg

Expedieri de colete mici:
Valoarea netă a mărfii până la 20,-€
= costuri aferente 5,-€
Valoarea netă a mărfii 20,-€ până la 200,-€
= costuri aferente 9,-€

Livrare directă de la producător la client:
Expediere directă la comanda clientului, costuri de expediere și reprezentare 20,-€.

Dacă este cazul, solicitați condițiile diferite pentru insule sau străinătate.

CUI	DE 126881184
Nr. licență DSD	11473
Nr. Interseroh	2088148
ILN	40 03482 00000 7
Nr. reg. WEEE:	DE19767115

Prețuri valabile începând cu 20.01.2020.
Ca urmare, toate prețurile de până în prezent își pierd valabilitatea.

Index de cuvinte cheie

Articolele 1–5	Pagina
116 PC	40
116 Profi	26
1235 180 L	63
1260	61
1345	61
1360	62
1500 HB	64
1550	62
1580 HB	64
1600 HB	65
1650 180 Reflex	62
1883 Sylt	186
1890 ZB	201
1895/1899	200
210 Kids	59
21/23 Circle	44
2167-2307	144
217 Karat	30
217 Ni Atlantic	31
22 Diskus	45
222 C-Line	36
230 L	63
235 80 L	60
240 - 260	56
280 C	69
330	56
340 L – 345 L	57
3680/3780 Nordic Ni	169
3713/0 Lucca/Set Ni	180
3745 Quadus Ni	166
3755 Opera Ni	166
3765 Cosmo Ni	167
3777/0 Berlin/Set Ni	174
3767/0 Oslo/Set Ni	175
3800 - 3820	179
3815 Hamburg Ni	177
3816 Hanseatic Ni	167
3821 Dual Front Ni	213
3835 Riviera Ni	176
3843 Milano Ni	168
3844 Verona Ni	168
3856 Toscana Ni	176
3857 Modena Ni	177
3861 Hannover Ni	172
3867/0 Amrum/Set Ni	171
3877/0 Borkum/Set Ni	173
3878 Borkum Ni	203
3888 Fehmarn	163
3913/0 Comfort/Set Ni	170
393/394	46
400 Magno	34
402 Look	42
440	59
4001 TSE Home	79
4400 Malaga	191
4400 Malaga Ni	172
444 Quadra	28
450 Boccia	29
460 Ni Yacht	32
470 Splash	33
4900 ZB	165
4905/4906 Swing	164
4931/4932 Classico	164
4941/4942 Turn	165
500 Point	41
550	57
560 - 570	58
5103 E-Key	79
5601 ENTRY easy	80
5602 ENTRY easy	81
5651 ENTRY easy plus	82
5652 ENTRY easy plus	83
5670 ENTRY Bridge	85
5671 ENTRY WVE	96
5700 ENTRY Basic-Set	88
5705 ENTRY Half	89

Articolele 5–9	Pagina
5701 ENTRY Pincode	86
5702 ENTRY Fingerprint	87
5710 ENTRY Transponder	84
5710 ENTRY Duo	84
5711 ENTRY KP Pincode	97
5712 ENTRY KP Fingerprint	97
5713 ENTRY sE-Key	84
5750 ENTRY Software Light	85
580 90	69
5800 News	198
5832 Letter	193
5842 Holiday	192
5861 Daily	193
5867 Journal	194
5871 Pocket	195
5877 Mail	194
600 Diamant	24
634 – 644 eBoxx	220
6160/6161	152
650 80 Reflex	58
6500 Dulap pentru chei	155
6600 Dulap pentru chei	155
6700/6750 Dul. pentru chei	154
680/780 Nordic	183
6800/6900 Dul. pentru chei	156
6867/0 London/Set	181
6877/0 Oxford/Set	180
700 Gamma	23
720/750	66
731/732 Europa	210
767 Magdeburg	192
770 Alutitan	38
771 Love	42
771 Berlin	43
771 London	43
771/772 Wismar	196
775 Friend	43
777 Leipzig	197
778 Leipzig	202
791 – 797 Porta	218
794 – 795	219
7000 ENTRY per cilindru	90
7010 ENTRY pro TWIN	93
7030 ENTRY pro HALF	94
7071 ENTRY pro RELAY	98
7072 ENTRY pro REMOTE	99
7073 ENTRY pro ENROLMENT	99
7074 ENTRY Transp. Extend.	100
7083 ENTRY Software PRO	100
7094 ENTRY AbFeWO PRO	101
7090 ENTRY Hotel PRO	101
7100 ENTRY per cilindru	91
7116 ENTRY pro Duo	92
800 Alpha	22
800 – 808 ZB	198
813 Capri	184
820 Vario ZB	199
821 Dual Front	213
835 Riviera	184
843 Milano	182
844 Verona	182
856 Toscana	185
857 Modena	185
867 Amsterdam	190
86720 Set Vario	190
871/872 Köln	196
877 Potsdam	197
878 Potsdam	202
882 Kopenhagen	186
885 Bremen	163
886 Piano/Pearl	161
886 Kiel	162
889 Malmö	162
891 – 893 Mailbox	204
900 Alpha Titan	22
90/910 VTK	118
913/00 Comfort/Set	189
916/00 Olymp/Set	188
97 Numero	50

Articolele A–C	Pagina
Adaptor DUO CH	95
Agățătoare pentru chei	157
Ajutor de extragere N1/N2	223
Alarmă pentru ferestre și uși	115
Alarmă pentru persoane	115
Alpha	22
Alutitan	38
Amrum/Set 3867/0 Ni	171
Amsterdam 867	190
Aparat de măsură a temperaturii	137
Aparat de măsurat presiunea din pneuri	139
App BURGcam	299
App BURGprotect™	289
Atlantic	33
B1	113
Balanță de mână	138
Bare pentru chei HLW	157
Base Uni 150	207
Berlin 771	43
Berlin Nacht 6204/10 Ni	151
Berlin/Set 3777/0 Ni	174
Big Ben 6204/10 Ni	151
Black&Steel	180
BlockSafe	113
Boccia	29
Bordeaux 1895	200
Borkum 3878 Ni	203
Borkum/Set 3877/0 Ni	173
Bremen 885	163
BS2	113
Bullet 3040	297
BURGcam	296
BURGprotect™	289
C 310 – 340	244
C-Line	38
Cablu de siguranță	67
Capac lateral SD	223
Capri 813	184
Case de bani	244
Case de bani blindate	268
Case de bani Royal	268
Casetă cu protecție anti-foc	142
Casetă pentru bani	142
Casetă pentru numărat bani	146
Casetă pentru numărat Money 5030	146
Casete Royal	143
Certificări	285
Cheie radio	79
Cilindri universali	70
Cilindru de schimb WS	111
Circle	44
CKS 167 – 307	144
CL 410 – 460	242
Clasificări	283
Classico 4931/4932	164
Clemă de fereastră	131
Combi 71 – 90	48
Combi-Line	240
Comfort/Set 3913/0 Ni	170
Comfort/Set 913/00	189
Como 6401/22 Ni	150
Contact 2031	291
Control 2110	293
Cosmo 3765 Ni	167
Cross PS 7510	137
CS 15 – 42	153
Cutie cu chei de urgență 6160/6161	152
Cutie poștală solară	191
Cutie poștală solară din oțel inoxidabil	172
Cutii cu chei	150
Cutii cu chei cu motiv	151
Cutii cu chei din oțel inoxidabil	150
Cutii pentru recepția pachetelor	220
Cutii pentru ziare	198

Articolele C–I	Pagina
Cutii poștale	158
Cutii poștale din oțel inoxidabil	166
Cutii poștale din plastic	160
Cutii poștale pentru garduri	202
Cutii poștale tip clapetă	218
Cutii poștale turnate	200
CW 5 350	256
Daily 5861	193
Detector multifuncțional	136
Diamant	24
Diplomat MTD	226
Diplomat WT	252
Diskus	45
Dispozitiv de fixare a ușilor	126
DOME 3030	297
Door eGuard	116
Door eGuard Video Bell	117
Doorman 2195	130
Dotare specială Royal	275
Dry PS 7400	135
DS 415 – 465	238
Dual Front 3/821	213
Dual-Safe DS	236
Dulap pentru documente	266
Dulapuri de siguranță	236
Dulapuri de valori	226
Dulapuri pentru chei	154
E 512 – 536	270
E 542 – 556	272
E7/700	74
eBoxx	220
Echipamente de măsurare	132
Energy PS 7420	137
ENTRY	84
ENTRY easy	80
ENTRY easy plus	82
ENTRY pro	90
EST 1	212
Europa 731/732	210
Fehmarn 3888	163
FKL 2090 T	131
FP 22 K	142
FP 43 E	251
Friend 775	43
FSA 2020	115
FTA 2005	115
Gamma	23
GKM	68
Grilaj de siguranță	119
Grilaj la fereastră	119
GTS 513/514	124
Gun Lock	75
H 210 – 240	246
Hamburg 3815 Ni	177
Hannover 3861 Ni	172
Hanseatic 3816 Ni	167
HLW 5-12	157
Holiday 5842	192
Home-Safe	246
Închizătoare de ușă	122
Închizători	52
Închizători blindate	52
Încuietori cu jug lung	64
Încuietori electronice de ușă	76
Încuietori pentru arme	75
Încuietori pentru biciclete	56
Încuietori pentru cutii poștale	223
Încuietori pentru mobilă	73
Încuietori spiralate	61
Inserturi pentru casete pentru bani	148
Inserturi pentru numărat EURO	147
Instalație de alarmă	290
Instalație video de interfon la ușă	117
Instalații de cutii poștale, amplasate liber	214
Instalații de cutii poștale, montaj pe perete	208
IT WTD 710	252

Index de cuvinte cheie

Articolele J–N	Pagina
Journal 5867	194
Karat 217	30
Karat MT	230
Karat WT	253
KB 15 – 35	152
KC 20 – 36	152
Key Safe 10-50	258
Keypad 2100	293
Kids 210	59
Kiel 886	162
Köln 871/872	196
Kopenhagen 882	186
KT 6750	157
KWH 5	235
Lacăte cu cifru	47
Lacăte pentru îndrăgostiți	42
Lacăte-cilindru	22
Lanțuri	68
Lanțuri de ușă	104
Laser pentru unghiuri	137
Leipzig 777	197
Leipzig 778	202
Letter 5832	193
Listă de verificare pentru seif	281
Locate M PS 7300	136
Locate S PS 7320	136
London 771	43
London/Set 6867/0	181
Look 402	42
Love 771	42
Lucca/Set 3713/0	180
M 520/540	234
MA 99 Duo	114
Magdeburg 767	192
Magno 400	34
Magno M	234
Mail 5877	194
Mailbox-uri	204
Mailbox-uri US	188
Malaga 4400	191
Malaga 4400 Ni	172
Malmö 889	162
Manhattan 6204/10 Ni	151
Mască pentru deschizătura de introducere	219
ME	74
Milano 3843 Ni	168
Milano 843	182
Modena 3857 Ni	177
Modena 857	185
Money 5012 – 5030	145
Money Code 5020/5025	145
Motion 2010	290
MT 640 – 660	232
MTD 740 – 780	228
Multi PS 7455	134
MZ 23/83	73
MZ 26	72
News 5800	198
No. 99	51
Noise 2160	295
Nordic 3680/3780 Ni	169
Nordic 680/780	183
Numero 97	50
Nuvola 6400/6 Ni	149

Articolele O–S	Pagina
Obturatoare pentru gaura cheii	74
OD 821 – 824	266
Office Line 2167 – 2307	144
Office ZK 2257/2307	146
Office-Doku	266
Office-Line	260
OL 801 – 816	262
OL 821 – 826	264
Olymp/Set 916/00	188
Opera 3755 Ni	166
Opritor de ușă	128
Oslo/Set 3767/0 Ni	175
Oxford/Set 6877/0	180
P 1 – 4	248
PA 2006	115
Panouri pentru chei	149
Paris Metro 6204/10 Ni	151
PC, PCC	53
Pearl 886	161
Piano 886	161
Piese de schimb pentru cutii poștale	223
PK/PL	52
Plug 2141	294
PMG	52
Pocket 5871	195
Point 3 E Lap	250
Point 500	41
Point-Safes	248
Polițe de numărat	147
Polițe de numărat EURO	147
Porta 791 – 797	218
Potsdam 877	197
Potsdam 878	202
Precise PS 7215	135
Profi 116	26
Protecție prin asigurare	284
Pusteblume 6204/10 Ni	151
PW 1 – 3	257
Quad 6204/10 Ni	150
Quadra	28
Quadus 3745 Ni	166
R 100 – 120	54
Ranger 800/8	280
Ranger N 5 – 7	278
Rastele pentru arme	278
REC 3511	298
Reflex 650	58
Ridicător de ușă	118
Riviera 3835 Ni	176
Riviera 835	184
Rondo 145 W	205
RS 110 C	55
Șabloane de găurire WS 11-44	110
secuENTRY	84
secuENTRY easy	80
secuENTRY easy plus	82
secuENTRY pro	90
Seif cu protecție anti-foc FP	251
Seif de perete City-Line	256
Seif de perete Point-Safe	257
Seif pentru hoteluri	251
Seif tip laptop	250
Seifuri City-Line	244
Seifuri de perete	252
Seifuri pentru chei	258
Seifuri tip mobilier	244
Semnalizator de apă	292
Semnalizator de fum	292
Senzor de mișcare	290
Set de pornire 2210	290
Set Vario 86720	190
Siguranțe pentru ferestre	108
Siguranțe pentru uși	113
Sirenă 2151	295

Articolele S–W	Pagina
Sisteme de închidere	282
Sisteme de închidere Royal	274
SKM	68
Slot 6220/10 Ni	150
Smart Safe	250
Smoke 2050	292
Snap+Lock	66
Splash 470	33
SR 60-120	54
Stative pentru cutii poștale	222
Șubler	135
Suport pentru arme scurte	235
Swing 4905/4906	164
Sylt 1883	186
Tara PS 7600	138
Tara PS 7610	138
Tara PS 7620	139
TBM 2430 Ni	128
Terzo	214
TF	126
Titan	22
TK 64/75	118
TKL 2010-2155	131
Toscana 3856 Ni	176
Toscana 856	185
Tour Eiffel 6204/10 Ni	151
TPF 2050 Duo	130
TR 86	111
Transponder activ	84
TS 1500 – 4000	122
TS 501 – 504	124
TSA	47
TSB 2025 – 2040	130
TSB 2140 – 2235 Ni	128
TSB 2585 CR	127
TSE Home 4001	79
TSE Mască din oțel superior	79
TSW 2365/2390 Ni	128
Turn 4941/4942	165
TWB 2230 Ni	129
TWM 2495 Ni	128
Tyre PS 7470	139
TZB 2010 – 4035	125
Umidometru	135
Universa CKS 167 – 307	144
Universal 150 eBoxx	222
Universal 150/190	206
Valorificarea spațiului interior	277
Varese 6400/8 Ni	149
Vario 820	199
Venezia 1899	200
Verona 3844 Ni	168
Verona 844	182
Vibrancy 2020	291
Vizoare în ușă	116
Vopsele speciale	276
VTK 90/910	118
Water 2060	292
WD 3	112
WinProtec	119
WinSafe	108
Wismar 771/772	196
WR/WZ 60	110
WS 11 – 44	108
WT 613 – 616	253
WTD 710	252
WX 4	112

Articolele Y–Z	Pagina
Yacht 460	32
Zăvoare	54
Zăvoare blindate	54
Zăvoare blindate din oțel superior	54
Zăvoare de siguranță GR	55
Zăvoare pentru ferestre	110
ZBK	70
ZE	147
ZK 2257 – 2307	146
ZOOM 3061	298
ZS 76 – 86	71
ZS Box	72

IMPRESSUM

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter, Germany
Telefon +49 (0) 23 35 965 30, fax +49 (0) 23 35 965 390
e-mail export@burg.biz

Registrul comerțului: Judecătoria Hagen, nr. HR A 3901
Cod unic de înregistrare fiscală: DE126881184, nr. reg. WEEE: DE19767115
Conducerea companiei: Dietmar Lüling, Harald Lüling, Reinhard Lüling

IMPRIMARE
Lensing Druck, Feldbachacker 16, 44149 Dortmund, Germany

klimaneutral gedruckt
www.klima-druck.de
ID-Nr. 1983188
bvdm.

Acest catalog este tipărit neutru din punct de vedere climatic.
La fel ca toate broșurile și prospectele
de la BURG-WÄCHTER.

WE PROVIDE SECURITY.

SINCE 1920
BURG-WÄCHTER

ALWAYS THE
SAFE CHOICE!

Minor differences in dimensions and weight are expected due to manufacturing and material tolerances.
Subject to printing and typesetting errors and technical changes.

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON
+49 (0) 23 35 965 30

FAX
+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL
export@burg.biz

SOCIAL MEDIA

climate neutral
print
www.klima-druck.de
ID-No. 2088632
bvdm.

www.burg.biz

070621