



BURG-WÄCHTER
Hotel-Sicherheit

SCHLIESSSYSTEME UND TRESORE

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Hotel:
Zimmer-Codes mit Zeit-Limit, Wertschutz für Gäste.

Sicher und bequem. Für Sie und Ihre Gäste.

secuENTRY Hotel

Das BURG-WÄCHTER secuENTRY Hotelschließsystem.

Ihr Gast hat wieder einmal vergessen, den Schlüssel abzugeben oder schlimmer noch, er hat ihn verloren. Abgesehen davon, dass hierdurch immer wieder erhebliche Kosten für den Geschädigten entstehen, verbirgt sich gerade hinter dem Verlust ein sehr hohes Sicherheitsrisiko.

secuENTRY pro 7100 / 7000 ist das elektronische Schließsystem für Hotels. Der Gast erhält einen individuell generierten Gastcode, der die Freischaltung der Zimmertür und der Gemeinschaftstüren für den gebuchten Zeitraum beinhaltet. Die Rezeption generiert, über die einfach zu bedienende intuitive secuENTRY HOTEL Software, die Gastcodes. Mit dem unkomplizierten Einbau des elektronischen Schließzylinders ist secuENTRY HOTEL ein ideales Schließsystem auch zur Umrüstung an bestehenden Türen! Beim Einbau erfolgt die einfache einmalige Programmierung des Schließsystems über einen Windows Laptop/ PC. Außerdem kann hierüber später bei Bedarf das Auslesen der Öffnungsvorgänge erfolgen.



Praktisch in der Nutzung:

Das secuEntry Hotel System von BURG-WÄCHTER verfügt über eine Schnittstelle zu vielen bekannten PMS (Property Management Systeme) und HMS (Hospitality Management Systeme) Software Systemen, Clouds sowie Self Check-In Terminals.



Ausgezeichnet!

Die secuENTRY Serie von BURG-WÄCHTER wurde mit dem PLUS X AWARD als „Bestes Produkt“ ausgezeichnet. Zusätzlich wurde der secuENTRY Reihe („Quality Made in Germany“) das Gütesiegel in den Kategorien Design, Innovation, High Quality sowie für Bedienkomfort und Funktionalität verliehen.

Vorteile auf einen Blick

- Einfache und schnelle Installation / Nachrüstung
- Keine Vernetzung zwischen Software und Schloss notwendig
- Schnittstelle zu vielen Check-In-Systemen
- Maximale Flexibilität
- Speicherung der letzten 1.900 Ereignisse
- Verschiedene Zeitfunktionen programmierbar
- Für Servicepersonal stehen optional andere Öffnungsmedien zur Verfügung
- Mechanische Notöffnungsfunktion (Zylinder 7100)

secu **ENTRY**
Hotel

Bringt die Anforderungen von Hotel-, Pensions- oder Ferienwohnungs-Betreibern und die Wünsche Ihrer Gäste auf einen gemeinsamen Nenner.

Sie wollen weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon:
info@burg.biz – 02335 / 965 366

Mit secuENTRY HOTEL kompatible Produkte

Übersicht



secuENTRY pro 7000
Elektronischer Zylinder

secuENTRY^{pro} 7000

Elektronischer Zylinder für bis zu 2.000 Identmedien

- Historienfunktion: 2.000 Ereignisse
- Bis zu 55.000 Pin-Code-Öffnungen¹ mit einem Batteriesatz
- Für Türstärken von 60 - 130 mm (min. 30/30 mm, max. 67,5/62,5 mm, gemessen ab Mitte Stulpschraube)
- Dornmaß: 30 mm für nach innen und außen öffnende Türen²
- Schutzklasse IP65
- Datenübertragung: Bluetooth 4.0 LE (AES-verschlüsselt)
- Optional mit Aktiv- und Passiv-Transponder zu öffnen
- Spannungsversorgung: 1 x CR123A Lithium Batterie
- Kann ebenfalls als Anti-Panik-Zylinder eingesetzt werden: serienmäßig mit Freilauf- und Panikfunktion FZG⁴ entsprechend der Richtlinie FZG⁵, Ausgabe 2020-07-06 des PIV

secuENTRY^{pro} 7100

Elektronischer Zylinder für bis zu 2.000 Identmedien

- Historienfunktion: 2.000 Ereignisse
- Bis zu 55.000 Pin-Code-Öffnungen¹ mit einem Batteriesatz
- Mechanisches Notschloss (Optional Gleichschließung)
- Für Türstärken von 60 - 118 mm (min. 30/30 mm, max. 59/59 mm, gemessen ab Mitte Stulpschraube), optional außen verlängerbar mit der Wellenverlängerung
- Dornmaß: 25 mm für nach innen und 35 mm für nach außen öffnende Türen²
- Schutzklasse IP65
- Datenübertragung: Bluetooth 4.0 LE (AES-verschlüsselt)
- Spannungsversorgung: 2 x Mignon LR06 AA Alkaline



secuENTRY pro 7100
Elektronischer Zylinder

secuENTRY^{pro} 5711 Pincode

Verkabelungsfreie Pincode-Tastatur als Identmedium

- Touchpanel mit mechanischer Einschalttaste
- Display: 12 Sprachen voreingestellt³
- Codeeingabe: 6-stellig
- Sperrzeit: Nach 3 x falscher Codeeingabe 1 Minute, danach jeweils 3 Minuten (Im Hotelmodus immer 1 Minute)
- Schutzklasse IP65
- Datenübertragung: Bluetooth 4.0 LE (AES-verschlüsselt)
- Spannungsversorgung: 2 x Mignon LR06 AA Alkaline

¹ Ohne Permanentöffnung

² Gilt für Türblattstärken, bei denen der Profilzylinder nicht übersteht. Bei anderen Türen bitte anfragen.

³ Sprachen voreingestellt: DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT, RO, CS, HU, SL. Eine weitere Sprache mittels Software programmierbar (TR, DK), weitere auf Anfrage

⁴ Erfüllt die Anforderung der Klasse der Panikfunktion F2 und FZG aus der DIN18252:2018-05

⁵ Geprüft durch das Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV)



secuENTRY pro 5711
PIN-Tastatur



secuENTRY Funkenschlüssel 7713 sE-Key

Moderner Aktivtransponder

- Hohe Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation (AES-Verschlüsselung)
- Funkverbindung via Bluetooth 5.2 LE
- Via Knopfdruck die Tür entriegeln
- Ideal für die Hotelnutzung
- Verwendbar für alle secuENTRY Produkte



secuENTRY Transponder 5710 Passivtransponder

Moderner Passiv-Transponder

Hohe Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation (MIFARE DESFire 128 Bit-verschlüsselt)

- Einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauern
- Über optionale Komponenten zukunftsorientierte Buchungen möglich
- Ideal für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten
- Anwendungsgebiet: Nur für Zylinder secuENTRY 7000



secuENTRY^{pro} 7071 Relay

Steuereinheit für die Schaltung externer elektrischer Geräte Bedienung von Rolltoren, Schranken, Lichtquellen etc.

- Einbindung in den secuENTRY pro Schließplan
- Anschlüsse: 6V bis 12V, GND, COM, NC potenzialfreier Öffnerkontakt (max. 24V, 1A), NO potenzialfreier Schließerkontakt (max. 24V, 1A)




Software

secuENTRY pro 7083 System

Die benötigte Software für Schließanlagen.
Nötig für die grundlegende Einrichtung.

- Verwalten von bis zu 2.000 Benutzern und 1.000 Türen (500 Türen im Hotelmodus) pro Mandant
- Benennung von Benutzern, Zeitfunktionen, Rechtevergabe Permanentöffnungsfunktion
- Passwortschutz, Backup-Funktionen
- Kompatibilität mit allen secuENTRY pro Zylindern und secuENTRY Relay
- Programmieren der Passiv-Transponder secuENTRY pro 5710 über QR-Code und secuENTRY pro 7073 Enrolment
- Einlesen von Fingerprints über secuENTRY pro 7073 Enrolment
- Kalenderfunktion inkl. Feiertage; Auslesen der Historie
- User Timer/Timer Sets: 24/50; Permanent Timer/Timer Sets 16/50
- Anzeige bei Programmierbedarf
- Kostenlose Updates unter www.burg.biz
- Systemvoraussetzung: Windows 7, 8, 10



Lieferumfang:

- Link zum Download der secuENTRY pro 7083 System Software
- Bluetooth-Adapter zur Datenübertragung mit USB-Kabel
- Bedienungsanleitung



01. secuENTRY pro 7790 HOTEL

01. Mehr Sicherheit - kein Schlüsselverlust! Mit dem individuellen Gastcode ist der Schlüsselverlust ausgeschlossen! Der Code wird für den gebuchten Zeitraum generiert und wird nach Ablauf des Aufenthalts ungültig. Auch löscht ein neuer Gastcode einen vorherigen - Codeüberschneidungen an der Zimmertür gibt es nicht!

secuENTRY pro 7790 HOTEL

Die benötigte Software für Hotel- Anwendungen/
das Verwalten von Gästen und deren Zugangscodes.

- Gastcode mit sechs Ziffern enthält alle Informationen, auch für Gemeinschaftstüren, Schranken und Garagentore geeignet
- Festlegung des Check-out Zeitpunktes
- Für Hotels und Ferienanlagen bis zu 500 Türen geeignet
- Maximale Buchungszeit von 29 Übernachtungen
- Keine Vernetzung zu den Schlössern notwendig
- Grundvoraussetzung: secuENTRY pro 7083 System Software (zusätzliche Funktionen der Software nutzbar)
- Anpassung der Software an die jeweilige Hotelstruktur
- Journalfunktion innerhalb der Software
- Kompatibel über Schnittstellen mit Check-in-Automaten und Buchungs-Software
- Systemvoraussetzung: Windows 10 und 11 in Standardkonfiguration, USB-Port

Lieferumfang:

- USB Datenträger mit Software
- Lizenzcode für die Installation der Software
- Bedienungsanleitung



Abbildung beispielhaft. Gezeigt wird kein BURG-WÄCHTER Produkt.

Einfache Nutzung, hohe Funktionalität.

Einfache Generierung der Gastcodes über die Software

- Ideal für Hotels ohne durchgehende Rezeption (Codeübermittlung z.B. per SMS, Email, Fax, etc.)
- Automatische Codelöschfunktion an den Zimmertüren am Ende des Buchungszeitraums

secuENTRY HOTEL kommt komplett ohne jegliche Verkabelung und Netzwerk aus. Die Energieversorgung erfolgt über Standardbatterien in Zylinder und Tastatur.

Über das Display der Tastatur wird visuell die Eingabe des richtigen Codes bestätigt. Der Zutritt für Hotelleitung und Personal lässt sich individuell über feste Benutzercodes bestimmen.

Tipp:

Gern erstellen wir Ihnen eine secuENTRY Gast-Card in Ihrem individuellen Design.

Sprechen Sie uns an!

Mehr Sicherheit und Komfort. Und das so wirtschaftlich wie nie.

Der Check-In vor Ort.

Auch außerhalb der Rezeptionszeiten geht der Hotelbetrieb weiter. In Verbindung mit einem Check-In Automaten und der secuENTRY Software wird der Ablauf automatisiert. Der Gast kann per Kreditkarte über den Automaten das Zimmer buchen und erhält seinen individuellen Gastcode. Somit ist auch der Zahlungsvorgang mit der Buchung abgeschlossen.

Cloud-Lösung.

Die Keysoft.cloud generiert über eine Schnittstelle in der secuEntry Hotelsoftware einen Gastcode und verschickt diesen automatisch an den Gast per SMS und Email. Die 24 Stunden-Rezeption für Ihre Gäste. Über die Cloud ist die Rezeption 24 Stunden erreichbar (24x7).



Sicher und bequem. Für Sie und Ihre Gäste.

Hoteltresore

Warum Hoteltresore?

Kamera, Smartphone, Flugticket und natürlich die Urlaubskasse.

Jeder Urlauber oder Geschäftsreisende hat wertvolle Gegenstände und wichtige Dokumente bei sich. Zur Sicherung von allem eignet sich ein zentraler Ort: der Tresor im Hotelzimmer. Pluspunkte der Point-Safe Hoteltresore sind die einfache Bedienung mit praktischer Kurzanleitung sowie ein Generalcode des Hoteliers für alle Zimmer.



01. Solide Sicherheit und einfache Bedienung sind die Hauptkriterien für einen guten Hoteltresor. Genau das gewährleistet die Tresor-Reihe Point-Safe mit einer leicht verständlichen Kurzanleitung für den Gast.

02. Wenn der Gast einmal seinen Code vergessen hat oder ein Tresor dringend geöffnet werden muss, verfügt das Hotel über einen Generalcode für alle Tresore. Das erleichtert die Arbeit.

03. Verschiedene Größen für verschiedene Ansprüche: Die Point-Safe-Tresore gibt es in fünf Größen. So können sogar Aktenordner sicher verstaut werden. Ein Modell ist speziell für Notebooks ausgelegt.

04. Nicht nur der Gast hat wichtige Dokumente und Wertvolles zu sichern, sondern auch der Hotelier. Die Office-Line-Serie (Seite 17) bietet viel Platz für Akten, Kundendaten und natürlich robusten Wertschutz.


Ihre Vorteile auf einen Blick

- Point-Safe-Tresore für die solide Sicherheit der Gäste
- Steigert den Diebstahlschutz in Ihrem Hotel
- Einfache Bedienung, leicht verständliche Kurzanleitung
- Hotelier-Generalcode für alle Zimmer-Tresore
- Verschiedene Modelle für alle Ansprüche, auch speziell für Notebooks
- Office-Line-Tresore für wichtige Hotel-Unterlagen und Wertsachen



HOTELTRESORE

Einfacher Einbau, gesteigerte Sicherheit, komfortable Nutzung: Die Hoteltresore Point-Safe erhöhen den Schutz Ihrer Gäste und damit das Image Ihres Hotels.



Die Hotel-Tresore
im Überblick:

www.burg.biz

Möbeltresor

Point-Safe

P 1 – P 3
Möbeltresore

GETESTET IM BURG-WÄCHTER PRÜFLABOR

- Für den Basis-Wertschutz
- Solider einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen, Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- Lackierung Schwarzbraun

- P 1: ohne Fachboden
- P 2, P 3 und P 4: ein Fachboden, herausnehmbar
- P 3: mit Ordnertiefe
- P 2 EWS mit zwei Einwurfschlitzten: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- KA 3/KA 4: mit gleichschließendem Notöffnungsschloss



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- Für den Hotelier: übergeordneter Generalcode für alle Tresore
- Für den Hotelgast: einfache, leicht verständliche Kurzanleitung
- Batteriebetrieben, inklusive 4x LR06 AA
- Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- Technische Merkmale wie Ausführung E
- Zusätzlich bis zu fünf Fingerscans (im Hotelmodus: ein Fingerscan)



Die BURG-WÄCHTER Hoteltresore

Übersicht

Point-Safe
Möbeltresor



Artikel	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
P 1 E KA 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9
Point 3 E FS Lap	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

Point-Safe EWS
Möbeltresor mit Einwurfschlitze

- Zwei Einwurfschlitze: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)



Artikel	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
P 2 S EWS	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 2 E EWS	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5

Tipp:
Mit praktischem Einwurfschlitz!
z.B. als Rückgabestation von Schlüsselkarten an der Hotelrezeption

Tresore für das Hotel-Verwaltung

Nicht nur der Gast hat wichtige Dokumente und Wertvolles zu sichern, sondern auch der Hotelier. Die Office-Line-Serie bietet viel Platz für Akten, Kundendaten und natürlich robusten Wertschutz.



Office-Line 801-806
Sicherheitsschrank

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar



OL 801 K



Office-Line 811-816
Wertschutzschrank

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet.
Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



OL 814 E FP

Artikel	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 801 K / E FP OL 811 K / E FS /	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K / E FP OL 812 K / E FP	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300 / E FP 300 OL 812 K 300 / E FP 300	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K / E FP OL 814 K / E FP	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300 / E FP 300 OL 814 K 300 / E FP 300	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K / E FP OL 816 K / E FP	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Wir haben Ihre Hotel- Ausstattung

Sprechen Sie uns an!

Wie vergebe ich Zimmer-Codes für die secuENTRY Türschlösser? Ist das System auch für unser Hotel geeignet? Welches sind die idealen Tresore für Gäste und Hotel-Verwaltung? Alle Fragen rund um optimale Hotel-Sicherheit beantworten wir gern.

Rufen Sie uns an:

Fon: +49 (0)23 35 965 30

Mailen Sie uns:

info@burg.biz



WIR GEBEN SICHERHEIT.

SEIT 1920
BURG-WÄCHTER



IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON

+49 (0) 23 35 965 30

FAX

+49 (0) 23 35 965 390

E-MAIL

info@burg.biz

SOCIAL MEDIA



Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Hotel-Sicherheit Prospekt DE



www.burg.biz

050122

4 003482 859414